

318/3-75

MĀṆḌALIKĀ VRITTIPADAKŌŚAM

A Telugu Dialect Dictionary of Occupational Vocabularies

Volume 1

AGRICULTURE

Editor and Compiler
BHADRIRAJU KRISHNAMURTI

Assistant Editor
THOOMATI DONAPPA



ANDHRA PRADESH SAHITYA AKADEMI
HYDERABAD

1974

MĀṆḌALIKA VṚITTIPADAKŌŚAM

A Telugu Dialect Dictionary of Occupational Vocabularies

Volume 1

AGRICULTURE

మాండలిక వృత్తి పదకౌశం

ప్రథమ సంపుటం
వ్యవసాయ పదాలు

సంకలనకర్త, సంపాదకుడు
భద్రరాజు కృష్ణమూర్తి

నవవయ సంపాదకుడు
తూమాటి దొణప్ప

997
2001



ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి
హైదరాబాద్

1974

First Edition 1962
Second Edition 1974


Price : Rs. 40-00

Published by

Andhra Pradesh Sahitya Akademi

Kala Bhavan, Saifabad,
HYDERABAD (A. P.), INDIA.

©



Printed at
DAKSHINA BHARAT PRESS
Khairatabad, HYDERABAD-500004
INDIA

మా మాట

తెలుగు భాషకొక బృహన్నిఘంటువు సమకూర్చే ప్రయత్నంలో అంత ర్భాగంగా, దేశంలో వివిధ వృత్తులలో వాడుకలో ఉన్న పదాలను సేకరించి మాండలికవృత్తిపదకోశాలు రూపొందించవలెనని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి నిర్ణయించింది. దీని మేరకు, వ్యవసాయం, చేనేత, బెస్తపరిశ్రమ-పడవల నిర్మాణం, గృహనిర్మాణం, కుమ్మరం-కమ్మరం-వడ్రంగం మొదలైన వృత్తులలో ఉన్నవారి వాడుక పదాలతో ఐదు సంపుటలు ప్రచురించవలెనని నిశ్చయించ నై నది. వాటిలో వెలువడిన మొదటి సంపుటం వ్యవసాయ పదకోశం.

ఈ పదకోశం మొదటికూర్పు 1962లో వెలువడింది. అప్పటివరకు భారతీయ భాషలలో అటువంటి నిఘంటువులు లేనందువల్లను, తెలుగు భాషా వేత్తలు దాని ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించినందువల్లను ఆ కూర్పు ప్రతులు త్వరలోనే చెల్లిపోయినవి. భాషాశాస్త్రవేత్తలకు, పరిశోధకులకు దీనివల్ల కలిగే మేలును దృష్టిలో ఉంచుకొని, మతికూర్పు వెలువరించవలెనని నిశ్చయించినాము.

రెండో కూర్పును శ్రమకోర్చి ముద్రించిన 'దక్షిణ భారత ప్రెస్' వారికి మా కృతజ్ఞతలు.

విషయ సూచిక

Foreword (by Dr. S. K. Chatterji)	1
Preface	5
తొలిపలుకు	7
మాండలిక శబ్దానుశీలనం	9
గ్రంథపరిచయం	
ఉపయుక్త గ్రంథాలు (Bibliography)	48
ప్రధాన సంకేత వివరణం	48
పరిశోధకుల పర్యటన వివరాలు	49
మాండలికపదపటాలు (A Telugu word atlas)	57
A Survey of Telugu Dialect Vocabulary	93

మాండలిక వృత్తిపదకొశం

1. భూములు	1
మట్టితీరు, సాగుతీరు, మేరలు, రెవెన్యూ	
2. సేద్యం	17
భేదాలు, భాగస్వాములు	
3. నీటివనరులు : తోడేసాధనాలు	22
4. సాగుపనిముట్లు : దున్నే వద్దతులు	51
5. ఎరువులు : చిల్లరపనిముట్లు	88
6. బండి : భాగాలు	108
7. వైరు	133
పెరుగుదల, కలుపు, కాపు	
8. మొక్కలు : చెట్లు	155
9. వైరు తెగుళ్లు	185
10. పంట	200
ఒడుపు, కళ్ళం, నిలవ	

11. పంటలు	225
1. వడ్డు	225
2. ఇతర ధాన్యాలు	234
3. ఆకులు, కాయలు, దుంపలు (కూరగాయలు)	242
4. కొక్కపు దినుసులు, వండ్లు	256
12. పశువులు	265
1. సామాన్య భేదాలు	265
2. ఆకార విశేషాలు	
(నుళ్ళు, చుక్కలు, రంగులు, అవయవాలు)	267
3. ఉనికి, మేత	278
4. అలంకారాలు, బంధనాలు	283
5. వ్యాధులు	289
13. ఆచారాలు : వ్యవహారాలు	303
1. పండగలు, నమ్మకాలు	303
2. చుక్కలు, కొర్రెలు	307
3. వాన, గాలి	315
4. కొలతలు	320
అనుబంధం 1	325
ఆకారాది పదసూచి	
అనుబంధం 2	397
చెట్లపేర్లు : పుష్పశాస్త్రపరిభాష (Index of flora)	407
సవరణల పట్టిక	

రేఖా చిత్రాల పట్టిక

క్రమసంఖ్య	చిత్రం	పుట	క్రమసంఖ్య	చిత్రం	పుట
1.	చెరువుతూము	46	ట.	కక్కుల కొడవలి	99
2. క.	మోట (కవీల)	46	త.	ఈతకొడవలి	99
చ.	మోట : పై కట్టుబడి	47	ప	కంపకొడవలి	100
ట.	మోట : అడుగు కట్టుబడి	47	16. క.	దోకుదులిక్కి	100
త.	మోట బొక్కెన	48	చ.	దోకుదులిక్కి	100
3. క.	ఏతం (తొక్కుడు ఏతం)	48	ట.	ఈడికెలిక్కి	100
చ.	ఏతపు బొక్కెన	49	త.	ఈడికెలిక్కి	101
ట.	ఏతం	49	ప.	బెరికిలిక్కి	101
4.	గూడ	50	17. క.	మచ్చుకత్తి	101
5.	కారెం (గాడెం)	50	చ.	పోడుకత్తి	101
6. క.	మెట్టనాగలి	79	ట.	వెనక్కత్తి	102
చ.	నాగలి	79	త.	ఈదరకత్తి	102
ట.	బురదనాగలి	79	ప.	పోటకత్తి	102
7. క.	ఎద (వెద) గొర్రు	80	18. క.	పిచ్చగొడ్డలి	103
చ.	ఆటగొర్రు లేక బీటిగొర్రు	80	చ.	పెద్దగొడ్డలి	103
ట.	జడ్డిగం	81	ట.	చిప్పగొడ్డలి	103
8. క.	అక్కిడికట్టె (ఓంటెక్కిడి)	82	త.	గొడ్డలి	103
చ.	జంటక్కిడి	82	19. క.	చెట్టగుడ్డలి	103
9. క.	బీటిగుంటక	82	చ	ఆడ్డగుడ్డలి	104
చ.	కలుపు గుంటక	83	ట	కర్రగుడ్డలి	104
ట.	గుంటక (ఓంటివలుగు గుంటక)	83	త.	వీకానీ	104
త.	గోడువట్టె	84	20. క.	దోకుడుపార	105
ప.	గోరచెక్క	84	చ.	నెలగపార	105
10. క.	పావటం (దంతె)	85	ట.	చెక్కుడుపార	105
చ.	మెట్టగుంటక (పావటం)	85	త.	తూముపార	105
ట.	అచ్చుగుంటక	86	21. క.	అలుగు గడ్డపార	105
11.	చేదంతె (అచ్చుకట్టు దంతె)	86	చ.	నూదిగునవం	105
12.	వలుగొర్రు (వండ్లమాను)	87	22. క.	దోకుడుబార	106
13.	చెరణాకోల	87	చ.	తొల్లిక	106
14.	ములుగర్ర	87	ట.	నలాకా	106
15. క.	కొడవలి	98	23. క.	తవ్వకోం	106
గ.	మచ్చుకొడవలి	98	చ.	తొల్లిక	106
చ.	పెద్దకొడవలి	98	ట.	ఉల్లారి	106
జ.	మొసలికట్టు కొడవలి	99	త.	దోకారి	106

పుత్తిపదకాళం

క్రమసంఖ్య	చిత్రం	పుట	క్రమసంఖ్య	చిత్రం	పుట
24.	క త్తవ	106	ట.	కాకిగూడు	218
25.	రాగోల	107	త.	మేడెం	218
26.	ఎరువుదంతె	107	44.	గుండు (కంకి గుండు)	219
27.	ఈడికమాను	107	45. క.	మెట్టు (నెట్టు పలక)	219
28. క.	రెండు నొగల (కోడిపీటల) బండి	127	చ.	తిగుట	220
చ.	రెండు నొగల (కోడిపీటల) బండిచట్రం	127	46.	కొప్పెర	220
29. ట.	చెక్రం	128	47. క.	తట్ట	220
త.	కుండ	128	చ.	చేట	220
వ.	కుండ	128	48. క.	వరిణె (జల్లెడ, వెదురు పేళ్ళది)	220
29. క.	పోలుగర్రబండి	129	చ.	వరిణె (రేకుజల్లెడ)	220
చ.	పోలుగర్రబండి చట్రం (అడుగువైపు)	129	49. క.	వామి	221
ట.	కొట్టి	130	చ.	వందిలివామి	221
30. క.	రెండు నొగల బండి	130	ట.	పద్దెడవామి	222
చ.	రెండు నొగలబండి చట్రం (అడుగువైపు)	131	త.	వామితట్టుపలక	222
31.	రెండు నొగల బండి	131	వ.	వామికప్పు తట్టుపలక	222
32.	గూడుబండి	132	50. క.	గుమ్ము	223
33.	ఒడ్డెబండి	132	చ.	గరిసె	223
34. క.	కావలి గుడిసె (గుండు గుడిసె)	150	ట.	బోరెం	224
చ.	కావలి గుడిసె	150	త.	ఓడ	224
35. క.	మంచె	151	వ.	బొట్ట	224
చ.	జోబడి	151	51.	గడంచె	224
ట.	చప్పురం మంచె	152	52. క.	ఇలారం	297
త.	గుదుల మంచె	152	చ.	కొట్టం (వాససాల)	297
36.	పెట్టడిమ్మె	152	ట.	గాడి	298
37.	తటంగి	153	త.	కొల్లాం (వెదురుబద్దలది)	298
38.	వడినేల	153	53.	వట్టెడ (మువ్వలది, గజ్జెలది)	298
39.	ఉండేల్ దబ్బ	153	54.	పనతాడు	299
40.	మీట (క తెరబోను)	154	55.	సిగమోర	300
41.	ఈదరపొగ	154	56.	(కొమ్ము) కుప్పె	300
42.	ఎలికలకుండ	154	57.	లంకెపీట (కొన్నిరకాలు)	300
43. క.	నిగ కుచ్చెల	218	58.	చిక్కం	301
చ.	బోడి కుచ్చెల	218	59.	బొనుగు	301
			60.	వలుపు (కన్నె)	302
			61.	కిరగాని	302

FOREWORD

By

SUNITI KUMAR CHATTERJI, M.A. (Calc.), D.Lit. (Lond.), F.A.S.
Emeritus Professor of Comparative Philology, University of Calcutta;
Chairman, West Bengal Legislative Council.

It gives me very great pleasure in welcoming on behalf of the interested scholarly world in general as well as students of Dravidian and Telugu linguistics in particular this very fine lexicographical work prepared by Dr. Bh. Krishnamurti. Language is the expression of human personality, both individually and collectively, and it is a phenomenon which is personal as well as social. Through language we can study man not only in himself but also in his environment. Language is also continually in a state of flux, just as human society and human history are. Language is a human science *par excellence*, and if we are to understand man, we must also understand how language moulds him and is also moulded by him. We have to study language from two great levels—take up language in itself and dissect its structure and find out its mechanism. That will be in connection with language as it stands at a particular point in time and space. The ancient Indian grammarians studied Sanskrit primarily from this aspect. Pāṇini and his predecessors as well as his followers had taken up the analysis of Sanskrit in its phones and phonemes, its morphs and morphemes with a detail which is astounding in its depth and width of scope. Here we have an approach of structural analysis, differently conceived, no doubt, from the modern up-to-date approaches, but still it has its great value which is not yet lost for the modern world. Then, we can study language not merely as a static but also as a dynamic process, and herein we have the historical and comparative aspect of it. But in whichever of these two ways we study language, we must first of all have our materials properly collected and channeled for study. A language spoken and written has many facets, and all these have their proper importance.

Formerly language used to be employed properly as something which was meant for the information of man as to the facts of existence, as much as these could be understood—both through science and philosophy and through the gathering together of facts. In this way language expressed itself in a 'Literature of Information' and also of speculation. Then, again, language was employed in the pursuit of beauty and of the Idea—language stood to bring before man 'the Light that never was on Sea and Land', and stood to bring to us glimpses of a hidden beauty and truth. We have thus language treated in what has been called 'Literature of Power'. All these are more or less sophisticated and hieratic, and they represent language at a rather artificial setting. But over and above that, there is the language which is current in the spoken word, language that man uses in his everyday existence. This is frequently neglected, and to neglect this would mean to ignore the existence of man in time and space. In other words, for a full and all-inclusive study of language, we must not only take note of its literary use in various types of literary expression, informative or imaginative, but also the language of the people—their words and expression and ideas used as small currency in the daily

affairs of life. But the latter has generally been neglected, and it was not until the science of linguistics discovered the importance of the second kind of speech also that any attention was paid to it.

Dictionaries with a view to acquire a language are a very ancient thing in history. We have already bi-lingual dictionaries which were prepared in ancient Mesopotamia to make the newer stratum of Mesopotamian people speaking the Semitic Akkadian language to acquire the earlier Sumerian, which was the speech of the founders of civilization of Babylon and was used as a sort of a sacred language. To learn Sanskrit, the Chinese prepared Chinese-Sanskrit vocabularies which have been published and studied in recent years. Similar dictionaries of Persian for Indian students are also known. We had similarly in Europe its great tradition of lexicography, beginning particularly from the Renaissance days. A number of very great dictionaries in different languages not only in our country but also elsewhere in the world have come out—uni-lingual, bi-lingual and multi-lingual. Our Indian languages during the last hundred years have become possessed of a number of good dictionaries. Among these we can mention Molesworth and Candy's Marathi-English Dictionary, Platt's Hindustani Dictionary and Kittel's Kannada Dictionary. There are also other good lexicographical works published in different modern languages of India. But all these dictionaries have mainly as their basis the literary form of the speech. The folk element including dialect words have generally been ignored.

This has been a radical defect, for, without the folk-words, it will not be possible to present a satisfactory *corpus* of the vocables in a particular language. This defect was sought to be remedied here and there by special dictionaries like, for example, Horace Hayman Wilson's Glossary of Legal and other Terms in Modern Indian Languages. A serious approach to make good this deficiency in our lexicographical work was first made by Sir George Grierson, when he brought out in the eighties of the last century his great work *Bihar Peasant Life*. Here we have a most painstaking collection of folk-words used by village people in the different areas of Bihar for everything connected with their daily life and avocations. We have here an inestimably precious mass of material for the study of life and culture of both the individual man and man in society. Grierson's achievement remains as a permanent example for others to follow in the different languages of India. Emulating Grierson, in many parts of India, similar collections of folk-words have been attempted. In the *Journal of the Bangiya Sahitya Parishad* we have occasionally had collections of folk-words from different Bengali dialects. Similar collections have also appeared for other languages. But these were rather perfunctory and not conceived with any amount of completeness. Recently we must say that some notable works on various dialects of Hindi—Braj Bhasha and Bhojpuri—have been brought out. The great Tamil Lexicon published by the University of Madras some years ago is quite good. But in spite of efforts to include words belonging to the people in the various crafts and professions, it cannot be said to be fully representative of all the aspects of the Tamil speech.

Attempt on a serious scale has now been taken up by Telugu scholars for that language. Telugu is one of the important languages of India, and after Hindi, within present-day India, it is the most widely-spoken language, being current among 35 millions of people. The compilation of a Telugu Lexicon has been taken up by the two important universities in Andhra-Desa, the Andhra University, Waltair and the Sri Venkateswara University, Tirupati. Dr. Bh. Krishnamurti has taken in hand the compilation of Telugu

flok-words relating to Agriculture. This is a very laudable enterprise, and with his background of linguistic attainments and experience, and judging also from the method which he has followed, and also some typical examples he has given as to how he has treated these words, this Dictionary is bound to be of very great linguistic as well as sociological and cultural value. The work is in Telugu, and I am sure a large mass of new material which was never noticed by previous scholars and which was long neglected in the mouths of the village folk all over Andhra Desa, will have to this compilation its special value. It is scientific in the true sense of the term, in that it brings together through field-work a large mass of unregistered materials which are of very great value for the understanding of a people and its life. In the second instance, the methods which he has followed are up-to-date, and their value has been proved by scholars who have been working in this field in America and elsewhere. A capital book could be made out with the materials got together by Dr. Krishnamurti, a book in the style of Grierson's *Bihar Peasant Life*, and such a book would be quite a readable one even for ordinary people, both in Telugu and in English.

I personally do not know Telugu, but so far as I have been able to follow the methods of Dr. Krishnamurti, I can make bold to say that this is a really important addition in the domain of Modern Indian Linguistics, and we can all congratulate both Dr. Krishnamurti and the sponsors of this Dictionary for this signal service to the cause of both the Telugu language in special and Indian Linguistics in general.

CALCUTTA,
August 16, 1962.

(Sd.) Suniti Kumar Chatterji

PREFACE

This volume is the result of a new and modest attempt in Telugu lexicography utilizing the latest methods of linguistic research. Being a pioneering attempt in Indian languages, the procedural innovations adopted in the preparation of this dictionary can be further improved and perfected in future works of this kind.

The Andhra Pradesh Sahitya Akademi has proposed to bring out a series of dictionaries of terms used in native occupations like agriculture, weaving, carpentry, smithy, fishing, etc. based on a sample field survey of the whole State. This volume, which covers a major occupation (agriculture), is the first in this series and will be soon followed up by similar works on other occupations. Simultaneously, the Akademi is also engaged in the preparation of concordances for outstanding Telugu classics beginning with Nannaya's Mahabharata. The ultimate purpose of these projects is to facilitate the preparation of a standard Telugu dictionary on historical principles.

Sir G. A. Grierson was the first scholar who attempted a similar work in Indian languages. In his *Bihar Peasant Life* (1885), he gives 'a catalogue of the names used by the the Bihar peasant for the things surrounding him in his daily life'. The scope and plan of this work is extensive covering all rural occupations, and the mode of his treatment is primarily topical and narrative. Another work prepared on similar lines in Hindi was recently published.¹ Since these two volumes were not available to me till after half of the printing of this dictionary was over, the procedures adopted in the editing and arrangement of this work have been least influenced by them.

A short history of this project as well as the methodology employed in its accomplishment are dealt with in the English introduction that follows ('A Survey of Telugu Dialect Vocabulary').

The Andhra Pradesh Sahitya Akademi must be thanked for sanctioning funds for launching this project and giving me all facilities to accomplish it successfully.

My deep appreciation goes to all those persons who have assisted me at different stages in the preparation of this work. Special mention must be made of—the field-workers: L. Konetappa, C. Rama Rao, B. Chandramouli Sastry, V. Rattaiah, and G. Bhanu; the artist, L. V. Hanumantha Rao; the draughtsman, S. Jagannadha Rao; T. Donappa, whose unstinted assistance throughout the whole period of the project, has contributed much towards its successful completion; many students and friends who helped me in indexing, checking and copying, etc., and the Secretary of the Sahitya Akademi whose scholarly sympathy and co-operation have significantly contributed towards a smooth and speedy administration of this project.

1. Ambaprasad 'Suman', *Kṛṣik jīvan sambandhī brajbhāṣā padāvalī*. Allahbad ; Hindustani Academy (1960).

Grateful acknowledgement is due to the 'Centre for South Asia Studies' and the 'Committee on Research' of the University of California, Berkeley, for providing funds for continuing my work on this project during the year 1960-'61, when I was employed there as a Visiting Assistant Professor of Dravidian Linguistics.

I am deeply indebted to professor Suniti Kumar Chatterji for having kindly consented to contribute a 'Foreword' to this work. His versatility and scholarship in Linguistics have always been a source of inspiration and encouragement to the old as well as new generation of Indian Linguists. I hope his blessings to this work will open up a brilliant future for studies in dialectology and lexicography in Indian languages.

Ajanta Printers deserve all my sincere appreciation for the care and neatness with which they have executed the printing of a difficult work of this nature.

TIRUPATI,
August 19, 1962.

Bh. K.

తొలి పలుకు

భారతదేశ భాషల్లో ఇంతవరకు ఇలాటి మాండలిక పదకోశం వెలువడలేదంటే అత్యుక్తికాదు. గ్రంథపరిచయంలో ఈ ఉద్యమ చరిత్ర ప్రయోజనాలు నమగ్రంగా నివేదించాను.

కోశరూపంగా లేకపోయినా గ్రామప్రజల వాడుకలో ఉన్న వృత్తిపదాలను సేకరించే ప్రయత్నం చేసినవాడు నర్ జార్జి గ్రియర్సన్; బిహార్ థెజెంట్ లైఫ్ (1885) అనే గ్రంథంలో బిహారు రాష్ట్రంలో కొన్ని ప్రాంతాలు తీసుకొని అక్కడి గ్రామప్రజలు దైనందిన జీవితంలో వాడే వృత్తిపదాలు విషయ ప్రధానంగాను, కథనాత్మకంగాను ఆయన కూర్చాడు. ఈ మధ్యనే హిందీలో ఇటువంటిదే మరొక గ్రంథం వెలువడదీ*. ఈ రెండు గ్రంథాలు ఇటీవలిదాకా నాకు లభించకపోవటంవల్ల వాటి నిర్మాణంలో ఆయా గ్రంథకర్తలు పాటించిన పద్ధతుల ప్రభావం ఈ కోశంపై ఏమీ కనబడదు.

ఈ కోశ నిర్మాణంలో పదసంగ్రహణం మొదలు ముద్రణ స్థితివరకు, భిన్నదశల్లో అవలంబించిన పద్ధతులు స్వతంత్రంగా ఏర్పరచుకొన్నవే. ఈ విధమైన నూతన ప్రక్రియ రూపొందించటంలో నాకు తోడ్పడ్డవి మాతృభాషపైగల గౌరవాభిమానాలు, విదేశాల్లో నేను పొందిన భాషాశాస్త్ర శిక్షణ. తెలుగులోనేగాక భారతదేశ భాష లన్నిటాలోనూ ఈ పద్ధతుల్లో కోశం రూపొందించటానికి ఇదే ప్రథమ ప్రయత్నం గాబట్టి దీనిపై ఇంకా మెరుగులు దిద్దటానికి ఎంతో అవకాశం ఉంటుంది.

పదసంగ్రహణం ఒక ఏడాది పట్టింది. సేకరించిన పదాలను జల్లెడబట్టి క్రమపట్టికలు (indexes) సిద్ధంచేసి, భాషాప్రామాణ్య దృష్టితో వర్గీకరించటానికి మరొక ఏడాది అయింది. ఒక్కొక్క భాగంలో ఉన్న పదాలు ఏర్పరచుకొన్న పద్ధతులను బట్టి కోశస్థితికి తెచ్చి, అచొత్తించి ప్రచురించటానికి మరొక రెండేళ్ళయింది. ఈ రెండేళ్ళలోనే నేను మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళిరావటం పదసామగ్రి అంతా నన్ను నుసరించి ఇరువైపులా ప్రయాణం చెయ్యటం, స్థానచలనంవల్ల, ఇతర పరిశోధన వ్యావకాలవల్ల, ఈ పనిపై కొంతకాలం బుద్ధి కేంద్రీకరించలేక పోవటంకూడా ఈ గ్రంథ ప్రచురణలో జరిగిన ఆలస్యానికి కారణాలు.

ఈ కోశ నిర్మాణం విజయవంతంగా కొనసాగటానికి ఈ కింద పేర్కొన్న వారందరూ తోడ్పడ్డారు. వారందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు:

మాండలిక శబ్దపరిశీలనకు నాకీ అవకాశం కల్పించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీవారికి; పదసంగ్రహణ ప్రణాళిక తయారు చెయ్యటం, పూపులు దిద్దటం, రేఖాచిత్రాలు, పటాలు వేయించేవని వర్గ్య వేషించటం మొదలైన పనుల్లో మొదట్నుంచీ ఎక్కువగా సాయపడ్డ శిష్యుడు, మిత్రుడు, తూమాటి దొణప్పకు; నా సూచనల మేరకు ఈ కోశంలో మొక్కలు-చెట్లు శీర్షికగల భాగానికి పూర్తిగాను, బండి-భాగాలు అనే భాగానికి కొంతవరకు సంపాదకత్వం అతనే వహించాడు.

*డా. అంబాప్రసాద్ 'సుమన్', కృషిక్ - జీవన్ సంబంధీ బ్రజ్ భాషా పదావళి, అలహాబాద్; హిందూస్థానీ ఎత్తేడమీ (1960).

భాషాసేవ దృష్టితో, శ్రమకోర్చి నిర్ణయ విధేయంగా పదసంగ్రహం చేసిన పర్యటన పరిశోధకులకు: లింగుట్ట కోనేటప్ప, చేకూరి రామారావు, బెల్లంకొండ చంద్రమౌళిశాస్త్రి, వి. రత్నయ్య, జి. భాను; మొదటి ముగ్గురూ, అందులోనూ ప్రధానంగా చేకూరి రామారావు, పదవర్గీకరణంలో కూడా తోడ్పడ్డారు. ఇచ్చిన వేతనం తన శక్తికి అనురూపమైంది కాకపోయినా అవసరమైనప్పుడల్లా వచ్చి చక్కటి రేఖాచిత్రాలు గీచిన లాభి వెంకట హనుమంతరావుకు; మాండలిక పదపటాలను గీచిన శ్రీపాద వెంకట జగన్నాథరావుకు:

పదక్రమ పట్టికలు, వివిధ భాగాల శుద్ధప్రతులు తయారు చెయ్యటంలో విశేషంగా తోడ్పడ్డ ఈ కింది షారందరికి వారి వారి సాహాయ్యపరిమితి క్రమంలో: కల్లూరి నాగభూషణరావు, నరాల వీరయ్య, శ్రీమతి కె. కరుణారావు, నిడుదవోలు శివసుందరేశ్వరరావు, బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు, ఆలమూరి వెంకటాచలం, మోడేకుర్తి సత్యనారాయణ, నేతి అనంతరామశాస్త్రి, మాదన లచ్చప్ప, ఎస్. గంగప్ప; టైపిస్టు: దుర్బా వెంకటేశ్వర్లుకు;

మొక్కలు-చెట్లు (8 వ భాగం)లో వచ్చిన తెలుగు పదాలకు సరిగా వృక్షశాస్త్ర పారిభాషికపదాలు వంటలు (11వ భాగం)లో వడ్లకు, జొన్నలకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రసిద్ధమైన పేర్లకు వ్యవసాయశాఖవారి విభాగ వివరాలు కూర్చివెట్టిన ఎం. బి. వి. నరసింగరావుకు;

ఈ పనిని నా స్వపరిశోధన కార్యక్రమ భాగంగా పరిగణించి 1960-61వ సంవత్సరంలో, నిర్వహణకు కావలసిన ఖర్చులు సంపూర్ణంగా భరించిన కైలభోర్నియా యూనివర్సిటీ రిసర్చ్ కమిటీ వారికి;

అకాడమీ కార్యదర్శిగా ఈ గ్రంథ ప్రచురణలో అయిన ఆలస్యానికి సహించనట్లు కనిపించినా విద్యత్కృత పరిశ్రమ గ్రహించేవ్యక్తి కాబట్టి అడిగిన గడువులకు అంగీకరిస్తూ మొదట్నుంచీ సంపూర్ణ సహకారం ఇచ్చిన దేవులపల్లి రామానుజరావుకు;

ఎన్నివనుల ఒత్తిడిలో ఉన్నా ఉదాత్త ప్రమాణావకర్ష కలక్కుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఈ గ్రంథాన్ని ముచ్చటగా అచ్చువేసిన పండితులు, 'అజంతా ప్రెస్' అధికారులు, శ్రీనివాస సోదరులకు.

ఈ గ్రంథానికి దయతో పీఠిక రాసిన బహుభాషావేత్తలు, భాషాశాస్త్ర నిష్ణాతులు శ్రీ సునీతికుమార్ ఛటర్జీగారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.

గురువుల ఆశీర్వాదబలమే ఆత్మబలంగా పరిగణించేవారిలో నేనొకణ్ణి; నాకావిధంగా గురుస్థానంలో ఉన్నవారు: ఆచార్య ఎం. బి. ఎమ్మెనో, అబ్బూరి రామకృష్ణరావు, పింగళి లక్ష్మీకాంతం, గంటి జోగిసోమయాజి, దుర్బాసి వెంకటరమణశాస్త్రి; వారికి నా నమోవాకాలు.

తిరుపతి

ఆగస్టు 19, 1962



భ. కృ.

మాండలిక శబ్దానుశీలనం

గ్రంథపరిచయం

ప్రస్తావన

అవిభక్త మదరాసు రాష్ట్రంలో తెలుగు ప్రాంతీయ భాషగా ఉన్న పదకొండు జిల్లాలను పేరుచేసి 'ఆంధ్ర రాష్ట్రం' అనే పేరుతో ఒక కొత్త భాషారాష్ట్రం 1953 ఆక్టోబరు 1 వ తేదీన ఏర్పరచబడ్డది. దీనికి నైజాం రాజ్యంలోని తొమ్మిది తెలుగు జిల్లాలను కలిపిన తరువాత 1956 నవంబరు 1 వ తేదీన 'ఆంధ్ర ప్రదేశ్' ప్రాదరాజ్యాదు రాజధానిగా అవతరించింది. ఈ దేశపు వైశాల్యం 1,06,041 చదరపుమైళ్లు. జనాభా సుమారు నాలుగుకోట్లు.

ఇంత విశాల రాష్ట్రంలో ఎక్కువమంది మాట్లాడే భాష స్థూలంగా 'తెలుగు' అనిపించుకొంటున్నా దాని సమగ్ర స్వరూపం మన కింకా 'ఇదమిత్తం' అని తెలియదు. ఈ భాషలో ధ్వనుల ఉచ్చారణ, వ్యాకరణ నిర్మాణం, పదజాలం వాక్యస్వరం మొదలైన అంశాల్లో ఎన్నోప్రాంతీయ భేదాలున్నాయి. ఒక్కొక్కప్రాంతంలోను కులాలనుబట్టి, వృత్తులనుబట్టి వ్యవహారాల ఆర్థిక విద్యాసంస్కార స్థితులనుబట్టి ఇంకా ఎన్నో అవాంతర భేదాలున్నాయి. అందులో మన రాష్ట్రం అన్యభాషారాష్ట్రాలతో కలిసే సరిహద్దు గ్రామాల్లో ఉండేవారి వ్యవహారం పరభాషా సంవర్కంవల్ల మరికొంత విలక్షణంగా ఉంటుంది. సంస్కార వంతులైన నాగరకుల (శిష్టుల) వాడుకలో స్థూలంగా దేశమంతటా సమరూపత కనిపిస్తుంది. దీనికి కారణం వీరి మధ్య అన్యోన్యవ్యవహార సౌలభ్యం ఎక్కువగా ఉండటమే. అంటే, రాకపోకలు, వారాపత్రికలు, ఆకాశవాణి మొదలైన భాషావ్యాపక సాధనాలు వీరికి సమానంగా అందుబాటులో ఉండటం. కాని జానపదుల వాడుకలో ఈ విధమైన సమరూపతా సౌలభ్యాలు ఉండవు. గ్రామ ప్రజలు చాలావరకు తమ కులవృత్తులే జీవనాధారంగా ఉండేవారు కాబట్టి వారికి దూరప్రాంతాలతో సంవర్కం తక్కువ. అందుకని జానపదుల వ్యవహారంలో స్వప్రాంతీయతాముద్ర అధికంగా కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడన్నా పార్వతీపురం (శ్రీకాకుళంజిల్లా) లో

ఉండే ఒక కమ్మరి, కల్యాణదుర్గం (అనంతపురం జిల్లా)లో ఉండే ఒక సాలె, నిర్మల్ (ఆదిలాబాద్ జిల్లా)లో ఉండే ఒక రైతు మొదటి సారిగా ఒకచోట కలిసి మాట్లాడుకోవలసి వస్తే ఒకరి వ్యవహారం ఒకరికి బహుశా చాలావరకు అర్థం కాదు. కానీ వీరందరి మాతృభాష తెలుగే. వీరి పలుకుబళ్ళు ఆయా ప్రాంతాలకు వృత్తులకు పరిమితమై దేశకాలాల్లో దూరమైపోవటంవల్ల ఒకరి వాడుక ఇంకొకరికి భిన్న భాష అనికూడా అనిపించవచ్చు. కాని వీరి వాడుకలను అర్థం చేసుకుంటూ, ఒకరి నొకరుకూడా అర్థం చేసుకోగల శిష్టుల భాషవల్ల వ్యవహార పరంపర అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది కాబట్టి వీరి భాషాభేదాలు ఒకే భాషకు మాండలికాలు అనిపించుకొంటాయి. అదీ గాక దూరదూరంగా ఉన్న జానపదుల వాడుకలో ఎక్కువ భేదాలు పదజాలంలోనే ఉంటాయి. వ్యాకరణ నిర్మాణంలో చాలావరకు సమరూపత ఉంటుంది. ఈ కారణంవల్ల గూడా వారి వ్యవహారం ఒకే భాషకు మాండలిక మవుతుంది గాని ప్రత్యేకభాష కాదు.

తెలుగు భాష ఎంత విస్తృతమయిందో తెలుసుకోటానికి జానపదుల వాడుకలో ఉన్న పదజాలాన్నంతటినీ కోశస్థం చెయ్యాల్సి. ఇంతవరకు వచ్చిన తెలుగు నిఘంటువులు ప్రధానంగా కావ్యభాష ఆధారంగా ఏర్పడ్డవి కాబట్టి వాడుకలో ఉన్న పదాలు కొన్నివేలు వాటిల్లోకి ఎక్కలేదు. పద్యరూపంగా రాసిన అచ్చతెలుగు నిఘంటువుల్లోను, హంసవిశతి, శుకనవ్వతి మొదలైన కొద్ది కావ్యాల్లోను, ప్రసక్తాను ప్రసక్తంగా ఏవోకొన్ని వృత్తిపదాలు కనిపిస్తున్నా అసలు వాడుకలో ఉన్న మాటల్లో ఇవి ఏ సహస్రాంశమో అయి ఉంటాయి. కొందరు వ్యక్తులు అక్కడక్కడ మాండలిక పదాలను సేకరించి ప్రచురించారు. కాని ఈ సేకరణ నియతంగాను శాస్త్రీయంగాను జరగలేదు. అలా సేకరించినవైనా చాలా కొద్ది పదాలు మాత్రమే

తెలుగు వాడుకలో ఉన్న పదాలన్నిటినీ కోశస్థం చేసే దృష్టితో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వారు

మాండలిక పద సంకలనానికి పూనుకొన్నారు. ఈ పదాల్లో ఎక్కువభాగం వృత్తులను ఆశ్రయించి నవి కాబట్టి మొట్టమొదట దేశమంతటా ఆయా వృత్తుల్లో వాడుతున్న మాటలను సేకరించి 'మాండలిక వృత్తి పదకోశం' అనే పేరుతో కొన్ని సంపుటాలుగా ప్రకటించాననే నిర్ణయం జరిగింది.

మన దేశంలో గ్రామ ప్రజలకు జీవనాధారంగా ఉన్న వృత్తులు సుమారు పాతిక ముప్పైదాకా వరిగణించవచ్చు. అవి : వ్యవసాయం, చేనేత, కమ్మరం, కుమ్మరం, వడ్రంగం, అగసాలిపని, చెవ్వులు కుట్టటం, తోళ్ళపనులు, మేదరపని, తాపీపని, మంగలి పని, ఛాకలిపని, కల్లుగీత, లోహపు నగిషీ, జాలరి పని, కలంకారీ (అద్దకం), రాట్లవగలగొట్టటం, మలవటం (శిల్పం), రంగుల తయారీ, గాజుల తయారీ, బెల్లం తయారీ, ఇటుక, సున్నం, పెంకులతయారీ, ఉప్పురపని (తవ్వటం), నూనె తీయటం, దూది ఏకటం, బొమ్మలు చేయటం మొదలైనవి.

ఈ వృత్తులన్నీ అనేక శతాబ్దాలుగా మన దేశంలో వుట్టి పెరిగి వర్ధిల్లుతున్నట్ల గాబట్టి వాటి నిర్వహణలో ఆయా వృత్తులవారు ఉపయోగించే మాటలు చాలా వరకు దేశ్యాలుగా ఉంటాయి. పారిశ్రామికాభివృద్ధితో యంత్రాశ్రయమై ఈ వృత్తులస్వరూపం చాలావరకు మారిపోయి కాలక్రమంగా పాతపనిముట్లకు, పనులకు వాడే దేశ్యశబ్దాలు ఎన్నో వ్యవహారం నుంచి పూర్తిగా తొలగిపోవచ్చుకూడా. తెలుగు మాట్లాడే వారిలో ఎనభై శాతానికి పైగా గ్రామీణులు. గ్రామ ప్రజల్లో ఎక్కువమంది కులవృత్తులు ఆధారంగా జీవించేవారే. ఈ వృత్తుల్లో ఎక్కువమందికి జీవనాధారంగా ఉన్నది వ్యవసాయం. మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ జనసంఖ్యలో 67.3% వ్యవసాయంపై బతుకుతున్నవారు (ఆంధ్ర దర్శిని, పుట 317). అందుకని మొదట వ్యవసాయ వృత్తిలో దేశమంతటా వాడుకలో ఉన్న పదాలను సేకరించి 'మాండలిక వృత్తిపదకోశం' మొదటి భాగంగా వెలువరించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వారు 1958 జూన్ లో జరిగిన కార్యనిర్వాహకవర్గ సమావేశంలో తీర్మానించి, నేను సమర్పించిన ప్రణాళికను ఆమోదించారు.

పదసంగ్రహణ

పదసంగ్రహణ కార్యక్రమం 1958 అక్టోబరులో ఆరంభం అయింది. అందుకు కొన్ని నెల్లు ముందు కొందరు స్నేహితులు, విద్యార్థులు నా కోరికమీద నమూనాగా వ్యవసాయ పదపట్టికలు పంపించారు. ఇవి ముఖ్యంగా కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాల్లో కొన్ని గ్రామాల్లో సేకరించబడ్డవి. అవి ఆధారంగా వ్యవసాయ వృత్తికంతటికి 12 విభాగాలుగా ఒక పద సంగ్రహణ ప్రణాళిక తయారు చేశాం. ఈ ప్రణాళిక ప్రశ్నావళి (questionnaire) రూపంగా గాక పదాలు సేకరించే వారికి ఒక విషయసూచిక లాగా ఉపయోగిస్తుంది. ప్రశ్నావళి పద్ధతి నిరాకరించడానికి ప్రధానకారణాలు రెండు: (1) ప్రశ్నావళి తయారుచేసే ముందు ఏదో ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వ్యావసాయక శబ్దాలన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి. (2) ప్రశ్నావళిలో అడగని మాటలు ఏవో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పుడు వాటిని సేకరించటం సాధ్యం అయ్యేది కాదు.

మేమిచ్చిన విషయసూచిక ఆధారంగా పద సంగ్రహకులు వ్యవహారాలను (informants) ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండే కొత్త మాటలు ఊహించనన్ని ఎన్నో లభించాయి. ఈ కోశ నిర్మాణంలో ప్రథమ ప్రాధాన్యం వీలైనన్ని ఎక్కువ మాటలు సేకరించటానికి; ద్వితీయ ప్రాధాన్యం వాటి ప్రాంతీయ పరిమితి సూచనకు. దేశంలో ఉన్న గ్రామాలన్నీ తిరిగి పదాలు సేకరించటం వ్యయ ప్రయాసలతో కూడిన పని. భాషాదృష్ట్యాకూడా అనావశ్యకం. అందుకని సగటున జిల్లాకు ఆరు గ్రామాల చొప్పున 20 జిల్లాలకు మొత్తం 121 గ్రామాలు ఎన్నుకోబడ్డాయి. గ్రామానికి గ్రామానికి మధ్యదూరం 30 నుంచి 50 మైళ్ళు లోపుగా ఉంటుంది. పదసంగ్రహణానికి మొదట ఇద్దరు పర్యటన పరిశోధకులు-శ్రీ చేకూరి రామారావు, శ్రీ లింగుట్ల కోనేటప్ప-నియమించబడ్డారు. వీరిద్దరికీ పదిపానురోజులపాటు వారేరులో పదసంగ్రహణ పద్ధతుల్లోను, ధ్వనిశాస్త్రం (Phonetics) లోను శిక్షణ ఇవ్వబడ్డది. వారికిచ్చిన సూచనల్లో ప్రధానమైనవి కొన్ని :

1. చూ. ఆంధ్రప్రభ (ఆదివారం సంచికలు) 1950 మే నుంచి అక్టోబరు వరకు; ముఖ్యంగా మే 15, ఆగస్టు 7,
21. నెల్లెంబరు 4, 25, అక్టోబరు 16, 23.

1. ఒక్కొక్క గ్రామంలో వ్యవసాయవృత్తి ప్రధాన వృత్తిగా కలిగి, ఆ ఊళ్ళోనే పుట్టి పెరిగినరైతును వ్యవహారగా తీసుకొని పదాలు సేకరించాలి.
2. వ్యవహార వయస్సు ఏబై సంవత్సరాలకు దెబ్బై సంవత్సరాలకు మధ్య ఉండాలి; అతని జ్ఞానం, ఉచ్చారణ - అభిప్రాయ నివేదన స్పష్టంగా ఉండాలి.
3. వీలైనంతవరకు ఇతడు సమీపనగరంతో అట్టే సంవర్కం లేకుండా ఉన్నవాడుగా ఉండాలి.
4. సేకరించదలచిన మాట అతనికి అందివ్వకుండా ఆ పదం అతడే అనేట్టుగా ప్రశ్నించాలి.
5. పదాలు వీలైనంతవరకు ఉచ్చారణ విధేయంగా రాసుకోవాలి.
6. వీలైనంతవరకు పదాలు ఒక వ్యవహారనుంచే సేకరించాలి.
7. సేకరించిన గ్రామం నుంచే పదాల పట్టికలు సంపాదకుడికి పంపాలి.
8. వ్యవహార సంక్షిప్త చరిత్ర రాసుకోవాలి.

పర్యటన పరిశోధకుడు (field worker) ఒక్కొక్క ఊళ్లో మూడు రోజులు మకాం చేసేట్టుగా ముందే ప్రయాణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడ్డది.

నెల్లూరు, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో 25 గ్రామాలు శ్రీ చేమూరి రామారావు, రాయలసీమ (చిత్తూరు, కడప, ఆనంతపురం, కర్నూలు) నాలుగు జిల్లాల్లో 28 గ్రామాలు శ్రీ లింగుట్ల కోనేటప్ప వర్యుడించి, ప్రణాళికనుబట్టి 1953 అక్టోబరు 20 నుంచి నాలుగు నెలపాటు వ్యవసాయ పదాలు సేకరించారు. పదపట్టికలు, సేకరించిన గ్రామాల నుంచే, సంపాదకునికి చేరుతుండేవి. ఈ ప్రాంతాల్లో పర్యటన పూర్తి కాగానే పరిశోధకు లిద్దరు రెణ్ణెల్లపాటు సంపాదకుడి పర్యవేక్షణలో సేకరించిన పదాలన్నిటినీ వర్గీకరించారు; అంటే సమానార్థంలో మొత్తం పర్యటించిన 53 గ్రామాల్లోనూ ఏ యే మాటలు వాడుకలో ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక చోటికి వచ్చేట్టుగా పదపట్టికలు (indexes) తయారు చేసేరు; ఉదా. నాగేలి(నాగేలు) (కో. 1-11; రా. 1, 11, 22, 23, 25-28); నాగలి (రా. 12, 24); మడక (రా. 2-10, 13-21). ఈ మూడు పదాలు ఆయా ప్రాంతాల్లో సమానార్థాల్లో వచ్చినవి. ఈ వివరాలు వైక్రమంలో కాక పదం, గ్రామనంఖ్య, అర్థం, అనే మూడు శీర్షికల కింద ఒక్కొక్క రిపోర్టునుబట్టి సమానార్థంలో వచ్చే పదాల వివరాలన్నీ ఒక కార్డు మీదికి వచ్చేట్టు పొందుపరచబడ్డాయి.

ఈ విధంగా వ్యాకరించిన పదాలను బట్టి, పర్యటన పరిశోధకుల సూచనలనుబట్టి పూర్వం కంటే విస్తృతమైన పదసంగ్రహణ ప్రణాళిక 20 విభాగాలతో మరొకటి ఈ కింది విధంగా తయారు చేయబడ్డది.

పదసంగ్రహణ ప్రణాళిక

1. భూములు

(క) మట్టి తీరునుబట్టి: రేగడి, పాటి, మసక, లేక మసర, తువ్వ, పర్ర ఎర్రమట్టి మొ.

(చ) సాగుబడి తీరునుబట్టి: మాగాణి, మెట్ట, తోట, తోపు, పోడు, దీడు మొ.

(ట) రెవిన్యూ విభజననుబట్టి: రైత్యారీ, జమీందారీ, శివాయిజమా, పోరందోకు, గ్రామనత్తం, గ్రామకంఠం మొ.

(త) భూమి కొలతలు: ఎకరం, నెంటు, కుంట, ఇండ్రిక మొ.

(ప) మేరలు: గట్టు, గనిమ; మేరరాళ్ళు (చిన్నవి, పెద్దవి) పేర్లు.

2. సేద్యం : వ్యవసాయ వృత్తిలో పాల్గొనేవారు

(క) సేద్యంలో రకాలు: సొంత సేద్యం, సొంత శేరీ, సొంత కమతం, పాలి, ముయి సేద్యం, పొత్తుల సేద్యం, గొంచి మొ.

(చ) పంచుకొనే వద్దతనిబట్టి వ్యవసాయ రీతులు: గుత్త, కౌలు, కోరు, నంగోరు మొ.

(ట) పాల్గొనేవారు: భూమి సొంతదారు; ఆసామి, భూభామందు, బుగత; జీతగాడు, పాతేరు, రోజువారీ కూలీ (డబ్బువు, ధన్యానికి); చిన్నపనికి, పెద్దపనికి ఎప్పుడూ రైతు ననుసరించి ఉండే కూలీలు, చేనమాల మొ.

3. పొలం వాగుచేయటం

(క) పనికిరాని చెట్లు, మొక్కలు, గుట్టలు, పెళ్ళిగించే సాధనాలు: గొడ్డలి, గుడ్డలి, నెలగపార మొ. భేదాలు, ఛాగాలు.

(చ) ముందునంటకు సంబంధించిన ఆపశేషాలు, వాటిని కొలగించే పరికరాలు.

4. నీటి వనరులు

(క) చెరువు-భేదాలు, ఛాగాలు: అలుగు, అరగాణి, తూము, మానికవాయి, ముసలవాయి మొ.

(చ) కాలవలు-భేదాలు, భాగాలు : పెద్దకాలవ, పంట కాలవ, పిల్లకాలవ, బోదె, మడవ మొ.

(ట) మోటబావి-భాగాలు : ఉద్ది, ఊదుగుంజ, దోర్న ప్పట్టె, దోనె, అర మొ.

(త) కొండవాగులు, కుంటలు, దొరువులు మొ.

6. పొలాలకు నీరుతోడే పరికరాలు

(క) మోట (కపిలె)-భేదాలు, భాగాలు.

(చ) ఏతం-భేదాలు, భాగాలు.

(ట) గూడ-భేదాలు, భాగాలు.

(త) కారెం-భేదాలు, భాగాలు.

6. వాతావరణానికి సంబంధించిన వ్యవహారం
(క్రియాపదాలతో సహా)

(క) మబ్బులు, వానలు : బెడగొండలు, అగడపలు, కోటబొమ్మంచులు, జడివాన, దబ్బాబువాన మొ.

(చ) గాలులు : వడగాలి, పైరగాలి మొ.

(ట) కార్తెలు : ఆళ్వని, భరణి, కృత్తిక మొ.

(త) వేళలు : పైచేల, మజ్జాన్నం.

(స) చుక్కలు : కుండేటిచుక్క, గొరుకొయ్యలు, వంక తాడి మొ.

7. దున్నేసాధనాలు-భేదాలు, భాగాలు

(క) ఏరగట్టు సామాను : మోకు, వార్పె, వార్పెపీట, నెలకోల, ముల్లుగర్ర మొ.

(చ) నాగలి-భేదాలు : మెట్టనాగలి, బురదనాగలి : భాగాలు : దుంప, పణక, ఆరు, కర్రు, మొలకాలు, ఏడి, కోల, మేడి, ఎలుపుపేడు, నలుపుపేడు మొ.

(ట) గొర్రు - భేదాలు : పెద్దగొర్రు, బీటిగొర్రు, ఎద గొర్రు; భాగాలు : అడ్డ, చెక్కలు, కర్రలు, దండగాడి పట్టె మొ.

(త) గుంటక-భేదాలు, భాగాలు.

(స) దంతె లేక పాపటం-భేదాలు, భాగాలు : దానితో చేసే పనులపేర్లు, పైపాటు నేడ్యం మొ.

8. దున్నే పద్ధతులు

(సూచన : పదాలు మెట్టకి, మాగాణికి వేర్వేరుగా క్రియా పదాలతో కూడా రాయాలి. రెంటికీ సామాన్యంగా ఉన్నవి మాత్రం ఒకసారి రాస్తే చాలు.)

(క) ఎలుపు, సలుపు.

(చ) కొండ-భేదాలు : కలుపు గోండ్ర, పీటుగోండ్ర, తల్లిగోండ్ర మొ.

(ట) చాళ్ళు : తొలిసాలు, ఇరసాలు, ముచ్చాలు, కట్టు జాలు, మందలెయ్యటం, కునిమలెయ్యటం మొ.

9. చదును-దమ్ము

(క) చదునుచేసే సాధనాలు-భేదాలు, భాగాలు : గుంటక, పాకమాను, కర్లమాను, పెద్దమాను, పలకమాను మొ.

(చ) దమ్ముపరికరాలు-భేదాలు, భాగాలు, పనుల పేర్లు.

(ట) అచ్చు : భాగాలు.

10. విత్తనాలు, అంట్లు, నాట్లు

(క) విత్తనాలు బాగుచేసే పరికరాలు-భేదాలు, భాగాలు.

(చ) విత్తనాలు చల్లే పద్ధతులు : ఎదబెట్టటం, చల్లకం, అలకటం మొ.

(ట) నారు (పొయ్యటం), నారుమడి, పరిమాణాలు, ఆకృతులు, భేదాలు.

(త) అంటు కట్టటం-రకాలు : కొమ్మంటు మొ.

11. పైరు

(క) పరిణామదశలు : మొక్క తలెత్తిన దగ్గర్నుంచి కోతలవరకూ క్రియాపదాలతో సహా, భేదాలున్న చోట్ల ఏపైరుకాపైరుకు విడివిడిగా సూచించాలి : మోసులెత్తింది, మొల్పింది, పిల్లడుగేసింది, పోటాకు, అడ్డపచ్చ గమ్మింది, కరుక్కొచ్చింది, పొట్లకొచ్చింది, చిరిపొట్ల, పిగులుపొట్ల, సుంకుపోసుకుంది. పాలు కురిసింది మొ.

(చ) మొక్క-భాగాలు, దోహదాలు : కాడ, కర్ర, ఆకు, ఎన్ను, కంకి, (జల్లికంకి, ముద్దకంకి) రెళ్ళు; తీగలు అల్లు కోటానికి వేసే పందిళ్ళు, చెరకు గడలకు ఆసరగా విలిపే వెదురు గడలు, కొమ్మల కత్తిరింపులు, పొగాకు పూగుత్తులను (కనె) తుంపటం మొ.

(ట) పైరు కాపు : మిడతలు, ఎలుకలు రాకుండ చేసే పనులు, కంచెలు వేయటం : మంచె, వడినేల, మొ. దిష్టి తగలకుండా ఉండటానికి నిలిపే బెదురుబొమ్మ, సీతాయ కుండ మొ.

12. కలుపుతీత

(క) కలుపు రకాలు - భిన్నదశల్లో తీసే కలుపు : కన్నె కలుపు, తొలికలుపు, మలికలుపు మొ.

(చ) పరికరాలు : లిక్కి, కొడవలి, గసిక మొ.

(ట) కలుపుమొక్కల పేర్లు (సాధ్యమైనన్ని వివరాలతో).

13. పంట కోతలు లేక ఒడుపు

(క) పద్ధతులు : కోయటం (పరి, కొర్ర), పీకటం (వేరు నెనగ, పెనర, నెనగ), విడిపించటం (పత్తి), పాయటం (తీగవేరునెనగ) : ఆయా భేదాలు క్రియాపదాలతోసహా.

(చ) పరికరాలు : కొడవలి, కళ్ళులకొడవలి, తూర్పు కొడవలి, పెద్దకొడవలి మొ.

(ట) కోసిన పైరు కుప్పలు : ఓదె, పన, కట్ట, మోపు, గూడు, కుచ్చెల, మండె మొ. కుప్పల కట్టుబడి వివరాలు.

(త) కల్లం - నూర్పిడి : విడికొట్టుదు, కంకిగుండుతో మర్దించటం, పడుగు, బంతికట్టటం; పరికరాలు : కొంకి, ఎన్నుదంతె; దాపకెద్దు, వలపకెద్దు, మేటి, పలుపు, దామెన; కంకిగుండు.

(ప) రాశి - భేదాలు, భాగాలు : బూగరరాసి, గుండు రాశి, మేలరాశి; రాశి రక్షణ - పోతుకోలు, పొత్తి మొ.

(గ) తూర్పార సాధనాలు : చేబ, గంప, మెట్టు, తూలు గడ, చీలిసెగొట్టటం, పొట్టురాశి, గాలిపోగులు, ఎదురు చేపె య్యటం.

(జ) కల్లంలో ఆవారాలు : రాజులచేట, పొలికేకలు, పొలి బెట్టటం, మేరగింజలు పంచటం మొ.

(డ) ధాన్యం, పొట్టు - నిలవ : అంకెం, గోనె, గోతాం, మండె, గాదె, కొట్టు, పాతర, గరిసె, గుమ్మ, మొ. గడ్డి, చొప్ప, పొట్టు మొ. వాటిని నిల్వచేసే విధానాలు : వామి, దిన్నె, పొట్టుగూడు మొ.

14. వాహనసాధనాలు : బండి - భేదాలు

ఒంటి నొగబండి, పెద్దబండి, పోలుగర్రబండి, కోడి పీటలబండి : (పూర్వం) సలుగుడుబండి, భాగాలు (ఒక్కొక్కరకం బండికి విడిగా) : కాడి, పరం, చెక్రం (భాగాలు), చనుగొయ్యలు, ఇరుసు, దొలుపు, కందెన, శాయిమేకు మొ.

15. ఎరువులు - పరికరాలు - భేదాలు

(క) పశుసంబంధాలు : పేడ, తొక్కుడు, దంటు, మొ.

(చ) వృక్షసంబంధాలు : చెట్ల ఆకులు, పచ్చి ఎరువుగా ఉపయోగించే చెట్లపేర్లు (నీలి, జనుము, వెంపలి మొ.) : ఆముదపు చెక్క, గానుగపిండి మొ.

(ట) రసాయనికపు ఎరువులు : అమోనియా, మొ.

(త) ఎరువులను నిలవచేయటం, పొలాలకు తోలటం : పొలంలో చల్లటంలో ఉపకరించే సాధనాలు.

16. పంటల తెగుళ్ళు, నివారణ పద్ధతులు

ఏ పైరు కాపైరు విడివిడిగా క్రియాపదాలతో సహా : కాటిక (తగిలింది), నామర (ఆడింది), కొడిపె (పోయింది), చల్ల తెగులు, బూడిదతెగులు మొ.; నివారణ పద్ధతులు : దేశీ యాలు, ఆధునికాలు; రోగలక్షణాలు వివరంగా రాయాలి.

17. పంటలు

(క) ధాన్యాలు; వరి, జొన్న, వరిగ, కొర్ర, ఆరికె, సజ్జ, మొ.

(చ) పప్పుదినుసులు : మినుపులు, పెసలు, కందులు, శనగలు, ఉలవలు మొ.

(ట) నూనెదినుసులు : నువ్వులు, వేరుశనగ, అముదాలు మొ.

(త) వ్యాపారపు దినుసులు : పత్తి, మిరప. పొగాకు, ధనియాలు మొ.

(ప) కూరగాయలు : వంకాయ, బీరకాయ, పొల్లకాయ, పొరకాయ మొ.

(గ) దుంపలు, గడ్డలు : చిలగడదుంప, ఉల్లగడ్డ, కంద మొ.

(జ) ఆకుకూరలు : తోటకూర, గోంగూర మొ.

(డ) కాయలు, పండ్లు,

(ద) పువ్వులు.

18. పశువులు

(క) పశువులు-రకాలు : ప్రాంతాన్నిబట్టి : ఒంగోలు, అల్లికేర, నెల్లూరు, మైసూరు, దూపాటిసీమ మొ. రంగు, రూపు, సత్తువ, స్వభావాలనుబట్టి వాడుక : పాలబట్టిది, ఎర్రబట్టిది, కర్రిది (బొంతకర్రిది, తాటికర్రిది), మైలది, బుడ్డది, గుల్లిది, పందికొంకుల్లి, పొట్లది, మొండిది మొ.

(చ) పశుదళాలు : గర్భదారణ మొదలు క్రియాపదాలతో కూడా : ఎద అయింది, కట్టింది, పొర్లుకుంది, చూడి, లేజూడి, ఈనకపోయింది : లేగ, దూడ, కుర్ర, పెయ్య, కోడె, మొ.

(ట) శరీరభాగాలు : పొడుగు. కుక్కపొడుగు, వంక పొడుగు : పాలు : ముద్రుబాలు, తరిప్పాలు, మొ. కొమ్ములు మొండికొమ్ములు, పీకెకొమ్ములు, కోరకొమ్ములు, బుంగ కొమ్ములు. మొ.

(త) సుళ్లు : ఒంటిమీద ఉండే చోటు, ఆకారం, ఒక్కొక్క సుడి, దాని ఫలితాలను గురించిన నమ్మకాలు : పాడెసుడి, పొరకసుడి మొ.

(ప) పశువులమేత : చొప్ప, పొట్టు, గడ్డి (ఎండుది, సచ్చిది), కుడితి, పిండి మొ.

(గ) నివాసం : కొట్టం, సావిడి, మిదై, దొడ్డి; కట్టుగుంజ, గాడి, తలుగు పలుపు; గాబు, పిండిగంప, గడ్డి ఉంచే మంచె మొ.

(జ) ఆలంకారాలు : కొమ్ముకుప్పెలు, పనకుచ్చులు, గంటలు, బొణుగు, సిగమోర, నడుంవారు మొ. బంధనాలు : ముకుతాడు, చిక్కిం, నాదాలు, గుదిబండ, లంకెపీట మొ.

(డ) రోగాలపేర్లు, లక్షణాలు : గాలి కుంటు; ఉంగిడి. దొమ్మ మొ.

19. వ్యవసాయవృత్తికి సంబంధించిన పండుగలు దేవుళ్ళు, పూజలు, ఆచారాలు, నమ్మకాలు మొ.

(క) వానలకొరకు కప్పలకావడి, విరాటపర్వం చదవటం, రానుదండు, తోలుబొమ్మలాట మొ.

(చ) పరురోగ నివారణకు: కొలుపులు, గోరిజాతర, చర్మి పెట్టటం మొ.

(ట) తొలిసాగువేళ: ఏలవాక, పోరప్ప పూజ మొ.

(త) కోతకు ముందు: పొలిపూజ మొ.

(వ) దేవులు: పోలేరమ్మ, మైనమ్మ, అంకమ్మ, వినాయకుడు, పొలిగాడు, ఊరిదేవర మొ.

(గ) నమ్మకాలు: తూనీగ లాడితే వర్షం వస్తుంది మొ.

(జ) ఆచారాలు: పొలిపొంగళ్లు పెట్టటం మొ.; భిన్న దళల్లో చేసే పొలి రకాలు.

2). పరిశిష్టం-పై విభజనలోనికి రానివి

(క) సామాన్యంగా వ్యవసాయం వివిధ దళల్లో రైతు ఉపయోగించే పరికరాలు: గడ్డపార, తెలగపార, దోతురపార, గొడ్డలి, కొడవలి, తట్ట, బుట్ట మొ. ఇతరాలు.

(చ) కొలతలు: భూమి కొలతలు, ధాన్యపు కొలతలు.

ఈ ప్రణాళిక ఆధారంగా 1959 మే లో పద సంగ్రహణం మళ్ళీ ఆరంభమయింది. ఈసారి నలు గురు పర్యటన పరిశోధకులు ఈ కింద నిర్దేశించిన ప్రకారంగా నాలుగైదు నెలల్లో తెలుగుదేశంలో మిగిలిన కోస్తా తెలంగాణా జిల్లాలు పర్యటించి వ్యవసాయ పదాలు సేకరించారు:

శ్రీ కోనేటప్ప: కో. 39, 41-43, 45; తె. 1-12, 14, 29, 32-39, 42 = 28 గ్రామాలు, పర్యటన కాలం నాలుగునెల్లు (మే, జూన్, జూలై, సెప్టెంబరు, 1959).

శ్రీ రత్తయ్య: కో. 26-36, 44; తె. 30, 31, 40, 41 = 16 గ్రామాలు: పర్యటనకాలం రెండున్నర నెల్లు [మే, జూన్, 1959].

శ్రీ చంద్రమౌళిశాస్త్రి: తె. 13, 15-28 = 15 గ్రామాలు; పర్యటనకాలం రెండునెల్లు (ఆగస్టు సెప్టెంబరు, 1959),

శ్రీ జి. భాను: కో. 37, 40, 46-51 = 8 గ్రామాలు. పర్యటనకాలం నెలమిది కొద్దిరోజులు [మే, 1959].

ఇవిగాక కోస్తా 38 నెంబరుగల గ్రామంలో శ్రీ రామారావు. 42 నెంబరుగల గ్రామంలో శ్రీ కోనేటప్ప పదసంగ్రహణ శిక్షణపొందే కాలంలో అభ్యాసం కోసం పదాలు సేకరించారు.

ఈ పర్యటనతో తెలుగుదేశం అంతటా 1959 సెప్టెంబరు కల్లా వ్యవసాయపదాల సేకరణ పూర్తి

అయింది.

పర్యటన కాలంలో పదసంగ్రహకులు ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. పటంలో గుర్తించిన రహదారులనుబట్టి నియమించిన కొన్ని ఊళ్లు ఆయాప్రాంతాలకు వెళ్ళేటప్పటికి దుర్గమాలగా పరిణమించటం, కొన్నిచోట్ల వ్యవహారల సహకారం లోపించటం, మరికొన్నిచోట్ల పర్యటన పరిశోధకులకు వసతి భోజనాదులు సమకూరక పోవటం మొదలైన వెన్నో ఇబ్బందులు కలిగాయి. పరిశోధకులు ఆయా ఊళ్ళనుంచి రాసిన ఉత్తరాలు కొన్నిటిని చూస్తే ఈ విషయం వ్యక్తమవుతుంది. వాడుక మార్పులనుగురించి పర్యటకులకు గలిగిన అభిప్రాయ విశేషాలు గూడా ఈ లేఖల్లో కనిపిస్తాయి.

నాయుడుపేట

23-10-1958

“...నేను 18 రాత్రికి బయలుదేరి 19 ఉదయం 11 ప్రాంతానికి కాళహస్తి చేరాను. దిగడంతోనే ఎక్కడ బస చేయాలనేది సమస్య అయి కూర్చుంది. ఎవరినో అడిగితే పంచాయతీబోర్డు ప్రెసిడెంటు ఇంటికి పొమ్మన్నారు. జుట్కూ మీద అఫీసరు దర్జాలో పోయాను. అతను ఇంటిదగ్గరలేడు. ఆ యిల్లాక దివ్యభవనం. మంచిచోటికే చేరాననుకున్నా. జవానోడు వచ్చి పామాను లోపలపెట్టి స్నానం, టిఫిన్, తర్వాత భోజనం ఏర్పాటు చేశాడు.

కొంతసేపటికి కొందరు వ్యాపారస్థులు వరుసగా వచ్చారు. నన్ను అడిగారు: చెప్పాను. నా వ్యవహారం అంతా విని అసలు సంగతి తెలుసుకొని నెమ్మదిగా ఒక సత్రానికి చేర్చారు. ఆ సత్రం ఘోరంగా వుంది. అక్కడ ఉండలేక పోయాను...

ఆ తెల్లవారి 21వ పొద్దున్నే ఒకరిని తిసుకొని దగ్గరే 4 మైళ్లు దూరాన వున్న పూరందూరు వెళ్ళాను...

తరువాత 23 ఉదయం నాయుడుపేట వెళ్ళేటప్పే ఎక్కి “పెళ్ళికూరు” వద్ద దిగి 4 మైళ్ల దూరాన “చెంబేడు” గ్రామం వెళ్ళాను. అక్కడే మంచి information దొరికింది. నిజంగా విలువైనది. ఇవ్యాక ఉదయం “పెళ్ళికూరు” వద్ద బస్సుఎక్కి “నాయుడుపేట” వచ్చాను. ఇప్పుడు “సూళ్ళూరు పేట” బస్సులో వున్నాను. టైము 12-30. బయలుదేర బోతువున్నది. ఆలస్యానికి మన్నించండి. రాత్రిళ్లు లైటు దొరకటంలేదు. దీన్నే చైతేగా భావించవలసిందిగా ప్రార్థన. మళ్ళీ తరువాత రాస్తాను...”

(చేకూరి రామారావు)

పరిగి

31-10-58

“...నేకరణలో దంతమాల తాలవ్య స్పృష్టోష్ణముల భేదం (చ చ) అరుదుగా వినబడుతున్నది. కంఠోష్ణములు గూడ తక్కువే. ఏకరానికి యాకారము మాత్రం విరివిగా వచ్చుచున్నది. ఈ విషయములో (ఉచ్చారణ వ్రాయుటలో) నాకంత పరిజ్ఞానము లేకున్నను, మీరుచెప్పిన కొద్దిదానిపైన ఆధారపడుతూ, మీరిచ్చిన పథకాన్ని ఆధారముగా నిడికొని జాగ్రత్తగా మాటలు నేకరిస్తున్నాను...అదిగాక ఈ పర్యటనలో దేశీయ భాషానుభవాలు బాగా ఆకళింపు జేసుకో వచ్చును. ప్రాంతీయ మాండలిక భేదాలు అనేకం కనబడు చున్నవి. సామాన్యముగా పదనేకరణలో ఒక పదం గూడా విడిచిపెట్ట గూడదు అనే దీక్షతోనే పనిచేయుచున్నాను. తమరు నాకు నిర్ణయించిన గ్రామాలలో వేపరాళ్ళ, కంబ దూరు, పరిగి గ్రామాల్లో కాపీ భోజన హోటల్సు లేవు. ఏవో స్నేహితుల పరిచయాలతో అచ్చట పనిచేయుచున్నాను. నా ఈపర్యటనలోని అనుభవాలు ఇలాంటి లెటర్సు విశద పరచజాలవు. అవకాశముంటే తమర్ని కలుసుకున్నప్పుడు నివేదించుకుంటాను...

(లింగుట్ల కోనేటప్ప)

*

*

కలువాయి,

1-11-1958

“...28 ఉదయం రైతులదగ్గరికెళ్ళి కొంతరాశాను. కాని వాళ్ళు పనులవత్తిడిలో ఉన్నారు. అప్పుడే చెరువుకి నీళ్ళు రావటంవల్ల ‘బిజీ’గా ఉన్నారు. 27న 9 గం-లకు ఒక జ్వరపీడితుడైన రైతును విలిపించుకొని (అతనికి జ్వరం రావడంవల్ల ఖాళీగావున్నాడు), 1 గం. వరకూ అతన్ని ‘ఎంకేజ్’ చేశాను. 28 సాయంకాలం కరణాన్ని పట్టుకొని ఆయన్ని తీసుకొచ్చి రివెన్యూ వ్యవహారాలకి సంబంధించిన పదాలూ యీనాంటూ మొదలైన విషయాలు 6 నుంచి 8-30 వరకూ కూర్చోబెట్టి రాశాను.

(చేకూరి రామారావు)

*

*

నీరాపురం,

13-11-1958

“...మీరు ఆశీస్సులతో రాసిన ఉత్తరంతోపాటు తాఫీదు కూడ కలిపి ముసునురులో 30న అందింది. నేను పంపిన ప్యాకెట్లలో కాళహస్తిది, సూళ్ళూరుపేటది వివరంగానే వున్నవి. బుచ్చిరెడ్డిపాశెంవి మాత్రం ఎక్కువపదాలు లేవు. అది నా ప్రయత్నం లోపంవల్ల కాదని మనవిజేసుకుంటున్నాను. అసలాపూరు ‘యవ్వారమ్’ నాకు నచ్చలేదు. నాగరికత బాగా బలిసిపోయింది. గ్రామీణ వాతావరణం

అసలే కనిపించలేదు...ఒక బంది వుందనుకోండి. ఆ బండికి వగ కిరువక్కలావున్న కర్రల్ని చూపి ‘వీటి నేమంటారు?’ అనిఅడిగితే ‘ఏమంటారు. వగకి వక్కనుండే కర్ర లంటారు’ అని సమాధానం. ఆమాట రాసుకొని ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి? చాలావాటికి సేల్లే తెలియవు వాళ్ళకి. అంచేతనే అసమగ్రంగా వున్నాయి. పదాలు మీరు train చేసిన లిపిలో రాస్తున్నా అర్థాలు iraditional script లో రాస్తున్నా. ఇంతకుముందుళ్ళలో వచ్చిన పదాలకి అర్థా లీయటంలేదు. మార్పుంటే తప్పనిసరిగా యిస్తున్నాను.

(చేకూరి రామారావు)

*

*

నింగరాయకొండ

20-11-1958

“...మీరు చెప్పినట్లు ఒకే informant తోనే తంటాలు పడ్డాను కనిగిరిలో. కాని సత్ఫలితా లొచ్చినట్లు లేదు. ఎందువల్లనంటే రైతుల కివి మంచి అదును రోజులు. రాగి చల్లకం చల్లుతున్నారు. ఆలస్యం అయితే పదు నరిపోతుం దేమోనని వాళ్ళభయం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరైతు మూడు రోజుల పని చెడగొట్టుకొని నాతో గడపటానికి అవకాశం వుండటం మెట్లా? వాళ్ళకు తీరిన సమయాల్లోనే వెళ్ళ కూడదా అని మీ రనవచ్చును. కాని వాళ్ళకి తీరిక రాత్రి పూట. వగలల్లా పనిచేసి రాత్రిళ్ళు ఏం ఓవియంటుంది? కంటి సాకులు చెప్తున్నా ననుకోకండి. ఉన్న పరిస్థితులు మీరు మనవి చేస్తున్నా అంతే. కనిగిరిలో informant ఒక రోజు ఉచ్చాహంగానే చెప్పాడు. రెండు రోజులు వగలల్లా రాగి చల్లుచున్నాడు. మళ్ళా రాత్రి తయారయ్యాను. ఒక మనిషిని పంపితే కళ్ళు సూసుకొని పిల్చినా వినబడనట్లు నటించాడు. తరువాత మరునటిరోజు వెళ్ళితే విషయాలన్ని టినీ తొందరగా దాటెయ్యడానికి ప్రయత్నించాడు. అయినా పడలే దనుకోండి. ఇట్లా దాటెయ్యటంవల్ల నష్టం లేదంటారా?

Informant వెంబడి తయారయ్యేవాళ్ళలో కొంత యిబ్బంది. నే నొకాయన్ని ప్రశ్న లడుగుతుంటే యింకొక తను ‘అంత లోతుగా మాకు తెలీదండి. అవి (పశువుల వ్యాదులు) వైద్యంచేసేవాళ్ళకి తెలుస్తయ్యి’ అన్నాడు...”

(చేకూరి రామారావు)

*

*

అల్లూరు

26-11-1958

“...మీ ఉత్తరం అందింది. తొందరలో ఆత్మకూరులో informants పేర్లు తీసుకోవటం మరచిపోయాను. మన్నించండి. మిగతా ప్రతిబోటా informant పులమూ మొ.

మీ రదిగిన వివరాలు కనుక్కుంటూనే వున్నాను. చదువు కుందీ లేనిదీ ఆపూరు స్థిరనివాస మవునా కాదా-అలాంటి వివరాలు కనుక్కుంటూనే వున్నాను. అయితే ఆ వివరాలన్నీ కనుక్కొని informant ను ఎన్నుకుంటున్నానే కాని అవి మీకు రాస్తే బాగుంటుందని నాకు తోచలేదు. రేమిడివర్గ, శ్రీగిరిపాడు అడవిప్రాంతాలట. పులులు పూళ్ళో కూడా విహరిస్తాయట...”

(రామరావు)

*

*

నరసారావుపేట

28-12-1958

“...శ్రీగిరిపాడులో పనయింతర్వాత పిడుగురాళ్ళ వెళ్ళ వలసింది కాని నరసారావుపేట వచ్చేకాను....‘కుఱవే’ అనే మాట బండి టా యేమోనని అనుమానం కలుగుతున్నది. ‘ఓ’ అనేదోట పుచ్చారణ ‘ణ’ అనే మోనని అనుమానం...”

(రామరావు)

*

*

వేటపాలెం

2-1-1959

“...ఇక లాభం లేదని మరునాడు పక్కనే వున్న (1½ మైలు) చింతలపూడి (పొన్నూరు-ములుకుదురు మధ్యన వుంది) వెళ్ళాను. అక్కడ ఒక వయస్సుమళ్ళిన మంచి వ్యవసాయదారుడే దొరికాడు, గాని అతని జ్ఞాపకశక్తి సరిగ్గా వున్నట్లు లేదు. ఒకదాని కొకటి confuse చేశాడు. తరువాత యింకో informat ని కలుసుకున్నాను.

మొత్తంమీద ఈ గుంటూరుజిల్లావాళ్ళు సుఖం మరిగి సరిగ్గా పనులుచేసే రకం కాదు. అందుకని యెక్కువ మాటలు దొరుకుతున్నట్లు కనిపించటం లేదు. వీళ్ళ పనిముట్లు చాలా కొద్ది. పైగా నాజూకుదేలిన మనుషులు...ఇవి కోతలు, కల్లలు రోజులు కావటంవల్ల informats ని చిక్కించు కోటానికి చాలా ప్రయాస పడాల్సివస్తున్నది. దొరికిన వాళ్ళైనా ఇట్లా ముడ్డిమలిపి అట్లా వెళ్ళిపోతారు...”

(రామరావు)

*

*

ఆళ్ళగడ్డ

12-1-59

“...ఈ యిన్నరమెట్లను యెంచుకోవడంలో కడు జాగ్రత్తగా వుండవలెను. ఉదా : కోడూరులో రైతు ముసలి వాడే అయినా అతని బుద్ధి సరియైనది కానందువలన చాలా బాధపడవలసివచ్చినది. అయినా అప్పటి విషయము కొరవడిందనే చెప్పాలి. పోరుమామిళ్ళలో యిన్నరెంటు మంచి

వాడు. వ్యవసాయము చాలా వెనుకబడినదేగాక వికాలముగా లేదు...”

(లింగుట్ల కోనేటప్ప)

*

*

మార్కాపురం

21-1-59

“...informant ను యెన్నుకొనుటలో చాలా కష్ట పడవలసి వచ్చినది. దొరికినా; వ్యవసాయ పనుల ముమ్మరంలో తీరిక దొరకక కొంతకాలం పొలములో (మళ్ళలో) కొంతకాలం యింటిదగ్గర, కొంతకాలం సత్రంలో పడవేక రణ జరిగినందువలనను విరామ మెరుగక వ్రాయవలసి వచ్చినందువలన కొన్ని పొరపాట్లున్నవనుకొంటాను...”

(లింగుట్ల కోనేటప్ప)

*

*

ఆత్మకూరు

28-1-59

“...కంభమునకు మీరు వ్రాశిన ప్రవారం మార్కాపూరులో ముప్పాళ్ళ వేంకటేశ్వర్లుగారిని కలశికొని తెటరు వ్రాయించుకొని ఎరగొండపాలెం వెళ్ళినాను. వారు బాగా ఆదరించినారు. ముప్పాళ్ళ వేంకటేశ్వర్లుగారి షడ్దకుడు సుబ్బరామయ్య సహాయంతో తొందరగా పని ముగిసింది. 24-1-59 తేదీనే బయలుదేరి ఆత్మకూరు చేరినాను.

...నా కార్యక్రమములో కర్నూలుజిల్లా ప్రవేశించినప్పటి నుంచి యీ జిల్లాలో పని ముమ్మరంలో రైతులు దొరకుట చాలా కష్టముగా వున్నందున కొన్ని లోపాలు గలుగునది సహజ మనుకుంటాను. గమనిస్తారని ఆశిస్తా. రైతాంగములోని వివిధ రీతులలో కొన్ని పేళ్ళ వివరాలతో యిచ్చుట చాలా కష్టముగా నున్నది. గడ్డి, కొన్ని పళ్ళరొగాలు, వడ్లు మొదలగునవి. కొన్ని సామానులు బొమ్మలు వేయనిదే వివరాలు తెలియబడవు. అలాంటివి అన్నియు వేయుట చాలా కష్టమైనప్పటికీ వున్నది. కష్టమేమీ లేదుగాని దినాలు చాలవు. అయినా సాధ్యమున్నంత వరకు కొన్నికొన్ని బొమ్మలు వేస్తున్నాను. అవిగూడా నింపాదిగా వేయుటకు ప్రైము చాలకుండా వున్నది.

శబ్దోచ్ఛారణలు వ్రాయుటలో కర్నూలుజిల్లాలో ఉచ్చారణ భేదాలు చాలా లేవు. అయినా నేను శబ్దశాస్త్రజ్ఞానిని గాక పోయినందున వాటి భేదాలు గమనింపలేకున్నా సనుకున్నా...”

(లింగుట్ల కోనేటప్ప)

*

*

ఏటూరునాగారం

18-5-59

“...చాలా గద్దసమన్యలో పెట్టారు మాస్టరు గారూ : ములుగునుండి యేటూరునాగారం 37 మైళ్ళు అడవి ప్రదేశమే.

ఒక్క గ్రామం లేదు. ఎటు పోవాలన్నా గోదావరి ప్రాంతంలో యెటు చూసినా మూడు నాలుగు మైళ్ళు కాళ్ళకు పని. మిలిటిరీ సర్వీసు మాష్టరుగారు !... Informant చుట్టూ జనం విచిత్రంగా చేరుతారు..."

(వి. రత్తయ్య)

*

*

అలవాక

15-5-59

"...నేను ఈ రోజు అలవాకనుండి దుమ్ముగూడెం వెళ్తున్నాను. దాదాపు 40 మైళ్ళు. ఏటారి నాగారం నుండి వెంకటాపురం 8 1/2 మైళ్ళు కాలినడక. 6 మైళ్ళు గోదావరి డెల్టా; అందులో, మైలు నీళ్ళు. ఎంత కష్టపడ్డా యిక్కడ యిన్ ఫర్ మేషన్ దొరకటంలేదు. అసలు సారవంతమైన భూములు లేవు. లంబాడి లెక్కవ. వ్యవసాయం తక్కువ. ఉన్న వరకు నేకరణ చేస్తున్నాను... ఈ సర్వే అందరికీ కొత్తగా ఉంది. సమాధానం చెప్పలేక చస్తున్నాను. మనుషులు వింత వింతగా మాట్లాడుతారు..."

(వి. రత్తయ్య)

*

*

పార్వతీపురం

16-5-59

"... మీ ఉత్తరం యిప్పుడే తీసుకున్నాను... నేను Phonetics ప్రకారం వాస్తవంగా పూర్తిగా రాయలేక పోయినా ఇన్ ఫార్ మెంటు వుచ్చురిందినట్లు వ్రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. రెండు మూడు సార్లు అనిపింది keen గా observe చేసిన తర్వాతనే వ్రాస్తున్నాను. కొన్నిటికి ఇకనుంచి జాగ్రత్తగా వ్రాస్తాను... పాతపట్నంలో ప్రతి వాక్కరూ 'నాంగలి' అనే వుచ్చురించారు. అట్లాగే 'జీంగ' అనే పదం కూడా స్పష్టంగా వుచ్చురిందారు..."

(బాను)

*

*

నేలకొండపల్లి

1-7-59

"...యెల్లెందు తాలూకాలో అరుమైళ్ళు అరణ్య ప్రాంతాల్లో శీతరాంపురానికి వెళ్ళినాను. నేకరణ తొందరగా జరిగినా స్రయాణంలో వర్షాలలో చాలా కష్టపడవలసి వచ్చింది.

ఖమ్మం జిల్లా పూర్వం నుంచి కూడా గుంటూరు జిల్లా సంబంధాలున్నందున ఆ చాయ లెక్కవగా వీరి వేషభాషలలో నున్నవి..."

(లింగుట్ల కోనేటప్ప)

*

*

హుజూర్ నగర్

6-7-59

"...వజీరాబాద్" అని పిలువబడే గ్రామం. 'హుజూర్ నగర్'లో యెందరినో విచారించగా ఆ పేరుగల గ్రామం ఈ తాలూకాలో లేదన్నారు. విపరీతమైన వర్షాలు. బయటికి పోవుచే సాధ్యపడలేదు. 4-7-59 యెనిమిది మైళ్ళ దూరంలోనున్న "వెలిదండ" అనే గ్రామం వెళ్ళి (నాలుగు మైళ్ళు బస్సు, నాలుగు మైళ్ళు కాలినడక) పదనేకరణ జేసికొని మధ్యాహ్నం హుజూర్ నగర్ చేరుకున్నాను. ఇంతకుముందు రిపోర్టులకంటే యిది చాల పెరిగిందనుకుంటా.

ఈరోజు వజీరాబాద్ ను గురించి విచారించగా మిర్యాల గూడెం నకు 10-12 మైళ్ళ దూరంలో (దక్షిణానికి) ఒక టుండట. దాని నిప్పుడు 'వాడపల్లి' అని పిలుస్తారట. అవ కాళ ముంటే "ముంగాల్" కు వచ్చినప్పుడు (దానికి సమీప మేనట) చూద్దామనుకున్నాను."

(లింగుట్ల కోనేటప్ప)

*

*

మునగాల

20-7-59

"...దేవరకొండ నుండి మునగాల బస్సు యెక్కినాను. ఉత్తరపుగట్టన బస్సు దించింది. మధ్య పెద్దవాగున్నది. దక్షిణపు గట్టన మునగాల వున్నది. విపరీతమైన వర్షము. చాటుకు పెద్దగాని చెట్లగాని లేవు. నేనూ బస్సులో నాతో వచ్చిన కొందరూ అలా వాగులో దిగి వస్తున్నాం. నీళ్ళు మోకాలిబంటికి పైగా వున్నవి. ఆ తొందరలో చుట్టగాచేసి పట్టుకొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాపు జారిపడిపోయినది. దాని కోసం తడువుకోగా జేబులో 5 రూపాయలున్న పర్సుగూడా వాగులో పడిపోయినది. రెండూపోగా మిగిలినవాటిని యెట్లో పట్టుకొని యీవలిగట్టు చేరగలిగాను.

నాటుపనుల కాలం కాబట్టి పగటిపూట రైతులు దొరకరు..."

(లింగుట్ల కోనేటప్ప)

*

*

కామారెడ్డి

6-8-59

సాయంత్రం 5 గం.

"...హైద్రాబాదు నుంచి కామారెడ్డి రావటం మట్టుకు చాలా సుఖంగా వుంది. వచ్చినదగ్గర్నుంచి మనుష్యుల్ని వెతుక్కువటం, స్నేహం చేసుకోవటం, ఉపయోగించు కోవటం సాగింది.

జములుపనులై నై. చేనేతాయె, వ్యవసాయమాయె. కొంత ఆతను చెప్పిపోతే, కొంత ఇతను చెప్పిపోలే వాళ్ళ చెప్పేది నా కర్థం గాక నేను చెప్పింది వాళ్ళు తెలుసుకోక, ఇంకా పై

ప్రశ్నల వాళ్ళు సతమతం బాటా. మొదట మీతో మైద్రా బాద్లో మాట్లాడినప్పుడు చాలా 'ఈజీ' అనుకున్నా. విశాఖలో కొంతకష్టంగా ఉన్నట్లు తోచింది. తీరా రంగం మీదికి దిగితే మహాసుఖావా! ఏంచెప్పను! మొండివాడుగా చెయ్యాలిగాని, ఈ పని సుఖసుఖాలగాని, కొద్ది నష్టంతో గాని అయ్యేపని గాదు అనిపించింది..."

(చంద్రమౌళిశాస్త్రి)

*

*

ఉట్నూరు
ఆదిలాబాదు జిల్లా
22-8-59

"...ఆదిలాబాదే ఈ లోకంలో ఒక లోకం అనుకుంటే ఈ ఉట్నూరు అందులో ప్రత్యేకలోకం. ఇదంతా గోండు రాజ్యం. ఉట్నూరు మరీ. ఇక్కడికివచ్చే ఉద్యోగులకు నూటికి పాతిక రూపాయలు ఎక్కవ యిస్తారుట. ఈ పద్ధతి ఈ దేశంలో ఈ ఒక్కచోటికి మాత్రమే అంటున్నారు. తాలూకా అని పేరేగాని ఒక ఛోజు హోటలుగాని, ఆఖరికి కాఫీ గాని దొరకదు. అన్నీ రెండొందల పూరిళ్లు. జిల్లా కేంద్రస్థానంలోనే కొన్ని హోటళ్ళలో మాత్రమే కాఫీ దొరుకుతుంది. అది కూడా ముందుగా చెబితేనేగాని తయారు చెయ్యరు.

మహారాష్ట్రము, ఉర్దూ ఇక్కడ తెలుగుమీద బాగా రాజ్యం చేశాయి. అయినా తెలుగు మొండిపటం. అందరికీ మొక్కుతూ అందరి ముద్రలూ కొట్టకొని ఆలా జీవించి వుంది. నిజామాబాద్ జిల్లానుంచి వస్తున్నా—ఆదిలాబాదుకి 10 మైళ్ళలో మహారాష్ట్రదేశం ప్రారంభం. ఆదిలాబాదే మన దేశానికి చివరి ఊరు. బాగా మతేరియా, పైలేరియా వున్న దేశం. అదీవంటే అడవి. చూడదగ్గ దేశం. గోదావరి మటుకు ఈ జిల్లాలోంచి బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రోతున్నది. ఇక్కడ ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ, వైశ్య కుటుంబాలు బైటగాని లోపలగాని తెలుగు మాట్లాడతారు. తెలుగును 'తెలగం' అంటారు ఇక్కడంతా.

నేను 19 ఉదయం పోస్టు కెళ్ళుటంలో ఒక లాభం జరిగింది. అది మీ ఉత్తరం ముట్టడం. నేను పొద్దున్నే వెళ్ళుంటే ఆ ఉత్తరం ముట్టేదిగాదేమో! బాన్ స్వాడలో వడ్ల పేర్లు (రతాలు) రానే పంపలేదు. ఇందులో పంపుతున్నా..."

(చంద్రమౌళిశాస్త్రి)

*

*

సిరిపురం
ఆనే సిర్పూర్ నుంచి
7.9.59

".....ఈ ఆదిలాబాదుజిల్లాలో ఒక పెద్ద ప్రతిబంధకం వుంది. ఎవరినీ ఎంత బ్రతిమాలినా చెప్పరైరి. ఇన్ ఫార్మ

రును సంపాదించుకోవటం. వారిదంతా మరాఠీ, ఉర్దూ జోరు. నా భాషను అర్థంచేసుకోలేకపోవటం. నేనొక టిప్ పిగితే వా రొకటి చెప్పడం. ఇద్దరు ముగ్గురుంటే అంతా ఒక్కసారే అనటం. మళ్ళీ అడిగితే వెళ్ళిపోవటం. సర్కారు మళ్ళీ ఏం పన్నులు వేస్తుందో ఇట్లా రాయించుకొని అని ఇంకో భయం. నన్ను ఆంధ్రుడు (సర్కారు జిల్లాలవాడు) అనుకొని వారికి తెలుదాదని సంకోచించడం. ఒక బాధగాదు..."

(చంద్రమౌళిశాస్త్రి)

*

నందిమేడారం
సుల్తానాబాదు తాలూకా
కరింనగర్ జిల్లా
19-9-59

"...ఈవూరు అసలు మేడారం. ఇక్కడి తెలుగులో 'మ్యూడారం' అని రాస్తారు. ఇక్కడ చాలా శిథిలాలయ్యాయి. కాకతీయ శిల్పంతో ఉండటాన్నిబట్టి ఆ రోజులలో వసుకున్నాను; పోతే ఒకచోట శిథిలాలయ మంటపంలో పెద్ద నంది వున్నది. చాలా పెద్దది. సుందరమైన దీనూ. దీనినిబట్టి ఈ ఊరికి నందిమేడారం అనేపేరు వచ్చింది..."

చాలా చుట్టుదిరిగి వచ్చినా 4 మైళ్లు (సుమారు) నడవక తప్పలేదు..."

(చంద్రమౌళిశాస్త్రి)

*

*

ఎన్ని ఇక్కట్లు వడ్డా వేతనమే లక్ష్యంగా కాక పనిలో ఉన్న ఆభిలాషవల్లనూ, భాషాసేవ దృష్టితోనూ, పూనుకొన్నవారు కాబట్టి పర్యటన పరిశోధకులు వారికిచ్చిన సూచనలమేరకు పదనంకలనం విజయ వంతంగానే కొనసాగించారు.

రెండవ పర్యటనలోని 88 గ్రామాల్లోను సేకరించిన వదాలను మునుపటిలాగానే వర్గీకరించటం జరిగింది.

దేశం అంతటా 121 గ్రామాల్లోను వివిధ భాగాల కింద సేకరించిన పదపట్టికలలో ఒక్కొక్క భాగానికి చెందిన సమానార్థక వదాలను ఒకచోట చేర్చటం, ఆ వదాలు కోశస్థం చెయ్యటానికి ఉచ్చారణ భేదాలు, రూపాంతరాలు, వ్యాయవదాలు అనే శీర్షికలకింద వేరు చేసి అర్థనిర్ణయం చెయ్యటం మొదలైన పనులకోసం రెండు మూడు రకాల వర్గీకృతపట్టికలు (indexes) తయారు చేయవలసి వచ్చింది. ఈ పనులన్నీ పక్కపక్కన జరగటానికి ఒక ఏడాది వట్టింది.

కోశనిర్మాణప్రక్రియ : సంపాదకత్వం

ఇటువంటి మాందలిక కోశం ఇదివరకు భారతదేశ భాషల్లో వెలువడక పోవటంవల్ల ఈ రకంగా వాడుక నుంచి సేకరించిన పదాలను కోశస్థం చెయ్యటంలో సంపాదకుణ్ణి ఆపరిచిత నమస్యలు అనేకం ఎదురు కొన్నాయి. ప్రధానమైనవి :

1. సంగ్రహించిన పదాలన్నిటినీ మామూలు కోశాల్లో లాగా అకారాదిగా ఇవ్వటమే లేక పదసంగ్రహణ ప్రణాళికనుబట్టి కొన్ని భాగాలుగా ఇవ్వటమా? రెండోపద్ధతి అనుసరించినపుడు ఆయా భాగాలకింద పదాలు ఏ క్రమంలో ఇవ్వాలి? 'గ్రియర్ సన్' మొదలైనవారి లాగా విషయ క్రమాన్ని అనుసరించి కథనపద్ధతి పాటించటమా?² లేక అకారాది కోశక్రమం పాటించటమా?
2. ఒకే అర్థంలో వచ్చిన అనేక పదాల మధ్య ఉన్న అన్యోన్య సంబంధం కోశంలో ఎలా నిరూపించటం?
3. అర్థనిర్ణయం సూత్రప్రాయంగా చేయటమా? వివరణాత్మకంగా చేయటమా?
4. ఒక్కొక్క పదం వాడుకలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఎలా సూచించటం? ఆయా ఊళ్ళను వాటి పేర్లతోగాని, గుర్తుగా పెట్టుకొన్న అంకెలతోగాని సూచించవచ్చు. పేర్లతో సూచించినపుడు తాలూకా, జిల్లాల సూచనలు కూడ ఉండాలి. అంకెలతో సూచించినపుడు ఈ అంకెలు అన్ని గ్రామాలకు ఏదో ఒక వరుసలో 1-121 అని నిర్దేశించటమా? లేక దేశాన్ని స్థూలంగా కొన్ని ప్రాంతాలుగా విభజించి, ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో అంకెలు వరుసగా ఇవ్వటమా?

ఇందులో కొన్ని సమస్యలను ముందే ఊహించి వాటి పరిష్కారానికి అనుగుణంగానే పదసంగ్రహణ

ప్రణాళిక తయారు చేయబడ్డది. కోశ సంపాదనలో వై సమస్య అన్నిటికీ సంతృప్తికరంగా నిర్ణయాలు చేసుకోగలిగాను.

స్థూలరూపనిర్ణయం

మొదట కోశంలోకి వచ్చే పదాలన్నిటినీ విషయాన్ని బట్టి కొన్ని భాగాలుగా విభజించి ఇచ్చి, అందులో పదాలు అకారాది క్రమంలో ఇస్తేనే ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుందని తోచింది. అన్ని భాగాల్లోను వచ్చిన పదాలను మళ్ళీ కోశం చివర అకారాదిగా అనుబంధంలో ఇవ్వాలనే నిర్ణయం కూడ జరిగింది. దీని వల్ల రెండు రకాల ప్రయోజనాలు సిద్ధిస్తాయి : (1) వ్యవసాయవృత్తిలో ఏవో కొన్ని ప్రత్యేక విషయాలకు చెందిన మాటలు కావలసినవారు ఆయాభాగాల్లో ప్రయాస లేకుండా చూచుకోటం సాధ్యమవుతుంది. ఉదా : వ్యవసాయ పరికరాల పేర్లు, కలుపు మొక్కల పేర్లు, వడ్లు మొ. ధాన్యాలకు సంబంధించిన పేర్లు, వైరు తెగుళ్ళు, పశువ్యాధులు—మొ. వి. (2) ఏదో ఒక పదం మాత్రం తెలిసి, ఆ పదానికి అర్థంగాని, వ్యవహారవిస్తృతిగాని, దానికి సరిగా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో వాడే పలుకుబళ్ళను గాని తెలుసుకోదలచినవారు చివరి అనుబంధంలో ఆమాట, పుట సంఖ్య(లు) చూచి కోశంలో ఆ వివరాలు సంగ్రహించవచ్చు.

ఆరోపనిర్ణయం

1. వర్గీకరించి ఒకచోట చేర్చిన సమానార్థక రూపాల మధ్య అన్యోన్య సంబంధం నిరూపించటం. పదరూపాల సాధుత్వాసాధుత్వ నిర్ణయం, ప్రమాణీకరణం—ఇవి ఈ కోశనిర్మాణంలో ప్రధానమైన సమస్యలు, క్లిష్టమైనవి కూడా. వీటిని గూర్చి ఒక నిర్ణయానికి రావటానికి చాలాకాలం పట్టింది.

పర్యటన పరిశోధకులకు ధ్వనిశాస్త్రంలో కొంత

2. Sir G. A. Grierson, *Bihar Peasant Life* (2nd rev. ed.); Superintendent, Government Printing, Bihar & Orissa, Patna (1926). ఈ గ్రంథంలో వ్యవసాయపదాలేగాక మిగిలిన వృత్తులకు, గ్రామజీవితానికి సంబంధించిన పదాలుకూడా కథనపద్ధతిలో ఇవ్వబడ్డాయి.

3. 'ఆరోపం' అనే పదాన్ని 'entry' అనేదానికి సమానార్థకంగా మొదటిసారి ఉపయోగించినవారు శ్రీ అబ్బాసరి రామకృష్ణరావుగారు (నన్నయ పదప్రయోగకోశము, పుట-iii).

శిక్షణ ఇవ్వటంవల్ల, వాడుకలో ఉన్న రూపాలు వ్యవహార ఉచ్ఛరించినట్లే రాసుకోవాలనే కట్టడివల్ల తెలుగులిపి మేరకు సాధ్యమైనంతవరకు పదాలను ఉచ్చారణ విధేయంగానే సంగ్రహములు రాశారు.

పర్యటకుల పట్టికల్లో (Field reports) వచ్చినవి

1. ఇసక, ఇసికె, ఇనెక, ఇస్క, ఉసికె, ఉనెక, ఉస్కె
2. ఖష్క, కుష్క, కుసికీ, కుస్కీ
3. గనిమ, గనుము, గనెం, గినం, గినిమ, గెనం, గెనిమ, గెనుం, గెనెం
4. తువ్వ, తువ, తూ, తూవ, దుబ్బ
5. పొలిమేర, పొలిమారి, పొలిమేరు, పొల్మరు, పొల్మారు, పొల్మెర
6. బదుగు, బొదుగు, బొదువు
7. గట్టు, గెట్టు
8. గరుసు, గెరుసు
9. గమిడి, గెమిడి
10. రాగడి, రాగిడి, రేగడి, రేగడ, రేగిడి, రేవడి, రేవడ
11. గడ్డ, గెడ్డ
12. గండి, గందె, గిండి, గెండి
13. గిరక, గిర్క, గిర్కె, గిలక
14. చిల్ల, జిల్ల, సిల్ల
15. చొరవ, చరవ, పొరవ, చొరె, పొరె
16. వలిగం, వలిగెం, వళిగం
17. కర్ర, కరు (బహు : కర్లు)
18. కాడి, కాణి, కాండి, కాని, కావడి, కాడిమాకు, కాడిమాను
19. చెరణకోల, శరణకోల, చెర్నాకోల, చెర్లకోల, నెర్లకోల, నెలకోల
20. జడ్డిగం, జడిగెం, జడిగం, జడెగం, జడ్డిగెం, జడిగెం

పదపట్టికలనుంచి వేరుచేసి వర్గీకరించిన సమానార్థక శబ్దాల స్వరూపం, వాటిలో ఆరోపాలు (entries)గా ఎన్నుకున్న రూపాలు ఈ కింది పట్టికలో మచ్చుకు కొన్ని చూడవచ్చు.

కోశంలో ఆరోపాలుగా ఇచ్చినవి*

- ఇసక (ఉ. ఇసికె, ఇనెక, ఇస్క)
ఉసికె (ఉ. ఉనెక, ఉస్కె)
ఖష్క (ఉ. కుష్క, కుసికీ, కుస్కీ)
గనిమ (ఉ. గనుము, గినిమ, గెనిమ)
గనెం (ఉ. గినం, గెనం, గెనుం, గెనెం)
తువ్వ (ఉ. తువ, తూ, తూవ)
దుబ్బ
పొలిమేర (ఉ. పొలిమారి, పొలిమేరు)
పొల్మారు (ఉ. పొల్మరు)
పొల్మెర
బదుగు (ఉ. బొదుగు, బొదువు)
గట్టు (ఉ. గెట్టు)
గరుసు (ఉ. గెరుసు)
గమిడి (ఉ. గెమిడి)
రాగడి (ఉ. రాగిడి)
రేగడి (ఉ. రేగడ, రేగిడి)
రేవడి (ఉ. రేవడ)
గడ్డ (ఉ. గెడ్డ)
గండి (ఉ. గందె, గిండి, గెండి)
గిరక (ఉ. గిర్క, గిర్కె)
గిలక
చిల్ల (ఉ. జిల్ల, సిల్ల)
చొరవ (ఉ. చరవ, పొరవ)
చొరె (ఉ. పొరె)
వలిగం (ఉ. వలిగెం, వళిగం)
కర్ర (ఉ. కరు)
కాడి (రూ. కాణి, కాండి, కాని, కావడి)
కాడిమాకు
కాడిమాను
చెరణకోల (ఉ. శరణకోల, చెర్నాకోల)
చెర్లకోల (ఉ. నెర్లకోల, నెలకోల)
జడ్డిగం (ఉ. జడిగెం, జడిగం, జడెగం, జడ్డిగెం, జడిగెం)

*బ్రాకెట్లలో ఉన్న రూపాలు వాటి ముందున్న ఆరోపాలకు ఉచ్చారణభేదాలుగా ఇవ్వబడ్డాయి.

- 21: తగిరె, తగిర, తగిరి, తమిరె, తమిర, తమిరి,
తమెరి
22: మాగాణి, మాగాటి, మాగాడి, మాగాని, మాగిలి,
మాగేలి

- తగిరె (ఉ. తగిర, తగిరి)
తమిరె (ఉ. తమిర, తమిరి, తమెరి)
మాగాణి (ఉ. మాగాటి, మాగాడి, మాగాని)
మాగిలి
మాగేలి

పై పట్టికలో ఒక్కొక్క అడ్డవరసలో ఉన్న రూపాలన్నీ అన్యోన్యం రూపాంతరాలు. రూపాంతరాలంటే చారిత్రకంగా ఒకానొక కాలంలో ఒకే రూపంతో వాడుకలో ఉన్న పదం కాలక్రమాన ఉచ్చారణలోని మార్పులవల్ల అనేక రూపాలుగా ఏర్పడటం. ఈ మార్పుల్లో కొన్ని ప్రాచీనకాలంలోనే ఏర్పడ్డవి కావచ్చు; మరికొన్ని ఇప్పుడిప్పుడే ఏర్పడుతున్నవి కావచ్చు. కొన్ని మార్పులను ప్రాంతీయులుగా గుర్తించవచ్చు; మరికొన్ని వైయక్తికాలు (వ్యవహారాల సాంఘిక విద్యాధిక స్థితులను ఆశ్రయించినవి) కావచ్చు. ఈ విధంగా ఒకే పదానికి ఏకకాలంలో వ్యాప్తిలో ఉన్న ఉచ్చారణ భేదాలన్నిటిలోను ఒకటి, రెండు మాత్రం-శిష్టభాషకు పరిమితంగా ఉన్నవి-ప్రమాణ రూపాలవుతాయి. మిగిలినవాటిని అప్రమాణ రూపాలని మాండలిక రూపాలని అంటారు.

ఉచ్చారణలోని మార్పులు నియత ధ్వనుల మధ్యనే కలుగుతుంటాయి. ఉదా: గ-వ, వ-జ, డ-ణ, ల-న మొ. అంతేగాని క-ర, ల-త మొదలైన మార్పులు కనిపించవు, ధ్వనుల మార్పు ఫలితంగా ఏర్పడ్డ రూపభేదా

శిష్టోచ్చారణ

మహాప్రాణం (ఘష్ఠీ, అనూరాధ)
గ-(గట్టు, గడ్డ, గండి)
చ (చవుడు, ఊచ)
వ (వెల్తురు, ఆవిటి)
హ (హద్దు, హరివిల్లు, రోహిణి)

సంయుక్త హల్లు
(జ్యేష్ఠ, హస్త, ఆశ్లేష)

[శ], ష, స (అశ్వని, పుష్యమి)

లన్నీ-ప్రాచీనాలైనా ఆర్యాచీనాలైనా, ప్రాతీయాలైనా, వైయక్తికాలైనా, విస్తృతాలయినా, పరిమితాలయినా భాషాపరిణామాన్ని అర్థంచేసుకోవటానికి సమానార్హత గల శాస్త్ర విషయాలు అవుతాయి కాబట్టి వాటిల్లో ఏ ఒక్కరూపాన్ని నిరాకరించటానికి వీలులేదు. అంత మాత్రాన ఉచ్చారణలో వచ్చిన రూపా లన్నిటినీ యథాతథంగా కోశస్థం చేస్తే గ్రంథం చాలా పెరుగుతుంది. అదీగాక ప్రమాణభాషలో వీటన్నిటికీ సమానార్హత ఉండదు; శిష్టోచ్చారణకు దగ్గరగా ఉన్నవి, ప్రాచీనమైనవి, ప్రాంతీయ విస్తృతికలవి మాత్రం ప్రమాణభాషలో చెలామణి అవుతాయి. అందుకని భాషా ప్రామాణ్యం దృష్టితో ఆయా భేదాల్లో ప్రధానమైన వేవో, అప్రధానమైనవేవో నిర్ణయించి, ప్రధానమైన వాటినే ఆరోపపదాలుగా ఇచ్చి, అప్రధానమైనవి వాటి ఉచ్చారణభేదాలుగా ఇవ్వటం ఉచితం అని పించింది. ఈ పద్ధతిని బట్టి వ్యవహారంలో వచ్చిన రూపాలన్నీ కోశస్థం కావటమే గాక వాటిలో ప్రమాణ రూపాలేవో నిరూపించటం గూడా జరిగింది.

ఈ విధంగా ఆరోపనిర్ణయం చేయటానికి కొన్ని శాస్త్ర పద్ధతులు ఈ కింది విధంగా అవలంబించబడ్డాయి.

శిష్టోచ్చారణ

అల్పప్రాణం (కుస్కీ, అనూరాధ)

గె-(గెట్టు, గెడ్డ, గెండి)

స (సవుడు, ఊస)

య (యెల్తురు, ఆయిటి)

పదాదిన లోపం, అచ్చుల మధ్య య-వ.

(అద్దు, అరిల్లు, రోయిణి, రోవిణి)

ఒక హల్లు లోపం గాని, సమీకరణంగాని, విప్ర

కర్ష (స్వరభక్తి) గాని

(జెట్టు, అత్త, అనీలేరు)

స (అనెని, పుసేల)

1. వై నిరూపించిన రెండోరకపు ఉచ్చారణలు ఉత్తరోత్తర ప్రకర్షతో జానపద వ్యవహారానికి ఉపలక్షకంగా ఉంటాయి. వ్యవసాయపదాలు చాలావరకు దేశ్యాలు కావటంవల్ల, అవి ప్రధానంగా జానపద వ్యవహారంనుంచి శిష్టసంఘానికి వ్యాపించటంవల్ల వాటి ఉచ్చారణలో శిష్టలకు శిష్టేతరులకు మధ్య భేదాలు అల్పసంఖ్యాకంగానే ఉంటాయి. రైతులలోనే వదుపు లేకపోయినా నాగరక సంస్కరమున్నవారు ఖుష్కీ, గట్టు, చవుడు, వెల్తురు, హద్దు, హస్త, మొదలైన ఉచ్చారణలు సులభంగా అలవర్చుకోగలరు. ఈ విధంగా అంపర్చుకోటానికి కష్టమయింది: మహాప్రాణధ్వనుల ఉచ్చారణ. సుమారు తొమ్మిదివేల ఆరోపాలు గల ఈ కోశం మొత్తంలో మహాప్రాణధ్వనులతో వచ్చిన పదాలు పది వన్నెండుకన్నాలేవు. సంస్కృతం నుంచి తీసుకున్న నక్షత్రాల పేర్లలోనే జానపదోచ్చారణలో ఎక్కువ భేదాలు కనిపిస్తాయి (చూ. పుటలు 307-314). కాలక్రమాన రైతుల్లో విద్యాభివృద్ధి అయ్యే కొద్దీ వైన నిరూపించిన ఉచ్చారణభేదాలు చాలావరకు సశించి శిష్టోచ్చారణకే ప్రాబల్యం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రమాణాన్ని బట్టి శిష్టోచ్చారణకు సన్నిహితంగా ఉన్న రూపాన్నే ఆరోపంగా తీసుకొని మిగిలినవాటిని దాని ఉచ్చారణ భేదాలుగా నిరూపించటం జరిగింది. ఈ ప్రమాణంవల్ల ఖుష్కీ, గనిమ, గట్టు, గరుసు, గమిడి, గడ్డ, గండి, చిల్ల, చొరవ, చొరె, మొదలైనవి ఆరోపాలుగా నిర్ణయించబడ్డాయి (చూ. వైన 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15).

2. ఒకేమాటకు కనిపిస్తున్న రూపభేదాలన్నిటిలోను కొన్ని నిష్కర్షగా ప్రాంతీయాలని నిరూపించవచ్చు. మరికొన్ని అలా నిరూపించటానికి వీలుకానివి. ఉదా: వైన 4వ వరసలో ఇచ్చిన ఆయిదు రూపాల్లోను 'తువ్వ', 'దుబ్బ' అని రెండే ఆరోపాలుగా గ్రహించబడ్డాయి. 'తువ్వ, తువ' తూ, తూవ' అనే నాలుగు రూపాలు, 'దుబ్బ' తో పోల్చిచూస్తే

సన్నిహిత ప్రాంతంలో వాడుకలో ఉన్న ఉచ్చారణలు; వీటిల్లో 'తువ్వ' ఎక్కువగా వాడుకలో ఉండటంవల్ల అదే ఆరోపంగా తీసుకోబడ్డది. మిగిలిన మూడు రూపాలకు ప్రాంతీయభేదం విలక్షణంగా లేక పోవటంవల్ల ఈ ఆరోపానికి ఉచ్చారణ భేదాలుగా నిరూపించబడ్డాయి. 'తువ్వ-దుబ్బ'ల భేదంమాత్రం ప్రాంతీయం (చూ. పటం 2). అలానే ఈ ప్రమాణాన్ని బట్టి పొలిమేర, పొల్వారు (5); రాగడి-రేగడి-రేవడి (10); గిరక-గిలక (18); చొరవ-చొరె (15); తగిరె-తమిరె (21) మొదలైనవి ఆరోపపదాలుగా నిర్ణయించబడ్డాయి (చూ. పటాలు 1, 11).

3. చారిత్రకంగా శబ్దోత్పత్తి చరిత్రనుబట్టి ప్రాచీనమైన రూపాలు ఇంకా ఎక్కడన్నా నిలిచి ఉంటే అవి విస్తారంగా వాడుకలో లేకపోయినా ప్రత్యేకారోపాలుగానే తీసుకోబడ్డాయి. ఉదా: నారు-నేరు (పుట 142) 'నేరు' తె. 22 లో మాత్రం వచ్చింది; కాని నా-నేలమార్పు చారిత్రకంగా విలక్షణమైనది⁴.

18వ వరసలో ఇచ్చిన 'కాండి, కాణి, కాని' అనే మూడు రూపాలు సన్నిహిత ప్రాంతంలోనే వాడుకలో ఉన్నవి. (చూ. పటం 5). వీటిల్లో 'కాని' ఎక్కువ ప్రాంతంలో వాడబడేది గాబట్టి దాన్ని ప్రధానరూపంగా తీసుకొని 'కాండి, కాణి' అనేవి ఉచ్చారణ భేదాలుగా నిరూపించవచ్చు కాని చారిత్రకంగా విలక్షణమని, జరుగుతున్న ధ్వనుల మార్పు (phonetic change in process) కు నిదర్శనంగా ఉంటాయని (జి>ణి>ని), ఈ మూడు రూపాలు ప్రత్యేకారోపాలుగానే చూపించబడ్డాయి. ఇనక-ఉనికె (1), మాగాణి-మాగిలి-మాగేలి (22) మొదలైనవి. ఈ ప్రమాణాన్నిబట్టి ఆరోపాలుగా గ్రహించబడ్డాయి.

4. వీలైనంతవరకు కనిష్టమైన విలక్షణ భేదాలు (minimal distinctions) ఆధారంగా ఆరోప

4. తమిళం-ఇంకా 'అంకురించు' నాణు, నాణ్ణు 'తిరిగి నాటటానికి పెంచే మొలకలు;' మలయాళం-ఇంకా; తుళు-నేజి; కూయి-నేజి. ప్రాచీన ద్రావిడ 'ఇ' నుంచి 'న' అన్ని ద్రావిడభాషల్లోను ఏర్పడ్డది; ఈ రకంగా ఏర్పడ్డ సకారం పక్కన అ-ఎ, ఆ-ఏ లు వరస్సరం మారటం సామాన్య లక్షణం : ఉదా. నమలి/నెమలి, నరయు/నెరయు. తెలుగులో 'నేరు' అనే రూపం ఒక మాఝమూల ప్రాంతంలో ఇంకా నిలిచి ఉండటం విశేషం.

నిర్ణయం జరిగింది. ఉచ్చారణభేదాలు ధ్వనులను (అచ్చులను, హల్లులను) ఆశ్రయించి ఉంటాయి. పై పట్టికలో ఇనక, ఇనికె, ఇనెక, ఇన్కు, ఉనీకె, ఉనెక, ఉన్కు అనే రూపాలన్నిటిమధ్య ఉన్న ఉచ్చారణ భేదాలను పరిశీలిస్తే మొదటి అక్షరంలో ఇ/ఉ, రెండవ అక్షరంలో అ/ఇ/ఎ/తోపం, చివరి అక్షరంలో అ/ఎ కనిపిస్తాయి. వదంలో మొదటి రెండక్షరాల్లోను వచ్చేమార్పులు మిగిలిన అక్షరాల్లో వచ్చే మార్పులకన్న చారిత్రకంగా ప్రధానమైనవి, విలక్షణమైనవి కూడా. వీటిల్లో అల్పసంఖ్యాకంగా ఉన్న మార్పులు ఆధారంగా వై రూపాలను రెండు తెగలుగా విభజించవచ్చు. 'ఇ'తో మొదలయ్యే 'ఇనక, ఇనికె, ఇనెక, ఇన్కు' ఒకతెగ, 'ఉ'తో మొదలయ్యే 'ఉనీకె, ఉనెక, ఉన్కు' రెండోతెగ. దీన్నిబట్టి మొత్తం ఏడు రూపాలకూ రెండు కనిష్ట భేదాలు ఆధారంగా రెండే ఆరోపాలు నిరూపించటం ఆవశ్యకమని తేలుతుంది. మొదటి తెగలో 'ఇనక', రెండవతెగలో 'ఉనీకె' ఆ యా తెగల్లో ఉన్న మిగిలిన రూపాలకంటే చిన్నత వ్యవహారంలో ఉండటం వల్ల ఆరోపాలుగాను, తక్కినవి ఉచ్చారణ భేదాలుగాను గ్రహించబడ్డాయి. ఈ ప్రమాణాన్నిబట్టి 10 వ వరనలో ఉన్న రూపాల్లో రా-రే, గ-వ ల మార్పులు ఆధారంగా 'రాగడి, రేగడి, రేవడి' అని ఆరోపనిర్ణయం జరిగింది ఈ రకంగా నిర్ణయించిన ఆరోపాలమధ్య ప్రాంతీయభేదంకూడ విలక్షణంగా కనిపిస్తుంది.

5. వ్యవహార బాహుళ్యం ఉన్న రూపం ఆరోపం గాను పరిమిత వ్యవహారంలో ఉన్నవి దాని ఉచ్చారణ భేదాలుగాను గ్రహించటం అనేది వై వాటితో అంతటా వర్తించే సామాన్య ప్రమాణం.

ఈ రకంగా రూపాంతరాలు నిర్ణయించినమీదట వర్గీకరించిన సమానార్థక శబ్దాల్లో ఇంకా కొన్ని మిగిలి పోయినాయి. అవి పర్యాయపదాలుగా చూపించబడ్డాయి. ఒకే అర్థంలో వచ్చే రెండుమాటలకు రూప సాదృశ్యం ఏమాత్రము లేకపోతే వాటిని పర్యాయ పదాలంటారు; ఉదా. మాగాణి, ఊడ్చుచేను, కాన, చేను, నంజె, సిరావరి, పల్లవునేం, పొలం(జోరుపొలం,

తరిపొలం, నీరుపొలం, బురదపొలం, వండురుపొలం, వరిపొలం), మడి, వరిమడి, వరిమొత్త-ఇవన్నీ దేశంలో భిన్నప్రాంతాల్లో ఒకే అర్థంలో ఉపయోగించే మాటలు; అన్యోన్యం పర్యాయపదాలు. అలానే మెట్ట, ఎలగడ, ఎలి, ఎలిగాడి, ఎలిజెలక, ఖుష్కి, గరువు, గుడ్డి, బెలక, చేరు, చిన్నె, పుంజె, పొలం, బయలు పొలం, బరక, మిరు, మెరక—ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు మోట-కవీల నాగలి-మడక, కాడి-పూజు, మొ వి సమానార్థక పదాలు. పై పదాల్లో చేను, పొలం అనేమాటలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో 'మెట్ట' కు పర్యాయ పదాలుగాను, మరికొన్నిచోట్ల 'మాగాణి'కి పర్యాయ పదాలుగాను వాడుకలో ఉండటంవల్ల ఈ రెండు పదాల్లోను వాటిని పరిగణించవలసి వచ్చింది.

పై విధంగా ఉచ్చారణ భేదాలు, రూపాంతరాలు, పర్యాయపదాలు నిర్ణయించి కోశంలో రూపాంతరాలు, పర్యాయపదాలే ఆరోపాలుగా ఎక్కించటం జరిగింది. కాని వాటిల్లో ఏ ఒక్క పదమన్నూ తెలిసిన పాఠకుడు ఆ పదానికి సరిగా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఏయే పదాలు వాడుకలో ఉంటాయో చూచుకోవడానికి తగినసౌలభ్యం కల్పించటం కర్తవ్యం. అంటే రూపాంతరాలు, పర్యాయపదాలకు గల సమన్వయ సూచన (cross-reference)కు ఏదైనామార్గం కల్పించాలి; ఉదా: నాగలి, నాగెల, నాంగలి, నాగేలి, మడక, వీటిల్లో మొదటి నాలుగు, రూపాంతరాలు. ఇవన్నీ కలిసి 'మడక'కు పర్యాయపదాలు. వీటిల్లో ప్రతిమాట దగ్గర మిగిలినమాట లన్నిటినీ ఇసూపస్తే గ్రంథం చాలా విస్తరిల్లుతుంది. అదీగాక వ్యవహార విస్తృతి పీటన్నిటికీ సమానంగా లేదు. వర్ణింపిన 120 గ్రామాల్లోను 'నాగలి' ఎక్కువ ప్రాంతంలో వాడుకలో ఉంది. ఆ తరువాత 'నాగేలి', అంతకంటే తక్కువ ప్రాంతంలో 'మడక', మరి పరిమిత ప్రాంతాల్లో వాడుకలో ఉన్నవి 'నాంగలి', 'నాగెల', ఈస్టి ఆధారంగా ఎక్కువప్రాంతంలో వాడుకలో ఉన్న ఆరోపపదం దగ్గరే పూర్తి వివరాలు (రూపాంతర పర్యాయపదాలను గూర్చినవి) ఇచ్చి, మిగిలిన వాటిదగ్గర 'వివరాలకు అక్కడ చూడవలసింది' అనే సూచనచేస్తే ఉచితంగా ఉంటుందనిపించింది.

దీన్నిబట్టి కోశంలో వై పదాలు ఈవిధంగా ఇవ్వబడ్డాయి: నాగలి రూ. నాగెల, నాగేలి, నాంగలి; పర్యా. మడక, (తరవాత) అర్థం, ప్రాంతం, అంటే 'నాగలి' అనే దానికి 'నాగెల, నాగేలి, నాంగలి' రూపాంతరాలుగాను, 'మడక' పర్యాయపదంగాను నిరూపించబడ్డాయి. ఆ రూపాంతరాల్లో ఒక్కొక్కదాని వద్ద ఇలా ఉంటుంది: నాగెల చూ. నాగలి (ప్రాంతం మాత్రం). నాగేలి చూ. నాగలి (ప్రాంతం) నాంగలి చూ. నాగలి (ప్రాంతం). మడక పర్యా. చూ. నాగలి (అంటే పర్యాయపదాలకు చూడు, నాగలి) (అర్థం, ప్రాంతం), రూపాంతరాలన్నీ సాధారణంగా అకారాదిక్రమంలో దగ్గరదగ్గరగా వచ్చేవి కాబట్టి వాటి ఆరోపాలన్నిటి కింద అర్థం పునరావృత్తం చెయ్యకుండా ప్రధానరూపం దగ్గరే అర్థం ఇవ్వబడ్డది. సాధారణంగా రూపాంతరాలన్నీ కాస్త ముందు వెనుకలుగా ఒకే పుటలో వస్తాయి. అందువల్ల ప్రధానరూపం దగ్గరే అర్థం ఇచ్చినా వెతుక్కోటంలో ప్రయాస ఉండదు పర్యాయపదాలు అకారాదిక్రమంలో దూరదూరంగా వస్తాయి కాబట్టి అర్థవివరణ అక్కడ పూర్తిగా, పాఠక సౌలభ్యం కోసం ఇవ్వాలి. ఆరోపం తరవాత ఉ. = ఉచ్చారణ భేదాలు; రూ. = రూపాంతరాలు; పర్యా. — పర్యాయపదాలు— ఈ క్రమంలో వస్తాయి. తరవాత అర్థం, రేఖాచిత్ర సూచన, ప్రాంతం ⁵

వై వివరణాన్ని అంతటినీ ఇంకోరకంగా చెప్పాలంటే : (1) ఏ ఆరోపం కిందనన్నా ఉచ్చారణ భేదాలుండవచ్చు. (2) ఆరోపం పక్కన చూ. ఉంటే దాన్ని అనుసరించి వచ్చేమాట ప్రధానరూపమనీ, దానికి ఈ ఆరోపం రూపాంతరమనీ గ్రహించాలి. (3) ఆరోపంపక్కన రూ. ఉంటే ఆరోపం ప్రధానరూపమనీ, రూ. తరవాత వచ్చేవన్నీ దానిరూపాంతరాలనీ గ్రహించాలి, (4) ఆరోపం పక్కన రూ...

పర్యా...కూడా ఉంటే సమానార్థక శబ్దాలన్నిటిలోను ఈ ఆరోపం ప్రధానశబ్దంగా గ్రహించబడ్డదని గుర్తించాలి. (5) ఆరోపం పక్కన పర్యా. చూ. ఉంటే దాన్ని అనుసరించి వచ్చే పదారోపం దగ్గర పూర్తి వివరాలు చూసుకోవాలి. ప్రధానపదానికి ఉన్న పర్యాయపదాల్లో ఇది ఒకటి అని గమనించాలి.

కోశంలో ప్రధానారోపంగా ఉన్న పదంతో కలిసి వచ్చే పదబంధాలు (compounds) ప్రధానారోపం కిందనే '-' (hyphen) గుర్తుకు వరానగాని, (కొన్ని చోట్ల) పూర్వరగాని వస్తాయి. ఉదా : 'అక్కిడి' (ప్రధానారోపం). దీనికింద -కట్టె, - కొళివి అని ఉపారోపాలుంటాయి (చూ. పుట 51): అలానే 'తుంగ' ప్రధానారోపం; ఉపారోపాలు ఆకు-, ఇనక- (పుట 168). ఇటువంటి చోట్ల, '-' స్థానంలో ప్రధానారోపం కలిపి చదువుకోవాలి. గ్రంథం చివరి పదసూచిలో ఉపారోప భాగాలన్నీ ఏటవాలు దైపులోను, ప్రధానారోపాలన్నీ మామూలుదైపు లోను ఉంటాయి.

అర్థనిర్ణయం :

ఆరోపపదాలకు అర్థం నిర్ణయించటంలో చాలవరకు పరిశోధకు లిచ్చిన వివరాలే ఆధారం. § 8 మొక్కలు: చెట్లు, § 11 వంటలు—ఈ భాగాల్లో ఇచ్చిన ఆరోపాలకు అర్థవివరాలు పదసంగ్రహకులు ఇవ్వలేదు. చాలావరకు పేర్లుమాత్రమే రాసి స్థూలమైన పరిగణనం మాత్రం చేశారు; ఉదా : మొక్కలపేర్లలో 'ఇదొక కలుపుమొక్క', 'ఈ చెట్టు కొమ్మలు కొట్టి కంచెగా వేస్తారు', 'అతెరువుగా ఉపయోగించే మొక్క' ఇత్యాది. వృక్షశాస్త్ర గ్రంథాలు కొన్ని పరిశీలించి ఇటువంటి మాటలకు అర్థవివరణ ఇవ్వవలసి వచ్చింది. మిగిలిన తెలుగు కోశాల్లోలాగా 'ఇదొక వృక్షవిశేషము' అనేరకంగా అర్థమివ్వకుండా అనమ

5. ఉచ్చారణ భేదాలకు ముందు అక్కడక్కడ వ్యాకరణరూపవివరణం (బహు = బహువచనం, వి. విశేష్యం, విణ. విశేషణం మొ.) అవసరమైనచోట్ల ఇవ్వబడ్డది. చాలాచోట్ల విశేష్యంతో కలిసివచ్చే అనుయోగ క్రియాపదాలు (appropriate verbs) కూడా ఈ స్థానంలో ఇవ్వబడ్డాయి: ఉదా. ఊదర (- కొట్టు) పుట 201, కుప్ప (- కొట్టు, - పెట్టు, - వేయు) పుట 203, పడుగు (- ఆడు, - ఒడ్డు, నెరుచు, - నెరుపు, - పొడుచు, పోయు) పుట 210. అక్కడక్కడ వ్యుత్పత్తి సూచనకూడా ఆరోపపదాన్ని అనుసరించి చేయబడ్డది; దాన్ని అనుసరించి ఉ., రూ., పర్యా. ఉంటాయి.

గ్రమైనా కొద్ది వివరణ ఇచ్చి అంతర్జాతీయ పారిభాషిక నామం కూడా ఇవ్వటం ఉచితం అనిపించింది.

అతివ్యాప్తి-అవ్యాప్తులనే అర్థాలు నిరూపించటం ఏ భాషాకోశంలోనైనా క్లిష్టమైనవని. అందులోను అతిపరిచితమైన శబ్దాలకు, ఉదా : ఆకు, ఆవు, ఎద్దు, మబ్బు మొదలైనవాటికి వివరణాత్మకమైన అర్థం ఇవ్వటం మరీకష్టం. ఏ పదానికి అర్థమిస్తున్నామో ఆ పదం అర్థనిరూపణలో రాకుండా చెప్పటం శాస్త్రీయ పద్ధతి. ఇటువంటి సమస్యలన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని యథాశక్తిగా అర్థనిర్ణయం చేయటం జరిగింది.

పర్యాయపదాలుగా నిరూపించిన వాటన్నిటికీ ఒకే అర్థం ఆయా పదాలన్నిటి దగ్గర పునరావృతం చెయ్యబడ్డది. అవన్నీ పర్యాయపదాలేనా? కావా? అనటానికి పదసంగ్రహకుల వివరణతప్ప వేరే ఆధారం లేదు. వారి వివరణలోని అసమగ్రతవల్ల ఎక్కడయినా పర్యాయపదాలు కానివి పర్యాయపదాలుగా చూపబడి ఉండవచ్చు. ఇటువంటి లోపాలేవన్నా ఉంటే సహృదయులైన పాఠకులు సంపాదకుడికి తెలియపరచితే రెండో ముద్రణలో పరిష్కరించటం సాధ్యం అవుతుంది. ఒకటి రెండు ఊళ్ళలోనే వచ్చిన పదాల్లో రూపంగాని, అర్థంగాని అస్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు అవి పరిహరించబడ్డాయి.

ఒకే పదానికి భిన్నప్రాంతాల్లో సమానార్థాలు కాక స్థూలంగా తుల్యార్థాలున్నప్పుడు ఆయా అర్థాలు ఆ ఆరోపం కిందనే (1) (2) (3) అంకెలతో చూపించబడ్డాయి. అర్థభేదం నిష్కర్షగా ప్రాంతీయభేదానికి ఉపలక్షకంగా ఉన్నచోట్ల ఒక్కొక్క అర్థం వక్కనా ఆయా ప్రాంతాల సూచనకూడా వేరువేరుగా చేయబడ్డది.

ఒకేరూపమున్న రెండు మూడు పదాల అర్థాల్లో ఏరకమైన సాదృశ్యమూ కనిపించకపోతే అవన్నీ ప్రత్యేక పదాలుగా పరిగణించి. ప్రత్యేకారోపాలుగా ఆయా అర్థాలతో ఇవ్వబడ్డాయి (చూపుట 326).

రేఖాచిత్రసూచన :

కొన్ని పనిముట్లకూ వాటి భాగాలకూ వాడేపేర్లు అర్థవివరణవల్ల సుగమం కానిచోట్ల స్పష్టతకోసం

కొన్ని భాగాల చివర రేఖాచిత్రాలు పొందుపరచబడ్డాయి. ఒకే భాగానికి ఆ మాట దగ్గరే రేఖాచిత్రం ఇవ్వటంలో కొంత క్లేశం ఉంది. ఒకే అర్థంలో ఒకే పనిముట్టుకు గాని, దాని భాగానికిగాని అనేక పదాలు ఆకారాది క్రమంలో వేరువేరు చోట్ల వస్తుంటాయి కాబట్టి ప్రతిచోటా ఒకే రేఖాచిత్రం ఇవ్వటంకంటే ఒక్కొక్క భాగం చివర ఇవ్వటంలో ఎక్కువ సౌలభ్యం ఉంది.

ప్రాంతసూచన :

పదసంగ్రహణం పూర్తి అయిపోయినదాకా కోశంలో ఇచ్చిన పదాల వ్యాప్తిని ప్రాంతీయంగా సూచించే పద్ధతిని గురించి నిర్ణయానికి రాలేదు. పదవర్గీకరణం (indexing) లో కూడ ఆయా ఊళ్ళ నెంబర్లు సంగ్రహకుల పేర్లతో కలిపివేయబడ్డాయి. ఉదా : రా. (రామరావు) 1, 2, 3—25 ; కో. (కోనేటిప్ప) 1, 28, ఈ రకంగా.

పదాల వాడుక దృష్ట్యా మనకు పరిచితమైన తాలూకా జిల్లాల విభాగం కృత్రిమమైనది. భ్రాంతికారకం కూడా. అందుకని ఏదో ఒక స్పష్టమైన సాంకేతిక పద్ధతి ఏర్పరచుకోవలసి వచ్చింది. గ్రామాలన్నిటినీ 1-121 అంకెలు వేసుకొని ఆరోపం, అర్థం, వీటి తరవాత ఆరోపపదం వాడుకలో ఉన్న ఊళ్ళ నెంబర్లూ ఇవ్వవచ్చు. కాని, దీనివల్ల పాఠకులు ప్రతిసారి పటంలో చూసుకుంటే తప్ప పదవిస్తృతిని గూర్చిన అభిప్రాయం ఏమీ ఏర్పడదు. అందుచేత ప్రాంతాలను గురించిన స్థూలసూచన ఏదన్నా చేస్తే బాగుంటుందని తోచింది. నేడు మనం వ్యవహరిస్తున్న కోస్తా జిల్లాలు, తెలంగాణా, రాయలసీమ అనే విభాగం రాజకీయమైనదే గాక స్థూలంగా భాషావిషయకంగా కూడ సరిపోతుంది, ఈ కారణంవల్ల దేశాన్ని కో. (=కోస్తాజిల్లాలు), తె. (=తెలంగాణా), రా. (=రాయలసీమ) అని మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలోను పర్యటించిన గ్రామాలకు ఒకటి మొదలు వరుస నెంబర్లు వేసుకుంటూ వచ్చాను. ఈ విభాగంవల్ల సామాన్య పాఠకుడికి ఆరోపపదం స్థూలంగా కేవలం ఏ ఒకటి రెండు ప్రాంతాలకో ఫరి

మితమయినదనిగాని లేక మూడు ప్రాంతాల్లోనూ వాడుకలో ఉన్నదనిగాని తెలుసుకొనే వీలుంటుంది. ఇంకొక ప్రయోజనం - సమానార్థక శబ్దాల్లో ప్రధాన పద నిర్ణయానికి కూడా ఈ విభాగం ఉపయోగిస్తుంది. అంటే, ఒకపదం కో. తె. రా. మూడు ప్రాంతాల్లోను విస్తృతంగా వాడుకలో ఉండి, దీనికి సరిగా ఇదే అర్థంలో ఏ ఒక్క ప్రాంతంలోనైనా 5, 6 పదాలు వాడుకలో ఉన్నప్పుడు దీన్నే ప్రధానపదంగా తీసుకొని రూ. వర్యా. మొదలైన వివరాలు దీనికిందనే ఇవ్వటానికి ఒక శాస్త్రీయ ప్రమాణం లభిస్తుంది.

పదపరీక్షరణం అయిన తరువాత ఈ అంకెల మార్పుచేయటంతో పాతనెంబర్లన్నీ (సంగ్రహకుల పేర్లతో కలిపివేసినవి) కొత్త నెంబర్లుగా మార్పుకోటానికి ఎక్కువ కాలం పట్టింది; ఈ మార్పులో అక్కడక్కడా కొన్ని నెంబర్లు తారుమారుగాకూడా పడి ఉండవచ్చు. ఇకముందు జరిగే వృత్తిపదకోశ నిర్మాణాల్లో ప్రాంతనిర్ణయం ముందే చేసుకోవాల్సి అనే గుణపాఠం ఈ అనుభవాన్నిబట్టి నేర్చుకోటం అయింది.

పదసంగ్రహకులకు ఇచ్చిన ప్రణాళికయొక్క నిర్దిష్ట పరిమిత ప్రయోజనంవల్ల పర్యటించిన కొన్ని ఊళ్ళలో వాడుకలో ఉన్న కొన్ని మాటలు ఈ కోశంలోకి రాకపోవచ్చు. అంటే దేశంలో వాడుతున్న వ్యవసాయ పదాల్లో నూటికి తొంభైదాకా ఈ కోశంలో దొరకవచ్చు గాని ప్రతి ఆరోపం కింద ఇచ్చిన ప్రాంతీయ పరిమితి సమగ్రమైనదని ఊహించటానికి వీలులేదు. సంఖ్యలు గుర్తించిన ఊళ్ళలో నిర్దిష్టపదం వాడుకలో ఉన్నదని నిర్ధారణగా చెప్పవచ్చును గాని మిగిలిన ఊళ్ళలో లేదనటానికి వీలులేదు. కాని అనవదానతవల్ల కూడ పర్యటకులు ప్రశ్నించకుండా పదలటానికి వీలులేని పదాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి; ఉదా: నాగలి, బండిచెక్రం, ఆకు, మెట్ట, మాగాణి, మొ. వి. ఇటువంటి పదాలు ఆధారంగానే నేటి తెలుగులో మాండలిక భేదాలు నిర్ణయించటం సాధ్యమవుతుంది (మా. వ్యాసం చివర). ఉపారోపాల్లో సాధారణంగా ఊళ్ళ నెంబర్లు ఇవ్వలేదు; కో. తె. రా. అని స్థూలమైన ప్రాంత సూచనే చెయ్యబడ్డది. అంటే ప్రధా

నారోపపదం వాడుకలో ఉన్న ఊళ్ళలోనే ఉపారోపపదం కూడా ఉంటుందని దీన్నిబట్టి గ్రహించవచ్చు. 'పంటలు' అనే భాగంకింద ఇచ్చిన ధాన్యాల పేర్లలో ఉపారోప పదాల కింద కూడా ఆయా ఊళ్ళ నెంబర్లు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ వివరాలు వ్యక్షశాస్త్రజ్ఞులు, వ్యవసాయ శాస్త్రజ్ఞులు ధాన్యాదుల నామభేదాలకు కారణాలు తెలుసుకోదలచి చేసే భవిష్యత్పరిశోధనలో ఉపయోగించవచ్చునని అలా చేయబడ్డది.

లిపి - భాష :

ఆరోపాలలో పాటించిన కొన్ని సంకేతాలను గురించి, భాషను గురించి, ఆకారాది క్రమాన్ని గురించి ఒకటి రెండు మాటలు చెప్పాలి.

మన లిపిలో ఉన్న సంకేతాలతో నేటి తెలుగు ఉచ్చారణలో ఉన్న ప్రధానభేదాలన్నిటినీ స్పష్టంగా వ్యతిక్రమంలేకుండా సూచించటం సాధ్యం అవుతుంది. కాకపోతే ఐ (ఏ) (వచ్చేడు, తాల్చే మొదలైన పదాల్లో మధ్యాక్షరంలో ఉచ్చరించే అచ్చు)కు, య ధ్వనికి-మనభాషలో సంకేతాలులేవు. వ్యవసాయ పదాల్లో య వచ్చిన శబ్దాలులేవు. ఐ వచ్చినచోట్ల అది ఏ అనే గుర్తుతో సూచించబడ్డది. కొన్నిచోట్ల మనం ఒకరకంగా రాసి ఇంకొక రకంగా చదువుతుంటాం, ఉదా: చక్రం, జడ, జామ-ఇటువంటి పదాల్లో 'చ జ' లతో కలిపి రాసే అచ్చులు అ ఆ లైనా ఉచ్చారణలో వాటిని ఎ, ఏ లని గుర్తించవచ్చు స్పష్టతకోసం, సంకేతోచ్చారణల మధ్య నియతసంబంధం స్థాపించటం కోసం ఇటువంటి రూపాల్లో కొద్ది మార్పులు చేశాను. అలానే సంస్కృత ఋకారం వ్యవహారంలో ప్రచురమైన తత్సమాల్లో వచ్చేదోట దాని ఉచ్చారణ కొన్ని శతాబ్దాలు కిందటనే రి-రు గా మారింది. అటువంటి చోట్ల కూడ పదస్వరూపాన్ని ఉచ్చారణవిధేయంగా మార్చాను. ఉదా. క్రిష్టరేగడి, క్రిష్టకాటుకలు, రుషి చుక్కలు, మొ. వి.

'ఇ ఈ ఎ ఏ ఏ' లతో మొదలైన ఆరోపాలన్నిటికి ఉచ్చారణలో యకారం ముందు కలుస్తుంది. అలానే 'ఉ ఊ ఓ ఓ' లతో మొదలైన ఆరోపాలకు ఉచ్చారణలో వకారం ముందు కలుస్తుంది. ఇది ధోశం

అంతటికీ సామాన్యమైన ఉచ్చారణ లక్షణం కాబట్టి దీన్నిబట్టి ఆరోపాల స్వరూపం మార్పులేదు. అలానే చకరాది శబ్దాలన్నిటికీ ఉచ్చారణ భేదాలుగా స-శ లతో మొదలయ్యే శబ్దాలు దేశమంతటా శిష్టేతరుల భాషలో వాడుకలో ఉన్నాయి; ఉదా: చదును-నదును; చాలు-సాలు; చిల్ల-నిల్ల చేట-శేట; ఇటువంటి చోట్ల చాలవరకు స, శ లతో మొదలయ్యే శబ్దాలు ఉచ్చారణ భేదాలుగా ఇవ్వలేదు. ఈ సూత్రం ఆధారంగా పాఠకులు ఆయా రూపభేదాలు కోశంలో పరిగణించి నట్టుగానే ఊహించుకోవాలి.

అర్థనిరూపణలో ఉపయోగించిన భాష నేటి శిష్టుల వాడుకకు చాలావరకు నన్నిహితమైనదని చెప్పవచ్చు. శాస్త్రీయంగా ఉంటూ ఎక్కువమందికి అర్థమయ్యే భాషలో అర్థాలు రాయాలనే ప్రయత్నం జరిగింది.

ఫలితాలు : ప్రయోజనాలు

ఈ పరిశోధన ఫలితంగా ఇదివరకు కోశాలకెక్కని శబ్దాలు, దేశ్యవైకృతాలు, కొన్ని వేలు, కోశస్థం కావటమేగాక, నేటి తెలుగులో ఉన్న భాషామండలాల పరిమితి, వ్యవహారంలో వచ్చే ధ్వనుల మార్పుల స్వరూపం, భాషకు సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితులకు మధ్యగల అన్యోన్య, సంబంధం తెలుగువై ఇరుగు పొరుగు భాషల ప్రభావం, నూతన పదసృష్టిలో జాన పదుల వ్యవహారానికి గల విచిత్రశక్తి మొ. విశేషాలెన్నో తెలుస్తున్నాయి.

పదజాలం

1. ఈ కోశంలోనే మొదటిసారిగా కనబడుతున్న దేశ్యవైకృత శబ్దాలు కొన్ని మచ్చుకు (బ్రాకెట్లలో ఉన్నవి. పుటల సంఖ్యలు) : అక్కడి (51), అంతెన (51, 200), అంచె (88, 200, 384), అట్టడి (52), అట్టవ (183, 384), అడవ (133), అని (52), అనువు (267), అరిసిక (38), ఆగం (315), ఆవిటి (315), ఈడి, ఈడిక (53), ఈదు (53), ఈనెన (289), ఉగ్గు (53), ఉసర (158, 186), ఎదల, ఎసల (289), ఎలిమి (187), ఎలుగు, ఎలువు (54),

ఏగిలి (201), ఏగర (25), ఏడె (25, 54, 109, 135), ఏను (89, 135), ఒడవ (135), ఒది (55, 135), ఒసి (110), ఒత్తె (18, 110), ఓగిలి (201), ఓవు (201).

2. ఇదివరకు కోశాల్లో ఉన్న పదాలకే కొన్నిటికి అర్థవిశేషాలు ఈ కోశంలో దొరుకుతాయి; ఉదా: అట్టడి (23, 133), ఆరం (134), ఇలారం (134, 278), ఉక్కడం (24, 53), ఉండ (109), కుంచెన (27, 57).

3. ఉపలబ్ధ కోశాల్లో ఒకే రూపంతో ఉన్న మాటలకు ప్రాంతీయంగా ఏర్పడ్డ రూపభేదాలు ఈ కోశంలో కనిపిస్తాయి; ఉదా. కర్రు (56)-కారు (57): కణ్ణు (నూ, ని., శ. ర., బ్రా.); గరువు-గరుగు-గరుబు-గరుసు (5); గరువు (నూ. ని., శ. ర.); గుంటక-గుంటవ-గూటవ (59): గుంటక (నూ. ని., శ. ర., బ్రా.); తగిరె (83, 115)-తమిరె (83, 116): (నూ. ని., శ. ర.)

4. పూర్వకోశాల్లోనే దొరికే రూపాంతరాలు, పర్యాయ పదాలు నేటి తెలుగులో ఏయే ప్రాంతాలకు పరిమితంగా ఉన్నది ఈ కోశాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది : ఉదా. తూము-మదుము (నూ. పటం 4) నాగలి-నాగేలి-మడక (నూ. పటం 6), పయ్యె-పసె (నూ. పటం 24), మబ్బు-మొగులు-మొయిలు మొదల (813).

5. కావ్యభాషలో వచ్చిన కొన్ని పదాల రూపంగాని, అర్థంగాని అన్నప్పటికీ ఉన్నచోట్ల ఆ పదాలు ఈ కోశంలోకూడా వచ్చినట్లయితే కొంతవరకు సందేహనివృత్తి కావటానికి వీలుంది. మర్మభుడి రథవర్ణన :

ఉదా. సీ. సింధువారంబులు సీలలు గేతకుల్
మెట్టులు మొల్లలు మెట్టుగుడెలు
(కు. సం. 4, 439)

ఇక్కడ 'మెట్టుగుడె' అన్న పదానికి సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువులో 'ఒక విధమగుళకటావయవము' అని అర్థం ఇచ్చారు. ఈ పదం ఇంకా నేటి తెలుగులో నెల్లూరు మండలంలో వాడుకలో ఉంది.

చూ. మెట్టుగుది 'బండివరాన్ని దోలుపుకు బిగించే తాడు' (124); కాని 'మెట్టు' అనే పదం వాడుకలో దొరకలేదు. బహుశా దీని అర్థం 'దోలుపు' అయి ఉంటుంది (115). దకారాది కావటంవల్ల ఈ పదం అర్వాచీనమైన అన్యదేశ్యం కావచ్చు. చూ. (హిం. థోల్, థోలక్). మెట్టుగుది, మెట్టు తాడు, మెట్టుమోకు, మెట్టుగుదిమోకు మొదలైన సమాసాల్లోనే 'మెట్టు' నిలిచి ఉంది. ఇంకొకటి :

'వ. తొక్కప్రాసంగు దొండముక్కువడియే' (కాశీ. 3. 23); 'మ. బలుసుల్ పండెను దొండముక్కు వడియెన్ బ్రాసంగుజేల్...' (శివరా. 4. 19). చూ. ని. లో 'దొండముక్కువడు' అనే ఆరోపంకింద 'దొండపండువలె గింజల కొన లెఱ్ఱు బడు' అని అర్థం ఉంది. శ్రీనాథుని భాషలోనే కనిపించే ఈ నుడికారం నేటి తెనుగులో మహాబూహ్ నగర్ జిల్లాలో ఇంకా వాడుకలో ఉన్నది ; చూ. తొండముక్కువారు. 'కంకికొనగింజలు ముదిరి ఎర్రబడటం' (140). దీన్నిబట్టి శబ్దస్వరూపం 'తొండముక్కు' గాని 'దొండముక్కు' గాదని నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు. ముదిరినతొండముక్కు ఎర్రగా ఉండటం లోకప్రసిద్ధం; అంతేగాక వదాది దకారానికి ఈ రెండూ నిర్ధారక ప్రయోగాలుకావు. ఒకటి ప్రథమమీద, రెండోది ద్రుతంమీద రావటంవల్ల సరళాదేశ్యం వచ్చి 'తొండముక్కు' 'దొండముక్కు' అవుతుంది.

హరివంశం, భాగవతం, సింహాసన ద్వైతం శిక, హంసవింశతి మొదలైన కావ్యాల్లో వ్యవసాయ వృత్తిపదాలు వచ్చినదోట్ల శబ్దార్థ స్వరూప నిర్ణయానికి ఈ కోశం ఎంతో ఉపకరిస్తుంది ; ఉదా :

ఆ. వె. నరిడిపుప్పు కప్పనావురు కడుపూడ
యదురుద్రిక్కు యనగ నడరి మఱియుఁ
దెవులులెన్ని యేనిదవిలి యెంతయు మహా
గ్రంబులయ్యెఁ బగుగణంబునందు
(హరి. పూ. 6. 46)

పశువ్యాధుల భాగంలో (289-296) ఈ పదాలు చాలావరకు వచ్చాయి : ఊదు (289), కప్ప

నాగర, కప్పనామర (290), తిక్క (292), నెరిదె (290)

6. ఈ కోశంలో వచ్చిన ఆరోపాల్లో చాలాభాగం పదబంధాలు. అంటే ఒకటి రెండు ప్రాథమిక పదాల సంయోజనవల్ల అర్థవిశేషాల్లో ఏర్పడ్డవి. అన్యభాషాసంవర్కం లేని జానపదులు కొత్తకొత్త అభిప్రాయాలు చెప్పవలసివస్తే వారి వాడుకలోనే ఉన్న పాతమాటల కలయికతో నూతన పదబంధాలు నృప్తించుకుంటారు ఇది అచ్చతెలుగు సమాన స్వరూపానికి శబ్దశక్తికి ఎంతో నిదర్శకంగా కనిపిస్తుంది ; ఉదా. అగ్గి తెగులు (185) అచ్చుకట్టుదంతె (51), అడిబండ (23), అడిమేత (278), అడ్డపడుగుచాలు (52), అడ్డపుచేట (303), అనగొమ్మ (133), అంపనన్నకట్టెలు (108), అరవదును (315), అరగాడి (23), అనినెమరు, అనిమేత, అనిమేపు (289), అకుగిట్ట (271), ఇరవాలుచుక్కి (53), ఉచ్చకల్లు (289), ఉరిగింజలు (134) ఉలివదును (315), ఉసికంకి, ఉసివడుగు (201), ఉసురు నీళ్లు (184), ఊచబియ్యం వరువు (134), ఊచబొట్ట (134) ఊచ్చుచేను (2), ఎడగారు పెయ్య (266), ఎర్రదుమ్మతెగులు (187), ఎలిగట్టువాగలి (54), ఒంటెద్దుబొత్తు (17), ఓదెమునుము (201), కట్టుగారువడ్డ (266), కన్నెకలుపు (135), కప్పనామర (266), కురిమొలుపు (136), కొదమపెయ్య (266), కొరివికంకి (168), కోటబొమ్మంచులు (316), కోడిజుట్టుకూర (161, 245), తల్లెరుకాడి (116), మొ. వి.

నాగరకులు సంస్కృత సంవర్కంవల్ల వాడే నక్షత్రాల పేర్లు జానపదులకు అవరిచితాలు. కాని వీటన్నిడకీ వీరి వాడుకలో వింతైన పలుకుబళ్లు స్వీయభావనాకల్పితాలు ఎన్నో ఏర్పడ్డాయి. (చూ. 307-314); ఉదా. అక్కాజెల్లెలు చుక్కలు 'పూర్వోత్తరాషాఢలు', అత్తాకోడలి చుక్కలు 'పుబ్బ, ఉత్తర', ఆలబొద్దుచుక్క 'శుక్రడు', ఆలమంద, ఆవులదొడ్డి, 'శతభిష', కాపుచెరువుచుక్క 'బృహస్పతి', కుమ్మర

మచ్చు, మచ్చె మంచె (145, 218, 281): క.

మచ్చు.

మడక నాగలి (73): క. మడికె ఒకరకం గుంటక.

మేటికొయ్య (-గుంజ, -మాను) కళ్ళంమధ్య పాతే గుంజ (214): క. మేటి (? నం. మేతి-).

మళ మేకు (74): క. మొళ (చూ. తెలు. మొం మొల్ల (76).

ససి మొలక (149): క. ససి (< సం. సస్య-).

సుగ్గికూలీ నాట్లవనికి వచ్చే కూలీ (22): క. సుగ్గి వసంతముతువు (మరా. సుగ్గి).

సొండు, సొండెం మోటబొక్కెన తొందం (45): క. సొండలు, సొండిలు సొండ్లు తొందం.

2. తెలంగాణా పశ్చిమోత్తరజిల్లాల్లో పరిసర మహారాష్ట్ర భాషనుంచి చాలా పదాలు జానపద వ్యవహారంలోకి వచ్చాయి (మరా. = మరాఠీ); ఉదా: ఆరె బండిచక్రపు ఆకు (109). మరా. ఆర్, అరా, కచరం, కచ్చడం గూడుబండి (110): మరా. ఖచరా, ఖాచర్, బీరారు రాష్ట్రంలో ఉపయోగించే ఒకరకం ఎద్దుబండి.

కూరె గొర్రు (57): మరా. కురీ.

గవటం, గావుటాన్ గ్రామకంఠం (5): మరా. గావ్తణ్, గావ్తాణ్.

గిరక బావిగిలక (29): మరా. గిర్క, గిర్కి, గుంగురు మువ్వ (284): మరా. ఘుంగుర్, ఘుంగర్, ఘుంగూర్, ఘుంగరూ చిరుగంట, గజ్జె.

చాండు విత్తనపుకోడె (288): మరా. సాండ్.

చెకడాబండి గూడుబండి (114): మరా. ఛకడా, ఛకడ్ ఒకరకం ప్రయాణపుబండి.

జూడు. జూడెం గడ్డికుప్ప (207): మరా. జూడి కట్ట, కుప్ప.

ఢేబ్బి వామి (207): మరా. ఢేవణ్, ఢేవ్ గడ్డివామి; ఢేప్పే కుప్పవేయ.

తిగుట తూర్పురపోసేవాడు కూర్చుండే మూడుకొండ్ల పీట (208): మరా. తికటి, తిక్తి, తిక్తే (< సం.

త్రికాష్ట-).

తొగరు కంది (289): మరా. తువరీ, తూరీ.

దొరాగుంటక చదును చేసే పరికరం (66): మరా. డవర్ గుంటక.

నఖరె ఏవు (వైరు) (141): మరా. నఖరా సొకుమార్యము.

పసులపాన, పసులపానాది నక్షత్రమార్గం (311): మరా. పాఁడి, పాంధీ బండ్లుపోయే ఇరుకుదారి, నక్షత్రమార్గం.

పాలె మేడి (69): మరా. పాళ్ కర్రు (అర్థ విపరిణామం).

పేరె బండిచక్రపు పూటి (121): మరా. పేర్ ఆతుకు (< సం. పర్క-).

బీగడ, బీగం, బిగం, బిగడు బిగా ఒక భూమికొలత (322): మరా. బిఘా (< సం. విగ్రహ-).

బుసక, బుసి, బుసుగు, బూసి నుంకు, నుసి (145, 212, 213): మరా. భూస్ చెత్త; భుసా దువ్వ, నుసి.

బొండ కంకిపొట్టు, వట్టికంకి (145, 213): మరా. బొండ్ గింజపొట్టు.

బోరెం పెద్ద జనపనార గోతం (213): మరా. బోరియా.

మదగం, మదనం పొట్టు ధాన్యం కలిసిన కుప్ప (214): మరా. మదన్.

రాతాళం గెనుసుగడ్డ (248): మరా. రతాళి (< సం రక్తాళ-).

రుంబ, రుంబెన గొర్రు, గుంటక, మొ. వాటి మేడి (76): మరా. రుమణీ, రుమ్మణీ, లుమణే.

లోంబ ఎన్ను (148): మరా. లొంబి.

సొటవ, సొటా బండివరం (126): మరా. సొటా.

3. దక్షిణాన చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో తమిళ సంపర్కంవల్ల వాడుకలోకి వచ్చిన మాటలు (త = తమిళం); ఉదా:

ఉళువాయి చక్రానికి ఇరుసుకు మధ్యవేసే ఇనపకట్టు (109): త. ఉళువాయ్ (చిత్తూరు తమిళం).

8. 'చిత్తూరు తమిళం' అని సూచించిన పదాలు తిరుత్తనీ తాలూకాకు చెందిన ఎమ్. కందప్పచెట్టి (ట్యూటర్, తెలుగు శాఖ, వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం) వ్యవహారంనుంచి సేకరించినవి.

ధ్వనులమార్పు

జీవద్వాషోచ్చారణలో ధ్వనులమార్పు సహజం. ప్రాజ్ఞన్నయ కాలంనుంచి ఇప్పటివరకు తెలుగులో ఎన్నో రకాలైన ధ్వనుల మార్పులు వచ్చాయి. శాసన భాషలో కన్పించే 'వాన్తు', 'మూన్తు' మొ. శబ్దాల్లోని 'న్తు' కాలక్రమాన 'జ్ఞు, ండు, డు, డు' లుగా మారి పోయి 'వాడు, మూడు' అనే శబ్దాలేర్పడ్డాయి. అలానేకమరన్ > మ్రాను > మానుగా మారింది. ఈ విధంగా క్రావళ్ళుపోయి ఏర్పడ్డవే పాత, కొత్త, తాడు మొ. శబ్దాలు. ర-అ ల మధ్య భేదం లోపించటం (అర, అఱ > అర), పదాది దకారం దకారంగా మారటం (దాగు > దాగు, దగ్గఱ > దగ్గర), ఆరసున్న ఉచ్చారణ నశించటం (వాడు > వాడు, తోట > తోట,) మొ. ధ్వనుల మార్పులు ఈ పది శతాబ్దాల్లోను ఏర్పడి భాష వాడుకలో ఉన్నంత మేర ఆయా శబ్దాల స్వరూపాన్ని మార్చివేశాయి.

ఇటువంటి మార్పులు వర్తమానాండ్ర వ్యవహారంలో కూడా ఎన్నో వ్యాప్తిలో ఉన్నాయి. బాషోచ్చారణలో జరుగుతున్న మార్పు తీరును (change in process) పరిశీలించటానికి ఈ కోశంలోని పదజాలం ఎంతో సహకరిస్తుంది. శిష్టల వాడుకలో అన్యభాషా సంపర్కంతో చేరే తత్వమే పదాల ద్వారా ధ్వనుల మార్పులు బహుళంగా వస్తుంటాయి ఇవి జానపదుల వాడుకలోకి కూడా వారివారి అనుకరణశక్తినిబట్టి శిష్టసమాజంతో వారికున్న సంపర్క ప్రాబల్యాన్ని బట్టి క్రమంగా వ్యాపిస్తాయి. అందుకని నాగరకుల వాడుకను ఆనుసరించటంలో జానపదుల ఉచ్చారణలో అనేక భేదాలు కనిపిస్తాయి; ఉదా. సంస్కృతం నుంచి తీసుకున్న నక్షత్రాలు, కారైల పేర్ల ఉచ్చారణలో గరిష్ట భేదాలు జానపదుల వాడుకలో ఏర్పడ్డాయి, ఉదా. చూ. అనూరాధ (307), అరుంధతి, అశ్వని, ఆరుద్ర, ఆశ్లేష (308), కృత్తిక (309), జ్యేష్ఠ (310), పుబ్బ (311), పుష్యమి (312), మృగశిర (313), విశాఖ (314). కానీ జానపదుల మాటలు నాగరకులు గ్రహించివుడు ధ్వనుల మార్పులు తక్కువగా ఉంటాయి. వ్యవసాయపదాలు చాలావరకు జానపదుల వాడుకనుంచి నాగరకుల

వాడుకలోకి ప్రసహిస్తాయి కాబట్టి ఆయా మాటల ఉచ్చారణలో ఈ రెండు తెగలనుధ్య భేదం అట్టే కనిపించదు. అదీగాక ఈ మాటల్లో చాలా భాగం దేశ్య శబ్దాలు. వీటిల్లో జానపదులకు కొరుకుడు పడని మహా ప్రాణ ధ్వనులు (ఘ, భ, ధ, మొ. వి.), ఊష్మాలు (శ, ష, మొ. వి.) వలకవలసిన మాటలు చాలా తక్కువ; ఉదా. నాగలి, గొర్రు, కాడి, పలుగు మొ. వి.

దేశ్యభాగంలో వచ్చే ధ్వనుల మార్పులు సాధారణంగా శిష్టభాషకు శిష్టేతరభాషకు సమానంగానే ఉంటాయి. ఉదా. గ-వ, డ-జ. జ-ద, ల మార్పులు అటువంటివి (తెగులు-తెవులు, మునిడి-మునిజీ, నజ్జ-నద్ద); ఇలాటి మార్పులు చాలావరకు ప్రాంతీయంగా ఏర్పడుతున్నవని నిరూపించవచ్చు. దేశ్యశబ్దాల్లో కొద్దిపాటి మార్పులు కేవలం శిష్టేతరుల వ్యవహారానికి ఉపలక్షకంగా ఉండేవి కూడాఉన్నాయి; ఉదా. చ > స (చవుడు > సవుడు, నాచు > నాసు), ల > న- (లేత > నేత, లేగ > నేగ), గ- > గె- (గట్టు > గెట్టు, గండి > గెండి), శ- > ల- (కళ్ళం > కల్ల; బిళ్ళ > బిల్ల). ఈ రెండో రకపు ఉచ్చారణలనుబట్టి ఆయా వ్యవహారాలు జానపదులని గుర్తించవచ్చు.

జానపదుల ఉచ్చారణలో కూడా వచ్చే మార్పులు కొన్ని కాలక్రమాన శిష్టోచ్చారణలోకి కూడా ప్రవృత్తంగా జొరబడతాయి; ఉదా. వి, వీ, వె, వే లతోమొదలయ్యే పదాల్లో వకారలోపం చదువురానివారి వాడుకకు లక్షణంగా శిష్టలు గుర్తిస్తారు;

ఉదా : (విశాఖ > ఇసాక, వీరం > ఈసం, వెలగ > ఎలగ, వేప > ఏప). కాని ఈ మార్పు తమ ఉచ్చారణలో కూడా ప్రవేశించినట్లు శిష్టలు చాలామంది గుర్తించరు. ఉదా: 'ఇంటికెళ్ళు' ఎళ్ళు (< వెళ్ళు), శిష్టల్లో ప్రమాణరూపంగా వ్యవహరించబడుతున్నది. ఏశాడు, ఇతనం మొ. రూపాలు (పడేశారు) పురితనం, అప్రామాణికాలని వెంటనే శిష్టలకు స్ఫురించదు. ఇలా బహుళంగా వాడే ఏ నాలుగైదు శబ్దాల్లోనో తప్ప మిగిలిన పదాల శిష్టోచ్చారణలో ఈ మార్పింకా రాలేదు. (వెలుతురు, వెండి, వేడి, వెర్రి, వేకువజాం మొ. చోట్ల). సమాజంలో శిష్టలకు శిష్టేతరులకు. మధ్య

అన్యోన్య వ్యవహారం ప్రబలి ఆర్థిక విద్యా సంస్కృతులలో వైషమ్యాలు తగ్గినకొద్దీ ప్రమాణ భాషకు గ్రామ్యభాషకు మధ్యభేదం నన్నగిట్టుతుంది. దేశ కాలానవచ్చిన్నంగా ఏ ఒక ఉచ్చారణ లక్షణమైనా శిష్టమనిగాని అశిష్టమనిగాని నిష్కర్షగా చెప్పటానికి వీలులేదు. ఒక కాలంలో శిష్టోచ్చారణలోనే ఉన్న పదాలకు భ్రష్టరూపాలుగాను, అసాధు రూపాలుగాను ఏర్పడ్డ ఉచ్చారణ భేదాలు కాలాంతరంలో వ్యవహార ప్రాచుర్యం పొంది పూర్వరూపాల స్థానాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమించి ప్రామాణికా లభతాయి; ఉదా. 'వచ్చుచున్నాడు' ప్రామాణిక రూపమైన కాలంలో 'వస్తున్నాడు' భ్రష్టరూపం; కాని 'వస్తున్నాడు' శిష్టవ్యవహారంలో చెలామణి అవుతున్న ఈనాడు 'ఒత్తున్నాడు' అనేది గ్రామ్యం అని అందరూ ఒప్పుకుంటారు. ఏదైనా ఒకమార్పు సమగ్రంగా భాషా ప్రాంత మంతటా వ్యాపించటానికి కొన్ని శతాబ్దాలు పడుతుంది.

పదాస్థానంలో	రెండవ అక్షరంలో
వచ్చే మార్పులు	వచ్చే మార్పులు
క-గ (11)	డ-ణ-న (23)
చ-జ (3)	గ-వ-మ (46)
త-ద (6)	మ-వ-య (6)
ప-బ (1)	డ-ర (11)
డ-ద (5)	శ-ల (12)
స-జ (6)	ల-డ (4)
క-చ (2)	య-గ (3)
	ట-డ (2)
	ర-న (1)
	స-య (1)
	డ-జ (1)

పై పట్టికనుబట్టి పదాస్థానంలో వచ్చే మార్పుల కన్నా అపదాస్థానంలో వచ్చే మార్పులు అధికమని గుర్తించవచ్చు. అందులోను ప్రధానమైనవి డ-ణ-న, గ-వ-బ-మ. అక్షరస్థాన నియమం లేకుండా వచ్చే మార్పుల్లో ప్రధానమైనవి జ-ద, చ/స-త/ద. కొన్ని ప్రధానమైన వాటికి ఉదాహరణలు [పుటల సంఖ్యలు బ్రాకెట్లలో ఇవ్వబడ్డాయి]:

ఈ కింద నిరూపించబోయే మార్పులన్నింటికీ ప్రాంతీయ విస్తృతి నిష్కర్షగా నిర్దేశించటం కష్టం. సుమారు అయిదారు వేల గ్రామాల్లో ఉచ్చారణ విధేయమైన లిపిలో పదాలు సేకరించి ఆయా వ్యవహారాల సాంఘిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా పరిశీలిస్తేనే తప్ప ఈ పని సాధ్యంకాదు. 'నియత ద్వనులమధ్యనే మార్పులు జరుగుతుంటాయి' అనే సూత్రాన్ని స్థాపించటమే ఈ ఉదాహరణల పరిమిత లక్ష్యం.

(1) హల్లుల మార్పులు

కోశంలో రూపాంతరాలు, ఉచ్చారణ భేదాలుగా నిరూపించిన ఆరోపాలన్నిటినీ పరిశీలిస్తే నేటి తెలుగు వాడుకలో ఏర్పడి వ్యాపిస్తున్న హల్లుల మార్పులు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి [బ్రాకెట్లలో ఇచ్చిన అంకె ఆయా మార్పులకు లోనైన పదక్రమాల మొత్తాన్ని సూచిస్తుంది]:

చ/స-త/ద	స్థాననియమం లేకుండా వచ్చే మార్పులు
	*(1 + 4)
ద-జ	(11 + 13)
గ-ల	(2 + 16)
ల-న	(4 + 10)
వ-బ	(1 + 9)
జ-మ	(2 + 4)

[*ఈ పదనలో ఇచ్చిన అంకెల్లో మొదటిది పదాస్థానంలో వచ్చే మార్పులు సంఖ్య, రెండోది అపదాస్థానంలో వచ్చే మార్పుల సంఖ్య].

A. పదాస్థానంలో వచ్చే మార్పులు :

(a) డ-	ద-
డల్లు (316)	దల్లు (317)
డొలుపు (115)	దొలుపు (117)
డొల్ల (115)	దొల్ల (117)
డోని (115)	దోనె (117)

దట్లు, దోని శబ్దాల్లో డకారం అర్వాచీనంగా దకారం నుంచి ఏర్పడ్డట్టు తోస్తుంది. ఈ రెండు తెలంగాణా ఉత్తర జిల్లాల్లోనే వాడుకలో ఉన్నాయి.

(b) క-	చ-
కింక (203)	చింక (206)
కిలిసె, కిడిసె (203)	చీలిసె 207)

తాలవ్యీకరణం పొందని కింక, కీలిసె, కీకట, కీగర (203) వంటి శబ్దాలు ఇంకా దర్శి (నెల్లూరు), వినుకొండ, పల్నాడు (గుంటూరు), కంభం, మార్తా పురం (కర్నూలు) తాలూకాల్లో నిలిచి ఉండటం విశేషం. భాషావిషయికంగా ఈ ప్రాంతం ఇంకా అనేక పురాతన శబ్దాలను నిలుపుకొన్నదని ప్రదర్శించ వచ్చు.

B. అపదాది స్థానంలో వచ్చే మార్పులు :

(a) -డ-	-ణ-	-న-
ఏడికర్ర (54)	ఏణికర్ర (54)	
ముసిడి (178)	ముసిణి (178)	
పడత (85)	పణత (274)	
దాడిమ్మ (258)	దాణిమ్మ (258)	దానిమ్మ (258)
దండెగాడి (85)	దండెగాణి (85)	
బొడగ (287)	బొణుగు (287)	బొనుగు (287)
	కణెం (110)	కనెం (110)
సింగిడి (319)	సింగిణి (319)	

కోస్తా రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో డకారయు క్త శబ్దాలకు సరిగా తెలంగాణా (ముఖ్యంగా ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాల్లో)లో ణ-న లతో ఉన్న రూపాలు వినిపిస్తాయి. ఈ మార్పులో తెలంగాణా ప్రభావం

జగ్గయ్యపేట, తిరువూరు (కృష్ణాజిల్లా) తాలూకాల్లోకి కూడా చొచ్చుకొని వస్తున్నది. చూ. ఏడికర్ర (54), దండెగాణి (85), ముసిణి (178).

(b) -ణ-	-ణ-	-న-
కాండి (57, 111)	కాణి (56, 111)	కాని (57, 111)
మండిగం (128)	(*మణిగం)	మనిగం (128)

కాణి, కాని రూపాలు ఏర్పడ్డ ప్రాంతం, చూ. పటం 5.

c) -గ-	-వ-	-మ-
అగిసె (242)	అవిసె (242)	
తెగులు (191)	తెవులు (192)	
నూగులు (259)	నూవులు, నువ్వులు (259)	
మూగ (287)	మూవ, మువ్వు (287)	
రాగిసె (179)	రేవప (179)	
రేగడి (14)	రేవడి (15)	
అలుగు (28)	అలువు (28)	
ఎలుగు (54)	ఎలువు (54)	

గరుగు (5)	గరువు ² (5)
కరుగు (186)	కరువు (186)
కలిగి (159)	కలివి, కలివె (159)
సలుగు (77)	సలువు (77)
తగిరె (63)	
చల్లతెగడ (190)	
సాగినె (216)	
నాగర (293)	
వరిగె (172)	
వెలగ (255)	
పొడుగు (275)	
మెలుగు (75)	

తమిరె (63)
చల్లతెమడ (190)
సామెన, సామెర (217)
నామర (293)
పరిమె (172)
వెలం (255)
పొడుము (276)
మెలుము (75)

గ- మ ల మధ్య మార్పు కనిపిస్తున్న రూపాల్లో వకరయుక్త రూపాలుకూడా ఉచ్చారణలో ఉండి ఉండాలి; అంటే *తవెరె, *తెవడ, *నావర, *పొడువు మొ. వి. ఇటువంటివి ఉచ్చారణభేదాలుగా వాడుకలో ఉన్నట్లు ఆయా ఆరోపాల కింద కోశంలో చూపించబడ్డాయి. ప్రాచీన గ కారం అచ్చుల మధ్య వ కారంగా గోదావరీనదికి ఉత్తరాన గల కోస్తాజిల్లాలో మారినట్లు గుర్తించవచ్చు (చూ. పటం 1). వరిమె, పొడుము, వెలం మొ. మకారయుక్త శబ్దాలు చాలావరకు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్టణం జిల్లాల్లోనే వినిపిస్తాయి. 'మూగ, నూగు' అనే రూపాలు, 'మువ్వ, నువ్వు' ల కంటే దారిత్రకంగా ప్రాచీనాలు.

(d) -ళ- -ల-

ఉళివాయి (109)	ఉలవ (109)	ఉలవాయి (109)
కళివె (159)	కలివి (159)	
తొళికె (93)	తొలికె, తొలిక (93)	
బళ (71)	బల, బల్లి (71)	
కొండిమళ (57)	కొండిమొల (57)	

కన్నడ తమిళ భాషలతో కలిసే సరిహద్దు గ్రామాల్లోనే శకారయుక్త శబ్దాలు వినిపిస్తాయి. మిగిలిన దేశమంతటా లకారంతో ఉన్న రూపాలే ప్రచురంగా ఉన్నాయి. ప్రాచీనద్రావిడ శ-ణలు క్రీ. శ. ఎనిమిది, తొమ్మిది శతాబ్దాల్లోనే తెలుగులో ల-నలుగా మారిపోయినాయి. దేశ్యశబ్దాల్లో అందువల్ల శ-ణలతో

కూడిన మాటలు ఎక్కువగా ఉండవు. ఈ మార్పు రాని తమిళ కన్నడాలనుంచి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఎరవుగా తీసుకున్న మాటల్లోనే ఈ ధ్వనులు వినిపిస్తాయి.

(e) -డ- -ర-

ఎడగుంటక (53)	ఎరగుంటక (53)
ఈడికమాను (88)	ఈరికెమాను (88)
ఓడ్క (25)	ఓర్క (25)
చిడత (114)	చిరత (114)
కొమ్ముగొడిసె (291)	కొమ్ముగొరిజె,
	కొమ్ముగురిసె (291)

(f) -ర- -ల-

గరుసు, గరువు (5)	గలుసు (5)
గిరక (29)	గిలక (29)
గిర, గీర (113)	గిల్ల (113)
కోటారు, కోడేరు (58)	కోడేలు (58)
నెరిడె (294)	నెలెడ (294)
పీరిసె (211)	పీలిసె (211)

పై రూపాల్లో స్థానికంగా రకారం లకారంగా మారుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. తెలంగాణాలోనే రెండు రూపాలున్నచోట్ల ఈ మార్పు సగ్గోండజిల్లాలో ఏర్పడుతున్నట్లు గ్రహించవచ్చు; చూ. గిల్ల (113) కోస్తాజిల్లాలో కృష్ణానదికి ఉత్తరాన ర-ల వ్యాపిస్తున్నట్లు కూడా ఊహించవచ్చు; చూ. కోడేలు (58).

(g) -ల-	-న-
గాలు (118)	గాను (118)
జీలుగు (166)	జీనుగు (166)
ముల్లు (42)	మునన (41)
ములగ (254)	మునగ (258)
ములుకోల (74)	మునకాల (74)
తలుగు (285)	తనుగు (285)

వదాది స్థానంలో వచ్చే ల > న ప్రాంతీయంగా శిష్టేతర భాషలోనే కనిపిస్తుంది. ఉదా: లేత > నేత; కాని అపదాది స్థానంలో వచ్చే ల-నల మార్పు శిష్ట భాషలో కూడా కేవలం ప్రాంతీయంగానే ఏర్పడుతున్నది; ఉదా: గోదావరీనదికి ఉత్తరాన ఉండే ప్రాంతంలోనే 'మునకాల' అనే రూపం ఉన్నది. అలానే 'ములగ' కో. 28 టోను, 'తనుగు' తె. 18-21 (ఆదిలాబాద్) లోను వచ్చాయి.

(h) -వ-	-బ-
తువ్వు (7)	చుబ్బ (8)
ఁవ్వు (141)	దబ్బ (141)
ఉవ్వు (157)	ఊబ (157)
కరిబాయి (238)	కరిబాయి (268)

వదాదిస్థానంలో వరిగె-బరిగె (241, 240) అన్న రూపాంతరాల్లోనే వ > బ కనిపిస్తుంది. బరిగె అన్న రూపం కన్నడంనుంచి తీసుకొన్నది కాబట్టి (చూ. పుట 29) దాన్ని పరిహరించవచ్చు దబ్బ, కరిబాయి అనే రూపాల్లో కూడా వ > బ కన్నడ భాషా సాహచర్యం వల్ల ఏర్పడ్డది.

వైన f, g, h లతో నిరూపించిన ధ్వనుల మార్పులు స్థాన నియమం లేకుండా వచ్చే వాటిలో పరిగణించినా (చూ. పుట 33) వదాది స్థానంలో కంటే అపదాది స్థానంలోనే ఇవి బహుళంగా రావటంవల్ల ఈ భాగంలో చూపించబడ్డాయి.

C. స్థాననియమం లేకుండా వచ్చే మార్పులు:

(a) చ/న	త/ద
చట్ట (188)	తట్ట (140)
చెమ్మ (248)	తమ్మ (249)

సొండు, సొండెం (45)	వొండం (34)
నీటి (217)	(<తీట), తిగుట
	తివుట (208)
ఊసర (153)	ఊదర (157)
పోసుకోలు (2 2)	పోతుకోలు (212)
బోడనరం (177)	బోడతరం (177)

(b) జ	ద
జంజెడ (32)	దందెడ (34)
జడ్డిగం (62)	దడ్డిగం (65)
జొతికె (ఉ. జొత్తికె)	
(63, 115)	దొత్తె (66, 117)
జంతె (63, 166)	దంతె (65, 169)
జొమ్మ (292)	దొమ్మ (298)
జల్లు (316)	దల్లు (317)
జిప్టికుండ, జిప్టిబొమ్మ	దిప్టికుండ, దిప్టిబొమ్మ
(139)	(141)
బడివాన (316)	దడివాన (317)
పూజ (70, 120)	పూదు (70)
గాజె (205)	గాదె (205)
అంజె (288)	అందె (288)
ఉజ్జి (24)	ఉడ్డి (24)
బంజేరు (174)	బందారు (175)
రోజా (124)	రోదా (124)

'జ' కు వదాన వచ్చిన అచ్చు ఏదయినా 'ద' గా మారవచ్చు: దడ్డిగం, దొత్తె, దొమ్మ, దల్లు, దడివాన, పూదు, సద్ద మొదలైనవి ఇలాటివి; కాని తాలవ్యాచ్చుతో కలిసినప్పుడే ద > జ మార్పు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఉదా. జిప్టి, ఉజ్జి, గాజె, అంజె మొదలైనవి ఈ తెగకు చెందినవి. ఈ మార్పులు అక్కడక్కడ స్థానికంగా ఏర్పడుతున్నట్లు ఆయా ఆరోపాల కింద ఇచ్చిన ప్రాంత సూచన పరిశీలిస్తే తెలుస్తుంది.

2. అచ్చుల మార్పులు

హల్లుల్లోలాగానే పదం మొదటి అక్షరాల్లో వచ్చే మార్పులకన్నా అపదాద్యక్షరాల అచ్చుల్లో వచ్చే మార్పులే ఎక్కువ. పదాద్యక్షరంలో సంస్కృత

వివృతాచ్చలమధ్య మార్పులు సామాన్యం : ఎ-ఆ.
ఇ-ఎ, ఉ-ఒ, ఒ-అ. నిరోఢ్యాచ్చులు (ఇ, ఎ)
ఓఘ్యాచ్చులుగ (ఉ, ఒ) మారటం కూడా కద్దు.⁷

(a) <u>ఎ</u> - (తాలవ్యం, అర్ధవివృతం)	అ- (కంఠ్యం, వివృతం)
మేర (14)	మారు (14)
పొలిమేర (11)	పొల్మారు (11)
రేగడి (నేల) (14)	రాగడి (14)
వేరగట్ట (54)	అరగట్ట 52)

పై రూపాల్లో వివృతోచ్చారణ (మారు, పొల్మారు, రాగడి, అరగట్ట) తెలంగాణా ఉత్తర జిల్లాల్లో ఏర్పడు తున్నట్లు ఆయా రూపాలకింద ఇచ్చిన ప్రాంత సూచనలుబట్టి తెలుసుకోవచ్చు.

(b) ఇ- (తాలవ్యం, సంవృతం)	ఎ- (తాలవ్యం, అర్ధసంవృతం)
పిట్ట (పొలం) (14)	మెట్ట, మెట్టు (14)
గిట్ట (271)	గెట్టె (271)
పిరుగు (318)	మెరుగు (318)
తిగుట (208)	తెగిటె (209)
రిల్ల (148)	రెళ్ళ (148)

(c) ఉ- సంవృతం, కంఠ్యం)	ఒ- అర్ధసంవృతం, కంఠ్యం)
గురుజ (138)	గొరిసె (138)
గులుగు (162)	గొలుగు (163)
గుజ్జంగి (162)	గొజ్జంగ (163)
ముదిసిక (178)	మొదసిక (178)

పై మార్పులు చాలావరకు స్థానికంగా పరిమిత ప్రాంతాల్లో ఏర్పడుతున్నట్లు తోస్తుంది.

(d) ఒ- (కంఠ్యం, ఓష్ఠ్యం, అ- కంఠ్యం, నిరోఢ్యం,
అర్ధసంవృతం) వివృతం)

నొగ (87)	నగ (86)
మొల. మొల్ల (76)	మళ (74)
కొండిమొల (57)	కొండిమళ (57)
పొణక (12)	పనక (19)
మొలవ (178)	మలవ (178)

పై రూపాల్లో రెండో అక్షరంలో వచ్చిన వివృత- అకార సంయోగంవల్ల పూర్వాక్షరంలోని ఒకారం అకారంగా మారిపోయింది (చూ. పైన a). దీనికి విరుద్ధమైన మార్పు కూడా (అ > ఒ) భిన్నపరిసరాల్లో జరుగుతుంది, ఉదా: పలుగు > పొలుగు (69), తవ్వకం > తొవ్వకం (140), పడుగు > పొడుగు (270), పలుపు > పొలుపు (236). ఈ రూపాల్లో ఓష్ఠ్యహల్లుల (ప, బ, వ, మొ.) కలయికవల్ల అకారానికి ఓష్ఠ్యోచ్చారణవచ్చి ఒకారంగా మారినట్లు చెప్పవచ్చు. కాని ఈ మార్పు నేటి తెలుగు వాడుకలో చాలావరకు శిష్టేతర భాషలోనే ఉండటంవల్ల పొలుగు, పొలుపు మొ. రూపాలు కోశంలో ఆయా ఆరోపాలకింద ఉచ్చారణ భేదాలుగానే ఇవ్వబడ్డాయి. బిబ్బెర-బొబ్బెర అనే జంటలో మాత్రం బ-బొల భేదం ప్రాంతీయంగా శిష్టభాషలో గూడ ఏర్పడ్డదని తెలుసుకోవచ్చు (చూ. పటం 22).

(e) వద్యాక్షరంలో ఇ-ఉ (ఇనక-ఉనికె, ఇనిరికె-ఉనిరిక, దిరిసెన-దురిసెన), ఇ-ఒ (బిదర-బొదర, గిట్ట-గొట్టె), ఎ-ఒ (గెల-గొల), అ-ఉ (గనుపు-గునుపు) మొ. మార్పులు కొద్ది జంటల్లో కనిపిస్తాయి. ఈ మార్పులకు ఆయా శబ్దాల వ్యుత్పత్తులు, ప్రాంత భేదాలు ఆధారాలుగా ప్రదర్శించవచ్చు.

7. ఈ వ్యాసంలో 'సంవృత వివృత' శబ్దాలు సంస్కృత వ్యాకరణ శిక్షాస్థానాల్లో ఉపయోగించిన అర్థంలోగాక, అంతకన్నా విస్తృతమైన అర్థంలో ఉపయోగించబడ్డాయి. ఆధునిక ఛర్మశాస్త్రంలో అచ్చుల్లో ఇ-ఉ లి close (vowels), ఎ-ఒ half-close, ఏ-ఒ half-open, అ open అని విభజించారు. ఆయా అచ్చుల ఉచ్చారణలో ఏర్పడే వక్త్రావకాశాన్నిబట్టి ఈ విభజన జరిగింది. Close కు సమానార్థకంగా 'సంవృతం' అని, open కు సమానార్థకంగా 'వివృతం' అని ఇక్కడ వాడబడ్డాయి. ఇ-ఉ లలో పోల్చినప్పుడు ఎ-ఒ లి ఉచ్చారణ వివృతం, ఎ-ఒ లి ఉచ్చారణ వివృతరం, అ ఉచ్చారణ వివృతతమం; అలానే కిందినుంచి పైకి వెళ్ళేకొద్దీ (అ-ఒ-ఒ-ఉ, ఎ-ఎ-ఇ) ఉచ్చారణలో క్రమంగా సంవృతత్వం ఏర్పడుతుంది.

(f) ఒక హల్లు పరమైనప్పుడు పదం మొదటి అక్షరంలో ఉండే దీర్ఘచ్చు, రెండు హల్లులు పరమైనప్పుడు ఉండే హ్రస్వాచ్చు - పరస్పరం మారటం వైకృతశబ్దాల్లో తరచు కనిపిస్తుంది.

దీర్ఘచ్చు [ఒక హల్లు హ్రస్వాచ్చు [రెండుహల్లులు	
ఏతం (25)	ఎత్తం (24)
చీల (81)	చిల్ల (81)
కడచీల (110)	కడచిల్ల (110)
కారు (57)	కర్రు (56)
గుటవ (59)	గుంటవ (59)
పేడ (95)	పెండ (94)
గీర (113)	గిర్ర (113)

నూగులు (నూవులు)

(259)

నవ్వులు (259)

దూడ (266)

దుడ్డ (266)

ఈ భేదం కొన్ని మాటల్లో ప్రాంతీయంగా ఏర్పడుతున్నదని నిష్కర్షగా చెప్పవచ్చు (చూ. పటాలు 8, 10, 13).

(g) రెండక్షరాల మాటల్లో ఆద్యక్షరంలోని దీర్ఘచ్చు, అనుబంధ ప్రత్యయం (formative suffix) చేరి ఆ పదం మూడక్షరాదిగా మారినప్పుడు, హ్రస్వాచ్చుగా మారుతుంది, ఉదా :

గీర (29)

గిరక (29)

దోని (86)

దొనుప (86)

దీర్ఘచ్చు

హ్రస్వాచ్చు
(స్వరూపం మారకుండా)

నాగేలి(లు) (67)

నాగెల (67)

గుడ్డేలి(లు) (91)

గుడ్డెల (91)

మాగేలి (13)

(*మాగెలి)

కైకూలి (18)

(*కైకలి)

గంజేరు (161)

గంజెర (245)

త.గేడు (167)

తంగెడు (167)

బోదారి (40)

మారేడు (262)

నేరేడు (260)

వడిసెల (148)

పిల్లిపేసర (173)

(*మారెడు)

(*నేరెడు)

వడిసెల (148)

పిల్లిపేసర (173)

పూలి (174)

బూసి (213)

పులివె (174)

బునక (212)

ఇలానే నారవ-చరవ (35), దూసర - దుసర (170), మోటికె-మొటిక (147) మొ. చోట్ల కూడా అక్షరసంఖ్య పెరిగినప్పుడు పదాద్యచ్చు పరిమాణంలో మార్పు కనిపిస్తుంటుంది.

అపదాద్యక్షరాల్లో ఉండే అచ్చుల మార్పులు బహుముఖంగా ఉండటంవల్ల గ్రంథవిస్తర భీతిచేత ఇవ్వటం లేదు. రెండు, మూడక్షరాల్లో ల-ఇ-ఉ-ఎ లు అన్యోన్యం మారుతుంటాయి. ఇటువంటి మార్పులు వచ్చిన రూపాలు బాలా పరకు వైయక్తికాలు, స్థానికాలు కావటంవల్ల ఆరోపాలుగా ఇచ్చిన ప్రమాణరూపాల కింద ఉచ్చారణ భేదాలుగానే చూపించబడ్డాయి. కాని, ఈ మార్పుల్లో ఒకటి మాత్రం ప్రాంతీయంగా విలక్షణమైనది.

(h) మూడుగాని అంతకన్న ఎక్కువగాని అక్షరాలు గల మాటల్లో అపదాదిస్థానంలో ఒక ప్రాంతం వాడుకలో ఉన్న దీర్ఘచ్చుకు సరిగా మరొక ప్రాంతంలో హ్రస్వాచ్చు ఉంటుంది. అచ్చు పరిమాణం (quantity)లో వచ్చే మార్పులతోపాటు స్వరూపం (quality) కూడా మారటం కద్దు. దారిత్రకంగా దీర్ఘచ్చులున్న రూపాలే ప్రాచీనాలని ఆయా పదాల వ్యుత్పత్తులనుబట్టి నిరూపించవచ్చు.

హ్రస్వాచ్చు

హ్రస్వాచ్చు

(స్వరూపం మార్పుతో)

నాగేలి(లు) (67)

గుడ్డేలి(లు) (91)

మాగేలి (13)

కైకూలి (18)

గంజేరు (161)

త.గేడు (167)

బోదారి (40)

మారేడు (262)

నేరేడు (260)

వడిసెల (148)

పిల్లిపేసర (173)

నాగెల (67)

గుడ్డెల (91)

(*మాగెలి)

(*కైకలి)

గంజెర (245)

తంగెడు (167)

(*మారెడు)

(*నేరెడు)

వడిసెల (148)

పిల్లిపేసర (173)

నాగెలి (67)

గుడ్డెలి (91)

మాగిలి (13)

కైకీలి (18)

బొదర (39)

(మారడ)

(నేరడ)

(వడిసెల)

(పిల్లిపెసర)

[వైన బ్రాకెట్లలో ఉన్న రూపాలు కోశంలో ఆయా ఆరోపాలకు ఉచ్చారణ భేదాలుగా చూపించబడ్డవి. *గుర్తున్న రూపాలు ఈ కోశంలో రాకపోయినా పూర్వాపరరూపాలను అతికేవిగా ఉచ్చారణలో ఉండి ఉండవచ్చునని సూచన.]

వై రూపాల్లో ఒక్కొక్క క్రమంలో ఉండే రూపాంతరాల చరిత్ర, ప్రాంతీయ విస్తృతి పరిశీలిస్తే ఈ మార్పు ఆయా శబ్దాల్లో కొన్ని శతాబ్దాల కింద టనే అంతభ్రమే పూర్వరూపాలు వాడుకలో ఉన్న ప్రాంతాలను క్రమంగా ఆక్రమిస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. కొంతకాలానికి నాగలి, గుడ్డలి, మొ. రూపాలు పూర్తిగా దేశమంతా వ్యాపించి నాగేలి, గుడ్డేలి, మొ. రూపాలను పూర్తిగా వాడుకలో లేకుండా చేయవచ్చు (చూ. పటం 6).

లి. సామాన్య ధ్వనిపరిణామాలు

ఇంతవరకు చెప్పిన ధ్వనుల మార్పులు తెలుగు భాషకు విలక్షణమైనవి. ఇవిగాక ఏ భాషలోనైనా ఉచ్చారణ సౌలభ్యం కోసం సామాన్యంగా జరిగే ధ్వనుల మార్పులు కొన్ని ఉన్నాయి; ఉదా.

(a) వర్ణసమీకరణం (Assimilation):

రెండు విజాతీయ హల్లులుగాని అచ్చులుగాని సన్నిహితంగా వచ్చినపుడు వాటిలో ఒకవర్ణం సన్నిహితవర్ణానికున్న ఉచ్చారణ ధర్మాలను పాక్షికంగా గాని పూర్తిగా గాని పొందుతుంది.

సంపూర్ణ సమీకరణానికి ఉదా.

బొంతు (145, 213)	బొత్తు (213, 282)
పందకం (119)	పన్నకం (88, 119)
మంచె (145, 213)	మచ్చు (145, 213, 281)
జంబి (166)	జమ్మి (166)
పొట్ట (252)	పొళ్ళ (252)
కర్తాళి (159)	కత్తాళి (159)
అర్ద (200)	అద్ద (200)
కొట్టం (279)	కొట్టం (279)
జ్యేష్ఠ (310)	జిట్ట, జెట్ట (310)

అచ్చుల్లో సమీకరణానికి నాగేలి - నాగలి, కైకూలి - కైకేలి (చూ. వైన h).

పాక్షిక సమీకరణానికి ఉదా.

మెంబె (75)	మెండు (75)
ఎంటి (201)	ఎండు (201)
వుంటి(కూర) (251)	వుండి (251)
కలుజా (కట్టు) (27)	(కట్టు)
వణత (68, 274)	(వన్తు)

ఈ రూపాల్లో శ్వాసవంతమైన టకారం నాద వంతమైన ణకార సంయోగంవల్ల నాదవర్ణంగా(డ) మారింది. ల్ల > న్న లో లకారం, జకారం ఏర్పడే దంత మూలస్థానానికి సమీకృతం అయింది. అలానే దంత్యతకార సంయోగంలో మూర్ధన్య ణకారం దంత్య నకారంగా మారింది. ణత > న్తు.

(b) స్వరభక్తి [Anaptyxis]:

విజాతీయ హల్లులు సమీకరణం పొందనప్పుడు వాటిమధ్య ఒక ప్రాస్థావచ్చు చేరి రూపంలో మరొక అక్షరం పెరుగుతుంది. ఇలా ఏర్పడ్డ రూపాలు చాలావరకు జానపదుల వాడుకలోనే ఉండటంవల్ల అవి ఉచ్చారణ భేదాలుగా కోశంలో చూపించబడ్డాయి; ఉదా. అగ్రహారం (1) > (అగ్గరారం). మక్తా (21) > (మగతా)ఖుష్కి[5] > [కునీకీ], కుర్చె(90) > [కురిచె, కురుచి, కురిచి], రక్తనూల [298] > (రగతనూల), ఇంద్రజిత్తు [315] > (ఇందరజిత్తు).

(c) వర్ణవ్యత్యయం (Metathesis)

బిన్నాక్షరాలకు చెందిన అచ్చులుగాని హల్లులు గాని పరస్పరం స్థానవినిమయం పొందటం; ఉదా.

దబ్బ (85, 116)	బద్ద (71)
కోండ (58)	కోర్న (58)
తమిరె (83, 116)	తరిమి (116)
మొలతాడు (215)	మొడతాలు (215)
రాగోం [147]	[రోగాలు]
వారిణె (77)	వానె [77]

వానె, బల్లు (<బల్లు, బల్లెలు), మొ. రూపాలు ఎక్కువగా ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతం వాడుకలో ఏర్పడుతున్నాయి.

(d) అక్షరసంకోచం (Vowel contraction):

మామూలుగా మూడుకంటే ఎక్కువ అక్షరాలున్న మాటల్లో అపదాది స్థానంలో వచ్చే తేలిక ధ్వనులు (గ, వ, య మొ. వి.) లోపించి తత్సూర్యాచ్చు సామాన్యంగా దీర్ఘం అవుతుంది. ఈ దీర్ఘాచ్చు రెండవతరపు మార్పులో మళ్ళీ ప్రాన్యం కావచ్చు; అపదాది స్థానంలో వచ్చే అచ్చుగాని హల్లుగాని లోపించటంవల్ల కూడా కొన్ని మాటలు కురుచకావచ్చు; ఉదా.

కొడవలి (90)	కొడలి (90)
వాయిదార (96)	కొడలి (90)
పెటకొల (144)	వాదర (98)
కసివెండ (160)	పెటాల (144)
గువ్వగుత్తి (162)	కసింద (159)
తిగుట (208)	గుగుత్తి (162)
ఉళువాయి (109)	తీట (208)
జీలుగు (166)	ఉలవ (109)
బయాహుండా (229)	(జీంగ)
ఏరువాక (303)	(జై గొండ)
మృగశిర (313)	ఏరక (303)
బుబసం (మాను) (28)	మీసర (313)
	బుసం (28)

(e) ఊతలేనిఅచ్చులోపం

(Loss of unstressed vowel):

తెలుగులో అపదాద్యక్షరాల్లోని అచ్చుల మీద ఊత (stress, prominence) ఉండదు. తెలంగాణా పశ్చిమోత్తర జిల్లాలవారి ఉచ్చారణలో ఉర్దూ, మరాఠీ భాషల ప్రభావంవల్ల రెండో అక్షరంలోని ప్రాస్యాచ్చు లోపించి కొత్తరకాలైన హల్లుం యోగాలు ఏర్పడతాయి: చెరువు (81) > (చెర్వు), మడుగు (40) > (మడ్గు), ఇరక (నేం) (2) > (ఇస్క), పట్టుకంబం (80) > (పట్గంబం).

(f) జానపద వ్యుత్పత్తి (Folk etymology):

ఒక పదంలోగాని పదబంధంలోగాని అపరిచితంగా (లేక అల్ప పరిచితంగా) ఉన్న పదభాగాన్ని తీసివేసి దాని స్థానంలో పరిచితపదాన్ని ఉంచటం

జానపదుల నూతనపద సృష్టిలో ఒక పద్ధతి, ఉదా శ్రీకుసుమ (226) < C- కుసుమ (ముసుపు వ్యవసాయశాఖవారి విభజనలో దీన్ని C-కుసుమ అనేవారు). పొగాకు > పువ్వాకు (261), చెక్ర వంతికూర (248) > (చెక్రవ_రికూర), అరుంధతి > ఆరంజోతి (307), ఆశ్లేష > అనీలేరు (425), ఆరుద్రకారై > ఆరెద్దులకారై (303), కోడిపీట (112) > (కోడిపిట్ట, కోడిపెట్ట), మక్కా-జొన్న > మొక్కజొన్న నొప్పసుడి > నవ్వుసుడి (273).

ఇంతవరకు ప్రదర్శించిన ధ్వనుల మార్పులవల్ల కలిగిన రూపాంతరాల్లో చారిత్రకంగా ఏవి ప్రాచీనాలో, ఏవి ఆర్యాచీరాలో నిరూపించే ప్రయత్నం అంతటా చేయలేదు. ఒక్కొక్క మాట చరిత్ర సమగ్రంగా పరిశీలిస్తేనే తప్ప ఈ పని సాధ్యంకాదు. దానికి ప్రత్యేక పరిశోధన అవసరం. నేటి తెలుగు వాడుకలో ఏ యే ధ్వనులమధ్య మార్పులు జరుగుతున్నది, అవి ప్రాంతీయంగా ఎలా వ్యాపిస్తున్నది స్థూలంగా సూచించటమే వై విభజన ఉద్దేశ్యం. ఈ మార్పుల్లో ఏవో కొన్ని ముందు ముందు పరిస్థితుల ఆనుకూలాన్నిబట్టి దేశమంతటా వ్యాపించి, ఆ యా శబ్దాల స్వరూపాన్ని మార్చివేయవచ్చు. ఉదా. నాగలి < నాగేలి, నూవులు/నువ్వులు < నూగులు. కొద్ది ప్రాంతాల్లోనే ఇంకా వాడుకలో ఉన్న నాగేలి, నూగులు అనే రూపాలు నాగలి, నువ్వులు అనే రూపాల వ్యాప్తికిలోంగి, క్రమంగా వ్యవహారచ్యుతి పొందవచ్చు.

ఏ ధ్వనుల మార్పునా సమగ్ర వ్యాప్తి పొందటానికి కొన్ని శతాబ్దాలైనా పడుతుంది. ఇప్పటి వాడుకలో కనిపించే గ-వ, డ-ణమొ. మార్పులు ఈనాటివి కావు; ఉదా ఆడగు-అణగు, తెగులు, తెవులు మొ. రూపాంతరాలు నన్నయకాలంనుంచి కావ్య భాషలోగూడా కనిపిస్తున్నాయి. కాని ఇవి డ->ద- (దాగు > దాగు, మొ.), అ > ర (అణ > అర) మొ. మార్పుల్లాగా వాడుకలో సమగ్ర పరిణతిని ఇంకా పొందలేదు. ఈ కారణంవల్ల వైన నిరూపించినవన్నీ అనేక శతాబ్దాలుగా వాడుకలో జరుగుతున్న ధ్వనుల మార్పుల వర్తమాన స్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తాయని గ్రహించాలి.

భాషామండల విభాగం

నేటి తెలుగు వాడుకలో ఎన్ని భాషామండలాలు (dialects) ఉన్నాయి, అనేది ఇంతవరకు ఎవ్వరూ పరిష్కరించని సమస్య. పరిపాలన సౌకర్యాని కేర్పరచుకొన్న జిల్లాల పేర్లనుబట్టి చేసే మాండలిక విభాగం (గుంటూరుమాండలికం, విశాఖపట్నం మాండలికం మొ వి) శాస్త్రీయమైందికాదు.

సమానార్థంలో దేశమంతటా లభించిన పదాల (రూపాంతరాలు, వర్ణాయ వదాలు) ప్రాంత విస్తృతి ఆధారంగా నేటి తెలుగులో ప్రధాన భాషామండలాలను, వాటి సరిహద్దులను శాస్త్రీయంగా నిరూపించ వచ్చు. కొన్ని మాటలు కొన్ని ప్రాంతాలకే పరిమితంగా ఉంటాయి; వాటికి సగా మిగిలిన ప్రాంతాల్లో వేరు వేరు పదాలు వాడుకలో ఉంటాయి; ఉదా. బండి చెక్రం అనే అర్థంలో పది పదకొండు శబ్దాలు దేశమంతటా భిన్న ప్రాంతాల్లో వాడుకలో ఉన్నాయి: చెక్రం, ఉండ, గాను, గాలు, గిర్ర, గిల్ల, గీరె, గారె, పయ్యె, రోజా, రోదా. వీటిల్లో ఒక్కొక్క పదం నిర్దిష్ట ప్రాంతంలోనే వాడుకలో ఉండటానికి ఆ పద చరిత్రను పరిశీలించి, హేతువులూపించవచ్చు. అలానే మోట-కపిల, తూము-మదుం, నాగలి-నాగేలి-మడక, ఎరువు-గెత్తం మొ.వి వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో వాడుకలో ఉన్న సమానార్థక శబ్దాలు.

కోశంలో ఇచ్చిన గ్రామసంఖ్యలు ఆధారంగా సమానార్థక శబ్దాల్లో ఒక్కొక్కదానికున్న ప్రాంత విస్తృతి ఆంధ్రదేశ పటంలో వేరు వేరు సంకేతాలతో సూచించవచ్చు. సంకేతం మారినచోట వాడుక మారుతున్నట్లు గ్రహించాలి. ఈవిధంగా ఒక్కొక్క మాట వాడుకకు పటంలో సరిహద్దులు నిర్ణయించి, వీటిని రేఖలతో సూచించవచ్చు. ఈ రేఖలను వ్యవహార భేదకరేఖలు (Isoglosses) అనవచ్చు. అనేక సమానార్థక పద సమూహాలకు ఈవిధంగా ప్రాంత విస్తృతి గుర్తించిన పటాలను పోల్చి చూచి నపుడు ఏ రెండు పటాలూ పూర్తిగా ఒకేరకంగా ఉండక పోవచ్చు కాని, ఎక్కువ పటాల్లో వచ్చే కొన్ని వ్యవహారభేదకరేఖలు ఒక బొత్తిగా సమాన

ప్రాంతాలను వేరుచేస్తున్నట్లు కనిపిస్తే ఆ బొత్తి భిన్న భాషామండలాలకు సరిహద్దుగా గుర్తించవచ్చు.

ఈ వ్యాసం చివర ఇటువంటి పటాలు ఇరవై ఎనిమిది దాకా పొందుపరచబడ్డాయి. ఒక్కొక్క పటంలో సమానార్థంలో వచ్చే వాడుకల భేదాలు వేరువేరు గుర్తులతో సూచించబడ్డాయి. ఈ పటాలు ఆధారంగా ఆయా మాటల చరిత్ర ఇంతకుముందు కంటే మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. దీన్నిబట్టి వ్యక్తులకులాగానే పదాలకుగూడా చరిత్ర ఉంటుందని నిరూపించవచ్చు. జీవజంతువులకు లాగానే మాటలకు గూడా వృద్ధి క్షయాలు సహజం.

చివర ఇచ్చిన పటాల్లో ఒక్కొక్క దానిలో ఉన్న మాటల స్థూల చరిత్ర [సంకేత వివరణ : తెలు. = తెలుగు; త. = తమిళం; మ. = మలయాళం; క. = కన్నడం; తు. = తుళు; మరా. = మరాఠీ; హి. = హిందూస్తానీ; సం. = సంస్కృతం; ప్రా. = ప్రాకృతం; DED = Dravidian Etymological Dictionary; * గర్తు కొన్ని తులనాత్మక రీతులను బట్టి పునర్నిర్మించిన పూర్వరూపానికి సూచన.]

పటం 1 : రేగడి - రేపడి - రాగడి. చారిత్రకంగా ప్రాచీనరూపం రేగడ. సోదరభాషలతో పోల్చినప్పుడు దీని పూర్వరూపం *ఇరయ్ కడ ఇది సమస్తపదం. *ఇరయ్ నల్లని, కడ చోటు; నల్లనేల అని అర్థం [క. ఎర నలుపు ఎరువు గలిసిన రంగు నల్లనేల] ఇరులు చీకటి, ఇనుము (<ఇరుంబు నల్ల లోహం), మొ, రూపాల్లో ఉన్న *ఇర్ అనే దాతువే *ఇరయ్ లో ఉన్నది (సోదర భాషల్లో ఉండే రూపాలకు. చూ. DED ఆరోపం 2102). వర్ణవ్యత్యయం వల్ల *ఇర-, రే అవుతుంది. ఈ మార్పు తెలుగులో చరిత్ర కందని కాలంలోనే జరిగింది. *ఎజ->లే-, *పజ->ప్రా-, ఇటువంటివి).

రేగడ శబ్దానికి ఔపవిభక్తికాలుగా ఏర్పడ్డ రేగటి, రేగడి అనే రూపాలు సామ్యంవల్ల ప్రథమలోగాడా వాడబడుతూ వచ్చాయి. ఈ రకంగా ఒకే పదానికి మూడు రూపాంతరాలు ఏర్పడ్డాయి. రేగడ-రేగడి రేగటి. చివరి అక్షరంలో ఉండే ఇకార ఆకర్షణవల్ల

మధ్య అక్షరంలో అ > ఊ కొందరి ఉచ్చారణలో వచ్చి రేగిడి అన్న రూపం గూడా స్థానికంగాను, వైయక్తి కంగాను ఏర్పడ్డది. ఈ రూపాంతరాలన్నిటోను నేటి వాడుకలో ఎక్కువగా ఉన్నది రేగడి. ఈ పద చరిత్రలో ఒకానొకప్పుడు తెలుగు వ్యవహారంలో రేగడ ఒక్కటే ప్రథమలో ఉండి ఉండాలి.

గోదావరిజిల్లాలో ఈ పదోచ్చారణలో క్రమంగా గ, వ గా మారింది. ఈ మార్పు (గ > వ) దక్షిణాన కృష్ణానది వరకు, పశ్చిమాన ఖమ్మంమెట్టు జిల్లాలోకి, ఈశాన్యాన విశాఖవట్నం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లోకి ఇప్పటికి వ్యాపించింది. విశాఖ, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో రేవడి-రేగడి అని రెండురూపాలు పక్కపక్కనే ఉండటం గమనించదగ్గది క్రమంగా రేవడ రూపం ప్రచురమౌతున్నట్టు పటాన్నిబట్టి గుర్తించవచ్చు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో శబరినది దగ్గర ఈ మార్పు ఆగిపోయింది.

తెలంగాణాలో రెండుచోట్లా, రాయలసీమలో అక్కడక్కడా రే లో ఉండే అచ్చు వ్ర క్రమంగా వివృతమై ఆ గా మారిపోయి రాగడి-రాగిడి అనే రూపాలేర్పడ్డాయి. ఈ మార్పు తెలంగాణా పశ్చిమోత్తర జిల్లాల్లో (ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్, మెదక్) ఎక్కడో మొదలై నాలుగువైపులా వ్యాపిస్తున్నట్టు పటాన్నిబట్టి తెలుస్తుంది. దేశంఅంతటా రే లో ఉన్న అచ్చు వ్ర > వ్ర (ఋ) అయిందని నిరూపించవచ్చు. ఇది మరీ వివృతమై ఆ గా మారుతుంది, ఈ వివృతోచ్చారణకు కారణం రెండో అక్షరంలో ఉండే అ, మేడ, మేక, లేత, పేడ మొ పదాల్లోగూడా మొదటి అక్షరంలోని అచ్చు ఉచ్చారణ ఈ కారణం వల్లనే వ్ర గా మారింది. (చూ. పుట 37 a)

పటం. 2 : తువ్వ-దుబ్బ. తువ్వ శబ్దం చారిత్రకంగా ప్రాచీనం; అంతకుముందు రూపం తూవ. బహుశా కన్నడ సాహచర్యంవల్ల వ, బ గా మారి *తూబ, దూబ శబ్దాలేర్పడ్డాయి. పదాద్యచ్చు హ్రస్వమై, పరహల్లు ద్విరుక్తమైనపుడు తువ్వ, దుబ్బ రూపాలేర్పడ్డాయి (చూ. పుట 38 f); తువ్వ > దుబ్బ గా మారిన ప్రాంతం పటంలో ప్రత్యేకంగా గుర్తించబడ్డది. ఈ వ్యవహారభేదకరేప (Isogloss) మహబూబ్ నగర్, ఖమ్మంమెట్టు జిల్లాల్లో కొంత

భాగం, మిగిలిన తెలంగాణా ప్రాంతమంతటా వచ్చి నట్టు గుర్తించవచ్చు. సమీపాన కృష్ణజిల్లాలోకికూడా ఈ మార్పు తోసుకువచ్చింది. మహబూబ్ నగర్ లో దుబ్బ-తువ్వలు కలిసే సరిహద్దు ప్రాంతంలో (తె. 1, 2) ఈ రెండు రూపాలూ ఉండటం విశేషం, చూ. కల్పవృ (5), దుబ్బతువ్వ (12).

పటం 3 మోట-కపిల. కపిల దేశ్యం ప్రాచీనం. ఇది రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాల్లోనే నిలిచిఉన్నది; [చూ. ౪. కపిలై, కవలై. తు. కప్పి]. మిగిలిన దేశమంతా వ్యాప్తిలో ఉన్న మోట అన్యదేశ్యం < హిం మోత్ తోలుబొక్కెన. గోదావరి జిల్లాలో ఈ పనిముట్టు పేరు పదసంగ్రహణలో రాలేదు. కపిల వ్యాప్తిలో ఉన్న ప్రాంతంలో కూడా మోట అన్న పదం అందరికీ పరిచితం. కొంతకాలానికి మోట పదమే కపిలను తోనివేసి దక్షిణాది జిల్లాలకు కూడా వ్యాపించే సూచనలున్నాయి, కపిల అనే పదానికి మహాభారత ప్రయోగం ఉంది :

కుడువనిచ్చు రజియుఁ గురువర క్రక్కించు నవ
సరంబు నెఱిగి యరిన్మపాలు

నీవు ధీరవృత్తినిడుఁ ద్రాట బోనిమ్ము

క్రమ్ము కపిల యనఁగఁ గ్రమ్మి చెఱవు

(పాఠాంతరం : చెఱుము) (భార. ఆశ్రమ. 1.72). ఈ ఉపమానంలో కుడువనిచ్చు (బొక్కెననింపటం). క్రక్కించు, నిడుఁద్రాట గమనించదగ్గ పదాలు, మోటకు ప్రాచీన కవిప్రయోగం లభించలేదు.

పటం 4 తూము-మదుం. రెండూ దేశ్య శబ్దాలే. (చూ. (1) త. మ. తూంపు గొట్టం. చెరువు కాలవ; క. తూబు చెరువు కాలవ; తు. తూంబు, నూంబు తూము; (2) త. మతకు కట్టబడితూము; క. మదగ, మదగు చెరువుతూము (flood gate); తెలు. మదుగు జలస్రుతి (భాగ. 10. పూ. 7. 58) (నూ ని.).] మదుము, మదుపులు నూ. ని. లో వాడుక రూపాలుగానే ఇవ్వబడ్డాయి. అచ్చులమధ్య గ > వ > మ మార్పు కళింగదేశంలో కనిపిస్తుంది (చూ. పుట 39). దేశమంతటా వ్యాపించిన తూము శబ్దం కళింగదేశపు సరిహద్దుతో ఆగిపోయింది.

శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్టణం ప్రాంతంలోనే ఈ తొలి తెలుగుపదం ఇంకా వాడుకలో నిలిచి ఉంది. కో. 34 (తూము, మదుముల వాడుకకు సరిహద్దు గ్రామం)లో తూము, మెదపు అనే రెండు వదాలు ప్రయోగ వైలక్షణ్యంతో వాడుకలో ఉన్నాయి. నీరు పొయ్యేమార్గం తూము (పుట 33); దాని కద్దంగావేసే రాయి మెదపు రాయి (పుట 42).

రాజకీయంగా కళింగదేశం అనేక శతాబ్దాలు (18 వ శతాబ్దివరకు) మిగిలిన దేశంతో సంబంధం లేకుండా ఉండటంవల్ల తూము వదం ఆ ప్రాంతంలో జొరబడలేదు. నేటి వాడుకలోగూడా కళింగదేశం ప్రత్యేక భాషామండలమని స్థాపించవచ్చు.

పటం ౧. (1) కాడి, (2) కాడిమాను-మాకు, (3) కాండి-కాణి-కాని, (4) కావడి, (5) పూజు - పూదు. ప్రాంత విస్తృతిని బట్టి ఈ పటంలో గుర్తించిన వదాలను అయిదు తెగలు చేయవచ్చు. మొదటి మూడు *కాణి శబ్దంనుంచి ఏర్పడ్డవి. పూజు-పూదు లో $జ > ద$ వల్ల పూదు అవ్వచీనం; పూజు, పూంచు సోదర శబ్దాలు; పూను ధాతువు. ప్రాచీన ద్రావిడం *పూజ్ (చూ. DED 8577). స్థూలంగా కళింగదేశంతప్ప మిగిలిన ఆంధ్ర దేశమంతటా ఒకప్పుడు కాండి రూపమే వాడుకలో ఉండి ఉండాలి. పటంలో గుర్తించినట్లు తెలంగాణాలో తప్ప మిగిలిన ప్రాంతంలో కాణి > కాడి > కాడిగా మారింది. అంటే దీర్ఘాచ్చమీది అనునాసికం, అనునాసిక్య మాత్రమే పూర్తిగా లోపించింది. ఈ మార్పు వచ్చిన ప్రాంతంలో ఒకచోట (రాయలసీమ, మహబూబ్ నగర్) ఈ పదంతో మాను-మాకులు కలిసి వాడుక స్థిరపడ్డది: కాడిమాను-కాడిమాకు; తుంగభద్రకు ఉత్తరాన కాడిమాకు అని దక్షిణాన కాడిమాను అని అంతర్భేదం ఏర్పడ్డది. మొత్తానికి స్థూలంగా కాడి-కాణి ప్రధాన భేదాలుగా గుర్తించవచ్చు. కాణిలో అనునాసికం లోపించని ప్రాంతంలో మరొక ధ్వనుల మార్పువస్తున్నది, $జ్జి > జి > ని$; ఇది ఇంకా పూర్తిగా పరిణితిపొందని మార్పు. తెలంగాణాలో గోదావరి నడిపొడవునా కాణి - కాణి రూపాలు, ఆ కింద (మెదక్,

వరంగల్లు, ఖమ్మం, నల్గొండ, జిల్లాల్లో) ఒక్క కాని అనే రూపం వాడుకలో ఉండటం గమనించదగ్గది. ఈ మొత్తం ప్రాంతంలో రెండు మార్పులు తెరలు తెరలుగా వచ్చాయి. 'వరంగల్' బహుశా ఈ మార్పులకు కేంద్రమై ఉంటుంది. ముందు ఈ దేశమంతటా $జ్జి > జి$ గా మారింది. రెండోది $జి > ని$ మార్పు. ఈ ప్రాంతానికి అంచుల్లు ఉన్న కో. 25, తె. 10 గ్రామాల్లో ఇంకా కాణిరూపం వాడుకను బట్టి $జి > ని$ తెలంగాణా నడిమిజిల్లాల్లోనే ఆరంభమై ఉంటుందని ఊహించవచ్చు.

కావడి కన్నడంలో మన కాడికి సమానార్థంగా వాడేపదం. రా. 15, 16 గ్రామాల్లో ఇది కన్నడం నుంచి తీసుకున్న ఎరువుమాట కావచ్చు (చూ. పుట 82).

మిగిలిన దేశంతో ఏ రకమైన సంబంధమూ లేని పదం పూజు, దేశ్యమైనా, కళింగదేశంలోనే ఉండటం ఆ ప్రాంతపు రాజకీయ పృథక్త్వానికి సూచన (చూ. పటం 4 ను గూర్చిన వివరణం).

పటం ౨. చారిత్రకంగా నాగలి-నాంగలి-నాగెల నాగేలి (లు) ఒకవదం; మడక వేరొకవదం రెండూ దేశ్యాలే. *నాక్లేల్ ప్రాచీన ద్రావిడ రూపానికి నన్ని హితం (చూ. DED 2368). ఈ పదం వాడుకలో ఉన్న దేశమంతటా రెండురకాల ధ్వనుల మార్పులు వచ్చాయి. (1) దీర్ఘమీద అనునాసికం లోపించటం *నాంగేల్ > నాగేలి. (2) రెండో అక్షరంలో $ఎ > ఎ > అ$ అనే మార్పు. మొదటిరకం మార్పు సార్వత్రికం; శ్రీకాకుళం కొట్టకొనన కొద్ది ప్రాంతంలో మాత్రం (కో. 50, 51) నాంగలి రూపం ఇంకా నిలిచిఉంది. దేశమంతటా పూర్తిగా వ్యాపించని రెండోమార్పు అర్వాచీనం. ఈ భేదాన్ని గుర్తించే రేఖ (Isogloss) నెల్లూరు, రాయలసీమ, గుంటూరు జిల్లా దక్షిణపశ్చిమ భాగాలను (ఒంగోలు, వినుకొండ) పట్నాడు] మిగిలిన దేశంనుంచి వేరు చేస్తున్నది. నాగేలి, నాగలి అయ్యేముందు నడిమితరపు ధ్వనుల మార్పు మరొకటి జరిగినట్టు తార్కాణంగా నాగెల అనేరూపం తె. 4, 8 (రెండు వాడుకల సరిహద్దు ప్రాంతం)లో వాడుకలో ఉన్నది. 13 వ శతాబ్ది కావ్య

ప్రయోగాల్లో నాగేలి(లు), నాగలి కూడా కనిపించటంవల్ల ఈ మార్పు అనేక శతాబ్దాల కిందనే మొదలైందని ఊహించవచ్చు.

మడక కూడా దేశ్య శబ్దమే. స్థూలంగా పెన్నానది మడక-నాగేలి వాడుకలకు భేదకనీమగా పరిగణించవచ్చు. మడక వాడే ప్రాంతం కన్నడ దేశానికి నన్నిహితం కావటంవల్ల, ఈ పదానికి కావ్యప్రయోగాలు (సూ.ని. బట్టి) దొరక్కపోవటంవల్ల, కన్నడం నుంచి తీసుకున్న ఎరవు మాట (loanword) కావచ్చునని తెలుస్తున్నది.

పటం 7. చారిత్రకంగా మేడి (ఉ. మేడు)-మేడితోక (ఉ. మేడితాక) ఒక పదం; పాలె మరొక పదం. పటంలో ఉచ్చారణ భేదంగా గుర్తించిన మేడు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లోనే వాడుకలో ఉంది. మేడితాక తుంగభద్ర దిగువన, మేడితోక తుంగభద్ర ఎగువన వాడుకలో ఉన్నాయి. పాలె ఒక్క తెలంగాణా జిల్లాలోనే మేడికి సమానార్థంగా వ్యవహరింపబడుతున్నది. మేడి, పాలెల వాడుకలు కలిసే సరిహద్దు గ్రామాల్లో రెండుపదాలూ కొంచెం అర్థభేదంతో వ్యవహారంలో ఉండటం విశేషం. తె. 8 కి 8 గ్రామాల్లో నాగలివెనక అమర్చింది పాలె అని, గొర్రు గుంటకలకు అమర్చింది మేడితోక అని అంటారు (చూ. కోశం).

మేడి దేశ్యశబ్దం (త. మ. మేటి, క. మేణి, చూ. DED 4183). నాగలి కట్టుబడిలో కోస్తాజిల్లాల్లో మేడి ఒకభాగం, దాని చివర దున్నేవాడు పట్టుకోటానికి అమర్చే కొయ్యముక్కు (సోగ) మరొకభాగం (చూ. చిత్రం 6 క. 12, 13, పుట 79). రాయలసీమ కొంత ప్రాంతంలో ఈ రెండు భాగాలకు కలిపి పెట్టుకొన్న పేరు మేడితోక. బహుశా ఇక్కడి నాగలి నిర్మాణంలో మేడి- సోగలు వేర్వేరు భాగాలు గాక, అంతా ఒకే కొయ్యతో చివరతోక వచ్చేట్టుగా చేసుకున్నదై ఉండవచ్చు నిర్ధారణగా తెలియదు, 'తోక-సోగ,లు సోదరశబ్దాలు (cognates).

పాలె, ఫాల్ అనే మరాఠీ శబ్దభవం. మరాఠీలో దీని అర్థం 'నాగడి కర్ర' అని. ఈ ప్రాంతంలో

కర్ర నిలిచి ఉండటంవల్ల అర్థవివరిణామం వచ్చి నాగలికి చెందిన మరొక భాగానికి (మేడికి) పేరుగా పాలె వాడుకలో స్థిరపడి ఉంటుంది. ఉత్తరజిల్లాలో గొర్రు, గుంటక, మొ. ఇతర వ్యవసాయ పరికరాల మేడికి మరొక పేరు (రిమ్మెన, రుమడి, రుంబ, రుంబెన రొంబడి మొ. రూపాలతో) మరాఠీ రుమ్మణి, రుమణి శబ్దభవం వాడుకలో ఉంది.

పటం 8. చారిత్రకంగా కర్ర, కారు ఒక శబ్దం; నక్కు మరొకశబ్దం. *కాణు నుంచి ఏర్పడ్డవి కర్ర కారు (త. క. కాణు, DED 1263). ఈ రెండింటి సామాన్యంగా వచ్చిన ధ్వనుల మార్పు అ > ర; పెన్నానది ఉత్తరాన దేశమంతటా 'కా'లో దీర్ఘం హ్రస్వమై పరహల్లు ద్విత్వమైంది.; కాణు > క్ణు (> కర్ర). మడక-కాణు స్థూలంగా ఒకే ప్రాంతంలో వాడుకలో ఉండి, నాగేలి-కర్ర ప్రాంతం నుంచి దీన్ని వేరుచేస్తున్నాయి. పెన్నానదీ ఈ రెండు రకాల వాడుకలకు సరిహద్దుగా ప్రవర్తిస్తున్నదని చెప్పవచ్చు.

* * *

ఈ విధంగా వాడుక మార్పులు ప్రాంతీయంగా సూచించే పటాలు ఎన్ని అయినా తయారుచేయవచ్చు. ఎక్కువ గ్రామాల్లో ఉచ్చారణ విధేయమైన లిపిలో పదాలు సేకరించినపుడు ఆయా వాడుకల భేదాలకు మనం పటంలో సూచించే సరిహద్దు రేఖలు ఇతోధికంగా శాస్త్రీయమైనవిగా ఉంటాయి. ప్రస్తుత పరిశోధనలో పర్యటించిన గ్రామాలు 121 మాత్రమే కావటం వల్ల ఆయా వ్యవహార భేదక ప్రాంతాలకు సరిహద్దులను సూచించే రేఖలు అంత కచ్చితమైనవని చెప్పటానికి వీలులేదు. అయినా ఇరువైపులా ఇరవై ముప్పై మైళ్ళ తేడాలో ఈ రేఖలు పటంలో గుర్తించిన చోట్లనే వాడుక మార్పులు సూచిస్తాయని నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చు.

సమకాలీనభాషా మాండలికభేదాలను నిరూపించే ఇటువంటి పటాల మొత్తాన్ని Dialect atlas అంటారు. ఈ రూపమైన భాషా పరిశోధనను Dialect geography అంటారు.

పైన చర్చించిన మాండలిక పటాల్లో ఒక్కొక్కదానిలో వాడుక మార్పు లున్నచోట్ల (సంకేతాలు మారినచోట) వచ్చే వ్యవహారభేదకరేఖలు ఒక పల్పుటి కాగితంమీద గుర్తించి అటువంటి పటాలను కొన్నిటిని ఒకదానిమీద ఒకటి ఉంచి (నాలుగైదు పటాల్లో ఉన్న రేఖలు ఒకేసారి కనబడేట్లుగా) వెలుగు వైపు పట్టిచూస్తే కొన్ని పటాల్లో గుర్తించిన రేఖలు ఒక మొత్తంగా సమాన ప్రాంతాలను వేరుచేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇటువంటి రేఖల బొత్తి (bundle of isoglosses)చే వేరుచేయబడే ప్రాంతాలు ప్రత్యేక భాషామండలాలని నిర్ణయించవచ్చు ఇలా కాకుండా మరికొన్ని పటాల్లో ఈ రేఖలు ఒకదాన్నొకటి క్రమ విరహితంగా అడ్డదిడ్డంగా దాటిపోతున్నట్లు కూడా కనిపిస్తాయి ఇవి ఆయాభాషా మండలాల్లో ఏర్పడు తున్న ఇటీవలి అంతర్వేపాలకు (sub-dialectal variations) సూచన

ఈ పద్ధతిలో 28 పటాలను పరిశీలిస్తే నేటి తెలుగు భాషా మండలాలను గురించి ఈ కింది నిర్ణయాలు సాధ్యమవుతాయి.

(a) 4, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 25, పటాలను పోల్చి చూచినప్పుడు కళింగదేశం (శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్టణం) ఒక ప్రత్యేక భాషా మండలమని చెప్పవచ్చు (చూ. పటం 29). ఈ ప్రాంతంలో వాడే మదుం, పూజు, నక్కు, రేకు, ఉండ, ఓవు, ఆనవ, చోడి, గంచె, చిప్ప, గాబు పదాలకు సరిగా సన్నిహిత ప్రాంతాల్లో వేరు వేరు శబ్దాలు వాడుకలో ఉన్నాయి.

(b) 3, 6, 9, 13, 15, 20, 24, 26 పటాలను పోల్చి చూచినప్పుడు స్థూలంగా రాయలసీమ, నెల్లూరు జిల్లాలు మరొక ప్రధాన భాషామండల మని నిర్ణయించవచ్చు. దీనికి సరిహద్దుగా ఏర్పడే వ్యవహారభేదకరేఖలు స్థూలంగా బళ్ళారి ప్రాంతంలో బయలుదేరి తుంగభద్రా కృష్ణల గతిని అనుసరించి పల్నాడు దక్షిణ భాగం, వినుకొండ, ఒంగోలు తాలూకాలను కూడా ఈ భాషా మండలంలో కలుపుకుంటూ పోతున్నాయి. 6, 13, 24 పటాల వ్యవహారభేదక

రేఖలను బట్టి మహబూబ్ నగర్ లో చాలా ప్రాంతాన్ని ఈ భాషా మండలంలోనే కలుపుకోవాలి (చూ. పటం 30).

ఈ మొత్తం భాషా మండలానికి విలక్షణమైన శబ్దాలు; కవీల, నాగేలి, నాగెల నొగ, గాను, గాలు, దోనె, రాగి, వనె, కర.

(c) 2, 5, 7, 14, 19, 22 పటాలను పోల్చి చూచి నవ్వుడు స్థూలంగా మహబూబ్ నగర్ దక్షిణ భాగం మినహా తెలంగాణా జిల్లాలు, వాటితో కలిసే జగ్గయ్యపేట, తిరుపూరు (కృష్ణాజిల్లా) తాలూకాలు మరొక భాషామండలంగా చెప్పవచ్చు. 2, 14 పటాల్లోని వ్యవహారభేదకరేఖల మొత్తం మహబూబ్ నగర్ ఉత్తరాన్ని మాత్రమే కలుపుకుంటూ నల్గొండ జిల్లాతో పాటు నత్తెనపల్లి, జగ్గయ్యపేట, తిరుపూరు తాలూకాలను కలుపుకొని ఖమ్మంమెట్టు జిల్లాను రెండుభాగాలుచేస్తూ, గోదావరిని అనుసరించి కరీంనగర్ తూర్పుకొనన అంతమవుతున్నది (చూ. పటం 31). 5, 7 పటాలకు వచ్చే రేఖలు మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ, ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాల్లో ఉత్తరభాగాలనే తెలంగాణా భాషామండలంలో కలుపుతున్నాయి. స్థూలంగా కోస్తా, రాయలసీమ జిల్లాలతో కలిసే పూర్వ దక్షిణ తెలంగాణా ప్రాంతాలను తీసివెయ్యగా మిగిలింది ఒక భాషామండలమని చెప్పవచ్చు.

పటం 29 లో సూచించిన వ్యవహార భేదకరేఖలనుబట్టి (9, 10, 16, 18, 19) కర్నూలు, అనంతపురం జిల్లాల పడమటి భాగం, ఒక చీలికగా ఈ భాషామండలంలో చేరుతుంది.

(d) పైన నిర్దేశించిన మూడు ప్రధాన భాషా మండలాలను వేరుచేసినప్పుడు మిగిలేవి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు, కృష్ణా గుంటూరులు. ఈ ప్రాంతం అంతా ఒక భాషామండలం అనటం కంచె-ఆయా మండలాలతో కలిసే మిశ్రభాషా మండలం అనవచ్చు. కొన్ని వాడుకల్లో కృష్ణా గోదావరి జిల్లాలు కళింగ ప్రాంతంతోటి (చూ.

పటం 32, రేఖలు 1, 9) మరికొన్ని వాడుకల్లో దక్షిణ భాషామండలంతోను కలుస్తాయి (చూ. పటాలు 2, 5, 7, 18, 18, 21); కొన్ని వాడుకల్లో ఈ ప్రాంతపు ప్రత్యేకత కూడా కనిపిస్తుంది (చూ. పటాలు 9, 11, 13, 14, 15). ఈ భాషామండలంతో కొన్ని పదాల వాడుకల్లో కలిసేవి ఖమ్మం, వరంగల్ జిల్లాలు. చూ. పటం 32).

(c) ఈ నాలుగు భాషామండలాల్లోను మరికొన్ని అంతర్భాషా మండలాల్లోనూ ఉన్నాయి (చూ. పటాలు 32, 33). అంటే వాటిని చుట్టవచ్చే వ్యవహారభేదకరేఖలు ప్రత్యేక భాషామండలాన్ని స్థాపించేటంత ఒత్తుగా ఏర్పడటంలేదని గ్రహించాలి. దక్షిణ భాషామండలాన్ని (రాయలసీమ, నెల్లూరు) రెండు భాగాలు చేస్తూ కొంత వరకు పెన్నానది గతినీ అనుసరించి పోయే వ్యవహారభేదకరేఖలు ముఖ్యంగా రెండున్నాయి (పటం 33, రేఖలు 8, 8). ఇవి మడక, కారు అనే పదాల వాడుకను నాగేలి, కర్ర అనే వాటి వాడుక నుంచి వేరుచేస్తున్నాయి. అలానే మరొక రేఖ దిగువ భాగంలో 'మేడి' అని పై భాగంలో 'మేడితోక' అని వాడుకను వేరు చేస్తున్నది (చూ. రేఖ 7).

అలానే ఉత్తర తెలంగాణా జిల్లాలనురెండు ఉపభాషామండలాలుగా వేరుచేసే భేదకరేఖలు కొన్ని ఉన్నాయి (చూ. పటం 32, రేఖలు 1, 12, 14). రాగడి (ఉ. రాగడి), జోడు, ఆసు అని ఒకవైపు ఉన్న వాడుకలకు నరిగా రెండోవైపు రేగడి దొత్తె, ఆరె అనే వాడుకలున్నాయి. అదీ గాక తెలంగాణా పశ్చిమోత్తర జిల్లాల్లోనే ఉర్దూ ప్రభావం ఎక్కువగా కనబడుతుంది. వయ్యె, (రేఖ 13), తుకం (రేఖ 27), అనే మాటలు ఈ జిల్లాల్లోనే వాడుకలో ఉన్నాయి.

పై విధంగా భాషామండలిక భేదాలు (వాడుకలో సరిహద్దులు) ఏర్పడటానికి కారణం ఆయా మండలాల ప్రజలమధ్య రాకపోకం ఒత్తిడి (density of communication) తక్కువ

కావటమే. దీనికి, రాజకీయ నైసర్గిక పరిస్థితులకు సంబంధం ఉంటుంది. చరిత్రలో కొన్ని శతాబ్దాల పాటు రాజకీయ సంబంధం లేని ప్రాంతాల మధ్య రాకపోకలు ఎక్కువై కాలక్రమాన భాషావ్యవహారంలో మార్పులు వస్తాయి. అంటే ఒక ప్రాంతం వాడుకలో ఏర్పడ్డ నూతన శబ్దాలు, ధ్వని పరిణామాలు, ఆ ప్రాంతంలోనే వ్యాపించి రాజకీయపు సరిహద్దు తగిలిన చోట ఆగిపోతాయి. ఈ విధంగా వరస్పర సంబంధం లేని వాడుకల మార్పాటువల్ల కాలంజరిగేకొద్దీ ఆయా ప్రాంతాలు ప్రత్యేక భాషామండలా లవుతాయి. శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం జిల్లాలు 16 వ శతాబ్దిదాకా కళింగ రాజ్య భాగంగా ఉండి మిగిలిన దేశంతో రాజకీయ సంబంధం లేకపోవటం వల్ల ఆక్కడి పలుకుబళ్ళు మిగిలిన తెలుగుదేశం కంటే విలక్షణంగాఉంటాయి. అదేవిధంగా తెలుగు చోడుల కాలంలోను విజయనగర పరిపాలనలోను ఏక ప్రాంతంగాఉన్న రాయలసీమ, నెల్లూరుజిల్లాల వాడుకలో ఎక్కువ సమరూపత ఉండటంవల్లనే అదొక భాషామండలంగా పరిగణించబడ్డది. అదే విధంగా కాకతీయులు, మహమ్మదీయులు పరిపాలించిన తెలంగాణా ప్రాంతానికి రాజకీయమైన సరిహద్దు వ్యవహారసీమగా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది (చూ. పటాలు 29, 31). రాజకీయమైన అస్తిమితత్వమే కృష్ణాగోదావరీ మధ్యదేశం ప్రత్యేక భాషామండలంగా కనిపించకపోవటానికి కారణం.

దుర్గమాలైన మహానదులు, పర్వత పంక్తులు అరణ్యాలు రెండు భాషాప్రాంతాలను వేరుచేస్తూ ఆయా వ్యవహారాల రాకపోకలకు ఆటంకాలుగా ఉన్నంతవరకు అవికూడా భాషామండలాలకు సరిహద్దు లవుతాయి. ఇటీవల రాకపోకల సౌకర్యాలవల్ల పరిస్థితి కొంత మారినా పూర్వ చరిత్రలో ఏర్పడ్డ మాండలికభేదాలు అంత తొందరగా మారిపోవు. పైన సూచించినట్లు పెన్నకు దక్షిణాన కారు, మడక అనే వాడుకలు, ఉత్తరాన కర్ర, నాగేలి అనే వాడుకలు ఏర్పడ

టానికి ఇదే కారణం కావచ్చు. పొదిలి, దర్శి, మార్కాపురం, వినుకొండ, పల్నాడు తాలూకాల్లో పాత మాటలు ఇంకా నిలిచి ఉండటానికి కారణం- వాటి చుట్టూరా ఉన్న తూర్పు కనుమలు, కృష్ణా నదివల్ల మిగిలిన ప్రాంతాలతో అనేక శతాబ్దాలు రాకపోకలు తక్కువగా ఉండటమే. అలానే రాజకీయపు సరిహద్దుతోబాటు కృష్ణా తుంగభద్రా నదులు దక్షిణ భాషా మండలాన్ని (రాయల సీమ, నెల్లూరు) మిగిలిన దేశం నుంచి వేరు చేస్తున్నాయి.

ముగింపు

మొన్న మొన్నటివరకు దేశభాషలకు ప్రాధాన్యం లేదు. సంస్కృతాంగభాషాసంపర్కంవల్ల మన విద్యాసంస్కృతులు ఎంతో పురోగమించినా దేశ్యమైన తెలుగు నుడికారం పెరుగుదలకు ఈ భాషలు తీవ్ర ప్రతిబంధకాలయినా యని చెప్పక తప్పదు. ప్రభుత్వభాష ఆంగ్లమై, విద్యావంతులైన తెలుగు వారిలో నూతనభావ నివేదనకు శబ్దసామగ్రి నమ కూర్చేది సంస్కృతమైనప్పుడు జానుతెలుగు పామరులైన గ్రామప్రజల వాడుకలోనే వర్ధిల్లుతూ వచ్చింది. వీరి దైనందిన జీవితం పరంపరగా వచ్చిన కులవృత్తులకు పరిమితమై, వీరి భాషా వ్యవహారం సంకుచితమైనదై ఆ కొద్ది పరిధిలోనే తెలుగు నుడికారం ఊహకందనంత విశాలంగా పెరిగింది. తెలుగు వలుకు బళ్ళలోనే కొత్తతలపులకు మాటలు కల్పించే శక్తి జానపదుల సొమ్ము (చూ. పుట 92). తెలుగుభాషా న్యరూపాన్ని సమగ్రంగా దర్శించటానికి జానపదుల వాడుకలోని మాటలన్నిటినీ వేశం నాలుగు

మూలల నుంచి నేకరించి కోశరూపంగా సంకలనం చెయ్యటం ఎంతైనా అవశ్యకం.

ఇలాంటి కోశాలవల్ల ఇంకా అనేక ప్రయోజనాలున్నాయి. వ్యవసాయం (Agriculture), మత్స్య పోషణ (Fisheries), మొదలైన ఆధునికశాస్త్రాల్లో గ్రంథరచనకు దేశీయమైన శబ్దజాలం ఎంతో ఈ కోశాల్లో లభిస్తుంది. చారిత్రకులకు, సాంఘిక శాస్త్రజ్ఞులకు, మానవశాస్త్ర పరిశోధకులకు, భాషా శాస్త్రజ్ఞులకు జిజ్ఞాసాపోషకమైన ముదినరుకు పదజాల రూపంగా ఇలాంటి కోశాలు అందిస్తాయి. వీటన్నిటి కంటే ముఖ్యమైనది — తెలుగుభాషాచరిత్ర సమగ్రంగా రాయటానికి, ఒక్కొక్కమాట పుట్టుపూర్వోత్తరాలు తెలుసుకోటానికి, తెలుగుకు పరిసర భాషలతో గల సంబంధాన్ని నిరూపించటానికి, అసలు భాషకు, ప్రజాజీవితానికి గల పరస్పర సంబంధ పరిణామాలను అవగాహన చేసుకోటానికి, తెలుగుభాషా వైశాల్యాన్ని దర్శించటానికి ఇటువంటి కోశాలు అత్యావశ్యకమైనవి. ఇంతేగాక కావ్యభాషలో మన కింతవరకు అర్థంతెలియని దేశ్యశబ్దాల స్పష్టార్థనిరూపణకు ఇటువంటి కోశాలుతోద్భవతాయి. భాషను ప్రమాణీకరించటానికి, దేశ్య పదజాలాన్ని ప్రమాణభాషలో పునరుజ్జీవింపజేయటానికి, మాతృభాషలో కొన్ని సామాన్యశాస్త్ర గ్రంథాలు రచించటానికి, ప్రయోజన విద్యావాప్తికూడా ఈ కోశాల్లోని పదజాలం అపారంగా ఉపకరిస్తుంది.

వాడుకలో ఉన్న పదజాలాన్నంతటినీ నేకరించి ప్రధాన కావ్యాలకు పదప్రయోగకోశాలు సిద్ధం చేసిన మీదటనే తెలుగుభాషకు చారిత్రక నూత్రాలపై సమగ్రమైన భాషాకోశం వెలువడుతుంది.

ఉ ప యు క్త గ్రంథాలు

(BIBLIOGRAPHY)

- ఆంధ్రదర్శిని (*Andhradarśini*). Vijayawada : Viśālādhra publishers (1959).
- Brown, C. P., *A Dictionary, Telugu and English.* Madras (1852), & rev. ed, (1907).
- Bentley & Henry, *Medicinal plants*, 4 vols. London. J & A Church-hill, New Burlington st. (1880).
- Burrow, T. & Emeneau, M.B., *A Dravidian Etymological Dictionary* (abbrev. *DED*).: London: Oxford University Press (1861).
- Fyson, P.F, *The flora of South Indian Hill stations*, vol 1; Madras: Superintendent, Government Press (1932).
- Gamble, J.S., *Flora of the Presidency of Madras*, vols. 1 & 2; Fisher, Cecil E.C, vol. 3. Calcutta: Sri Gouranga Press (reprinted ed. 1957).
- Fraser, Sir G. A., *Bihar Peasant Life* (2nd rev. ed.). Patna: Superintendent, Government Printing, Bihar and Orissa (1926).
- Kittel, F., *A Kannada-English Dictionary*. Mangalore; Basel Mission Book and Tract Depository (1894).
- Lushington, A.W., *Vernacular list of trees, Shrubs and Woody Climbers in the Madras Presidency*, 2 vols. Madras: Superintendent. Government Press(1915). *Manual of the Administration of the Madras Presidency* (abbrev. *MAMP*), vol. 3 glossary). Madras : Superintendent, Government Press (1893).
- Molesworth, J. T., *A Dictionary, Marāthī and English*, Bombay: Bombay Education Society Press (1857).
- Sundararaj, D. Daniel and Balasubramanyam, Girija, *Guide to the Economic Plants of South India*. Madras : Amudha Nilayam (1959).
- సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటువు (*sūryarāyāndhra nighaṇṭuvu*), 7 vols. Kākināḍa: Āndhra sāhitya pariṣattu (1936-1960).
- Tamil Lexicon*, 6 vols. Madras : Madras University (1924-39).
- Watt, George, *A Dictionary of Economic Products of India*, 6 vols. Calcutta (1889-96).
- The Wealth of India (A-K)*, 4 vols. Delhi: Council of Scientific and Industrial Research (1948).

ప్రధాన సంతక వివరణం

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు)

కో. = కోస్తాజిల్లాలు

(క్రి) = క్రియాపదం

చూ. = చూడు

తె. = తెలంగాణ

పర్యా. = పర్యాయపదం (-పదాలు)

రా. = రాయలసీమ

రూ. = రూపాంతర (రూపాంతరాలు)

వి. = విశేష్యం

నిణ. = విశేషణం

హిం. = హిందూస్తానీ

*తులనాత్మక పరిశోధన పద్ధతులనుబట్టి వున్నట్లయిన

ప్రాగ్రూపం

[<] చారిత్రక నిష్పత్తి సూచనకు గుర్తు; మొనవైపున్న
[>] రూపం అర్వాచీనం, రెండో

వైపున్నది ప్రాచీనం

C. = Coastal districts

DED (see bibliography)

MAMP (see bibliography)

T. = Telangana districts

R. = Rayalaseema

పరిశోధకుల పర్వతన వివరాలు

ప్రాంతం *		వ్యవహారాల వివరాలు							
డివి నెంబరు	పర్వతించిన డివి (1)	తాలూకా (2)	జిల్లా (3)	పేరు (4)	కులం (5)	వయస్సు (6)	ప్రధానవృత్తి (7)	ఉపవృత్తి (8)	చదువు (9)
క్రీ. 1	నూళ్ళూరు పేట	నూళ్ళూరు పేట	నెల్లూరు	వాసంరెడ్డి వెంకటరెడ్డి	రెడ్డి	—	నేద్యం		
				తె. యం. సుబ్రహ్మణ్యం	—	—	"		
				తె. రామక్రిష్ణారెడ్డి	రెడ్డి	—	"		
				తెడ్డిపల్లి శీనయ్య	—	—	"		
				సుబ్బానాయుడు	—	—	"		
				గడ్డి పేరయ్య	—	—	"		
				మామిళ్ళ వెంకటనరనయ్య	—	—	"		
				—	—	—	"		
				నిమ్మకాయల అయ్యన్న	బలిజ	54	"		
				తోకల నరసింహం	కమ్మ	62	"		
				మారుజోళ్ళ నాగయ్య	తెడ్డిబలిజ	62	"		
				అచ్చాల బాలయ్య	రెడ్డి	50	"		
				ఉప్ప మల్లయ్య	బలిజ	60	"		
				ఏరువ చినరామిరెడ్డి	రెడ్డి	65	"		
				ఏరువ ఏలిగొండారెడ్డి	"	70	"		
				మాలపాటి చంద్రారెడ్డి	"	56	"		
				నప్పరపు వెంకటరెడ్డి	రెడ్డి	70	"		
				పప్పుల నాగయ్య	మాల	70	కూలి		
క్రీ. 11	శ్రీగిరిపాడు	పల్నాడు	"	నప్పరపు వెంకటరెడ్డి	రెడ్డి	70	కూలి		
				పప్పుల నాగయ్య	మాల	70	కూలి		

9వ తరగతి

నేత

*క్రీ. = కోస్తా జిల్లాలు; రా. = రాయలసీమ; తె. = తెలంగాణ.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
కో. 12	పిడుగురాళ్ళ	వల్లూడు	గుంటూరు	దాచినేటి వెంకయ్య	కమ్మ	70	నేడ్యం		
కో. 13	జొన్నలగడ్డ	నరసరావుపేట	"	నల్లపాటి కోటేశ్వరరావు	"	50	"		45 వరగతి
కో. 14	అద్దంకి	ఒంగోలు	"	గోరంట్ల రంగయ్య	"	55	"		
కో. 15	అల్లూరు	"	"	బంకా వెంకటస్వామి	యాదవ	70	"		
కో. 16	పేటపాలెం	బాపట్ల	"	డిమ్మడిసింగు వెంకటసుబ్బయ్య	వెలమ	60	"		
కో. 17	చింతలపూడి	"	"	పాపినేని నాగభూషణం	వెలమ	50	"		
		"	"	చల్లా వెంకటస్వామి	బలిజ	60	"		
		"	"	మారుపూడి లక్ష్మయ్య	కమ్మ	76	"		
కో. 18	కంఠేరు	గుంటూరు	"	నల్లూరు సీతారామయ్య		49	"		
కో. 19	చినపాలెం	తెనాలి	"	పామరీ వెంకటస్వామి	యాదవ	70	"		
		"	"	పిన్నిటోయిన తిరపతి	యాదవ	70	"		
		"	"	దేసిటోయిన తిరపతి	"	70	"		
కో. 20	వెల్లటూరు	రేపల్లె	"	మోటూరి సుబ్బరాయుడు	కమ్మ	55	"		
		"	"	నాదెండ్ల బావయ్య	"	64	"		
		"	"	దున్నా అబ్రహం	హరిజన్	56	"		
కో. 21	అవనిగడ్డ	దివి	కృష్ణా	మోటూరి హనుమంతరావు	కమ్మ	45	"		
కో. 22	చినవోగిరాల	గన్నవరం	"	అన్నపురెడ్డి చినదెంచయ్య	కాపు	65	"		
		"	"	పాలడుగు వరశరామయ్య	కమ్మ	80	"		
		"	"	కోడె వెంకట్రామయ్య	"	48	"		
		"	"	పాతూరి కోటయ్య	"	70	"		
కో. 23	పోతురెడ్డిపల్లె	నూజివీడు	"	సుంకర శీతారామయ్య	కమ్మ	58	"		
		"	"	వర్యకనేని రామకేశవయ్య	"	70	"		

అట్టడి పర్యా. చూ. అక్కిడి. ఒక పైరు చాలు; ముట్టంగా పత్తి, ఆముదాలు ఇలా వేస్తారు: ఆ విధంగా వేసిన పైరు (కో. 12); -బుర్ర పర్యా. చూ. అక్కిడికట్టె. అక్కిడి పైరుకు విర్రనాలువేనే కొయ్య పరికరం; దీన్ని గొర్రుకుగాని. నాగలికిగాని వెనకపైపు కట్టి ఎదబెడతారు. చూ. చిత్రం 8 క. (కో. 1).

అడుసుదుక్కి నీళ్ళుబెట్టి దున్నిన మాగాణి పొలం; మాగాణిలో దమ్ముచేయటం (రా. 6, 8).

అడుసునాగేలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మాగాణిలో దున్నే చిన్ననైజా నాగలి. చూ. చిత్రం 6. ట (కో. 1; రా. 1).

అడుసుమడక పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మాగాణి నేల దున్నే చిన్ననైజా నాగలి. చూ. చిత్రం 6. ట (రా. 5, 6, 8).

అడ్డ (1) పర్యా. అచ్చు, తుంకు, దిండు, దొలుపు, పల్లె, పిరందిండు, మాను. దున్నిన పొలాన్ని చదునుచేసే కొయ్యమొద్దు (కో. 9, 10, 15, 18, 24, 31; తె. 41); (2) పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపల్లె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12, 1 (కో. 4-10, 21, 25, 29, 31-33, 35, 41, 43; తె. 1, 6, 26, 32, 34-42).

అడ్డగచాలు చూ. అడ్డచాలు (కో. 51).

అడ్డగుంటుప విత్తులు చల్లిన పైరులో గడ్డిపోపటానికి తోలే గుంటక; దీని దిండు (అడ్డ)కు పది లేక పన్నెండు మేకుంటాయి (రా. 4).

అడ్డచాలు చూ. అడ్డగచాలు: పర్యా. చూ. ఇరవాలు. నిలుపు దున్నినతరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు (కో. 15-17, 20-23, 40, 44, 45, 47, 48, తె. 16, 18).

అడ్డదుక్కి అడ్డంగా దున్నటం (కో. 48).

అడ్డపడుగుచాలు పర్యా. చూ. ఇరవాలు. నిలుపు దున్నినతరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు (తె. 9).

అంటుపనకం దున్నేటప్పుడు కాడికి ఏడికోలకు కలిపి కట్టే కట్ట. చూ. పన్నకం (రా. 23, 25, 26).

అండగొట్టు (క్రి.) మాగాణి గట్లను పారతో చెక్కి తాగుచెయ్యటం (కో. 39).

అండమలుపు ? నాలుగోసారి దున్నటం (రా. 26).

అని పొలంలో అడ్డచాలు నిలుపుచాలు, కలిపే చోటు (తె. 1).

అనితెలకట్టు చూ. అంతెడ్లకట్టె (రా. 8).

అరక ఓ. అర్క; పర్యా. చూ. ఏరు. సామాన్లన్నీ అమర్చి ఎడ్లను కట్టి దున్నటానికి సిద్ధంచేసిన సాగు పని మట్ట (కో. 8, 11-20, 24, 25; తె. 10, 18, 14,

21, 23-26); -పీట పర్యా. చూ. వారిజేపీట. ఎలుపు నలుపులకు, ఏడికోల కాడి కలిపే చోట వారిజే దూర్చిన చిన్న కొయ్యగొట్టం. చూ. చిత్రం 6. చ. 9 (తె.).

అలుకుజాలు ఓ. అలుకుసాలు; చూ. అల్కు(డు) చాలు; పర్యా. ఊడ్పుచాలు. మాగాణిలో విత్తనం చల్లే ముందుగాని, నాటువేసే ముందుగాని దున్నిన చాలు (కో. 9; తె. 4, 8-12, 33).

అలుకుడుపల్లె ఎద(వెద)పెట్టక ముందు పొలం చదును చెయ్యటానికి తోలే కొయ్య మొద్దు (తె. 35).

అలుగు పర్యా. చూ. పలుగు. గుంటక గుడ్డాలకు తగిలించిన ఇనపబద్దె. చూ. చిత్రం 9. 3 (రా. 1).

అల్కు(డు)చాలు ఓ. అల్కు(డు)జాలు, అల్కు(డు) సాలు; చూ. అలుకుచాలు (తె. 17, 19, 25, 27).

ఆకుమొల పర్యా. చూ. కర్రమొల. గొర్రెచెక్క (కొయ్య)కు కర్ర బిగించే ఇనపకొంపి. చూ. చిత్రం 7 క. 6 (కో. 15).

ఆటగొర్రు పర్యా. ఉపిగొర్రు, ఎడగొర్రు, వీటిగొర్రు, మట్టిగొర్రు, పట్టిగొర్రు, వాటుగొర్రు, వాయిగొర్రు, వాలు గొర్రు. భూమి దున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నినతరవాత విత్తటానికి ముందు పెళ్ళలు నలగటానికి దీంకో దున్ను తారు; మామూలుగా మూడు నుంచి ఎనిమిది దాకా దీని చెక్కలు (కొయ్యలు) ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ. (కో. 12, 17, 20-23; తె. 39).

ఆరగట్ట ఓ. అర్గట్ట (సామాను). అర్గట్టు (సామాను). చూ. ఏరగట్ట (తె. 17, 18, 25).

ఆరు ఓ. అర్ర, అరి, ఆరె, ఓరు, ఓరె(నాగదోరు, నాగదోరె), వారు, వాల, వాలు; పర్యా. మురుదూల, మురుదొల, మొన. కర్ర బిగించే నాగలి చివరిభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 5 (కో. 1-25, 31-36, 40-48; తె. 1-4, 6-9, 11, 12, 14, 29, 31-35, 37-42; రా. 1, 4, 6-11, 14-18, 20-23); -పొది పర్యా. చూ. దోని. అరులో కర్ర బిగించటానికి తొలిచిన గాడి (తె.).

ఇంగల్చిల్ల పర్యా. చూ. పిర్రచీల. ఏడికోలను వణతలో దూర్చి ఊడకుండా చివర కొట్టే కొయ్యమేరు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (రా. 16).

ఇడుగువాలు ఓ. ఇడ్డువాలు; పర్యా. చూ. ఇరవాలు. పొలంలో రెండోసారి దున్నటం; నిలుపు దున్నిన తరువాత అడ్డంగా చాళ్ళు దున్నటం; కొద్దిచోట్ల మొదటిసారి దున్నటం (తె. 17, 19-23, 31).

ఇనమారు(చాలు) ఓ. ఇనమారుసాలు, ఇనుమారు సాలు, ఎనిమారుసాలు; పర్యా. చూ. ఇరవాలు. పొలం రెండోసారి దున్నటం (కో. 27, 29, 32-34, 36, 39, 40, 41, 46, 49-51; తె. 35).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
తె. 6	తిమ్మజీవేలు	నాగరకర్నూల్ మహబూబ్ కాళ్ళ పెద్ద శాయన్న	హరిజన్	55	నేడ్యం				
తె. 7	ఆమనగల్లు	కల్లకురి	"	ఎరికల పెద్దయ్య	గోడు	65	"		
తె. 8	ఇబ్రహీమ్ పటన్	ఇబ్రహీమ్ పటన్ మైదరాబాద్ ఆకుల నల్లెన్న			మున్నూరుకాపు	55	"		
తె. 9	ఆవుల్లగూడెం	షాబాద్	"	ఎలిగేటి రామిరెడ్డి	మోటాటికాపు	60	"		
తె. 10	అల్లీపురం	జహీరాబాద్	మెదక్	దాసరి వెంకటరెడ్డి	గుడాడికాపు	55	"	కూలి	
తె. 11	చిన్నచింతకుంట	నర్సాపూర్	"	కుమ్మరి శివయ్య	కుమ్మరి	50	"		
తె. 12	చిన్నఉండవల్లి	నిద్దివేలు	"	చంద్రిరెడ్డి పుల్లారెడ్డి	చిప్రెవకాపు	45	"		
తె. 13	కామారెడ్డి	కామారెడ్డి	నిజామాబాద్	రాజువేట రామకృష్ణయ్య	తెన్నోళ్లు (తెలగాలు)	65	"		
తె. 14	బెంజవల్లి	ఎల్లారెడ్డి	"	అడపాల నారాయణ	వడ్ల	50	"		
తె. 15	బాన్ స్పాడ	బాన్ స్పాడ	"	పత్తి వెంకన్న	మున్నూరుకాపు	64	"		
తె. 16	ఆర్కూరు	ఆర్కూరు	"	నడాకు పోనెట్టి	"	65	"		
తె. 17	నేరేడికొండ	బోక్	ఆదిలాబాద్	పెల్లి రాజరెడ్డి	కాపు	60	"		
తె. 18	రాంపురం	ఆదిలాబాద్	"	పెల్లి రామిరెడ్డి	గురుదకాపు	55	"		
తె. 19	ఉటూరు	ఉటూరు	"	సాగ్గె శివన్న	వంజారి (తెలగాలు)	50	"		
తె. 20	బెల్లాల	ఖానాపురం	"	తుమ్మల రాములు	గొల్లి	50	"		
తె. 21	దద్దాపురం	ఆశిఫాబాద్	"	సెండి భూరు	ఖారోళ్లు	50	"		
తె. 22	నీరిపురం(లక్ష్మీపురం)సిర్పూర్		"	మాదాసు భీమయ్య	కాపు	50	"		
తె. 23	చెన్నూరు	చెన్నూరు	"	మిర్జాడ్డి సాంబయ్య	మున్నూరుకాపు	60	"		
తె. 24	శాస్త్రవల్లె								
తె. 25	నండిమేదారం	మంథెన	కరీంనగర్	అన్నల ఎల్లయ్య	అరోళ్లు(ఆరె)	50	"	పచేలుగిరి	
తె. 26	పొలాన	జగ్గూరి	"	సురకంటి శంభయ్య	గుడాటికాపు	60	"		
			"	కొచ్చాల లక్ష్మీరాజం	బ్రాహ్మలు	50	"	గ్రామంలో రాజాశ్రీతం	వేదం, కౌడ్లపదుపు

పరసేద్యం చూ. ఎడసేద్యం (రా. 12, 23, 24).

ఎలగటిపగ్గం పర్యా. చూ. వగ్గం. ఎడ్ల కొమ్ములకు మేడికి కలిపికట్టి ఎడ్లను చులపటానికి ఉపయోగించే తాడు (తె. 42).

ఎలి(గట్టు)దుక్కి ఉ. ఎలిగెట్టుదుక్కి. ఎట్టుక్కి; చూ. ఎలిగడదుక్కి. దున్నిన మెట్టపొలం; మెట్టదున్నకం (తె. 3, 10-12, 29, 33, 42; రా. 4, 6, 8, 23, 26, 27).

ఎలిగట్టునాగలి (<వెలిగట్టు-); ఉ. ఎలిగెట్టు-; చూ. ఎలిగడ-; పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (తె. 8, 11, 12, 16, 20, 26, 29, 32-38, 42).

ఎలిగడగుంటక పర్యా. చూ. వీటిగుంటక. పైరు వెయ్యకముందు మెట్టలో గడ్డి మొ. పోవటానికి తోలే గుంటక. చూ. చిత్రం 9 క (రా. 11).

ఎలిగడదుక్కి చూ. ఎలి (గట్టు) దుక్కి (రా. 11).

ఎలిగడనాగలి ఉ. ఎలిగడి-; చూ. ఎలిగెట్టు నాగలి (కో. 7, 24).

ఎలిదినాగేలి ఉ. ఎల్లి- పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (కో. 1; రా. 1).

ఎలిదుక్కినాగేలి పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్ట దుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (కో. 2-5, 15; తె. 3).

ఎలిదుక్కిమడక పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. వెలి (మెట్ట) దుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 6).

ఎలినాగేలి (<వెలి-); పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి; "వెలి" అంటే మెట్ట. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 27, 28).

ఎలిమడనాగేలి పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్ట దుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 11).

ఎలుగు చూ. ఎలుపు (కో. 30; తె. 23, 24, 27).

ఎలుపు చూ. ఎలుగు, ఎల్లు. నాగలి, గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి కర్రు లేక పలుగు నేలలో లోతుగా దిగటం; దున్నేటప్పుడు నేల లోతుగా తెగటం (కో. 6, 8-13, 15-17, 19, 23, 24, 26-30, 32-35, 37, 40, 44, 46-51; తె. 1, 3, 41; రా. 1, 9, 23, 25); -పీట చూ. ఎల్లుపీట; పర్యా. చూ. వారిణె.- ఎలుపు నలుపు లకు ఏడికోల, కాడికలిపేచోట వారిణె- దూర్చిన చిన్న కొయ్యగొట్టం. చూ. చిత్రం 6 చ. 9 (తె.); -పేడు చూ. ఎల్లుపేడు; పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను పజికలో

దూర్చేచోట కిందివైపు కొద్దే పేడు; నాగలి బూమిలో లోతుగా దిగటానికి (ఎలుపుకు) ఇలాచేస్తారు. చూ. చిత్రం 6 క. (కో. రా.).

5 ఎల్లు చూ. ఎలుపు (తె. 15-17, 19-28); -పీట చూ. ఎలుపుపీట (తె.); -పేడు చూ. ఎలుపుపేడు (తె.).

ఎసగొండ్ర ఉ. ఎసగండ్ర; పర్యా. చూ. కుని. కోండ్రవేసిన తరవాత పొలంలో మిగిలినమూల (కో. 25).

10 ఏట (-కట్టడం, -మెట్టడం); పర్యా. చూ. పన్నకం. (1) దున్నేముందు మోకును పణకచుట్టూ తిప్పి కాడికి కట్టేకట్టు; (2) పర్యా. చూ. అరక (కో. 25, 39-45; తె. 2, 16, 21, 23); -తాడు చూ. ఏరతాడు (తె.); -తాళ్ళు పర్యా. చూ. ఏరగట్ట. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే వగ్గాలు, పట్టెండ్లు, మోకు, వారిణె, చెలకోల మొదలైన తాళ్ళగుడి లేక కట్ట (తె.); -సామాను చూ. ఏట తాళ్ళు (కో.).

15 ఏటికర్ర చూ. ఏడికర్ర (కో. 28, 29, 33-37, 39-50; తె. 37, 38, 42).

20 ఏటుకోండ్ర మొదటి కోండ్ర పక్కన వేసే రెండో కోండ్ర; కొన్నిచోట్ల మొదటి కోండ్ర (కో. 25, 30, 33, 34; తె. 24-27, 29, 37, 39-41).

ఏడికర్ర చూ. ఏటికర్ర, ఏణికర్ర; పర్యా. ఈను, ఏడికోల, ఒంటేలకట్టి, కోల, నగ, నొగ. కాదనీ పణకనీ కలిపే పొడుగు కర్ర; ఏడికోల. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (కో. 11, 18-19, 22-24, 26, 27, 30-32, 51; తె. 30, 39, 41).

ఏడికోల పర్యా. చూ. ఏడికర్ర. నాగటి కాడినీ పణకనీ కలిపే పొడుగు కర్ర. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (కో. 1, 8, 20, 21; తె. 1, 2; రా. 1-3, 23);

30 -తాప పర్యా. చూ. కొమ్ము. కోటేరు వేసినప్పుడు ఏడికోల చివర అరిగిపోకుండా వేసిన ఇనపరేకు చూ. చిత్రం 6 క. 1 (కో. రా.).

ఏడె ? నిలువుగా అడ్డంగా దున్నటం (తె. 22).

35 ఏణికర్ర ఉ. ఏనికర్ర; చూ. ఏడికర్ర (కో. 25; తె. 40).

ఏనాదిచాలు దున్నటంలో ఆపరిచాడు; సాధారణంగా ఇక్కడ బదుసార్లు దున్నుతారట (కో. 6).

40 ఏరగట్ట చూ. అరగట్ట, ఏరుకట్ట పర్యా. ఏటతాళ్ళు, ఏటసామాను, ఏర్పుట్ట (సామాను), కర్రుజోడు, గుత్తికట్ట, తాళ్ళకట్ట, తాళ్ళగుత్తి. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే వగ్గాలు, పట్టెండ్లు, మోకు, వారిణె, చెలకోల మొదలైన తాళ్ళగుడి లేక కట్ట (కో. 6, 9-11, 13-15, 17-20, 22, 25; తె. 6, 9, 12, 35, 37-39, 42).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
రా. 4	నడింపల్లి	పలమనేరు	చిత్తూరు	గుమ్మకంటి వెంకటరామన్న	వడ్డె	82	నేడ్యం		
రా. 5	అంగల్లు	మదనపల్లి	"	మొలక రామలింగారెడ్డి	రెడ్డి	55	"		
రా. 6	బొడ్డిపల్లి	వాయల్పాడు	"	అర్కల నాగబసెరెడ్డి	"	40	"		వైడ్యం
				గుడ్డిలి చిన్నవరెడ్డి	"	85	"		
రా. 7	బయనపల్లి	రాజంపేట	కడప	కన్నూరి శేషయ్యనాయుడు	కమ్మ	70	"		
రా. 8	రాయబోటి	రాయబోటి	"	కె. శ్రీనివాసులు	"	45	"		
రా. 9	పాతపేట	సిద్ధపూం	"	అలికారి పుల్లయ్య	బలిజ	45	"		
రా. 10	వేల్పుల	పులివెందుల	"	లింగాల నారాయణరెడ్డి	కాపు	50	"		
				కదిరి నారాయణరెడ్డి	"	40	"		
రా. 11	పోరుమామిళ్ళ	బిర్లేలు	"	దెన్ను ఓబయ్య	బలిజ	45	"		
రా. 12	జమ్మలమడుగు	జమ్మలమడుగు	"	అంగడి బయవరెడ్డి	కాపు	60	"		
రా. 13	ధర్మవరం	ధర్మవరం	అనంతపురం	నారపరెడ్డి	"	50	"		
				ఎంకిరెడ్డి	"	45	"		
రా. 14	రాగన్నగారిపల్లె	కదిరి	"	చిన్నవరెడ్డి	"	48	"		
రా. 15	పరిగి	హిందూపురం	"	పి. చిన్నారాయణరెడ్డి	"	60	"		
రా. 16	కంబూరు	కళ్యాణదుర్గం	"	కామలపురి నరసన్న	బలిజ	60	"		
రా. 17	వేపరాళ్ళ	రాయదుర్గం	"	రంగనంద్రం లక్ష్మన్న	కాపు	40	"		
రా. 18	ఛాయాపురం	గుత్తి	"	తమ్మి నేని అశ్వత్థప్ప	కమ్మ	80	"		
				లింగుట్ల కోనేటిప్ప	"	50	"		
రా. 19	ఇల్లూరు	అనంతపురం	"	బోయ ముసలప్ప	బోయ	60	"		కూలి
రా. 20	చీమలవాగుపల్లె	లాడిపత్రి	"	కొండేటి తిరుపతయ్య	? కమ్మ	50	"		వ్రతంగం
రా. 21	పుచ్చపుయలమాడ పత్రికొండ	కర్నూలు	బోయ పెద్దాయప్ప		బోయ	60	"		కూలి
రా. 22	ఎమ్మిగనూరు	ఆదోని	"	డంగోటి పెద్ద నరసన్న	ఉప్పర	60	"		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
రా. 23	పాఠ్యం	నంద్యం	కర్నూలు	వారమీసాల వెంకటన్న	బోయ	53	సేద్యం		
రా. 24	భీమనిపాడు	కోవెలకుట్ట	"	పి. సి. బాలిరెడ్డి	కొడిచెకాపు	48	"		
రా. 25	ఆళ్ళగర్ల	శిరువెళ్ళ	"	పల్లె చిన్నవరెడ్డి	పెడకంటికాపు	50	"		
రా. 26	కంభం	కంభం	"	మోడంపూరి సుబ్బరాజు	భద్రాజు	54	"		
రా. 27	ఎరగొండపాలెం	మార్కాపురం	"	ఓంగోలు చిన్నమూరైయ్య	మోటాటికాపు	52	"		
రా. 28	ఆత్మకూరు	నందికొట్కూరు	"	బంగారు సుబ్బన్న	కోటబలిజ	60	"	కూలి	

మాండలిక పదపటాలు

(A Telugu Word Atlas)

నూ చ న లు


1-28 పటాల్లో ఒక్కొక్కటి సమానార్థంలో వాడుతున్న భిన్నపదాల ప్రాంతపరిమితిని నూచిస్తుంది, ఉదా. పటం 1 లో 'నల్లనేల' అనే అర్థంలో తెలుగుదేశమంతటా వాడుకలో ఉన్న రేగడి-రేవడి-రాగడి అనే మూడు ప్రధాన శబ్దరూపాల ప్రాంతీయ పరిమితులు కనిపిస్తాయి. రే > రా మార్పు, గ > వ మార్పు ఎక్కడ ఏర్పడ్డదీ కూడా స్పష్టంగా చూడవచ్చు. వేరువేరు వాడుకలకు వేరువేరు సంకేతాలు పటాల్లో గుర్తించబడ్డాయి. అంటే సంకేతం మారినచోట స్థూలంగా వాడుక మారుతున్నదని గుర్తించాలి. పటం 31 ను బట్టి ఒక ప్రాంతంలో మోట అనీ అదే అర్థంలో మరొక ప్రాంతంలో కపిల అనీ వాడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఆయా వాడుకల మాండలికభేదాలు స్పష్టంగా పటంలో కనిపిస్తాయి.

రెండు రకాల వాడుకలు కలిసే నరిహద్దు గ్రామాల్లో రెండు గుర్తులూ ఆయా గ్రామసంఖ్యలతో కలిసి కనబడుతుంటాయి; ఉదా. చూ. పటం 4


తూము-మదుం గుర్తులు రెండూ కో. 31కి వక్కన, పటం 7 లో మేడితోక-పాలె గుర్తులు రెండూ తె. 8, 95 వక్కన కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా గీచిన పటాలు ఆయా పదాల వ్యుత్పత్తి చరిత్రలను అర్థంచేసుకోటానికి ఎంతో ఉపకరిస్తాయి. పటాలు 1-8 లను గూర్చిన సంగ్రహ వ్యాఖ్యానం గ్రంథ పరిచయంలో ఇవ్వబడ్డది (చూ. పుటలు 41-45).


పటాలు 29, 30, 31 మన భాషలో ప్రస్తుతమున్న ప్రధానభాషామండలాలను (dialects), పటాలు 32, 33 ఉపభాషామండలాలను (sub-dialects) నూచిస్తాయి. 1-28 పటాల్లో వాడుకలు మారినచోట నరిహద్దు గీతలు (వ్యవహార భేదక రేఖలు) గీచి, అవి మొత్తంగా ఒకచోటచేర్చి 29-33 పటాల్లో చూపబడ్డాయి. ఒక్కొక్క రేఖకు గుర్తుగా ఇచ్చిన అంకె ఆ యా పటాల (1-28)కు చెందినదని గ్రహించాలి.


ఈ పటాలను గూర్చిన ఇతర వివరాలకు చూ. గ్రంథపరిచయం (పుట 41)





పట్టం


























కదలకుండా విగింపుకువేసే తాడు. చూ. చిత్రం 7 ట. 4 (రా. 17).

విడిచీల పర్యా. చూ. నొగచీల. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండుతో నొగలు దూర్చి వెనకవైపు కొట్టే మేకు (కో. 34, 39, 41).

విరువలక జంటక్కిడి లొట్టలు దూర్చే పలక. చూ. చిత్రం 8 చ. 3 (రా. 18).

వీటిగుంటక పర్యా. ఎడగుంటక, ఎలిగడగుంటక, కత్తెరగుంటక, చాళ్ళగుంటక, తరిపిగుంటక, దిన్నె గుంటక, దుమ్ముగుంటక, బోడ్డెంగుంటక, పానెగుంటక. 10 విత్తనం వెయ్యకముందు మొలిచిని గడ్డి మొ.వి పోవటానికి, నేల ఒడులుకావటానికి మెట్టలో తోలే గుంటక. చూ. చిత్రం 9 క (తె. 9, 32, 35; రా. 18).

వీటిగొర్రు పర్యా. చూ. ఆటగొర్రు. భూమిదున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాక పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడు చెక్కలుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ (తె. 2; రా. 18, 28-28).

వీటిచాలు మొదటిసారి గుంటకతో దున్నినచాలు; 20 గుంటకతో దున్నటం (కో. 33; తె. 1, 2, 8-10, 14, 29, 34, 35, 37, 39; రా. 4, 25, 27).

వీటిచేను పర్యా. చూ. వీటిపొలం. దున్నవలసిన పొలం (కో. 9, 15).

వీటిదున్నటం నీళ్ళ పెట్టక ముందు మాగాణిలో దున్నటం (తె. 7, 10).

వీటినేల పర్యా. చూ. వీటిపొలం. దున్నవలసినపొలం. 25 (కో. 10).

వీటిపొలం పర్యా. చూ. వీటిచేను, వీటినేల. దున్న వలసిన చేను (కో. 16, 24).

వీటిమడక (1) మెట్ట(బీడు)నెలలు దున్నేనాగలి (రా. 9); (2) పొలాన్ని మొదటిసారి దున్నటం (కో. 15).

వీటిసేద్యం ఉ. వీటిసేద్యం; పర్యా. ఎరసేద్యం, ఎలిగడసేద్యం, చెలకసేద్యం, తరపుసేద్యం, దుమ్ము పాపనం. తొలకరి ముందు పొలంతో గుంటకతో దున్నటం; మొదటి సాగు (రా. 12, 18, 20).

వీసుగుంటక వెదబెట్టిన చాళ్ళ పూడ్చిన తరవాక తోలే గుంటక (రా. 17).

బుద్ధగొర్రు పర్యా. చూ. చిన్నగొర్రు. పొగ, మిరప, వేరుసెనగ మొ. చేలలో తోలే చిన్ననైజ గొర్రు; దీని అడ్డ చిన్నది (రా. 18, 21).

బురదగొర్రు పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణిలో విత్తకముందు చదును చెయ్యటానికి, విత్తిన తరవాక కలుపు, గడ్డి పోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 12

(కో. 29, 35; తె. 12, 29-31, 35-38, 40-42).

బురదచాలు ఉ. బురచ్చాలు. మాగాణికి నీళ్ళబెట్టి దున్నిన చాలు (కో. 13, 16, 24).

బురదదుక్కి ఉ. బురదుక్కి. బురదుక్కి. నీళ్ళబెట్టి 5 దున్నిన మాగాణిపొలం; మాగాణిలో దున్నటం (కో. 8; తె. 3, 12, 22, 39, 42; రా. 22, 23).

బురదనాగలి పర్యా. అడుసు-, కరిగట్టు-, తరి-, దంప-, దమ్ము-, పల్లపు-, మడికట్టు-, మడిమడక, 10 రొంపి-. బురద(మాగాణి)నెలలు దున్నేనాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (కో. 12, 13, 16, 17, 24, 29, 31; తె. 12, 21, 30, 31, 33, 34-36, 38, 40-42).

బురదనాగేలి చూ. బురదనాగలి (కో. 4, 6, 14; రా. 22, 23, 26, 28).

బురదమడక పర్యా. చూ. బురదనాగలి. బురదనేల 15 (మాగాణి)లో దున్నే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (రా. 13, 14, 17-20).

బుర్ర పర్యా. చూ. పణక. ఏడికోల దూర్చే కొయ్య మొద్దు; నాగటివంపు ప్రైభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (కో. 41, 43).

బెడెం పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను పణకలో 20 దూర్చేచోట అవసరాన్నిబట్టి ఎలుపు నలుపులకు కొట్టేపేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (తె. 6).

బెడ్డదుక్కినాగలి ఎండాకాలం దుక్కికుపయోగించే 25 నాగలి (కో. 47).

బెండు పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9- 12 క. 1 (తె. 13).


బేరడ ఉ. బేరడు; బహు. బేరండ్లు, బేరల్లు, బేరళ్ళు. బేరల్లు; పర్యా. చూ. పట్టెడ. ఎద్దులను కాడికికట్టే 30 నాలుగైదు అంగుళాల వెడల్పుగల తోయపట్టా. చూ. చిత్రం 6 చ. 4 (కో. 12, 24, 25; తె. 1, 6, 7-12, 17, 18, 24, 25, 29, 32-39, 42); -వారు ఉ.


బేరటవారు, బేరడోరు; పర్యా. చూ. దావారు. బేరడ చివర కాడికి తగిలించేవారు (తోయతాడు) (కో. తె.); బేరడాకు 35 ఉ. బారడాకు, బేరటాకు; చూ. బేరడ (తె.).


బొక్క పర్యా. చూ. తొలి. రంధ్రం; కాడి, పణక మొ. వాటికి వేసిన రంధ్రం. చూ. చిత్రం 6 చ. 3 (కో. 33).


బొంగరంచాలు వేరుసెనగ వెయ్యటానికి సుంద్రంగా 40 వేసినకోండ్ర (కో. 37, 40, 43, 45, 48-50).


బొట్టె ఉ. బొడ్డె; పర్యా. కాడికమ్మె, బొత్తికెకమ్మె, బొత్తికెలచిట్టె, పట్టెడకొరికి, పట్టెడతాడు, పట్టెడచిలకట, పట్టెడపలుపు, వెలిగొరికి. కాడికి తగిలించే పట్టెడ్ల కొన










































పటం 29








చరిత్ర రేఖాంశ





పదనంగ్రాహకులు వర్ణించిన ఈట

A SURVEY OF TELUGU DIALECT VOCABULARY

INTRODUCTION

Telugu is the native language of over thirty five million people, spoken mainly in Andhra Pradesh, the first linguistic state to be formed in the Republic of India. The full-fledged State of Andhra came into existence on November 1, 1956, by incorporating the eleven Telugu speaking districts of the old Madras Presidency with the nine Telugu districts of the then Nizam's Dominions. Thus, political unity for all the geographically contiguous Telugu areas was brought about, for the first time, only recently.

The redistribution of the country on linguistic basis has necessarily led to a greater emphasis being laid on encouraging and enriching the regional languages, whose growth, as media of communication at higher levels of social, cultural and political activity, had suffered a definite set-back, for a long time. While English had been the official language used by the Government and the Court, Sanskrit has always remained the source of supply of new expressions among the elite. Large dependence on the native idiom for expressiveness has therefore been confined only to the rural masses, who have been engaged in their hereditary native occupations and crafts like agriculture, weaving, black-smithy, pottery, carpentry, etc. Though the linguistic activity of the masses is only limited to the routine of their occupations, the growth and richness of the native idiom within this narrow range has been enormous.

A survey and recording of the expressions used by the country-folk should therefore be of considerable interest and benefit to the linguist, the lexicographer, the sociologist and the institutions of higher learning devoted to the encouragement of regional languages.

The Andhra Pradesh Sahitya Akademi, (The State Academy of Letters) constituted by the Andhra Pradesh Government in 1957 has set before itself, among other projects, a survey of the Telugu dialect vocabulary. The editor of this volume, at the request of the Executive Committee, submitted a modest scheme for a survey of the vocabulary used in different native occupations and crafts all over the state. Since agriculture constitutes the main occupation of the Telugus¹ (as, of course, elsewhere in the country), it was decided that a survey of the vocabulary used in farming be undertaken first in preparing a series of dialect dictionaries of occupational vocabularies. This scheme was approved by the Executive Committee of the Akademi in June, 1958 and work on the project commenced in October, 1958.

FIELD WORK AND INDEXING

In response to an appeal made by the Director of this survey, a number of friends and students supplied him with word-lists pertaining to agriculture from different villages covering mainly the coastal districts. Though the lists were in no way complete and systematic, they provided a reasonably good basis for a 'topical analysis'

1. "67.3 Per cent of the population of the State live only on agriculture" (*Āndhra-darśini*, p. 317).

of the occupation, right from preparing the soil for cultivation through harvesting and marketing the produce. Out of this collection, a tentative 'pre-questionnaire' (a semi-detailed list of topics with examples of words) was prepared to serve as a basis for the fieldworker to frame his own questions. For instance, Topic I SOILS has four sub-divisions as follows: (a) Names given after the physical properties of the soil, viz. colour, ingredients, etc. like *rēgaḍa* black-soil, *erranēla* red-soil, *masara* multi-coloured soil, *cavuḍu* saline soil, *baṅka* clayey soil, *garuvu* gravelly soil, etc. (b) Names given after the type of cultivation, like *meṭṭa* dry, *māgāni* wet, *tōṭa* garden, etc. (c) Names given after the Revenue classification like *raytvārī* self-owned and self-tilled, *jamīndārī* feudatory acquisition, etc. (d) Words referring to land-limits, like *gaṭṭu* embankment, *ganiṃa* a low bund within the field; words for various demarcating signs set up by the Survey officials like *haddurāyi*, *nāmālarāyi*, etc.

All that the field worker was required to do was to frame questions of the type, "What do you call this? What do you call that?" etc., pointing to the object, or to simply ask, "How many kinds of soils are there in this village?" etc.

After the preparation of the pre-questionnaire, a total of 53 villages, 30 to 50 miles apart, were selected for survey covering three southern coastal districts (C) (Nellore, Guntur and Krishna), and the four districts of Rayalaseema (R) (Chittoor, Cuddapah, Anantapur and Kurnool). The selection was based more on purpose and convenience than on any statistical criteria. More points were selected on either side of big rivers and mountain ranges.

Two fieldworkers, C. Rama Rao and L. Konetappa, were appointed and trained in phonetics and field methods for over a fortnight. Apparently, they could not be

expected to become good phoneticians within such a short time. All that the Director of the survey expected to achieve was to bring home to them the difference between speech and writing and to make them understand that they had to unlearn some of the traditional writing practices while recording the words; for instance, when the informant pronounces a word with a final consonant like *polam* (phonemically /polam/, phonetically [polawⁿ]), the field workers should not write it down as *polamu* by force of the normal writing practice. Since the emphasis was more on the collection of as many new words as possible than on a correct recording of the finer phonetic details, the brief training that they received was found to be adequate to fulfil the requirements. One of the field workers C. Rama Rao (CR) had good knowledge of agriculture, while the other L. Konetappa (LK) was an agriculturist himself. Both of them had immense interest in field work and vocabulary study.

Following are some of the important instructions given to the fieldworkers for their guidance during the survey:

1. Only one or two informants, whose main occupation is agriculture, are to be selected from the oldest living generation in the age group of 50—70. The informant should be native of the village for over two or three generations. He should be one who had not received any formal education, and with few contacts with the nearby urban areas and courts. His enunciation, memory and ability to express should be fairly normal.

2. Recording should be made in traditional Telugu orthography, which is fairly adequate to represent all the contrasts of vowels and consonants in the language except *æ* and *f*. Diacritics with Telugu symbols have been devised to indicate these two new phonemes as *ṣ(æ)* and *ṣ(f)*, respectively.

3. The field report, faircopied, should be mailed to the Editor from the post-office nearest to the village of survey before leaving for the next village.

4. A brief biography of the informant, giving his family history, his main occupation, the status of different people that he comes in contact with in his daily life, his role in the community—landlord, labourer, village headman, etc., and the standard of his literacy, etc., has to be submitted.

5. The word to be elicited should not be suggested to him and questions are to be framed in such a way as to get the desired response spontaneously from the informant.

6. Meanings should be written as clearly and elaborately as possible even when they happen to be the same for the same words occurring in two or more successive centres.

The itinerary of the fieldworkers was fixed in advance. They were to spend four days at each centre, of which two and half days were to be devoted to field work and recording, half day (or, one or two nights) for fair-copying and mailing, and one day or less in travel. Vocabulary had to be elicited and faircopied according to the topical analysis given in the pre-questionnaire. If they come across any new expressions not covered by the topics in the pre-questionnaire, such items must be noted and pursued in the following villages.

The survey started on October 20, 1958. C. Rama Rao was to cover villages R 1 and C 1-25, and L. Konetappa, R 2-28, over a period of 4 months at the rate of 7 villages a month.

The fieldworkers faced several problems during the first few weeks: difficulty in getting the same informant to sit through the whole session, interference of too many speakers out of curiosity, absence of boarding facilities, transportation difficulties, etc. In spite of these problems, they completed the survey as scheduled with a fair degree of

success. Though their reports were deficient in giving the required details about the informants, the vocabulary collected and the method of recording were well beyond expectation. Here and there, either the meanings were left out or inadequate meanings were given.

After the survey was completed towards the end of February, 1959, the same fieldworkers were re-employed for card-indexing the field material. They were supplied with slips of the size 3" x 6" and were asked to enter, on each slip, words from the field reports having the same meaning or referring to the same thing, in the following order: word (as registered), village number and meaning (as recorded). At the left top-end of each slip, symbols R=Rama Rao or K=Konetappa were noted to denote whether the material on the card referred to the area covered by Rama Rao or Konetappa. This work gave them a realization of their own shortcomings in elicitation which gave rise to the lacunae in the indexed material.

A close study of the indexed material helped in expanding the scope of the tentative pre-questionnaire. For instance, the fieldworkers elicited words relating to times, weather, stars, seasons, etc. which were not included in the original pre-questionnaire. In the revised one, the list of topics rose from twelve to twenty with a more detailed sub-classification and copious examples. This rise was partly due to changing some of the earlier sub-topics into main topics and also to adding a few more new topics.

PRE-QUESTIONNAIRE (REVISED)

1. **Soils:** words relating to (a) physical properties and constituents, (b) types of cultivation by the crops they produce, (c) revenue classification, (d) land measurements, (e) field-limits, boundary signs etc.

2. **Types of land tenure and participants in agriculture:** (a) land, self-owned and self-tilled, reciprocal assistance (sharing one bullock or a team, or the same plough), tenancy, sub-tenancy, absentee

land-lordism, etc., (b) contracts between owner and tenant regarding division of produce or cash payment, (c) participants: owner, tenant, tiller, labourer (for kind, wages—annual, daly, seasonal etc.), resident and non-resident land-lord.

3. Preparing field for cultivation : raising embankments and fixing ravines and mounds; levelling the surface, weeding out vegetation which has grown during off-season; implements used for the above: pick-axe, pitch fork, mattock, spade, etc.

4. Irrigation sources: (a) tank—types and different parts like inlet, outlet, flood-gate (its parts), etc., (b) canals—reservoir, main and subsidiary canals, other supply channels, big and small, (c) irrigation wells. types and parts.

5. Water-lifting instruments : (a) skin-bucket drawn by a team of bullocks *mōṭa*, (b) lever-beam *ētam*, (c) swing basket *gūḍa*, (d) spoon irrigation lever *kārem*—types and parts of each.

6. Weather, seasons and times : (a) vocabulary used with reference to wind, clouds, rain, etc., (b) seasons, (c) division of the day, (d) names of asterisms.

7. Implements for ploughing : (types and parts): (a) bundle of ropes, leather thongs, whip, goad (parts of each), (b) plough and all its appurtenances—shaft, sole, share, handle, wedge, peg, etc.; ploughs used in dry and wet cultivation, (c) drill-plough, types and parts, the wooden appliance with bamboo tubes for sowing, fixed to the drill-plough *jaḍḍigam*, (d) harrow, types and parts, (e) rake worked by oxen to extricate weeds, types and parts.

8. Ploughing : (a) adjustments made in the plough to cut soil deep or light, (b) furrows, straight, curved, etc., (c) first ploughing, second ploughing, cross ploughing, ploughing, round and round in diminishing circuits, plough circuit (words separately for wet and dry cultivation).

9. Levelling the field and irrigation: names of implements and actions associated

with levelling the soil; implements—harrow, bush harrow, logs, etc; implements to set up embankments in paddy fields.

10. Seeds, grafting, and transplantation: (a) implements for cleaning seeds; sieve, winnowing basket, etc., (b) methods of sowing—furrow sowing, broadcasting, sowing by drill, etc., (c) seed-bed, nursery; methods of growing seedlings for transplantation, first watering, second watering etc. (d) grafting and different methods adopted in it.

11. Growth of crop : (a) different stages of growth in the plant (list also the appropriate verbal forms), (b) parts of the plant : stem, leaf, sprout, ear, eye, pod, fruit, etc., with parts and sub-parts of each: (c) props and supports, canopies, clipping side-twigs, etc., (d) watching the crop: watchman's platform, sling, pellet-bow scare-crow, spotted pot to keep away evil eye.

12. Weeding : (a) removing weeds, by digging, hoeing, etc.; first weeding second weeding, (b) instruments for weeding—sickle, hoe, pitch fork etc., (c) names of weeds.

13. Harvesting: (a) different modes, reaping (millets), uprooting (groundnut) gleanng and plucking (fruit, cotton bolls etc.; record also the appropriate verb forms) (b) instruments—sickle, etc., various types, (c) bundling of sheaves, etc; modes of constructing a stack of sheaves (separately for different crops), (d) threshing, beating bundles of sheaves by hand against rock; preparing the threshing floor, centre stake; modes of spreading sheaves; hooked stick, stone-roller, team of bullocks; process of treading out grain, etc., (e) winnowing: first and second winnowing; platform for the winnower; brooms and baskets and other implements used before and after threshing, (f) piles of husks, grain and chaff, etc., (g) storage of straw, husks and grain; haystack (details of construction); granaries made of bamboo strips, mats,

constructed in the house, underground cellars, etc.; bottom support of the granary.

14. Means of transportation and conveyance: Varieties and parts of the country cart with details—frame, yoke, axle-box, wheel, felloe, nave, spoke, mortice, hubs, hoop, tyre, grease, linch-pin, etc.

15. Manure and implements used in manuring: (a) manures from animal sources, dung, refuse straw, etc., (b) green manure, complete list of plants used as green manure, (c) chemicals, (d) modes of storage and methods of manuring.

16. Plants diseases: Separately for each crop with details as to what part of plant is affected in each case (appropriate verbs also to be noted); noxious weeds; remedies in practice, traditional and modern.

17. Crops: (a) cereals—rice, millets, etc. (varieties and sub varieties); (b) pulses—blackgram, pigeon pea, chick pea, lentils, etc., (c) oil seeds—sesame, groundnut, castor—oil seeds, etc., (d) commercial crops—cotton, tobacco, hemp, etc., (e) vegetables—greens, peas, beans, bulbs, roots, etc., (f) edible fruits, (g) flowers (commercial).

18. Cattle: (a) bulls, bullocks, cows—different breeds; names given according to the age, temperament, physique, colour, shape of certain body-parts, etc., of cattle (mainly bullocks), (b) stages in the life cycle of a domestic animal—cow, bullock, buffalo, etc., (c) body parts—horns, udder, tail, etc., with names for different types and shapes, etc., (d) whirlhair (circular formation of hair) on certain parts of the body of a bullock, etc., believed to betoken certain auspicious or inauspicious happenings to the owner or purchaser. (Many words occur in Telugu for such formations of whirlhair on the body of an animal.) (e) food—fodder, water, oil-cake, grass, etc., (f) cattle shed—different parts and modes of construction; all the things that are found in a cattle shed, water-tubs,

ropes, baskets, leather things, goad, whip, etc., (g) ornaments for cattle—those made of beads, etc., horn-crowns, bells; hobbles, neck-ropes, logs to prevent cattle from straying, cattle-muzzle, rope, head-rope, etc., (h) cattle diseases with details of symptoms of each disease and the remedies in practice, native and modern.

19. Ceremonies and superstitions: (a) animal sacrifices and other means of invocation at different stages of agriculture, (b) names of gods and goddesses, (c) beliefs and superstitions associated with agriculture.

20. Miscellaneous: any thing not covered by the above—any new implements, revenue terms, measurements, weights, etc.

Field work in the remaining areas was resumed in May 1959. 42 villages were selected in the nine Telangana districts (Mahabubnagar, Nalgonda, Hyderabad, Medak, Warangal, Khammam, Karimnagar, Nizamabad and Adilabad), i. e., T 1—42, and 26 in the remaining four coastal districts (West-Godavari, East-Godavari, Visakhapatnam and Srikakulam) i. e. C 26—51 as indicated in the front map. This time, four fieldworkers covered the area as follows:

L. Konetappa : C 39, 41, 43, 45; T 1—12, 14, 29; 32—39, 42=28 villages; survey period, four months (May-July and September, 1959).

V. Rattaiah : C 26—36, 44; T 30, 31, 40, 41=16 villages; survey period, two months (May and June, 1959).

B. Chandramouli Sastry : T 13, 15—28=15 villages; survey period, two months (August and September, 1959).

G. Bhanu : C 37, 40, 46—51=8 villages; survey period, a little over a month (May, 1959).

Words from C 38 and C 42 were collected by C. Ramarao and L. Konetappa,

respectively, during the test survey after their training at the Andhra University.

The survey was completed by the end of September 1959 and the vocabulary collected this time was evidently more voluminous than before, because of the expanded pre-questionnaire and the experience of the earlier survey in the work of supervision. It took another three months for card-indexing this new material on similar lines as before, and matching the two indexes, the earlier and the latter. Thus, in the combined index of the two surveys covering 121 villages, all synonyms (both phonological variants and different words) were brought together being copied on cards as many times and in as many shapes as they occurred in the field reports. Each item was followed by the village number and the complete meaning as noted against it in the reports.

Before the processing and editing of the material was undertaken, it was decided to evolve a system of numbering the villages surveyed, bearing in mind, ease of reference, geographical contiguity, and linguistic validity. The method of numbering serially throughout from 1—121 was eschewed because this would not give even a broad idea to the reader as to the geographical distribution of a given word unless he refers to the map every time.

There had been already an established division of the State into three regions, Andhra (coastal districts), Telangana and Rayalaseema, which was popularised through certain developments in the recent political history. It appeared that this division would also broadly coincide with the main speech areas in the state. The overriding criterion has been facility of reference; for instance, a person from C 18 referring to the dictionary will not be surprised to find a strange word in an area represented as T 19—28 or R 14—22, because, he would know immediately that these areas are quite far off from his locality. It was therefore decided to break down the whole

State into three regions, viz. C, T and R with numbers assigned as follows: C 1—51, T 1—42, R 1—28.

All number in the indexed material, originally keyed on to the initials of the fieldworkers, were now renumbered according to the revised system. A timely anticipation of this system would have obviated much of the trouble and work involved in the revision of numbers.

A study of this first index which, in each case, contained a multitude of forms brought together through similar or identical meanings necessitated the preparation of a second index giving importance to the 'form' side by side with the 'meaning'. Each group of recurrent entries of an item of the same phonological shape is now entered on a separate card as a single entry followed by the number or numbers of all the villages in which it occurs. In other words a 'form-type index' was prepared out of the original 'meaning-type index'. One side of the card contains only the form near the left top-end, and the geographical distribution in terms of village numbers is noted below nearer the bottom edge leaving enough space for the editor to write down the meaning, finally decided upon, after editing. The meanings of each form noted against it in the first index are now copied on the other side of the card. Such a group of cards carrying forms related in meaning are again tagged together. Now for the problems of editing and dictionary-making.

PROCEDURES OF EDITING

Following are some of the important problems that faced the editor in the making of this dictionary:

1. What should be the broad format of the dictionary? Should the conventional arrangement of all words in the alphabetical order from A—Z be followed, or will it be more useful to devise a method which would combine topical classification with the alphabetical arrangement?

2. Should every item as registered in the field be given the status of an entry in the dictionary or should the registered forms be subjected to certain standards of screening and selection?

3. What should be the method of giving cross-references among the synonyms having different geographical distribution?

4. What are the procedures to adopt in deciding and representing the meanings?

Since most of these problems were well anticipated in advance in the very planning of the project, it had become possible to make quick and satisfactory decisions on each of them.

FORMAT

It was decided to divide the body of the dictionary into 13 sections, each containing vocabulary belonging to one or more related topics in agriculture. Vocabulary in each section was to be arranged alphabetically with a final alphabetical index for all the sections appended at the end of the work. This arrangement would serve a double purpose, for instance, a person, interested only in a list of names of weeds, plant diseases, or instruments used in irrigation, etc., can find them in the dictionary under the relevant title; a general reader, only interested in the meanings, the geographical distribution or the regional variants of a given word, can first get the correct page reference in the final alphabetical index, and look up these details under the entry in the dictionary.

While editing, the material of the twenty or so topics listed in the revised pre-questionnaire was rearranged and recast so as to allow only little overlapping among words going into different sections. The new classification has only 13 Sections with titles as follows: (1) Soils (2) Land tenure, contracts and participants (3) Water sources and irrigation implements (4) Cultivation

and implements (5) Measures and miscellaneous implements (6) Plants and trees (weeds, green manure, plants and trees used for fencing) (7) Country cart and its parts (8) Crop (growth, weeding and watching) (9) Plant diseases (10) Crop (harvesting, threshing and storing) (11) Crops (paddy, other cereals and pulses, vegetables and cash crops) (12) Cattle (miscellaneous, Physical characteristics, food and shelter, ornaments and hobbles, cattle diseases) (13) Practices, beliefs and miscellaneous (festivals and gods, etc; words for seasons, wind and rain, weights and measurements, etc.)

SELECTION OF ENTRIES

After arranging the indexed material into thirteen sections as above, each section was taken up for editing and preparing the press copy.

Each set of synonyms was carefully scrutinized and studied. Though it was decided not to eliminate a single form registered in the field, it appeared necessary to evolve certain standards of screening and selection to set off forms relatively more important than the others in social communication and in adding a better understanding of word-history. Therefore each group of synonyms was primarily divided into two classes: (1) items related in form (phonological variants), and (2) items not related in form (different words).

Phonological variants are, strictly speaking, regional or idiolectal developments, through phonetic change, of what was originally one word having a single phonological shape. Among such phonologically related forms only the 'more important' variants (*rūpāntaras*) are given as entries while the 'less important' ones are cited as their sub-variants (*uccāranabhēdas*) in the dictionary. The following are some typical examples showing the total variants as registered in the field and the main and sub-variants selected from among them:

Variants indexed from field reports	Manin (<i>rūpāntara</i>) given as entry	Sub-variant (<i>ucāraṇabhēda</i>)
1. isaka, isike, iseka, iska, usike, useka, uske 'sand, or sandy soil'	<i>isaka</i> <i>usike</i>	isike, iseka, iska, useka, uske
2. kāḍi, kāṇḍi, kāṇi, kāni, kāvaḍi, kāvaḍimānu, kāḍimāku 'yoke'	(all separate entries)	
3. khuṣkī, kuṣkī, kusikī, kuskī 'dry land'	<i>khuṣkī</i>	kuṣkī, kusikī, kuskī
4. gaṭṭu, geṭṭu 'embankment'	<i>gaṭṭu</i>	geṭṭu
5. gaṇḍi, geṇḍi 'cut or opening in bund'	<i>gaṇḍi</i>	geṇḍi
6. giraka, girka, girke, gilaka, 'pulley over which a rope tied to bucket is drawn from well'	<i>giraka</i> <i>gilaka</i>	girka, girke
7. cilla, jilla, silla 'nail' or 'peg'	<i>cilla</i>	silla, jilla
8. corava, carava, sorava, core, sore 'a projec- ting stone in a well construction'	<i>corava</i> <i>core</i>	carava, sorava sore
9. tagire, tagira, tagiri, tamire, tamira, tamiri, tameri 'a knob in the central surface of yoke'	<i>tagire</i> <i>tamire</i>	tagira, tagiri tamira, tamiri, tameri
10. tuvva, tuva, tū, <i>tūva</i> , dubba 'soft sandy soil'	<i>tuvva</i> <i>dubba</i>	tava, tū, <i>tūva</i>
11. nāgali, nāgela, nāgēli, nagēlu, nāṅgali, 'the plough'	<i>nāgali</i> <i>nāgela</i> <i>nāgēli</i> <i>naṅgali</i>	nāgēlu
12. māgāṇi, māgāṭi, māgāḍi, māgāni, māgili, māgēli 'wet land'	<i>māgāni</i> <i>māgili</i> <i>māgēli</i>	māgāṭi, māgāḍi
13. rāgaḍi, rāgidi, rēgaḍa, rēgidi, rēvada, rēvaḍi 'black soil'	<i>rāgaḍi</i> <i>rēgaḍi</i> <i>rēvaḍi</i>	rāgidi rēgidi rēvaḍa

Criteria for the classification of main and sub-variants are as follows:

1. **Standard vs. sub-standard:** Broadly speaking, there are in Modern Telugu two social speech dialects, viz. the educated and the uneducated.² This is, of course, an oversimplification of a complex linguistic situation involving communication among people of varying social, economic and cultural backgrounds. However, linguistically, it seems possible to assume the

existence of two social strata representing the extreme points of the prestige scale. At the one end, there is a large educated middle class (includes also the economically high class) consisting of public employees, business people, teachers, lawyers, doctors, high school and college students, etc., who are mostly concentrated in the urban areas with a high rate in the density of intercommunication. The speech of these people, to whatever caste or community they may belong, tends towards uniformity and may

2. Recently there has been a good deal of interest in the study of social stratification of speech in Indian languages; see particularly, Charles A. Ferguson and John J. Gumperz (Eds.). *Linguistic Diversity in South Asia: Studies in Regional, Social and Functional Variation*, Bloomington, Indiana (U.S.A.) (1960).

be called the 'educated speech'. At the other end of the scale is a large group of sedantary rural communities like agriculturists, artisans and farm workers mostly illiterate and confined to the routine of their hereditary occupations with few contacts with the urban population. Linking these two strata, there are several grades of semi-literate to moderately educated sections of rural people (economically better placed than the lower classes), who visit the nearby urban centres for shorter or longer periods for business, education or pleasure with a tendency to acquire and imitate the sophistication of the privileged urban classes in speech and other

social habits, but with different degrees of success. These are mostly rich farmers, political workers, village officials, brokers and a large body of students who come from rural communities. This group of people acts as a liaison between the educated and the rustic and plays an important role in the process of transmitting sophistication to the lower classes.

In addition to sharp differences in morphology and vocabulary, there are certain salient phonological features which distinguish the speech of the two groups throughout the whole State:

Educated speech	Uneducated speech
1. -ll- (<i>nīllu</i> , 'water')	-ll- (<i>nīllu</i>)
2. ga- (<i>gaṭṭu</i> 'embankment')	ge- (<i>geṭṭu</i>)
3. c (<i>cavuḍu</i> 'saline soil', <i>nācu</i> 'moss')	s (<i>savuḍu</i> , <i>nāsu</i>)
4. h (<i>haddu</i> 'boundary', <i>harivillu</i> 'rainbow' <i>rōhiṇi</i> 'an asterism')	ϕ/y/v (<i>addu</i> , <i>arillu</i> , <i>rōyiṇi</i> , <i>rōviṇi</i>)
5. v- (<i>velturu</i> 'name of a weed' <i>aviṭi</i> 'monsoon')	ϕ/y (<i>eluturu</i> , <i>āyiṭi</i>)
6. Conjunction consonant (<i>hasta</i> 'an asterism' <i>jyēṣṭha</i> 'an asterism' <i>khuṣkī</i> 'dry land' <i>sēdyam</i> 'agriculture')	Assimilation, anaptyxis or loss of a consonant (<i>atta</i> , <i>jeṭṭa</i> , <i>kusikī</i> , <i>sēddem</i>)
7. ś, ṣ, s, (<i>aśvani</i> , <i>puṣyami</i> 'names of asterisms')	s (<i>asenī</i> , <i>pusēla</i>)
8. Aspirated stop (<i>anūrāḍha</i> 'name of an asterism' <i>bhūmi</i> 'soil, land')	Deaspirated stop (<i>anūrāḍa</i> , <i>būmi</i>)

Maximum amount of phonemic variation between the two dialects occurs in the case of borrowed words from other languages

containing non-native phonetic features which gradually attain a phonemic status in the educated speech. Bilingualism of the

upper classes is therefore a potential factor which constantly keeps the phonetic and phonemic differences between the educated and the uneducated speech strikingly alive.³ The degree of phonemic variation between the two social dialects is considerably less in the case of native words. Since the agricultural vocabulary radiates mainly from the peasant community to the upper classes, only a few features distinguish the two dialects (see above 1, 2, 3, 5). These features involve mainly differences in distribution of certain phonemes within the native system rather than introduction of extra contrasts. Therefore, on the phonemic level, the degree of sophistication among persons who wish to rise in the prestige scale is in proportion to the consistent facility and success with which they can switch over to the phonemic system of the educated speech both in acquiring new distributions (s > c, ge- > ga-, etc.) and also new phonemic contrasts. In this process of imitation of the upper class speech, greatest hardship is presented by new contrasts like the aspirate stops, for instance. But, with the increase of education among the peasants, these phonological differences between the social dialects are likely to get compromised in the direction of the educated speech. Therefore, it was deemed fit to list the standard pronunciations as entries and the sub-standard ones as their sub-variants. By applying this criterion, gaṭṭu, gaṇḍi, khuṣkī, cilla, corava, core, etc., are selected as entries in the dictionary and the remaining forms are classed as their respective sub-variants.

2. Common vs. restricted: It was noticed that in some sets of variants, one or two forms were recorded in a large number of villages, while the others were registered in one or two centres only. In such cases, to preclude the possibility of

error in recording by the field worker, it was decided best to give the more uniformly reported form as the entry and list the remaining ones as its sub-variants; following this criterion items like *tuvva*, *giraka*, are given as the entries.

3. Regionally marked vs. regionally unmarked: Where it was possible to decide that a given variant clearly occurs uniformly in a given region as opposed to a few other variants not so regionally marked but reported as either idiolectal or stylistic variants, that from which is characteristic of a region is given as the entry and the others are listed as its sub-variants. Items like *tagire-tamire*, *tuvva-dubba*, *isaka-usike* are shown as entries on this basis.

The above three are the external criteria employed in the process of selecting entries among the phonological variants. Following are the two internal criteria applied.

4. Minimal vs. maximal variation: In a given set of variants, phonemic alternations occurring in different syllables have been listed and items showing minimal phonemic alternations are taken as the basis for a broad classification. For instance, in Set 1, *i/u* alternate in the initial position, *a/e/i/zero* in the second syllable and *a/e* in the final position. Similarly in Set 9, *-g/-m-* alternate in the second syllable. On the basis of minimal differences, variants in Set 1 can be divided into two subsets; items beginning with *i*: *isaka*, *isike*, *iseka*, *iska*, and items beginning with *u*: *usike*, *useka*, *uske*. Similarly in Set 9 the *g*-subset includes *tagire*, *tagira*, *tagiri*, and the *m*-subset, *tamire*, *tamira*, *tamiri*, *tameri*. One item among each of these subsets was then decided upon as the entry applying one or more of the external criteria.

3. M. B. Emeneau, in a recent paper entitled "Bilingualism and Structural Borrowing", read before the American Philosophical Society Meeting (April, 1962), makes a thorough investigation into the nature and problems of bilingualism with special reference to Indo-Aryan and Dravidian languages. I am indebted to him for supplying me a carbon copy of this paper.

In studying alternations of this type more emphasis has been laid on alternations confined to initial CVC of a word on the historically proven assumption that phonetic change in these positions is more regular and represents more time-depth than in other positions. In other words, initial syllables which bear the main stress or prominence in a word are less likely to be subjected to idiolectal alternations in pronunciation than the phonemes occurring in unaccented positions. On this assumption only three variants have been isolated as entries in Set 13 ignoring alternations beyond the first CVC; hence *rāgaḍi*, *rēgaḍi* and *rēvaḍi*. Subsets so established are also found to be clearly distinguished in their regional distribution (see Maps 1 and 11).

5. Historically interesting vs. un-interesting: This criterion supersedes all others in cases where it is applicable. Archaisms or historically significant forms, wherever they are detected, are listed as entries not withstanding their restricted regional distributions, e.g. *nāru-nēru* (see Map 27). *nēru* occurs only in T22, whereas *nāru* occurs in the rest of the State. The alternation *nā-/nē-* still reflects the Proto-Dravidian source **nā-* in **nāru* (see DED 2380). Again *kāṇḍi*, *kāṇi*, *kāni* are all three given the status of entries in the dictionary even though it is possible to eliminate *kāṇḍi* as a sub-variant by applying Criterion 2. However, these three forms are good evidence for a phonetic change in process and also for an indication of its direction, i. e. *-ṇḍ- > -ṇ- > -n-*; the latest innovator *n > n* is geographically closing in on the remain variants (see Map 5).

ARRANGEMENT AND CROSS-REFERENCE

After deciding the main and sub-variants from among the phonologically related forms, we obtain three classes of words for each group of synonyms, variants, sub-variants and forms not phonologically related; for instance, *kappi*, *kappisī*, *kapsī*, *gāre*, *giraka*, *girka*, *girke*, *gilaka*, *gīre*, *cakram*, *baṇḍi*, *biḷḷa*, *billa*—all these forms

occur in the field reports in the meaning of 'a pulley of an irrigation-well over which a skin-bucket is drawn by bullocks by means of a heavy rope' (see Figures 2 & 3, p. 46, 48).

This group of synonyms yields nine entries on resolving the main variants and subvariants as follows [*u=uccāraṇabheda*/subvariants are given in parenthesis]: (1) *kappi* (2) *kappisī* (*u. kapsī*) (3) *gāre* (4) *giraka* (*u. girka, girke*) (5) *gilaka* (6) *gīre* (7) *cakram* (8) *baṇḍi* (9) *biḷḷa* (*u. billa*).

Of the above items, 1-2 and 4-5-6 is each again a clearly intra-related set of phonological variants (*rūpāntaras*), which belongs with the remaining items only in point of meaning and not in form. In other words, there are six different words in this group (each set of phonological variants being considered one word), all of which denote the same object in different parts of the State.

In the dictionary all the above nine forms should be given as entries in their proper places in the alphabetical arrangement within the section. The problem was then to evolve a method of giving cross-references between items related in form and meaning on one hand, and those related only in meaning on the other, so that a reader, knowing only one form, can easily find out the other regional variants. The method of 'citing cross-references in the dictionary among related entries as in the above case is as follows (*u=uccāraṇabheda* [sub-variant(s)], *rū=rūpāntara* [variant(s)], *paryā=paryāyapada* [synonym(s) not phonologically related], *cū=cūḍu* [see], *paryā.cū.* [for synonyms, see].

- (1) *kappi rū. kappisī; paryā. cū. biḷḷa.*
- (2) *kappisī u. kapsī; cū. kappi.*
- (3) *gāre paryā. cū. biḷḷa.*
- (4) *giraka u. girka, girke; cū. gilaka.*
- (5) *gilaka rū. giraka, gīre; paryā. cū. biḷḷa.*
- (6) *gīrecū. gilaka.*
- (7) *cakram paryā cū. biḷḷa.*
- (8) *baṇḍi paryā. cū. biḷḷa.*
- (9) *biḷḷa u. billa; paryā. kappi, kappisī. gāre, giraka, gilaka, gīre, cakram, baṇḍi*

The principles underlying the above system of citation and cross-reference are: (1) On the basis of popularity of usage and widest geographical spread, one entry is to be selected from each group of synonyms as the **master entry** under which a complete list of the other regional forms is given in the alphabetical order. In the above group, *biḷla* is picked up as the master entry by virtue of its widest spread and popularity in the whole group. Only a cross-reference to this is given under items 1, 3, 5, 7 and 8 without having to repeat the complete list of synonyms. (2) Again, from each set of phonologically related variants (1-2, 4-5-6), that form which appears less localised in usage is chosen as the leading variant under which the remaining variants are listed followed by a cross-reference to the master entry. Under each of the localised variants only a cross-reference to the leading variant is given, see 2, 4, 6. (3) Each entry printed in block letters in the dictionary is immediately followed by *u.* sub-variant (*s*), if any; following this comes one of the abbreviations *cū.*, *rū.*, *parā.*, or *parā. cū.* according as the entry in question is a localised variant a leading variant, a master entry or an isolated (not phonologically related) synonym of the master entry, respectively.

The advantages of this system are obvious, viz- economising space, indicating the most popular word in a group of synonyms for use in standard writings, and a simplified procedure of showing cross-references among items all of which are related in meaning and some of which are also related in form.

Wherever necessary, a reference to the grammatical classification of the entry is also given by symbols *kri.*=*kriyāpadam* (verb), *vi.*=*viśeṣyam* (noun), *viṇa.*=*viśeṣanam* (adjective) *bahu.*=*bahuvacanam* (plural). Here and there loan words from Hindūstānī have also been identified. These references come immediately after the entry and before *u.*, *cū.*, etc. In many cases the appropriate verbs which occur idiomatically

with certain nouns are also given in parenthesis after their corresponding noun entries.

Adequate care and judgment have been exercised in grouping synonyms. Following are the most familiar situations in cross-dialectal synonymy:

(a) Corresponding to the usage of a word A in area X, a different word B is used in area Y, where both A and B refer to one and the same thing, e.g. *mōṭa*, *kapila* 'a water lifting implement' (see Map 3, p. 67 for regional distribution); *nāgali*, *maḍaka* 'plough' (see Map 6, p. 70); *cekram*, *uṇḍa*, *gānu*, *gāre*, *girra*, *payye*, *rōja* 'wheel of a country cart' (see map 13, p. 71).

(b) Corresponding to a word A in area X, area Y may contain two words A and B, or each partially and both complementarily synonymous to A, e.g. corresponding to *nāru* 'seedlings for transplantation', in one area, both *aku* and *nāru* occur in a different area, *aku* 'seedlings of paddy', *nāru* 'seedlings of other crops, tobacco, chillies, etc.' Similarly, corresponding to *mēḍitōka* 'handle of a plough, drill plough or harrow', in one area, *pālē* 'handle of a plough' and *rumbena* (with several variants and sub-variants, see Dictionary, p. 109) 'handle of a drill plough and harrow', occur as partial synonyms with complementary ranges in meaning. This is a common situation in border areas where two word-isoglosses meet (see T 8, 35 in map 7, p. 65).

(c) Corresponding to the usage of a compound AB in area X, either A or B alone is used in area Y with complete synonymy. These cases are taken as different words rather than as phonological variants, since A or B has only partial similarity in form with AB, e.g. *kaḍimanu*, *kāḍi* 'yoke' (see Map 5, p. 63); *mēḍitōka*, *mēḍi* 'ploughtail' (see Map 7, p. 65); *ēḍikōla*, *kōla* 'ploughshaft' (see Map 9, p. 67).

Following the entry printed in block type, occur the subvariants, variants and other synonyms; these are followed by meaning, reference to drawings, if any, and in parenthesis, the geographical distribution of the entry in terms of village numbers keyed to the three sub-regions C, T and R.

Compound words, of which the first word occurs as a main entry, are given as subentries under the same article with a hyphen substituted for the main entry, e.g. *akkiḍikaṭṭe*, *akkiḍikoḷivi*, *akkiḍiginne*, etc., are shown as *-kaṭṭe*, *-koḷivi*, *-ginne*, etc. under the main entry *akkiḍi* (see p. 72). Subentries of this type begin where all the information pertaining to the main entry ends. There are also a few cases where the main entry occurs as a second member of a large group of compounds, all of which are listed under the same article substituting a hyphen for the main entry, see *inam* (Dictionary pp. 1, 2).

In Section 11, all the names of sub-varieties of a crop are given as sub-entries under one article, the name of the crop. In such cases, there are a few instances where the sub-entries do not bear any formal resemblance to the main entry, see *jonna* 'Indian millet' (p. 237); *kiriṭālu*, *ciṭimutyaḷu* occur as names of its sub-varieties and therefore occur as sub-entries under *jonna*. In the final index (Appendix 1) references to such entries are given as *kiriṭālu*: *jonna*, etc.

MEANING

In most cases, the final meaning of a given entry is formulated after a close study of all the information recorded in the field reports against that item. In the case of names of plants, where the fieldworkers have failed to give any concrete information, the available botanical literature in English has been consulted in formulating brief descriptive meanings and identifying the corresponding Latin terms.

In the determination of both the form and meaning, one useful internal check

against the possibility of error has been the agreement on these points in the recordings of two or three field-workers who had covered contiguous areas.

Among the phonological variants, meaning is given only under the leading variant, and a cross-reference to this is given under the remaining variants because all such variants generally occur on the same page. But in the case of synonyms, not phonologically related, the full meaning as occurring under the master entry is repeated under each of them, since they are likely to be interspaced by a number of other items in the alphabetical arrangement.

Where two or more meanings belonging to the same word occur and are characteristically distinguished as to their regions, the geographical distribution of each meaning is separately cited, e.g. see *guḍḍam* (Dictionary p. 5), *cēnu* (Dictionary p. 7)

Homonyms are meticulously separated as far as possible with superfixed numbers within each section.

At the end of some of the sections a number of important illustrations are appended as a supplement to the meaning of words denoting implements and their parts.

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION

As stated earlier, the area of distribution of a given entry is cited in parenthesis of at the end of the article by serial numbers assigned to different villages surveyed which are keyed to the initials of the sub-regions, Coastal Districts (C), Telangana (T) and Rayalseema (R). The village numbers of sub-variants are added up to those of the standardised variants. The area numbers of the sub-entries occurring under one article are added up to those of the main entry; only a reference to the regions (C, T, R) is given after each of the sub-entries. But in Section 11 (Crops), the geographical distribution of the subentries is also given to help botanists and agricultural scien-

tists in their attempts at the identification of any names of interest to them.

Since the basis of field work was not a questionnaire but a list of topics (pre-questionnaire), it was not unlikely that the fieldworker might have missed eliciting some items in some centres. But it was also not very likely that he should have failed eliciting the same item in all other centres after registering it at one or two earlier places. Owing to such limitations on the survey, any break in the succession of numbers is not to be taken to mean that a given item does not at all occur in the missing centres. On the contrary, there are certain basic items like the country cart, plough (and their main parts), familiar crops and vegetables, etc., which the field worker could not have possibly failed to elicit in any centre. Only such items have been selected for plotting out their geographical distribution on maps and determining the main dialect areas of Modern Telugu.

ORTHOGRAPHY

The phonemes of Modern Telugu(broadly representing the overall pattern) and the symbols used for them in the traditional orthography are as follows: ⁴

Consonants :

ప ప ph త త t చ చ ch ట ట ṭ థ థ ṭh క క k ఖ ఖ kh
బ బ bh ద ద dh జ జ j య య y శ శ ṣ ధ ధ ḍ గ గ g ఘ ఘ gh
ఫ ఫ f స స s శ శ ś ష ష ṣ హ హ h

4. In view of the limitations on the method of recording explained earlier, it is not possible to make any valid statements on the phonetics of the symbols (phonemes) employed in the field material. As far as the standard colloquial speech of the Coastal Districts is concerned, information on allophones is available in the following: Bh. Krishnamurti, *Telugu Verbal Bases*, University of California Publications in Linguistics, Vol. 24, Berkley (1961), pp. 4-6; Gerald Kelley, 'Telugu Vowel Phonemes', *Indian Linguistics, Turner Jubilee Volume 11* (1959), pp. 146-158. Work on the phonemic system of the upper class speech in Telangana needs to be done. It appears from the filed reports that [x] post velar fricative is pronounced distinctly by some in this area in Hindustani loan words like [xuṣkī] 'dry, dry land'; in others, it is replaced by [k^h] or [k]. Again, it is clearly possible to deduce that [ṇ] and [n] are phonemic in certain Telangana dialects, cf. *kāṅki* 'a full grown ear of corn, millets, etc.' (pp. 135, 201 *kāṅki* 'name of a weed' (p. 159).

5. Only in the case of Sanskrit names of asterisms, which have a large number of idiolectal and local variations, the standard spellings are given as the master entries in the dictionary even though no informant has pronounced them as such (for items, see pp. 307-314).

మ m	న n	(ఞ ñ)	ఞ ñ	జ (ñ)
	ల l		ళ ḷ	
	ర r			
వ v		య y		
Vowels :			Diphthongs	
ఇ i	ఈ ē	ఉ u	ఊ ū	ఐ ai/ay
ఎ e	ఏ ē	ఒ o	ఓ ō	ఔ au/av
అ a	ఆ ā	అ a	ఆ ā	

Symbols for æ and ʃ have been devised as \underline{a} and \underline{s} respectively. Before homorganic stops, all nasals are replaced by *anusvara* (◌ṃ) in Telugu writing system. The fieldworkers were advised to use only the nasals where they would normally write an *anusvara*; but in the dictionary the traditional practice has been adopted since there does not seem to be any disadvantage in doing so. *th* and *dh* are not clearly distinguished in Modern Telugu even in the standard speech. In any case only a handful of items occur with aspirated consonants in the whole dictionary. ఋ ṛ (vocalic r) occurs in orthography which is never distinguished from *ri* or *ru* in modern pronunciation; only a few standard forms like *kr̥ttika* (p. 309) and *mṛgaśira* (p. 313, etc. contain this graph.⁵ In some cases the traditional spellings have been changed to suit the modern pronunciation, e.g. *cākram* and *jāma* (చక్రం, జామ). etc. Throughout the Telugu speaking region, semivowels *y* and *w* occur as on glides with front(i, ī, e, ē, æ, ʌ) and back(u, ū, o, ō) vowels respec-

tively. This being a predictable feature, the spellings have been standardised eliminating symbols for these two semivowels in all such contexts, e. g. పీతం /*ætam*/, ఉప్పు /*uppu*/ are phonetically [yætaw=] and [wuppu] respectively.

The language used in meanings is mainly the authors's dialect (modern spoken standard dialect) which is more or less uniform and is hoped to be intelligible throughout the state.

RESULTS AND OBSERVATIONS

One of the impressive results of this survey is the amount of native vocabulary gathered from current usage, most of which has found place in Telugu lexicography for the first time. There are on the whole about 9,000 entries in this dictionary, out of which, it is estimated about seventy per cent are not found in any of the earlier Telugu dictionaries. Following are some of the novel features of this dictionary: (1) cross references under each entry to the other regional variants; (2) a more lucid formulation of meanings; (3) inclusion of pictures of implements, etc.; (4) indication of the geographical distribution of the entries, and (5) an attempt at standardising the word-forms by applying certain linguistically valid criteria. Besides, the dictionary provides a good deal of vocabulary material for an understanding of the leading phonetic changes at work in modern Telugu, different types of linguistic change, the resourcefulness of the country folk in coining new words, the inter-relation between language and the socio-cultural background of the speakers, influence or neighbouring languages on Telugu and an indication of the main speech area of Modern Telugu. Some of these aspects will be discussed briefly below.

PHONETIC CHANGE

A study of all the phonological variants (*rūpāntaras* and *uccāraṇabhēdas*) shows the prevalence of the following phonemic alternations in different positions of the word in Modern Telugu. As stated earlier, phonemes occurring in initial syllables are more resistant to phonetic change than those in non-initial syllables.

Consonantal Changes: (Numbers in parenthesis refer to sets of variants involved in alternation).

Initial position	Non-initial position	Initial and non-initial positions ⁶
k/g (11)	ḍ/n/n (23)	c,s/t,d (4+4)
t/d (6)	g/v/m (46)	
s/j (6)	m/v/y (6)	ḍ/j (11+13)
	l/l (12)	r/l (2+16)
ḍ/d (5)	ḍ/r (11)	l/n (4+10)
c/j (3)	l/ḍ (4)	v/b (1+9)
c/s/zero (3)	r/n (1)	
k/c (2)	y/g (3)	b/m (2+4)
p/b (1)	t/ḍ (3)	
	s/y (1)	
	ḍ/j (1)	

From the above list, it will be clear that alternations in non-initial positions are more numerous than in the initial and the most common consonant classes involved in phonetic change are *ḍ/n/n* and *g/v/b/m*. Among alternations unrestricted to position, variation between the dentals and alveolo-palatals is the commonest type. No attempt has been made here to make a historical study of these alternations. A few interesting alterations are illustrated below (page numbers are given in parenthesis):

A. Changes in the initial position:

(a) *ḍ*-/*d*: *ḍallu* (316)/*dallu* (317) 'shower of rain'. *ḍolupu* (115)/*dolupu* (117) 'A wooden beam in which the axle of a cart is fixed'. (see Picture 29 & 2, p. 127). *ḍōni* (115)

6. In this row the first number in each case refers to alternations in initial position and the second to non-initial.

dōni. *dōne*. *dōnu* (117) id. *dōlla* (115)/*dōlla* (117) 'A container made of bamboo strips with top and rear open' (see Picture 33 s. 1, p. 130) *dōṇḍa* (248) *dōṇḍa* (250) 'a vegetable, *Coccinia indica*'.

The forms *dōni* and *dōṇḍa* occur only in T22, and it is not certain if *ḍ* in these forms is a preservation or innovation (see DED 2881, 2883). In the case of *dallu* and *dōlla*, *ḍ* is clearly an innovation from *d* < *j* (*jallu* > *dallu* > *dallu*, see DED 1969; *jalla*/ *jolla* > *dōlla* > *dōlla*, etymology not found). *d* is more recent and localised in *dolupu* (< *dolupu*).

(b) *k-/c-*: *kiṅka* (278)/ *ciṅka* (284) 'lighter grain of millets mixed with chaff, etc.' *kīlise*, *kīḍise* (203)/ *cīlise* (207) 'chaff, husks, etc., separated from grain in winnowing'.

Though etymologies for these words are not available, it is interesting to note that the non-palatalised forms still occur exclusively in a limited area (C 10, 15-17, 20-23 and R27), while the palatalised forms occur in almost all the neighbouring villages. This area preserves a few more unpalatalised forms (see p. 203), and several relic features in other words.

B. Changes in the non-initial positions: (a) *-ḍ-/ṇ-/n-*: *ēḍikarra/ēṇikarra/ (ēṇikarra)* (54) 'plough-shaft'. *musiḍi/ musini/ (musini)* (178) 'a plant used in fencing, *Strychnos nux-vomica*'. *paḍata/ paṇata/ (paṇata)* (68) 'body of the plough'. *dāḍimma, / dāṇimma dānimma* (258) 'pomegranate'. *boḍaga* (289) *boṇugu/boṇugu* (287) 'a metal bell tied around the neck of a bullock, etc'.

In some of the above cases *ṇ* < *ḍ* is an innovation in the Telangana area which has also penetrated into the neighbouring Krishna District [see particularly the geographical distribution of *ēṇikarrā* (54), *daṇḍegāṇi* (65) and *musiṇi* (178).]

(b) *-ṇḍ-/ṇ-/n-*: *kāṇḍi/kāṇi* (57, 111) 'yoke'. *maṇḍigam / (*maṇigam) / manigam* (123) 'a cross beam laid under the frame of

country cart'. The geographical distribution of these two changes *ṇḍ* > can be seen in Map 5 (p. 63)

(c) *-g-/v-/m-*: *gurugu/guruvu* (221) 'a field weed, *Chrozophora*'. *kaligi/kalivi/kalimi* (159) 'a thorny *Carissa carandas*'. *g/v*: *tegulu* (191) (192) 'plant disease'. *mūga* (287) *muṇḍa* (287) 'bells tied round the a bullock'. *v/m*: *kavila, kamil* 'reddish brown colour of cattle'. *amire* (289) 'an eye disease of cattle'. *tagire/tamire* (63) 'a peg fixed in the of yoke'. *nāgara/nāmara* (293) 'disease'. *podugu* (275)/ *podum* (276) (For more examples, see Telugu in tion, p.)

Where *-g-* and *-m-* alternate possible that there was an intermediate in the process of phonetic change with A number of words with *-m-*, corresponding to *-g-* elsewhere, occur mostly in kulam and Visakhapatnam districts. is still a relic form preserved in 7 areas.

(d) *-l-/l-*: *uḷuvāyi/uḷavāyi* *uḷava* (109); *baḷa, /bala, balla* (71) 'ring around axle fixed inside the *kalive/kalivi* (159) 'a thorny plant. *carandas*'. *tolike, tolike, tollika* 'kind of hoe'. *koṇḍimaḷa/koṇḍimma* 'a U-shaped iron clamp'

The *l* forms are mostly recorded in villages bordering on Kannada and where PDr. *l* > *l*; in Telugu *l* > *l* occur as early as the 8th century A.D.

(e) *-ḍ-/r-*: *eḍaguṇṭaka/era* 'variety of harrow'. *ōḍka/ōrka* (25) 'in field'. *kommugoḍise/°gorije, °guri* 'cancer of horns, of cattle'. *ciḍat* (114) 'a wooden peg fitted to the head yoke'.

(f) *-r-/l-*: *garuvu/gaḷusu* 'valley soil' *giraka/giḷaka* (29) 'pulley' *gīra/giḷla* (113) 'wheel'. *kōṭāru,*

kōṭṭēlu (58) 'a plough turned upside down while carrying home'. *neriḍe* (294)/*neleda* (294). *pīrise*/pīlise (211) 'heap of light grain mixed husks after winnowing'.

In some of the above cases, *-r->-l-* has its focal area somewhere in the districts of Nalgonda and Warangal (see gilla, p. 113). In the Coastal districts beyond River Krishna this innovation has given rise to the form *kōṭṭēlu* (<*kōṭṭēru*, p. 58).

(g) *-l-/-n-*: *gālu/gānu* (11) 'wheel of a bullock cart'. *jīlugu/jīnugu* (166) '*Sesbania aculeata*'. *mulaga/munaga* (253) 'drumstick tree'. *mulukōla/munakāla* (74) 'goat'. *talugu* (285)/*tanagu* (285) 'tethering rope'.

Though *r/l* and *l/n* are shown as alternations unrestricted to position in a word, they are included here because, their occurrence in the initial position is more confined to the social than regional dialects; forms like *lāḍu* (<*rāḍu* 'pole', p. 43) and *netakalupu* (<*lētakalupu* 'first weeding', p. 148) are only found in certain substandard dialects in the coastal area.

C. Changes unrestricted to position:

(a) *c, s/t, d*: *catta* (138)/*taṭṭa* (140) 'a tender pod'. *cemma* (248)/*tamma* (249) 'jack bean' *Canavalia gladiata ensiformis*. *soṇḍu*, *soṇḍem* (45)/*toṇḍam* (34) 'the trunk of a leathern bucket'. *ūdara/ūsara* (157) 'a field weed, ? *Eragrostis unioides*'. *edala/esala* (289) 'a cattle disease'.

(b) *j/d*: *jaddigam* (62) / *daddigam* (65) 'a sowing instrument fixed to the drill plough'. *jallu* (316)/*dallu* (317) 'shower of rain'. *jīṣṭi bomma* (139)/*diṣṭi bomma* (141) 'scare crow'. *pūju* (70, 120) / *pūdu* (70). *gāje* 'yoke' (205) / *gāḍe* (205) 'granary'. *banjēru* (174)/*bandāru* (175) 'name of a weed, *Adina cordifolia*'.

Irrespective of the following vowel, *j>d* is more common and widespread while

d>j seems to be conditioned by the following from vowel, see *jīṣṭi-bomma*, *gāje* and *banjēru*, etc., in which *j<d*. These shifts have affected a few individual words more or less localized in their spread in different parts of the State.

(c) *v/b*: *varige* (241) / *barige* (240). 'a kind of millets'. *uvva* (157)/*ūba* (157) 'a kind of grass'. *karivāyi* *karibāyi* (268) 'a cattle disease, lit. black-mouth'. Most cases with *b<v* can be shown to be borrowings from Kannada, which have penetrated into the interior far beyond the border areas.

Vowel Changes: As in the case of consonants, vocalic changes in the radical syllables are fewer than in other positions. The commonest type of alternation is between higher and lower vowels i. e. *æ/ā*, *i/e*, *u/o* and *o/a*. It is a common feature throughout the Telugu speaking area that all vowels, short or long, have slightly lowered and retracted allophones when followed by *a* in the next syllable. In certain styles and morphophonemic situations these later varieties may also become phonemic with the loss of the conditioning environment- viz. *a*.⁷

Rounding or labialisation of the unrounded vowels is also a common development under the influence of the neighbouring labial consonants, i. e. *i>u*, *e>o*.

(a) *æ/ā*: *māra* (14)/*māru* (14), 'boundary', *rāgaḍi/rāgaḍi* (14) 'black soil', *āragatta* (54)/*āragatta* (52) 'bundle of ropes used with the plough'.

The innovation *æ>ā* seems to be mainly confined to the northern districts of Telangana (cf. dictionary for details of geographical distribution).

(b) *i/e*: *miṭṭa/metṭa* (14) 'dry land'. *giṭṭa/geṭike* (271) 'hoof of cattle'. *mirugu/merugu* (318) 'lightning'. *rilla/reḷḷa* (148) 'stiny stem of ear of millets'.

7. See Gerald Kelley, footnote 4.

(c) *u/o*: *guruja* (162) / *gorise* (138) 'pollen on grain'. *gulugu* (162) / *golugu* (163) 'name of a weed, *Careya arborea*', *gujjaṅgi* (162) / *gojjeṅga* (163) 'a sweet-smelling grass *Cymbopogon citratus*'.

(d) *o/a*: *noga* (67) / *naga* (66) 'yokə'. *mola*, *molla* (76) / *maḷa* (74) 'a pointed nail or peg'. *poṇaka* (121) / *panaka* (119) 'an open basket carried on bullock cart'.

(e) The following sporadic alternations are registered in a few sets of variants:

i/u: *isaka/usike* 'sandy soil'. *isirike/usirika* '*Phyllanthus emblica*'. *dirisena/durisena* '*Albizzia lebbek*'.

i/o: *bīdara/bōdara*, 'a wooden trough for channelling water'. *gīṭa/goṭṭe* 'hoof'.

e/o: *gela/gola* 'a bunch of flowers, fruit, etc.'

a/u: *gaṇupu/guṇupu* 'a nod or knot in sugar cane'.

(f) A long radical vowel followed by a single consonant alternates with the corresponding short vowel followed by a double consonant or a sequence of a nasal plus stop.

Ṽ	V (without change in quality)	V (with change in quality)	
<i>nāgeli/nāgēlu</i> (67)	<i>nāgela</i> (67)	<i>nāgali</i> (67)	'plough'
<i>guddeli/guddēlu</i> (91)	<i>guddela</i> (91)	<i>guddali</i> (91)	'pick-axe'
<i>māgeli</i> (13)	(* <i>māgeli</i>)	<i>māgīli</i> (13)	'wet land'
<i>kaikūli</i> (18)	(* <i>kaikuli</i>)	<i>kaikīli</i> (18)	'daily labour'
<i>ganjēru</i> (161)	<i>ganjera</i> (245)	—	'a medicinal plant, a field weed'
<i>bōdāri</i> (40)	—	<i>bōdara</i> (39)	'wooden trough'
<i>tangēḍu</i> (227)	<i>tangeḍu</i> (167)	—	' <i>Casia auriculata</i> '
<i>mārēḍu</i> (262)	(* <i>mārēḍu</i>)	(<i>māraḍa</i>)	'Bel-fruit tree'
<i>nērēḍu</i> (260)	(* <i>nērēḍa</i>)	(<i>nēraḍa</i>)	'Jamboo tree'
<i>vaḍisēla</i> (148)	<i>vaḍisela</i>	(<i>vaḍisala</i>)	'sling'
<i>pillipīcara</i> (173)	<i>pillipisara</i> (173)	(<i>pillipesara</i>)	'fodded crop, <i>Phaseolus trilobus</i> '

Ṽ[C/V[CC: *ātam* (25) / *ettam* (24) 'a lever beam or piccotah pole'. *cīla/cilla* (61) 'nail or peg'. *kāru* (57) / *karu* (56) 'plough share'. *gūṭava/guṇṭava* (59) 'harrow'. *pāḍa* (95) / *peṇḍa* (94) 'dung of cattle'. *gīra/girra* (113) 'wheel of a bullock cart'. *nūgulu, nūvulu* (259) / *nuvvulu* (259), 'sesamum'. *dūḍa* (266) / *duḍḍa* (266) 'young of cattle'.

This alternation does not seem to be uniform in all the sets as to its geographical distribution (see Maps 8, 10, 13).

(g) A radical long vowel in certain disyllabic words alternates with the corresponding short vowel in cognate forms having more than two syllables⁸ e.g. *gīra/giraka* (29) 'pulley'. *dōni/donupa* (66) 'groove made in the sole of plough to fix plough share'. *pūli/pulive* (174) 'a plant used in fencing'. *būsi/busaka/busugu* (212) 'fine dust in husks'.

A similar alternation is also reflected in the following sets; *nārava/narava* (35) *dūsara/dusara* (170), *mōṭike/mōṭika* (147).

(h) In words of three or more syllables, corresponding to a long vowel in the non-radical syllable in one area, there occur alternants in the other areas with variation in quantity as well as quality.

8. This is a common Dravidian development; see Bh. Krishnamurti, "The History of Vowel-length in Telugu Verbal Bases", *Journ. of Amer. Orient. Soc.*, Vol. 75 (1955), pp. 237-252.

[The starred forms do not occur in the dictionary but are reconstructed as the possible intermediary forms which are likely to be still in use. Actually *mārēḍu* and *nēreda* do occur in certain modern Telugu dialects (known to the author) and are also recorded in the traditional Telugu dictionaries.]

So far, only a few examples have been given under each of the more significant phonemic alternations, which are still at work in Modern Telugu through certain phonetic changes. A historical and comparative study of each set of alternants is a problem for intensive research which is not proposed to be attempted here. Evidence for most of these alternations being in operation for many centuries can be found in the language of literature (e.g. *tegulu/tevulu*, *daḍimma/dānimma*, etc., occur in literature). In individual cases, it is possible to give a relative chronology of the variants e.g. *nāgēli* 'plough' occurs in Tikkana's *Mahābhārata* (early 13th cent. A.D.), whereas *nāgali* occurs a century or so later.

One striking observation in this study is that there has not been any significant sound change (whether conditioned or unconditioned) among the consonants since the 10th century which has affected the whole range of vocabulary throughout the Telugu territory or at least a considerable part of it. Pre-literary (Early) Telugu witnessed many phonetic changes of this nature which had considerably changed the phonological structure of the language, e.g. *ḍ->d, n, l>n, l, r>r, -r->-d/-r-* (in complementation), *-nr->-n ḍ/-nd-, -rr->-rt/-tt-*, etc. However, in the case of higher vowels (*i e o u*) it is possible to say that the lowering and retraction of their articulatory positions before an open vowel *a* or *ā* is becoming more or less phenomenal throughout the Telugu speaking area [see Vowel changes (a)].

Common linguistic changes: In addition to the above alternations involving

particular phonemes, there are other types of linguistic change (phonetic as well as non-phonetic) of a more general nature like assimilation, metathesis, folk etymology, etc., which will be briefly illustrated below.

(a) **Assimilation:** There are cases of both partial and full assimilation between dissimilar consonants or vowels. Examples for complete assimilation: *bontu* (145, 213)/*bottu* (213, 282) 'chaff'. *mance/maccu* (145, 213, 281) 'platform in field for watching crop, an attic'. *jambi* (166)/*jammi* (166) '*Acacia suma* or *Mimosa suma*'. *poṭṭa/poṭṭa* (252) 'snake gourd'. *kartāḷi* *kattāḷi* (159) '*Aloe barbadensis*'. *koṣṭam* /*koṭṭam* (279) 'cattle shed'.

Examples for partial assimilation: *meṇṭe/mēṇḍu* (75) 'an iron plate fixed to the thin end of plough-shaft'. *punṭi/punḍi* (251), 'Deccan hemp, a vegetable'. *kaluju* (*kalju*)/(*kanju*) (27) 'an outlet of tank for effluence'. *paṇṭa/panta* (63) 'body or head of plough'. For cases of vowel assimilation see Vowel changes, (h) (p. 110, h).

(b) **Anaptyxis:** This is a common device resorted to by standard speakers in pronouncing words of foreign origin. e.g. *agrahāram* (1) > (*aggurāram*) 'lands given away to Royal priests'. *maktā* (21) > (*magatā*). *kuṣkī* (5) > (*kusikī*), 'dry land'. *kurpe* (90) > (*kuripe*, *kurupi*, *kuripi*) 'a kind of hoe'. *raktasūla* (296) > (*ragatasūla*) 'a cattle disease'. *indrajittu* (315) > (*indarajittu*) 'rainbow'.

(c) **Metathesis:** *dabba* (65, 116)/*badda* (71) 'a wooden strip'. *kōṇḍra* (58)/*kōrna* 'a plough circuit'. *tamire* (*tamiri*) (63, 116)/*tarimi* (116) 'an iron knob fixed in the middle of yoke'. *rāgōla* / (*rōgālu*) (147) 'a forked stick'. *vāriṇe* (*vārne*)/*vānre* (77) 'leather belt'.

Metathesis occurs as a common phenomenon in the speech of the northern Telangana districts, mainly Karimnagar and Adilabad.

(d) **Vowel contraction:** In words of three or more syllables, an intervocalic -g-, -v- or -y- (a spirant type of sound) is lost with the preceding and following vowels contracting into a long vowel; this vowel may secondarily be shortened (see p.100, g.). A consequence of this development is the reduction of a syllable in the form. Examples: *koḍavali* / *koḍēli* / *koḍali* (90) 'sickle'. *vāyidāra* / *vādara* (96) 'sharp edge of knife etc.' *guvvaḡutti* / (*gūvvaḡutti*) / *gūḡutti* (162) 'a weed, *Arum colocosta*'. *tigūṭa* / *tīṭa* (208) 'a platform built with three poles for the winnower to stand on'. *bayāhuṇḍā* (229) (*baygoṇḍa*) 'a variety of paddy'. *ēruvāka* / *ēraka* (303) 'an agricultural festival'. **mṛga-sīra* / *mīsara* ((313) 'name of an asterism'.

(e) **Loss of unstressed vowel or syllable:** In Telugu, as in the other Dravidian languages, 'stress' is a non-phonemic feature, because, once the word is defined its occurrence is predictable, i.e. always on the first syllable of a word. Secondly, the presence or absence of stress in a given word does not introduce any change or ambiguity in its meaning. Non-initial syllables are relatively less prominent in pronunciation when compared with the initial. However in the speech of Coastal Districts and Rayalseema, loss of a medial short vowel is conditioned by the neighbouring consonants. But in the speech of Telangana (mainly the northern and western districts), all unaccented second vowels in words are regularly lost. This tendency has perhaps developed under the bilingual speech habits of the people in Urdu and Marathi where the loss of a short medial vowel is a regular phenomenon.⁹ The following examples with the loss of a medial vowel are only confined in their distribution to the Telangana region, whereas the normal variety occurs elsewhere. *ceruvu*(31) / (*cervu*) 'tank' *maḍugu* (40) (*maḍgu*) 'pond'. *isaka* (2) / (*iska*) 'sand', 'sandy'. *paṭṭukambam* (60) / (*paṭṭgambam*) 'silt or plough handle'.

(f) **Folk etymology:** This dictionary is rich in the collection of words coined by the country folk by replacing an unfamiliar part of a word or compound by a more familiar and colourful sequence. *śrī kusuma* (226) > *C-kusuma* (The Government Agriculture Department named a particular strain of paddy (*kusuma*) as *C-kusuma*; here English *C*-is replaced by *Śrī* 'prosperous'.) *puvvaḡu* (261) (lit. flowerly leaf) > *pogāku* 'tobacco', lit. *poga* 'smoke'. *aku* 'leaf'. *āranjōti* (307) lit. the luminary that is never put off; *ārani* 'unextinguished' *jōti* 'light'. < *arundhati* 'name of an asterism, popular in marriage ceremony' *āreddula kārte* (303) lit. 'a *kārte* (a fortnightly division of a season beginning with *kṛittika*) of six bullocks' *āru* 'six', *eddu-lu* 'bullock' < *ārudra kārte*, 'a *kārte*, named after the asterism *ārudra*'. *mokkajonna* 'Indian corn' lit. *mokka* 'tender' *jonna* 'millets' < *makkā jonna* 'Mecca corn'.

LOAN WORDS

Telugu is surrounded by Tamil in the south, Kannada in the west, Marathi in the north and north-west, and Oṛiya and a number of tribal languages in the north-east.

Though Kannada and Tamil are cognate languages with Telugu, there is a concrete language boundary separating them, with almost no mutual intelligibility between a non-bilingual Telugu speaker and a non-bilingual Kannada or Tamil speaker in the border areas. The transition from one language to the other in the borders is more like the situation between French and German than between German and Dutch or Spanish and Italian. However bilingualism is a common characteristic of the speech along the border involving a good deal of mutual borrowing of vocabulary and perhaps certain structural features depending on the length of contact and density of inter-communication.

9. This would be a clear case of structural borrowing in Telugu, according to Emeneau (see. fn. 3).

Owing to long political and cultural contacts loan words from Kannada and Marathi are more numerous in Telugu than from Tamil and Oriya. In the Telangana region, Muslim rule for about five centuries had promoted the spread of a variety of Hindustani (Dakhni, followed up by Urdu) resulting in the introduction of a large number of Hindustani words into the native speech of that region.

Most of the loan words listed below have been identified on the following grounds: (1) They occur mostly in the usage of the people along the bilingual belt. (2) The phonological developments involved in the items are more normal to the host language than to Telugu. (3) They are not attested by standard literary usage as can be gathered from the extant dictionaries.

Sometimes loan words into Telugu from Kannada are themselves borrowings into that language from some Indic source.

(a) **Loan words from Kannada:**

ī dilikki, ī dīkelikki (88) a sickle-like instrument : Ka. *ī līga* a curved instrument : for cutting the grass.

ī su (53) plough shaft: Ka. *ī su* id. (>Skt. *ī śā*).

ubbu (200) husk or chaff: Ka. *ubbalu* husk or chaff of paddy (the omission of *-lu* in Telugu is perhaps by mistaking it for the plural suffix).

aṭṭava (133), *eṭṭam* (134) a pile of thorny bush dragged for levelling the field: Ka. *eṭṭa*, *eṭṭave* a bush harrow.

kaṇajam, kaṇajanam (207) a storing cell for grain constructed underground: Ka. *kaṇaja* a cornbin.

kaḷli (159) milk-hedge: Ka. (also Ta.) *kaḷli* id.

kurisike (u. *kursika*, *kursike*) (90): Ka. *kuricige* a weeding hook.

koḷivi (in *akkidi koḷivi*) (51) a tube: Ka. *koḷavi*, *koḷavi* id.

kōḍi (28) an outlet of tank: Ka. *kōḍi*.

ganike (137) a knot in sugar cane, etc.. Ka. *ganike* a knot, joint.

gari (139) a long leaf of millets, etc.: Ka. *gari* (>*gari*) a feather like leaf or branch of a palm.

gummu (206) a big pot to store grain: Ka. *gumba*, *gumbu* id. (?<Skt. *kumbha*);

geḍem, geḷem (50) any agricultural implement, plough, harrow, etc.: ?Ka. *geḷe* a companion.

gobbaram (92) dung used as manure: Ka. *gobbara* manure (<H., Mar. *gōbar* dung).

jigi (*tegulu*) (191) a plant disease, mildew: Ka. *jigi* a kind of mildew that fall on cotton plants.

jotike (u. *jottike*) (63) A leather belt used to fasten bullocks to yoke: Ka. *jottage*, *jottige* id. (cf. Mar. *jōte*; <Skt. *yōktrika*; the Telugu word is more likely to be a borrowing from Ka than Mar. because of the final *-ke/-ge*).

jauḷi (*kāya*) (247) a vegetable with pod like that of beans, *Cymopsis tetragono-*

loba: Ka. *cavaḷi* id (<Mar. *cavḷa*).
punṭi, punḍi (247) Deccan hemp, red sorrel: ?Ka. *punḍi* id. (It is also probable that this form is native to Telugu, later borrowed by Ka. on account of the absence of *p>h*, regular in Ka. But the form occurs only in the Telangana Districts adjacent to Ka. and no literary attestations are available).

barige (*lu*) (240) 'a kind of millets, *Panicum miliaceum*': Ka. *baragu*, *baraga* id. (the regular Telugu form *varige* occurs more widely).

baḷa, bala (71, 95) an iron ring or brace fixed to any wooden instrument to prevent it from splitting: Ka. *baḷe* a ring.

bāri (38) a slant passage for bullocks while drawing water from an irrigation well: Ka. *bāri* id.

beccaṭika (<*beccu*+*aṭika*) (145) a spotted pot set up in field to scare birds and dispel the evil eye: Ka. *beccu* scare, fear. Te. *veṭacu* to fear).

maccu, macce (145, 213, 281). an attic, a thatched platform for watching the crop: Ka. *maccu* an upper story (of a house).

maḍaka (73) a plough: *maḍike* a kind of rake or harrow.

maḷa (74) an iron nail: Ka. *moḷe* pin, nail, wedge (the regular Telugu form *mola*, *molla* (76) is more widely used).

sasi (149) seedlings for transplantation; Ka. *sasi* id. (<Skt. *sasya*-).

suggikūlī (22) labour used in transplantation work, perhaps during spring: Ka. *suggi* spring season (<?Mar. *sugī*, Kittel).

sonḍu, *sonḍem* (45) a trunk-shaped opening of a skin bucket: Ka. *sonḍalu*, *sonḍilu*, *sonḍlu* trunk of an elephant.

(b) **Loan words from Marathi:** These words have penetrated deep down into the Telangana area replacing a number of native forms. The influence of Marathi is mainly discernible in the north and north-west of Telangana (i. e. Adilabad, Nizamabad and Karimnagar Districts).

āre (147) spoke of a wheel: Mar. *ār*, *ārā* id. *kacaram*, *kaccaḍam* (110) a cart with canopy: Mar. *khacara*, *khācar* a variety of bullock cart used in Berar.

kūre (57) drill plough: Mar. *kurī* id.

gavaṭam, *gāvuṭan* (5) house site near village: Mar. *gā^{nv}ṭhan*, *gā^{nv}ṭhān* id. (<Skt. *grāmasthāna*-).

giraka (29) pulley: Mar. *girka*, *girkī* id. *guṅguru* (284) jingling bell: Mar. *ghuṅgur*, *ghungar*, *ghuṅgūr*, *ghuṅgrū* a little bell.

cāṇḍu (u. sāṇḍ) (266) breeding bull: Mar. *sāṇḍ* id.

cekaḍā baṇḍi (134) a travelling cart with canopy: Mar. *chakaḍā*, *chakaḍī* id.

jūḍu, *jūḍem* (207) a small stack of hay: Mar. *juḍī* bunch or bundle.

ḍhebnī (207) hay stack: Mar. *ḍhepan*, *ḍhep* id. : *ḍhepṇe* to heap up.

tiguṭa (207) a triangular construction of three poles (see picture 45, p. 220): Mar. *tikaṭī*, *tikṭī*, *tikṭē* id: (<Skt. *trikaṣṭha*-).

togaru (289) red gram, a pulse: Mar. *tuvārī*, *tūrī* id.

ḍaurā guṇṭaka (66) a variety of harrow: Mar. *ḍavar* a wooden instrument used for levelling.

pasula pāna, *pasula pānādi* (311) milky way, lit. passage for cattle: Mar. *pāⁿdī*, *pāndhī* a narrow cart-track, milky way.

pāle (69) silt or plough handle: Mar. *phāḷ* plough share (meaning shift in Telugu).

pēre (121) a piece in the frame of wheel, a felloe: Mar. *pēr* joint (<Skt. *parva*-).

bīgaḍa, *bīgam*, *bigam*, *bigaḍu*, *bigā* (322) a certain land measure: Mar. *bighā* id. (<Skt. *vigraha*-).

busaka, *busi*, *busugu*, *būsi* (145, 212, 213): fine dust in husk, refuse in grain, pollen on ear of corn: Mar. *bhūs* chaff, trash; *bhusā* dust.

boṇḍa (145, 213) chaff, emptied ear or corn: Mar. *bōṇḍ* shell of a seed, emptied head of maize.

madagam, *madanam* (214) heap of grain and chaff after threshing: Mar. *madan* threshed corn and chaff together.

rātāḷam (246) sweet potato: Mar. *rataḷī* id. (>Skt. *raktaḷu*-).

rumba, *rumbena* (with several variants, (76) handle of drill plough or harrow, but not of plough: Mar. *rumaṇī*, *rumhaṇī*, *lumaṇē* id.

lomba (148) ear of corn, etc.: Mar. *lombī* hanging ear of corn.

sāṭava, *sāṭā* (126) frame of a bullock cart: Mar. *sāṭā* id.

(c) **Loan words from Hindustani:** Here, Hindustānī is used to represent words of Hindi, Persian and Arabic sources. A number of Hindustānī terms pertaining to revenue administration are used throughout the State. In the following, only words peculiar to the usage of the Telangana region are given.

ābādī (1) cultivable land near village: H. *ābādī* id.

ālugaḍḍa (243) potato: H. *ālū* id.

kabjā (4) land on which one has acquired ownership rights: H. *kabzā* authority.

kāṣṭa (4) agriculture: H. *kāṣṭ* id.

- kurpe* (90) a kind of hoe, sickle : H. *khurpī* a kind of hoe.
- khushkī* (5) dry land : H. *khushkī* [xushkī] id.
- gallākāsta* (19), *gallāmakṭā* (19) cultivation undertaken on an agreement to pay the share of the owner in cash : H. *gallā* cash, agricultural produce; *makṭā* contract.
- gōbi* (247) cabbage : H. *gōbhī* id.
- jērabāvalī* (7) land irrigated under well : H. *zēr* under; *bāvlī* a kind of well.
- tari* (7, 63) wet land : H. *tari* id.
- tukam* (140) seedlings for transplantation : H. *tuxm* seed, sperm.
- nai* (36) channel, canal : H. *nai* id.
- nairu* (26) an irrigation canal : H. *nahar* a canal.
- payye* (119) wheel of cart : H. *pahiyā* id.
- phaḍā*, *pāḍā* (94, 95) a spade : H. *phāḍā* [phāḍrā] pick-axe.
- baṭāy* (20) a portion of produce : H. *baṭāī* a part, division.
- bancerāyī* (11) pastures : H. *ban-carāyī* grazing land.
- munāfa* (21) a contract between owner and tenant : H. *munāfa* profit.
- rahaṭ* (43) water wheel : H. *rahaṭh* Persian wheel.
- rain* (21) contract between owner and tenant : H. *rahan* manner, mode.
- śāyicī la* linch-pin fixing the wheel to axle; *cī la* pin, wedge : H. *syāhī* grease (which is black).

(d) **Loan words from Tamil** : These are relatively few. Most of them are found to be in use in Chittoor District and the South of Nellore District, which are adjacent to the Tamil area.

- uḷuvāyi* (109) 'iron brace fitted on the axle inside nave of wheel'. Ta. *uḷuvāy* id. (Chittoor Dialect).
- kaduru* (135) ear of corn : Ta. *katir* ie.
- kapila* (26) a water-lifting instrument : Ta. *kapiḷai*, *kavalai* id. (This word is also likely to be native, see discussion on the words in Map 3, p. 116).
- kambu* (235) spiked millet : Ta. *kampu* id,

- cāḍa* [u. *śēḍa*] (62) ploughing land after watering : *śēḍa* id. [Chittoor Dialect].
- takkḷā(kāya)* (249) tomato : Ta. *takkāḷi* id,
- tamaru* (140) branch; *tamaru kaṭṭe* (140) forked stick : Ta. *tamarā* branch, fork (Chittoor Dialect).
- mūna* (214) chaff of millets, etc. : Ta. *mūnā* id. (Chittoor Dialect).

(e) **Loan words from Oriya** : These are found in the usage of Śrīkākuḷam and Viśākhapaṭṇam Districts.

- ubhā* (134) seedlings for transplantation : O. *ubhā* rising from ground, as plant; coming up.
- kambārī* (18) a coolie, farm-worker : O. *kamār* id.
- kāri* (4) clayey saline soil : O. *khāri* id. (<Skt. *kṣāra*-)
- banda* (38) a small tank. an irrigation tank : O. *bandha* id.
- bugata* (20) owner, proprietor or land lord : O. *bhōkata* a manager, land lord.

NOTES ON DIALECT MAPS:

A set of twenty eight meaning items basic to agriculture has been selected for plotting the regional variants of each meaning item on a separate map. These items refer to things like plough and its important parts, yoke, wheel of a cart, black soil, wet land, millets, plant disease, weeding, etc. In each map a different symbol is used for each regional variant. Where the variants are phonologically related similar symbols with slight variation are used; but, where the regional variants are not phonologically related, altogether different symbols are employed. Therefore, both phonemic and lexical isoglosses, are supplied by the maps. For exclusively phonomic isoglosses, see Maps 1, 2, 10, 17 and 24. The results of superposing the maps in which isoglosses run more or less along the same course are marked separately in Maps 29, 30 and 31, which show the main speech areas and the

transition zones. Subdialectal variations are illustrated in Maps 32 and 33. A few typical maps are selected below for a brief linguistic discussion of the items therein.¹⁰

Map 1. *rēgaḍi-rēvaḍi-rāgaḍi* 'black soil'. Historically *rēgaḍa* seems to be the oldest, traceable to PSDr. **iray-kaṭa*; **iray* 'black or dark,' *kaṭa* 'place' [Ka. *ere* 'black soil']. The root **ir-* is a SDr. development of PDr. **cir-* (see DED 2102). Through metathesis and vowel contractions in pre-Telugu, **ira-* > *rē*.

The oblique stems of *rēgaḍa* in Te. would be *rēgaḍi* and *rēgaḍi*, which by analogical extension had come to be employed also in the nominative. Out of the three variants, *rēgaḍi* is now the most widely used. A phonetic innovation -*g*- > -*v*- appears to have started somewhere in the Godavari Districts and has now covered all the coastal districts North of the river Krishna, also penetrating into the neighbouring Khammam District (see Map, T 39, 40). In Viśākhapaṭṇam and Śrīkākuḷam, both the *g* and *v* variants occur side by side, with the number of *g* forms on the decline.

Another innovation $\bar{e} > \bar{a}$ started independently at different places (R. 10, 13, 26; T. 37, 38) but this is more characteristically localised in the northern and western Telangana districts (T. 11-13, 16-19, 26, 27, 34, see also Map 32). $\bar{e} > \bar{a}$ is now uniform in usage throughout the State when followed by an open vowel *a* in the next syllable. A further lowering of $\bar{e} > \bar{a}$ is therefore a more recent innovation.

Map 2. *tuvva, dubba* 'thin sand, thin sandy soil'.

A plausible reconstruction is **tūva*; with *v* > *b* we get **tūba*/**dūba* which change sharply sets off the Telangana region

from the remaining area. The shortening of the initial vowel with gemination of the following consonant must have been a later innovation common to the whole speech area. It is interesting to note that both the variants, *dubba* and *tuvva* occur in the transition zone of the *v/b*-isogloss (T 1, 2; see *kalduvva* p. 4, *dubbaturva* p. 8).

Etymologies for this item are not found.

Map 3. *mōṭa, kapila* 'a water-lifting instrument' See Picture, Dict., p 46).

kapila is a native word though no clear etymology is available Ta. *kaṭṭai*, *kavalai*, id: cf. Ma. *kappi*, Tu. *kapi* pulley). This word which is attested in Tikkana's Mahabharata (Āśrama. 1-72) is still in use in the southern districts. *mōṭa* is a loan word from Indo-Aryan (>H. *mōṭh* 'a leather bucket') which is used over a wider area with tendency to gradually oust *kapila* out of use. It may be noted that *mōṭa* is quite intelligible in the *kapila* area, whereas the reverse is not true.

Map 4. *tūmu, madum* (u. *madam, madugu, maduvu, mudum*) 'sluice, tubular channel, flood-gate, outlet of tank, etc.'

Both words are Dravidian, traceable to PDr. **tūmpu* and **mataku* respectively (see DED. 2786, 3836).

madum has developed out of earlier *maduvu* < *madugu*, the latter form also being attested in limited usage (see the list of sub-variants). This word occurs as a relic only in Śrīkākuḷam and Viśākhapaṭṇam Districts with the more popular *tūmu* closely abutting on it. This area is characteristically distinguished from the rest of the Andhra country in the usage of many word items (see discussion, p. 119). Note that in C 33 (dialect border) both *tūmu* and *madum*

10. Abbreviations: Ta.=Tamil, Ma.=Malayalam, Ka.=Kannada, Tu.=Tulu; PDr.=Proto-Dravidian, PSDr = Proto-South-Dravidian; PCDr. = Proto-Central-Dravidian (for others, see p. 48).

occur with slightly different meanings *tāmu* 'sluice of tank', *maduvu* 'flood-gate'.

Map 5. Items marked in this map can be divided into four sets. (1) *kāḍi*, *kāṇi*, *kāṇḍi*, *kāṇi*, (2) *kāḍimānu*, *kāḍimaku*, (3) *kāvaḍi* (4) *pāju*, *pūdu* (u. *pādi*) 'yoke'. Forms in set 1 and the first member of those in set 2 are now the regional variants of Early Telugu *kāṇḍi* 'yoke'. A comparison with the other Dravidian cognates yields a PDr. root **kā-* 'to cary' (DED 1193). Only Telugu has the suffix-*ṇḍi*.

There occurred two chains of phonetic innovations independently on a regional level (1) *kāṇḍi* > *kāṇḍi* > *kāḍi* in the whole area excluding the Telangana sub-region; (2) *kāṇḍi* > *kāṇi* > *kāṇi*. This shift is still in process and one can see the three forms simultaneously occurring with overlapping geographical distribution. It is therefore probable that this chain of innovations is only a recent development. The *kāṇi* form tends to replace the other variants in course of time. The focal area of this last development seems to be around Warangal (T29-33), which had been a political and cultural centre in Telangana for several centuries.

A subsequent innovation in the *kāḍi* area was the compound formation with *mānu*/*māku* (< **mṛān-ka* pl. of *mṛānu* < **maran*) 'tree, a log of wood' as the second member, viz., *kāḍimānu*, *kāḍimaku* 'yoke-wood'. The course of the rivers Krishna and Tungabhadra provide the isogloss that separates the usage of *māku* to the north from *mānu* to the south as sub-dialectal regions. (The regional distribution of *mānu*/*māku* is not indicated in the map, but they are cited as separate entries in the dictionary (See p. 56).

kāvaḍi occurring in R16,17 is certainly a loan word from Kannada.

pāju and *pūdu* occurring in the north-eastern strip of the State are also native items derived from Old Telugu *pāncu* 'to yoke', in which the root *pūn-* is traceable to PDr. **pūn*. *pūdu* must be a recent development with *j* > *d*, and the two regions are not clearly distinguishable in the map.

Map 6. (1) *nāgali*, *nāgēli* (u. *nāgēlu*), *nāgela*, *nāṅgli* (2) *maḍaka* 'the plough'.

A plausible pre-Telugu reconstruction for the first set of forms is **nāṅgel*.¹¹ The loss of the preconsonantal nasal was perhaps the first phonetic change in the history of this word which had swept across the whole Telugu area resulting in *nāṅgel* > *nāngēli*. *nāngali* occurring in free variation with *nāgali* is reported only from the north-eastern tip of the State (C 50, 51) abutting on a number of tribal languages of the Dravidian stock which still preserve the nasal form: Pj. *nāṅgil*, Oll. *nāṅgal*, Gad. *nāṅgal*, Koṇḍa *nāṅel*, Kui. *nāṅgeli* (DED, 2368).

A second innovation, *e* > *a* provides an isogloss which sets off all the northern districts (C and T) from the southern, the latter including Rayalaseema, Nellore District, and the adjacent strips of Mahabubnagar and Guntur, where the older vowel quality is still preserved. As an evidence of the intermediary stage in the phonetic shift of *e* > *a*, we have on the periphery of this isogloss (T4, 6) a form with *e*, *nāgela*. It is therefore likely that the course of developments had been *nāgēli* > **nāgēli* > *nāgali*.

It is not clear if, in the region where *maḍaka* is used, it has been there from the

11. The reconstruction of the vowel quality in the second syllable is difficult (see DED 2368), but the pre-Telugu reconstruction also holds for CDr. The instability in the quality of the second vowel is sometimes explained as being due to the Austro-Asiatic origin of this word; see P. C. Bagchi (Trans.), *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India*, Calcutta (1929), pp. 8-15,

beginning (not very likely), or it has replaced an older variant of pre-Telugu **nān-gēli*. *maḍike* 'a kind of harrow' is found in the adjoining Kannada territory (see p. 114) and an early borrowing of this item from Kannada cannot be ruled out (further etyma for *maḍaka* are not found).

Map 10. *peṇḍa, pēḍa* 'dung of cattle used as manure'. These items are traceable to Early Telugu *pēṇḍa* (>PDr. *pēl/pēl* 'to void excrements; see, DED 3636). Only Telugu and some members of CDr. have the noun form. The loss of the preconsonantal nasal in one area and its retention in the other is comparable in its geographical distribution to that of *kāṇḍi/kāḍi* (see Map. 5)

Map 11. *tamire, tagire, tayira* 'an iron knob fixed in the central surface of the yoke, fastened to plough shaft, etc., to prevent it from slipping'. These forms are traceable to PSDr. **takiray*. The root **tak*-underlies the following cognates: Ta. *takai* 'to stop, obstruct'; Ka. *taga, tage* 'hindrance,' *tagar* to be stopped or impeded to stop etc.' (DED 2436). The course of phonetic change involved was -g->-v->-m-. The v-form can be inferred from *tayira*, perhaps, a substandard variant of **tayira*. This innovation (*g* > *m*) has come mainly in the southern coastal districts (Nellore, Guntur, Krishna) and eastern Telangana. The isogloss cuts the whole territory vertically following more or less the course of the Eastern Ghats and that of the direct boundary which separates the eastern strip of Telangana districts from the West (see Map 29).

Map 13. (1) *cekram* (2) *uṇḍa* (3) *gānu* (u. *gōnu*), *gālu* (4) *gāre* (5) *girra* (u. *gira, gire, gilla*) *gīra* (u. *gīre*) (6) *payye* (u. *paye, payya*) (7) *rōjā, rōḍā*. 'wheel of a cart'. This list contains two clearly native

words, *uṇḍa* (<PSDR. **urunṭai, *uṇṭai* 'a round thing') and *gānu/gālu* (<PSDR. **kāl, ?*gāl* see DED. 571, 1242). In the case of *uṇḍa*, the present meaning is an innovation in that region of Telugu where it is used. In the rest of the Telugu area *uṇḍa* occurs only in the original sense 'a ball, any round-shaped mass, a pill, etc.' *gānu/gālu* evidently sounds like native (cf. Ta. *kāl*, Ka. Tu. *gāli* 'wheel'), perhaps relatable to PDr. **kāl* 'leg, foot' (DED 1238). However, absence of any literary usage makes this assumption rather difficult if not impossible. Incidentally, none of the Telugu dictionaries records either of these forms. The region, where *gānu/gālu* occurs is less exposed to borrowings and preserves many archaic forms (See P. 71).

cekram is from Skt. *cakra* which has gained currency through the upper class speech, but this has become the exclusive regional form in the Godavari Districts, and the area South and East of River Penna (C. 1, 3; R. 1-8, 10-20); elsewhere, its usage is interspersed with different regional variants.

Variants in set 5 are exclusive to a large part of the Telangana region and the etymology of the word is not clear. A possible origin could be from the onomatopoeic root **gir* 'spinning, revolving, (cognates occur in all the SDr. languages, see DED 1327). The possibility of Indo-Aryan origin is not ruled out (cf. Mar. *girkā, girkī* 'pulley')

payye (<H. *pāhiya*), confined to the western districts of Telangana, must have radiated from Hyderabad, the centre of Urdu languages and Islamic culture till recently.

rōḍā/rōjā, popularised in a limited region (Krishna and Khammam Districts), is suspected to have been borrowed from Portuguese.¹² The Portuguese had early

12. T. Donappa, "Portuguese loan words in Telugu". *Bhārati* (Telugu monthly), June 1962.

mercantile contacts with Andhra through the Masulipatam port, and from this centre the form might have spread. Conclusive evidence is not available to show why such a basic item as 'the wheel of a cart' should have been borrowed from a foreign language.

Dialect areas: From a comparison and superposition of the twenty eight sample dialect maps in different combinations, the following conclusions regarding the main dialect areas in Modern Telugu can be deduced: (a) By superposing Maps 4, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23 and 25, we get a thick bundle of isoglosses which separates the present Viśākhapaṭṇam and Śrīkākuṣam Districts as a distinct dialect area (see Map 29). Words peculiar to this area are: *madum*, *pūju*, *nakku*, *reku*, *uṇḍa*, *ōvu*, *anapa*, *cōḍi*, *gaṇṭe*, *cippa*, *gābu*. The southern border of this boundary also includes the adjacent part of the adjacent part of the East Godavari District. The zone covered by Nos. C 33-39 may be broadly considered the transition belt.

The area beyond Pithāpuram including the present Viśākhapaṭṇam and Śrīkākuṣam Districts formed part of the Old Kāṇṇa Kingdom which was politically isolated from the rest of the Telugu speaking region for many centuries. It had been under the rule of Eastern Gangas and the Gajapatis of Orissa till the latter were conquered by Krishna Deva Raya in 1516 A.D. However, the political boundary between the Kāṇṇa and the southern kingdoms kept frequently shifting between Pithapuram of East Godavari District and Simhāchalam of the Viśākhapaṭṇam District.

(b) Another bundle of isoglosses supplied by Maps 3, 6, 9, 13, 15, 20, 24 and 26 sets off the present Rayalaseema Districts, Nellore and the adjacent strip of Guntur (Ongole, Vinukonda, Palnad Taluqs) as another major dialect area (see Map 30).

The dialect boundary more or less corresponds both to the course of the natural boundary (Krishna-Tungabhadra Rivers)

and also to the northern political limits of the Old Cōḍa and Vijayanagar Kingdoms. Words peculiar to this dialect area are *kapila*, *nāgeli/nāgela*, *noga/naga*, *gānu/gālu*, *dōne*, *rāgi*, *pase* and *kara*.

(c) A third distinct dialect area includes the major part of the Telangana region (see Map 31). Isoglosses provided by Maps 2, 5, 7, 14, 18 and 28 form rather a loose bundle running through the districts of Mahabubnagar, Nalgonda and Khammam. Another similar bundle (Maps 9, 10, 16, 19) runs along the same course towards North and East but the western extreme fans out into the Rayalaseema dialect area (see Map 29). Items which distinguish the Telangana dialect (overlapping into the western strip of Rayalaseema zone in some cases as shown in Map 29) are *dubba*, *kandi/kani/kani*, *pale*, *kōla*, *penda*, *bēraḍa*, *meda*, *anaga/anigem*, *punḍikūra/punṭi*° and *tari*.

Here also we find that the dialect boundary reflects the fluctuating political boundaries of the area reigned by the Kakatiya Kings and the Deccan Sultans (12th-19th cent. A.D.). Even after the British occupation of this territory, it had remained a dominion of the Nizam till 1948, when it was taken over by the Government of India.

(d) After marking out the above three dialect areas, there remains another sub-region comprising the northeastern part of Guntur, Krishna, and the East and West Godavari Districts; this is not shown as a distinct dialect area, but it may be considered a 'transition zone', joining with one or the other dialect areas in individual cases. In the usage of many words, it goes with the Rayalaseema-Nellore region towards South (see Maps 2, 5, 7, 16, 18, 21), and in a few others it joins the Kāṇṇa region towards North (see Maps 1, 9; also Map 32). There are also several isoglosses which merge large parts of the eastern Telangana districts with this region (see Maps 1, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19). On the other hand, a thin bundle of

isoglosses enclosing the Telangana region extends into this area (see Map 31, isoglosses 2, 5 and 14).

Within the major dialect areas set up, there are several criss-crossing lines of usage representing more recent localized variations (Maps 32, 33). Within the Telangana region several subdialectal variants have arisen cutting the northern districts vertically into two; variants marked in Maps 1, 12, 14 and 27 separate the western half from the eastern. The regional extent of Hindustani influence is illustrated by isoglosses 13 and 27 in Map 32.

In the Rayalaseema-Nellore dialect region, several variations in usage occur between the zones north and south of the Penna river (see Map 33); corresponding to *karu* and *nāgēli* used in the north, *karu* and *maḍaka* occur in the south. Isoglosses 7 and 14 in Map 33 cut across two major dialect regions—mostly covering the transition belt.

From this study it is now possible to know, better than ever before, what areas to concentrate for data collection in future dialect surveys. The wide transition belt between Telangana on the one hand and Rayalaseema-Nellore on the other with over-lapping dialect boundaries is a fertile area for intensive and extensive field work by both linguists and sociologists. This belt comprises the northern half of Kurnool district (R), most of Mahabubnagar and the southern half of Nalgonda districts (T). Khammam forms part of another transitional zone which extends into the adjacent coastal districts, viz. Krishna and West Godavari. A closer survey of the area covered by C 33-40 in future would certainly help in a more precise formulation of the dialect boundary between East Godavari and Visakhapatnam.

CONCLUSION

The foremost contribution of this work is to Telugu lexicography. As stated earlier out of the 9,000 entries recorded in this dictionary the native items form a large part, most of which are documented for the first time. Secondly this work is also the first systematic attempt in Telugu dialectology.

The scheme and shape of any dictionary is determined by the purpose for which it is intended. Vocabulary recorded in this dictionary is meant to be useful to scholars of different interests. Principles have been formulated to standardise certain of the variants as entries, while others are listed under the respective entries, if not altogether eliminated. This system is meant to help future writers on agricultural topics in Telugu in their choice of the right terminology. However, the author is fully aware of the limitations in the application of these principles. For, the basis of field work being a list of topics and not an exhaustive list of word-items, the geographical distribution of the items cannot be complete in all cases. Therefore, this cannot completely qualify as a ground for the popularity rating and standardization of certain entries.

Little need be said of the utility of the material in this work for the historical and comparative linguist in Dravidian. More new cognate and dialectal material from Telugu is now available as a useful addition to Dravidian etymologies. Hundreds of items like *gānu/galu* 'wheel', *ēnu* 'one edge of blade of hoe or spade etc', *meda* 'heap, etc', can now be incorporated into the Dravidian etymologies (DED 1242, 752 lack cognates from Telugu while there is no entry for Ka. *mede* heap). Dialect dictionaries of occupational vocabularies provide rich material for sociologists and cultural anthropologists by supplying the linguistic correlates of cultural items and indicating the dialect areas and transition zones for further field studies in culture-centres and migration patterns, etc.¹³

13. A general discussion of this approach occurs in John J. Gumperz, "Speech Variation and the Study of Indian Civilization", *American Anthropologist*, Vol. 63 (October, 1961), pp. 976-988.

KEY TO DIALECT MAPS IN TRANSLITERATION

u. = *uccāraṇabhēda*/ subvariant. Owing to typographical difficulties, the symbols used for representing the different regional variants in the maps are not reproduced here. However, the order of occurrence of the items below is the same as that in the maps.

Map 1. 'black soil'.

rēgaḍi (u. rēgaḍa, rēgiḍi), rēvaḍi (u. rēvaḍa), rāgaḍi (u. rāgiḍi).

Map 2. 'thin sandy soil'.

tuvva (u. tuva, tū, tūva), dubba.

Map 3. 'an instrument for lifting water from an irrigation well' (see figure 2, pp. 46-49).

mōṭa, kapila, (u. kapili, kapile, kapile, kabila, kavila, kayla).

Map 4. 'a sluice, flood-gate, tubular outlet of tank, etc.'

maḍum (u. maḍam, maḍugu, maḍuvu, mudum), tūmu.

Map 5. 'yoke resting on shoulders of bullocks, of plough, drill plough, etc.'

kāḍi, kāḍimānu/ māku, kāḍi, kāṇi, kāṇi, kāvadi, pūju, pūdu, (u. pūdu).

Map 6. 'the plough'

nāgali, nāgēli (u. nāgēlu), nāgela, nāṅgali, maḍaka.

Map 7. 'pough tail or handle'.

mēḍi (u. mēḍu), mēḍitōka (u. mēḍitāka), pāle.

Map 8. 'plough share'.

karu, kāru, nakku.

Map 9. 'plough shaft plough beams'.

ēḍikarra, ēṭikarra, ēṇikarra, ēḍikola, kola, noga, naga, īsu (u. īsa), maṭṭu.

Map 10. 'dung of cattle'.

peṇḍa, pēḍa.

Map 11. 'a nail fixed in the middle of yoke to stop it from slipping'.

tamire (u. tamira, tamiri, tameri), tagire (u. tagira, tagiri), tayira (u. tayire).

Map 12. 'spoke of wheel of a country cart'.

āku, āre, kallu (? kannu), rēku, lāka.

Map 13. 'wheel of cart'.

cekram, uṇḍa, gānu (u. gonu), gālu, gāre, girra (u. gira, gire), gilla, gīra (u. gīre), payye (u. paye, payya), rojā, rodā.

Map 14. 'leathern belt used to fasten bullocks to yoke'.

paṭṭeḍa, bēraḍa (u. bēraḍu), jotike, u. jatike, jottike), dotte, jōḍu.

Map 15. 'wooden beam under frame of cart to which axle is fixed'

ḍolupu, dōṇi, dōṇe (u. dōṇi, dōṇu), dōṇiga, maṇḍigam (u. maḍigem, maṇḍagam, maṇḍigem maṇḍgam), manigam (u. manigem), diṇḍu, dūla-ganem.

Map 16. 'small bundle of cut corn, etc.'

ōḍe (u. ūḍe, odi, oḍa, vādi, vāde), ōvu (u. ovvu), meḍa, saride (u. sarḍi) pempu.

Map 17. 'disease, particularly plant disease, tegulu, tevulu.

Map 18. 'gourd, *Lagenaria vulgaris*'

sora, ānapa (u. ānaba), anipe, ānaga (u. ānuga), ānigem.

Map 19. 'Deccan hemp, *Hibiscus cannabinus*'.

gōṅgūra (u. guṅgūra), gōgāku, puṇḍikūra, puṇṭikūra (u. poṇṭikūra), puṇḍe:ku.

Map 20. 'a kind of millets, *Eulisia coracana*'.

tamide (n. tamida, tayda), rāgi, cōḍi (u. sōḍi).

Map 21. 'spiked millet, *Panicum spicatum*'.

sadda (u. sodda). sajja, gaṇṭe (u. gaṇṭi), kambu.

Map 22. 'a variety of gram'.

alacanda, (*u.* alasanda, alicanda, ali-
senda, alsanda, alsenta, alsonda),
bobbara, babbera (*u.* bebbara).

Map 23. 'felloe of a wheel'.

pūṭī (*u.* kūṭī), puriṭī, cuṭṭa, vampu.
vaṇke, cippa, pēre, oṭṭu, kanem.

Map 24. 'whitish pink colour, of cattle',

payye (*u.* paye, payya, peya, pay).
pase (*u.* pasi, passe).

Map 25. 'weeding, weeds'.

kalupu, gābu.

Map 26. 'fencing'.

kance (*u.* kanci), elugu (*u.* enugu),
kara.

Map 27. 'seedlings for transplantation'.

nāru, nēru, āku, tukam, molaka (*u.*
malaka), sasi.

Map 28. 'wet land'.

māgāṇi (*u.* māgāṭi, māgāḍi, māgāni),
māgili, māgēli, tari (polam), maḍi,
pallapunēla, nīrupolam, cēnu.

మాండలిక వృత్తిపదకోశం

1. భూములు

మట్టితిరు, సాగుతీరు, మేరలు, రెవెన్యూ

అగ్రహారం ఉ. అగ్రహారం, అగ్రహారం. పండితులు, పురోహితులు అయిన బ్రాహ్మణులకు పారితోషికంగా జమీందారులు, నవాబులు మొదలయినవారు ఇచ్చిన భూమి (కో. 1, 10, 18, 19, 25, 48-51; తె. 39, 42).

అడ్డగనెం ఉ. అడ్డగనెం; పర్యా. చూ. పిల్లగనెం. మాగాణిలో మడికిమడికి మధ్య అడ్డుగా వేసిన చిన్న మట్టికట్ట (రా. 7).

అబాదీ పర్యా. చూ. గ్రామకంఠం. గ్రామస్థులందరికీ ఉమ్మడిహక్కు గల భూమి; కొన్నిచోట్ల శిస్తుగూడా ఉమ్మడిగానే చెల్లిస్తారు (తె. 15, 16, 27, 28, 31).

ఆయకట్టు (1) కొందరు రైతులు ఉమ్మడిగా పట్టా తీసుకొన్న భూమి; (2) సాగుకు లాయకైన గవర్నమెంటు బంజరు; (3) చెరువుకింద సాగుచేసే భూమి పరిమితి (రా. 6, 10, 11, 13, 14, 18, 27).

ఇనాం (< హిం. ఇనాం బహుమానం, పారితోషికం); ఉ. ఈనాం; పర్యా. కొలువు, మాన్యం. భ్రమకు చేసిన నేపకు పారితోషికంగా జమీందారులు, నవాబులు మొదలయినవారు ఇచ్చిన భూమి (కో. 1, 3, 9, 11, 17, 22, 25, 30, 31, 33, 40, 41, 44, 47, 49, 50; తె. 1-8, 10 - 29, 31, 33, 36, 37, 39; రా. 7, 10-18, 20-28). ప్రధానభేదాలు: అసాది-, ఆసాది- అ (అ) సాదులు మూడిగవాళ్ళలో ఒక కాణ. వీరు గ్రామదేవ లోత్సవాల్లో కథలు చెప్పినందుకు ఇచ్చిన ఇనాం (రా.); ఆయగాళ్ళ- చాకలి, మంగలి మొదలయిన వృత్తులవారి కిచ్చింది (రా.); ఉప్పర- చెరువుకు గంకిపడ్డప్పుడు పూడ్చేఉప్పర్ల కిచ్చింది (తె.); ? ఊరడు- వేసవి కాలంలో పలివేంద్రం పెట్టేవారి కిచ్చింది (తె.); ఒడ్డర- ఒడ్డెవాళ్ళ కిచ్చింది (కో.); కమ్మరి- (కో. తె. రా.); కంసలి-, కంసాలి- (కో. తె.); కరణం- (కో. రా.); కళావంతుల- దేవదాసీల కిచ్చింది (కో.);

కావలి- కోటద్వారం దగ్గర కావలి కాచే వారి కిచ్చింది (కో. తె. రా.); కుమ్మరి (కో. తె. రా.); కొమ్ము- యుద్ధంలో కొమ్ముదినవారి కిచ్చింది (రా.); ఖాజ-, ఖాజీ- (< హిం. క్షాజీ సుహృద్దీయ న్యాయాదికారి) మున్సిమ్ పురోహితులకు (పెండ్లిళ్ళు చేయించేవారికి) ఇచ్చింది (తె.); ఖిద్యత్ - (< హిం. ఖిద్యత్) సుంకరి, తలారి, మొ. ఊరి నౌకర్లకు ఇచ్చింది (తె.); ఖైరాతీ-(<హిం. ఖైరాతీ విజ. దానంగా ఇచ్చిన)దేవదాయ, ధర్మదాయాలు (తె.); గణాచారి - గ్రామదేవలోత్సవాల్లో ఒక్క పెరిగే వ్యక్తి కిచ్చింది (కో.); చాకలి-(కో. తె. రా.); చాకిరి- ఊరి నౌకర్ల కిచ్చింది (కో. తె. రా.); చౌతా- (< హిం. చౌథా విజ. నాలుగోవంతు) నాలుగోవంతుపన్నుమాత్రం కట్టేట్టు తీర్మానించి చాళి, మంగలి, మొ.వృత్తులవారి కిచ్చింది (తె.); జంగం- (తె.); జీరిగ- వడ్లబుత్తుడి కిచ్చింది (రా.); జోగి- ఊరి జాతరలో కథ చెప్పేవాడి కిచ్చింది (తె.); తంబళ్ళ- తైపపూజార్ల కిచ్చింది (తె. రా.); తలారి-, తలార్ల- ఊరి తలారి కిచ్చింది (రా.); తోలుబొమ్మల- తోలు బొమ్మలాట ఆడించే వారి కిచ్చింది (రా.); దరిమిలా-? చాకలి, మంగలి, మొ. గ్రామవృత్తుల వారి కిచ్చింది (కో.); దర్గా- (< హిం. దర్గా, దర్గాహ్, గోరి) ముస్లిం సమాధిస్థలాని కిచ్చింది (తె.); దీపం- దేవాలయంలో దీపం పెట్టేవారి కిచ్చింది (తె.రా.); దేవతా- దేవల్-, దేవస్థానం-, దేవాలయం-, దేవుని- దేవాలయం పోషణకు, దేవతల అంగరంగభోగాలకు ఇచ్చింది (కో. తె. రా.); దొరతనం- గవర్నమెంటుకు సహాయపడ్డవారి కిచ్చింది (కో.); గంబి- పైష్టప పూజార్ల కిచ్చింది (తె.); నౌకరి-, నౌక్రి- (< హిం. నౌకరీ సేవ) చాకలి, మంగలి, మొ. ఊరి నౌకర్ల కిచ్చింది (కో. తె.); నిన్స్-, నిస్సా- (< హిం.

ఉ.=ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో.=కోస్తాజిల్లాలు; చూ.=చూడు; తె.=తెలంగాణ; పర్యా.=పర్యాయ పదం (-పదాలు); రా.=రాయలసీమ; రూ.=రూపాంతరం; విజ.=విశేషణం; హిం.=హిందుస్తానీ.

నివ్వ నగం) నగంపన్ను చెల్లించవలసిన ఇనాం (తె.);
 నీరడి-, నీరుడిగాడి-, నీరుగట్టు-, నీరుగంటు-
 మాగాణి ఉన్న ఊళ్ళలో పొలాలకు నీరు పంపకంచేసే
 వాడికిచ్చింది (కో. తె. రా.); పంచాగం- పురో
 హితుడికిచ్చింది (రా.); పటేల్ - గ్రామమున్నటు
 కిచ్చింది (కో. తె.); పట్టాధి- గ్రామకరణాని
 కిచ్చింది (తె.); పాశెగాళ్ళ- యుద్ధాల్లో చిన్నసేనా
 పతులుగా ఉన్నవారి కిచ్చింది (రా.); పీర్ల- (< హిం.
 పీర్ ముస్లింమతగురువు) (తె.రా.); పురోహిత-
 (కో.); బటవర్తి- చూ. భటవృత్తి- (తె. రా.); బట్టు-
 భద్రాజుల కిచ్చింది (తె.); బత్తులు- వడ్లబత్తుల
 కిచ్చింది (రా.); బందెల- ఊరి కావలివాడి కిచ్చింది
 (కో.); బలోతా-, బల్వతా- చూ. ఆయగాళ్ళ-
 (తె.); బాగత్- (హిం. బాగీ. తిరుగుబాటుదారుడు)
 సేనాపతి కిచ్చింది (తె.); బాపన- చూ. పంచాగం-
 (కో. తె. రా.); బారికి- చూ. తలారి- (కో. రా.);
 బేగరి- (< హిం. బేగర్ సేవకుడు) బాటసారుల
 మూటలు మోసే మాదిగవాడి కిచ్చింది (తె.); బైండ్ల-
 (< బినిసీండ్ల-) శృణానంలో గోతులు తవ్వేవాళ్ళ
 కిచ్చింది (తె.); భటవృత్తి- ఊరి నాకర్ల కిచ్చింది
 (కో.); మతం- ఏదైనా మతసంస్థ కిచ్చింది (తె.
 రా.); మసీదు- (హిం. మసీద్, మస్జిద్) (తె.రా.);
 ముల్లా- (< హిం. ముల్లా ముస్లింపండితుడు)
 ముస్లింపండితుడి కిచ్చింది (తె. రా.); మేజర్-
 (< major) పెద్ద ఇనాం; గ్రామముంటిని ఇనాముగా
 ఇస్తే ఇట్లా అంటారు (రా.); మేతర్ల- చూ. బేగరి-
 (తె.); రెడ్డి- గ్రామ మునసబును రాయలసీమ నెల్లూరు
 ప్రాంతాల్లో "రెడ్డి" అంటారు; అతని కిచ్చింది (రా.);
 వడ్రంగి-, వడ్ల- (కో. తె. రా.); వృత్తి- చూ.
 భటవృత్తి- (కో. తె. రా.); వెట్టి- ఉ. ఎట్టి-. గ్రామ
 కరణం దగ్గర పనిచేసే వెట్టివాడికి (తలారికి) ఇచ్చింది
 (కో. తె.); వ్యక్తిగత- జమీందారు, నవాబులు, మొ.
 వారు తమ కిస్తులైనవారి కిచ్చింది. దీన్నే కొన్నిచోట్ల
 "పర్చనాత్రి" ఇనాం అని కూడా అంటారు (రా.);
 సర్వదుంబాల- చాలామందికి కలిపి పూర్తిపన్ను
 లేకుండా ఇచ్చింది (కో.); సర్వీస్- (< Service)
 ప్రభుత్వోద్యోగుల కిచ్చింది (కో. రా.); సాలిం-,
 సాలెం- (< హిం. సాలిమ్ పూర్తిగా) పూర్తిగా శిస్తు
 రద్దుచేసి దేవధర్మస్థానాల కిచ్చింది (తె.); సుంకర-
 నుంం (పన్ను) వసూలు చేసేవాడి కిచ్చింది (తె.);
 సేత్ సిండ్- చూ. తలారి (తె.).

ఇనక(నేల) ఉ. ఇనికె, ఇనె(శ)క, ఇస్క; రూ.
 ఉనికె. ఇనక ఎక్కువగా ఉన్ననేల. సామాన్యంగా

వేరుకనగ, మొ.పంటలు, కొబ్బరి, అరటి, పనస,
 మొ.తోటలు ఈ నేలల్లో వేస్తారు (కో. 1-7, 9,
 15, 16, 34, 37-41, 43, 45, 46, 48,
 49; తె. 4, 19, 37, 41; రా. 1, 5, 6, 18, 24,
 26); -వర, -పల్ల ఇనక, మన్ను (చవుడు, తెల్లనేల,
 ఎర్రనేల, మొ.) పొరలు పొరలుగా కలిసి ఉన్న నేల;
 ఇనకభాగం ఎక్కువ (కో. రా.); -పాడు ఇనక
 కలిసిన పాటినేల (రా.); ఇనకొరస చూ. ఇనకపల్ల
 (రా.); ఇనక్కర (< ఇనక + కర) చూ. ఇనక
 పల్ల (కో.)

ఉగి(నేల) చూ. ఉడి(తె. 20).

ఉత్తరశివాయి ముందుగా ఆక్రమించి పట్టా కోసం
 దరఖాస్తు పెట్టుకొన్న భూమి. దీన్ని శివాయి జమాలాగా
 వదులుకోటానికి వీలేదు (కో. 1; రా. 1).

ఉదూదుర్ (< హిం. హూదూద్ హద్దులు); పర్యా.
 చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభు
 త్వంవారు గుర్తగా పాటిన రాయి(తె. 10).

ఉప్పునేల పర్యా. చూ. చవుడు. మామూలుగా తెలుపు
 రంగు గల చవిటినేల; బిరుసుగా ఉంటుంది. పంటలకు
 మంచిదిగాదు (కో. 6, 18).

ఉప్పుచవుడు ఉప్పుపండే చవిటినేల; చూ. చవుడు
 (కో. 1, 2, 9, 17, 26-29, 35; తె. 39; రా. 11,
 17, 18, 21, 25).

ఉబ్బి(నేల) చూ. ఉడి- (కో. 34).

ఉబ్బలి(నేల) చూ. ఉడి- (కో. 5; రా. 16);
 -చవుడు వాన కురిస్తే కాళ్ళు దిగబడే చవిటినేల; పైర్లకు
 పనికి రాదు; బొడ్డుకుంగ మొలుస్తుంది (కో. 5).

ఉనికె(నేల) ఉ. ఉనె (శ) క, ఉస్కె; చూ. ఇనక-
 (కో. 13, 29, 31; తె. 16, 25, 26, 31, 40);
 -పొర(నేల) చూ. ఇనకపల్ల (కో. 13).

ఉరిటదుబ్బి నీరు చెమ్మగిలే తువ్వనేల; చూ. తువ్వ-
 (తె. 38).

ఉరిటచవుడు నీరు పైకి ఉలికివచ్చే చవిటినేల (కో.
 33).

ఉరిడ్డుచేసు పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు,
 మొ.వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల. వరిచేసు. (ఉడ్డు =
 నాలు) (కో. 36).

ఉరిడుచవుడు పర్యా. చూ. వీతిచవుడు. పసుపుచ్చని
 చవిటినేల (రా. 21).

ఉరిబి(నేల) రూ. ఉగి, ఉబ్బి, ఉబ్బలి; పర్యా. జవుడు,
 దిబ్బలి, బుజగు, బుడుగు, బూపుడు. వాన కురిసి
 నప్పుడు బురబురపొంగి దిగబడే చవిటినేల (రా.
 18).

ఎద్దడివరం మిద్రుగా ఉన్న మడికి, పల్లంగా ఉన్న మడి మధ్య వేసిన గట్టు; చూ. వరం (తె. 1, 2, 36).

ఎర్రకట్టు (నేల) పర్యా. చూ. ఎర్రనేల. ఎర్రరంగు మున్నుగల నేల : వేరునెనగ, కొర్ర, పచ్చజొన్న, మిన్ను, ఉలవ, బొబ్బర్లు మొ. మెట్టపంటలకు మంచిది (రా. 21).

ఎర్రగరువు ఉ. ఎరగరువు, ఎర్రగరుగు; పర్యా. ఎర్ర గేరె. ఎర్రమట్టి, గులక కలిసిన నేల; ఎర్ర గులక గల నేల (కో. 26, 29, 33, 34, 36, 41; తె. 24, 41; రా. 5, 8, 18, 20).

ఎర్రగులక ఉ. ఎర్రగొలుసు. ఎర్రరంగు గులకరాయి గల నేల (కో. 1; తె. 1).

ఎర్రగేరె పర్యా. చూ. ఎర్రగరువు. ఎర్రచెక్కు నేల (రా. 21).

ఎర్రచవుక ఎర్రమట్టి కలిసిన ఇవకనేల (కో. 47, 50; రా. 27).

ఎర్రచవుడు ఉ. ఎరచవుడు, ఎరజవుడు, ఎరజవుడు. ఎర్రలంగు గల చవిటినేల; ఎర్రమట్టి, చవుడు గలిసిన నేల (కో. 8; 25; తె. 26, 32, 36-39, 42; రా. 14).

ఎర్రచెక్కు (నేల) ఉ. ఎరచెక్కు, ఎరచెక్కు, ఎరచెక్కు; చూ. ఎర్రచెక్కు, ఎర్రనెలక. పర్యా. చూ. ఎర్రనేల; కంది మొరుంగలనేల; ఎర్రనేల. పంటలకు మంచిది (కో. 8, 9, 33; తె. 25, 26, 28, 35, 42; రా. 17, 20, 28).

ఎర్రచెక్కు (భూమి) చూ. ఎర్రచెక్కు నేల (తె. 24).

ఎర్రనేల ఉ. ఎరనేల, ఎర్రేల; పర్యా. ఎర్రకట్టు, ఎర్రచెక్కు, ఎర్రచెక్కు, ఎర్రమట్టి, ఎర్రనెలక. ఎర్ర రంగు మున్నుగల నేల; వేరునెనగ, కొర్ర, పచ్చజొన్న, మిన్ను, ఉలవ, బొబ్బర్లు మొ. మెట్టపంటలకు మంచిది (కో. 3-7, 10-13, 25, 30, 43; తె. 2, 6, 11-13, 15, 35, 37, 38; రా. 2, 4, 5, 7-10, 13-19, 21-23, 26-28).

ఎర్రతువ్వై ఉ. ఎరతువ; చూ. ఎర్రదుబ్బి. ఎర్రరంగు గల చువ్వై నేల : చూ. తువ్వ (రా. 23, 25, 28).

ఎర్రదుబ్బి ఉ. ఎరదుబ్బి; చూ. ఎర్రతువ్వ- (తె. 38, 42).

ఎర్రబెళుతు ఎర్రరంగు పలకరాళ్ల గల నేల (రా. 18).

ఎర్రమట్టి (నేల) పర్యా. చూ. ఎర్రనేల. ఎర్రరంగు మున్నుగల నేల : మెట్టపంటలకు మంచిది (కో. 1, 27, 34, 37, 40, 47, 51; తె. 40).

ఎర్రమనక ఉ. ఎరమనక. ఎర్రమన్ను కలిసిన

(ఇవక) నేల (కో. 29; తె. 1, 10, 18; రా. 25).

ఎర్రరేగడి ఉ. ఎర్రరేగడ; చూ. ఎర్రరేపడ. ఎర్ర మన్ను కలిసిన రేగడినేల. చూ. మిద్రుగా ఉన్న మడికి ఉంటుంది. సారవంతమైనది (కో. 1, 8, 33, 49; తె. 1, 2, 22, 23; రా. 1, 2).

ఎర్రరేపడ చూ. ఎర్రరేగడి (కో. 37, 45).

ఎర్రనెలక చూ. ఎర్రచెక్కు- (తె. 14, 33, 34).

ఎలగడ చూ. ఎలిగడి; పర్యా. చూ. మెట్ట, వర్షా ధారంతో పండేనేల (తె. 38).

ఎలిగడి చూ. ఎలగడ (రా. 7).

ఎలిజెలక పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండేనేల (తె. 2).

ఎలిపొలం (<ఎలి=జయలు, మెట్ట); పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండేనేల (తె. 3; రా. 3, 21, 23, 26).

ఎల్లరాయి ఉ. ఎల్లాయి; పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (కో. 1; రా. 1).

ఒడ్డు పర్యా. చూ. గట్టు, గనెం. (1) రెండు పొలాలు మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టిగట్టు; (2) మానడిలో మడికి మడికి మధ్య వేసిన మట్టికట్టు (తె. 4, 14, 24, 29).

ఒంటిత్తురేగడి ఎక్కువ పడునైతే నాగలికి కరువుకు పోయి దున్నటానికి కష్టమయ్యే రేగడినేల; ఒంటు కలిసిన రేగడి; పైర్లకు మంచిదిగాదు; ఈ నేలలో పుకందరాయి ఉంటుందట (కో. 3, 4).

ఒండలి (నేల) చూ. ఒంటు- (కో. 1).

ఒండు (నేల) చూ. ఒండలి; పర్యా. రేప. వరచర్ల కొట్టుకువచ్చి నిలిచేమట్టి; చెరువులు, కుంటలు మొ. వాటి అడుగున పేరుకొన్నది; సారవంతమైన మెత్తని నల్లనేల; గోధుమ, నెనగ, పొగాకు పంటలకు శ్రేష్ఠం (తె. 23; రా. 5, 15, 16).

ఓటితువ్వ పంటకు పనికిరాని తువ్వనేల. ఎప్పుడూ తేమ నిలిచి ఉంటుంది: చూ. తువ్వ- (రా. 20).

కంకర (నేల) చూ. కనికరాయి. మొరపరాళ్ల గల నేల; చూ. మొరుం (కో. 30, 37, 50).

కంచె గవర్న మెంటు అధీనంలో ఉన్న దీడు. పుల్లరి (గడ్డిపన్ను) కట్టి పశువుల్ని దీనిలో పేపుకోవచ్చు (కో. 1, 3, 7, 9; తె. 1, 2, 20, 21, 23-28, 31, 32, 34, 38; రా. 1).

కట్టెచవుడు పర్యా. కొయ్యచవుడు. గట్టి తెల్లని చవిటి నేల; ఇందులో తుంగ గూడా మొలవదు (కో. 6, 10, 18; తె. 37).

కడి చూ. కఠెం (తె. 14).

కఠెం చూ. కడి ; పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (తె. 24-26).

కండభూమి సారవంతమైన నేల (తె. 34).

కండెం పర్యా. చూ. పొలిమేర. ఊరి సరిహద్దు ; గ్రామసీమ (కో. 18).

కనితెరాయి(నేల) చూ. కంకర(నేల). ఎరుపు తెలుపు కలిసిన రంగుతో గట్టిగా ఉండే రాయి. ఇటువంటి రాళ్ళుండటం వంటకు మంచిదట (రా. 18).

కందిమొరుం. కందిగింజ లంత మొరపరాళ్ళు (గల నేల) చూ. మొరుం(కో. 18).

కబ్బా పర్యా. చూ. పట్టాభూమి. రైతు శిస్తు చెల్లించి దున్నుకొనే సొంతభూమి (తె. 6).

కర పర్యా. చూ. గట్టు. రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టికట్ట (రా. 1).

కలసరేగడి ఇసక కలిసిన రేగడి. మసర రేగడి (రా. 12).

కల్లువ్వ(నేల) ? ఎర్రరంగు గల తువ్వనేల (తె. 1, 2).

కల్లినక (నేల) నల్లటి ఇసకనేల (రా. 26).

కాడిగట్టు పర్యా. చూ. గట్టు. రెండుపొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టికట్ట (కో. 43); -రాయి పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (కో.).

కాన పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు, మొ. వాటిసీటితో సాగుచేసే నేల (రా. 4).

కారి(నేల) తడిసినప్పుడు ఊబిగాను ఎండినప్పుడు గట్టి బడి తెల్లగాను ఉంటుంది; జీగురుగా ఉండే ఉప్పునేల; ఒక మోస్తరు సారంగలది; వేపగింజల పిండి, ఇసక కలిపితే 'కారి' విరుగుతుండటం (కో. 37, 38, 40, 41, 46-48, 50). రకాలు: గొడియకారి, చవిటికారి, జింకకారి, పంటకారి, పీడికారి.

కాస్తకార్తి (< హిం. కాష్ట నేద్యం; కాష్టకార్ నేద్య గాడు; కాష్టకార్తి సొంతనేద్యం); పర్యా. చూ. పట్టాభూమి. రైతు శిస్తు చెల్లించి దున్నుకొనే సొంతభూమి (తె. 2).

కుంటిమారు పర్యా. చూ. కుని. చేలో ఒకమూల కోసుగా ఉన్న భాగం (తె. 4).

కుని పర్యా. కుంటిమారు, కొండె, కొండిమూల, కొని మూల, కోజేరు, కోన, కోస, కోసు, కోసుమూల, లోక, మూలకట్టు, మొల్లి. చేలో ఒకమూల కోసుగా ఉన్న భాగం (తె. 3; రా. 18).

కుళ్ళుచప్పుడు పర్యా. చూ. పుల్లచప్పుడు. గోధుమవర్షం గల చదివేనేల; చాకళ్ళు ఉపయోగించేది; కొద్దిగా పంటలు పండుతాయి (రా. 23).

కుసురొత్తు పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులునిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు పొలం నాలుగు మూలల గుర్తుగా పాతిన రాయి (తె. 20, 32).

కుబు ఉ. కూపి, కూపు. కంట్రాక్టు తీసుకొన్న అడవి (రా. 26; కో. 50, 51).

కైకోలుభూమి పర్యా. చూ. కొర్నుభూమి. నేద్యం చేస్తూ సరిగాపండకపోవటంవల్ల వదిలివేసినభూమి (తె. 42).

కొండె పర్యా. చూ. కుని. చేలో ఒక మూల కోసుగా ఉన్న భాగం (రా. 18).

కొండిమూల పర్యా. చూ. కుని. కోసుగా ఉన్న చేని మూల (తె. 35, 36).

కొనిమూల పర్యా. చూ. కుని. చేలో కోసుగాఉన్న మూల (తె. 38).

కొయ్యచప్పుడు పర్యా. కట్టెచప్పుడు. గట్టిగాఉండి ఉప్పురినేచవిటినేల; ఈ నేలలో 'ఉప్పాకు' అనే మొక్క పెరుగుతుండటం (కో. 13).

కొర్నుభూమి పర్యా. కైకోలు. సరిగాపండక వదిలివేసిన భూమి; 'రాడినామా' ఇచ్చిన 'శివాయి జమా' (కో. 44).

కొలరాయి చూ. కొల్లరాయి (కో. 46, 50).

కొలుపు పర్యా. చూ. ఇనాం. ప్రభుత్వోద్యోగులు చేసిన నేవకు సారికోషికంగా ఇచ్చిన భూమి; ఎట్టికొలుపు, బింట్లోకుకొలుపు, రలాల్లకొలుపు ఇత్యాది వ్యవహారం (తె. 3).

కొల్లకడి పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (తె. 35-38, 39, 42).

కొల్లరాయి చూ. కొలరాయి; పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (తె. 35-38, 39, 42).

కోజేరు పర్యా. చూ. కుని. చేలో కోసుగా ఉన్న మూల (తె. 39).

కోన పర్యా. చూ. కుని. చేలో కోసుగా ఉన్న మూల ; పొలంమూల (తె. 21; రా. 2). -రొత్తు పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతినరాయి (తె. 21).

కోరడ పర్యా. చూ. గట్టు. రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగావేసిన ఎత్తైన మట్టిగట్టు (కో. 44).

కోస చూ. కోసు, కోసు(మూల) ; పర్యా. చూ. కుని. చేలో కోసుగా ఉన్న మూల (తె. 6).

కోసు చూ. కోస (తె. 36).

కోసుముల చూ. కోస (తె. 35).

క్రిష్టరేగడి (< కృష్టరేగడి). పర్వా. చూ. కృష్టరేగడి. ఎక్కువగా నల్లగా ఉండే రేగడినేల. సారవంతమైనది (కో. 41; రా. 23).

ఖండపురాయి ఉ. కండపురాయి, కండెపురాయి, కండవరాయి, కన్నపురాయి. నాలుగైదు నెంబల్లు గల పొలాలకు కలిపి హద్దుగా ప్రభుత్వంవారు పాతినరాయి (కో. 8, 10, 11, 12, 17, 24, 37; రా. 5, 6, 23-25, తె. 39).

ఖారిజ్ ఖాతా (హిం. ఖారిజ్ వడులుకొన్న, ఖాతా పట్టా); ఉ. ఖరాజీఖాతా, ఖరీజ్ ఖాతా. సేద్యం చేస్తూ సరిగా పండకపోవటంవల్ల పట్టా వదులుకొన్న శివాయి ఇమా భూమి (తె. 1, 2, 6-12, 29-38).

ఖుష్కీ (< హిం. ఖుష్కీ మెట్టనేల; విణ. ఎండి, నది). ఉ. కుష్కీ, కునీకీ, కుస్కీ; పర్వా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండే నేల (తె. 10, 13, 15-19, 21, 23-25; రా. 10, 12, 19, 20, 24, 25, 27). రాయలసీమ ప్రాంతంలో 'కుష్కీ' అనే ఉచ్చారణ సామాన్యం.

గట్టు ఉ. గెట్టు; పర్వా. ఒడు, కర, కాడిగట్టు, కోరడ. గరుసు, దూర, నట్టు, బదుగు, బాండ్రకుప్ప, బోదె, మందడి గట్టు, మందల, మారు, మేర, మొరం, వరం. (1) రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టిగట్టు. (2) మాగాణిలో మడికీ మడికీ మధ్య వేసిన చిన్న మట్టికట్ట (కో. 4, 6, 8, 9, 12, 14-16, 18, 21-23, 25, 26, 28, 30, 31, 36-40, 43-46, 50; తె. 1, 2, 6-8, 11, 12, 22, 29, 31-39, 42; రా. 9, 20, 23-26); -బండ, -రాయి ఉ. గట్టాయి, గెట్టాయి, గెట్టాయి; పర్వా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వం వారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (కో. తె. ర.); -రెతు చూ. గట్టురాయి (తె.); -వరం ఉ. గెట్టువరం, గెట్టారం; పర్వా. చూ. పోతుగనెం. మాగాణి పొలం చుట్టూ ఎత్తుగా వేసిన మట్టికట్ట (తె. రా.).

గడ్డ (-నేల, -భూమి). ఇనాం భూములకు తెలం గాణాలో కొన్నిచోట్ల 'గడ్డ' అనే వాడుక ఉంది. ఉదా: నిమాణగడ్డ, కొలిమిగడ్డ, బత్తలగడ్డ, మరంగడ్డ మొ. (తె. 8).

గడ్డనేల సారవంతమైన నేల (రా. 6); రకాలు: జేడగడ్డ, నూనెగడ్డ.

గనిమ ఉ. గనుము, గినిమ, గెనిమ; చూ. గనెం (కో. 2, 3, 7, 17, 18, 20).

గనెం ఉ. గినం, గెనం, గెనుం, గెనెం; చూ. గనిమ; పర్వా. దుగం, వరం. (1) మాగాణిలో మడిచుట్టూ వేసిన

మట్టికట్ట; (2) రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన గట్టు (కో. 1, 3, 10, 14, 15, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 36; తె. 30, 31, 40; రా. 2, 6, 7, 9, 11, 14, 22, 25-27); -రాయి పర్వా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (తె.).

గనెవరం పర్వా. చూ. పోతుగనెం. మాగాణి పొలం చుట్టూ ఎత్తుగా వేసిన మట్టికట్ట (తె. 1, 32, 36).

గమిడి ఉ. గెమిడి. ఉరిచుట్టూరా ఉన్న సరిహద్దు (కో. 5, 6, 9-15, 17).

గయాల ఉ. గయాలి; పర్వా. చూ. పొరంబోరు. గవర్నమెంటు అధీనంలో ఉన్న భూమి (రా. 3, 5, 16).

గరప-గరువు యొక్క విశేషణరూపం, ఉదా. గరప నేల, గరపనేలక; చూ. గరువు (కో. 13, 17, 19, 24, 28, 29, 31, 33, 34).

గరుగు విణ. గరక-; చూ. గరువు (రా. 5, 7, 8, 14-16, 18).

గరుబు చూ. గరువు (కో. 15, 24, 25; తె. 42).

గరువు చూ. గరప-, గరుగు (గరక-), గరుబు, గలన, గలుసు, గెరె, గెరె. (1) సన్నని గులకరాయి కలిసిన నేల; కొన్నిచోట్ల ఇసుక గులక గలిసిన ఎర్రనేలలు గాని, నల్లనేలలు గాని; పునానపంటలు (వేరుశనగ, జొన్న, నట్ట, మొ.), అరటి, పసుపు, నిమ్మ, మొ. రోపిలు ఈ నేలల్లో వేస్తారు; (2) పర్వా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండేనేల (కో. 13, 14, 16, 18, 19, 23, 26, 29, 31-34, 36, 39, 40-42, 45; తె. 34, 39-41; రా. 5, 8, 10, 20); -నేలక గులకరాయి కలిసిన ఎర్రనేల. ఇక్కడ 'నేలక' అంటే మెట్టపొలం (తె.). గరువుభేదాలు: ఎర్ర- తెల్ల-, పాటి-, పాల-, పీతి-, సున్నపు.

గరుసు ఉ. గెరుసు. పర్వా. చూ. గట్టు. (1) రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన గట్టు; (2) మాగాణిలో మడికీ మడికీ మధ్య వేసిన మట్టికట్ట (తె. 4; రా. 14).

గలన(నేల) చూ. గరువు. అల్లం, ఆకుకొరలు వేసే గరువు (కో. 3).

గలుసు(నేల) ఉ. గెలుసు; చూ. గరువు (తె. 5, 15).

గల్లినేల ? జరుగుగా ఉండే గల్లినేల (కో. 38)

గవటం చూ. గ్రామవంతం (తె. 2).

గావుటాన్ చూ. గ్రామవంతం (తె. 17-23, 28).

గుడం (1) పర్వా. చూ. నట్టు. భూఖండం. పండుకొన్ననేలలో ఒకముక్క (తె. 4; రా. 8); (2) పర్వా. పెరడు. ఇండ్లపెరకా, ఎక్కనా సేద్యానికి ఉపయోగించే నేల; మెట్ట (తె. 13).

గుడె ఉ. గుడ్డి. మెట్ట సాగుచేసే ఎత్తైన నేల; మిట్ట పొలం (కో. 43, 46-51).

గుంటి పైచుతో గూడిన చిన్న భూభండం (కో. 2).

గులకనేల ఉ. గొలుకు; పర్యా. చూ. మొరుం. నన్న రాలు ఎక్కువగా కలిసిన నేల; కంది, జొన్న, ఆముదాలు, మొ. పంటలు వేస్తారు (కో. 1, 2, 5; రా. 1); చూ. ఎర్రగులక - (కో.).

గులకరేపడి గులకరాళ్ళు కలిసిన రేగడి (కో. 29).

గుల్లరేగడి రూ. గుల్లరేపడి; పర్యా. జొగ్గురేగడి, పొల్లరేపడి. గుల్లగా (ఒడులుగా) ఉండే రేగడి (కో. 44).

గుల్లరేపడి చూ. గుల్లరేగడి (కో. 28).

గువ్వపుల్లుడు ? గువ్వరంగులో ఉన్న పుల్లుడునేల (కో. 25).

గువ్వరేగడి ? నీళ్ళు పడితే విచ్చిపోయే రేగడినేల (కో. 32; తె. 41).

గైరె చూ. గరుపు. మొరపగడ్డల నేల (తె. 25).

గైరాన్ ఉ. గాయ్ రాన్; పర్యా. చూ. పొరంబోకు. గవర్నమెంటు ఆఫీసంలో ఉన్న భూమి; పశువుల మేతకు వదిలింది (తె. 2, 4, 6, 23, 35, 36; రా. 8, 9).

గొంచి గ్రామస్థులు ఉమ్మడినేడ్యం చేసుకొనే భూమిలో ఒక్కొక్కరి దాగం (రా. 18).

గొడిభూమి గొడిరాళ్ళు (గులకరాళ్ళు) కలిసిన ఒండు నేల (కో. 46).

గొడియకారి గొడిరాళ్ళు కలిసిన కారినేల; చూ. కారి నేల (కో. 50).

గొడిరేపడి తెల్లటి గులకరాయి కలిసిన రేగడి (కో. 48).

గొమ్మనేల ? గోదావరి వరదల తాకిడి గల నేలలకు ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యవహారం (కో. 32).

గ్రామకంఠం రూ. గవటం, గావుటాన్; పర్యా. ఆబాడి, గ్రామగొంచి. గ్రామస్థులందరికీ ఉమ్మడిహక్కుగల బంజరు, కొన్నిచోట్ల శిస్తు గూడా ఉమ్మడిగానే చేల్లిస్తారు. (కో. 1, 11, 12, 23, 24, 27-33, 40, 46, 48-51; తె. 24-26, 33, 39, 41, 42; రా. 18, 27). చూ. గ్రామ భండము. గ్రామస్థులు ఇళ్ళు కట్టుకోటానికి ఉచితంగా ఇచ్చిన స్థలం (MAMP).

గ్రామగొంచి పర్యా. చూ. గ్రామకంఠం. గ్రామస్థులకు ఉమ్మడిహక్కు గల భూమి (తె. 1).

గ్రామనత్తం ఉ. గ్రామనెత్తం; పర్యా. జాగా. గ్రామ స్థులు ఇళ్ళు కట్టుకోటానికి మాత్రమే గవర్నమెంటువారిచే శిస్తు రద్దుచేయబడ్డ భూమి (కో. 1-7, 14, 15; తె. 40; రా. 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 17-22, 28).

చట్టు(నేల) రాజినేల; గట్టినేల; దున్నినప్పుడు తొంద

రగా తెగడు (కో. 10, 15, 25, 43).

చలితువ్వ(నేల) ఉ. చలితువ-, చలితూ-, చలితూవ; రూ. చలిదుబ్బ, చల్వదుబ్బ. చెమ్మతో గూడిన తువ్వనేల; మంచు పడితే పొంగినట్టు ఉంటుందట; ఉలవ, మామిడి, మొ. వాటికి మంచిది (రా. 7, 8, 9, 11, 25).

చలిదుబ్బ చూ. చలితువ్వ - (తె. 40).

చలిపుతక(నేల) చెమ్మ తొందరగా ఆరని ఒకరకం రేగడి; ఉలవపంటకు మంచిది (కో. 5).

చల్వదుబ్బ చూ. చలితువ్వ - (తె. 27).

చలిమొరస(నేల) తేమ ఆరని మొరుంనేల; చూ. మొరుం. వర్షా లెక్కువగా కురిస్తే పండదు (కో. 12).

చవట(నేల) చూ. చవుడు (తె. 2, 8, 9, 11, 13, 14, 25, 32; రా. 6); -తెర తెరలుతెరలుగా చవు డున్న నేల (రా.).

చవిటికర ఉ. చవిటికర్రు. ఒక అంచున చవుడున్న నేల (కో. 5, 11).

చవిటికారి చవుడు గలిసిన కారినేల; చూ. కారి (కో. 40, 46, 48).

చవిటేకునేల (< చవిటి + అకు) చవుడు కలిసిన నేల (కో. 22).

చవిటొరస(నేల) (< చవిటి + ఒరస; -ఒరస < వరస). చవుడు పొరలుపొరలుగా ఉన్న నేల; ఒక వరస చవుడున్న నేల (కో. 24; రా. 12).

చవుక(నేల) ఉ. చవక-. ఇసుక, ఎర్రమట్టి కలిసిన నేల. పడుసు కాస్తుంది. వాన కురిసినా బురద కాదు. సార వంతమైనది. మెట్టపంటలకు, మాగాణి పంటలకు గూడా మంచిది (కో. 30, 38, 46-48, 50; తె. 15, 16, 21-23, 27-32; రా. 20); -రేగడి పర్యా. చూ. పిప్పి రేగడి. ? నిస్సారమైన రేగడి (రా.).

చవుటకట్టు పూర్తిగా చవుడున్న నేల; కొన్నిచోట్ల చవుడు, రేగడి కలిసినది (తె. 4, 14).

చవుటపొక్కిలి అక్కడక్కడ చవుడు చురకలుగల నేల (కో. 34).

చవుటరేగడి ఉ. చవట్రాగిడి. చవిట్రేగడి, చవుట్రే గడి. చవుడు కలిసిన రేగడి (కో. 13; తె. 3, 27, 31, 33, 35, 42; రా. 19, 20, 28).

చవుడు (విణ. చవట-, చవిటి-, చవుట-); ఉ. చౌడు; పర్యా. ఉప్పునేల. మామూలుగా తెలుపురంగుగల ఉప్పునేల; బిరుసుగా ఉండి నీరింకదు; పంటలకు మంచిది గాదు (కో. 3, 5-9, 11-30, 33-35, 37, 38, 40, 46, 48, 51; తె. 6, 10, 15-24, 26-28, 38, 40, 41; రా. 3, 5, 6, 9-11, 13, 14, 18, 21, 22, 24-26); పర్ర- ఉ. పర. పైన చవుడు, కింద మన్నుగల

నేల (రా.).

చిగురునేల మెత్తని మన్నుగల మసరనేల (తె. 5).

చిన్నపురాయి (< చిన్నపు): పర్యా. చూ. హద్దు రాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (కో. 5).

చిన్నవరం ఉ. చిన్నోరం; పర్యా. చూ. పిల్లగనెం. మడికిమడికి మధ్య అడ్డుగావేసిన మట్టికట్ట (తె. 12, 36, 37).

చెక్కు(నేల) రూ. చెక్కు-, గట్టినేల. సామాన్యంగా ఎర్రనేల (తె. 25, 26, 28, 33, 35, 38, 42).

చెక్కు(నేల) చూ. చెక్కు- (రా. 17, 20, 28). చెరాయి ఉ. శరాయి; చూ. బంచెరాయి (తె. 18, 15-17, 19-21).

చెలక ఉ. చెల్ల, నె(తె)లక, నెల్ల; రూ. నెలిక పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండే నేల (తె. 1, 5 7-9, 11-13, 15 - 18, 22, 25-28, 32-37, 40 42).

చేను (1) రూ. (ఊడు) చేను; పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల. వరి. పంటకు ఉపయోగించేది (కో. 34, 35); (2) పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండే నేల (కో. 11; తె. 20, 22, 28, 39; రా. 2, 4-6, 14); (3) పర్యా. చూ. తోట. ఎక్కువగా బావినిటితో సాగుచేసే నేల (రా. 11).

జక్కురభూమి ఊటనిటితో సాగుచేసే నేల (కో. 50).

జరిమతోట (< హిం. జేర్ అట్ నీటి కింద-); ఉ. నెరిమ-. బావినిటితో సాగుచేసే పొగాకు, చెరకు, మొ. తోట (కో. 23, 25; తె. 39).

జపుకు(నేల) పర్యా. చూ. ఊట-. వాన కురిస్తే దిగ బడే నేల (తె. 18, 19; రా. 18).

జాగా ఉ. జోగ; పర్యా. చూ. గ్రామనల్లం. గ్రామ స్థలు ఇళ్ళు కట్టుకోటానికి మాత్రమే గవర్నమెంటువారు శిస్తు రద్దుచేసి వదిలినభూమి (తె.).

జాగీరు (< హిం. జాగీరు); ఉ. జేగీర్. నవాబులు యోధుల కిచ్చిన మాన్యం; కొన్నిచోట్ల సగంపన్ను మాత్రమే కట్టుకోవాలి (తె. 31, 33, 42; రా. 13, 14).

"శమ విధుంసు సక్రమంగా నిర్వహించనప్పుడుగాని, నవాబుల అగ్రహానికి గురియైనప్పుడుగాని యోధులు శమ జాగీర్లను కోల్పోయేవాళ్ళు. కొన్ని జాగీర్లపై జీవితాంతం వరకు అనుభవయోగ్యత ఉండేది; కొన్నిటిపై ప్రభుసేవతో ఉన్నంతవరకే ఉండేది. కొంత 'సజరానా' కట్టిన మీదట జాగీర్దారు మరణానంతరం అతని వారసులకు భూమి ఇవ్వటం కద్దు. జాగీరును 'ఇనాం కమిషన్' వారు 'మేజర్

ఇనాం'గా పరిగణించారు" (MAMP).

జిగటరేవడి పర్యా. చూ. బంకరేగడి. బంకమన్ను కలిసి, నలుపుతెలుపురంగులో ఉండే రేగడి (కో. 33).

జిగినేల గట్టినేల; ఎర్రనేల (తె. 3).

జింకకారి కారినేల భేదం. మరీ జిగురుగా ఉండే కారి నేల. చూ. కారి (కో. 37).

జిరాయతీ(భూమి) (< హిం. జిరా అత్ వ్యవసాయం); పర్యా. చూ. పట్టాభూమి. రైతు శిస్తు చెల్లిస్తూ దున్నుకొనే సొంతభూమి (కో. 9, 23, 29, 31, 39, 41, 47, 49, 51).

జేడగడ్డ గట్టినేల; సారవంతమైనది (రా. 27).

జేరబావలి ఉ. జేరుబావలి, జేరుబావలి. పాతబావుల కింద సాగుచేసే మాగాణిభూమి. దీనిపై వర్షకాలం నీటి పన్ను అదనంగా వసూలు చేస్తారు (తె. 2, 35).

డెల్టా (< Delta); పర్యా. చూ. లంక. నదుల పాయల మధ్య దిబ్బివేసిన నేల. సామాన్యంగా ఒంటనేల (కో. 26).

జోరు ఉ. జోరె. కొండవాగుల నీళ్ళకు గట్టుకట్టి సాగుచేసే భూమి (కో. 37, 40, 42, 44, 46 - 51).

-కట్టుభూమి, -పొలం చూ. జోరు (కో.).

డొంక పశువులు, బండ్లు నడపటానికి గవర్నమెంటు వారు వదిలిన ఛాబు (కో. 1, 7, 10-14, 17-19, 23, 26, 29, 31, 32; తె. 41); -రాయి 'డొంక'ను నిర్దేశించటానికి వేసిన సర్వేరాయి (కో. తె.).

తంపరభూమి నీరునిల్చే నేల; సామాన్యంగా ఏటి ఒడ్డున ఉన్న భూమి (కో. 47).

తరి(పొలం) పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల; ముఖ్యంగా వరిపంటకు ఉపయోగించేది (తె. 1, 8-10, 12-17, 19-21, 23-25, 28, 33-35; రా. 13, 20, 25, 27).

తాసనపురాయి చూ. తాసనంరాయి (తె. 34).

తీపిచవుడు పర్యా. నల్లచవుడు. రేగడినేలలో కలిసిన చవుడు; ఈ నేలలో నిలిచిన నీరు తియ్యగా ఉంటుందట; కొద్దిగా పంటలు పండుతాయి (రా. 17).

తీరవగడ్డ పర్యా. చూ. పోతుగనెం. మాగాణినేల చుట్టూ ఎత్తుగా వేసిన మట్టికట్ట (రా. 14).

తువ్వ(నేల) ఉ. తువ-, తూ-, తూవ-; రూ. దుబ్బ. శవుడులాగా ఉండే మెత్తని ఇసుకనేల. వేరునెనగ, ఉలవ ముఖ్యంగా పండుతాయి (కో. 5, 6, 8, 9, 12-15, 24, 29, 32; తె. 1, 2, 6, 33, 40; రా. 1, 3, 5 - 14, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28); - చవుడు ఉ. తువ చవుడు; రూ. దుబ్బచవుడు. ఇసుక కలిసిన చవిటినేల. కొద్దిగా పండుతుంది (కో. 33; తె. 6);- పాడు 'తువ్వ'

కలిసిన పాటినేల (కో. 15).

తూకట్టు(నేల) తువ్వ పొరలుపొరలుగా ఉన్న నేల (రా. 14).

తూచెక్కు(భూమి) తువ్వ కలిసిన చెక్కునేల (రా. 28).

తెంపూరిభూమి పర్యా. చూ. శివాయిజమా. పక్క పొలం రేటు ప్రకారం శిస్తు కడుతూ ప్రభుత్వం అనుమతి మీద సాగుచేసుకొనే పొలం. అవసరం లేనప్పుడు దీన్ని పడులుకోవచ్చు(కో. 21).

తెల్లకోడినేల ఎక్కువ తెలుపురంగు గల నేల (కో. 34).

తెల్లగరువు పర్యా. పాలగరుగు. తెల్లరాతి గులకగల నేల (కో. 26, 33, 34):

తెల్లచవుడు ఉ. తెల్లజవుడు; పర్యా. పాలచవుడు, బట్టచవుడు. బిరుదుగా తెలుపుగా ఉండి ఇనకకర కలిసిన చవుడు. పైర్లకు మంచిది. నీటి పారుదల ఉంటే వరిపంటకు పనికి వస్తుంది (కో. 15, 25, 26; తె. 1, 2, 29, 34, 36, 40; రా. 2, 14, 22).

తెల్లతువ్వ(నేల) ఉ. తెల్లచువ; తెల్లమా-; రూ. తెల్ల దుబ్బ. తెల్లరంగు తువ్వనేల (రా. 5, 25).

తెల్లదుబ్బ(నేల) చూ. తెల్లచువ్వ- (తె. 38, 42).

తెల్లనేల తెల్లదాలుగా ఉన్న నేల; కొన్నిచోట్ల ఒండు చూమి; గోడల పూరకు పనికివస్తుంది; కొర్ర సజ్జ, మొ. పంటలు వేస్తారు; ఈ నేలకే, 'తెల్లజేను, తెల్లదొలం, తెల్ల భూమి; తెల్లమనేల-' అని గూడా వ్యవహారం (కో. 4, 13, 16, 19, 20; రా. 4, 5, 8, 15, 16, 28).

తెల్లచెక్కు(నేల) గట్టి తెల్లనేల (రా. 28).

తెల్లపాడు(నేల) తెల్లమన్ను కలిసిన పాటినేల (రా. 24).

తెల్లమసక చూ. తెల్లమసర (కో. 29, 32; రా. 18).

తెల్లమసర రూ. తెల్లమసక. తెల్లమన్ను కలిసిన (రేగడి) నేల (కో. 36).

తెల్లరేగడి రూ. తెల్లరేపడి. తెల్లమన్ను కలిసిన రేగడి నేల (రా. 20).

తెల్లరేపడి చూ. తెల్లరేగడి (కో. 26).

తేటనేల ? మెత్తని ఎర్రనేల (రా. 17).

తోస్సెదుబ్బ ? గరువు కలిసిన తువ్వ. పైరుకు అడ్డే పనికిరాదు: చూ. తువ్వ- (తె. 7).

తోక పర్యా. చూ. కుని. చేలో ఒక మూల కోసుగా ఉన్న భాగం (తె. 10).

తోట పర్యా. బాగాయిల్, మడి, ముయం, ఎక్కువగా బావిసీటితో సాగుచేసే నేల; తమలపాకు, చెరుకు, పొగాకు

అరటి, మిరప, పసుపు మొ. వి 34, 36, 37, 40, 43, 46-51 28, 31, 36, 38-41; రా. 19, 22, 23, 25-27).

తోపు పర్యా. వనం. చూ. తెంకాయ, చందనం మొ. చెట్లు తె. 1, 32; రా. 3, 7, 23, 25

దడప వాగుల ఒడ్డున ఉండే లోపల ఇసుకా ఉంటుంది (తె. 2)

దంపరేపడి పర్యా. చూ. చేలోని రేగడి; నలుపు తెలుపు 32, 34).

దుగం పర్యా. చూ. గనెం. వేసిన మట్టికట్ట (కో. 24, 25;

దుబ్బ(నేల) చూ. తువ్వనే 7-10, 21, 23, 27, 28, 30, చూ. తువ్వచవుడు (తె.); -సె అంటే మెట్టి (తె.).

దుబ్బతువ్వ లావుపాటి (తె. 1, 2).

దుర్ర పర్యా. చూ. గట్టు. హడ్డుగా వేసిన గట్టు(తె. 17-18)

దిన్నె(నేల) పర్యా. చూ. మె నేల (రా. 15, 16).

దిబ్బలి పర్యా. చూ. ఉబి. పొంగి దిగబడే చవిటినేల (తె. 32

దేవాదాయం దేవదాయం; మాన్యం (కో. 3, 14, 15, 49-50 20, 22).

ధర్మాదాయం భర్తదాయం; ఇచ్చిన మాన్యం (కో. 14, 15).

నంజె ఉ. నంజి; పర్యా. చూ. చెరువు, మొ. వాటి నీటిలో సాగుచేసే పంటకు ఉపయోగించేది (కో. 1, 5,

నట్టు¹ పర్యా. గుడ్డం, పట్టె. చూ. అండం; పంటకొన్న నేలలో ఒ

నట్టు² పర్యా. చూ. గట్టు. హడ్డుగా వేసిన మట్టికట్ట (రా. 19).

నదరెరాయి పర్యా. చూ. హడ్డులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు (తె. 29).

నంబరెరొడు చూ. నంబరాయి 'రాయి' (తె. 32).

నల్లగచువు నల్లమట్టి, గులకరాళ్ళు గలిసిన నేల (కో. 31).

నల్లచవుడు ఉ. నల్లజవుడు; పర్యా. టీపిచవుడు, మర్రచవుడు. రేగడి గలిసిన చవిటి నేల; చంటలకు మంచిది; కొన్నిచోట్ల నల్లరంగుగల చవిటినేలకు ఈ మాట వాడతారు; దీనితో పంటలు పండవు (కో. 8, 25; తె. 1, 2, 5, 7, 17, 19, 23, 29, 37-39; రా. 2, 22).

నల్లపొచ్చె నల్లని పొచ్చెరాళ్ళు గల నేల; చూ. పొచ్చెనేల (రా. 18).

నల్లబెళుకు నల్లని పలకరాళ్ళుగల నేల (రా. 18).

నల్లములుకు నల్లరంగుగల ఇసకనేల (తె. 4).

నల్లమసక చూ. నల్లమసర (కో. 10, 29; రా. 16).

నల్లమసర చూ. నల్లమసక. నలుపురంగు ఎక్కువగా కలిసిన తెల్లనేల గాని, ఎర్రనేలగాని; చూ. మసరనేల (రా. 15, 17).

నల్లరేగడి ఉ. నల్లరేగడ, నల్లరేగడ, నల్లరేగడి; చూ. నల్లరేపడ(డి); పర్యా. క్రిష్టరేగడి. ఎక్కువ నలుపు రంగుతో ఉన్న రేగడినేల. సారవంతమైనది (కో. 1-6, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 24, 38, 44; తె. 1, 2, 21-24, 36; రా. 1, 2, 18, 20, 25).

నల్లరేపడ ఉ. నల్లరేపడి. చూ. నల్లరేగడి (కో. 27, 29, 35, 36, 46, 49).

నామాళరాయి పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వం వారు గుర్తుగా పాతినరాయి. దీనిమీద 'నామాళ' వంటి గుర్తు వేస్తారు (రా. 5).

నివేశనభూమి పర్యా. గ్రామసత్తం. ఇప్పు కట్టుకోటానికి ప్రభుత్వం వారు శిస్తు లేకుండా వదిలిన భూమి (కో. 37).

నీరావరి పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు, మొ.వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల; ముఖ్యంగా వరిపంటకు ఉపయోగించేది (తె. 2; రా. 15).

నీరుపొలం పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు, మొ.వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల. ముఖ్యంగా వరిపంటకు ఉపయోగించేది (తె. 2).

నూనెగడ్డ నీరువెలిసే నేల; ఉటనేల; "మట్టిగడ్డ నూనె రాచినట్టు మెరుస్తుంటుంది. కాబట్టి అలా పిలుస్తా"మని ఒకరు (కో. 24, 26, 29).

నూనెరేగడి మంచి నల్లరేగడి (కో. 38).

నెంబర్ రాయి (< Number + రాయి); ఉ. నంబర్ రాయి; చూ. నంబర్ రోతు; పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (కో. 12, 26, 28, 31, 33; తె. 1, 4, 5, 30,

31, 34, 35; రా. 8, 14, 23).

నేదురు(నేల) గోదావరి నీళ్ళు నిలిచేనేల(కో. 32).

నొగవరం పర్యా. చూ. పిల్లగనెం. మడికి మడికి మధ్య అడ్డుగా వేసిన చిన్న మట్టికట్ట; చూ. వరం(తె. 32).

పచ్చనేల పర్యా. చూ. పీతినేల. పచ్చరంగునేల (కో. 34, 38).

పటుంగడ్డ పర్యా. చూ. పిల్లగనెం. మడికి మడికి మధ్య అడ్డుగా వేసిన మట్టికట్ట (రా. 9).

పట్టా "జమీందారుగాని, ప్రభుత్వంగాని రైతుకిచ్చిన పత్రం. పూర్వకాలం తాటాకులమీద, ఇప్పుడు కాయి తాలమీద పట్టా వివరాలు రాస్తున్నారు. ఈ పత్రంలో రైతుకిచ్చిన భూమి పరిమితి, హక్కులు, చెల్లించ వలసిన శిస్తు మొ. వివరాలుంటాయి" (M&MP).

పట్టాబీడు రైతు శిస్తు చెల్లించే బీడు (రా. 28).

పట్టాభూమి పర్యా. కట్టా. కాస్తకార్. జిరాయితీ. పట్టేదారీ-, రైక్వారీ-, శరీ-. రైతు శిస్తుచెల్లించి దున్నుకొనే సొంతభూమి; శిస్తుచెల్లించే వాడికి అనుభవ విక్రయ హక్కులుగల భూమి (కో. 12, 26, 31, 32, 36-43, 44, 45; తె. 1, 5, 7-15, 20-27, 29-42; రా. 2-8, 10, 13, 20-28).

పట్టె ఉ. పట్టి; పర్యా. చూ. నట్టు!. భూఖండం; పంచుకొన్న నేలలో ఒక ముక్క (రా. 18).

పట్టేదారి పర్యా. చూ. పట్టాభూమి. శిస్తుచెల్లించేవాడికి అనుభవ విక్రయ హక్కులుగల భూమి (తె. 20-27).

పడవా చూ. పొడవు (తె. 24).

పంటకాది వరిపంటకు పనికివచ్చే కారినేల; చూ. కారి (కో. 40).

పన్నకా కొంతపన్ను మాత్రమే చెల్లించవలసిన ఇనాం (తె. 8, 9).

పందికండ ఉ. పన్నికండ. సారవంతమైన మసరనేల (తె. 42); ఎర్రమట్టి కలిసిన రేగడి (కో. 12).

పంపు పర్యా. చూ. నట్టు!. భూఖండం; పంచుకొన్న నేలలో ఒక ముక్క (రా. 18).

పరతువ ఉ. పరతూ(నేల). పొరలు పొరలుగా ఉండే తువ్వనేల (కో. 12; రా. 9, 11, 20).

పరనేల చూ. పర్రనేల (రా. 13, 18).

పరంబోకు ఉ. పరంబోకు, పరంబోగు, పరంబోగు; చూ. పొరంబోకు (తె. 9, 11, 13, 14, 16-22, 24, 25, 27; రా. 2, 4, 6, 8, 21, 23).

పరంరాయి పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (తె. 4).

పర్ర(నేల) చూ. పర (నేల). (1) పొరలు పొరలుగా

ఉండే మట్టి. కొన్నిచోట్ల పాటినేల, మరి కొన్నిచోట్ల ఇసుక, రాయి కలిసిన నేల, (2) పంటకు అడలు పనికిరాని నేల (కో. 21, 31, 49).

పల్లవునేల పర్యా. చూ. మాగాణి.కాలవ, చెరువు మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల; ముఖ్యంగా పరిపంటకు ఉపయోగించేది (కో. 13, 30, 37, 38, 40, 42, 44, 46-51).

పసెదుబ్బు తెల్లమట్టితో కలిసిన తువ్వనేల (తె. 5). పలుగు(నేల) చిన్న గట్టి పలకరాళ్ళు గల నేల (కో. 9; తె. 1, 6-8, 11, 30, 36).

పాటిగరువు పాటిమన్ను, గులక గలిసిన నేల (కో. 23, 41).

పాటినేల రూ. పాడి-, పాడు-, పాండి-. (పాటిగడ్డ, పాటిబిల్లి, పాటిపరువు, పాటిభూమి అనికూడా వాడుక); పర్యా. బూడిదపట్టు, బూడిదపాటు. బూడిదరంగు మన్నుగల నేల. ఈళ్ళుపాడుబడ్డచోట ఇటువంటి నేలలు ఏర్పడతాయి; సార వంతమైనది; ఈ మన్ను ఎరువుగా గూడా ఉపయోగిస్తుంది; అన్నిరకాల పంటలకు మంచిది. (కో. 4-8, 8, 9, 12-15, 18, 23-25, 29, 33, 34, 40, 43, 47-50, తె. 28, 35, 37, 39, 42; రా. 18, 27).

పాటిరేవడి ఉ. పాఠ్రేవడి. పాటిమన్ను కలిసిన రేగడి. చూ. రేగడి (కో. 45).

పాడినేల చూ. పాటినేల (కో. 40).

పాడు(భూమి) చూ. పాటినేల (కో. 37; తె. 10, 34; రా. 23-25, 28); రకాలు: ఇసుకపాడు, తెల్లపాడు, తువ్వపాడు, మసరపాడు; పర మైన మాత్రం ఒక పొర పాటిమన్ను గల నేల (రా.).

పాండి(నేల) చూ. పాటినేల (తె. 15, 18, 26, 27).

పాలగరుగు పర్యా. తెల్లగరువు. తెల్లరాతిగులక గల నేల (రా. 8, 18).

పాలచపక ఇసుక గలిసిన తెల్లనేల. చూ. చవుక- (కో. 38, 46, 47, 50).

పాలచవుడు పర్యా. చూ. తెల్లచవుడు. జిగురుగా తెలుపుగా ఉంది, ఇసుకకర కలిసిన చవుడు. పైరుకు మంచిది. మాగాణిపంటలకు గూడా పనికివస్తుంది (కో. 1-6, 8-21, 23-25; 28-30; తె. 5, 7, 22, 32, 39, 42; రా. 3, 6, 11, 18, 25).

పాలపొచ్చె తెల్లరంగు పొచ్చెరాళ్ళుగల నేల; చూ. పొచ్చె- (రా. 18).

పిట్టకారి తెలుపు నలుపు రంగులో (అంటే పిట్ట రంగులో) ఉండే కారినేల; చూ. కారి-(కో. 50).

పిప్పిరేగడి పర్యా. చవుకరేగడి, చక్కరేవడి.

నిస్సారమైన రేగడినేల (తె. 33; రా. 18).

పిల్లగనెం పర్యా. అడ్డగనెం, చిన్నవరం, నొగవరం, పటంగడ్డ, పెడ, వారవగడ్డ. మడికి మడికి మధ్య అడ్డుగా వేసిన చిన్న మట్టికట్ట (రా. 22).

5 పీక పర్యా. చూ. నట్టు¹. భూఖండం. పంచుకున్న నేలలో ఒక ముక్క (రా. 8).

పీఠికారి సున్నం కొంత కలిసిన కారినేల. ఈ నేలలో ఎక్కువగా నీమగరికె దుబ్బులు మొలుస్తాయి (కో. 46-48).

10 పీఠిగరుగు పసుపుపచ్చని గులకరాళ్ళుగల నేల (రా. 18).

పీఠిచవుడు ఉ. వీచవుడు, పర్యా. ఊదుచవుడు, మురికిచవుడు. పసుపుపచ్చని రంగుగల చవిటినేల (రా. 24, 25).

15 పుంజె ఉ. పుంజి; పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షధారంతో పండేనేల (కో. 1, 51; రా. 1, 4, 6).

పుల్లచవుడు రూ. పుల్లుడుచవుడు. గోధుమవన్నె గల చవిటినేల; చాళ్ళు ఉపయోగించేది; కొద్దిగా మాత్రం పంటలు పండుతాయి (కో. 7, 23; తె. 32, 33, 41; రా. 17, 18).

పుల్లరాగిడి చూ. పుల్లరేగడి (తె. 37).

పుల్లరేగడి రూ. పుల్లరాగిడి, పుల్లుడురాగిడి, పుల్ల రేవడి. తక్కువరకం రేగడి; పంటకు అంత మంచిగాదు (తె. 41).

25 పుల్లరేవడి చూ. పుల్లరేగడి (కో. 29).

పుల్లుడిసక ఎరువు తెలుపు కలిసిన రంగు (పుల్ల రంగు) గల ఇసుక (తె. 41).

పుల్లుడుచవుడు చూ. పుల్లచవుడు (తె. 37, 38, 40, 42).

30 పుల్లుడు(నేల) నిస్సారమైన నేల; చవుడు, గులక రాయి కలిసినది; తడిస్తే దిగబడుతుంది. దున్నటానికి కష్టమైన నేల; సామాన్యంగా పైర్లకు పనికి రాదు (కో. 19, 25; తె. 39, 40).

పుల్లుడురాగిడి చూ. పుల్లరేగడి (తె. 38).

35 పూజవుడు రూ. పూతచవుడు. ? పూర్తి చవిటి నేల; పంటలు పండవు. (తె. 6).

పూతచవుడు చూ. పూజవుడు (తె. 38).

పెడ పర్యా. చూ. పిల్లగనెం. మడికి మడికి మధ్య అడ్డుగా వేసిన మట్టికట్ట (రా. 7, 15, 26).

40 పెద్దవరం పర్యా. చూ. పోరుగనెం. మాగాణి నేలచుట్టా ఎత్తుగా వేసిన మట్టికట్ట (తె. 14, 37).

పెరడు పర్యా. గుడ్డం. ఇంటిచుట్టువక్కల రోట నేలకానికి ఉపయోగించే నేల (తె. 13, 20-22, 24-28,

38).

హొచ్చెనేల మట్టి అడుగున పెంతుముక్కలవంటి పల్లటి రాళ్ళు పొరలుపొరలుగా ఉన్నవేల. ఈ రాళ్ళకు రాయలసీమలో హొచ్చెరాళ్ళని వాడుక (రా. 18).

హొడ్రావు రూ. పదవా. నేద్యానికి పనికి రాకుండా పడిఉన్న భూమి; అడవి (తె. 14).

హొరంబోకు ఉ. పురంబోకు, పొరంబోకు, పొరంబాక, పొరంబోగు; రూ. పరంబోకు, పొరంబోకు; పర్యా. గయలు, గైరాన్, చెరాయి(శరాయి), బంచెరాయి. బంజరు, బేచర్, పికం. గవర్నమెంటువారి అధీనంలో ఉన్న భూమి; గ్రామస్తులందరూ ఉమ్మడిగా ఉపయోగించు కొనే రోడ్లు, కాల్యలు, శ్మశానం, మొ.వాటికి గవర్నమెంటువారు వదిలిన నేల; కొన్నిచోట్ల సాగుకు వీలైన పొరంబోకు దున్నుకొనానికి రైతులకు పట్టాలిస్తారు. ఏరు, చెరువు, మొ. వాటితో కలిసిఉన్న శిస్తులేని నేలకు 'ఏటి పొరంబోకు, చెరువుపొరంబోకు' ఇక్కడి వ్యవహారం. కొన్ని పొరంబోకు రకాలు: ఏటి-, ఓని- (పశువులు, బంట్లు పోయే సందు), కాలవ-, కుంట-, కొండ-, గుట్ట-, గుంట-, చెరువు- (చెరువులోకట్టినేలకు), హొంక-, తెరువు-, తోవు-, దోవ- (ఉ. రోవ, దావ), దేవస్థానం-, నదీ-, బాట-, మేరబీటి- (పశువుల మేతకు ఉపయోగించే సీటు), వంక-, వాగు-, స్మశాన-, హీన- (తక్కువజాతులకు మాత్రమే ఇచ్చేది) (కో. 1-4, 12, 29, 30, 32, 35, 38, 44; తె. 1, 6, 10, 26, 28-30, 32-36, 39, 42; రా. 1, 3, 5-7, 9, 13-20, 22, 24-28).

హొలం పర్యా. చూ. మాగాణి, మెట్ట. (1) కాలవ, చెరువు, మొ. వాటి ఏటితో సాగుచేసే నేల. వరి పంటకు ఉపయోగించేది (కో. 31, 36, 39); (2) వర్షా దారంతో పండే నేల (కో. 29; రా. 23, 28).

హొలిమేర ఉ. హొలిమారి, హొలిమేరు; రూ. హొల్మారు, హొల్మోర; పర్యా. రెండెం, సరిహద్దు. ఊరి సరిహద్దు; గ్రామసీమ (కో. 2-6, 8-22, 24, 26, 32, 36, 38; తె. 1, 30, 32, 39, 41);-రాయి ఉ. హొలిమేరాయి, పర్యా. తానపపురాయి, తానసంరాయి, సరిహద్దురాయి. ఊరిసరిహద్దును సూచించేరాయి (కో. తె.);-రొతు చూ. హొలిమేరాయి (తె.).

హొల్మారు ఉ. హొల్మారు; చూ. హొలిమేర (తె. 17, 19, 21, 24, 26-28).

హొల్మోర చూ. హొలిమేర (తె. 13, 20, 23, 25).

హొమ్మ పర్యా. వీటిపాటు. అడవికొట్టి సాగుచేసే పొలం (కో. 15, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 45, 47, 49-51; తె. 21-25, 27, 38, 41, 42; రా. 7);

-కాలు చూ. పోడు (కో. తె.); -దుక్కి. అడవిసాగు (కో.).

హొతుగనెం పర్యా. గట్టువరం, గనెవరం, తిరవగట్ట, పోలవరం. చూగాణిపొలంచుట్టు ఎత్తుగావేసిన మట్టికట్ట; చూ. గనెం(రా. 7, 22).

హొతువరం ఉ. పోరారం; పర్యా. చూ. హొతుగనెం. చూగాణి పొలంచుట్టు ఎత్తుగావేసిన మట్టికట్ట; చూ. వరం (తె. 5, 10).

హొరంబోకు ఉ. పోరంబోగు, పోరుండాక; చూ. పొరంబోకు (కో. 5-7, 9-11, 13, 17, 20, 23, 24, 28, 39, 40, 42, 46-51; తె. 31).

బక్కరేపడి పర్యా. చూ. చవుకరేగడి. నిస్సారమైన రేగడి (కో. 29).

బగర్ సాగు పర్యా. చూ. శివాంజమా. పట్టాలేకుండా ప్రభుత్వానికి శిస్తుకట్టి దున్నుకొనే ఏరాయి; ఇష్టంలేనప్పుడు తిరిగి ప్రభుత్వానికి వదులుకోవచ్చు (రా. 27).

బంకచవుడు బంకమన్ను కలిసిన చవిటినేల. రేగడి కలిసిన చవుడు (రా. 25).

బంకరేగడి ఉ. బంకరేగిడి; రూ. బంకరేపడి; పర్యా. బిగటరేపడి, దంపరేపడి. బంకమన్ను కలిసిన రేగడి (కో. 44; రా. 25).

బంకరేపడి చూ. బంకరేగడి (కో. 26-28).

బంచెరాయి (< హిం. బన్ = వసం; చరానా = మేరం); రూ. చెరాయి; పర్యా. చూ. పొరంబోకు. గవర్నమెంటు అధీనంలో ఉన్న ఏరునేల; పశువుల మేతకు వదిలించి (తె. 1, 2, 11, 12, 15, 17, 19-23, 25-29, 32-38, 42).

బంజరు ఉ. బంజర, బంజరి, బంజరు; పర్యా. చూ. పొరంబోకు. గవర్నమెంటు స్వాధీనంలో ఉన్న భూమి; సాగుకు అద్దే పనికిరానిది; ముఖ్యంగా పశువుల మేతకు వదులుతారు; ఏరు, చెరువు, మొ. వాటితో కలిసిన శిస్తులేని నేలకు, 'ఏటి బంజరు, చెరువు బంజరు' ఇక్కడి వ్యవహారం: ఏటి-, కాలవ-, కొండ-, చెరువు-, దావ- (= దోవ), మెరక-, వంక-, వాగు- (కో. 4, 23, 26, 27, 31, 41, 43-45, 49-51; తె. 2, 33; రా. 10-12, 20, 25-27).

బట్టచవుడు పర్యా. చూ. తెల్లచవుడు; తెల్లమట్టి అక్కడక్కడ కలిసిన చవుడు; అనలు పంటకు పనికిరాదు (తె. 33).

బదుగు ఉ. బొదుగు, బొదువు; పర్యా. చూ. గట్టు. రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టిగట్ట. (తె. 3; రా. 12, 19, 22).

బందోబస్తు (< హిం. బందోబస్త = ఏర్పాటు, నిర్ణయం)

పొలం సరిహద్దులు ప్రభుత్వంవారు సర్వేచేసి నిర్ణయించటం (తె. 21, 22); -బండ పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి గవర్నమెంటువారు గుర్తుగా పాతినరాయి (తె.).

బయలుపొలం పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండే నేల (తె. 4; రా. 22).

బరక(నేల) (1) పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండే నేల (రా. 11); (2) గరువు కలిసిన ఎర్రనేల; పైర్లకు అంత మంచిదిగాదు (తె. 3, 4, 9).

బాగాయితే (< హిం. బాగ్ = తోట); ఉ. బాగాత్, బాగాయితే; పర్యా. చూ. తోట. ఎక్కువగా బావి నీటితో సాగుచేసే నేల; తమలపాకు, చెరుకు, పొగాకు, అరటి, మిరప మొ. వేస్తారు (తె. 10, 31, 38).

బాడబ పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు, మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల; ముఖ్యంగా వరిపంటకు ఉపయోగించేది (కో. 29).

బాడవ (-చేను, -బీడు). (1) ఏటిపక్కన ఉండటం వల్ల ఎప్పుడూ తేమతో ఉండే ఒండునేల; (2) పశువుల మేతకు ఉపయోగించే బీడు (కో. 9-13, 15, 20-26, 33, 36, 49, 50; తె. 29, 39, 40, 42).

బాండురాయి చూ. బొండరీరాయి (కో. 48, 51).

బాండ్రకుప్ప పర్యా. చూ. గట్టు. రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టికట్ట (తె. 10).

బాండ్ రాయి (< హిం. బాండ్ = అడ్డుకట్ట); పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వం వారు గుర్తుగా పాతినరాయి (తె. 10).

బింగిలి(నేల) బింగి (? వంకరటింకర) రాళ్లగల నేల (రా. 18).

బిరుసు(నేల) ఎండితే బిగుసుకుపోయే బంకమట్టినేల (తె. 5, 36).

బిటిపారు పర్యా. పోడు. అడవికొట్టి సాగుచేసిన నేల (కో. 34).

బీడు సాగుచెయ్యకుండా పశువుల మేతకు వదిలివేటామి; పట్టాభూమిగాని, బంజరుగాని కావచ్చు (కో. 2, 3, 5, 6, 8-10, 14, 15, 17-37, 40, 46-51; తె. 1, 2, 16, 18, 22-28, 30, 31, 38-42; రా. 26).

బుజుగు చూ. బుడుగు (రా. 18).

బుడుగు చూ. బుజుగు; పర్యా. చూ. ఊబి. వాన కురిస్తే బురబురపొంగి దిగబడే చవిటినేల (తె. 22, 24, 32, 40).

బురదపొలం పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు, మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల. ముఖ్యంగా వరిపంటకు

ఉపయోగించేది (తె. 38).

బుర్రచవుడు చవిటినేల భేదం; ఉప్పుచవుడు; పంటలకు మంచిదిగాదు (కో. 3, 4, 13, 14).

బూడిదతువ ఉ. బూడిత్తువ. పాటిమన్ను గలిసిన తువ్వ నేల; చూ. తువ్వ- (రా. 3).

బూడిదపట్టు చూ. బూడిదపాటు; పర్యా. చూ. పాటి నేల. బూడిదరంగు మన్నుగల నేల; ఊళ్ళు పాడుబద్ద చోట ఇటువంటి నేలలు ఏర్పడతాయట; సారవంతమైన నేల; ఈ మన్ను ఎరువుగా గూడా ఉపయోగిస్తుంది; అన్ని రకాల పంటలకు మంచిది (తె. 12).

బూడిదపాటు చూ. బూడిదపట్టు (కో. 29); -సెలక పాటిమట్టి భూమి. 'సెలక' అంటే మెట్టిభూమి లేక ఎర్ర నేల (కో.).

బూడిదమసక పాటిమట్టి కలిసిన రేగడి (కో. 29)

బూపుండు పర్యా. చూ. ఊబి. వాన కురిస్తే దిగబడే చవిటినేల (తె. 32).

బైట్టె రాతినేల (తె. 34, 36); -సెలక గట్టి ఎర్రనేల (తె.).

బెళుకునేల పలకలు తయారుచేసే రాళ్లగల నేల (రా. 18).

బేచర్ పర్యా. చూ. పొరంబోతు. గవర్నమెంటు స్వాధీనంలో ఉన్న భూమి; బంజర్ భూమి (రా. 1).

బొగుడ ఎత్తైన నేల; మిట్టిన ఉన్న పొలం (తె. 27).

బొగ్గురేగడ పర్యా. చూ. గుల్లరేగడి. గుల్లగా (ఒడు యగా) ఉన్న రేగడి; చూ. రేగడి (కో. 2).

బొడ్డురాయి ఉ. బొడ్డాయి. గ్రామం కట్టేటప్పుడు ఊరిమధ్య పాతినరాయి (కో. 10, 11, 13-15, 17, 19, 26, 28, 35; తె. 41; రా. 18).

బొల్లిచవుడు పర్యా. చూ. తెల్లచవుడు. తెల్లగాఉండి నిస్సారమైన ఉప్పుచవుడు; చూ. చవుడు (కో. 15).

బొండరీరాయి చూ. బాండురాయి; పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతినరాయి (కో. 40, 46, 47, 49, 50).

మక్తా (< హిం. మక్తా = అద్దె) భూభామందుకు రైతు ఇచ్చే డబ్బుగాని, పంటగాని (కో. తె. రా.); గవర్నమెంటు గుర్రకు ఇచ్చిన పొలం (తె. 2).

మడనేల ఒండుమట్టి కలిసిన రేగడినేల (కో. 12).

మడి పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు, మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల. ముఖ్యంగా వరిపంటకు ఉపయోగించే నేల (కో. 48; తె. 3-5; రా. 2, 3, 5-9, 14, 26, 28); పర్యా. చూ. తోట. బావి నీటితో సాగు చేసే నేలను ఒక ప్రాంతంలో 'మడి' అంటారు (తె. 19).

మందడి- చూ. మందల (కో. 38); - గట్టు రెండు

పొలాలమధ్యనున్న సరిహద్దు గట్టు (కో): -రాయి వర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వం వారు గుర్తుగా పాటినరాయి (కో.).

మందబయలు వర్యా. కాగడా. పశువులమందలు నిల్పే కిన్నలేని భూమి (కో. 3-6; రా. 1).

మందల రూ. మందడి-; వర్యా. చూ. గట్టు. రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టికట్ట; పొలంలో గట్టు పొడవున ఉన్న మేర (కో. 24, 41).

మన్నేల మంచినేల; ఎర్రనేలల్లో సారవంతమైనది (రా. 10).

మర్రచవుడు వర్యా. చూ. నల్లచవుడు. రేగడి కలిసిన చవిటినేల; 'మర్ర' అంటే 'బిరునైన' అని; పంటలకు మంచిది; కొన్నిచోట్ల నల్లరంగుల చవిటినేల; దీన్లో పంటలు పండవు (రా. 18, 21).

మర్రరేగడి ఉ. మర్రేగడి. ? గరుకుగా ఉండే రేగడి; ఎర్రమట్టి కలిసినది. సారవంతమైన నేల (రా. 18, 20).

మసక(నేల) చూ. మసర (కో. 10, 12, 29, 31, 32, 44; తె. 10, 31, 41; రా. 16, 18, 25); -చవుడు పైన చవుడు కింద రేగడి, ఎర్రమన్ను మొ. కల నేల; మసరనేల (తె.); -రేగడి, -రేపడి రూ. మసపరేగడి. ఎర్రమన్ను కలిసిన రేగడి (కో. 27, 31, 32, 44; తె. 31).

మసపరేగడి చూ. మసకరేగడి (తె. 4).

మసర(నేల) రూ. మసక-, మసప-. రెండు మూడు రకాల (లేక రంగుల) మన్ను కలిసిన నేల; పైర్లకు మంచిది. పేరునెనగ, కంది, కొర్ర, మొ. పునాన పంటలు వేస్తారు (కో. 11, 33, 36; తె. 39, 41; రా. 15, 17, 21, 22); -కట్టు చూ. మసరనేల (రా.); -పొడు ఇంకో రకం మన్ను కలిసిన పాటినేల (కో.).

మాగాణి ఉ. మాగాటి, మాగాడి, మాగాని; రూ. మాగిలి, మాగేలి; వర్యా. ఉడుచేను, కాన, చేను, నంబె, సిరావరి, పల్లపునేల, పొలం, -పొలం(జోరుపొలం, తరి పొలం, నీరుపొలం, బురదపొలం, వందురుపొలం, పరి పొలం), బాడబ, మడి, పరిమడి, పరిమొత్త. కాలవ, చెరువు మొ. చాటి నీటితో సాగుచేసే నేల; ముఖ్యంగా పరి పంటకు ఉపయోగించేది (కో. 1, 2, 4-9, 11-28, 32; తె. 30, 41, 42; రా. 14, 16-18, 22).

మాగిలి చూ. మాగాణి (కో. 8, 10, 13).

మాగేలి చూ. మాగాణి (కో. 15).

మాన్యం ఉ. మాన్యెం; వర్యా. ఇనాం, కొలువు. తమకు చేసిన నేవకు పారిశ్రోకంగా జమీందారులు, నవాబులు మొ. వారు ఇచ్చిన భూమి (కో. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27-29, 31,

34, 35, 39; తె. 40-42; రా. 2-6, 9, 24, 25, 28). కొన్ని ప్రధానమైన మాన్యాలు: ఆయగాళ్ళు- గ్రామంలోని జారావతి (అంటే పన్నెండు) వృత్తులవారికి ఇచ్చింది (రా.); ఊరుబిండి- ఊరుబిండి పెట్టేవారికి ఇచ్చింది. (కో.); ఎట్టి- చూ. పెట్టి- (కో. తె. రా.); తమ్మర- (కో. రా.); తరణం- (కో. తె. రా.); కర్మల- కమ్మరివాడికి ఇచ్చింది (రా.); కుమ్మరి- (కో. రా.); గాజుల- గాజులు చేసి ఇచ్చేవారికి ఇచ్చింది (కో.); గుడి- దేవదాయం (రా.); గుర్రం- గుర్రాన్ని బాగా ఆడించి నందుకు ఆడించినవాడికి ఇచ్చిందట (కో.); గొడుగు- రాజుకు గొడుగు పట్టేవాడికి ఇచ్చింది (రా.); గొల్ల- పశువులు కాచేవాడికి ఇచ్చింది (కో.); గొని- గ్రామ దేవతకు బలి ఇవ్వటానికి మేకపోతులను సరఫరా చేసేవాడికి ఇచ్చింది (రా.); చలింద్రం- (<చలివేంద్రం) వేసవికాలంలో బాట సారులకు చలివేంద్రం పెట్టినవారికి ఇచ్చింది (కో.); చాకలి- (కో. రా.); చాకిరి- చూ. ఆయగాళ్ళు- (కో.); ఊమ్మేదారి- (< హిం. ఊమ్మా = పర్యవేక్షణం) గ్రామంలో న్యాయ విచారణాధికారికి ఇచ్చింది. (తె.); తలారి- ఊరి తలారి (పెట్టేవాడికి) ఇచ్చింది (కో. రా.); తోటి- చెరువునీరు పొలాలకు పంపకం చేసేవాడికి ఇచ్చింది (రా.); దర్గా- (< హిం. దర్గా, దర్గాహ్ = ముస్లిం సమాధి) ముస్లిం సమాధులకు 'ఉరుసు' (ఉత్సవం) చేయటానికి ఇచ్చింది (కో.); దీపం- దేవాలయంలో దీపారాధనచేసేవాడికి ఇచ్చింది (రా.); దూదేకుల- దూది పేసేవారికి ఇచ్చింది (కో. తె.); దేవస్థానం-, దేవతా-, దేవాలయ-, దేవుడి-, దేవుని- దేవస్థానాలకు, దేవతల అంగరంగభోగాలకుగా ఇచ్చింది; దేవదాయం (కో. తె. రా.); నీరుకట్టు- పొలాలకు నీళ్ళు చెరువు నుంచి వదిలేవాడికి ఇచ్చింది (కో.); నీరుగట్టి- చూ. నీరుకట్టు- (రా.); నీరుడిగాడి- చూ. నీరుకట్టు- (కో.); పంచాంగం- పంచాంగంచెప్పే పురోహితుడికి ఇచ్చింది (రా.); పనిబాటల- చూ. ఆయగాళ్ళు- (కో.); పీర్ల- పీర్లు మోసేవాడికి ఇచ్చింది (కో. తె. రా.); పురోహిత- చూ. పంచాంగం- (కో. తె. రా.); పులిసీళ్ళు- అన్నపు గంజిని పులవబెడితే పులిసీళ్ళు అంటారు; అవి ఇచ్చేవారికి బహుకరించింది (కో.); పూజలవారి- ఉ. పూజలోరి. పూజార్ల ఇచ్చింది (కో.); పెద్దకాపు- ఊరి పెద్దకిచ్చింది (కో.); పోలీసురెడ్డి- గ్రామంలోని తగాదాలను విచారించే వ్యక్తిని ఈ ప్రాంతంలో పోలీసురెడ్డి అంటారు; అతనికి ఇచ్చింది (తె.); -బట్టు, -భట్టు పొగడినందుకు ఫట్రాజు ఇచ్చింది (రా.); బలావతి- చూ. ఆయగాళ్ళు- (కో.); బావన-, బ్రాహ్మల-, బ్రాహ్మణుల- పురోహితమాన్యం (కో. రా.); భోగం- దేవదానీ ఇచ్చింది (కో. రా.); భజంత్రీ- దేవాలయాల్లో మేళం వాయింపేవారికి ఇచ్చింది

(కో.); మంగలి- (కో. రా.); మసీదు- ముస్లిముల ప్రార్థనాలయరక్షణ కిచ్చింది (కో. రా.); మాదిగ- చూ. పెట్టె- (కో. రా.); మాసుల్దారు- గ్రామంలో తగాదాలు తీర్చటానికి అన్ని పక్షాల వారిని ఒకచోటికి పిలిచేవాడి కిచ్చింది (తె.); ముల్లా- ముస్లింపండితుల కిచ్చింది; మసీదు కిచ్చింది (రా.); మేళం- చూ. భజంత్రీ- (రా.); మోతాదు- ప్రభుత్వ వర్తమానాలను పట్టణాల నుంచి గ్రామోద్యోగులకు అందజేసేవాడి కిచ్చింది (కో.); రెడ్డి- గ్రామమునను కిచ్చింది (రా.); వద్రంగం-, వడ్డ- వద్రంగి కిచ్చింది (కో. రా.); వృత్తి- చూ. ఆయగాళ్ళ- (తె.).

మాఫీమక్తా పూర్తిపన్ను రద్దుచేసిన ఇనాం (తె. 8, 9, 36).

మారు చూ. మేర (తె. 4).

మాసూర అడవి (తె. 31).

మిట్ట (పొలం) చూ. మెట్ట (తె. 6; రా. 3, 9).

మినాభూమి ? ఊరికి అనుకొని ఉన్న గవర్నమెంటు భూమి. కావలినై పట్టావివృతానికి వీలైనది (కో. 8, 14).

మిరు (నేల) పర్యా. చూ. మెట్ట. వర్షాధారంతో పండే నేల (రా. 18).

మురికిపప్పుడు పర్యా. చూ. వీతిపప్పుడు. ఒకరకం ఛవిజినేల; పసుపుచ్చని రంగులో ఉంటుంది (రా. 3).

ములుం పర్యా. చూ. తోట. వావినీటిలో సాగుచేసే నేల; తమలపాకులు, చెరుకు, మొ. వి వేసే చోటు (కో. 1).

మూలకట్టు పర్యా. చూ. టిని. చేలో ఒక మూల కోసుగా ఉన్న భాగం (తె. 4).

మూలరాయి చూ. మూలరౌలు; పర్యా. చూ. హద్దు రాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి నాలుగు మూలలా ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (కో. 26, 28, 29, 32, 35; తె. 4, 30, 31, 41).

మూలరౌలు చూ. మూలరాయి (తె. 18).

మెట్టు చూ. మిట్ట (పొలం), మెట్టు; పర్యా. ఎలగడ, ఎలి-, ఎలిగాడి, ఎలిజెలక, ఖుష్కి, గరువు, గుడ్డి, చెలక (చెల్లె, నెలక, నెలిక, నెల్లె), చేను, దిన్నె, వుంజె, పొం, ఇయలు (పొలం), ఇరక, మిరు, మెరక, మెర్క, వర్షాధారంతో పండే నేల (కో. 2-10, 12-21, 28, 24, 32, 40, 51; తె. 30, 31, 41; రా. 17, 18).

మెట్టు చూ. మెట్ట (కో. 22, 37-40, 44-50).

మెడినేల మెత్తని నేల (కో. 38).

మెరక పర్యా. చూ. మెట్ట (కో. 20, 25-28, 30, 35, 43, 46).

మెర్క- (భూమి) చూ. మెరక (తె. 16).

మేర చూ. మారు; పర్యా. చూ. గట్టు. రెండు పొలాల మధ్య హద్దుగా వేసిన మట్టికట్ట; పొలం సరిహద్దు (రా. 4, 5, 6, 10, 12, 20).

మేల్వరం "భూభామందు ప్రభుత్వానికి ధనరూపంగా గాని, ధాన్యరూపంగాగాని చెల్లించేభాగం" (MAMP, పుటలు 457-8).

మొఖాసా ఉ. మొకాసా. జమీందారుకు మొత్తంగా నిర్ణయించుకొన్న శిస్తు ఉడుతూ, గ్రామస్తుల దగ్గర తన ఇష్టం వచ్చినట్లు శిస్తు పనులు చేసుకొనే ఏర్పాటుమీద పొందిన భూమి (కో. 41, 42); -చారు నైవిధంగా గ్రామాధికారం పొందిన వ్యక్తి (కో.). "జమీందారు తన బంధువులు, అనుచరులు, ఆశ్రయంగా ఉన్నవారికి గాని, నైవిః సేవతో ఉన్నవారికి గాని వారి స్వయంపోషణకుగా ఇచ్చిన భూమి." (MAMP, పుట 506).

మొరప విజ. చూ. మొరుం (కో. 2, 7, 9-12), -గడ్డ, -నేల మొరుం గలిసిన నేల (కో.).

మొరం పర్యా. చూ. గట్టు. (1) రెండుపొలాల మధ్య హద్దుగాపోసిన మట్టికట్ట; (2) మాగాణిలో మడికి మడికి మధ్య అడ్డుగా వేసిన కట్ట (తె. 5; రా. 9).

మొరుం(నేల) ఉ. మరుం; చూ. మొరప-, మొరుసు; పర్యా. గులక-. సన్నని గులకరాయి ఎక్కువగా కలిసిన నేల; వేరుసెనగ, ఆముదాలు, ఉలవ, మొ. పంటలు వేస్తారు (కో. 4, 18; తె. 5, 22, 23, 25-27; రా. 24); -గడ్డ మొరపనేం (తె.); -రేగడి సన్నని ఎర్ర గులక కలిసిన రేగడి (నల్లనేల) (రా.).

మొరుసు(నేల) ఉ. మరుసు-, మొరస-, మొరుసు-; చూ. మొరుం- (కో. 8, 12, 13; తె. 3, 7, 33, 38; రా. 27); -రాగడి చూ. మొరుంరేగడి (తె.).

మొల్ల పర్యా. చూ. కుని. చేలో కొనుగూ ఉన్న ఒక మూల (తె. 38, 39).

రాగడి ఉ. రాగిడి; చూ. రేగడి (తె. 3, 11-13, 16-19, 21-24, 26, 34, 37, 38; రా. 10, 13, 26).

రిజరు (<Reserve) పన్ను కట్టినదే పశువులను మేపు కోటానికి వీలేని అడవి (రా. 6, 7, 9, 15, 19, 22, 23, 25, 26).

రేగడి(నేల) (కొన్నిచోట్ల విజ. రేగటి-); ఉ. రేగడ, రేగడి; చూ. రాగడి, రేవడి. నల్లమట్టినేల; సారవంతమైనది; పత్తి, తెల్లజొన్న, దనియాలు, కొమ్ముసెనగ, మొ. పంటలకు శ్రేష్ఠం (కో. 1, 3, 8, 11-13, 18, 25, 31, 32, 38, 44, 47-49; తె. 1, 2, 4, 6, 10, 14, 15, 20-24, 25, 27-29, 31-33, 35, 41, 42; రా. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 18-20, 22-25, 28).

రేవ పర్యా. చూ. ఒండునేల. వరదల్లో కొట్టుకువచ్చి నిల్చేనుట్టి; చెరువులు, కుంజలు, మొ. వాటి అడుగున పేరు కున్నది; సారవంతమైన మెత్తని నల్లనేల; గోధుమ, నెనగ, పొగాకుపంటలకు శ్రేష్ఠం (కో. 30, 31; తె. 21, 23, 24, 30).

రేవడి ఉ. రేవడి; చూ. రేగడి (కో. 23, 26-29, 33-37, 40, 48, 45-48; తె. 40, 41)

రై కమడత పర్యా. చూ. పుని. చేలో కోసుగాడిన్న బాగం (తె. 6)

రై త్వాది (భూమి) పర్యా. చూ. పట్టాభూమి. రై చు శిస్తు చెల్లించి దున్నుకొనే సొంతభూమి; శిస్తు చెల్లించే వాడికి అనుభవ విక్రయ హక్కులుగల భూమి (కో. 1, 30, 40, 42, 46, 48, 50, 51; తె. 28-28; రా. 12 - 17, 19).

రోమునేల ఎక్కువగా గడ్డిపట్టే (తెరిగే) నేల (కో. 34).

లంక నదుల పొయలవద్ద చిట్టవేసిన నేల: సామాన్యంగా ఒంటునేల: చూ. ఒంటు- (కో. 27, 29, 35).

వనం పర్యా. తోపు, చూమిడి, చింత, నిమ్మ, పెంకాయ మొ. చెట్లు పెంచే నేల (కో. 8; తె. 38, 39).

పందరు ఉ. పందరు- ఏటిఒడ్డున ఉన్న గవర్నమెంటు భూమి. వాగు బంజరు (తె. 9, 29; రా. 24). -నేల ఏటి ఒడ్డు నేల (తె.); -పొలం పర్యా. చూ. మాగాణి. కాలవ, చెరువు మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల (తె.).

పరం పర్యా. చూ. గట్టు, గనెం. (1) మాగాణిలో మడికీ మడికీ మధ్య వేసిన మట్టికట్ట; (2) పొలాల రెండు మధ్య పూర్వగా వేసిన గట్టు (తె. 1, 2, 5, 9, 10, 12, 14, 32, 36, 37, 39).

పరిపొలం ఉ. అరిపొలం; పర్యా. చూ. మాగాణి. పరి పండించే నేల (కో. 33; తె. 6, 15, 16, 19, 22-24)

పరిమడి చూ. మడి. (రా. 28)

పరిమొత్త పర్యా. చూ. మాగాణి, కాలవ, చెరువు, మొ. వాటి నీటితో సాగుచేసే నేల; ముఖ్యంగా పరిపంటకు ఉపయోగించే నేల (తె. 39).

వారపగడ్డ పర్యా. చూ. పిల్లగనెం. మడికీ మడికీ మధ్య అడ్డుగావేసిన చిన్న మట్టికట్ట. (రా. 14)

శాగదా పర్యా. మంద బయలు. గ్రామంలోని పశువులు నిలవటానికి, మేయడానికి ప్రభుత్వంవారు వదలిన భూమి (కో. 5; రా. 1)

శాసనరాయి ఉ. శాసనాయి, సాసనరాయి; చూ. శాసనపురాయి; పర్యా. చూ. పొలిమేరాయి. ఊరి సరి హద్దును సూచించే రాయి (తె. 2, 33, 35, 36).

శివాజు చూ. శివాయిజమా (తె. 30).

శివాయి చూ. శివాయిజమా (తె. 21, 27, 28)

శివాయిజమా (<హి. సివాయ్ జమా = రాబడి లేని); ఉ. సివాయిజమీ, శివాయిజమా, సెవాయిజమా; చూ. శివాజు, శివాయి; పర్యా. తెంపూరిభూమి, జగల్ సాగు.

5 పక్కడిన్న పొలంరేటు ప్రకారం శిస్తుకడుచూ ప్రభుత్వం అనుమతిమీద సాగుచేసుకొనే పొలం; అవసరంలేనప్పుడు వదులుకోవచ్చు; సాగుకు లాభతై న గవర్నమెంటు బంజరు; దీనిపై రైతుకు విక్రయహక్కులుండివు (కో. 1, 4, 5, 50; తె. 17, 19, 20, 22-26, 39, 41; రా. 4, 13-19, 23-26, 28).

శేరి (భూమి) పర్యా. చూ. పట్టాభూమి. భూభాగం దు శిస్తు చెల్లిస్తూ రైతులతో నేద్యం చేయించే భూమి; శేరి అంటే నేద్యం (కో. 16-18, 21, 23; తె. 1, 5, 7-10, 38, 39).

15 శ్రోత్రియం వేదపండితులకు జమించార్లు అన్ని హక్కులు చెల్లేట్టుగా ఇచ్చిన ఇనాం; ప్రధానంగా తోటలు, చెట్లపొలాలు; దీనిపై చిన్న గవర్నమెంటుకే చెల్లించు కోవాలి (రా. 12, 14, 15, 17, 26). కొన్ని శ్రోత్రియం భేదాలు: కిట్టెంటు-, క్విట్టెంటు- (<Quitrent)

20 నాలుగోవంతు మాత్రమే పన్ను కట్టుకోవలసిన నేల (కో.); కుడివరం అనుభవించటానికి, అమ్మటానికి హక్కుగల శ్రోత్రియం (రా.); మేల్వరం- నేద్యంచేసుకొనే హక్కు మాత్రమేకల ఇనాం; విక్రయహక్కుండిదు (రా.); సర్వ భోగం- అన్ని హక్కులుగల 'శ్రోత్రియం (రా.)

25 హిసాస్-ఎక్కువమందికి ఉమ్మడిగా ఇచ్చిన శ్రోత్రియం (రా.).

షికం ఉ. సికం, సిగం; పర్యా. చూ. పొరంబోకు, గవర్నమెంటు అధికారంలో ఉన్న భూమి. చెరువు లోతట్టు భూమికి, అంటే చెరువు పొరంబోకుకు ఈ పదం తెలం గాకాలో ఎక్కువగా వాడతారు. 'షికం తాలావ్' అని గూడా వాడుక (2, 5, 32, 34-38, 42).

సగుడు చూ. చవుడు (కో. 47).

సందుకట్టు (భూమి) పర్యా. చూ. మసరనేల, రేగడి. ఇనక కలిసిన నేల (తె. 28, 32).

35 సరిదికట్టు గట్టి మసరనేల (తె. 29).

సరిహద్దు ఉ. సరైదు; పర్యా. చూ. పొలిమేర. మేర, సీమ. ఊరి సరిహద్దు, గ్రామసీమ (కో. 21, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 47; తె. 13, 16-28, 31, 41); -రాయి ఉ. సరై దురాయి, క్షిరి పొలిమేరను సూచించే రాయి (కో. తె.): - రోతు ఉ. సరైదురాయి (తె.).

40 సర్వేరాయి పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు సర్వేచేసినిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన

రాయి (కో. 22, 26, 28-30, 34-37, 39-41, 43-45, 47, 48, 51; రా. 5, 23).

సేతుకు పర్యా. చూ. నట్టు¹. ఘాటండం: పంచుకున్న నేలలో ఒక ముక్క (కో. 21).

సుద్ద- సున్నపు రాయి (తె. 7, 15, 20, 26; రా. 1, 6, 18): -కట్టు (నేల) మెత్తని సున్నపురాళ్ళ నేల (తె.): -గడ్డ తెల్లమట్టినేల: పంటకు మంచిదిగాదు; మిద్దెల మీద పరిస్తే కప్పు కురవదు (తె.): -చవుడు సున్నం కలిసిన చవుడు; కప్పు కురవకుండా దావామీద వేస్తారుట (రా.): -బెట్టె సున్నపురాళ్ళ గరువు: చూ. గరువు (తె.): -బెళుకు మెత్తని పలక (బెళుకు) రాళ్లగల నేల (రా.): -లట్టి చూ. సుద్దగడ్డ (రా.).

సున్నపుగరుగు పర్యా. సున్నారంగరుగు. సున్నపు రాతి గులక కలిసిన నేల (తె. 41).

సున్నారంగరుగు పర్యా. సున్నపుగరుగు. సున్నపు రాతి గులక కలిసిన నేల: చూ. గరువు (రా 3, 5).

సూను పొలంలో ఒక మూలతో కలిసికన్న చదరపు ముక్క (రా. 2).

సేతిక ఉ. నెలికె: చూ. చెలక (కో. 9, 13, 18-20, 23, 25, 26): సాగుచెయ్యటం మాని పశువుల మేతకు

ఓడుగా మార్చిన నేల (కో. 8).

సొల్లురేపడి పర్యా. చూ. గుల్లరేగడి. గుల్లగా (ఒడు తొడులుగా) ఉండే రేగడినేల (కో. 33).

హద్దురాయి ఉ. అద్దురాయి: పర్యా. ఉదూదుర్, ఎల్లరాయి, కడి, కజెం, కాడిగట్టురాయి, కూసురొతు, కొలరాయి, కొల్లకడి, కొల్లరాయి, కోనరొతు, గట్టుబండ, గట్టురాయి, గట్టురొతు, గనెంరాయి, చిన్నపురాయి, నదర్రాయి, నంబర్ రొతు, నామలరాయి, నెంబర్ రాయి, పరంరాయి, బందోబస్తుబండ, బాండురాయి, బాంద్ రాయి, బొండరాయి, మందడిరాయి, మూలగట్టురాయి, మూలరాయి, మూలరొతు, వర్వేరాయి, హద్దురొతు, హద్దుంద్. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతిన రాయి (కో. 3, 5, 6, 16, 23, 31, 39, 41; తె. 6, 7, 28-31, 33).

హద్దురొతు ఉ. అద్దురొతు: పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతినరాయి (తె. 12, 20).

హద్ బంద్ పర్యా. చూ. హద్దురాయి. పొలానికి హద్దులు నిర్ణయించి ప్రభుత్వంవారు గుర్తుగా పాతినరాయి (తె. 8, 9, 11).

2. సేద్యం

భేదాలు, భాగస్వాములు

అంటుకూలి పర్యా. ఆజీలుకూలి, ఉద్దోరణి, కట్టు కూలి, కాయంకూలి, చేన (ను)మాల, రాతంకైకిలి. సంవత్సరమంతా ఒక రైతుదగ్గరే కూలిపనిచేసేవాడు (తె. 5, 6).

అతిబోయ పర్యా. చూ. జీతగాడు. అన్నవస్త్రాలిచ్చి పొలంపనులకు పెట్టుకొన్న జీతగాడు (కో. 41).

అతుకుబడి పర్యా. చూ. కదపసాగు. సొంతభూమి లేని రైతు ఇతరుల భూమిని కొలుకుగాని, పాలికిగాని సేద్యం చెయ్యటం (కో. 39).

అదవసేద్యం పర్యా. చూ. కదపసాగు. సొంత భూమి లేని రైతు ఇతరుల భూమిని కొలుకుగాని, పాలికిగాని సేద్యం చెయ్యటం (తె. 42).

అమరకం పర్యా. చూ. కొలు. భూకామందుకు డబ్బుగాని, పంటగాని ఇంత ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా నిర్ణయించుకొని చేసే వ్యవసాయం (కో. 49).

అంబారం (1) కొలుకింద రైతు ఆసామికిచ్చేదాన్యం; (2) ఆసామి, రైతు కలిసి సేద్యం చేసినప్పుడు పంటను ఆసామి మూడు పంతులు, రైతు ఒకపంతు పంచుకొనే పద్ధతి (కో. 25, 50, 51).

అరకపాలు పర్యా. కాడిపాలు, కావడిపాలు, నాగలి పాలు. ఆసామి పొలం, రైతు తన అరకరా, సాగుచేసే పంట చెరిసగం పంచుకొనే పద్ధతి (కో. 27; తె. 8, 32-36, 38, 39); అరకపాలిగాడు అరకపాలుకు చేసేవాడు (తె.); అరకపాలేరు అరకపాలుకు చేసేవాడు (కో. తె.).

అరకపొత్తు పర్యా. కాడిపొత్తు, నాగలిపొత్తు. తమ తమ అరకలతో ఒకరికొకరు సహకరించుకొంటూ చేసే సేద్యం; చూ. పొత్తు(ల)సేద్యం (కో. 27, 32, 36; తె. 20, 23, 25, 30, 31).

ఆజీలుకూలి పర్యా. చూ. అంటుకూలి. సంవత్సరమంతా ఒక రైతు దగ్గరే కూలిపని చేసేవాడు (కో. 29, 35; తె. 41).

ఆమినికూలి పర్యా. చూ. సుగ్గికూలి. నాల్గవనికి వచ్చే కూలి (రా. 14).

ఆయగాళ్లు పర్యా. చూ. మేరవాళ్లు. గ్రామంలో రైతుదగ్గర మొత్తం సంవత్సరానికి నిర్ణయించుకొన్న ప్రకారం కళ్ళంలోని దాన్యం తీసుకునే చాకలి, మంగలి

మొ. వివిధ వృత్తులవాళ్లు (రా 18).

ఆవారి పర్యా. చూ. నిగామాన్. పెద్దరైతు దగ్గర జీతగాళ్ళచేత వ్యవసాయం చేయించేవాడు (తె. 22).

ఆసామి పర్యా. బుగత, భూకామందు, భూస్వామి, మోటుబరి, సామాకారి. (1) పెద్దరైతు; ఎక్కువ పొలమున్న రైతు; (2) పొలం సొంతదారు (కో. 2, 5-8, 13-15, 19, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 40; తె. 5-9, 22, 25-28, 37; రా. 11).

ఇనాందార్ జమీందారులనుంచి ఇనాం పొందినవాడు. చూ. ఇనాం †. (కో. 46; తె. 16, 17).

ఈసదారు పర్యా. చూ. పాలికాడు. పాలికి సేద్యం చేసేవాడు; చూ. పాలు (తె. 34).

ఈసబడి భూకామందుకు డబ్బు ఇంత ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా నిర్ణయించుకొని చేసే వ్యవసాయం; కొలులో ఒక రకం; చూ. కొలు (కో. 21).

ఉడుపుకూలి పర్యా. చూ. సుగ్గికూలి. నాల్గవనికి వచ్చే కూలి (కో. 49).

ఉద్దోరణి పర్యా. చూ. అంటుకూలి (1) సంవత్సరమంతా ఒక రైతుదగ్గరే కూలిపని చేసేవాడు; (2) కూలిల పేష్తీ (కో. 34).

ఉమ్మడిసాగు పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్న రైతులు కొంతమంది కలిసి చేసే వ్యవసాయం (కో. 37, 41, 45, 46, 49).

ఉమ్మడిసేద్యం పర్యా. ఉమ్మడిసాగు, కూలుసేద్యం గొంచిసేద్యం, పొత్తుకాపురం, పొత్తుకాస్త, పొత్తు(ల)సేద్యం, ముయిసేద్యం, మొగుసేద్యం, రాకేసేద్యం, వాటాసాగు. చిన్నరైతులు కొంతమంది కలిసి చేసే సేద్యం (కో. 28, 34, 35, 39, 44; తె. 30, 41).

ఎద్దుపాలు పర్యా. కొమ్ముపాలు. ఆసామి ఎద్దు(ల)తో తనది ఒక ఎద్దు కలిపి సాగుచేసే రైతు పంటలో నాలుగోపంతు తీసుకునే ఏర్పాటు (తె. 17, 18, 20, 34; రా. 13, 14, 17).

ఒంటెద్దుపొత్తు చెరొక ఎద్దును వేసుకొని చేసే ఉమ్మడి సేద్యం; చూ. పొత్తు(ల) సేద్యం (కో. 32, 36; తె. 30, 31).

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు): కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలంగాణ; పర్యా. = పర్యాయపదం (-పదాలు); రా. = రాయలసీమ; రూ. = రూపాంతరం; విణ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్థానీ.

ఒత్తె పర్యా. చూ. పాయకారి. పొడుగురినుంచి వచ్చి నేద్యం చేసే రైతు (తె. 2).

కట్టుకూలి పర్యా. చూ. అంటుకూలి. సంవత్సరమంతా ఒక రైతుకే ఊటానికి కూలిపని చేసేవాడు (రా. 13, 18, 22).

కట్టుబడి భూకామందుకు దాన్యంలో పాలు ఇంత ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా నిర్ణయించుకొని చేసే వ్యవసాయం; కొలులో ఒకరకం; చూ. కొలు (కో. 21).

కడపసాగు పర్యా. అతుకుబడి, అదవనేద్యం, పాయ కారినేద్యం. సొంతభూమిలేని రైతు ఇతరుల భూమిని కొలుకుగాని పాలికిగాని తీసుకుని నేద్యంచెయ్యటం (కో. 40, 41, 46, 48, 49).

కమతగాడు పర్యా. చూ. జీతగాడు, పాలికాడు. (1) ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్న వస్త్రాల్నిచ్చి సంవత్సరానికి జీతం ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించి పెట్టుకున్న వ్యవసాయపు పనివాడు; (2) పాలికి నేద్యంచేసేవాడు; చూ. పాలు (కో. 9, 11, 12, 19, 21, 27, 28, 36; రా. 27).

కమతంపాలు పర్యా. చూ. సంగోరు. ఆసామి, సాగు చేసిన రైతు, పంటలో చెరిసగం పంచుకొనే పద్ధతి (కో. 10).

కంబారి(రి) రూ. కాంబారి; పర్యా. చూ. జీతగాడు. ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్నవస్త్రాల్నిచ్చి సంవత్సరానికి జీతం ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించి పెట్టుకున్న వ్యవసాయపు పనివాడు (కో. 44, 46, 48, 51); -నేద్యం జీతగాళ్ళను బట్టి చేయించే వ్యవసాయం (కో.).

కాడిపాలు రూ. కావడిపాలు; పర్యా. చూ. అరక పాలు. ఆసామి పొలం రైతు తన నాగలితో దున్ని పంట చెరిసగం పంచుకొనే పద్ధతి (తె. 33, 34; రా. 13, 14, 21).

కాడిపొత్తు పర్యా. చూ. అరకపొత్తు. రైతులు తమ తమ అరకలతో ఒకరికొకరు సహకరించుకొంటూ చేసే నేద్యం (తె. 40).

కాపు పర్యా. చూ. రైతు. వ్యవసాయంచేసేవాడు (తె. 6).

కాపురం పర్యా. చూ. నేద్యం. వ్యవసాయం (తె. 1).

కాంబారి చూ. కంబారి (కో. 47, 49-51).

కాయంకూలి పర్యా. చూ. అంటుకూలి. సంవత్సరమంతా ఒక రైతుదగ్గరే కూలిపని చేసేవాడు (రా. 22).

కావడిపాలు చూ. కాడిపాలు (రా. 17).

కాస్త్ర: పర్యా. చూ. నేద్యం. వ్యవసాయం (తె. 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 29, 32, 33); -దావ్

పర్యా. చూ. రైతు వ్యవసాయం చేసేవాడు (తె.).

కూటునేద్యం పర్యా. చూ. ఉమ్మడినేద్యం. చిన్న రైతులు కొంతమంది కూడి చేసే నేద్యం (రా. 3).

కూలి రూ. కైకిలి, కైకూలి. రైతుకు అవసరం వచ్చి నప్పుడు పనులలోజుట్లో గింజలకుగాని డబ్బుకుగాని పని చేసేవాడు (కో. 1, 5, 10-17, 19-39, 41-50; తె. 1-8, 14, 29-41; రా. 1-6, 8-28); రకాలు: అంటు-, అజీలు-, అమిని-, ఉడుపు-, ఉద్దోరణి, కట్టు-, కాయం-, గాలి-, చేన(ను)మాల, రాశంకైకిలి, వరపు-, సుగ్గి-.

కైకిలి ఉ. కైకిలి; చూ. కూలి (తె. 11 - 13, 15-24, 26-28).

కైకూలి చూ. కూలి (తె. 9, 10, 24, 25, 42).

కొమ్ముపాలు పర్యా. ఎద్దుపాలు. ఆసామి ఎద్దు(ల)తో తనది ఒక ఎద్దు కలిపి సాగుచేసే రైతు పంటలో ఎనిమిదో పంతు తీసుకునే ఏర్పాటు (తె. 34, 38, 39, 42; రా. 18); కొమ్ముపాలికాడు, కొమ్ముపాలేరు కొమ్ముపాలుకు చేసేవాడు (తె.).

కోరు. పర్యా. చూ. పాలు. (1) ఆసామి (భూమి సొంతదారు), పొలంచేసేరైతు, పండినపంటలో ఒక్కొక్కరికి 'ఇంత' అని నిర్ణయించుకొన్న భాగం (చెరిసగం గాని అంతకన్న ఎక్కువగాని; (2) ఈ ఏర్పాటును బట్టి చేసే నేద్యం (కో. 25, 29, 32, 40; తె. 3, 41, రా. 1-6, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24-28); రకాలు: ముంగోరు, సంగోరు; -దారు పర్యా. చూ. పాలికాడు. కోరుకు (పాలికి) నేద్యంచేసేవాడు; చూ. పాలు; -పాలు పర్యా. చూ. సంగోరు. ఆసామి, సాగు చేసిన రైతు పంటలో చెరిసగం పంచుకొనే పద్ధతి; -వారం పర్యా. చూ. పాలికాడు. పాలికినేద్యం చేసేవాడు (రా.)

కొలు (<హిం.కొల్=ఒప్పుదం, ఒడంబడిక) పర్యా. అమరకం, గుత్తగెరాంచి, మక్తా, మునావ, రైన్, శిస్తుసాగు. పొలంచేసే రైతు భూకామందుకు డబ్బుకాని పంటకాని ఇంత ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా చేసుకొనే ఒప్పుదం; భూస్వామి రైతుకు రానిఇచ్చే అంగీకారపత్రం (కో. 12-14, 18, 21-23, 26-29, 31-36; తె. 1-6; 8-10, 12, 13, 15-28, 38, 42; రా. 12, 17, 18, 24, 26, 27); రకాలు: ఈసబడి, కట్టుబడి, గల్లాకాస్త, గల్లా మక్తా, పంచోటికొలు, రిజిష్టరు కొలు, పొడికొలు, భోగ్యం, భోగబంద, మార్నెం, మేజువాడి; -కాస్త కొలుకుచేసే నేద్యం; చూ. కాస్త (తె.); -దారు ఉ. కొల్లారు; పర్యా. గుత్తదారు, గుత్తరైతు, గుత్తవారం, పాయకారి, బటేదారు, మక్తారైతు, శిస్తుదార్. కొలుకునేద్యం చేసే రైతు (తె.); -నేద్యం కొలుకుచేసే నేద్యం (కో. తె.). ఖబ్బదార్ భూస్వామి. దేశముఖ్ లాంటివాడు (తె.

1, 4).

గల్లాకాస్త (< హిం. గల్లా = 'పంట', దాన్యం); పర్యా. చూ. గల్లామక్త. భూకామందుకు ఇంత డబ్బు ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా నిర్ణయించుకొని చేసే వ్యవసాయం (తె. 5, 9, 36).

గల్లామక్త (< హిం. గల్లా = 'పంట'); పర్యా. గల్లా కాస్త, రకంకాస్త. పంట పండిన పండకపోయిన నిర్ణయించుకొన్న పంటలో పాలు తప్పనిసరిగా ఇచ్చేట్టు ఒప్పందం తుదుచ్చుకొని చేసే కొలు లేక మక్త; చూ. కొలు (కో. 40, 46-48).

గాలికూలీ పర్యా. వరపుకూలీ. వేనవికాలంలో పొలం పనిలోకి వచ్చేకూలీ (రా. 17, 18).

గానగాడు పర్యా. చూ. జీతగాడు. ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్నవస్త్రాల్నిచ్చి సంవత్సరాని కింత జీతం ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించి పెట్టుకున్న వ్యవసాయపు పనివాడు (తె. 1-5; రా. 21-24, 28).

గుత్త (1) పర్యా. చూ. కొలు. రైతు, భూకామందుకు డబ్బుగాని, పంటగాని ఇంత ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా చేసుకొనే ఒప్పందం; (2) ముందుగానే నిర్ణయించుకొన్న వైకం భూకామందు కిచ్చి రైతు కొన్ని ఏళ్ళపాటు సాగుచేసుకొనే పద్ధతి (కో. 26-36, 44, 47, 50, 51; తె. 1, 2, 4, 7-9, 12, 15-18, 20, 31, 40, 41; రా. 3, 9-11, 20, 24-26); రకాలు: ఖండగుత్త, గుండుగుత్త, బురదగుత్త; -దారు, -రైతు, -వారం చూ. కొలుదారు (రా.).

గెరాంచి పర్యా. చూ. కొలు. (1) పొలంచేసే రైతు భూకామందుకు డబ్బుగాని పంటగాని ఇంత ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా చేసుకొనే ఒప్పందం; (2) కొలుకుచేసే భూమి (కో. 51).

గొంచికాడు చూ. గొంచినేద్యం. గొంచినేద్యంచేసే రైతుల్లో పెద్ద (రా. 15, 16, 18).

గొంచినేద్యం పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్న రైతులు కొంతమంది కలిసిచేసే సేద్యం (రా. 15, 16, 18).

చిరకపొత్తు పర్యా. చూ. చేతరపాలు. ఆసామి అరక కోనే సాగుచేసే రైతు వంటలో ఒక భాగం పంచుకొనే పద్ధతి (తె. 28).

చేతరపాలు చూ. చేతరపాలు (రా. 14).

చేతరపాలు చూ. చేతరపాలు, చేపాలు; పర్యా. చిరక పొత్తు. ఆసామి అరకతోనే సాగుచేసే రైతు వంటలో ఒక భాగం పంచుకొనే పద్ధతి; రెక్కల (చేతుల) కష్టానికి మాత్రమే పొందే ఫలభాగం (తె. 6-8, 13, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42).

చేన(ను)మాల పర్యా. చూ. అంటకూలి. సంవత్సరమంతా ఒక రైతుదగ్గరే కూలిపని చేసేవాడు, చేసుపని చేసే మాలవాడు (తె. 31, 39).

చేపాలు చూ. చేతరపాలు (తె. 22-28).

జమీందారు (< హిం. జమీన్ = భూమి, దార్ = కలవాడు); "భూస్వామి; మొగలాయీ చక్రవర్తుల కాలంలో ఒక జిల్లాకుచెందిన భూముల ఆధికవర్గవేక్షణకై నియోగింపబడ్డవాడు; ఆ తర్వాత వంశపారంపర్యంగా ఆయా భూములపై స్వతంత్రాధికారం సంక్రమించింది" (MAMP. పుట 1042).

జాగీర్దారు నవాబునుంచి కొంత జాగీరును పొందినవాడు. చూ. జాగీరు § 1 (తె. 16, 32, 33, 42).

జాతికాస్త పర్యా. చూ. సొంతసేద్యం. తన భూమిని తాను సాగుచేసుకోటం (తె. 10).

జాతీజిరాయి పర్యా. చూ. సొంతసేద్యం. తన భూమిని తాను సాగుచేసుకోటం (తె. 28).

జిమ్మేదారు ? అధికారి భూమిచేసేవాడు (తె. 3).

జిరాయితిదారు (< హిం. జిరాఅతీ 'వ్యవసాయ సంబంధమైన'); పర్యా. చూ. పట్టాదారు. భూమిపై పట్టా హక్కు కలిగినవాడు; చూ. పట్టా (కో. 38).

జీతగాడు పర్యా. అతిబోయ, కంబారి, కమతగాడు, కాంబారి, గానగాడు, పాలికాపు, పారేరు, సంబళగాడు, సేద్యగాడు. ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్నవస్త్రాల్నిచ్చి సంవత్సరాని కింత జీతం ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించి పెట్టుకొన్న వ్యవసాయపు పనివాడు (కో. 6, 7, 10-18, 24-32; 36-38, 40; తె. 6-9, 11-22, 29-42; రా. 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17-20, 25-27).

రాణేదార్ జమీందారి భూమిలో సముద్ధారుకు వశం కాని శిస్తులను సమూహించేవాడు; కోశాధికారి; చూ. సముద్దార్ (కో. 23).

తలమనిషి పర్యా. చూ. నిగామాన్. పెద్దరైతు దగ్గర జీతగాళ్ళచేత వ్యవసాయం చేయించేవాడు (కో. 2, 5).

దేశముఖు నవాబుల పరిపాలనకాలంలో కొన్ని గ్రామాల కదికారి (తె. 14, 37).

దొంతరపొత్తు ఎక్కువమంది (సుమారు వదిమంది దాకా) కలిసిచేసే ఉమ్మడిసాగు; చూ. పొత్తు(ల)సేద్యం (తె. 33).

నాగటిపాలు పర్యా. చూ. అరకపాలు. ఆసామి పొలం రైతు తన నాగలితో పాలికి చేసే పంట చెరిసగం పంచుకొనే పద్ధతి; కొన్నిచోట్ల భూస్వామికి మూడు వంతులూ, రైతుకు ఒకవంతు (తె. 30, 41); నాగటి పాలికాడు నాగలిపాలుచేసేవాడు (తె.).

నాగలిపొత్తు పర్యా. చూ. అరకపొత్తు. రైతులు తమ

తమ అరకలతో ఒకరికొకరు సహకరించుకొంటూ చేసే నేద్యం; చూ. పొత్తు(ల)నేద్యం (కో. 27, 29, 36). నిగామాన్ పర్యా. ఆవరి, తలనునిషి. పెద్దరైతు దగ్గర జీతగాళ్ళచేత వ్యవసాయం చేయించేవాడు (కో. 20-23, 25).

నీరుగట్టి కలువలు, చెరువులు ఉన్న ఊళ్ళలో మాగాణికి నీళ్ళు పంచేవాడు (రా. 2, 5, 19).

పంచోటికాలు పంటలో రేటు నిర్ణయించుకొని రాసుకొనే కాలు; చూ. కాలు (తె. 13).

పట్టాదారు చూ. పట్టేదారు; పర్యా. జిరాయితీదారు. భూమిపై పట్టాహక్కు కలిగినవాడు; చూ. పట్టా శ్రీ 1 (కో. 37, 39; తె. 2, 10, 11, 14, 37-39, 42; రా. 18).

పట్టేదారు చూ. పట్టాదారు (తె. 1, 12, 13, 15-29, 32, 33).

పాయకారి(రి) పర్యా. చూ. కాయదారు, ఒరై. (1) పైగ్రామం నుంచి వచ్చి (పాలికి గని, కాయకుగని) నేద్యంచేసేరైతు; (2) కాయకుచేసేవాడు (కో. 2, 37, 43; రా. 24) - నేద్యం (1) పర్యా. చూ. కదపసాగు. సొంత భూమిలేని రైతు ఇతరుల భూమిని పాలికిగాని, కాయకుగాని నేద్యం చెయ్యటం (కో.); (2) ఆసామి పై గ్రామంలో ఉం. అన భూమిని కాయకిచ్చి చేయించే నేద్యం (కో.).

పాలికాడు పర్యా. ఈనదారు, కోరుదారు, కోరువారం, పారిదారు, పాలిరికెదారు, పాలెరు, మేగులి, సాగుదారు, విగురుగాడు. పాలికి నేద్యంచేసేవాడు; చూ. పాలు (తె. 6-8, 18, 19, 32-34, 38, 39; రా. 7, 11, 13, 16, 17, 21).

పాలికాపు పర్యా. చూ. జీతగాడు, ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్నపస్త్రాల్ని చిన్న పంపత్తురానికింక జీతం ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించి పెట్టుకొన్న వ్యవసాయపు పనివాడు (కో. 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 50).

పాలిదారు పర్యా. చూ. పాలికాడు. పాలికి నేద్యం చేసేవాడు (కో. 30, 36).

పాలిరికెదారు పర్యా. చూ. పాలికాడు. పాలికి నేద్యం చేసేవాడు (రా. 23, 25).

పాలిసేద్యం పర్యా. చూ. పాలు. ఆసామి (భూమి సొంతదారు)కి పొలంచేసేరైతు పండినపంటలో కొంతభాగం ఇవ్వటానికి నిర్ణయించుకొని (నగంగాని, అంతకన్న ఎక్కువగాని) చేసే నేద్యం (కో. 27, 33, 36; తె. 7, 30).

పాలు పర్యా. కోరు, పాలసేద్యం, పాలుకాస్త, పాలుసేద్యం, బటాయ్, పంపుసాగు, వాన. (1) ఆసామి (భూమి సొంతదారు) పొలంచేసే రైతు, పండినపంటలో ఒక్కొక్కరికి "ఇంక" అని నిర్ణయించుకొన్న భాగం (చెరినగంగాని,

అంతకన్న ఎక్కువగాని; (2) ఈ యేర్పాటును బట్టి చేసే నేద్యం (కో. 3, 5, 6, 9, 11, 28, 30-36, 46-50, తె. 1, 2, 4-6, 8, 10, 13, 16-18, 21-34, 37-42; రా. 7, 8, 11, 17-19, 21, 23, 25, 27, 28); -కాస్త ఉ. పాలికాస్త; పర్యా. చూ. పాలు. పాలికిచేసే నేద్యం (తె.); -సేద్యం పర్యా. చూ. పాలు. పాలికి చేసే నేద్యం (కో. తె.).

పాలేరు పర్యా. చూ. జీతగాడు, పాలికాడు. ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్నపస్త్రాల్ని చిన్న పంపత్తురానికింక జీతం ఇచ్చేట్టుగా పెట్టుకొన్న వ్యవసాయపు పనివాడు; చూ. పాలు (కో. 21-23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 40, 42; రా. 28).

పొడికాలు రాతపూర్వకమైన ఒప్పందం చేసుకొని చేసే కాలు; చూ. కాలు (కో. 26, 36; తె. 41).

పొత్తుకాపురం పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్న రైతులు కొంతమంది కలిసి చేసే నేద్యం (తె. 1).

పొత్తుకాస్త పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్నరైతులు కొంతమంది కలిసి చేసే నేద్యం (తె. 2, 11, 12, 14, 29, 32, 33).

పొత్తు(ల)సేద్యం పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్న రైతులు కొంతమందికలిసి చేసే నేద్యం (కో. 28, 33, 36; తె. 3, 5, 15, 17-27, 39, 31, 40, 41); పకాలు: అరకపొత్తు, ఒంటెడ్డుపొత్తు, దొంకలపొత్తు, మనిషిపొత్తు, సాదాపొత్తు.

బటాయ్ పర్యా. చూ. పాలు, పాలికాడు. (1) ఆసామి (భూమి సొంతదారు)కి పొలంచేసేరైతు పండినపంటలో ఇవ్వటానికి నిర్ణయించుకొన్న భాగం (నగంగాని అంతకన్న ఎక్కువగాని); (2) ఈ యేర్పాటునుబట్టి చేసే నేద్యం; (3) కొన్నిచోట్ల పాలికి చేసేవాడు (తె. 1, 4, 5, 7-29, 35, 36, 38).

బటేదారు పర్యా. చూ. కొల్లారు. కాయకు చేద్యంచేసే రైతు (తె. 10, 12).

బదలాయి రైతులు పరస్పరసహకారంతో చేసే నేద్యం (తె. 11).

బుగత పర్యా. చూ. ఆసామి. (1) ఎక్కువపొలమున్న రైతు; పెద్దరైతు. (2) పొలం సొంతదారు (కో. 37, 38-41, 43, 45-49, 51).

భూస్వామి పర్యా. చూ. ఆసామి. (1) ఎక్కువ పొలమున్నరైతు; పెద్దరైతు. (2) పొలం సొంతదారు (తె. 2, 37; రా. 24).

భోగబంద కాలు నిర్ణయించుకొని దబ్బు ముందుగా చెల్లించిన తర్వాత రైతుకిచ్చిన భూమి (కో. 47). భోగ్యం ఉ. భోగ్యం. భూకామందుకు ముందుగా దబ్బిచ్చి

కొలుకు చేసే వ్యవసాయం (తె. 3).

మక్తా ఉ. మగతా, మొగతా; పర్యా. చూ. కొలు. పొలంచేసే రైతు భూకామందుకు డబ్బుగాని పంటగాని ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా చేసుకొనే ఒప్పందం (కో. 3-12, 14-17, 20, 24, 47; తె. 32, 33, 38, 40); -రైతు పర్యా. చూ. కొల్లారు. మక్తాకు సేద్యంచేసే రైతు (కో. తె.).

మత్తే దారు పొలం గుర్తకిచ్చినవాడు (తె. 32).
మనిషిపొత్తు ఒక రైతు ఎద్దులతోను, మరొకరైతు మనిషినహాయంతోను చేసే ఉమ్మడిసాగు; చూ. పొత్తు(ల) సేద్యం (కో. 32, 36; తె. 40).

మనేగాళ్లు పర్యా. చూ. మేరవాళ్లు. గ్రామంలో రైతుదగ్గర మొత్తం సంవత్సరానికి నిర్ణయించుకొన్న ప్రకారం కళ్ళంలో ధన్యం తీసుకొనే చాకలి, మంగలి మొ. వివిధ వృత్తులవాళ్లు (రా. 15).

మార్పెం. నూచసంవత్సరాలకు తీసుకొన్న కొలు, చూ. కొలు (కో. 27).

ముంగోరు పంటను ఆసామి రెండు భాగాలు, సాగు చేసిన రైతు ఒకభాగం పంచుకొనే పద్ధతి (తె. 3).

ముచ్చిలక(కా) రైతు ఆసామికి (భూకామందుకు) రాసిఇచ్చిన కవులుపత్రం; పంట పండిన పండకపోయినా "ఇంత" డబ్బు ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించుకొని రాసిఇచ్చిన రిజిష్టరుపత్రం (కో. 48, 50, 51).

మునాఫ ఉ. మునాబ; పర్యా. చూ. కొలు. భూకామం దుకు డబ్బుగాని, పంటగాని "ఇంత" ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా నిర్ణయించుకొని చేసే వ్యవసాయం (తె. 11, 12, 18-29, 31, 32, 35, 42).

ముయి సేద్యం చూ. మొగుసేద్యం (రా. 18).
మేగూలి పర్యా. చూ. పాలికాడు. పాలికిసేద్యం చేసే వాడు (కో. 16).

మేజువాడికొలు మాట ఒప్పందంమీద చేసే కొలు; చూ. కొలు (కో. 26).

మేడిపాలు ఆసామి దగ్గర పొలం సాగుచేసిన రైతుకు పంటలో సగంకంటే ఎక్కువగా వచ్చేభాగం (కో. 41; రా. 1).

మేరవాళ్ళు ఉ. మేరోళ్ళు; పర్యా. ఆయగాళ్లు, మనేగాళ్ళు. గ్రామంలో రైతుదగ్గర మొత్తం సంవత్సరానికి నిర్ణయించుకున్న ప్రకారం కళ్ళంలో ధన్యం తీసుకొనే చాకలి, మంగలి మొ. వివిధవృత్తులవాళ్ళు (తె. 31).

మొకాసాదార్ ఒకగ్రామం మొత్తానికి అధికారి. జమీందారు దగ్గర పారిశోషికంగా పొందిన గ్రామాన్ని మొకాసా అంటారు; చూ. మొకాసా § 1 (కో. 37, 42).

మొగుసేద్యం రూ. ముయిసేద్యం; పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్నరైతులుకొంతమంది కలిసిచేసే సేద్యం

(కో. 51).

మోతుబరి(రైతు) పర్యా. చూ. ఆసామి. ఎక్కువ పొలమున్న రైతు, పెద్దరైతు (రా. 5).

రకంకాస్త పర్యా. చూ. గల్లామక్తా. పంట పండిన పండకపోయినా నిర్ణయించుకొన్న డబ్బు తప్పనిసరిగా ఇచ్చేట్టు ఒప్పందం కుదుర్చుకొని చేసే కొలు లేక మక్తా (తె. 5).

రాతంతె క్రిలి పర్యా. చూ. అంటుకూలి. సంవత్సర మంతా ఒక రైతుకే కూలిపని చేసేవాడు (తె. 13, 20).

రాశినేద్యం పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్న రైతులు కొంతమంది కలిసిచేసే సేద్యం (రా. 8).

రైతు పర్యా. కాపు, కాస్తదార్, సాగుదారు, సికిందార్, సేద్యగాడు. పొలంసాగుచేసేవాడు. వ్యవసాయదారుడు. కొన్నిచోట్ల సొంతభూమిని సాగుచేసేవాడినే రైతం టారు(కో. 2-8, 12-16, 18, 20, 21, 23-26, 29, 32, 33, 35, 36, 42, 44; తె. 3, 7, 40; రా. 2, 3, 5-28).

రైన్ పర్యా. చూ. కొలు. పొలంచేసేరైతు భూకామందుకు డబ్బుగాని, పంటగాని "ఇంత" ఇచ్చేట్టు అని ముందుగా చేసుకొనే ఒప్పందం (తె. 6, 11, 14, 32).
రకాలు: బేమువతి-, ముదతి--.

లోపాయకారీ పై ఊళ్ళో ఉన్న ఆసామిదగ్గర కొలుకు తీసుకొన్న భూమిని తనసొంత వూచీపై మరిఒకరి చేత సేద్యం చేయించే పద్ధతి; చూ. పాయకారీ (కో. 41, 50, 51).

పంతుసాగు పర్యా. చూ. పాలు. ఆసామి (భూమి సొంతదారు)కి పొలంచేసే రైతు పండిన పంటలో కొంత భాగం ఇవ్వటానికి నిర్ణయించుకొని (సగంకాని అంతకన్న ఎక్కువగాని) చేసే సేద్యం (కో. 39, 43, 45).

పరపుకూలీ పర్యా. గాలికూలీ. వేసవికాలంలో పొలం పనిలోకి వచ్చేకూలీ (కో. 39).

వాటాసాగు పర్యా. చూ. ఉమ్మడిసేద్యం. చిన్న రైతులు కొంతమంది కలిసిచేసే సేద్యం (కో. 40).

వాస పర్యా. చూ. పాలు. ఆసామి (భూమి సొంతదారు)కి పొలంచేసే రైతు పండిన పంటలో ఇవ్వటానికి ఒప్పుకొన్న భాగం (సగంకాని అంతకన్న ఎక్కువకాని). ఈ ఏర్పాటునుబట్టి చేసే సేద్యం (తె. 7).

వ్యవసాయం ఉ. ఎగసాయం, ఎవసం, ఎవసాయం; పర్యా. చూ. సేద్యం. రైతుపొలందున్ని పంటలు పండించు (కో. 10, 12, 17, 19, 22, 25, 27, 36, 50; తె. 13, 16, 20, 28, 34-36, 38).

శిస్తుకాలు సాగుచేసిన రైతు భూకామందుకు సగదు (డబ్బు) రూపంలో చెల్లించేది (కో. 48).

శిస్తుదార్ పర్యా. చూ. కౌల్తారు. కౌలుకు నేద్యం చేసేవాడు (కో. 42).

శిస్తుసాగు పర్యా. చూ. కౌలు. భూకామందుకు డబ్బుగాని పంటగాని ఇంత ఇచ్చేట్టు అని, ముందుగా నిర్ణయించుకొని చేసే వ్యవసాయం (కో. 40, 41, 43, 45).

శేరీకాస్త పర్యా. చూ. సొంతశేరీ. జమీందారుకింద ఉన్న పెద్ద ఉద్యోగస్తుడు సొంతగా చేసుకొనే వ్యవసాయం, చూ. శేరీ (తె. 10, 14, 38).

శేరీదారు నేజముఖుల దగ్గరనుంచి భూమి గుత్తకు తీసుకొని నేద్యం చేయించేవాడు (తె. 5, 7, 24, 26-28, 39).

శేరీనేద్యం పర్యా. చూ. సొంతశేరీ. జమీందారుకింద ఉన్న పెద్ద ఉద్యోగస్తుడు సొంతగా చేసుకొనే వ్యవసాయం (తె. 3, 7).

సగపాలు పర్యా. చూ. సంగోరు. ఆసామి, సాగు చేసిన రైతు పంటలో చెరిసగం పంచుకొనే పద్ధతి (కో. 31; తె. 34).

సంగోరు పర్యా. కమతం, కాపురం, కాస్త, సాగు; వ్యవసాయం. రైతు పొలందున్ని పంటలు పండించటం (కో. 28, 33-36, 39, 44, 51; తె. 3, 5, 15, 17-27, 30, 31, 40, 41; రా. 3, 6, 8, 15, 16, 18).

సముద్దారు జమీందారీ రోజుల్లో రైతుల దగ్గర పన్నులు వసూలుచేసేవాడు (కో. 23).

సంబళగాడు పర్యా. చూ. జీతగాడు. ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్నపస్థాలిచ్చి సంవత్సరానికిత జీతం ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించి పెట్టుకొన్న వ్యవసాయపు పనివాడు (రా. 16).

సాగు పర్యా. చూ. నేద్యం. వ్యవసాయం (కో. 37, 40, 41, 45, 46, 49; రా. 16, 17);- దారు పర్యా. చూ. పాలికాడు. రైతు. పాలికి నేద్యం చేసేవాడు (రా.); వ్యవసాయదారుడు (కో.).

సాదాపాత్తు ఇద్దరు కలిసిచేసే సాగు; చూ. పొత్తు(ల) నేద్యం (తె. 33).

సావుకారి పర్యా. చూ. ఆసామి. (1) పెద్దరైతు. ఎక్కువ పొలమున్నరైతు; (2) పొలం సొంతదారు (కో. 45;

రా. 14, 19, 21, 22, 26-28).

సిక్కిదార్ ఉ. సిక్కిదార్. (1) "శేరీ" గల అన్నదమ్ముల్లో పెద్దవాడు శేరీదారు; మిగిలినవాళ్ళను సిక్కిదార్లంటారు (తె. 14, 35); (2) పర్యా. చూ. రైతు. వ్యవసాయం చేసేవాడు (తె. 4, 34).

సిగురుగాడు పర్యా. చూ. పాలికాడు. పాలికి నేద్యం చేసేవాడు; చూ. ఎద్దుపాలు (రా. 16).

సుగ్గికూలి పర్యా. అమినికూలి, ఉడుపుకూలి. నాల్గు పనికి వచ్చేకూలి (రా. 18, 22).

నేద్యగాడు పర్యా. చూ. జీతగాడు, రైతు. ఆసామి తన ఇంట్లోనే అన్నపస్థాలిచ్చి సంవత్సరాని "కింత" జీతం ఇచ్చేట్టుగా నిర్ణయించి పెట్టుకున్న వ్యవసాయపు పనివాడు; వ్యవసాయం చేసేవాడు (కో. 1, 2, 4-6, రా. 1-4, 6-9, 12, 14).

నేద్యం పర్యా. కమతం, కాపురం, కాస్త, సాగు; వ్యవసాయం. రైతు పొలందున్ని పంటలు పండించటం (కో. 28, 33-36, 39, 44, 51; తె. 3, 5, 15, 17-27, 30, 31, 40, 41; రా. 3, 6, 8, 15, 16, 18).

సొంతకమతం పర్యా. చూ. సొంతనేద్యం. తన భూమిని తానే సాగుచేసుకోటం (కో. 26, 27, 28, 32-34, 36, 44; తె. 2, 3, 40, 41).

సొంతకాస్త (క) పర్యా. చూ. సొంతనేద్యం. తన భూమిని తానే సాగుచేసుకోటం (తె. 2, 4, 7-9, 11, 12, 14, 29, 32, 33).

సొంతశేరీ పర్యా. శేరీకాస్త, శేరీనేద్యం. జమీందారుకింద ఉన్న పెద్ద ఉద్యోగస్తుడు సొంతంగా చేసుకొనే వ్యవసాయం (కో. 44; తె. 9-13, 15).

సొంతసాగు పర్యా. చూ. సొంతనేద్యం. తనభూమిని తానే సాగుచేసుకోటం (కో. 41, 43, 45).

సొంతనేద్యం పర్యా. జాతీకాస్త. జాతీజిరాయి, సొంత కమతం, సొంతకాస్త, సొంతసాగు. తనభూమిని తానే సాగుచేసుకోటం (కో. 26-36, 39, 44; తె. 31, 37, 39, 40-42; రా. 16-20, 24-28).

3. నీటివనరులు : తోడేసాధనాలు

అట్టడి పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలోపడ్డ వాన నీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా నీళ్ళు మాత్రం పోవటానికి పల్లంగా ఉన్నవైపు కట్టిన రాతికట్టడం; చెరువుకు అలుగు లాగానే పొలానికి ఇదిగూడా (రా. 12).

అడ్డిబండ పర్యా. గూటి-, తొట్టి-, కప్పు-, తలంటు రాయి, తలండ్లం-, నీరల. మోటాబావి లోపలివైపున్న సూదిమాకులమీద అడ్డంగా వేసిన బండ లేక చాపరాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 3 (రా. 5, 8).

అడ్డకమ్మి పర్యా. చూ. అడ్డచీల. ఏకపు బొక్కెన చెవికట్లగుండా దూర్చే ఇనపచువ్వ. కొన్నిచోట్ల కర్ర. చూ. చిత్రం 3 చ. 2 (కో. 14).

అడ్డచీల చూ. అడ్డజిల్ల; పర్యా. అడ్డకమ్మి, గజం, దూలావుకర్ర, బానిరుసు, బొక్కెనదండె. ఏకపు బొక్కెన చెవికట్లగుండా దూర్చే ఇనపచువ్వ; కొన్నిచోట్ల కర్ర. చూ. చిత్రం 3 చ. 2 (కో. 39).

అడ్డజిల్ల చూ. అడ్డచీల (కో. 2).

అడ్డి పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలోపడ్డ వాననీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా నీళ్ళు మాత్రం పొర్లిపోవటానికి పల్లంగా ఉన్నవైపు గట్టుచివర కట్టిన రాతికట్ట; ఇది చెరువు అలుగును పోలి ఉంటుంది. (తె. 39).

అడ్డుగమ్మ పర్యా. చూ. కంఠెదూలం. మోటాబావి మీద, ఏకపు బావిమీద, అడ్డంగా వేసిన పల్లె. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (కో. 38).

అండ గట్టిపట్టుగల బావికి సహజంగా ఉన్న ఉద్ది (తె. 1).

అదరు పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటాబావి, కుంట మొ. వాటినుంచి నీళ్ళు తోడిపోసేవైపు ఎత్తుగా కట్టిన కట్ట. చూ. చిత్రం 2 ట. 1 (తె. 29); -మాకు పర్యా. చూ. కంఠె దూలం. ఉద్దిలేని బావిమీద అడ్డంగా వేసిన మొద్దు. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (తె.).

అదారు పర్యా. చూ. కంఠెదూలం. ఉద్దిలేని బావి మీద అడ్డంగా వేసిన పల్లె. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (తె. 28).

అనకట్ట పర్యా. చూ. పూన, కట్ట. (1) ఏరుగాని కాలవగాని ఒకచోట ఆవి నీళ్ళను పొలాలకు ప్రవహించేట్టు చేయటానికి రాళ్ళతోగాని మట్టితోగాని కట్టినకట్ట; అనకట్ట. (2) వాననీళ్ళకు పొలంలో మట్టి కొట్టుకొనిపోకుండా పోసిన కట్ట(తె. 33, 35; రా. 18).

అప్పసం (-తీయు, -వేయు, -మూయు); పర్యా. చూ. మడవ. ఒక మడినుంచి ఇంకో మడికి నీళ్ళ పోవటానికి మడిగట్టు తెగ్గొట్టి ఏర్పరిచిన దోవ లేక కంఠ (కో. 39, 49-51).

5 అర పర్యా. కొల్లుగుంట, మూలగుంట. మోటా దోనె నుంచి వచ్చిన నీరు నిలిచే చోటు; ఈ 'అర' దగ్గరినుంచి పొలానికి నీళ్ళుపోయే కాలవ ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 2 క. 6 (రా. 16, 17); -బండ పర్యా. దోనెబండ. మోటా బావి దోనెఅర (లోపలివైపు)కు అడుగున వేసిన బండ (రా.).

అరగాడి (< అర + గాడి) ఉ. అరగాణి, అరగాని; పర్యా. చెరువుగర్పం, చెరువుకొట్టి, చెరువుకొట్టు, తొట్టు గాడి. తటాకగర్పం; నీళ్ళు ఎక్కువతోతుగా ఉండే చెరువు నడిమిభాగం. చెరువు లోపలివైపుకు 'అర-' అనే పేరుండ వచ్చు. చేతిలోతట్టుకు 'అరచెయ్యి' అన్నట్టు; చూ. అర (కో. 1-3, 5, 6, 15; రా. 1).

అలవ ఏతం తొక్కే మనిషి పడకుండా పట్టుకోటానికి పక్కన కట్టిన వెదురుదడి. చూ. చిత్రం 3. 9 (కో. 13).

అలుగు (1) చూ. అలువు(కొమ్ము), అల్లు; పర్యా. కడగొమ్ము, కలుజు, కళింగ, కొమ్ముకళింగ, కోడి, చెరువు కొమ్ము, పొర్లు, మత్తడి, మరగొమ్ము, మరుగు, మొరవ, మొరవగొమ్ము, వాలాటం, వాలుగొమ్ము. చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర కట్టిన రాతికట్టడం; కొన్నిచోట్ల తలుపులుంటాయి. (కో. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 26, 29, 31; తె. 1, 6-9, 12, 14, 24, 26, 27, 31, 33-36, 38, 40, 42; రా. 2, 7, 20, 22, 24, 27); (2) పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలో పడ్డ వాననీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా పల్లంగా ఉన్నవైపు గట్టు చివర కట్టిన రాతికట్టడం; చెరువుకు అలుగులాగానే పొలానికి ఇది గూడా; దీనివల్ల పొలం లోని సారవంతమైన మన్ను పోకుండా పొలంలోనే నిలుస్తుంది (తె. 4; రా. 24-26).

25 అలువు (కొమ్ము) చూ. అలుగు (కో. 42). అలు చూ. అలుగు (తె. 13, 15, 16, 19, 20, 25, 28).

35 అవుజు-మొత్త పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. దోనెమలుపు తరువాత ఉన్నభాగం; దోనె వన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (తె. 10).

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలుంగాణ; పర్యా. = పర్యాయ పదం(-పదాలు); బహ. = బహువచనం; రా. = రాయలసీమ; రూ. = రూపాంతరం; విణ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్థాని.

అటకర్ర ఉ. అటకర్ర; పర్యా. చూ. సిదె. ఏతంలో ఒకభాగం, మనిషి తొక్కే (లేక లాగే) ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 46; తె. 39).

అటమాను పర్యా. చూ. సిదె. ఏతంలో ఒకభాగం; మనిషి తొక్కే లేక లాగే ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 44).

అనుగర్ర పర్యా. చూ. పట్టుగడ. ఏతం తొక్కేమనిషి కిందపడకుండా ఊతకోసం పట్టుకొనే కర్ర. చూ. చిత్రం 3 క. 9 (రా. 18).

అనుగుంజ పర్యా. చూ. ఊదుగుంజ. మోటబావి ఉద్ది మీద కొమిరె (నిలువుగుంజ) కు పోటీపెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (తె. 10).

అవ పర్యా. సాగరం. పెద్దచెరువు. సంవత్సరం పొడుగునా నీరుండే చెరువు (కో. 29, 40).

ఇరుసు (1) ఉ. ఇరుసు; పర్యా. కందెనకట్టె. సిదె (ఏకపుమాను) మధ్యగుండా పంగలకర్రకుగాని కొమిరెలకుగాని దిగించిన అడ్డపుల్ల; ఇవి అదారంగా సిదె, పైకి కిందికి రావటానికి (తొక్కటానికి) వీలవుతుంది. చూ. చిత్రం 3 క. 3 (కో. 4, 15, 37, 46-51; తె. 11, 12, 24, 25, 34, 35, 39, 42); (2) పర్యా. చూ. కందెనకట్టె. మోటబావి (గిలక) ఇరుసు. చూ. చిత్రం 2 చ. 5 (కో. 44; తె. 10, 20, 24, 25, 37; రా. 16).

ఈదరకాలవ చెరువుగట్టుపక్కగా పొయ్యే కాలవ (కో. 4).

ఉక్కడం ఉ. ఉక్కడం (బహు. ఉక్కడాలు, ఉక్కటాలు); పర్యా. కణువారు. మోటగునకి (= తోలుతో చేసింది) వలిగానికి కలిపివేసిన తోలుకుట్టు (కో. 11; రా. 15).

ఉగి పర్యా. చూ. ఊట. నేలలో ఊరే నీరు (తె. 26).

ఉగ్గపుతాడు (1) పర్యా. చూ. చెలివితాడు. మోట తొండం చివర రెండువైపులా రంధ్రాలు వేసి దూర్చేతాడు; తొండపుతాడును దీనికి తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 2 త. 9 (కో. 22, 23); (2) పర్యా. మోరతాడు. గూడమూతికి అటా ఇటా కట్టినతాడు. చూ. చిత్రం 4.4 (కో. 21).

ఉంగరం పర్యా. చూ. తుము. మోటబొక్కెనపైన మోకు తగించే ఇనపరింగు. చూ. చిత్రం 2 త. 4 (తె. 5, 37; రా. 4, 15, 28).

ఉజ్జి చూ. ఉద్ది (కో. 17, 18).

ఉద్ది రూ. ఉజ్జి; పర్యా. అదరు, ఎదపురి, ఒట్టు, గుట్టు, గూడు, దురువు, దొరువు, పురి, మత్త, మత్తడి, ములుగు, మూలమత్త, మోటకట్ట, మోటమత్త, మోటు. (1) మోట బావి, కుంట, మొ. వాటినుంచి నీళ్ళు తోడిపోనేవైపు ఎత్తుగా

కట్టినకట్ట. చూ. చిత్రం 2 ట. 1; (2) మోటబాగే ఎద్దులు వారిపైకి ఎక్కివచ్చి నిలిచేబోటు. చూ. చిత్రం 2 క. 11 (కో. 4, 6, 7, 9, 11; తె. 3; రా. 1, 18, 22, 28).

ఉద్దుగాలవ పొలం గట్టులోపల పారే కాలవ (కో. 4).

ఉరుగాలవ ఉ. ఊరుగాలవ. పర్యా. చూ. బోదె! పొలానికి నీళ్ళుపెట్టే కాలవ (కో. 2, 4, 5).

ఉఱు పర్యా. ఉగి, జెల. భూమిలోనుంచి ఊరే నీరు (కో. 41, 51; తె. 1, 22, 24, 28, 30, 32, 38; రా. 14-16, 18);-కాలవ ఉ. ఊరుకాలవ, ఊరుకాల్య; పర్యా.

ఉటగడ్డ, ఉటజాలు, ఉటవరె (ఉటారె), కసింకాల్య, జాలుకాల్య, తలిపెకాల్య, బుగ్గకాల్య. ఉటనీటికాలవ (రా. తె.)-గడ్డ ఉ. ఉటగడ్డ. కొండలనుంచి నీరు పారే ఉటనీటికాలవ (కో.);-గుమ్మి ఉటనీళ్ళగుంజ; దీనినుంచి గూడతో పొలాలకు నీళ్ళురేడతారు. (కో.);-జాలు ఉట

నీటి కాలవ (తె.);-బట్టె ఉటనీటి కాలవ (కో.);-పరె ఉటనీటికాలవ (తె.).

ఉటుగాలవ రూ. ఊరుగాలవ. మాగాణి మచినుంచి నీళ్ళు బయటికిపోయేదారి; మురికినీళ్ళకాలవ (కో. 2-5).

ఉడుగుంజ ఉ. ఊరుగుంజ; రూ. ఊరుగుంజ; పర్యా. అనుగుంజ. జింతగుంజ, తన్నుగర్ర, తన్నుగుంజ, తన్నుడుగుంజ, పొట్టుకొరు, పోటీగుంజ, పోటుగుంజ, పోటుగొయ్య, పోటుచిమ్మ, బెట్టుగుంజ. మోటబావి ఉద్దిమీద కొమిరె (నిలువుగుంజ)కు పోటీపెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2

(కో. 7, 14; రా. 14, 16, 17).

ఉడుడుగుంజ ఉ. ఊరుగుంజ; చూ. ఊరుగుంజ (కో. 4, 6, 8).

ఉరుగాలవ చూ. ఊరుగాలవ (కో. 6).

ఎక్కుడుబారి పర్యా. చూ. ఎగుబారి. ఒకసారి మోట లాగింతరువాత ఎద్దులు మోటబావిపైపు ఎక్కివెళ్ళేదారి. చూ. చిత్రం 2 క. 8 (కో. 8; రా. 16).

ఎగుబారి ఉ. ఎగుబారి; పర్యా. ఎక్కుడు-, చట్టు- తిరుగుడు-, మలకవ-, వెనక-, వెలి-. ఒకసారి మోట లాగింతరువాత ఎద్దు మోటబావిపైపు ఎక్కివెళ్ళేదారి. చూ. చిత్రం 2 క. 8 (రా. 2, 47).

ఎడకాల్య రెండుమళ్ళ మధ్యగుండా పారేకాలవ (రా. 19, 20).

ఎత్తం చూ. ఏతం (తె. 1).

ఎత్తుమోట ఏటికాలవకు ఉద్దిగట్టి రోలేమోట (తె. 1).

ఎదదోని పర్యా. చూ. పోతుదోని. మోటబొక్కెన నీళ్ళు కుమ్మరించేబోటు; దోనేమొదలు. చూ. చిత్రం 2 క. 1 (తె. 1).

ఎదపురి పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, కుంట, మొ.

వాటినుంచి నీళ్ళతోడి పోనేవైపు ఎత్తుగా కట్టిన కట్ట. చూ. చిత్రం 2 ట. 1 (రా. 16, 17).

ఎదురుగొలుసు పర్యా. చూ. కుంఠెన. పొడుగు చాల నప్పుడు మోటమోతు చివర అతికే తాడుముక్క (తె. 29, 32, 33).

ఎదురుచిత్త పర్యా. చూ. కుంఠెన. పొడుగు చాల నప్పుడు మోటమోతు చివర అతికే తాడుముక్క (రా. 22).

ఎదురుతుండు పర్యా. చూ. కుంఠెన. పొడుగుచాల నప్పుడు మోటమోతు చివర అతికే తాడుముక్క (కో. 9).

ఎద్దుతోక్కు ఉ. ఎత్తోక్కు, ఎద్దోక్కు, ఎద్దోకు; పర్యా. చూ. ముక్కరమాను. కొమిరకే ఆధారంగా మోట దోనెపక్కగా బావివైపు చొచ్చుకువచ్చిన కొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (తె. 8, 33-39, 42).

ఎల్లదోనె పర్యా. చూ. పోతుదోనె. మోటబొక్కెన నీళ్ళ కుమ్మరించే చోటు; దోనెమొదలు. చూ. చిత్రం 2 క. 1 (తె. 5, 7).

ఏగర (బహు. ఏగర్లు); పర్యా. చూ. పిల్లకాలవ. పంటకావలనుంచి చీలేకాలవ; కొన్ని పొలాలకు మొత్తంగా నీళ్ళసరపరా చేసేది (కో. 2).

ఏటికాలవ ఉ. ఏటికాలువ. ఏటినుంచి చెరువుకుగాని పొలాలకుగాని తీసినకాలవ (కో. 40, 45; రా. 1, 2, 6, 8, 14, 18-20).

ఏడె పర్యా. బారిగడ్డ. దిగుబారిలో ఎడ్లు నడిచే రెండుదారుల మధ్య దాగం; దారివడిమి. చూ. చిత్రం 2 క. 9 (తె. 6-9).

ఏతపుమాను చూ. ఏతంమాను (కో. 13; తె. 86).

ఏతం ఉ. ఆతం; రూ. ఎత్తం, ఏతాం; పర్యా. తలుము. పొలాలకు నీళ్ళతోడి ఏటవాకొయ్య యంత్రం. చూ. చిత్రం 3 (కో. 3, 6, 11, 13, 15, 17, 39, 42, 43; తె. 11-13, 15-17, 19-28, 33, 34, 42; రా. 2-4, 18); -బారు పర్యా. చూ. నిడె. ఏతంలో ఒకభాగం; మనిషి తొక్కి లేక లాగే ఏటవాకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (తె.); -మాను రూ. ఏతపుమాను, ఏతామాను; చూ. ఏతంబారు (రా.).

ఏతాం చూ. ఏతం (కో. 4, 5, 14, 16, 37, 44, 46-48; తె. 26, 27, 39, 31, 34-36); -మాను చూ. ఏతంమాను (కో.).

ఒట్టు పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటలాగే ఎద్దులు బారిపైకి వచ్చి నిలిచేచోటు. చూ. చిత్రం 2 క. 11 (రా. 15).

ఒడికె ఉ. ఒడికి; రూ. ఒడ్కు, ఒర్కు; పర్యా. కయ్య, గండవ, గండి, గాడి, లొయ్య, వందరు. పొలంలో వాననీళ్ళ పారటంపల్ల కోసుకుపోయి ఏర్పడ్డ పల్లం లేక

గొయ్య (తె. 1, 2, 6, 7; రా. 28).

ఒడ్డు పర్యా. చూ. కట్ట. పొలంలో పడ్డ వాన నీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా అడ్డుగా పోనే కట్ట (తె. 4, 12, 29; రా. 18, 28).

5 ఒంటిగూన పర్యా. ఒంటిమోట. బావికి ఒకవైపే కట్టి తోలే మోట (రా. 18).

ఒంటిమోట పర్య. ఒంటిగూన. బావికి ఒకవైపే కట్టి తోలే మోట; చూ. సంగడిమోట (తె. 5, 29, 32).

10 ఒండ ప్రవాహ వేగంవల్ల ఏటిగట్టుకు ఏర్పడ్డ కోర (కో. 50).

ఒడ్డు చూ. ఒడికె (తె. 9, 10, 35).

ఒర్కు చూ. ఒడికె (తె. 4, 5).

కక్కుదోనె రూ. కక్కుడుదోనె; పర్యా. చూ. పోతుదోనె. మోటబొక్కెన నీళ్ళ కుమ్మరించే చోటు; దోనె మొదలు. చూ. చిత్రం 2 క. 1 (తె. 32).

15 కక్కుడుదోనె చూ. కక్కుదోనె (తె. 33).

కక్కుడుముత్త పర్యా. చూ. పోతుదోనె. మోట బొక్కెన నీళ్ళ కుమ్మరించేచోటు; దోనె మొదలు. చూ. చిత్రం 2 క. 1 (తె. 10).

20 కట్ట రూ. కట్టవ; పర్యా. ఒడ్డు, కతవ, కోపు, దప్ప, నట్టు, పొలు, ఇందం. పొలంలో పడ్డ వాననీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా మధ్య వేసిన మట్టికట్ట (కో. 13, 15, 24; తె. 2, 5, 7-9, 11, 14-16, 19, 21, 25-28, 31, 32, 34, 36-39; రా. 7, 9, 12, 15-18, 20, 21, 23, 25).

కట్టవ చూ. కట్ట (రా. 5, 6, 24).

కట్టు పర్యా. చూ. నల్లిగం. మోటబొక్కెనపైన ఉన్న ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (కో. 6, 9, 11, 14; రా. 27); -కాలు పర్యా. చూ. నీరుకాలు. వలిగానికి వేసిన అడ్డుచువ్వ. చూ. చిత్రం 2 త. 3 (రా.).

30 కట్టుకాలవ ఉ. కట్టుకాల్య, కట్టుకాల్య; పర్యా. పరవ. చెరువుకు నీళ్ళవచ్చే కాలవ (కో. 23; తె. 15, 17, 27).

35 కట్టెచొరవ ఉ. కట్టెపొరవ; పర్యా. కట్టెపురి. కొయ్యలతో కట్టిన మోటబావి ఉద్ది. చూ. పురి (తె. 5).

కట్టెపురి పర్యా. కట్టెచొరవ. కొయ్యలతో కట్టిన మోటబావి ఉద్ది; చూ. పురి (తె. 1, 6, 12, 33, 35-37).

40 కడగొమ్ము (1) పర్యా. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎక్కువగా ఉన్న నీళ్ళ పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర కట్టిన రాతికట్టడం (రా. 22); (2) పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలో పడ్డ వాననీళ్ళ పొర్లిపోవటానికి పొలంగట్టు చివర పల్లంగా ఉన్నవైపు కట్టిన రాతికట్టడం;

చెరువుకు అలుగు లాగానే పొలానికి ఇది గూడా (రా. 22).

కడితునక పర్యా. చూ. దవడరాయి. మోటబావి దోనెకు రెండువైపులా నిలబెట్టిన బండ (బు). చూ. చిత్రం 2 ట. 7 (తె. 9).

కడెం (1) పర్యా. చూ. తూము. మోటబొక్కెన పైన మోకు తగిలించే ఇనవరింగు. చూ. చిత్రం. 2 త. 4 (తె. 5, 6, 36, 42; రా. 3, 5, 8); (2) పర్యా. చూ. వలిగం. మోటబొక్కెన పైన ఉన్న ఇనవకట్టు. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (కో. 18, 19, 22-24; తె. 42); (3) పర్యా. చిక్కం. గూడవడుముకు వేసిన తాడుకట్టు. చూ. చిత్రం 4. 4 (కో. 17).

కణువారు పర్యా. ఉక్కడం. మోటగూనకి (తోలుతో చేసింది) వలిగానికి కలిపి వేసిన తోలు కుట్టు (రా. 16).

కంటు సిదె (ఏతపుమాను) చాలకపోతే వేసిన అకుకు; రెండు కొయ్యముక్కలు సిదెగా అతికినచోటు (కో. 14).

కంటెదూలం రూ. గండెదూలం; పర్యా. అడ్డు గమ్మ, అదరుమాను, అచారు, కంటెబారు, కంటెమాను, నీరుగడ్డి, పందిమాను. ఉద్దిలేని మోటబావి మీద గాని, ఏతపు బావిమీదగాని అడ్డంగావేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (కో. 24; తె. 41).

కంటెబారు పర్యా. చూ. కంటెదూలం. ఉద్దిలేని మోటబావిమీద గాని, ఏతపుబావిమీద గాని అడ్డంగా వేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (తె. 37-39).

కంటెమాను పర్యా. చూ. కంటెదూలం. ఉద్దిలేని మోటబావిమీద గాని, ఏతపుబావి మీద గాని అడ్డంగావేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (తె. 36).

కత్తవ 1 పర్యా. చూ. బోదె 1. పంటకాలవ నుంచి పొలానికి తీసిన కాలవ (తె. 9, 35).

కత్తవ 2 (1) పర్యా. చూ. పూన. వాగుకు కట్టిన అనకట్ట; అక్కడనుంచి పంటపొలాలకు కాలవ మళ్ళిస్తారు (తె. 38); (2) పర్యా. చూ. కట్ట. పొలంలో పడ్డ వాన నీళ్ళకు మట్టికొట్టుకుపోకుండా అక్కడక్కడ పోసిన కట్ట (బు) (కో. 11, 38; తె. 3; రా. 23, 26).

కత్తవ చూ. కత్తాబల్ల (కో. 50).

కత్తిరికాలు ఏతపు(తాటి)దోనెకింద ఎత్తుకోసం వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 3 క. 7 (కో. 39).

కత్తా(బల్ల) రూ. కత్తవ; పర్యా. చూ. ముదుం.. నీటిపారుదల అవసరంలేనప్పుడు తూము లేక మదుం రంధ్రానికి అడ్డంగా వైసింది దించిన కొయ్యపలక; కొయ్యలాకు (కో. 38).

కడం ఉ. కడమ, కడుము; పర్యా. కుంచం,

మానిక, సొంగ. మోటబానుకు అడుగున తొండం కలిపే చోటు. చూ. చిత్రం 2 త. 6 (తె. 1, 5-7, 11, 34-39; రా. 1); -బొక్కెన అడుగున తూమున్న ఇనవబొక్కెన; మోటపరికరం (తె.).

5 కదురు ఉ. కదరు, కడ్రు; పరా. పుల్లిరుసు. మోటబాన చివరి తొండపుతాడు నేలకు తగలకుండా జరగటానికి వీలుగా అమర్చిన కొయ్యగిలక. చూ. చిత్రం 2 ట. 6 (తె. 1, 3, 5-13, 19, 20, 22-29, 32-39, 42; రా. 1, 3, 7, 9, 22, 27, 28); -కొక్కు పర్యా. చూ. కుక్కగొయ్య. పుల్లిరుసు (కిందిగిలక) తిరగటానికి ఆధారంగా మోటబావి లోపలికి చొచ్చుకువచ్చేట్టు వేసిన కొయ్య; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 5 (తె.); -కోల ఉ. కదురుగోల, చూ. కదురు (కో. రా.); -కొండి ఉ. కదురుగొండి; చూ. కదురుకొక్కు (రా.); -గొయ్య (కొయ్య) కదురుకొక్కు (తె. రా.); -చిమ్ము చూ. కదురుకొక్కు (తె.); -చీల చూ. కదురుమొల (తె.); -చెవి చూ. కదురుకొక్కు (తె. రా.); -తొక్కు చూ. కదురుకొక్కు (తె.); -బెండు చూ. కదురుమొల (తె.); -మొల పర్యా. కిదురుచీల, కదురుబెండు, మొలకాలు. 20 కుక్కగొయ్యలమీద మోనే కదురు (పుల్లిరుసు) కొన. చూ. చిత్రం 2 ట. 7 (తె.).

కందెనకటె (1) పర్యా. ఇరుసు, గిర్కకట్టె, బిళ్ళ కట్టె, బిళ్ళకడ్డి, బిళ్ళచ్చు, బిళ్ళరుసు, నలాక. మోటబిళ్ళ (గిలక) ఇరుసు. చూ. చిత్రం 2 చ. 5 (తె. 5, 6, 8, 9, 12, 32-36, 38; రా. 22); (2) పర్యా. చూ. ఇరుసు. సిదె (ఏతపుమాను) మధ్యగుండా పంగలకర్రకుగాని కొమి రెలకుగాని బిగించిన అడ్డపుల్ల; ఇది ఆధారంగా సిదె, పైకి కిందికి రావటానికి (తొక్కటానికి) వీలవుతుంది. చూ. చిత్రం 3 క. 3 (తె. 12).

30 కన్నికాలవ : మిరవ, తమిద, మొ. వైరుపొలాల్లో పారే చిన్న కాలవ (కో. 1).

కన్ను పర్యా. చూ. తలపరిగె. ఉంటకాలవ పుట్టే చోటఉన్న గుంట లేక గొయ్యి, ఉంట నీటిగుంట (రా. 15).

కపిల ఉ. కపిలి, కపిలి, కపిలే, కపిల, కపిల, 35 కైల; పర్యా. మోట. ఎద్దులనుకట్టి బావినుంచి పొలాలకు నీరుతోడే సాదనం. చూ. చిత్రం 2 (కో. 1-7, 9, 12; రా. 1-4, 7-9, 11, 14-16, 18, 25); -బావి పర్యా. చూ. మోటబావి. నీళ్ళు తోడటానికి కపిల అమర్చిన బావి (కో. రా.); -వానం పర్యా. చూ. నీరుకాలు. మోట బొక్కెన వలిగానికివేసిన అడ్డచువ్వ. చూ. చిత్రం 2 త. 3 (కో.).

కప్పి రూ. కప్పిసీ; పర్యా. చూ. బిళ్ళ. మోటబావి గిలక. చూ. చిత్రం 2 చ. 4 (కో. 43).

కప్పినీ ఉ. కప్పి; చూ. కప్పి (కో. 37).

కప్పకాల్య తోటచుట్టారా పారే కాలవ (రా. 6).

కప్పబండ పర్యా. చూ. అడిబండ. మోటబావి లోపలివైపున్న నూదిమాకుల మీద అడ్డంగా వేసిన బండ లేక చాపరాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 3 (రా. 27).

కయ్య పర్యా. చూ. ఒడికె. పొలంలో వాననీళ్ళు పారటంవల్ల కోసుకుపోయి ఏర్పడ్డ పల్లం లేక గొయ్యి (తె. 15).

కరుడుమొద్దు : చూ. కొరుడుమొద్దు (రా. 15).

కలుజు ఉ. కట్టు, కంజు; పర్యా. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎక్కువగావున్న నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర కట్టిన రాతికట్టడం (కో. 2-6, 15; రా. 10, 14).

కవరు ఏతపు కొమిరెకు చెక్కిన పంగల కొనలు (కో. 15).

కశ్య ? గూడగుంటకు నీళ్లవచ్చే కాలవ; చూ. గూడ (రా. 3).

కనరుకాల్య ఉ. కనరుకాల్య; పర్యా. కీటుకాల్య. ఏటినుంచి తోటకు నీళ్ళపెట్టే కాలవ (రా. 19, 20).

కసింకాల్య పర్యా. చూ. ఊటకాల్య. ఊటనీటి కాలవ (రా. 3).

కళింగ రూ. (కొమ్ము) కళింగ; పర్యా. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎక్కువగా ఉన్న నీళ్ళ పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర కట్టిన రాతికట్టడం (కో. 23-36).

కారుగడ్డ చెరువు లోపలివైపు మిట్టగా ఉన్న భాగం; ఈ 'గడ్డ' గూడా మునిగితే కారుపండుతుందని వాడుక; చూ. నెడ (కో. 3).

కారెం పర్యా. గాడెం, గేడెం, తొట్టేతం. మెరక పొలాలకు నీళ్ళతోడే తాటిదోనె. చూ. చిత్రం 5 (కో. 26-36; రా. 18).

కాలవ ఉ. కాలువ, కాల్య; పర్యా. బద్దె. సమాన మధ్యంలో కొన్ని పదాల్లో గకారాదిగా వస్తుంది: -గాలవ -గాలువ, -గాల్వ. చెరువు, ఏరు, మొ. వాటి నుంచి మాగాణి పొలాలకు, తోటలకు నీళ్ళు సరఫరాచేసే మార్గం (కో. 1-6, 9, 10, 14-18, 21, 23-25, 27, 28, 31, 37, 39, 40, 44, 45; తె. 1, 2, 5, 6, 8, 13-17, 19-23, 31-34, 36, 38-42; రా. 1-9, 6-11, 14-20, 22, 23, 25-28). కాలవల్లో భేదాలు: ఈరర-, ఉద్దు-, ఉర్దు-, ఊట, ఊటు-, ఊరు-, ఎడ-, ఏటి-, కట్టు-, కన్ని-, కప్ప-, కనరు-, కసిం-, కీటు-, కుంట-, కొండజవురు-, కోలు-, గుంటి-, చీలు-, చీలువు-, చెరువు-, జాలు-, కల-, తలిపె-, తీరు-,

దొంపు-, పంట-, వంపు-, వర-, వరె-, పిల్ల-, పెద్ద-, బుగ్గ-, బోరు-, మడ-, మిట్ట-, రాజ-, రాయ-, రాన-, వంపు-, నందు-.

కిందిరోలు పర్యా. చూ. మానికవాయి. చెరువునీళ్ళ బయటకి పోవటానికున్న తూముల్లో కిందిది. చూ. చిత్రం 1. 1 (తె. 23-28).

కీటుకాల్య పర్యా. కనరుకాల్య. ఏటినుంచి తోటకు నీళ్ళు తెచ్చే కాలవ (రా. 8).

కుక్క-గొయ్యి ఉ. కుగ్గొయ్యి; పర్యా. కదురు కొక్కు, కదురుకొండి, కదురుగొయ్యి, కదురుచిమ్మ, కదురుచెవి, కదురుతొక్కు, కొక్కు, తొక్కు, పిల్లతొక్కు, ముక్కరచెవి, మొత్తకొయ్యి. పుల్లిరుసు (కిందిగిలక) తిరగటానికి ఆధారంగా మోటబావి లోపలికి చొచ్చుకు వచ్చేట్టు వేసిన కొయ్య; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 5 (కో. 4, 8, 9, 11).

కుంచతుండు చూ. కుంచం (1) (రా. 3).

కుంచం (1) చూ. కుంచతుండు; పర్యా. కరుడు మొద్దు, కొరుడుమొద్దు, కొల్లి, తూముతుండు, తూముమాను, తూముమొద్దు, వంతోల; కొంచెం నిల్వై ఇభేదంతో, చూ. మదుం. నీటిపారుదల అవసరంలేనప్పుడు (చెరువు) తూము రంధ్రానికి అడ్డంగా వేసిన కొయ్యమొద్దు (కో. 39; రా. 3, 7); (2) పర్యా. చూ. కదం. మోటబానకు అడుగున తొండం కలిపేదోటు. చూ. చిత్రం 2 త. 5 (కో. 22) (3) పర్యా. చూ. తూము. మోటబొక్కెన పైన మోటు తగిలిచే ఇనపరింగు. చూ. చిత్రం 2 త. 4 (తె. 11, 12, 29, 32, 33, 38).

కుంట పర్యా. గాత, గుమ్మి, దొరువు, పొనికె. మాగాణి పంటలకు, తోటలకు నీళ్ళపెట్టటానికి పొలంలో తవ్విన చిన్న జలాశయం (తె. 1, 5, 6, 13-16, 19-25, 27-29, 32-38; రా. 14, 18, 25).

కుంటుకాల్య ? పొలంలో తవ్విన కుంటనుంచి తీసిన కాలవ (తె. 14; రా. 25).

కుంటెన ఉ. కుంటిని; పర్యా. ఎదురుగొలుసు, ఎదురుచిత్త, ఎదురుతుండు, చేవార్నె. పొడుగు చాల నవ్వుడు మోట మోటు చివర అతికే తాడుముక్క (కో. 7; తె. 10, 42; రా. 7, 8, 15).

కుండకట్టు పర్యా. చూ. పలిగం. మోటబొక్కెన పైన ఉన్న ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (రా. 28).

కుండమదుం పర్యా. గూనతూము. కుమ్మరివాడు చేసిన మట్టిగొట్టాలతో అమర్చిన చెరువుతూము; చూ. మదుం (కో. 40, 50).

కుండి చూ. కుంది (కో. 23).

కుండు పరాం. చూ. కుంది. (తె. 8).

కుదువ పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలో పడ్డ వాన నీళ్లు పొర్లిపోవటానికి పొలంగట్టు చివర పల్లంగాఉన్నవైపు కట్టిన రాతికట్టడం ; చెరువుకు అలుగులాగానే పొలానికి ఇది గూడా (రా.6).

కుంది రూ. కుండి, కుండు; పర్యా. కొట్టు, తొట్టి, తొట్టికట్ట. చెరువు తూమునుంచి బయటకి వచ్చిన నీళ్ళు అపి పొలాలకు పెట్టటానికి తూము దగ్గర గచ్చుతోగాని, సిమెంటుతోగాని కట్టిన తొట్టి (కో. 18, 24).

కుబసం(మాను) చూ. కూసం (రా. 16).

కుసుం(మాను) చూ. కూసం (రా. 17).

కూనతూము పర్యా. చూ. మునలవాయి. చెరువు నీళ్ళు బయటకి పోవటానికున్న తూముల్లో పైది. చూ. చిత్రం 1. 3 (తె. 16).

కూసం రూ. కుబసం-, కుసుం; పర్యా. చూ. కొమిరె. నిలుపుగుంజ ; దోర్నప్పపై కాధారంగా ఉండే నిలుపుగుంజ; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 1 (కో. 9, 14; రా. 15, 25).

తెలుకు పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలో పడ్డ వాన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి పొలంగట్టు చివర పల్లంగాఉన్న వైపు కట్టిన రాతికట్టడం ; దీనివల్ల పొలంలో మట్టి కొట్టుకు పోకుండా నిలుస్తుంది (తె. 10).

కొక్కి ఉ. కొక్క ; పర్యా. చూ. చెవి. (1). గిలకకు ఆధారంగా దోర్నప్పపైమీద బిగించిన చిన్నకొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 6 (తె. 7, 8, 11, 32-36, 38); -చెవి ఉ. కొక్కినెవు. చూ. కొక్కి (తె.).

కొక్కు పర్యా. చూ. కొక్కు-గొయ్య. పుల్లరును (కిందిగిలక) తిరగటానికి ఆధారంగా మోటబావి రోవలికి చొచ్చుకువచ్చేట్టు వేసిన కొయ్య; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2. ట. 5 (తె. 7).

కొంజెర పర్యా చూ. పిల్లకాలవ. పంటకాలవనుంచి తీసిన పిల్లకాలవ (కో. 45).

కొండగడ్డ ఉ. కొండగెడ్డ; పర్యా. చూ. కొండవాగు కొండమీదినుంచి పారే కాలవ (కో. 37, 46-51).

కొండవాగు పర్యా. కొండగట్టు, గుట్టజాలు, గుట్ట వర్ష, గుట్టవర్రె, గుట్టవాగు. కొండమీదనుంచి పారే కాలవ (రా. 18).

కొండవాలాటం కొండవాగు ; ఈ నీటిని చెరువు లోకి పెడతారు (కో. 49).

కొమిరె (1) పర్యా. కుబసమ్మను, కుసుమ్మను, కూసం, గుజ్జు, గుజ్జుకొమ్మ, గుజ్జుగంబం, నిలువు, నిలువు కూసం, నిలువుగమ్మి, నిలువుగుంజ, నిలువుటిమ్మ, నీరు కాలు ; మోటబావిపై దోర్నప్పపై కాధారంగాఉండే గుంజ ;

ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం. 2 చ. 1 (కో. 43; తె. 11, 12, 19, 20, 24-29, 32-38); (2) పర్యా. గుజ్జు, గుజ్జుమాను, గుంజ, నాటగుంజ, నిలువు, నిలువుగుంజ, నిలువుబట్టె, నిలువులాడి, బాతుడుమాను, బాదు, బాదుడు గుంజ, మట్టుచెక్క, మూలమాను, మొలమాను, రగడ గుంజ, రాటికొయ్య, రాడిమాను, రాడు, లాడు. సిదె (ఏతపు మాను) కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలువుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (తె. 11, 12).

కొమ్ముకళింగ చూ. కళింగ (కో. 23).

కొరుడుమొద్దు రూ. కరుడుమొద్దు; పర్యా. చూ. కుంచం. నీటిపారుదల అవసరం లేనప్పుడు (చెరువు) తూము రంధ్రానికి అడ్డంగా వేసిన కొయ్యమొద్దు (కో. 24).

కొల్లు పర్యా. చూ. కుంది. చెరువు తూమునుంచి బయటికి వచ్చిన నీళ్ళు అపి పొలాలకు పెట్టటానికి తూము దగ్గర గచ్చుతోగాని సిమెంటుతోగాని కట్టినతొట్టి (కో. 8,9); -గుంట పర్యా. చూ. అర. మోటదోనె నుంచి వచ్చిన నీరు నిలిచేబోటు ఈ అర దగ్గరనుంచి పొలానికి నీళ్ళు పోయే కాలవ ఉంటుంది (కో.).

కొల్లి పర్యా. చూ. కుంచం. నీటిపారుదల అక్కర లేనప్పుడు చెరువు తూము రంధ్రానికి అడ్డంగావేసిన కొయ్య మొద్దు (రా. 17).

కోడి పర్యా. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగాఉన్న చివర ఏర్ప రించిన రాతికట్టడం (రా. 16, 17).

కోసంకి పర్యా. చూ. సిదె. ఏతంలో ఒక భాగం ; మనిషితోక్కే లేక లాగే ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 5).

కోనేరు నాలుగువైపులా కట్టఉండి, దిగి నీళ్ళు తీసుకోటానికి మెట్లమర్చిన చిన్న చెరువు ; నలదదరపు చెరువు ; కొన్నిచోట్ల కోనేటినీటితోగూడా సాగుచెయ్యటం కద్దు (కో. 37, 40, 42, 46-48, 50).

కోపు 1 పర్యా. చూ. కట్ట. వాన నీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా, పొలంలో అక్కడక్కడ అడ్డుగా వేసిన కట్ట(లు) (తె.4).

కోపు 2 పర్యా. చూ. వడిద. చెరువులో తవ్విన గుంట లేక గాడి (కో. 25).

కోలకర్ర : పర్యా. చూ. సిదె. ఏతంలో ఒకభాగం ; మనిషితోక్కే లేక లాగే ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 49, 50).

కోలుకొల్ల పర్యా. చూ. పెద్దకాలవ. ఏటినుంచి టేసిన మొదటికొల్ల (తె. 1).

కోలుమోటుపర్యా. ఎత్తుమోట, బోరుకపిలె. ఏటికాలవకు

ఉద్దిగట్టి తోలేమోట (తె. 1, 34, 39).

కొవ మడితవ్వి పొడుగ్గావేసిన కట్ట (కో. 4).

గజం పర్యా. చూ. అడ్డచీల. ఏతపుటొక్కైన చెవికట్ట గుండా దూర్చే ఇనపమవ్వ; కొన్నిచోట్ల కర్ర. చూ. చిత్రం 3 చ. 2 (కో. 39).

గడ్డ ఉ. గడె, గెడ; పర్యా. గె (కట్టె). ఏతపు టొక్కైన తగిలించే నిలుపుగడ; దీని పైకొన సిదె (ఏతపు మాను) కు కడతారు. చూ. చిత్రం 3 క. 5 (కో. 2, 5, 13-15, 17, 37, 39, 43, 44, 46-48, 51; తె. 34-36, 42; రా. 18).

గడ్డ ఉ. గెడ్డ. కొండమీదినుంచి వచ్చే ప్రవాహం. వాననీళ్ళుగాని ఊటనీళ్ళుగాని; చెరువుకు నీళ్ళువచ్చే కాలవ; ప్రవాహవేగానికి నేలమీద ఏర్పడ్డ కోత (కో. 34, 39-51).

గండవ చూ. గంకి (కో. 33).

గండి ఉ. గండె, గిండి, గెండి; చూ. గండవ; పర్యా. చూ. ఒడితె, మడవ. (1) చెరువుకట్టగాని, పొలంగట్టగాని నీళ్ళ ఉరవడికి తెగినచోటు; (2) (మాగాణి) మడిగట్టు తెంపి నీళ్ళు పెట్టెదారి, మడవ; (3) పొలంలో వాననీటి పారుదలవల్ల ఏర్పడ్డ పల్లం లేక గొయ్యి (కో. 14, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 44, 50; తె. 5, 10, 27, 31, 41; రా. 1).

గండెదూలం చూ. కంఠెదూలం (కో. 7; రా. 11).

గనమ ఉ. గనం; పర్యా. చూ. పంటకాలవ. ఏటి నుంచిగాని పెద్దకాలవనుంచి గాని తీసిన చిన్నకాలవ; పంట కాలవ (తె. 7, 8).

గరకచెక్క పర్యా. చూ. దవడరాయి. మోటబావి దోనెకు రెండువైపులా నిలబెట్టిన బండ(లు). చూ. చిత్రం 2 ట. 7 (తె. 87).

గల్లెదోనె పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. దోనె మలుపు కరవాళ ఉన్న భాగం; దోనె నన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (తె. 6, 7).

గల్మ పర్యా. చూ. మడవ. మాగాణి పొలంలో ఒక మడి నుంచి ఇంకోమడికి నీళ్ళు పోవటానికి కట్ట తెగ్గట్టి చేసిన దోవ (తె. 26, 27).

గాడి (1) పర్యా. చూ. మానికవాయి. చెరువు నీళ్ళ టయటకి పోవటానికున్న తూముల్లో కిందిది. చూ. చిత్రం 1. 1 (తె. 11, 14, 15, 19, 20); -మొద్దు చెరువు కున్న కింది తూము మూసే మొద్దు (తె.); (2) పర్యా. చూ. ఒడితె. పొలంలో వాననీళ్ళ పారుటవల్ల కోసుకుపోయి ఏర్పడ్డ పల్లం లేక గొయ్యి (కో. 20).

గాడెం పర్యా. చూ. కారెం. మెరకపొలాలకు నీళ్ళ తోడే తాటిదోనె. చూ. చిత్రం 5 (తె. 13, 28, 33, 37,

38).

గాత పర్యా. చూ. కుంట. మాగాణి పంటలకు, తోటలకు నీళ్ళు పెట్టడానికి పొలంలో తవ్విన చిన్న జలా శయం (కో. 40).

5 గాపతాడు రూ. గాబతాడు; పర్యా. చూ. తొండపు తాడు. మోటబొక్కైన తొండానిక్కట్టినతాడు. చూ. చిత్రం 2 త. 10 (రా. 9).

గాబతాడు చూ. గాపతాడు (కో. 7).

10 గారె పర్యా. చూ. బిళ్ళ. మోటబావిగిలక. చూ. చిత్రం 2 చ. 4 (తె. 19, 20, 22).

గిరక ఉ. గిర్క, గిర్కె; చూ. గిలక (తె. 13, 19, 22-24, 27, 28); -కట్టె పర్యా. చూ. కందెనకట్టె. మోటబిళ్ళ (గిలక) ఇయను. చూ. చిత్రం 2 చ. 5 (తె.); -పట్టె పర్యా. చూ. దోర్నప్పట్టె. మోటబావి కొమిరె

15 (నిలుపుగుంజ) ల మీద ఉన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (తె.).

గిలక చూ. గిరక, గీరె; పర్యా. చూ. బిళ్ళ. మోటబావి గిలక. చూ. చిత్రం. 2 చ. 4 (కో. 18, 44).

గీరె చూ. గిలక (తె. 25, 26).

20 గుజ్జు (1) పర్యా. చూ. కొమిరె (1). నిలుపుగుంజ; దోర్నప్పట్టె కాదారంగా ఉండే నిలుపు గుంజ; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (కో. 1, 3, 38; రా. 1-4, 7-9; -కొమ్మ చూ. గుజ్జు (రా.); -గుంబం చూ. గుజ్జు (రా.); (2) పర్యా. చూ. కొమిరె (2). సిదె (ఏతపు మాను) కు అధారంగా నేలలో పాతిన నిలుపుకొయ్యి. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 46; రా. 4); -మాను చూ. గుజ్జు (కో.).

30 గుట్ట పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, కుంట మొ. వాటి నుంచి నీళ్ళతోడి పోనేవైపు ఎత్తుగా కట్టినకట్ట. చూ. చిత్రం 2 ట. 1 (రా. 15).

గుట్టజాలు పర్యా. చూ. కొండవాగు. కొండమీది నుంచి వచ్చే వాననీళ్ళ ప్రవాహం (తె. 24, 26).

గుట్టవర్ద పర్యా. చూ. కొండవాగు. కొండల్నుంచి పారే నీళ్ళ ప్రవాహం (తె. 16).

35 గుట్టవర్రె ఉ. గుట్టలరె; పర్యా. చూ. కొండవాగు. కొండలమీదినుంచి పారే చిన్నవాగు (తె. 20, 22).

గుట్టవాగు ఉ. గుట్టగు; పర్యా. చూ. కొండవాగు. కొండమీదినుంచి వచ్చే వాననీళ్ళ ప్రవాహం (తె. 17, 19, 21, 23, 28).

40 గుడారి పర్యా. చూ. దోనె. మోటబొక్కైన పమ్మ రించిన నీళ్ళపోయే దారి లేక కాలవ (కో. 19).

గుడ్డబొందేం చిక్కంకట్టిన ఒకరకం మోటబొక్కె న (కో. 38).

గుంటికాలవ రెండు పొలాల మధ్య పారే కాలవ (కో. 1, 9; తె. 1).

గుండగొయ్య వర్యా. చూ. తూము. మోట బొక్కెన పైన మోకు తగిలించే ఇనవరింగు. చూ. చిత్రం 2 త. 4 (తె. 36, 39).

గుండి వర్యా. చూ. తూము. మోటబొక్కెనపైన మోకు తగిలించే ఇనవరింగు. చూ. చిత్రం 2 త. 4 (రా. 2).

గుండు ఉ. గుండ; వర్యా చూ. వలిగం. మోట బొక్కెన పైన ఉన్న ఇనవకట్టు. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (కో. 1, 3, 4, 7, 8; రా. 2-5, 11, 25); -కాలు (బహు.-కాళ్లు); వర్యా. చూ. నీరుకాలు, మోటబొక్కెన వలిగానికి వేసిన అడ్డచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 త. 3 (రా.); -లంగరు చూ. గుండుకాలు (రా.).

గుత్తిజిల్ల వర్యా. చూ. చిల్ల (1). మోటబొక్కెన తూము (=వలిగానికున్నది)లో దూర్చి మోకు జారకుండా వేసిన కొయ్యముక్క. చూ. చిత్రం 2 త. 5 (రా. 5).

గుదిజిల్ల వర్యా.చూ. చిల్ల (1). బొక్కెన తూము (=వలిగానికున్నది) లో దూర్చి మోట మోకు తగిలించే కొయ్యముక్క. చూ. చిత్రం 2 త. 5 (రా. 8, 14, 27, 28).

గుంజ వర్యా. చూ. కొమరె (2). సిదె (ఏకపుమాను) కు అధారంగా నేలతో పాతిన నిలుపుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 2; తె. 11, 13, 20, 24-28, 33, 34, 37, 39, 42).

గుమ్మి ఉ. గుమ్మె; వర్యా. చూ. కుంట. మాగాణి వంటలకు, తోటలకు నీళ్లు పెట్టటానికి పొలంలో తవ్విన చిన్న జలాశయం; గుంట, గొయ్యి (కో. 48-49, 51).

గుర్రపురాయి వర్యా. చూ. చొరవ. మోట ఉద్ది నిర్మాణానికి అధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగాటి బండ; ఇటువంటివి రెండుగాని, మూడుగాని ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 2 (తె. 10; రా. 25, 28).

గూగుళ్ళు చెరువు లోపలివైపు కొంత మెరకన ఉన్న రాళ్లు; అవి మునిగేవరకు నీళ్లువస్తే 'గూగుళ్లు మునిగినాయ్' అంటారు; చూ. నెడ (కో. 3).

గూటిబండ వర్యా. చూ. అడిబండ. మోటబావి లోపలివైపున్న సూదిమాకుల మీద అడ్డంగా వేసిన బండ లేక చాపరాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 3 (కో. 9).

గూడ రెండువైపులా తాళ్ళు కట్టిన వెదురుబద్దల బుట్ట. ఈ తాళ్ళు చెరోక వైపు ఇద్దరు మనుషులు వట్టుకొని వల్లంలో ఉన్న నీళ్ళు మెరకపొలాలకు తోడిపోస్తారు. చూ. చిత్రం 4 (కో. 3-7, 9, 12, 17, 18, 21, 33, 37, 39-51; తె. 1, 4-6, 9, 11-13, 15, 16, 19, 20, 26, 29, 32, 33, 37-39, 42; రా. 3, 4, 7, 14, 18;

-కొమ్ము వర్యా. -చెవి, మట్టు, మడమ, మూతికట్టు, మోరు. గూడకు పైవైపు తాడు కట్టేవోటు. చూ. చిత్రం 4. 2 (తె.); -గుంట ఉ. గూడగుంత; వర్యా -పర్రె. బావి, -బొంద, రేపు, మొల్లం. గూడతో పొలాలకు నీళ్లు తోడే గుంట (కో. రా.); -చెవి చూ. గూడకొమ్ము (కో.); -చేట వర్యా. -తట్ట, -బుట్ట. వెదురుతో అల్లిన బుట్ట. చూ. చిత్రం 4. 1 (తె. రా.); -చేరు చూ. గూడతాడు (కో. తె.); -తట్ట చూ. గూడచేట (తె.); -తడప చూ. గూడ తాడు (కో.); -తాడు వర్యా. -చేరు, -తడప, -దారం, పగ్గం, పట్టుదాడు; చూ. మోరతాడు. గూడవేసే మనిషి పట్టుకోవటానికి గూడచేటకు కట్టిన తాడు; ఇవి రెండు వైపులా రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 4, 3, 5 (కో. తె. రా.); -దారం చూ. గూడతాడు (రా.); -పగ్గం చూ. గూడతాడు (తె.); -పర్రె చూ. గూడగుంట (తె.); -బావి చూ. గూడగుంట (రా.); -బుట్ట ఉ. బుట్టి; చూ. గూడచేట (తె.). -బొంద చూ. గూడగుంట (కో. తె.); -రేపు చూ. గూడగుంట (తె. రా.); -వేయు, -వేత గూడతో నీళ్లు తోడటం (కో. తె.).

గూడు వర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటలాగే ఎద్దులు బారిపైకి ఎక్కివచ్చి నిలిచేవోటు. చూ. చిత్రం 2 క. 11 (రా. 27, 28).

గూన(1) వర్యా. చూ. బొక్కెన. మోటగట్టి నీళ్లుతోడే పరికరం; ఇవి తోలుదిగాని ఇనపదిగాని కావచ్చు. చూ. చిత్రం 2 త. (తె. 44; రా. 7); (2) వర్యా. చూ. బొక్కెన ఏకంతో నీళ్లుతోడే పాత్ర; దీన్ని చెక్కతోగాని ఇనుముతో గాని చేస్తారు. చూ. చిత్రం 3 త. (కో. 39, 42, 44, 46, 48, 49; రా. 18).

గూనతూము వర్యా. కుండమదుం. మట్టిగొట్టాలతో వేసిన చెరువు తూము (తె. 6).

గూబ వర్యా. చూ. చెవి. ఏకపుబొక్కెన పైవైపున అడ్డచీల దూర్చటానికున్న రింగు; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 3 వ. 1 (కో. 17).

గేడం చూ. గాదెం (తె. 11, 12).

గేడిబండ వర్యా. చూ. దవడరాయి. మోటబావి దోనెకు రెండువైపులా గేడిగా (నిలువుగా) వేసిన బండ (లు) చూ. చిత్రం 2 ట. 7 (రా. 16).

గై (కట్టె) వర్యా. గడ. ఏకపుబొక్కెన తగిలించే నిలువుగడ; దీని పైకొన సిదె (ఏకపుమాను) కు కడతారు. చూ. చిత్రం 3 క. 5 (తె. 11, 12, 20, 24-27, 33).

గొణెం (బహు.గొణేలు) వర్యా. చూ. నీరుకాలు. మోట బొక్కెన వలిగానికి వేసిన అడ్డచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 త. 3 (తె. 10).

చక్రం వర్యా. చూ. విళ్ళ. మోటబావి గిలక. చూ. చిత్రం 2 చ. 4 (కో. 33; రా. 2).

చంకపాప పర్యా. చూ. తూము. మోటబొక్కెన పైన మోరు తగిలించే ఇనపరింగు. చూ. చిత్రం 2 త. 4 (తె. 39).

చదుము ఉ. నదుము; పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. దోనెమలుపు తరవాత ఉన్నదాగం; దోనె నన్నగిల్లే భాగం చూ. చిత్రం 2 క. త (తె. 1).

చప్పిడి ఉ. చప్పడు, చప్పట, చప్పిట; పర్యా. అట్టిడి, అడ్డి, అలుగు, కడగొమ్ము, కుదువ, తెలుకు, గండి, నడవ, ముత్తడి, మరవ, మెది, (రాయి)బిలుకు. పొలంలో పడ్డ వాననీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా పల్లంగాఉన్న వైపు గట్టుచివర కట్టిన రాతికట్టడం; ఇది చెరువు అలుగును పోలి ఉంటుంది (రా. 7, 14, 15, 18, 21).

చిక్తం పర్యా. కడెం. గూడ నదుముకు వేసిన తాడు కట్టు. చూ. చిత్రం. 4. 4 (కో. 17).

చిమ్మరతాడు చూ. చిమ్మెటతాడు (తె. 36).

చిమ్ము పర్యా. చూ. చొరవ. మోటఉద్ది నిర్మాణానికి ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగుగాటి బండ. ఇటువంటివి రెండుగాని, మూడుగాని ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 2 (కో. 1, 4, 9, 18, 19, 22, 23, 25; తె. 1, 3, 6, 10, 20, 24-26, 28, 29, 39).

చిమ్మెట పర్యా. ముక్తారు. మూగారు మోటతొండం చివర వేసిన రంధ్రం ఇటువంటివి. రెండుంటాయి; నీటితోగుండా చెలివితాడు దూర్చి దానికి తొండపుతాడు తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 2 త. 8 (తె. 1, 6, 7); -తాడు రూ. చిమ్మర తాడు; పర్యా. చూ. చెలివితాడు. మోటతొండం చివర రెండువైపులా రంధ్రాలు వేసి దూర్చేతాడు; తొండపుతాడును దీనికి తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 2 త. 9 (తె.).

చిర(కట్టె) చూ. చిర (తె. 1).

చిరత(పుల్ల) చూ. చిర (తె. 1, 32).

చిర రూ. చిర(కట్టె), చిరత(పుల్ల). గూడ తాటి చివర ఉన్న అడ్డపుల్ల; గూడవేసే మనిషి ఈ పుల్లను వేళ్ళ సందుల్లో దోపుకుంటాడు. చూ. చిత్రం 4. 6 (తె. 11, 12, 29, 32, 38, 39).

చిల్ల¹ (1) ఉ. జిల్ల, నిల్ల; రూ. చీల; పర్యా. గుత్తి జిల్ల, గుడిచిల్ల. మోటబొక్కెన తూము (=వలిగాని కున్నది)లో దూర్చి మోకు జారకుండా వేసిన కొయ్య ముక్కు. చూ. చిత్రం 2 త. 5 (కో. 2, 6, 8, 11, 14; తె. 3, 29; రా. 1-4, 7, 11, 16, 17, 25); (2) పర్యా. దూకుడుజిల్ల, దూజిల్ల, దూపుడుజిల్ల. మోట మోకు కొన వారెణో దూర్చి తగిలించే కొయ్యముక్కు; ఎద్దులు మోట లాగింతర్వాత చిల్లతీసి వాటిని మళ్ళీ బావివైపు నడిపించ టానికి వీలవుతుంది. చూ. చిత్రం 2 క. 10 (కో. 1-8, 11, 14; తె. 3, 10-12, 29, 32, 33; రా. 1-5, 7,

8, 11, 14, 17, 25, 27, 28).

చిల్ల² పర్యా. చూ. పిల్లకాలవ పంటకాలవనుంచి చీలే చిన్నకాలవ (తె. 1, 6, 32).

చీల చూ. చిల్ల¹ (తె. 10, 29, 32, 33, 37-39).

చీలుకాలవ పర్యా. చూ. పిల్లకాలవ. పంటకాలవ నుంచి (తీసిన) చీలిన చిన్నకాలవ (కో. 6, 9, 10, 14, 16; రా. 7).

చుట్టుబారి పర్యా. చూ. ఎగుబారి. ఒకసారి మోట లాగింతరవాత ఎద్దులు మోటబావివైపు ఎక్కివెళ్లేదారి. చూ. చిత్రం 2 క. 8 (కో. 2).

చెరువు ఉ. చెర్వు, నెరువు. మూడువైపులా ఎత్తుగా కట్టకుండి నాలుగోవైపు నీళ్ళు రావటానికి దారిఉన్న జలా శయం (కో. 2-7, 9, 10, 14, 15, 18, 23-26, 28, 29, 31, 33, 34, 37-42, 44, 46-50; తె. 1, 4-9, 11, 15, 19, 26-29, 31-42; రా. 1-5, 7, 8, 11, 14-18, 20, 22, 23, 25-28); -కట్ట రూ. చెరువు గట్టు. చెరువు చుట్టూరా ఉన్నగట్టు (కో. తె. రా.); -కాలవ చెరువులోకి నీళ్ళుతెచ్చేకాలవ, చెరువునుంచి పంటపొలాలకు పెట్టేకాలవ (కో. తె. రా.); -కొమ్ము పర్యా. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్ళు పొర్లి పోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర ఏర్పడిన మార్గం (కో.); -గట్టు చూ. చెరువుకట్ట (కో.); -గర్వం, -తొట్టి, తొట్టు పర్యా. చూ. అరగాణి. నీళ్ళు నిలిచే చెరువుతోపలి భాగం (కో.).

చెలమ ఉ. చెలవ, నెలవ; రూ. చెల్మె. నీరుచే చిన్న గుంట; నీరింకిన ఏటిలో చెలమ(లు) తీసి ఒడ్డువఉన్న పొలాలకు నీళ్ళు పెడతారు (కో. 17, 36, 46, 51; రా. 15); -కుంట ఏటిలో నీరెండిపోయినచోట తీసిన ఊట నీటికుంట; దీన్నుంచి ఏతంతో నీళ్ళు తోడతారు (కో.).

చెలవ(ల) మాను పర్యా. చూ. వలవగుంజ. సిదె (మనిషి తొక్కి ఏతపుకొయ్య)ను మోసే పంగలగుంజ. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 47).

చెలివితాడు ఉ. చెలిమెతాడు; పర్యా. ఉగ్గవుతాడు. చిమ్మరతాడు, చిమ్మెటతాడు, దావారు, ముక్తరతాడు, ముక్కిడితాడు. మోటతొండం చివర రెండువైపులా రంధ్రాలు వేసి దూర్చేతాడు; తొండపు తాడును దీనికి తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 2 త. 9 (తె. 25, 28, 29, 32).

చెల్మె చూ. చెలమ (తె. 28).

చెవి (1) ఉ. చెవు; పర్యా. కొక్కి, కొక్కిచెవి, చెవికట్టు, వంతె, వంతెకొక్కు, బిళ్ళకొక్కు, బిళ్ళచెవి, బిళ్ళ, నిలుపు, బొమ్మ. గిలకకు ఆధారంగా దోర్నెపప్రతిమీద బిగించిన చిన్నకొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 6. (కో. 1-9, 11, 14-17, 22-25;

తె. 22-23, 41; రా. 1-3, 5, 7, 8, 14, 27, 28):
(2) పర్యా. గూబ, చెవికట్టు. ఏకపుటొక్కెనకు పై వైపున
అడ్డచీల దూర్చటానికి ఉన్న రింగు; ఇవి రెండుంటాయి.
చూ. చిత్రం 3 చ. 1 (కో. 2, 4, 5, 14-16); -కట్టు
ఉ. చెవుకట్టు, చొకట్టు. చూ. చెవి (1) (2) (కో. తె.రా).

చెవులపట్టె పర్యా. చూ. దోర్నెప్పట్టె. మోటబావి
కొమిరె (నిలువుగుంజ)ల మీద ఉన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం
2 చ. 3 (రా. 28).

చేగూడ పర్యా. చూ. సురిటిగూడ. ఒక మనిషి
మాత్రమే వేసే గూడ (కో. 44).

చేటలగూడ రెండు చేతులు కలిపి కట్టిన గూడ; చూ.
గూడ (తె. 1, 32, 38, 42).

చేబడితె పర్యా. చూ. పట్టుగడ. ఏకంతొక్కే మనిషి
పడకుండా పట్టుకోవటానికి పక్కన పాతిన కొయ్య. చూ.
చిత్రం 3 క. 9 (తె. 35).

చేవారె పర్యా. చూ. కుంఠెన. పొడుగుచాల నప్పడు
మోటమోటు చివర అతికేతాడు ముక్క (రా. 27).

చొరమాను ఉ. సొరమాను; పర్యా. చూ. చొరప.
మోటఉద్ది నిర్మాణానికి ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగాటి
మొద్దు; ఇటువంటివి రెండుగాని మూడుగాని ఉంటాయి. చూ.
చిత్రం 2 ట. 2 (కో. 1).

చొరప ఉ. చరప, సొరప; చూ. చొరె; పర్యా.
గుర్రపురాయి, చిము, చొరమాను, తాబేటిమాను, సూదితోక,
సూదిమాకు, సూదిరాయి, సూదికడీ. మోటఉద్ది నిర్మాణానికి
ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగాటి బండ; కొన్నిచోట్ల
మొద్దు; ఇటువంటివి రెండుగాని మూడుగాని ఉంటాయి.
చూ. చిత్రం 2 ట. 2 (కో. 3, 11, 25; తె. 1, 5, 7,
8, 33-38, 42; రా. 7, 27); -రాయి ఉ. సొరపరాయి;
చూ. చొరప (రా.).

చొరె ఉ. సొరె; చూ. చొరప (తె. 12, 19, 20,
25-27, 32).

జంజెడ చూ. దండెండ (తె. 24).

జంటగూన పర్యా. సంగడిమోట. ఒకే వానికి రెండు
వైపులా కట్టిన రెండు మోటలు (రా. 7).

జవుకు పర్యా. చూ. వాగు. వానలను పొలకలో పారే
నీటివాగు (రా. 4).

జాలు పర్యా. చూ. వాగు. వాన కురిసి పొలంలో పారే
నీటివాగు; కొండలమీదనుంచి వచ్చే ప్రవాహం (కో. 13,
15, 19, 23-25; తె. 7, 8, 14, 22, 27, 36,
39); -కాల్య పర్యా. చూ. ఊటకాలవ (తె.).

జింకగుంజ పర్యా. చూ. ఊడుగుంజ మోటబావి ఉద్ది
మీద కొమిరెకు పోటీపెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు
కొమిరెలకూ రెండుంటాయి చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (తె. 22).

జీల్లు పర్యా. చూ. వాగు. వానకురిసి పొలంలో పారే
నీటి ప్రవాహం (రా. 24, 25).

జెనిగె పర్యా. చూ. తూము. మోటబొక్కెన పైన
మోకు తగిలించే చిల్లదూర్చిన ఇనపరింగు. చూ. చిత్రం 2
థ. 4 (తె. 34).

జెల పర్యా. చూ. ఊట. నూతిలోను ఏటి చెలమల్లోను
ఉరేసేరు (తె. 41).

జోన రెండుకొండల మధ్యనుంచి పారేవాగు (కో. 37).

తన్నుగర్ర ఉ. తొన్నిగర్ర; పర్యా. చూ. ఊడు
గుంజ. మోటబావి ఉద్దిమీద కొమిరె (నిలువుగుంజ) కు
పోటీపెట్టిన ఏటవాలుకొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండు
ంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (కో. 22, 38).

తన్నుగుంజ చూ. తన్నుడుగుంజ; పర్యా. చూ.
ఊడుగుంజ. మోటబావి ఉద్దిమీద కొమిరె (నిలువుగుంజ)కు
పోటీపెట్టిన ఏటవాలుకొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండు
ంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (కో. 2, 24; రా. 1,
5, 27).

తన్నుడుగుంజ చూ. తన్నుగుంజ (కో. 1, 11).

తలకసిం పర్యా. చూ. తలపరిగె. ఊటకాలవ వుట్టే
చోటఉన్న (తీసిన) గుంట; కాలవమొదలు (రా. 3).

తలకాల్య పర్యా. చూ. పెద్దకాలవ. ఏటినుంచి తీసిన
మొదటి పెద్దకాలవ (రా. 6, 7).

తలంటురాయి పర్యా. చూ. అడిబండ. మోటబావి
లోపలి వైపున్న సూదిమాకులమీద అడ్డంగా వేసిన బండ
లేక చాపరాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 3 (కో. 8).

తలండ్లంబండ పర్యా. చూ. అడిబండ మోటబావి
లోపలివైపున్న సూదిమాకులమీద అడ్డంగావేసిన బండ లేక
చాపరాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 3 (రా. 15, 16).

తలపరిగె చూ. తలపరిసి, తలపెర; పర్యా. కన్ను,
కొంజెర, తలకసిం, బుగ్గ, మొగ. ఊటకాలవకు నీళ్ళువచ్చే
చోట (నీళ్ళూరేచోట) ఉన్నగుంట లేక గొయ్యి; నీళ్ళూరే
చోట నిలపుండటానికి తీసిన గుంట; కాలవ మొదలు
(రా. 14, 16).

తలపరిసి చూ. తలపరిగె (రా. 8).

తలపెర ఉ. తలిపిరి, తలిపెర; చూ. తలపరిగె (రా.
18-20).

తలిపెకాల్య పర్యా. చూ. ఊటకాలవ. ఊటనీటి
కాలవ (రా. 18).

తలుము పర్యా. చూ. ఏకం. పొలాలకు నీళ్ళుకోడే
ఏటవాలుకొయ్య యంత్రం. చూ. చిత్రం 3 (కో. 2).

తాగాడి (బహు. తాగాళ్ళు) పర్యా. తొక్కెడి, తొక్కు,
తొక్కుకొయ్య, తొక్కుడు, తొక్కుడుగర్ర, నీరుకాలు,
మట్టుకర్ర, నీళ్ళలో పైకివచ్చిన ఏకపు బొక్కెన అందుకొనే

మనిషి నిలబడటానికి వీలుగా వేసిన కొయ్య లేక రాయి ; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 3 క. 8 (కో. 17, 18, 22, 44; తె. 39, 42).

తాటిదోనె పర్యా. చూ. బోదారి. తాటిమొద్దు తొలివి ఏర్పరిచిన దోనె; మోటాబావిసీళ్ళ పొయ్యేదారి. చూ. చిత్రం (కో. 25).

తాటిమదుం తాటిమాను తొలివి చేసిన చెరువు తూము; చూ. మదుం (కో. 40).

తాజేటిమాను పర్యా. చూ. చొరవ. మోటాకట్టి నిర్మాణానికి ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగాటి మొద్దు లేక బండ; ఇటువంటివి రెండుగాని మూడుగాని ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 2 (కో. 4).

తిగి పర్యా. పర. చెరువులోకి వానసీళ్ళ వచ్చేవైపు (తె. 13).

తిరుగుడు పర్యా. చూ. పుల్లరుసు. మోటాబాన దివరి తొండపుతామ నేలకి తగలకుండా జరగటానికి వీలుగా అమర్చిన గిలక. చూ. చిత్రం 2 ట. 6 (కో. 43).

తిరుగుడుకపిల ఉ. తిరగడకపిల; పర్యా. తిరుగుడు మోట. ఎద్దులు మోటలాగుతూ దిగి బావివైపు తిరిగి పోవటానికి వేరేదోవ ఏర్పాటుచేసిన మోట; దిగుబారి, ఎగుబారి వేరువేరుగా ఉన్న మోట (కో. 5; రా. 2).

తిరుగుడుదోనె ఉ. తిరుగుడుదోని; పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. దోనెమలుపు తరవాత ఉన్నభాగం; దోనె నన్నగిల్లేభాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (కో. 1).

తిరుగుడుబారి ఉ. తిరగడ-; రూ. తిరుగు-; పర్యా. చూ. ఎగుబారి. ఒకసారి మోటలాగితరవాత ఎద్దులు మోట బావివైపు ఎక్కివెళ్ళేదారి. చూ. చిత్రం. 2 క. 8 (కో. 1, 3, 9, 11, 14, 18, 25; తె. 41; రా. 5, 22, 25, 28).

తిరుగుడుమోట పర్యా. తిరుగుడుకపిల. ఎద్దులు మోటలాగుతూ దిగి బావివైపు తిరిగిపోవటానికి వేరేదోవ ఏర్పాటుచేసిన మోట. దిగుబారి, ఎగుబారి వేరువేరుగా ఉన్న మోట (రా. 18, 28).

తిరుగుబారి చూ. తిరుగుడుబారి (కో. 7; రా. 7, 27).

తిరవ పర్యా. చూ. పిల్లకాలవ. పంటకాలవనుంచి చీలిన చిన్నకాలవ (రా. 3).

తిరు (-వీరు) మకిలోకి నీళ్ళువచ్చే కాలవకంతకు (మడవకు) అడ్డంగాఉన్న చుట్టి; దీన్ని పీకితే మకిలోకి నీళ్ళు వస్తాయి (రా. 8, 9, 19); -కాలవ పర్యా. చూ. బోదె. మాగాణిలో మడికి పెట్టిన కాలవ (రా.).

తొట్టేతం (తొట్టి+ఏతం); పర్యా. చూ. కారెం. మెరక పొలాలకు నీళ్ళతోడే తాటిదోనె; చూ. చిత్రం 5 (తె. 37).

తురుము ఎత్తువ వేగంతో వచ్చే కొండవాగు (కో. 37).

తూము (1) పర్యా. మదుం, మెదువు. చెరువునీళ్ళు వెలుపలికి పొయ్యే గొట్టం (కో. 2-7, 9, 10, 14, 18, 23-25, 31, 33, 34; తె. 1, 4, 6-9, 11-14, 16, 19, 20, 22, 24, 29, 31-42; రా. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14-18, 22, 23, 25-28); -తుండు పర్యా. చూ. కుంచం. నీటిపారుదల అవసరం లేనప్పుడు చెరువు తూము రంధ్రానికి అడ్డంగా వేసే కొయ్యమొద్దు (రా.); -బండ ఉ. తూంబండ; పర్యా. మెదువురాయి. నీటిపారుదల అక్కరలేనప్పుడు చెరువు తూముకు అడ్డంగా వేసిన బండ (తె.); -మాను ఉ. తూమ్మాను. చూ. తూముకుండు (రా.); -మొద్దు ఉ. తూమ్మొద్దు; చూ. తూముకుండు (రా.); (2) పర్యా. ఉంగరం, కడెం, పంచెకడెం, పంచెకెవి, కుంచం, గుండకొయ్య, గుండి, జెనిగె, బొండ గొయ్య, చంకపావ, మోట బొక్కెనపై మోట తగిలించే ఇరవరింగు. చూ. చిత్రం 2 క. 4 (కో. 3-6, 8, 9; తె. 3; రా. 1, 4, 9, 16, 17, 22, 25).

తెండా నీడె దివర బరువురట్టి ఒక మనిషి మాత్రమే తోడే ఏతం; చూ. చిత్రం 3 ట. (కో. 50, 51).

తొక్కిడి పర్యా. చూ. తాగాడి. నీళ్ళతోపైకి వచ్చిన ఏతపు బొక్కెన అందుకొనే మనిషి నిలబడటానికి వీలుగా వేసిన కొయ్య లేక రాయి. చూ. చిత్రం 3 క. 8 (కో. 16, 17).

తొక్కు (1) పర్యా. చూ. ముక్కరమాను. కొమిరె (నిలువుగుంజ)ను ఆధారంగా అడుగున వేసిన బండ. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (తె. 7, 12, 29, 32); (2) పర్యా. చూ. కుక్కగొయ్య. పుల్లరుసు (కీంది గిలక) తిరగటానికి ఆధారంగా మోటాబావి లోపలికి చొచ్చుకువచ్చేట్టు వేసిన కొయ్య; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 5 (తె. 24-28); (3) పర్యా. చూ. తాగాడి. నీళ్ళతో పైకివచ్చిన ఏతపు బొక్కెన అందుకొనే మనిషి నిలబడటానికి వీలుగా వేసిన కొయ్య లేక రాయి; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 3 క. 8 (తె. 20, 42); -కొయ్య (-కొయ్య) చూ. తొక్కు (3) (రా.).

తొక్కుడుగర్ర పర్యా. చూ. తాగాడి. నీళ్ళతో పైకి వచ్చిన ఏతపు బొక్కెన అందుకొనే మనిషి నిలబడటానికి వీలుగా వేసిన కొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 8 (కో. 39; తె. 27).

తొక్కుడుచిమ్ము ఉ. తొక్కుడుచిమ్ము; పర్యా. చూ. ముక్కరబండ. కొమిరెకి ఆధారంగా మోటదోనె పక్కగా బావివైపు చొచ్చుకువచ్చిన రాయి; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (తె. 5, 9).

తొక్కుడుమాను పర్యా. చూ. నిదె. ఏతంలో ఒక భాగం; మనిషి తొక్కే లేక లాగే ఏటవాయి కొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 14).

తొట్టి (1) పర్యా. చూ. దోనె (1). మోటబొక్కెన కుమ్మరించిన నీళ్ళు పోయే దారి లేక కాలవ. చూ. చిత్రం 2 క. 1, 5 (కో. 24, 25; తె. 37, 38, 42, రా. 4); -బండ పర్యా. చూ. అడిబండ. మోటబావి లోపలివైపున్న సూదిమోకులమీద అడ్డంగా వేసిన బండ లేక చాపరాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 3 (రా.); (2) పర్యా. చూ. దోనె (2). ఏతంతో తోడిన నీళ్ళుపొయ్యే మొదటి కాలవ; కొన్నిచోట్ల దీన్ని తాటిమొద్దు తొలిచి చేస్తారు. చూ. చిత్రం 3 క. 6 (కో. 17; తె. 32, 36); (8) పర్యా. చూ. కుండి. చెరువు తూమునుంచి బయటికి వచ్చిన నీళ్ళ అపి పొలాలకు పెట్టటానికి తూము దగ్గర గచ్చుతోగాని సిమెంటుతోగాని కట్టిన తొట్టి (కో. 14).

తొట్టుగాడి పర్యా. చూ. అరగాణి. నీళ్ళ లోతుగాఉండే చెరువు లోపలి భాగం; తటాకగర్భం (కో. 9).

తొడరాయి పర్యా. చూ. ముక్కరబండ. కొమిరెకి ఆధారంగా మోటబోనె పక్కగా బావివైపు చొచ్చుకు వచ్చిన రాయి; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (రా. 8).

తొండపుతాడు రూ. తొండపుతాడు, తొండాపితాడు, తొండెపుతాడు, తొండెంతాడు, సుండుతాడు, సొండుతాడు, సొండెపుతాడు; పర్యా. గాపతాడు, గాజతాడు, తొండపు మోకు, తొండంమోకు, తొండాంమోకు, తోకతాడు, దాప తాడు, పిల్లతాడు. మోటబొక్కెన తొండానికికట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 2 త. 10 (కో. 3, 11, 18, 22-24; తె. 5-9, 19, 25, 32, 33, 35, 37-39, 42; రా. 2, 3, 18, 27).

తొండపుమోకు రూ. తొండంమోకు, తొండాంమోకు; పర్యా. చూ. తొండపుతాడు. మోటబొక్కెన తొండాని కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 2 త. 10 (తె. 41; రా. 28).

తొండం (1) రూ. తొండాం, తొండెం, సుండ, సొండెం, సొండు. మోటబొక్కెన అడుగున కట్టిన తోయిగొట్టం లేక తిత్తి. చూ. చిత్రం 2 త. 7 (కో. 2-4, 6-9, 11, 14, 18, 19, 22-25; తె. 5-9, 13, 19, 20, 22-26, 28, 32, 33, 35-39, 41, 42; రా. 1-5, 7-9, 11, 14, 18, 25-28); -తాడు చూ. తొండపుతాడు (కో. తె. రా.); -మోకు చూ. తొండపుమోకు (తె.); (2) పర్యా. చూ. పిల్లకాలవ. పంటకాలవనుంచి తీసే పిల్లకాలవ (తె. 32).

తొండాపితాడు చూ. తొండపుతాడు (కో. 2, 4-6).

తొండాం చూ. తొండం (1) (కో. 1, 5, 22, 24);

-మోకు చూ. తొండపుమోకు (1) (కో.).

తొండెపుతాడు చూ. తొండపుతాడు (తె. 1, 11, 12, 29, 34).

తొండెం చూ. తొండం (1) (తె. 1, 11, 12, 29, 34; రా. 22); -తాడు చూ. తొండపుతాడు (రా.).

తోకతాడు (1) పర్యా. చూ. తొండపుతాడు. మోట బొక్కెన తొండానికి కట్టినతాడు. చూ. చిత్రం 2 త. 10 (కో. 38); (2) పర్యా. చూ. పిల్లతాడు. గూడ నడుముకు ఇటూ అటూ కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 4. 5 (కో. 7).

తోగు కొండలనుంచి నిరంతరము పారే వాగు (తె. 23).

దట్ట పర్యా. చూ. కట్ట. పొలంలోపడ్డ వాననీళ్ళకు మన్ను కొట్టుకుపోకుండా కట్టిన మట్టికట్ట (తె. 24).

దండెగదురు ఉ. దండకదురు, దండగదర, దండ గదురు. తొండపుతాడు నేలకు తగలకుండా బారీమీద వేసిన కదురు. చూ. చిత్రం 2 క. 3. (తె. 6, 7, 12, 29, 38;

-చెవి పర్యా. చూ. బొమ్మకొయ్య. దండెకదురు (బారీమీద ఉండే పుల్లిరుసు) తిరగటానికి పాతిన పంగలకొయ్య, ఇటువంటివి రెండువైపులా రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 క. 2 (తె.).

దండెడ చూ. దండెడ (తె. 13, 20, 23, 25, 26, 28, 33).

దండెతాడు పర్యా. చూ. దండెడ. మోటబొక్కెన లాగే మోకు. చూ. చిత్రం 2 చ. 7 (తె. 19).

దండెడ రూ. జండెడ, దండెడ. పర్యా. కపిలమోకు, దండెతాడు, పైకట్టు, బడ్డు, బిళ్ళమోకు, బొడ్డుతాడు, మోట మోకు. మోటబొక్కెన లాగే మోకు. చూ. చిత్రం 2 చ. 7 (తె. 10-12, 22, 29, 32, 34).

దవడరాయి పర్యా. కడిమనక, గరకచెక్క, గేడి బండ. మోటబావి దోనెకు రెండువైపులా నిలబెట్టిన బండ (య). చూ. చిత్రం 2 ట. 7 (రా. 3).

దవురుగోడ బావి బొడ్డు (కో. 46).

దాటదోనె పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. దోనె మలుపు తరవాత ఉన్నభాగం; దోనె నన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (కో. 44).

దాపతాడు పర్యా. చూ. తొండపుతాడు. మోట బొక్కెన తొండానికి కట్టినతాడు. చూ. చిత్రం 2 త. 10 (కో. 8, 9; రా. 5, 7, 8, 11, 14, 25).

దావారు ఉ. దాబారు; పర్యా. చెలివితాడు. మోట తొండం చివర రెండువైపులా రంద్రాలువేసి దూర్చేతాడు; తొండపు తాడును దీనికి తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 2 త. 9 (రా. 9, 14).

దిగుబారి ఉ. దిగుబారి; రూ. దిగుడుబారి; పర్యా

నిండువారి, బారి, లోబారి. ఎద్దులు మోటలాగుతూ దిగువకు నడిచే ఏటవాలు దారి. చూ. చిత్రం 2 క. 7 (రా. 2, 5, 7, 11, 14, 17, 25, 27).

దిగుడుబారి చూ. దిగుబారి (కో. 25).

దురువు చూ. దొరవు (రా. 8, 14, 15).

దూకుడుజిల్ల పర్యా. చూ. చిల్ల (2). మోట మోట కొన వారెనలో దూర్చి తగిలించే కొయ్యముక్క; ఎద్దులు మోట లాగింతర్వాత చిల్లతీసి వాటిని మళ్ళీ బావివైపు నడి పించటానికి వీలవుతుంది. చూ. చిత్రం 2 క. 10 (కో. 14).

దూజిల్ల పర్యా. చూ. చిల్ల (2). మోటమోట కొన వారెనలో దూర్చి తగిలించే కొయ్యముక్క; ఎద్దులు మోట లాగింతర్వాత చిల్లతీసి వాటిని మళ్ళీ బావివైపు నడిపించ టానికి వీలవుతుంది. చూ. చిత్రం 2 క. 10 (కో. 14 ; రా. 27).

దూపుడుజిల్ల పర్యా. చూ. చిల్ల (2). మోటమోట కొన వారెనలో దూర్చి తగిలించే కొయ్యముక్క; ఎద్దులు మోటలాగింతర్వాత చిల్ల తీసి వాటిని మళ్ళీ బావివైపు నడి పించటానికి వీలవుతుంది. చూ. చిత్రం 2 క. 10 (కో. 11).

దూలపుకర్ర పర్యా. చూ. అడ్డవీల. ఏకపుటొక్కైన చెవికట్లగుండా దూర్చేకర్ర. చూ. చిత్రం 3 చ. 2 (కో. 16).

దొంపుకాల్య ? మాగాణి పొలంలోకి నీరుతెచ్చే మొదటి కాలవ (రా. 20).

దొరుపు రూ. దురువు; పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, పంట మొ. వాటినుంచి నీళ్ళు తోడిపోనేవైపు ఎత్తుగా కట్టిన కట్ట (రా. 8).

దోన (1) ఉ. దోని, దోణి; పర్యా. గుదారి, తొట్టి, మొత్త. మోటబొక్కైన కుమ్మరించిన నీళ్ళుపోయేదారి లేక కాలవ. చూ. చిత్రం 2 క. 1, 5 (కో. 1-6, 8, 9, 11, 14; తె. 1, 5, 9, 20, 22-24, 35-37, 41, 42; రా. 2-4, 7-9, 11, 14, 16, 25, 28); -బండ పర్యా. చూ. అరబండ. మోటబావి దోన అర (లోకట్టు)కు అడుగున వేసిన బండ (రా.); (2) ఉ. దోని; పర్యా. తొట్టి, మొత్త. ఏకంతో తోడిన నీళ్ళు పొయ్యే మొదటి కాల్వ; కొన్నిచోట్ల దీన్ని రాటిమొద్దు తొలిచి చేస్తారు (కో. 4, 5, 39, 43, 46; తె. 11, 20, 28, 33, 34; రా. 3, 4, 18).

దోర్నప్పట్టె ఉ. తోరణంపట్టె, తోర్నప్పట్టె, దోర్లప్పట్టె, దోరనప్పట్టె, దోరనప్పట్టె, దోర్నప్పట్టె; పర్యా. గిరకవట్టె, చెవులవట్టె, దోర్నప్పలక, దోర్నప్పీట, దోర్నం, విళ్ళదూలం, మకవట్టె, మోటప్పట్టె. మోటబావి కొమిరె (నిలువుగుంజ)ల మీద ఉన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (కో. 4, 7-9, 11, 14, 15; తె. 41;

రా. 2, 3, 7, 25).

దోర్నప్పలక పర్యా. చూ. దోర్నప్పట్టె. మోటబావి కొమిరె (నిలువుగుంజ)ల మీద ఉన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (కో. 1, 5; రా. 1).

5 దోర్నప్పీట ఉ. దోనప్పీట; పర్యా. చూ. దోర్నప్పట్టె. మోటబావి కొమిరె (నిలువుగుంజ)ల మీద ఉన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (కో. 3, 4; రా. 11).

దోర్నం పర్యా. చూ. దోర్నప్పట్టె. మోటబావి కొమిరె (నిలువుగుంజ)ల మీద ఉన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (కో. 2; రా. 14).

10 నట్టు (-పోయ); పర్యా. చూ. కట్ట. పొలంలో పడ్డ వాననీళ్ళకు మన్ను కొట్టుకుపోకుండా అడ్డుగా పోసిన కట్ట (రా. 19).

నడవ పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలో పడ్డ వాననీళ్ళు పొర్లి పోవటానికి విడిచిన దారి (తె. 6).

నరవ చూ. నారవ (కో. 5).

నల్లొట్టు నీళ్ళ ఉరవడికి చెరువులో వేసిన మట్టిదిబ్బ; ఇవి మునిగితే చెరువు నిండినట్టు; చూ. నెద (కో. 25).

నాగవాసం ఉ. నాగోసం. పర్యా. చూ. నీరుకాలు. మోటబొక్కైన వలిగానికి వేసిన అడ్డచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 త. 3 (కో. 1, 4, 5, 14; రా. 3, 8, 28).

నాటుగుంజ పర్యా. చూ. కొమిరె. నిదె (ఏకపుమాను) కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలువుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (తె. 34).

25 నారవ రూ. నరవ, నాలవ. వానకురిసి పొలంలోపారే నీటివాగు (రా. 18).

నారసం పర్యా. చూ. మానికవాలు. చెరువునీళ్ళు బయటికి పోవటానికున్న తూముల్లో కిందిది. చూ. చిత్రం 1. 1 (తె. 12); -మొద్దు చెరువులో కిందితూము మూనే మొద్దు (తె.).

నాల పర్యా. చూ. పంటకాలవ. ఏటినుంచిగాని, పెద్ద కాలవనుంచిగాని తీసిన పంటకాలవ (తె. 15).

నాలవ చూ. నారవ (రా. 22).

నాలితెవాయి పర్యా. చూ. ముసలవాలు. చెరువునీళ్ళు బయటికి పోవటానికున్న తూముల్లో పైది. చూ. చిత్రం 1. 3 (కో. 25).

నిండుబారి పర్యా. చూ. దిగుబారి. ఎద్దులు మోట లాగుతూ దిగువకు నడిచే ఏటవాలుదారి. చూ. చిత్రం 2. 7 (రా. 16).

40 నిలువు (1) పర్యా. చూ. కొమిరె (1) నిలువుగుంజ; దోర్నప్పట్టె కాధారంగా ఉండే నిలువుగుంజ; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 1 (కో. 5, 6, 19, 22, 38, 44; రా. 5, 14, 22); -చిమ్ము ఉ. -జిమ్ము;

చూ. నిలుపు (1) (కో. రా.); (2) పర్యా. చూ. కొమిరె. నిదె (ఏకపుమాను)కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలుపు కొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 5, 6; తె. 1, 25, 27); -గుంజ, -పట్టె, -లాడి చూ. నిలుపు (2) (కో. తె.).

నిలుపుదోని పర్యా. చూ. పోతుదోనె. మోటబొక్కెన నీళ్ళు కుమ్మరించేబోటు; దోనె మొదలు. చూ. చిత్రం 2 క. 1 (తె. 1).

నీరుకాలు (బహు. నీరుకాళ్ళు). (1) పర్యా. చూ. కొమిరె (1). నిలుపుగుంజ; దోర్నప్పట్టె కాధారంగాఉండే నిలుపుగుంజ; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 1; (2) పర్యా. చూ. ముక్కరమాను. నిలుపుగుంజల కిందికొయ్య లేక రాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (కో. 4, 7, 8, 11, 14, 18, 22-25; తె. 39, 41, 42; రా. 11, 27); (3) పర్యా. కట్టుకాలు, కవలవాసం, గుండు కాలు, గుండులంగరు, గొణెం, నాగవాసం, పంచె, పరితె, పెంచె, పెండె, పోకబద్ద, బొక్కెనకాలు, నలిగంకాలు. మోటబొక్కెన వలిగానికి (పైవైపున్న ఇనుపకట్టుకు) వేసిన అడ్డచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 త. 3 (కో. 3, 8, 9; రా. 1, 7, 9); (4) పర్యా. చూ. తాగాడి. నీళ్ళతో పైకివచ్చిన ఏతపుబొక్కెన అందుకొనే మనిషి నిలబడటానికి వీలుగా వేసిన కొయ్య లేక రాయి. చూ. చిత్రం 3 క. 8 (కో. 14, 16).

నీరుగడి పర్యా. చూ. పోతుదోనె. మోటబావినుంచి నీళ్ళు తోడిపోనేబోటు. చూ. చిత్రం 2 క. 1 (తె. 7).

నీరుగడ్డి పర్యా. చూ. కంచెదూలం. ఉద్దిలేనివానికి అడ్డంగావేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (తె. 35).

నీర్ల పర్యా. చూ. అడిబండ. మోటబావి లోపలి వైపున్న సూదిమానులమీద అడ్డంగావేసిన బండ లేక చావ రాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 3 (తె. 25, 32).

నై (< హిం. నై = కాలవ, వెదురుగొట్టం). చిన్న కుంటనుంచి తోడిన నీరుపొయ్యే మార్గం; కాలవ (తె. 1).

నైరు (< హిం. నహర్ = కాలవ); పర్యా. చూ. పంటకాలవ. పెద్దకాలవనుంచి పొలంచేరువకు తెచ్చిన కాలవ; పంటకాలవ (తె. 15).

పంగలకర్ర పర్యా. చూ. పలవగుంజ. నిదె (మనిషి తొక్కి ఏకపుకొయ్య) మోనే పంగలగుంజ. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 47).

పంగు రూ. పంజ. చెరువుగాని, కాలవగాని ఒక మనిషి రోజుకు తవ్వగలిగిన భాగం; సామాన్యార్థం 'భాగం' వంతు, (రా. 19).

పంజు చూ. పంగు (రా. 8).

పట్టుగడ పర్యా. అనుగర్ర. చేబడితె, వట్టుబట్టె. ఏకం

తొక్కి మనిషి కిందపడకుండా ఊతకోసం పట్టుకొనే కర్ర. చూ. చిత్రం 3 క. 9 (రా. 3, 4).

పట్టుదాడు పరా. చూ. గూడతాడు. గూడవేసేటప్పుడు పట్టుకొనేతాడు. చూ. చిత్రం 4, 3, 5 (కో. 44).

5 పట్టుబట్టె పర్యా. చూ. పట్టుగడ. ఏకం తొక్కిమనిషి పడకుండా పట్టుకోటానికి పక్కన పాతిన కొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 9 (తె. 27, 36).

పట్టుసారువ కారెం పై అడ్డపట్టెకు ఆధారంగాఉన్న నిలుపుగుంజ. చూ. చిత్రం (రా. 18).

10 పడిద పర్యా. కోపు, పతి. చెరువులో తవ్విన గుంట లేక గాడి (కో. 4).

పండ మెరకపొలాలకు కాలవనీరు ప్రవహించటానికి తాటిమొద్దు తొలిచి కట్టిన కాలవ; తాటికాలవ (రా. 19).

15 పతి పర్యా. చూ. పడిద. ఒక కాలతనుబట్టి చెరువులో తవ్విన గుంట లేక గాడి (కో. 29).

పంటకాలవ ఊ. పంటకాలవ; పర్యా. గనమ, నాల, నైరు, పంటగనం, పొంతు. చెరువు, ఏరు మొ. వాటినుంచి పంటపొలాలకు చేరువగా తెచ్చిన కాలవ (కో. 4, 16-18; 21-25, 27, 28, 44; తె. 19; రా. 11, 27).

20 పంటగనం ఊ. పంటగనం. చెరువు అలుగుకింద పారే కాలవ; పంటకాలవ (తె. 1, 2, 11).

పంటె రూ. పరితె, పెండె; పర్యా. చూ. నీరుకాలు. మోటబొక్కెన వలిగానికి వేసిన అడ్డచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 త. 3 (తె. 5, 6, 12, 34, 39).

25 పంటె పర్యా. చూ. చెవి (1). గిలకకు ఆధారంగా దోర్నప్పట్టెమీద బిగించిన చిన్నకొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 6 (తె. 11-13, 20, 24-29; -కొక్కు (1) చూ. పంటె (తె.); (2) ఊ. పంతకొక్కు. ఏతపు కొమిరెకు పంగలుగా చెక్కిన కొన (తె.).

పంతొల పర్యా. చూ. కుంచం. నీటిపారుదల అవసరం లేనప్పుడు చెరువు తూము రంధ్రానికి అడ్డంగా వేసిన కొయ్యమొద్దు (రా. 4).

35 పందిమాకు పర్యా. చూ. కంచెదూలం. ఉద్దిలేనివానికి అడ్డంగా వేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 3 క. 10 (తె. 24).

పంపుకాల్య పర్యా. చూ. పెద్దకాలవ. ఏటినుంచి చీరే పెద్దకాలవ. (తె. 26).

పర పర్యా. తిగి. చెరువులోకి వాననీళ్ళు వచ్చేవైపు (కో. 40).

40 పరకాల్య పర్యా. చూ. బోదె1. మడికి నీళ్ళుపెట్టిన చిన్నకాలవ (రా. 19, 20).

పరితె ఊ. పరిట; చూ. పంటె (తె. 1, 6-9, 33, 35-38).

పరైకాల్య కొండల్లోనుంచి పారే కాలవ (తె. 2).
పలవగుంజ పర్యా. చెలవ(ల) మాను, పంగలకర్ర.
పలవ(ల)మాను, మొల్లంమాను. నిదె (ఏటవాలుకొయ్య)ను
మోనే పంగలగుంజ. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (తె. 25).

పలవ(ల)మాను పర్యా. చూ. పలవగుంజ. నిదె
(మనిషి తొక్కి ఏరపుకొయ్య)ను మోనే పంగలగుంజ.
చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 48).

పాంట్రిక పర్యా. మెటిక. మోటబావిలోకి దిగటానికి
కట్టిన మెట్టు (రా. 15).

పిర్రతాడు పర్యా. లోకతాడు, మొలతాడు. గూడ
నడుముకు అటూ ఇటూ కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 4. 5
(కో. 3-6).

పిల్లకాలవ ఉ. పిల్లకాల్య; పర్యా. ఏగర, కొంజెర,
చిల్ల, చీలుగాలవ, తీరవ, తొండం, పిల్లబిట్ట, ఇమడ. పంట
కాలవనుంచి కొన్ని పొలాలకు మొత్తంగా నీళ్ళు సరఫరా
చేసే కాలవ (కో. 17, 23, 25, 27, 28, 31, 37; తె. 1, 6, 14, 15, 19-23, 31, 40, 41; రా. 2, 6, 11, 15, 17, 22, 23, 28).

పిల్లతాడు పర్యా. చూ. తొండపుతాడు. మోటబొక్కెన
తొండానికి కట్టినతాడు. చూ. చిత్రం 2 త. 10 (కో. 43).

పిల్లతోక్కు పర్యా. చూ. కుక్కగొయ్య. పుల్లిరుసు
(కిందిగిలక) తిరగటానికి అధారంగా మోటబావి లోపలికి
చొచ్చుకువచ్చేట్టు వేసినకొయ్య; ఇవి రెండుంటాయి. చూ.
చిత్రం 2 ట. 5 (తె. 11, 12, 28, 29, 32).

పిల్లదోన ఉ. పిల్లదోని; పర్యా. చూ. పెంటిదోనె.
దోనెమలుపు శరవాత ఉన్నభాగం; దోనె సన్నగిల్లే భాగం.
చూ. చిత్రం 2 క. 5 (కో. 3, 7).

పిల్లబిట్ట పర్యా. చూ. పిల్లకాలవ. పంటకాలవనుంచి
తవ్విన పిల్లకాలవ; చిన్నకాలవ (కో. 50, 51).

పుణత చూ. పుంత (కో. 49).

పుంత చూ. పుణత. ఒక పొలంలోనుంచి మరొక
పొలంలోకి పారే పిల్లకాలవ (కో. 34).

పురి పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, పంట మొ. వాటి
నుంచి నీళ్ళు తోడిపోనేవైపు కట్టిన కట్ట (తె. 1, 5-7, 37).

పుల్లిరుసు ఉ. పులిరుసు, పులివిరుసు, పుల్లిరుసు; పర్యా.
కదురు, కదురుకోల, తిరుగుడు, పొర్లిక, పొద్దు. మోటబాన
చివరి తొండపుతాడు నేలకి రగలకుండా జరగటానికి
పీలుగా అమర్చిన కొయ్యగిలక. చూ. చిత్రం 2 ట.
6 (కో. 1-4, 6-9, 11, 14; తె. 11, 29, 41; రా. 2, 5, 11, 7-9, 14, 18, 25); -మల ఉ. మొల.
కుక్కగొయ్యలమీద నిచ్చే పుల్లిరుసు కొన(లు) (తె. రా.).

పూడుమాను (బహు. పూడుమాంట్లు); పర్యా. చూ.
ముక్కరమాను. కొమిరెకి అధారంగా మోటబోనె వక్కగా

బావివైపు చొచ్చుకువచ్చినకొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి.
చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (రా. 4, 5).

పూన (-కట్టు, -గట్టు); ఉ. పూను; పర్యా. అనకట్టు,
కతవ, బాంది. ఎత్తుపొలాలకు నీళ్ళు మళ్ళించటానికి ఒక
చోట కాలవకు మట్టి, గడ్డి మొ. వాటితో వేసే అడ్డుకట్ట
(కో. 43, 50).

పెద్దకాలవ ఉ. పెద్దకాల్య; పర్యా. కోలుకాల్య, తల
కాల్య, పంపుకాలవ, రాజకాల్య. ఏటినుంచి తీసినకాలవ;
దీన్నుంచి పంటకాలవలు తీస్తారు; కొన్నిచోట్ల పంటకాలవ
(కో. 15, 17, 21; తె. 13, 15, 18, 20, 22-25, 27, 28, 31, 33, 40, 41; రా. 16, 26).

పెద్దతోక్కు ఉ. పెత్తుక్కు; పర్యా. చూ. ముక్కర
బండ. కొమిరెకి అధారంగా మోటబోనె వక్కగా బావివైపు
చొచ్చుకువచ్చిన రాయి; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ.
చిత్రం 2 ట. 4 (తె. 11).

పెంటిదోనె ఉ. పెంటిదోని; పర్యా. అవుజ మొత్త,
గల్లదోనె, చదుము, తిరుగుడుదోనె, దాటదోనె, మక్కు
దోనె, మలుకుదోనె, మలుపుతోట్టి, మలుపుదోని. దోనె
(= మోటబావి నీళ్ళుపొయ్యేదారి) మలుపుతరవాత ఉన్న
భాగం; దోనె సన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5
(తె. 20).

పెండె చూ. పంటె (తె. 11, 29 32).

పెద్దదోనె ఉ. పెద్దోని; పర్యా. చూ. వాతుదోనె.
మోటబొక్కెన నీళ్ళు కుమ్మరించేచోటు; దోనె మొదలు.
చూ. చిత్రం 2 క. 1 (కో. 7; తె. 24, 27; రా. 1).

పైకట్టు ఉ. పైకట్ట; పర్యా. చూ. దండె. మోట
బొక్కెనలాగే మోకు. చూ. చిత్రం 2 చ. 7 (తె. 9, 10).

పొట్టుకొర్రు పర్యా. చూ. ఉడుగుంజ. మోటబావి ఉద్దిమీద
కొమిరె (నిలుపుగుంజ)కు పోటీపెట్టిన ఏటవాలుకొయ్య;
రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2
(రా. 15).

పొనికె పర్యా. చూ. కంట. మాగాణి పంటలకు,
కోటలకు నీళ్ళు పెట్టటానికి పొలంలో తవ్విన జలాశయం
(తె. 20).

పొంతు పర్యా. చూ. పంటకాలవ. చెరువునుంచి పొలా
లకు నీళ్ళుతెచ్చే కాలవ; పంటకాలవ(కో. 26).

పొయ్యతూము పర్యా. చూ. మానికవాయి. చెరువునీళ్ళు
బయటకి పోవటానికున్న తూముల్లో కిందిది. చూ. చిత్రం
1. 1. (తె. 35).

పొర్లిక ఉ. పొర్లికె; చూ. పొర్లు²; పర్యా. చూ.
పుల్లిరుసు మోటబాన చివరి తొండపుతాడు నేలకి తగలకుండా
జరగటానికి పీలుగా అమర్చిన కొయ్యగిలక. చూ. చిత్రం
2 ట. 6 (రా. 15, 17).

పొద్దు¹ పర్యా. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగాకన్నచివర ఏర్పరి చిన రాతి కట్టడం (కో. 38, 39, 41, 42, 50).

పొద్దు² చూ. పొర్లిక (రా. 15).

పొలప పర్యా. చూ. వాగు. వానకురిని పొలంలో పారే నీటిచాలు లేక వాగు (కో. 10).

పోకబద్ద(లు) పర్యా. చూ. నీరుకాలు. మోటబొత్తెన వలిగానికి వేసిన ఇనపచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 త. 3 (కో. 23, 25).

పోటీగుంజ పర్యా. చూ. ఊదుగుంజ. మోటబావి ఉద్ది మీద కొమిరె (నిలువుగుంజ)కు పోటీపెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (కో. 5, 19).

పోటుగుంజ పర్యా. చూ. ఊదుగుంజ. మోటబావి ఉద్దిమీద కొమిరె (నిలువుగుంజ)కు పోటీపెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (కో. 3; రా. 7-9, 11).

పోటుగొయ్య పర్యా. చూ. ఊదుగుంజ. మోటబావి ఉద్దిమీద కొమిరె (నిలువుగుంజ)కు పోటీపెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2. చ. 2 (కో. 25; రా. 25).

పోటుచిమ్ము పర్యా. చూ. ఊదుగుంజ. మోటబావి ఉద్దిమీద కొమిరె (నిలువు గుంజ)కు పోటీపెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (రా. 22).

పోటుమడెం నిడె వెనక కొన. చూ. చిత్రం 3 క. 2b (తె. 35).

పోతుదోన ఉ. పోతుదోని, పోద్దోని; పర్యా. ఎద దోనె, ఎల్లదోనె, కక్కుదోనె, కక్కుచుదోనె, కక్కుచు మొత్త, నిలువుదోనె, నీరుగడి, పెద్దదోనె, బొదడు, బొదర, బొదారి. మోటబొత్తెన నీళ్ళు కుమ్మరించేవోటు; దోనె నీళ్ళు పొయ్యేదారి మొదలు. చూ. చిత్రం 2 క. 1 (తె. 20, 24, 26, 28, 29).

పోలు పర్యా. చూ. నిడె. ఏతంలో ఒకభాగం; మనిషి తొక్కి లేక లాగే ఏటవాలు కొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (తె. 35).

పోలు పర్యా. చూ. కట్ట. పొలంలోపడ్డ వాననీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా అడ్డుగావేసిన కట్ట (తె. 17, 19).

బటువు పర్యా. చూ. బొత్తెన. మోటగట్టి నీళ్ళతోడే బొత్తెన; ఇది తోలుతోగాని, ఇనుముతోగాని చేస్తారు. చూ. చిత్రం 2 త (రా. 16, 17).

బట్టె పర్యా. చూ. తాలవ, చెరువు, ఏరు మొ. వాటి నుంచి మాగాణి పొలాలకు తోటలకు నీళ్ళు నరవరా చేసే

మార్గం (కో. 44, 46-51).

బద్దు పర్యా. చూ. దుదెడ. మోటబొత్తెనలాగే మోట చూ. చిత్రం 2 చ 7 (కో. 37, 38).

బండి పర్యా. చూ. బిళ్ళ. మోటబావి గిలక. చూ. చిత్రం 2 చ. 4 (రా. 1, 4, 5, 14).

బంద రూ. బందం², బందా. సుమారు ఒకటి రెండేక రాల భూమికి మాత్రం నీరు నరవరాచేసే చిన్న చెరువు; పెద్దచెరువునుంచి కాలవగుండా నీరుతెచ్చుకొని నిలవ చేసు కొనేచోటు (కో. 37, 40, 42, 46-49).

బందం¹ పర్యా. చూ. కట్ట. పొలంలో పారే వాన నీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోకుండా అడ్డుగా పోసిన కట్ట (తె. 6).

బందం² చూ. బంద (తె. 39).

బందా చూ. బంద (తె. 38).

బాతుడుమాను పర్యా. చూ. కొమిరె. నిడె (ఏతపు మాను) కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలువుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 14).

బాదు పర్యా. చూ. కొమిరె. నిడె (ఏతపుమాను)కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలువుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (తె. 34).

బాదుడుగుంజ పర్యా. చూ. కొమిరె. నిడె (ఏతపు మాను)కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలువుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 4).

బాన (1) పర్యా. చూ. బొత్తెన (1). మోటగట్టి నీళ్ళు తోడే పరికరం; ఇది తోలుదిగాని, ఇనపదిగాని కావచ్చు. చూ. చిత్రం 2 త. (కో. 1-4, 6-14, 18, 19, 22, 23; రా. 1-5, 7, 14, 16, 22); -గుండు పర్యా. చూ. వలిగం. మోటబానపైన ఉన్న ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (రా.); (2)పర్యా. చూ. బొత్తెన (2). ఏతంలో నీళ్ళతోడే పరికరం; దీన్ని ఇనుతోముగాని చెత్తతో గాని చేస్తారు. చూ. చిత్రం 3 చ. (కో. 2, 4, 5, 15-17; రా. 3, 4); -ఇరుసు పర్యా. చూ. అడ్డచీల. ఏతపు బొత్తెన చెవికట్లగుండా దూర్చే ఇనపచువ్వ; కొన్నిచోట్ల కర్ర. చూ. చిత్రం 3 చ. 2 (కో.).

బాంది పర్యా. చూ. రాతికట్ట. వాగులకు వర్రెలకూ అడ్డుగా పోసిన రాతికట్ట (తె. 18).

బారి రూ. బారు; పర్యా. మోటదారి, సార. మోట లాగే ఎద్దులు ముందుకు, వెనక్కు నడిచే ఏటవాలుదారి. చూ. చిత్రం 2 క. 7, 8 (కో. 1-9, 11; తె. 10, 12, 20, 22-26, 32; రా. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 14-19, 22, 25, 27); -గడ్డ పర్యా. చూ. ఏడె. దిగువలో ఎద్దునడిచే రెండుదారుల మధ్యభాగం; బారినడిమి (తె.); -గుంట రూ. బారిగుంట, బారుగుంట. పశువులు మోట లాళ్ళు నిపోయి అగే బారి దిగువ (కో. రా.); -గుంత చూ. బారిగుంట (రా.).

బారు చూ. బారి (కొ. 1, 14, 18, 22-24; తె. 3, 24, 25, 28, 41); -గుంట చూ. బారి గుంట (కొ.).

బాల్చి పర్యా. చూ. బొత్తెన. మోటతోగాని ఏతంతోగాని నీళ్ళతోడే బొత్తెన (కొ. 43, 47, 49).

బిదర చూ. బోదారి (తె. 42).

బిలుకు పర్యా. చూ. చప్పిడి. పొలంలో వడ్డ వాన నీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకుపోతుండా పొలంగట్టు చివర కట్టిన రాతికట్టడం. చెరువు అలుగులాగానే ఇది పొలానికి ఉంటుంది; వాడుక 'రాతిబిలుకు' (రా. 28).

బిల్లు మోటతోలే బాన పైభాగం ; తొండం మినహా పైభాగం. చూ. చిత్రం 2 త. 1 (రా. 15).

బిళ్ళ ఉ. బిల్ల; పర్యా. కప్పి, కప్పినీ, గారె, గిరక, గిలక, గీరె, చక్రం, బండి. మోటబావి గిలక. చూ. చిత్రం 2 చ. 4 (కొ. 1-8, 9, 11, 14, 19, 22-25; తె. 1, 5-13, 20, 24, 27-29, 32-39, 41, 42; రా. 2-5, 7, 8, 11, 14-18, 22, 25, 27, 28); -కట్టె పర్యా. చూ. కందెనకట్టె. మోటబిళ్ళ (గిలక) ఇరుసు. చూ. చిత్రం 2 చ. 5 (తె. రా.); -కడ్డి చూ. బిళ్ళకట్టె (తె. రా.); -కొక్కి పర్యా. చూ. చెవి. బిళ్ళ (గిలక)కు ఆధారంగా దోర్నప్పట్టెమీద బిగించిన చిన్నకొయ్య; ఇటు వంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 6 (తె.); -చిమ్మి ఉ. బిల్లసిమ్మ; చూ. బిళ్ళకొక్కి (రా.); -చెవి ఉ. బిల్లజెవు; చూ. బిళ్ళకొక్కి (కొ. తె.); -దూలం పర్యా. చూ. దోర్నప్పట్టె. మోటబావి కొమిరె (నిలువుగుంజ)ల మీద ఉన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (కొ. తె. రా.); -నిలుపు చూ. బిళ్ళకొక్కి (రా.); -మోకు పర్యా. చూ. దందెడ. మోటబొత్తెనలాగే మోకు. చూ. చిత్రం 2 చ. 7 (రా.); బిళ్ళమ్మ చూ. బిళ్ళకట్టె (రా.); బిళ్ళిరుసు చూ. బిళ్ళకట్టె (తె. రా.).

బుగ్గ ఉంటకాలవ పుట్టేవోటు (రా. 10, 14, 23); -కాల్వ పర్యా. చూ. ఉంటకాలవ. ఉంటనీటికాలవ (రా.).

బెట్టుగుంజ పర్యా. చూ. ఉడుగుంజ. మోటబావి ఉద్ది మీద కొమిరె (నిలువుగుంజ)కు పోటీ పెట్టిన ఏటవాలు కొయ్య; రెండు కొమిరెలకూ రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 2 (కొ. 23).

బెందడి మోటబావి ఉద్ది కట్టడంలో పెద్దరాళ్ళ మధ్య వేసే గులకరాయి మొ. వి (తె. 9).

బొత్తెన (1) పర్యా. గూన, బులుపు, బాన, బాల్చి, బొందేం. మోట గట్టి నీళ్ళతోడే పరికరం; ఇది తోయిదిగాని ఇనపదిగాని కావచ్చు. చూ. చిత్రం 2 త (కొ. 3-12, 14, 24, 25; తె. 1, 3, 5-13, 19, 20-29, 32-39, 41, 42; రా. 7-9, 11, 18, 25, 27, 28); రకాలు:-

ఇనప-, కదం-, తోట-, సొంగ-; -కట్టు పర్యా. చూ. పలిగం. మోటబొత్తెనపైన ఉన్న ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (రా.); -కడెం పర్యా. చూ. తూము. మోట బొత్తెనపైన మోకు తగిలించే ఇనపరింగు. చూ. చిత్రం 2

త. 4 (తె.); -కాలు (బహు. -కాళ్ళు) పర్యా. చూ. నీరు కాలు. మోటబొత్తెన పలిగానికి వేసిన అడ్డచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 త. 3 (కొ.); -గుండు చూ. బొత్తెన కట్టు (రా.); -చెవి చూ. బొత్తెనకట్టు (తె.); (2) పర్యా. గూన, బాన, బాల్చి, బొందేం. ఏతంతో నీళ్ళతోడే

పాత్ర; దీన్ని చెక్కతోగాని, ఇనుముతోగాని చేస్తారు. చూ. చిత్రం 3. చ. (కొ. 6, 13, 14; తె. 11, 12, 20, 26, 27, 33, 36, 39); -దండె ఉ. -దండ; పర్యా. చూ. అడ్డచీల. ఏతపుబొత్తెన చెవికట్టుగుండా దూర్చే ఇనపచువ్వ; కొన్నిచోట్ల కర్ర. చూ. చిత్రం 3 చ. 2 (తె.).

బొడ్డుతాడు (1) పర్యా. చూ. దందెడ. మోట బొత్తెన లాగే మోకు. చూ. చిత్రం 2 చ. 7 (కొ. 43); (2) పర్యా. చూ. మోరతాడు. గూడమూతికి ఇటూ అటూ కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 4, 3 (కొ. 7).

బొండగొయ్య పర్యా. చూ. తూము. మోటబొత్తెన పైన మోకు తగిలించే ఇనపరింగు. చూ. చిత్రం 2 త. 4 (తె. 1).

బొండి పర్యా. రోలు. (1) మదుం (చెరువుతూము) రంధ్రం; (2) పలక అమర్చటానికి మదుం పైన వేసిన కన్నం; చూ. మదుం- (కొ. 47, 51); బొండిత పర్యా. చూ. మదుం-. తూము రంధ్రానికి (బొండికి) అడ్డంగా వేసిన కొయ్యపలక లేక మొద్దు (కొ.).

బొందేం (1) పర్యా. చూ. బొత్తెన. మోటగట్టి నీళ్ళతోడే పరికరం; ఇది తాటికొయ్యదిగాని ఇనపదిగాని కావచ్చు. చూ. చిత్రం 2 త (కొ. 38); (2) పర్యా. చూ. బొత్తెన. ఏతంతో నీళ్ళతోడే పాత్ర; దీన్ని తాటి మొద్దుతోగాని, ఇనుముతోగాని చేస్తారు. చూ. చిత్రం 3 చ. (కొ. 37).

బొదడు ఉ. బొదట; చూ. బోదారి (తె. 37, 38).

బొదర ఉ. బొదురు; చూ. బోదారి (కొ. 22, 25; తె. 11, 26-29).

బొమ్మ పర్యా. చూ. చెవి. గిలకకు ఆధారంగా దోర్నప్పట్టెమీద బిగించిన కొయ్య. ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 చ. 6 (రా. 4).

బొమ్మకొయ్య పర్యా. దండెకదురు చెవి, బోజర కొయ్య, మొగరం. దండెకదురు (బారిమీదఉండే పుల్లిరుసు) తిరగటానికి పాతిన పంగలకొయ్య; ఇటువంటివి రెండు వైపులా రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (కొ. 7, 8).

బోజరకొయ్య పర్యా. బొమ్మకొయ్య. దండెకదురు

(బారీమీదకిందే పుల్లరును) తిరగటానికి పాతిన కొయ్య. ఇటువంటివి రెండువైపులా రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 క. 2 (తె. 11).

బోదధి(దోన) చూ. బోదారి (తె. 33).

బోదారి రూ. దిదర, బోదర, బోదర, బోదర, బోదర; పర్య. చూ. తాటిదోన, పెంటిదోన, పోతుదోన. (1) మోటబొక్కైన నీళ్ళు తుమ్మరించేదోలు; దోన మొరలు. చూ. చిత్రం 2 క. 1; (2) దోనెమలుపు తరవాత ఉన్న భాగం; దోనె నన్నగిల్లేభాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5; (3) తాటిమొద్దు తొలివి ఏర్పరిచిన దోనె. చూ. చిత్రం 3 క. 6 (తె. 32).

బోదు చూ. బోదారి. మోటబావినుంచి నీరు ప్రవహించే కాలవ (కో. 37).

బోదే¹ పర్య. ఉరుగాలవ, కతవ, తీరుకాల్య, పర కాల్య, మడకాల్య, మోయ, నందుకాల్య, సాయ. పిల్ల కాలవనుంచి పొలంలోకి నీళ్ళుతెచ్చే చిన్నకాలవ (కో. 28-40).

బోదే² పర్య. చూ. కట్ట. నూతినీళ్ళు తోడిపోనేదోట ఎత్తుగా వేసిన కట్ట; పొలంలోపడ్డ వాననీళ్ళు మట్టికొట్టుకు పోకుండా అడ్డుగాపోసిన కట్ట (కో. 41).

బోరుకపిలె బోరుకాలవకు ఉద్దిగట్టి రోలేమోటు (రా. 9, 15).

బోరుకాల్య పర్య. మిట్టకాల్య. పెద్దకాల్యనుంచి మెరకపొలాలకు నీళ్ళుతీసుకుపోయే కాలవ (రా. 15).

మకవట్టె పర్య. చూ. దోర్నప్పట్టె. మోటబావి కొమిరె(నిలువుగుంజ)ల మీదకిన్న అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (రా. 17).

మక్కుదోనె పర్య. చూ. పెంటిదోనె. దోనెమలుపు తరవాత ఉన్నభాగం; దోనె నన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (తె. 25).

మంతెనగుండు పర్య. చూ. వంగం. మోటబొక్కైన వైనఉన్న ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 2 త. 2 (రా. 7).

మట్టు పర్య. చూ. గూడకొమ్ము. గూడపైవైపు తాడు కట్టే చివర. చూ. చిత్రం 4. 2 (కో. 46).

మట్టుకర్ర పర్య. చూ. తాగాడి. నీళ్ళతో పైకి వచ్చిన ఏకపుబొక్కైన అందుకొనే మనిషి నిలబడటానికి వీలుగా వేసిన కొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 8 (కో. 46).

మట్టుచెక్క పర్య. చూ. కొమిరె. 1 నిడె (ఏకపు మాను)కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలువుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 43).

మడ చెరువు కాలవనుంచి పొలాలకు నీరుపెట్టే కాలవ; పిల్లకాలవ (తె. 5; రా. 10, 26); -కాల్య పర్య. చూ. బోదె. మాగాణి మడికి నీరుపెట్టే కాలవ; మడ (వంట

కాలవ) నుంచి తీసిన కాలవ (తె. రా.).

మడమ పర్య. చూ. గూడకొమ్ము. గూడకు పైవైపు తాడుకట్టే చివర. చూ. చిత్రం 4. 2 (కో. 47).

మడవ పర్య. అప్పనం, గల్ల. ఒక మడిలోనుంచి ఇంకో మడికి నీళ్ళుపోవటానికి మడిగట్టు తెగగొట్టి ఏర్పరిచిన దోవ లేక కంక (తె. 6, 32, 33; రా. 15, 16, 20); -బండ పిల్లకాలవ నీరు పొలాలకు పంచే కంక (దోవ)కు అడ్డంగా వేసిన బండ; ఇది తీస్తే పొలాలకు నీళ్ళు వస్తాయి (రా.).

మడుగు ఉ. మడ్లు; పర్య. చూ. కుంట. పొలంలో తవ్వకున్న నీళ్ళగుంట; చిన్న జలాశయం (తె. 25, 27, 28).

మడెంగుంట సిడె (ఏకపుమాను) వెనకభాగం నేలకు తాకే బోట ఏర్పడ్డ పల్లం లేక గుంట (తె. 35).

మత్త పర్య. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, కుంట మొ. వాటినుంచి నీళ్ళుతోడిపోనే వైపు కట్టిన కట్ట. చూ. చిత్రం 2 ట. 1 (రా. 25).

మత్తడి (1) పర్య. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎత్తు వైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర ఏర్పరిచిన రాతి కట్టడం (తె. 1, 24, -29, 32, 33);

(2) పర్య. చూ. చప్పిడి. పొలంలో పడ్డ వాననీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి, మట్టికొట్టుకుపోకుండా ఉండటానికి పొలం గట్టు చివర కట్టిన రాతికట్ట (తె. 2, 9, 13, 21, 34, 38); (3) పర్య. ఉద్ది. మోటబావి, కుంట మొ. వాటి నుంచి నీళ్ళుతోడిపోనే వైపు కట్టిన కట్ట (తె. 39).

మదుం ఉ. మనం, మదుగు, మదువు, మదుం; రూ. మెదువు; పర్య. చూ. తూము. చెరువునీళ్ళ వెలుపలికి పొయ్యే గొట్టం; చెరువు తూము (కో. 33, 37, 39-42, 44, 46-48, 50); భేదాలు: కుండమదుం, తాచిమదుం;

-తలుపు, -పలక, -బల్ల పర్య. కవ్వబల్ల, కత్తవ, బొందీర. నేటిపారుదల అవసరం లేనప్పుడు మదుం రంద్రానికి అడ్డంగా పైనిది దించిన కొయ్యపలక (కో.).

మరగొమ్ము ఉ. మరుగొమ్ము; పర్య. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎత్తువైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర ఏర్పరిచిన రాతికట్టడం (కో. 10, 21, 23, 24, 29, 37; తె. 39).

మరవ ఉ. మొరవ; పర్య. చూ. చప్పిడి. వాన నీళ్ళకు పొలంలో మట్టికొట్టుకుపోకుండా పొలంగట్టు చివర కట్టిన రాతికట్ట; చెరువుకు అలుగులాగానే ఇది పొలానికి కూడా (రా. 10, 12, 20).

మరుగు చూ. మొరవ (కో. 34); -బల్ల అలుగు తూముకు అడ్డంవేసే చెక్క (కో.).

మలకవ పర్య. చూ. ఎగుదారి. ఒకసారి మోట లాగిం

తరవాత ఎడ్డులు మోచబావివైపు ఎక్కి వెళ్ళేవారి. చూ. చిత్రం 2 క. 8 (రా. 14).

మలుకుదోనె పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. దోనె చులుపు తరవాత ఉన్నభాగం; దోనె నన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (రా. 1).

మలుపుతోట్టి పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. దోనెచులుపు తరవాత ఉన్నభాగం, దోనె నన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (తె. 88).

మలుపుదోని పర్యా. చూ. పెంటిదోనె. నన్నగిల్లే భాగం. చూ. చిత్రం 2 క. 5 (తె. 92).

మాటు పొలంలతో తవ్విన చిన్నకుంట; చూ. చుంట. (కో. 84; తె. 31, 32): -కందకం కుంటనుంచి పొలానికి తీసిన కాలవ (తె.); -మత్తడి చుంట నింపినప్పుడు మిగులు సీపుపోయేచోట; చూ. మత్తడి (తె.).

మానిక పర్యా. చూ. కదం. మోచబావకు అడుగున తొండం కలిపేదోటు. చిత్రం 2 క. 6 (తె. 39).

మానికవాయి ఉ. మానికాయి, మానికోయి, మానిగ వాయి; పర్యా. కిందిరోలు, గాడి, నారసం, పొయిశూము, వాతి. చెరువునీళ్ళు బయటికి పోవటానికున్న తూముల్లో కిందిది; కొన్నిచోట్ల పైది; కొద్దిచోట్ల పైతూముకు అడ్డంగా వేసే మొద్దు. చూ. చిత్రం 1. 1-3 (కో. 23-25; తె. 24, 27, 28, 37, 39, 42).

మానికమొద్దు చెరువులో కిందితూము మూసే మొద్దు. చూ. చిత్రం 1. 2 (తె. 20).

మారుగాయ చెరువు తూముల్లో వైదాన్ని మూసే మొద్దు. చూ. చిత్రం 1. 4 (తె. 29).

మిట్ట పర్యా. చూ. నెడ చెరువు లోపలివైపు మిరుగు ఉన్నభాగం; ఇదిగూడా మునిగితే చెరువు పూర్తిగా నిండినట్లు (కో. 6, 24).

మిట్టకాల్య పర్యా. బోరుకాల్య. పెద్దకాలవనుంచి మెరక పొలాలకు, ఎత్తయిన భూములకు నీళ్ళ పారటానికి తీసిన కాలవ (తె. 32).

మిడిమాను పర్యా. చూ. సిడె. ఏతంలో ఒక భాగం; మనిషి తొక్కి లేక లాగే ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 39, 42).

మీట (1) రూ. మీన; పర్యా. చూ. సిడె. ఏతంలో ఒక భాగం; మనిషి తొక్కి లేక లాగే ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (తె. 34; రా. 18); (2) సిడె వెనక సగం. చూ. చిత్రం 3 క. 2b (కో. 2, 15).

మీదిరోలు పర్యా. చూ. ముసలవాడు. చెరువునీళ్ళు బయటికి పోవటానికున్న తూముల్లో పైది. చూ. చిత్రం 1. 3 (తె. 20, 28).

మీన చూ. మీట (1) (రా. 18).

ముకుందాడు పర్యా. చూ. మెరకాడు. 'గూడ' మూతికి అటూ ఇటూ కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 4. 3 (కో. 40).

ముక్కురచెవి పర్యా. చూ. కుక్కగొయ్య. పుల్లిరుసు (కిందిగిలక) తిరగటానికి ఆధారంగా మోచబావి లోపలికి చొచ్చుకు వచ్చేట్లు వేసిన కొయ్య. ఇవి రెండుంటాయి. చిత్రం 2 ట. 5 (రా. 9).

ముక్కురతాడు రూ. ముక్కిడితాడు; పర్యా. చూ. చెలివితాడు. మోటలొండం చివర రెండువైపులా రంధ్రాలు వేసి దూర్చేతాడు; తొండపుతాడును దీనికి తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 2 క. 9 (రా. 15).

ముక్కురబండ పర్యా. తొక్కు, తొక్కుడు, చిమ్మ, తొడరాయి, పెద్దతొక్కు, ముంగిడిరాయి, మోచబావ, కొమిరెక్క ఆధారంగా మోచదోనె పక్కగా బావివైపు చొచ్చుకు వచ్చిన రాయి; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. (చూ. ముక్కుర మాను). చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (రా. 18, 17).

ముక్కురమాకు చూ. ముక్కురమాను (కో. 3; రా. 7, 9, 11).

ముక్కురమాను (బహు. ముక్కురమాను, -మాండ్లు); రూ. ముక్కురమాకు, ముక్కుమాను, ముంగరమాను; పర్యా. ఎడ్డుకొప్పు, తొక్కు, పూచుమాను, మూలజ్జి, మొట్టు. కొమిరెక్క ఆధారంగా మోచదోనె పక్కగా బావివైపు చొచ్చుకు వచ్చిన కొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి (చూ. ముక్కుర బండ). చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (కో. 1, 6-9, 11; రా. 2, 3, 14, 27).

ముక్కారు రూ. మూగారు; పర్యా. చూ. చిమ్మెట. మోటలొండం చివర వేసిన రంధ్రం; ఇటువంటివి రెండుంటాయి; వీటిలోగుండా చెలివితాడు దూర్చి దానికి లొండపు తాడు తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 2 క. 8 (రా. 5).

ముక్కిడితాడు చూ. ముక్కురతాడు (తె. 39).

ముక్కుమాను చూ. ముక్కురమాను (రా. 15).

ముంగరమాను చూ. ముక్కురమాను (కో. 5).

ముంగిడిరాయి పర్యా. చూ. ముక్కురబండ. కొమిరెక్క ఆధారంగా మోచదోనె పక్కగా బావివైపు చొచ్చుకు వచ్చిన రాయి; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (రా. 25).

ముణస చూ. మునస (కో. 15).

ముత్తాని (1) సిడె ముందుభాగం; (2) ఏతపు సిడెను బొడైనను కలిపే వెదురుగడ. చూ. చిత్రం 3 క. 2a, 5 (రా. 3).

మునస రూ. ముణస, ముల్ప. సిడె (ఏతపుమాను)కు గడకట్టేవైపున్న భాగం; సిడె ముందుభాగం. చూ. చిత్రం 3 క. 2a (కో. 2).

ముప్పిడి నీటివరద; జలప్రవాహం (కో. 51).

మురుక్కోడు (<మురుగు + కోడు); మాగాణి నుంచి పొయే మురుగునీరు బయటనిల్చే ప్రదేశం (కో. 21).

ములుగు పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, కుంట మొ. వాటినుంచి నీళ్ళు తోడిపోనే వైపు ఎత్తుగా కట్టిన కట్ట. చూ. చిత్రం 2 క. 11 (రా. 4).

ములుం ఎత్తుగాఉన్న పొలానికి నీరు సరఫరాచేసే కుంట 2 క. 11 (రా. 1).

ముల్స చూ. ముసస (కో. 16).

ముసలవాయి ఉ. ముసలాయం, ముసలయ్, మొసలాయి; పర్యా. కూనతూము, నాలితేవాయి, మీడిరోలు, మొసలాయ రోలు. చెరువు నీళ్ళు బయటికి పోవటానికున్న తూముల్లోపైది; కొన్నిచోట్ల కింది తూము; తూముకు అడ్డంగా వేసే మొద్దు. చూ. చిత్రం 1. 3 (కో. 23, 24; తె. 1, 2, 6-9, 11-16, 19, 20, 23-28, 33-35, 37-39, 42); -మొద్దు పర్యా. రోటిమొద్దు. చెరువులో పైతూము మూసే మొద్దు. చూ. చిత్రం 1. 4 (తె.); -రోలు చెరువునీళ్ళు బయటికి పోవటానికున్న తూముల్లో పైదాని రంధ్రం (తె.).

మూగారు చూ. ముక్తారు (రా. 9).

మూతికట్టు పర్యా. చూ. గూడకొమ్ము. గూడమూతికి రెండువైపులా తాడు కట్టేటట్టు. చూ. చిత్రం 4. 2 (కో. 37, 45).

మూలజ్జి పర్యా. చూ. ముక్తరమాను. కొమిరెకి ఆధారంగా మోటబావి వక్కగా బావివైపు చొచ్చుకు వచ్చిన కొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (రా. 22).

మూలమత్త పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, కుంట మొ. వాటినుంచి నీళ్ళు తోడిపోనేవైపు ఎత్తుగా కట్టిన కట్ట. చూ. చిత్రం 2 ట. 1 (రా. 11).

మూలమాను పర్యా. చూ. కొమిరె. సిదె (ఏతపు మాను) కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలుపుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 43).

మెటికె పర్యా. పాంటిక. మోటబావిలో దిగాటానికి కట్టిన మెట్టు (తె. 3; రా. 9).

మెట్టు సిదె (ఏతపుమాను) మీద మనిషి తిరగటానికి వీలుగా కొయ్య ముక్తలతో వేసిన మెట్టు. చూ. చిత్రం 3 క. 4 (కో. 18).

మెది పర్యా. చూ. చప్పిడి, మడవ. (1) కాలవ నుంచి మాగాణికి నీళ్ళు పెట్టటానికి గనెం (గట్టు) కొట్టి చేసినదారి; (2) పొలంలోపడ్డ వాననీళ్ళకు మట్టి కొట్టుకు పోకుండా గట్టు చివర కట్టే రాతికట్ట (తె. 2, 29).

మెదువు చూ. మడుం (తె. 34); -రాయి పర్యా.

చూ. తూముబండ. నీళ్ళ పారుదల అవసరంలేనప్పుడు చెరువుతూముకు అడ్డంగావేసిన బండ (తె.).

మెల్లుతాడు కొమిరెలకు దోర్నప్పట్లైతూ కలిపి కదలకుండా గట్టిగా కట్టేతాడు (తె. 26).

5 మేటి పర్యా. చూ. సిదె. ఏతంలో ఒకభాగం; మనిషి తొక్కి లేక లాగే ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 43).

మొగ పర్యా. చూ. తలపరిగె. కాలవ మొదలు (కో. 41).

10 మొగరం (1) ఉ. మొగురం; పర్యా. చూ. కొమిరె. నిలుపుగుంజ; మోటబావి దోర్నప్పట్లైతూ కాలవంగా ఉండే నిలుపుగుంజ; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 న. 1 (తె. 1, 5-10, 22, 23); (2) పర్యా. చూ. బొమ్మకొయ్య. దండె కదురు (బారిమీద ఉండే పుల్లిరుసు) తిరగటానికి పాతిన పంగలకొయ్య; ఇటువంటివి రెండు వైపులా రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 క. 2 (తె. 22).

15 మొట్టు పర్యా. చూ. ముక్కరమాను. కొమిరెకి ఆధారంగా మోటబావి వక్కగా బావివైపు చొచ్చుకువచ్చిన కొయ్య; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (తె. 23).

మొత్త (1) పర్యా. చూ. దోనె. ఏతంతో తోడిన నీళ్ళుపొయ్యే మొదటికాలవ; కొన్నిచోట్ల దీన్ని తాటిమొద్దు తొలిచి చేస్తారు. చూ. చిత్రం 3 క. 6 (తె. 12); (2) ఉ. మొత్త; పర్యా. చూ. దోనె, పోతుదోనె, నీరుగడి.

25 (1) మోటబొక్కెన కుమ్మరించిన నీళ్ళు పొయ్యేదారి లేక కాలవ; (2) మోటబొక్కెన నీళ్ళు కుమ్మరించేటట్టు; దోనె (నీళ్ళు పొయ్యేదారి) మొదలు చూ. చిత్రం 2 క. 1

5 (తె. 6, 11, 36; రా. 22); -కొయ్య పర్యా. చూ. కుక్కగొయ్య. పుల్లిరుసు (కిందిగిలక) తిరగటానికి ఆధారంగా మోటబావి లోపలికి చొచ్చుకువచ్చేట్టు వేసిన కొయ్య; ఇవి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 5 (తె.). -బండ

30 పర్యా. చూ. అరబండ. మోటబావి దోనెఅర (లోకట్టు) కు అడుగున వేసిన బండ. చూ. చిత్రం 2 ట. 5 (రా.).

మొరవ రూ. మరుగు, మొరవ(గొమ్ము); పర్యా. చూ. అలుగు. చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగాఉన్న చివర ఏర్పరిచిన రాతికట్టడం (రా. 4, 5, 8, 14-18; తె. 37); -గొమ్ము(-కొమ్ము) చూ. మొరవ (తె.).

40 మొలకాలు పర్యా. చూ. కదురుమొల. కుక్కగొయ్యలమీద మోసే కదురు (పుల్లిరుసు) కొన. చూ. చిత్రం 2 ట. 6 (తె. 39).

మొలతాడు పర్యా. చూ. పిర్రతాడు. గూడ నడుముకు అటూ ఇటూ కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 4. 5 (కో. 41).

మొలమాను పర్యా. చూ. కొమిరె. నిడె (ఏతపు మాను) కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలుపుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 39, 44).

మొల్లం పర్యా. చూ. గూడగుంట. గూడతో పొలాలకు నీరుతోడే గుంట (కో. 39, 41, 43, 45).

మొల్లంమాను పర్యా. చూ. వలవగుంజ. నిడె (మనిషి తొక్కే ఏతపుకొయ్య) ను మోనే పంగలగుంజ; చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 37).

మోట పర్యా. కపిల. పశువులను కట్టి బావినుంచి పొలాలకు నీరుతోడే సాధనం. చూ. చిత్రం 2 క-త (కో. 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23-28, 43, 44, 51; తె. 1, 3, 13, 15-17, 19, 29, 32-39, 41, 42; రా. 5, 22, 27, 28); -కట్ట పర్యా. చూ. ఉద్ది. మోటబావి, కుంట మొ॥ వాటినుంచి నీళ్ళు తోడిపోనేవైపు ఎత్తుగా కట్టిన కట్ట (రా.); -చారి పర్యా. చూ. బారి. మోటలాగే ఎద్దులు ముందుకు, వెనక్కు నడిచే ఏటవాలు దారి. చూ. చిత్రం 2 క. 7, 8 (తె.); -నుయ్యి పర్యా. చూ. మోటబావి. నీళ్ళు తోడటానికి మోట అమర్చిన బావి; -పట్టె కొమిరె (నిలువుగుంజ) ల మీద ఉన్న ఆడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 2 చ. 3 (తె.); -బారు పర్యా. చూ. ముక్కరబండ. కొమిరెకి ఆధారంగా మోటవోనె పక్కగా బావివైపు చొచ్చుకు వచ్చిన రాయి; ఇటువంటివి రెండుంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 4 (కో.); -బావి ఉ. మోటబాయి; పర్యా. కపిల బావి, మోటనుయ్యి. నీళ్ళు తోడటానికి మోట అమర్చిన బావి (కో. తె. రా.); -మొత్త చూ. మోటకట్ట (తె. రా.).

మోటు చూ. ఉద్ది. మోటలాగే ఎద్దులు బారిపైకి ఎక్కి వచ్చి నిలిచే చోటు. చూ. చిత్రం 2 క. 11 (కో. 8; రా. 27).

మోరతాడు పర్యా. ఉగ్గపుతాడు, బొట్టతాడు, ముకు దాడు, సిగమోరతాడు. గూడమూతికి అటూ ఇటూ కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 4. 3 (కో. 43).

మోరు¹ పర్యా. చూ. బోదె. పొలంలోకి నీళ్ళు తెచ్చే కాలవ (తె. 5).

మోరు² పర్యా. చూ. గూడకొమ్మ. గూడట పైవైపు తాడు కట్టేచోటు. చూ. చిత్రం 4. 2 (కో. 43).

రగడ(గుంజ) చూ. రాడు (తె. 11).

రహాత్ (<హిం. రహాత్); ఉ. రహాత్, రాటు, రాత్. నీళ్ళుతోడే మరచక్రం (తె. 13, 16);

రాడు చూ. రగడ(గుంజ), రాడి(మాను), రాడు. పర్యా. చూ. కొమిరె. నిడె(ఏతపుమాను)కు ఆధారంగా నేలలో పాతిన నిలుపుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 1 (కో. 15, 16).

రాజకాల్య పర్యా. చూ. పెద్దకాలవ. ఏటినుంచి

తీసిన పెద్దకాలవ (రా. 10).

రాడి(మాను) చూ. రాడు (రా. 3).

రాసకాల్య ఏటినుంచి చెరువుకు నీళ్ళువచ్చే కాలవ (తె. 34).

5 రాయకాల్య పర్యా. చూ. పిల్లకాలవ. మడిదగ్గర బోదెలన్నీ నీలే పెద్దకాలవ (రా. 19).

రెక్కలబొందేం పర్యా. చూ. మోటబొక్కెన; చూ. బొందేం (కో. 38).

రేపు మోటబావిలో బొక్కెన మునిగేచోటు (తె. 13).

10 రొమ్ము పర్యా. చూ. నెద. చెరువులోపలి వైపు మిట్టగా ఉన్నభాగం; ఇదిగూడా మునిగితే చెరువు పూర్తిగా నిండినట్లు (కో. 15).

రోటిమొద్దు చెరువులో వైతూము మూనే మొద్దు. చూ. చిత్రం 1. 4 (తె. 5).

15 రోలు పర్యా. బొండి. తూము రంధ్రం; తూము (తె. 1, 4, 5, 11, 15, 23, 25, 29, 33, 38, 39, 42).

లాడు చూ. రాడు (కో. 17).

లొద్ది కొండల మధ్య ఉండే లోయ (తె. 25).

20 లొయ్య పర్యా. చూ. ఒడికె. పొలంలో వాననీళ్ళు పారటంవల్ల కోసుకుపోయి ఏర్పడ్డ పల్లం లేక గొయ్యి (తె. 15).

లోబారి పర్యా. చూ. దిగుబారి. ఎద్దులు మోటలాగుతూ దిగువకు నడిచే ఏటవాలు దారి. చూ. చిత్రం 2 క. 7 (కో. 15).

25 పంక పర్యా. చూ. వాగు. వానకురిసి పొలంలో పారే నీటిజాలు; చెరువుకు నీళ్ళువచ్చే కాలవ. (కో. 9; రా. 5, 7, 18, 23).

పంత పర్యా. చూ. వాగు. వాన కురిసి పొలంలో పారే నీటిజాలు (తె. 25, 26).

30 వందరు పర్యా. చూ. ఒడికె. పొలంలో వాననీళ్ళు పారటంవల్ల కోసుకుపోయి ఏర్పడ్డ పల్లం లేక గొయ్యి (రా. 18, 26).

వంపు ఉ. ఒంపు; పర్యా. చూ. వాగు. కొండ చరియ అన్నిచి పారేవాగు. (తె. 1, 6, 32, 36); -కాల్య లోయఅన్నిచి నీళ్ళువచ్చే కాలవ; కొండకించి కాలవ (తె.).

వర నీటిబావువుకు పోయేబాట (కో. 34).

వరద ఉ. వర్ష; పర్యా. చూ. వాగు. వానకురిసి పొలంలో పారే నన్నని నీటిజాలు; చెరువుకి నీళ్ళొచ్చేకాలవ; నీటిపొద్దు లేక ప్రవాహం (కో. 45; తె. 11, 12, 14, 19, 20, 24, 29, 31, 32, 34, 37).

40 వరద ఉ. ఒరద; పర్యా. చూ. ఒడికె. కట్టుకాలవ. (1) పొలంలో వాననీళ్ళు పారటంవల్ల కోసుకుపోయి ఏర్పడ్డ పల్లం; (2) చెరువుకి నీళ్ళు వచ్చే కాలవ (కో. 5, 6, 10,

12-16, 18, 23, 29; రా. 1, 3).

వక్ర ఉ. అక్ర, బక్ర; పర్యా. చూ. వాగు. చిన్నవాగు వానకురిసి పారే కాలవ (తె. 9, 14, 17-28, 32, 34, 35, 38).

వలిగం ఉ. వలిగెం, వళిగం; చూ. వలెం, వలెమె, వల్లెం; పర్యా. కడెం, కట్టు, పుండకట్టు, గుండు, వానగుండు, బొక్కెనకట్టు, బొక్కెనగుండు, మంకెనగుండు. మోట బొక్కెన వైనకన్న ఇనవకట్టు. చూ. చిత్రం 2 క. 2 (రా. 16-18); -కాలు (ఒహు. -కాల్ల) పర్యా. చూ. నీరుకాలు. మోటబొక్కెన వలిగానికి వేసిన అడ్డచువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 2 క. 3 (రా.).

వలెం చూ. వలిగం (తె. 3).

వలెమె చూ. వలిగం (రా. 22).

వల్లెం చూ. వలిగం (కో. 5).

వాగు ఉ. అగు, ఓగు; పర్యా. గడ్డ, జవుకు, జాలు, జీలు, నరవ, నారవ, నాలవ, పొలవ, వంక, వంత, వంపు, వరద, వారి. ఉరవడిగా పారే వాననీటికాలవ: వానకురిసి పొలంలోపారే నీటిజాలు; చెరువుకు నీళ్లు వచ్చేకాలవ (కో. 7, 9, 11, 14, 18, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 34; తె. 15-28, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 42; రా. 27); -కాల్య వాగునుంచి తీసిన వంటకాలవ (తె. రా.).

వాటి పర్యా. చూ. మానికవాయి. చెరువునీళ్ళు బయటకు పోవటానికున్న తూముల్లో కిందిది. చూ. చిత్రం 1. 1 (తె. 12).

వాలాటం పర్యా. చూ. అయగు. చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్లు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగాఉన్న చివర ఏర్పరిచిన రాలికట్టడం (కో. 49).

వారి పర్యా. చూ. వాగు. వానకురిసి పొలంలో పారే నీటిజాలు (కో. 41).

వాయిగొమ్ము పర్యా. చూ. అయగు. చెరువులో ఎక్కువైన నీళ్ళు పొర్లిపోవటానికి కట్టకు పల్లంగా ఉన్న చివర ఏర్పరిచిన రాలికట్టడం (కో. 44, 46, 50).

వెనకబారి ఉ. ఎనకబారి, ఎనికబారి; పర్యా. చూ. ఎగుబారి. ఒకసారి మోట లాగింతరవాత ఎద్దులు మోట బావివైపు ఎక్కివెళ్ళేదారి. చూ. చిత్రం 2 క. 8 (కో. 3, 25; రా. 22, 28).

వెనకమోట ఉ. ఎనికమోట; పర్యా. వెనక్కపిల. ఎద్దులు మోటలాగుతూ దిగి బావివైపు తిరిగి పోవటానికి పేరేదోవ ఏర్పాటుచేసిన మోట; దిగుబారి, ఎగుబారి కూడా ఉన్న మోట (రా. 28).

వెనక్కపిల ఉ. ఎనక్కపిల, ఎనిక్కపిల; పర్యా. చూ. వెనకమోట. ఎద్దులు మోటలాగుతూ దిగి బావివైపు తిరిగి పోవటానికి పేరేదోవ ఏర్పాటుచేసిన మోట; దిగుబారి,

ఎగుబారి వేరువేరుగా ఉన్నమోట (కో. 2, 5; రా. 2, 4, 9).

వెలిబారి ఉ. ఎలిబారి; పర్యా. చూ. ఎగుబారి. ఒకసారి మోటలాగింతరవాత ఎద్దులు మోట బావివైపు ఎక్కివెళ్ళే దారి. చూ. చిత్రం 2 క. 8 (రా. 15).

షికం నీళ్ళు నిలిచే చెరువులోపలి భాగం; తటాక గిర్పం (తె. 28).

సంగడిబావి రెండుమూటలుగట్టి రోలేబావి (తె. 28).

సంగడిమోట పర్యా. జంటమోట. ఒకేబావికి రెండు వైపులా రెండు మోటలు కట్టి రోలే పద్దతి (తె. 29, 32).

సందుకాల్య పర్యా. చూ. బోదె! మళ్ళకు నీరు సర ఫరా చేసే కాలవ (రా. 8).

సలాక పర్యా. చూ. కందెనకట్టె. మోటనిళ్ళు (గిలక) ఇరుసు. చూ. చిత్రం 2 చ. 5 (తె. 28).

సాగరం పర్యా. ఆవ. సంవత్సరం పొడుగునా నీరుండే పెద్ది చెరువు (కో. 50).

సాయ పర్యా. చూ. బోదె! మడికి నీళ్ళుపెట్టే చిన్న కాలవ (తె. 13).

సారవ పర్యా. చూ. బారి. మోటలాగే ఎద్దులు ముందుకు వెనక్కు నడిచే ఏటవాలు దారి. చూ. చిత్రం 2 క. 7, 8 (కో. 19).

సిగమారతాడు పర్యా. చూ. మారతాడు. గూడ మాడికి అటూ ఇటూ కట్టిన రాటు. చూ. చిత్రం 4. 3 (కో. 19; తె. 37, 39).

సింపగూడ పర్యా. చూ. సురిటిగూడ. ఒకమనిషి మాత్రమే వేసే గూడ (కో. 48, 49, 51).

సిడె ఉ. సిడి; పర్యా. ఆటగల్ల, ఆటమాను, ఏతవు మాను, ఏతంవారు, షితంమాను, ఏతాంమాను, కోనంకి, కోలకల్ల, రొక్కపమాను, పోలు, మిడిమాను, మీట, మీన, మేటి. ఏతంలో ఒగభాగం; మనిషితోక్కే లేక లాగే ఏటవాలుకొయ్య. చూ. చిత్రం 3 క. 2 (కో. 17; తె. 11, 12, 20, 25-28, 33, 34).

సుండు ఉ. సుండ; చూ. రొండం (రా. 15, 16, 17); -తాడు ఉ. సుండతాడు; చూ. రొండపుతాడు (రా.).

సురిటికల్ల ? సురిటిగూడ (ఒక మనిషి తోడేగూడ)కు వేసిన వంగలకల్ల (కో. 47).

సురిటిగూడ ఉ. సిరిటిగూడ; పర్యా. చేగూడ, సింప గూడ. ఒక మనిషి మాత్రమే వేసేగూడ; చూ. గూడ (కో. 46, 47, 50).

సూదిరాయి పర్యా. చూ. చొరవ. మోటఉద్ది నిర్మాణానికి ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగాటి బండ; ఇటువంటివి రెండుగాని మూడుగాని ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 2 బ. 2 (రా. 3, 5, 8, 14-16).

సూదితోక పర్యా. చూ. చొరవ. మోటఉద్ది నిర్మా

జానికి ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగుగాటి బండ; ఇటు వంటివి రెండుగాని మూడుగాని ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 2 (కో. 7, 8).

సూదిమాకు పర్యా. చూ. చొరవ. మోటకడ్డి నిర్మాణానికి ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగుగాటి బండ; ఇటు వంటివి రెండుగాని మూడుగాని ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 2 (రా. 9, 11).

సూదుకడ్డి ఉ. సూదిసీ, సూదుగడ; పర్యా. చూ. చొరవ. మోటకడ్డి నిర్మాణానికి ఆధారంగా అడుగున వేసిన పొడుగుగాటి బండ; ఇటువంటివి రెండుగాని మూడుగాని ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 2 ట. 2 (తె. 7, 9, 33).

సూలగుంట పర్యా. చూ. అర. మోటదోనె నుంచి వచ్చిన నీరు నిలిచే చోటు; ఈ అర దగ్గరి నుంచి పొలానికి నీళ్ళుపోయే కాలవ ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 2 క. 6 (రా. 1).

సెడ పర్యా. మిట్ట, రొమ్ము. చెరువు లోపలివైపు మిట్ట (ఎత్తు)గా ఉన్న భాగం; ఇదిగూడా మునిగితే చెరువు

పూర్తిగా నిండినట్లు (కో. 5; రా. 1).

సొంగ పర్యా. చూ. కదం. మోటబానడ అడుగున తొండం కలిపేచోటు. చూ. చిత్రం 2 త. 6 (తె. 37); -బొక్కెన పొడుగ్గా కుంపం చూదిరిగా ఉన్న ఇనప బొక్కెన (తె.).

సొండు చూ. తొండం (తె. 10); -తాడు చూ. తొండపుతాడు (తె.).

సొండెం చూ. తొండం (తె. 3); -తాడు చూ. తొండపుతాడు (తె.).

సొన దొరువుకు నీళ్ళు వచ్చే ఊటనీటి కాలవ (కో. 16).

సొప్పుతాడు ? ఏతపు బావి లోతునుబట్టి గైకట్టై పొడుగు మార్చటానికి వీలుగా వార్పైకు కట్టిన రాడు (కో. 17).


సొరె కొండల్నుంచి పారే నీళ్ళ ప్రవాహం; కొండ వాగు (తె. 31).

5

10


15

చిత్రం 1. చెరువుతూము




1. మానికవాయి
2. మానిక మొద్దు
(కిందితూము మానిక మొద్దు లేక బండ)
3. ముసలవాయి
4. రోటి మొద్దు

చిత్రం 2 క. మోట (కపిల)




1. పోతుదోనె
2. బొమ్మకాయ్య
3. దండెగదురు
4. దోనె (పైబండ)
5. పెంటిదోనె
6. అర(కొల్లుగుంట)
7. దిగుబారి
8. ఎగుబారి
9. ఏడె
10. చిల్ల (దూజిల్ల)
11. ఉడ్డి (ఎడ్డులు నిలిచేచోటు)

చిత్రం 2 చ. మోట : వైకట్టుబడి




1. కొమ్మిరె
2. తోడుగుంజ
3. దోర్నప్పలై
4. చిక్
5. శంకెవకోటై (= ఇరుసు)
6. చెవులు
7. దంచెవ (= మోటు)

చిత్రం 2 ట మోట : అడుగుకట్టుబడి




1. ఉద్ది
2. చొరవ
3. అడిబండ
4. ముక్కరమాను (ముక్కరబండ)
5. తుక్కగొయ్యి
6. వుల్లిరుసు
7. దనడరాయి

చిత్రం 2 త. మోటబొక్కెన




1. బిల్లు
2. వలిగం
3. నీరుకాలు (-కాళ్ళు)
4. తూము
5. చిల్ల
6. కదం
7. తొండం
8. చిమ్మెట
9. చెలివితాడు
(= దావారు)
10. తొండపుతాడు

చిత్రం 3 క. ఏతం (తొక్కుడు ఏతం)




1. కొమిరె (= పలవగుంజ)
2. సిదె
 - 2 a. మునస
 - 2 b. మీట
3. ఇరుసు
4. మెట్టు
5. గైకట్టె (= గుచ్చ)
6. దోనె
7. కత్తిరికాలు
8. తాగాడి
(బహు. తాగాళ్ళు)
9. పట్టుగడ
10. కంటెదూలం

చిత్రం 3 చ. ఏతపుబొక్కెన.




1. చెవి (= చెవికట్టు)
2. అడ్డచీం (= గజం)
3. బానపీట

చిత్రం 3 ట. ఏతం (కుండ ఏతం : ఒకమనిషిలాగేది)



చిత్రం 4. గూడ



1. గూడచేటి

2. గూడకొమ్ము


3. మోరతాడు

4. చిక్కం

5. పిర్రతాడు

6. చిర్ర

చిత్రం 5. కారెం (గాడెం)



సాగుపనిముట్లు : దున్నేపద్ధతులు

అక్కిడి ఉ. అక్కిలి, అక్కెడ; పర్యా. అట్టడి. ఒక పైరుకు వెదబెట్టిన చాళ్ళమధ్య మరొకపైరు (సామాన్యంగా పత్తి, వేరుసెనగ, అముదాలు) విత్తనాలువేసే చాలు; ఒక పైరు చాళ్ళ మధ్య వేసిన రెండోపైరు చాళ్ళ మధ్య వేసిన రెండోపైరు (కో. 10, 12, 30-32; తె. 3, 9, 41; 5 రా. 4-6, 10-12, 14, 16-18, 21-28); -కట్ట పర్యా. అట్టడిబుర్ర, కూరె, చాలుముంత, తిప్పన్, మొగుడ, సరై. అక్కిడలో విత్తనాలువేసే కొయ్యపరికరం; దీన్ని నాగలికిగాని గొర్రుకుగాని వెనకవైపు కట్టి ఎద(వెద) బెడతారు. చూ. చిత్రం 8 క. చ (కో. తె. రా.); -కొళివి 10 ఉ. కొళివె. చూ. -లొట్ట (రా.); -గిన్నె అక్కిడికి అమర్చిన కొయ్యగిన్నె చూ. చిత్రం. 8 క, చ. 1 (రా); -గుంటక అక్కిడి పైరులో తోలే పలుగుగల చిన్న గుంటక (రా.); -గొట్టం చూ. -లొట్ట (రా.); -జడ్డిగం చూ. అక్కిడిగిన్నె (రా.); -వంతె చూ. అక్కిడిగిన్నె 15 (తె.); -పిడత, -బుర్ర చూ. అక్కిడిగిన్నె (రా.); -ముంత చూ. అక్కిడిగిన్నె (తె.); -లొట్ట పర్యా. -కొళివి, -గొట్టం. అక్కిడి పిడత కిందిబెజ్జంలో బిగించే గొట్టం. చూ. చిత్రం 8 క, చ. 2 (కో. తె. రా.).

అంతెండ్లకట్టె ఉ. అంకొండ్లకట్టె; రూ. అనికెలకట్టె 20 పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదుగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (రా. 5, 15-17, 22, 24, 25).

అంతెతాడు చూ. అంతెనతాడు (కో. 3).

అంతెన (బహు. అంతెన్ను, అంతెండ్లు); ఉ. 25 అంకండ్లు, అంకిండ్లు; పర్యా. అంతెనమొల, అంతెనాను, వంతెన, మొలుగు, మొలుము. గొర్రుభాగం; దండెగాడి తాడుకుకట్టి గొర్రిచెక్కపైఉన్న కొక్కేనికి తగిలించే ఇనప వంకీ. చూ. చిత్రం 7 క. 8 (కో. 1, 3, 8-13, 15, 18, 24, 25; తె. 5, 26, 37, 39, 42; రా. 1, 5, 6, 9, 15, 16, 24-26). -కొండి చూ. అంతెనమొల (రా.); -తాడు రూ. అంతెనాడు, అంతెన్నతాడు; పర్యా. చూ. మొలుముతాడు. గొర్రిచెక్కలకు దండెగాడి పట్టెకు కలిపి కట్టెతాడు లేక వారు. చూ. చిత్రం 7 క. 9 (కో.

రా.); -వారు చూ. అంతెనతాడు (కో. తె.); -పీట రూ. అంతెప్పట; పర్యా. చూ. దండిగాడి. ఎదుగొర్రు నొగల మీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (తె. రా.); -మొల (1) చూ. అంతెన (కో. తె.); (2) పర్యా. అంతెనకొండి, కొండి, చిరతకొండి, దాసరికొండి. మొల. గొర్రుభాగం; అంతెన తగిలించే ఇనపకొండి; ఇది గొర్రి కొయ్యమీద ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 7 క. 7 (కో.).

అంతెపుతాడు చూ. అంతెనతాడు (కో. 15, 29, 32; తె. 40, 41).

అంతెప్పట చూ. అంతెనప్పట (కో. 32).

అంతెమాను పర్యా. చూ. అంతెన. ఇది పూర్వ కాలంలో కొయ్యదికావచ్చు; గొర్రుభాగం; దండెగాడి తాడుకు గట్టి గొర్రిచెక్కపైఉన్న కొక్కేనికి తగిలించే వంకీ. చూ. చిత్రం 7 క. 8 (తె. 24).

అంకొండి (<అంతె+కొండి); పర్యా. చూ. అంతెన. గొర్రుభాగం; దండెగాడి తాడుకుగట్టి గొర్రిచెక్కపై ఉన్న కొక్కేనికి తగిలించే ఇనపవంకీ. చూ. చిత్రం 7 క. 8 (తె. 1-6, 21, 22, 25; రా. 15, 16, 21-23, 28).

అచ్చు (-తోలు); పర్యా. చూ. అడ్డ. (1) దున్నిన పొలం చదునుచేసే కొయ్యమొద్దు; (2) పర్యా. చూ. అచ్చు గుంటక. మిరప పొగతోటలల్లో నాల్గు వెయ్యటానికి ముందు తోలే గుంటక; దీనికి కొయ్యపలుగులే ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 10 ట (కో. 12, 14, 15, 17, 21, 25, 32; తె. 2, 5, 35, 37, 38); -గుంటక ఉ. -గుంటికె; పర్యా. అచ్చు, పొట్టిగుంటక, చాళ్ళగుంటక. చూ. అచ్చు (2) (కో. తె.); -మాను పర్యా. చూ. చేదంతె. మిరప. రోటలో "కయ్య" లేక "మడి" ఏర్పరచటానికి ఉపయోగించే పరికరం. చూ. చిత్రం 11 (కో.).

అచ్చుకట్టు (క్రి.) మాగాణిలో మకి కట్టటం (వి.). మాగాణిలో గట్టు కట్టిన నలవదరపు ముక్క; మడి (కో. 1, 5, 8, 9; తె. 1, 13, 16, 20, 22, 25-27, 38); -దంతె పర్యా. చూ. చేదంతె. మాగాణిలో మళ్ళు చేసుకోటానికి ఉపయోగించే కొయ్యపరికరం. చూ. చిత్రం 11 (కో. తె.).

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలంగాణ; పర్యా. = పర్యాయపదం (-పదాలు); రా. = రాయలసీమ; రూ. = రూప్యాంతరం; విజ = విశేషణం; హిం. = హిందుస్థానీ.

అట్టడి పర్యా. చూ. అక్కిడి. ఒక పైరు చాలు; ముట్టుంగా పత్తి, ఆముదాలు ఇలా వేస్తారు: ఆ విధంగా వేసిన పైరు (కో. 12): -బుర్ర పర్యా. చూ. అక్కిడికట్టె. అక్కిడి పైరుకు విత్తనాలువేనే కొయ్య పరికరం; దీన్ని గొర్రుకుగాని. నాగలికిగాని వెనకవైపు కట్టి ఎదబెడతారు. చూ. చిత్రం 8 క. (కో.).

అడుసుదుక్కి నీళ్ళబెట్టి దున్నిన మాగాణి పొలం; మాగాణిలో దమ్ముచేయటం (రా. 6, 8).

అడుసునాగేలి పర్యా. చూ. బుర్రదనాగలి. మాగాణిలో దున్నే చిన్నవైజా నాగలి. చూ. చిత్రం 6. ట (కో. 1; రా. 1).

అడుసుమడక పర్యా. చూ. బుర్రదనాగలి. మాగాణి నేల దున్నే చిన్నవైజా నాగలి. చూ. చిత్రం 6. ట (రా. 5, 6, 8).

అడ్డ (1) పర్యా. అచ్చు, తుండు, దిండు, దొలుపు, పట్టె, పరందిండు, మాను. దున్నిన పొలాన్ని చదునుచేనే కొయ్యమొద్దు (కో. 9, 10, 15, 18, 24, 31; తె. 41); (2) పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12, 1 (కో. 4-19, 21, 25, 29, 31-33, 35, 41, 43; తె. 1, 6, 26, 32, 34-42).

అడ్డగచాలు చూ. అడ్డచాలు (కో. 51).

అడ్డగుంటప విత్తులు చల్లిన పైరులో గడ్డిపోపటానికి తోలే గుంటక; దీని దిండు (అడ్డ)కు పది లేక పన్నెండు మేకులుంటాయి (రా. 4).

అడ్డచాలు చూ. అడ్డగచాలు: పర్యా. చూ. ఇరవాలు. నిలువు దున్నినతరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు (కో. 15-17, 20-23, 40, 44, 45, 47, 48, తె. 16, 18).

అడ్డదుక్కి అడ్డంగా దున్నటం (కో. 48).

అడ్డపడుగుచాలు పర్యా. చూ. ఇరవాలు. నిలువు దున్నినతరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు (తె. 9).

అంటుపనకం దున్నేటప్పుడు కాడికి ఏడికోలకు కలిపి కట్టే కట్టు. చూ. పన్నకం (రా. 23, 25, 26).

అండగొట్టు (క్రి.) మాగాణి గడ్లను పారతో చెక్కి బాగుచేయటం (కో. 39).

అండమలుపు ? నాలుగోసారి దున్నటం (రా. 26).

అని పొలంలో అడ్డచాలు నిలుపుచాలు, కలిసే చోటు (తె. 1).

అనితెలకట్టు చూ. అంకెండ్లకట్టె (రా. 8).

అరక ఊ. అర్కు: పర్యా. చూ. ఏరు. సామాన్లన్నీ అమర్చి ఎడ్లను కట్టి దున్నటానికి సిద్ధంచేసిన సాగు పని మట్టు (కో. 8, 11-20, 24, 25; తె. 10, 13, 14,

21, 23-26); -పీట పర్యా. చూ. వారిజోపీట. ఎలుపు నలుపులకు, ఏడికోల కాడి కలిపే చోట వారిజో దూర్చిన చిన్న కొయ్యగొట్టం. చూ. చిత్రం 6. చ. 9 (తె.).

అలుకుజాలు ఊ. అలుకుసాలు; చూ. అల్కు(చు) చాలు; పర్యా. ఊళ్ళుచాలు. మాగాణిలో విత్తనం చల్లే ముందుగాని, నాలువేనే ముందుగాని దున్నిన చాలు (కో. 9; తె. 4, 8-12, 33).

అలుకుడుపట్టె ఎద(వెద)పెట్టక ముందు పొలం చదును చెయ్యటానికి తోలే కొయ్య మొద్దు (తె. 35).

అలుగు పర్యా. చూ. పలుగు. గుంటక గుడ్లులకు తగిలించిన ఇనపబద్దె. చూ. చిత్రం 9. 3 (రా. 1).

అల్కు(చు)చాలు ఊ. అల్కు(చు)జాలు, అల్కు(చు) సాలు; చూ. అలుకుచాలు (తె. 17, 19, 25, 27).

అకుమొల పర్యా. చూ. కర్లమొల. గొర్రుచెక్క (కొయ్య)కు కర్ల బిగించే ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 6 (కో. 15).

ఆటగొర్రు పర్యా. ఉసిగొర్రు, ఎడగొర్రు, బీటిగొర్రు, మట్టిగొర్రు, వట్టిగొర్రు, వాటుగొర్రు, వాయిగొర్రు, వాలు గొర్రు. భూమి దున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నినతరవాత విత్తటానికి ముందు పెళ్ళలు నలగటానికి ఓంత్ దున్ను తారు; మామూలుగా మూడు నుంచి ఎనిమిది చాకా దీని చెక్కలు (కొయ్యలు) ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ. (కో. 12, 17, 20-23; తె. 39).

ఆరగట్ట ఊ. ఆరగట్ట (సామాను), ఆరగట్టు (సామాను). చూ. ఏరగట్ట (తె. 17, 19, 25).

ఆరు ఊ. అర్ర, ఆరి, ఆరె, ఓరు, ఓరె(నాగబోరు, నాగబోరె), వారు, వాల, వాలు; పర్యా. ముకుదూల, ముకుదొల, మొన. కర్ల బిగించే నాగలి చివరిభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 5 (కో. 1-25, 31-36, 40-43; తె. 1-4, 6-9, 11, 12, 14, 29, 31-35, 37-42; రా. 1, 4, 6-11, 14-18, 20-28); -పొది పర్యా. చూ. దోని. ఆరులో కర్ల బిగించటానికి తొలిచిన గాడి (తె.).

ఇంగల్ చిల్ల పర్యా. చూ. షిర్రచిల్. ఏడికోలను వణకలో దూర్చి ఊడకుండా చివర కొట్టే కొయ్యమేట్టు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (రా. 16).

ఇడుగువాలు ఊ. ఇడ్లువాలు; పర్యా. చూ. ఇరవాలు. పొలంలో రెండోసారి దున్నటం; నిలువు దున్నిన తరవాత అడ్డంగా చాపు దున్నటం; కొద్దిచోట్ల మొదటిసారి దున్నటం (తె. 17, 19-23, 31).

ఇనమారు(చాలు) ఊ. ఇనమారుసాలు, ఇనుమారు సాలు, ఎనిమారుసాలు; పర్యా. చూ. ఇరవాలు. పొలం రెండోసారి దున్నటం (కో. 27, 29, 32-34, 36, 39, 40, 41, 46, 49-51; తె. 35).

ఇనమారుదుక్కి రెండోసారి దున్నటం (కో. 46).

ఇరచాలు ఉ. ఇరసాలు, ఇర్వాయి; పర్యా. చూ. ఇరవాయి. నిలువు దున్నిన తరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు; ఆ విధంగా దున్నే పద్ధతి (తె. 36; రా. 4, 5, 17, 18, 21, 24, 25, 28).

ఇరవాయి ఉ. ఇర్వాయి; చూ. ఇరవాయి (తె. 9, 12, 33, 34; రా. 8, 22, 26, 27).

ఇరవాయి ఉ. ఇర్వాయి; రూ. ఇరవాయి; పర్యా. అడ్డ చాలు, అడ్డగవాయి, అడ్డపడుగువాయి, ఇరుగువాయి, ఇన మారువాయి, ఇరచాయి, ఎగదున్నకం, ఎడవాయి, తిరుగు దున్నకం, దుగదున్నకం, దుగం, పేకచాలు, మలిచాయి, మల్లజాలు, మారుజాలు. నిలువు దున్నినతరవాత అడ్డంగా దున్నినచావు; ఆ విధంగా దున్నేపద్ధతి (కో. 8-14, 19, 24, 25, 30; తె. 1, 2, 6-8, 11-32, 35-42; రా. 26, 27); -దుక్కి రెండోసారి దున్నటం (రా.).

ఈడిక ఉ. ఈటి; రూ. ఈడిక; పర్యా. చూ. చెక్కెడ. గుంటక తోలేటప్పుడు పలుగుడు చుట్టుకున్న గడ్డిగాదం (రా. 23, 25-28).

ఈడిక ఉ. ఈటికె; చూ. ఈడి (రా. 18, 25).

ఈడుగుచాలు మొదట దున్నినచాలు (తె. 11).

ఈడు పర్యా. గడి. గొర్రుచెక్కెల మధ్య ఉండే ఎడం (రా. 16-18).

ఈసు ఉ. ఈస. (1) పర్యా. చూ. ఏడికర్ర. నాగటి కాడినీ, పణతనీ కలిపే పొడుగు కొయ్య. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (రా. 16, 17); (2) పర్యా. చూ. నొగ(లు). గొర్రు, గుంటక. మొదలైనవాటి చిండుకు బిగించి కాడిమీద మోపే పొడుగుకొయ్యలు. చూ. చిత్రాలు 7, 9, 10, 12, 2 (రా. 16, 17).

ఉక్కెడం పర్యా. చూ. తీపుతాడు. జడ్డిగవుపిడత కదలకుండా బిగింపుకు వేసేతాడు. చూ. చిత్రం 7 చ. 4 (రా. 16).

ఉగు పర్యా. చూ. బిళ్ళ. జడ్డిగవు తాళ్ళు బిగించటానికి అమర్చిన కొయ్యపలక. చూ. చిత్రం 7 చ. 3 (కో. 12).

ఉంగరం పర్యా. చూ. పొన్ను. గుంటక గుజ్జల మూతిచుట్టూ వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 9 క. 5 (రా. 21, 22).

ఉసిగొర్రు పర్యా. చూ. అటగొర్రు. భూమిదున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడునుంచి ఎనిమిది దాకా చెక్కులుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ (రా. 15, 19).

ఉిడ్పుచాలు పర్యా. చూ. అలుకుజాలు. మాగాణిలో విత్తనం చల్లేముందుగాని, నాటువేసే ముందుగాని దున్నిన

చాలు (కో. 41).

ఉిడ్పుదమ్ము విత్తనం వెయ్యటానికి ముందు మాగాణిలో దున్నటం (కో. 43).

ఉితాని పర్యా. చూ. పిర్రచీల. పణతలో దూర్చి ఏడికోలకు చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (రా. 3).

ఉిబ(గడ్డ) పర్యా. చూ. కొముడు. గుంటక, దంతె తోలేటప్పుడు రెండు చాళ్ళుమధ్యకోసుగా తేలినమట్టి (రా. 5, 17, 18, 21).

ఎగదున్నకం పర్యా. చూ. ఇరవాయి. నిలువు దున్నినతరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు; ఆ విధంగా దున్నే పద్ధతి (తె. 35).

ఎట్టెం (<గొట్టు) గుబురుగాఉన్న కొమ్మ; సాధారణంగా చింతకొమ్మ; దీంతో విత్తనపుచాళ్ళు పూడుస్తారు (తె. 27).

ఎడగుంటక రూ. ఎరగుంటక. గడ్డి, కలుపు మొ. తియ్యటానికి పైరులోతోలే మూడు పలుగుల గుంటక. చూ. చిత్రం 10 క, చ (కో. 13; తె. 3; రా. 22, 25).

ఎడగొర్రు పర్యా. చూ. అటగొర్రు. భూమి దున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడు చెక్కులుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ (తె. 3).

ఎడవాయి ఉ. ఎర్వాయి; పర్యా. చూ. ఇరవాయి. రెండోసారి దున్నకం కొన్నిచోట్ల మాగాణిలో మూడో సారి దున్నకం. (కో. 9, 24; తె. 1-4, 10, 13, 23, 28; రా. 19, 26, 27); -దుక్కి రెండోసారి ఎడదుక్కి ఎండాకాలంలో (తొలక రికిముందు దున్నటం (తె. 3)).

ఎడసేద్యం రూ. ఎరసేద్యం; పర్యా. చూ. పైరు సేద్యం. కలుపు పోవటానికి, నేల గుల్లబాటటానికి పైరులో చేసే సాగు (రా. 17, 22, 25).

ఎడ పర్యా. చూ. చంక. పణతకూ అరుకూ మధ్య నున్న వంపు లోపలివైపు. చూ. చిత్రం 6 క. 4 (రా. 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22). -పేడు పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను పణతలో దూర్చేచోట అవసరాన్నిబట్టి పైనగాని కిందగాని ఎలుపు నలుపులకు కొట్టే పేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (రా.).

ఎడగొర్రు (<వెడగొర్రు); పర్యా. విత్తుగొర్రు. ఎడ (విత్తనాలు) బెట్టే జడ్డిగం మొదలైనవి అమర్చిన గొర్రు. చూ. చిత్రం 7 క (కో. 8, 12-14, 17-25, 32, 33; తె. 1, 3-6, 9, 10, 14, 28, 31-33, 35-42).

ఎదురుదుక్కి మూడోసారి దున్నటం (తె. 15). ఎరగుంటక చూ. ఎడగుంటక (రా. 12, 23, 24).

ఎరనేడ్యం చూ. ఎడనేడ్యం (రా. 12, 23, 24).

ఎలగటివగ్గం పర్యా. చూ. వగ్గం. ఎడ్ల కొమ్ములకూ మేడికి కలిపికట్టి ఎడ్లను మలపటానికి ఉపయోగించే తాడు (తె. 42).

ఎలి(గట్టు)దుక్కి ఉ. ఎలిగెట్టుదుక్కి, ఎట్టుక్కి; చూ. ఎలిగడదుక్కి. దున్నిన మెట్టపొలం; మెట్టదున్నకం (తె. 3, 10-12, 29, 33, 42; రా. 4, 6, 8, 23, 26, 27).

ఎలిగట్టునాగలి (<వెలిగట్టు-); ఉ. ఎలిగెట్టు-; చూ. ఎలిగడ-; పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (తె. 8, 11, 12, 16, 20, 26, 29, 32-38, 42).

ఎలిగడగుంటక పర్యా. చూ. బీటిగుంటక. పైరు పెయ్యకముందు మెట్టలో గడ్డి మొ. పోవటానికి తోలే గుంటక. చూ. చిత్రం 9 క (రా. 11).

ఎలిగడదుక్కి చూ. ఎలి (గట్టు) దుక్కి (రా. 11).

ఎలిగడనాగలి ఉ. ఎలిగడి-; చూ. ఎలిగట్టు నాగలి (కో. 7, 24).

ఎలిదినాగేలి ఉ. ఎల్లి- పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (కో. 1; రా. 1).

ఎలిదుక్కినాగేలి పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (కో. 2-5, 15; తె. 3).

ఎలిదుక్కిమడక పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. వెలి (మెట్ట) దుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 6).

ఎలినాగేలి (<వెలి-); పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి; "వెలి" అంటే మెట్ట. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 27, 28).

ఎలిమడనాగేలి పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 11).

ఎలుగు చూ. ఎలుపు (కో. 30; తె. 23, 24, 27).

ఎలుపు రూ. ఎలుగు, ఎల్లు. నాగలి, గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి కర్ర లేక పలుగు నేలలో లోతుగా దిగటం; దున్నేటప్పుడు నేల లోతుగా తెగటం (కో. 6, 8-13, 15-17, 19, 23, 24, 26-30, 32-35, 37, 40, 44, 46-51; తె. 1, 3, 41; రా. 1, 9, 23, 25);

-ఏట రూ. ఎల్లుఏట; పర్యా. చూ. వారిణె.- ఎలుపు నలుపు లకు ఏడికోల, కాడికలిపేదోట వారిణె- దూర్చిన చిన్న కొయ్యగొట్టం. చూ. చిత్రం 6 చ. 9 (తె.); -పేడు చూ. ఎల్లుపేడు; పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను వణకడో

దూర్చేచోట కిందివైపు కొట్టే పేడు; నాగలి భూమిలో లోతుగా దిగటానికి (ఎలుపుకు) ఇలాచేస్తారు. చూ. చిత్రం 6 క. (కో. రా.).

ఎల్లు చూ. ఎలుపు (తె. 15-17, 19-28); -ఏట చూ. ఎలుపుఏట (తె.).

ఎసగొండ్ర ఉ. ఎసగండ్ర; పర్యా. చూ. కుని. కోండ్రవేసిన తరవాత పొలంలో మిగిలినమూల (కో. 25).

ఏట (-కట్టడం, -పెట్టడం); పర్యా. చూ. పన్నకం.

(1) దున్నేముందు మోకును పణకచుట్టూ తిప్పి కాడికి కట్టేకట్టు; (2) పర్యా. చూ. అరక (కో. 25, 39-45; తె. 2, 16, 21, 23); -తాడు చూ. ఏరతాడు (తె.);

-తాళ్ళు పర్యా. చూ. ఏరగట్ట. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే వగ్గాలు, పట్టెంట్లు, మోకు, వారిణె, చెలకోల మొదలైన తాళ్ళగుడి లేక కట్ట (తె.); -సామాను చూ. ఏట తాళ్ళ (కో.).

ఏటికర్ర చూ. ఏడికర్ర (కో. 28, 29, 33-37, 39-50; తె. 37, 38, 42).

ఏటుకోండ్ర మొదటి కోండ్ర పక్కన వేసే రెండో కోండ్ర; కొన్నిచోట్ల మొదటి కోండ్ర (కో. 25, 30, 33, 34; తె. 24-27, 29, 37, 39-41).

ఏడికర్ర చూ. ఏటికర్ర, ఏణికర్ర; పర్యా. ఈసు, ఏడికోల, ఒంచేలకట్టి, కోల, నగ, నొగ. కాడనీ పణకనీ కలిపే పొడుగు కర్ర; ఏడికోల. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (కో. 11, 13-19, 22-24, 26, 27, 30-32, 51; తె. 30, 39, 41).

ఏడికోల పర్యా. చూ. ఏడికర్ర. నాగటి కాడినీ పణకనీ కలిపే పొడుగు కర్ర. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (కో. 1, 8, 20, 21; తె. 1, 2; రా. 1-3, 23);

-తాప పర్యా. చూ. కొమ్ము. కోచేరు వేసినప్పుడు ఏడికోల చివర అరిగిపోకుండా వేసిన ఇనుపరేకు చూ. చిత్రం 6 క. 1 (కో. రా.).

ఏడె ? నిలువుగా అడ్డంగా దున్నటం (తె. 22).

ఏణికర్ర ఉ. ఏనికర్ర; చూ. ఏడికర్ర (కో. 25; తె. 40).

ఏనాదిచాలు దున్నటంలో ఆఖరివాట; సాధారణంగా ఇక్కడ ఐదుసార్లు దున్నుతారట (కో. 6).

ఏరగట్ట రూ. అరగట్ట, ఏరుకట్ట పర్యా. ఏటతాళ్ళు, ఏటసామాను, ఏర్దుట్ట (సామాను), కర్రజోడు, గుత్తికట్ట, తాళ్ళకట్ట, తాళ్ళగుత్తి. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే వగ్గాలు, పట్టెంట్లు, మోకు, వారిణె, చెలకోల మొదలైన తాళ్ళగుడి లేక కట్ట (కో. 6, 9-11, 13-15, 17-20, 22, 25; తె. 6, 9, 12, 35, 37-39, 42).

ఏరగాడి (<ఏర + కాడి); నాగటికి కట్టే కాడి; చూ. ఏరు (రా. 28).

ఏరతాడు చూ. ఏటతాడు; పర్యా. ఏరమోకు. దున్నేటప్పుడు నాగటికి కట్టే మోకు. చూ. చిత్రం. 6 చ. 7 (తె. 4).

ఏరదుక్కి మెట్టలో దున్నటం; దున్నిన మెట్టపొలం (రా. 11).

ఏరనాగలి పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టనేలలు దున్నే పెద్దనాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 11).

ఏరమోకు పర్యా. ఏరతాడు, ఏటతాడు. దున్నేటప్పుడు నాగటికి కట్టే మోకు. చూ. చిత్రం 6 చ. 7 (కో. 8; రా. 23, 26).

ఏరసేద్యం ఉ. ఏరసేద్యం; పర్యా. చూ. ఓటిసేద్యం. కొలకరికి ముందు పొలంలో గుంటకతో దున్నటం; మొదటిసాగు (రా. 11).

ఏరు పర్యా. అరక, ఏట. సామాన్లన్నీ అమర్చి ఎద్దను కట్టి దున్నటానికి సిద్ధంచేసిన సాగుపనిముట్లు; ముఖ్యంగా నాగలి (కో. 5, 40-51; తె. 18, 21-23); -కట్ట ఉ. ఎరకట్ట; చూ. ఏరగట్ట; (తె.); -ముట్టు (సామాను) పర్యా. చూ. ఏరగట్ట. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే పగ్గాలు, పద్దెండ్లు, మోకు, వారిజె, చెలకోల మొదలైన తాళ్ళగుది లేక కట్ట (కో.).

ఒంచె ఉ. ఒంచి. ఎదబెట్టె మనిషి వీపుకు కట్టుకున్న ఏత్తనాలమూట (రా. 16, 18).

ఒడి ఎదబెట్టెటప్పుడు మనిషి ముందువైపున పడుముకు కట్టుకొనే ఏత్తనాలమూట (తె. 1-5, 10-12, 14, 20-29, 42; రా. 16-18, 24, 25).

ఒంటెక్కిడి (<ఒంటి + అక్కిడి) ఒకటిమాత్రమే తొట్ట (గింజలుజాకీ వెదురు బొంగు) వేసిన అక్కిడికట్టె. చూ. చిత్రం 8 క. (రా. 17, 21, 23).

ఒంటేలకట్టి పర్యా. చూ. ఏడికర్ర. నాగటికాడిని పణతని కలిపే పొడుగుకర్ర. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (రా. 21.).

ఒంటేలునాగలి ఉ. ఒంటాల-; పర్యా. ఒంటేలు మడక. ఒక కాడిమాత్రమే కట్టి దున్నే మెట్టనాగలి (తె. 3; రా. 22, 27).

ఒంటేలుమడక పర్యా. చూ. ఒంటేలునాగేలి. ఒక కాడికట్టి దున్నే మెట్టనాగలి (రా. 7, 21, 23).

ఒత్తుగట్టె పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగల మీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (తె. 4).

ఒత్తుడుచాలు నాగటితో ఎదబెట్టిన చాలు పూడటానికి వక్కినే తొలిన చాలు (కో. 17, 21).

ఒది పర్యా. చూ. దోని. ఆరులో కర్రు బిగించటానికి

తొలిచిన గాడి (కో. 18, 23, 25).

ఒదిచీల పర్యా. చూ. ఏరచీల. ఏడికోలను పణతలో మార్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో. 13, 15).

ఒదివాటు ఉ. ఒదోటు (-వెయ్యటం); పర్యా. టాక. ఏడికోలను పణతలో దూర్చి బిగవటానికి ఎత్తికొట్టటం (కో. 22).

ఒరజాలు ఉ. ఒరసాలు, వార్సాలు. మొదటిసారి దున్నిన చాలు (కో. 25; తె. 7; రా. 21).

ఒరదాడు పర్యా. ఒరపగ్గం. ఒక ఎద్దుకు పెట్టె పగ్గం (రా. 18).

ఒరపగ్గం పర్యా. ఒరదాడు. ఒక ఎద్దుకు పెట్టె పగ్గం (రా. 22).

ఒరుపుగుంటక మైరులో గడ్డి దీనే మూడు పలుగుల గుంటక. చూ. చిత్రం 10 (కో. 8).

ఒల్లంతు పర్యా. చీలుపునొగ, పంగలినొగ. గొర్రు, గుంటక మొదలైన వాటికి నొగగా వేసిన పంగలకొయ్య (కో. 1, 2, 4, 6; రా. 1).

కట్టు (1) గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి అడ్డకు బిగువు కోసం వేసే ఇనపకట్టు; ఇటువంటివి నాలుగు నుంచి పద్నాలుగుదాకా వేస్తారు. (కో. 4-6, 9-13, 15, 17, 18, 23, 25, 29, 32; తె. 1-3, 5, 9; రా. 12, 16-18, 20); (2) పర్యా. చూ. పొన్ను. గుంటక గుట్టు మూతిచుట్టూ వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 9 క. చ. 5 (రా. 5, 6).

కట్టుచాలు ఉ. కట్టుజాలు, కట్టుసాలు; పర్యా. కప్పు చాలు. కోండ్ల కలిపే చివరి చాలు (కో. 12, 13, 16, 22, 24, 25, 27-36; తె. 31, 37, 39-41).

కడచాలు ఉ. కడజాలు, కడసాలు. చివరిసారి దున్నటం (కో. 40, 43, 46-48; రా. 5).

కడెం పర్యా. చూ. పొన్ను. గుంటక గుట్టు మూతి చుట్టూ వేసిన ఇనప కట్టు. చూ. చిత్రం 9 క. చ. 5 (తె. 12).

కత్తెరపట్టె నాలుగు సార్లుదున్నిన తరవాత చదును చెయ్యటానికి ఉపయోగించే మొద్దు (కో. 51).

కప్పుచాలు పర్యా. కట్టుచాలు. కోండ్ల కలిపే చివర చాలు (తె. 31).

కంప పర్యా. చూ. తొడుగు. వెదపెట్టిన తరవాత గింజలు పూడి పోవటానికి తోలే కంప; కొమ్మలు, ముళ్ళ కంచెలు కుప్పగావేసి లాగుతారు (కో. 34).

కరిగట్టె ఉ. కరిగెట్టు, కరిగేటు. మాగాణి; పల్లవునేల (కో. 24; తె. 1-10, 15, 16, 31, 33, 35, 37-39, 42); -చాలు ఏత్తనం చెయ్యటానికి ముందు మాగాణిలో

తోలిన చాలు (కో. తె.); -గొర్రు ఉ. కరిగెట్లగొర్రు; పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణిలో విత్తకముందు చదును చెయ్యటానికి, విత్తినతరవాత కలుపు, గడ్డిపోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (తె.); -దమ్ము మాగాణిలో విత్తనం చెయ్యటానికి ముందు దున్నటం (తె.); -దుక్కి మాగాణిలో నీళ్ళబెట్టి దున్నటం; మాగాణి దుక్కి (తె.); -దున్నకం చూ. -దుక్కి (తె.); -నాగలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మాగాణి నేలలో దున్నేడి; దంపనాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట. (తె.).

కర్తిమొల చూ. కర్తమొల (తె. 38).

కర్రనాంగలి పెద్దరకం మెట్టనాగలి (కో. 50).

కర్రు ఉ. కరు (బహు. కర్లు). (1) రూ. కారు; పర్యా. మల, మక. గొర్రు చెక్కులకు బిగించిన ఇనప చుక్క; దున్నేటప్పుడు నేలలో దిగే భాగం. చూ. చిత్రం 7 క. 5 (కో. 1-15, 18-25, 31-33, 35-42; తె. 1-9, 11, 20-27, 31-33, 35-42; రా. 1, 11, 15, 17, 21, 22, 25-28); (2) రూ. కారు; పర్యా. చూ. పన్ను. పండ్లమాను, కార్లపొలికి, మొదలగువాటి దిండుకు వేసిన కొయ్యపన్ను; కొన్నిచోట్ల ఇనపది. చూ. చిత్రం 12.3 (కో. 1, 3, 5, 8, 9; రా. 1, 2); (3) రూ. కారు; పర్యా. కర్రుకోల, నక్కు. నాగటి ఆరుకు అమర్చే పొడుగాటి ఇనపచుక్క; చూ. చిత్రం క. 6 (కో. 1-27, 29-35, 39; తె. 1-17, 19, 20, 22-42; రా. 1, 2, 11, 18, 20, 28); -కాలు పర్యా. చూ. కొండి. కర్రను ఆరుకు బిగించే ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 6 క. 7 (కో.); -కొండి (1) చూ. కర్రుకాలు (తె.); (2) చూ. కర్రుమొల (కో. తె. రా.); -కోల చూ. కర్రు (కో.); -మొల రూ. కర్తిమొల; పర్యా. ఆకుమొల, కర్రుకొండి, చిన్న మొల, పిచ్చితెమొల, పిల్లకొండి. గొర్రుచెక్కు (కొయ్య)కు కర్రబిగించే ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 6 (కో. తె.).

కర్రుజోడు పర్యా. చూ. ఏంగట్ట. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే పగ్గాలు, పట్టెండ్లు, మోకు, వారిణె, చెలకోల మొదలైన తాళ్ళగుడి లేక కట్ట (తె. 26-28).

కర్లమాను (<కర్రలమాను). మెట్టపైరులో కలుపు తీసే గుంటక; దీనిదింబుకు పది పన్నెండు మేకులు గొడ తారు. చూ. చిత్రం 12 (రా. 2).

కలకచాలు చివరిసారి దున్నిన చాలు (రా. 13).

కలికలిచేయు (క్రి.). మాగాణి నీళ్ళలో దున్నటం (తె. 28).

కలుపుకోండ్ర. ఉ. కలుపుకొండ్ర, కలుపుగోండ్ర. మొదటిఅరక ఒకసారి చుట్టివచ్చేటప్పటికి నదిమి ఎడం మిగిలిన అరకలు పూర్తిగా కలిపేట్లు వేసిన కోండ్ర; అరక లన్నీ ఒకసారి చుట్టి వచ్చేటప్పటికి కలిసిపోయే కోండ్ర

(కో. 18, 20, 21, 24, 26, 29, 30, 33-35; తె. 12, 19, 20, 24, 27, 29, 38, 39).

కలుపుగడ్డ పొలంలో కోండ్ర ఇంకా కలుపుకోవలసిన భాగం (కో. 12, 24; తె. 42).

కలుపుగుంటక పైరులో కలుపుతీసే రెండు మూడు పలుగుల గుంటక. చూ. చిత్రం 9 చ. 10 (రా. 16).

కలుపుచాలు ఉ. కలుపుజాలు, కలుపుసాలు; రూ. కల్పుజాలు. (1) కోండ్ర కలిపే చాలు; (2) నాటు చెయ్యటానికి ముందు మాగాణిలో దున్నిన ఆఫరిచాలు (కో. 37, 40, 41, 44, 48).

కలుపుదంతె పైరులో కలుపు పోవటానికి చేత్తో లాగే పళ్ళదంతె (రా. 3).

కలుపునేద్యం పర్యా. చూ. పైరునేద్యం. కలుపు పోవటానికి, నేల గుల్లవారటానికి పైరులో పాపటం; గుంటక మొదలైనవి లాగటం (రా. 16).

కల్పుజాలు చూ. కలుపుచాలు (తె. 15, 24, 26).

కాడ పర్యా. చూ. కామ. చేత్తో పట్టుకొని లాగటానికి వీలుగా చేదంతెకు వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 11.2 (తె. 6).

కాడి రూ. కాణి, కాండి, కాని, కావడి; పర్యా. కాడి మాకు, కాడిమాను, దుక్కిపూజ, పూజ. నాగలి, మోట, బండి మొదలైనవి లాగటానికి ఎడ్ల మెడలమీద మోపే అడ్డకొయ్య. చూ. చిత్రం 6 చ. 1 (కో. 1-4, 6, 9-24, 26-36, 39, 40, 45; తె. 1, 5, 7, 8, 20, 35, 36; రా. 1-19, 22, 28); -కుంటెన ఉ. కాడికుంటెన; పర్యా. చూ. వారిణె. నొగలు, కాడి కలిపి కట్టే తోలు లేక తాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 6 (తె.); -తమ్మె పర్యా. చూ. బొట్టె. కాడికి తగిలించే పట్టెండ్ల కొనతాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 5 (రా.); -తాడు పర్యా. చూ. పలుపు. పట్టెండ్లు లేనప్పుడు వాటికి బదులు ఎడ్లల మెడకిందుగా తీసి కాడికి కట్టే తాడు (కో.); -పట్టె పొలం చదును చెయ్యటానికి ఉపయోగించే పొడుగాటి మొద్దు (కో.); -పలుపు చూ. కాడితాడు (కో.).

కాడిమాకు రూ. కాడిమాను; పర్యా. చూ. కాడి. నాగలి, మోట, బండి మొదలైనవి లాగటానికి ఎడ్ల మెడ మీద మోపే అడ్డకొయ్య. చూ. చిత్రం 6 చ. 1 (తె. 1-3, 5-9).

కాడిమాను చూ. కాడిమాకు (కో. 7, 9-12; రా. 2-6, 8, 10-12, 15, 18, 19, 21-24, 26-28).

కాణి చూ. కాడి (కో. 25, 26; తె. 10-13, 15, 24-26, 42); -గొలుసు పర్యా. చూ. వారిణె. నొగలు, కాడికి కలిపి కట్టే తోలు లేక తాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 6 (తె.); -తల చూ. -గొలుసు (తె.).

కాండి చూ. కాడి (తె. 16-23).

కాని చూ. కాడి (కో. 31, 33; తె. 11-15, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 31-34, 37-39, 42).

కామ పర్యా. కాడ, కోల, నడుందబ్బి, సిడికట్టె. చేత్తో పట్టుకొని లాగటానికి వీలుగా చేదంతెకు వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 11 క. 2 (తె. 4, 5, 7).

కాయదమ్ము మాగాణిలో నీళ్ళు పెట్టి మొదటిసారి దున్నటం (కో. 43).

కారు చూ. కర్ర రు. 4-10, 14-17).

కార్లగూటప మూడుపలుగుల గుంటక; పైరులో కలుపు తీసేది. చూ. చిత్రం 10 క (రా. 5, 14).

కార్లపొత్తికి : పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. పైరులో కలుపు పోవటానికి తోలే ఇనపమేకుల పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (రా. 15).

కావడిమాను పర్యా. చూ. కాడి. నాగలి, మోట, బండి మొ. లాగటానికి ఎద్దుల మెడమీద మోపే అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 8 చ. 2 (రా. 16, 17).

కుంటెన (1) పర్యా. చూ. వారికె. కాడిని ఏడికోలకు నొగలకు కలిపి కట్టే వారు లేక తోలు తాడు. చూ. చిత్రం 8 చ. 8 (రా. 5); (2) మోకు చివర చాలకపోతే అతుకు వేసే తాడుముక్క (కో. 14, 25); (3) పర్యా. చూ. చిట్టె. నాగటి మోకు చివర వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 8 చ. 8 (తె. 3, 4).

కుని పర్యా. ఎనగొండ, మొల్లి. దున్నేటప్పుడు చేత్తో మూలగా వచ్చిన భాగం; చేత్తో కోసుగాడిన భాగం (కో. 9, 11-21, 23, 24, 27, 29, 31; తె. 3, 40, 41; రా. 22); -చాలు పర్యా. కునిపట్టె. మొల్లిచాలు. కునిలో దున్నిన చాలు, వంకరగా వచ్చిన చాలు (కో. తె.); -చుట్టు పర్యా. కునిచుట్టు. కునిలో దున్నటానికి అరక తిరిగే చుట్టు (రా.); -పట్టె చూ. కునిచాలు (కో.); -చుట్టు చూ. కునిచుట్టు (కో.).

కూరె (1) పర్యా. చూ. గొర్రు. దున్నటానికి, విత్తటానికి పనికివచ్చే పరికరం. చూ. చిత్రం 7 క, చ (తె. 18, 19); (2) పర్యా. చూ. అక్కిడికట్టె. ఒక పైరు విత్తిన చాళ్ళమధ్య అముదాలు, పత్తి మొ. వాటి విత్తనాలు వేసే కొయ్యపరికరం. దీన్ని నాగలికి గాని గొర్రుకుగాని వెనకవైపు కట్టి ఎద (వెద) బెడతారు. చూ. చిత్రం 8 క, చ (తె. 19).

తైతచాలు మదిలో నీళ్ళు పెట్టి దున్నటం (తె. 11).

తైలు విత్తనం పెయ్యటానికి సిద్దంచేసిన మాగాణి (తె. 24, 25, 36); -చాలు ఉ. తైలుసాలు, తైల్నాలు; మాగాణిలో నాలుగోసారి దున్నటం; కొన్నిచోట్ల మూడో సారి దున్నటం (తె.).

కొంకిశిక్త పర్యా. చూ. దండెగడి. ఎనగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (రా. 17).

కొంకిరిమళ పర్యా. చూ. తమిరె. కాడిమధ్య పైపైపు కొట్టిన ఇనపమేకు. చూ. చిత్రం 6 చ. 2 (రా. 17).

కొడతం (1) ఉ. కొడతం, కొంతం; పర్యా. చూ. చిలక్కొయ్య. ఏరకట్ట సామాను కగిలించే కొంకికర్ర (తె. 7, 34); (2) పర్యా. గుట్ట, తుండు, దబ్బి, లక్కిడి, లగిడి, ఒంటి పలుగు దంతెకు నొగలబడులు అమర్చిన రెండడుగుల పొడుగున్న కర్రముక్క. చూ. చిత్రం 9 బ. 2 (రా. 14).

కొడిదాడు పర్యా. గొడితె. నాగటి మోకుచివర పురి ఊడకుండా వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 8 చ. 8 (తె. 5, 7).

కొండి ఉ. కుండి; పర్యా. కర్రకాలు, కర్రకొండి, కొండికర్ర, కొండికట్టె, కొండికారు, కొండికాలు, కొండి మొల, చిక్కు, పన్ను, మొల, మొలకట్టు, మొలకాలు, మొల్ల. కర్రను అరుకుబిగించే ఇనపకొక్కెం. చూ. చిత్రం 6 క. 7 (కో. 7-9, 30; తె. 3-19, 24-30, 33, 34, 36; రా. 1, 2, 4-11, 15-18, 23-28); -కర్ర చూ. కొండి (తె.); -కట్టె చూ. కొండి (తె. రా.); -కారు చూ. కొండి (రా.); -కాలు చూ. కొండి (కో. రా.); -మొల చూ. కొండి (తె. రా.).

కొండికారు చూ. కొండికాలు (తె. 1; రా. 5, 11, 25).

కొండికాలు చూ. కొండికారు; పర్యా. చూ. కొండి మొల గొర్రు చెక్కపైకన్న ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 7; కొన్నిచోట్ల కర్రబిగించటానికి వేసిన ఇనప కొండి. చూ. చిత్రం 7 క, 6 (కో. 7; రా. 1, 18-20).

కొండిమళ చూ. కొండిమొల (రా. 16).

కొండిమొల చూ. కొండిమళ, గొండెమొల; పర్యా. కొండికారు, కొండికాలు. గొర్రుచెక్కపైకన్న ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 7; కొన్నిచోట్ల కర్రబిగించటానికి వేసిన ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 6 (కో. 31-33; తె. 20-22, 31, 32, 40-42).

కొండ చూ. కోండ (కో. 15, 16, 20, 27, 28, 34, 35, 38; రా. 13, 23).

కొప్పు పర్యా. చూ. కొమురు. గుంటక, దంతె తోలే టప్పుడు రెండుచాళ్ళమధ్య కోసుగా తేరిన మట్టివాలు (తె. 37).

కొమురు (1) (-పడు) ఉ. కొమర, కొమరి. దున్నే టప్పుడు సరిగా కలపని రెండుచాళ్ళ నడిమిగడ్డ; చాళ్ళ పూడ్చేటప్పుడు కలపని (పూడని) భాగం (కో. 40, 41); (2) ఉ. కమురు, కొమిరి, కొమిరె; రూ. కొమ్ము; పర్యా.

ఊబగడ్డ, కొప్పు, వై. గుంటక, దంతే తోలేటప్పుడు రెండుచాళ్ళమధ్య కోసుకాతేరిన మట్టిచాలు (రా. 10, 17, 18, 22, 24, 28).

కొమ్ము¹ పర్యా. ఏడికోలతాప, నొగచీల, బండ కొయ్య, మంతె. కోచేరు వేసినప్పుడు ఏడికోల (నొగ) కొన అరిగిపోకుండా అతుకువేసిన కొయ్యముక్కగాని ఇనపముక్కగాని. చూ. చిత్రం 6 క. 1 (కో. 6, 10, 11, 13-15; రా. 10); -చీల చూ. కొమ్ము (రా.).

కొమ్ము² చూ. కొమురు (తె. 3; రా. 23, 26).

కొమ్ముదుక్కి చాలువెంట చాలుబట్టి దున్నటం; ఆ విధంగా దున్నినపొలం (తె. 22-24, 26).

కొమ్ముపగ్గం పర్యా. చూ. పగ్గం. ఎడ్లకొమ్ములకు మేడికి కలిపి కట్టి ఎడ్లను మలపటానికి ఉపయోగించే తాడు (కో. 32).

కొయిదు ఉ. కొయ్దు-. కుని. కోండ్లలో దున్నగా మిగిలిన కోసుభాగం (కో. 39, 40; తె. 42); -చాలు కునిచాలు. కునిలో దున్నినచాలు; దున్నేటప్పుడు పంకరగా వచ్చిన చాలు (కో.); -మూర కునిమూరు; చూ. కొయిదు (తె.).

కొయ్య పర్యా. చూ. చెక్క. గొర్రు, గుంటక మొదలగువాటి దిండులో దూర్చిన కొయ్యముక్క. చూ. చిత్రం 7 క. 4 (కో. 1, 12, 13, 15, 20, 24; తె. 1-15, 18-29, 31-36, 42; రా. 5, 15, 17-22); -మట్టు పర్యా. చూ. మట్టుచొలి. విత్తనాలు పడటానికి గొర్రుచెక్కలకు వేసిన బెణ్ణం. చూ. చిత్రం 7 క. 12 (కో. రా.).

కొరడా పర్యా. చూ. చెలకోల. తోలుతాడు కట్టిన కర్ర; కాడికి గట్టిన ఎద్దుల్ని తోలటానికి ఉపయోగించేది. చూ. చిత్రం 18 (కో. 32, 37, 39-41, 45, 48, 50; తె. 39).

కొర్ను చూ. కోండ్ల (కో. 48).

కొర్రుదున్నకం మొదటిసారి దున్నకం; మొదటి చాలు (కో. 39).

కొలకడ ఉ. కొలికిడి; చూ. కొలికి (తె. 32, 33, 38).

కొలికి రూ. కొలకడ, కొలికిడి; పర్యా. చిట్టె, చిలకట, పట్టంజు, పిల్లచ్చె, పెద్దిచ్చె, గుంటక, గొర్రు, నాగలి మొదలయినవాటి మోకు మొదటికొన; దీన్ని మేడికి తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 1-6, 8-12, 14, 34; రా. 9, 14, 17, 18, 21, 24-27).

కోటారు ఉ. కొటారు, కొడారు; చూ. కోచేరు (రా. 3, 5, 10, 13, 19, 20; తె. 23).

కోచేరు రూ. కొటారు, కోచేలు. ఉపయోగించనప్పుడు తలకిందుగాచేసి కాడిపై మోపే నాగలి; పొలానికి

వెళ్ళేటప్పుడు, పొలంనుంచి వచ్చేటప్పుడు నాగలిని ఇలాచేసి తెస్తారు (కో. 2, 7, 8, 11, 17, 20-22, 25, 46; రా. 4, 7, 9, 11, 14, 15-18, 21-23, 26).

కోచేలు ఉ. కొచేలు, కొడేలు. చూ. కోచేరు (కో. 10, 16, 23, 26-28, 32, 35, 44; తె. 41).

కోండ్ల (-కొట్టు, -నేయు, -పట్టు, -పొడుచు, -పోయు, -వేయు); ఉ. కోండ్రి, కోండ్రు, కోన్; రూ. కొర్ను, కోర్ను. దున్నేటప్పుడు ఎడం వదలి మొదటి అరకతోవేసిన చుట్టుచాలు; ఆ విధంగా వదలిన ఎడం (కో. 6, 8-14, 17-19, 21, 23-26, 29-32; తె. 1, 2, 7, 10, 12-18, 20-29, 31, 34, 36-42; రా. 11, 18, 21, 25-28); -గడ్డ ఉ. కోండ్రిగడ్డ, కోండ్రుగడ్డ, కోన్రగడ్డ. కోండ్లలో దున్నగా మిగిలిన భాగం, కోండ్ల వేయవలసిన భాగం (కో. తె.); -దుక్కి కోండ్లవేసి దున్నటం (తె.); -మలుపు నాగళ్ళు ఒక కోండ్ల కలిపి అనతి కోండ్లతోక తిరగటం (కో.).

కోపు గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండుకొన (రా. 18, 22, 23, 25).

కోర్న చూ. కోండ్ల (రా. 22).

కోల (1) పర్యా. చూ. ఏడికర్ర. నాగటికాడినీ పజతనీ కలిపే పొడుగుకొయ్య (కోల). చూ. చిత్రం 6 క. 2 (తె. 4, 5, 7-9, 12, 13, 15-28, 31-33; రా. 22); -చీల పర్యా. చూ. పిర్రచీల. ఏడికోలను పజతలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (తె.); (2) పర్యా. చూ. కామ. చేత్తో పట్టుకొని లాగటానికి వీలుగా చేదంతెకు వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 11 క. 2 (తె.).

గడకుప్పె పర్యా. చూ. గొడికట్టె. ఎడ్డు కాడి లోవైపుకు రాకుండా కాడి కన్నంలో దిగవేసిన కర్ర. (తె. 31).

గడప పర్యా. చూ. గడ్డ. నాగటితో దున్నిన రెండు చాళ్ళ మధ్య కలవని భాగం; గొర్రు మొ.వి ఒకసారి చాళ్ళు దున్ని మలుపు తిరిగిన తరవాత, మొదటిచాళ్ళకు, రెండోసారి వేసే చాళ్ళకు మధ్య మిగిలిపోయిన ఎడం (కో. 26, 32, 43).

గడ(లు) ఉ. గెడ(లు); పర్యా. చూ. నొగలు. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండుకు బిగించి కాడిమీద మోపే పొడుగు కొయ్యలు. చూ. చిత్రం 7, 9, 10 క. 2 (కో. 26).

గడెం పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను పజతలో దూర్చేచోట అవసరాన్నిబట్టి పైనగాని కిందగాని ఎలుపు సలుపులకు కొట్టేపేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (తె. 7).

గడ్డ (-వడు); రూ. గొడ్డ; పర్యా. గడప, గేర,

చాలుగడ్డ. దుక్కిటిగడ్డ. నాగటితోదున్నిన రెండుచాళ్ళమధ్య కలవని భాగం; గొర్రు మొ. ఒకసారి చాళ్ళుదున్న మలుపు తిరిగిన తరవాత, మొదటిచాళ్ళకు రెండోసారివేసే చాళ్ళకు మధ్య మిగిలిపోయిన ఎడం (తె. 34, 42; రా. 28, 27).

గడ్డగొర్రు పర్యా. చూ. పెద్దగొర్రు. నాలుగు మొదలు ఆరువరకూ చెక్కలు (కర్రబిగించే కొయ్యలు) ఉన్న పెద్ద గొర్రు. చూ. చిత్రం 7 క. (రా. 17-19).

గది ఉ. గెడి; పర్యా. ఈదు. గొర్రుచెక్కలమధ్య ఉండే ఎడం (కో. 18).

గనిమారు (-వేయ). పారతోచెక్కి మడికి వేసిన గనెం (కో. 1).

గరపనాగలి గరప (మెట్ట) నేలలు దున్నే నాగలి (కో. 18).

గాజు పర్యా. చూ. పొన్ను. గుంటకగుట్ట మూతిచుట్టూ వేసిన ఇనుపకట్ట. చూ. చిత్రం 9 క. 5 (తె. 14).

గాజుముడి పర్యా. చూ. చిట్టె. నాగలి మోకుచివర వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 12, 32, 34).

గాడిపాడు పర్యా. చూ. దోని. ఆరులో కర్ర బిగించ టానికి తొలిచిన గాడి (తె. 36).

గిన్నెవారు పర్యా. చూ. తీపుతాడు. ఎడగొర్రుకు అమర్చిన జడ్డిగవుపిడత కదలకుండా బిగింపుకు వేసేతాడు. చూ. చిత్రం 7 ట. 4 (తె. 3, 10).

గిరకపూట పర్యా. అంటుపనకం. దున్నేటప్పడు కాడికి ఏదికోలకు కలిపి కట్టేకట్టులో ఒకరకం (రా. 22).

గుట్టు (1) పర్యా. చూ. చెక్క. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండులో దూర్చిన కొయ్యముక్క. చూ. చిత్రం 7 క. 4, 9, 4 (కో. 5, 6, 12-18, 22-25, 29, 32; తె. 1, 35-42; రా. 7); (2) పర్యా. చూ. కొడతం. ఒంటిపలుగు గుంటకకు నొగలబదులు అమర్చిన రెండు దుగ్గుల పొడుగున్న కర్రముక్క. చూ. చిత్రం 9 ట. 3 (రా. 18).

గుత్తికట్ట పర్యా. చూ. ఏరగట్ట. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే పగ్గాలు, పట్టెండ్లు, మోకు, వారిజె, చెలకోల మొదలైన తాళ్ళగుది లేక కట్ట (తె. 3).

గుంటుక ఉ. గుంటిక, గుంటికి, గుంటికె, గుంటుక; చూ. గుంటవ, గూటవ. భూమిని చదునుచెయ్యటానికి పైరులో కలుపు తియ్యటానికి, విర్రనపుచాళ్ళ పూడ్చటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 9 క-ట (కో. 1-25, 29; 32; తె. 1-20, 22-29, 31-42; రా. 1, 7-28); -చాలు పర్యా. -పట్టె. గుంటకతో తోలినచాలు (తె.); -పట్టె చూ. గుంటకచాలు (తె. రా.).

గుంటుచ్చు అడ్డంగా నిలుపుగా తోలిన చాళ్ళు (తె. 38).

గుంటవ చూ. గుంటక (రా. 4, 6).

గుంటికోండ్ర పొలం పొడుగై నప్పుడు మధ్యనుంచే మలిపివేసే కోండ్ర (కో. 35, 36; తె. 30).

గుంటిచాలు గుంటుబెట్టి దున్నే చాలు; చూ. గుంటు (కో. 28; తె. 38, 40).

గుంటిమలుపు చేసునిడివిలో సగందూరంమాత్రం చాలు దున్ను వెనక్కు తిరగటం (కో. 27).

గుంటు (-పెట్టు, -వేయ) చతురస్రంగా లేని పొలంలో కొంతవరకు (సగంమేర మాత్రమే) కోండ్ర వెయ్యటం (కో. 47).

గుంపు పర్యా. చూ. మట్టుదొలి. విత్తనాలు పడటానికి గొర్రు చెక్కలకు వేసిన బెజ్జం. చూ. చిత్రం 7 క. 11 (తె. 9).

గూకాలు (బహు. గూకాళ్ళు). జడ్డిగం తాళ్ళు తగిలించ టానికి గొర్రు దిండుకు రెండు చివరల దిగగొట్టిన ఇనుప కొండి (రా. 14, 16).

గూటం పర్యా. చూ. చిలుక్కొయ్య. ఏరగట్ట సామాను తగిలించే కొంకకర్ర (తె. 8).

గూటవ చూ. గుంటక (రా. 5, 14). గూటవగుంటక పైరులో గడ్డి, కలుపు తీసే గుంటక. ?చూ. చిత్రం 7 చ, ట (రా. 15).

గూబపలుగు ఉ. గువపలుగు, గూపపలుగు; పర్యా. చూ. పలుగు. దంతెగుట్టలను చాటి పక్కలకు వచ్చిన ఇనుపపలుగు. చూ. చిత్రం 9 చ, ట. 10 (రా. 17, 18, 28).

గెడెం చూ. గెళెం (రా. 23).

గెళెం ఉ. గెలెం; చూ. గెడెం. పొలంలో దున్నే పరికరం ఏదైనా; సాగు పనిముట్టు (రా. 16-18).

గేర పర్యా. చూ. గడ్డి. నాగలితోదున్నిన రెండుచాళ్ళ మధ్య కలవనిభాగం; గొర్రు మొ. ఏ ఒకసారి చాళ్ళుదున్న మలుపుతిరిగిన తరవాత, మొదటిచాళ్ళకు రెండోసారి వేసే చాళ్ళకు మధ్య మిగిలిపోయిన ఎడం (కో. 45).

గొడికట్టె పర్యా. గడకుప్పె, గొడిగుట్ట, లోగాపిచ్చిల్ల. ఎడ్లు కాడిలోవైపుకు జరగకుండా కాడి కన్నంలో దిగవేసిన కర్ర (రా. 21, 25).

గొడిగుట్ట పర్యా. చూ. గొడికట్టె. ఎడ్లు కాడి లోవైపుకు జరగకుండా కాడి కన్నంలో దిగవేసిన కర్ర (రా. 4).

గొడితె ఉ. గుటితి, గొటితి; పర్యా. చూ. కొడిచాడు. నాగటి మోకు చివర పురి ఊడకుండా వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (కో. 46-51).

గొడిదబ్బ ఉ. గొరిదబ్బ. మోటలాగే ఎడ్లుల మెడకింద పట్టెడ బదులు వేసే కొయ్యబద్ద (రా. 16, 17).

గొడివారు పర్యా. చూ. దావారు, బొట్టె. పట్టెడ చివర కాడికికట్టే వారు (తోలుకాడు). చూ. చిత్రం 6 చ. 5 (రా. 17).

గొడ్డ చూ. గడ్డ (కో. 46-48, 50).

గొండ్లమొల చూ. కొండిమొల (కో. 1; రా. 1).

గొనపనాగేలి ఉ గనప-. అరిగిపోయిన మెట్టనాగలి; మాగాణి దున్నటానికి ఉపయోగిస్తారు. చూ. గొనం (కో. 2, 5, 8, 10, 11).

గొనం ఉ. గొనెం; విజ. గొనప-. అరిగిపోయిన మెట్టనాగలి, ఇవి మాగాణి సాగుకు ఉపయోగిస్తారు. (కో. 45; రా. 1).

గొప్ప (క్రి.) మాగాణి తవ్వు కోలతో తవ్వటం; వాడుక 'గొప్పటం' (కో. 39).

గొరుముట్టు పర్యా. చూ. మట్టుదొలి. విత్తనాలు పడటానికి గొర్రు చెక్కలకు వేసిన బెజ్జం. చూ. చిత్రం 7 క. 11 (రా. 18-20).

గొరుముంత పర్యా. చూ. జడ్డిగంపిడత. జడ్డిగాని కమర్చిన కొయ్యగిన్నె; దీనిలోపోసిన గింజలు కింది వెదురు గొట్టాలగుండావచ్చి చాళ్ళలో పడతాయి. చూ. చిత్రం 7 ట. 1 (తె. 1. 6).

గొర్రిగిన్నె పర్యా. చూ. జడ్డిగంపిడత. జడ్డిగాని కమర్చిన కొయ్యగిన్నె; దీనిలోపోసిన గింజలు కింది వెదురు గొట్టాలగుండా జారి చాళ్ళలో పడతాయి. చూ. చిత్రం 7 ట. 1 (తె. 5).

గొర్రిపట్టె పర్యా. గొర్రుమొలక. నేలలో గొర్రుతో దున్నిన చాలు (రా. 9, 10, 18, 22-25, 27, 28).

గొర్రు (1) (కొట్టు, -రొప్ప); పర్యా. చూ. పలు (1) గొర్రు. మాగాణితోతోలే పలుగొర్రు; చంతె. చూ. చిత్రం 12 (తె. 14, 33, 34, 38). (2) ఉ. గొరు; పర్యా. కూరె. దున్నటానికి, విత్తటానికి పనికివచ్చే పరికరం. భూమి బాగా పడునైనప్పుడు నాగలితోను, కొద్దిగానే పడునైనట్లుగా తెగేట్టుకంటే గొర్రుతోను దున్నుతాడు; నాగలితో ఒకచాలే దున్నటానికి వీలవుతుంది; గొర్రుతో మూడునుంచి ఎనిమిదిదాకా చాళ్ళు పడతాయి; శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లోతప్ప ఇది తెనుగుదేశమంతటా ఉపయోగిస్తారు. చూ. చిత్రాలు 7 క, చ (కో. 1-15, 17-20, 23-25, 30-33; తె. 1-6, 8, 12-14, 16, 18-42; రా. 1, 4-6, 8-28); -కారు చూ. -మల (రా.); -కొయ్య పర్యా. పట్టె. గొర్రు దిండులోదూర్చి బిగించిన కొయ్య; ఇవి మూడునుంచి ఎనిమిదిదాకా ఉండవచ్చు; కొల్లలు: 1½' పొడవు, 2-1½" వెడల్పు, 1½" మందం; దీనిచివర కర్ర పైబాగంలో రంధ్రంవేసి జడ్డిగపు గొట్టం దాంట్లో దూరుస్తారు. చూ. చిత్రం 7 క. 4 (కో. తె. రా.); -మల

రూ. మళ; పర్యా. చూ. కర్ర. గొర్రు చెక్కలకు బిగించిన ఇనుపముక్క, దున్నేటప్పుడు నేలలోదిగేభాగం. చూ. చిత్రం 7 క. 5 (తె. రా.); -మొలక పర్యా. చూ. గొర్రి పట్టె. నేలలో గొర్రుతోలిన చాలు (రా.).

గోడిచెక్క చూ. గోరచెక్క (కో. 40).

గోడిపట్టె ఉ. గోడీపట్టె, గోలిపట్టె; చూ. గోడుపట్టె (కో. 38, 41, 51).

గోడు (-కొట్టు, -పొత్తు); మాగాణిలో తోలే గోర చెక్క (కో. 39, 41).

గోడుపట్టె రూ. గోడిపట్టె. రెండుపొత్తు దున్నిన తరవాత మాగాణితో చదును చెయ్యటానికి ఉపయోగించే పరికరం; దీనికి దిండు, పలక, మేడి, ఏడికర్ర ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 9 క (కో. 34, 36, 39).

గోరచెక్క ఉ. గోర్చెక్క; రూ. గోడిచెక్క; పర్యా. గోడు, గోరపలక, పట్టిచెక్క. మాగాణిలో దున్నినతరవాత చదునుచేసే సాధనం; కొన్నిచోట్ల గోడుపట్టెకే ఈపేరు. చూ. చిత్రం 9 క (కో. 1, 2, 4; రా. 1-3, 8, 13, 15, 17).

గోరపలక పర్యా. చూ. గోరచెక్క. మాగాణిలో దున్నిన తరవాత చదునుచేసే సాధనం; కొన్నిచోట్ల గోడు పట్టెకే ఈపేరు. చూ. చిత్రం 9 ప (రా. 16, 19).

చంక పర్యా. ఎడ, చంకమడత, పెంతె, రొమ్ము. పణతకూ అరుకూ మధ్యనున్న వంపు లోపలివైపు. చిత్రం 6 క. 4 (కో. 13, 14, 18, 24; తె. 6, 7, 12, 32, 34, 37-39, 41); -నాటు పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడి కొలను పణతలో దూర్చే చోట (దుంప నందులో) అవసరాన్నిబట్టి ఎలుపు నలుపులకు కొట్టే పేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (తె.); -మడత చూ. చంక (తె.).

చదునుపట్టె దున్నిన పొలం చదునుచెయ్యటానికి ఉపయోగించే అడ్డపట్టె (కో. 41, 51).

చప్ప (1) పర్యా. చూ. చెక్క. గొర్రు, గుంటక మొదలగువాటి దిండులో దూర్చే కొయ్యముక్క. చూ. చిత్రం 7, 9.4 (కో. 9; తె. 33). -గొర్రు పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణితో విత్తక ముందు చదును చెయ్యటానికి, విత్తిన తరవాత కలుపు, గడ్డిపోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (కో.); (2) పర్యా. ఎడపేడు, ఎలుపుపేడు, ఎల్లపీట, ఎల్లుపేడు, గడెం, ఊడు, పత్తెరిక, బెడెం, చంకనాటు, నలుగుపీట, నలుపుపేడు, నల్లుపేడు, రొమ్ముపేడు, ఏడికొలను పణతలో దూర్చేచోట దుంప నందులో అవసరాన్నిబట్టి ఎలుపు నలుపులకు కొట్టే పేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (కో. 6, 25, 33, 37-41, 43, 45-48, 50); -పేడు చూ. చప్ప (కో.).

చల్లకంచాలు విత్తనం చల్లమందు తోలినచాలు (రా.

9, 13).

చాయచాలు ఉ. సాయిసాయి. చక్కగా (శంకర లేకుండా) వేసే చాలు (కో. 27-29, 35, 36).

చాలు (-పట్టు, -పోయు, -వేయు) పర్యా. పట్టె. నాగలి మొదలైన పరికరాలతో దున్నినప్పుడు నేల తెగిన పొడుగు; దున్నటం, దుక్కి (కో. 6, 9-37, 39-41, 43-51; తె. 1-12, 14-31, 33-42; రా. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16-20, 22-28); -కోండ్ర రూ. చాలుకోర్పు. కోండ్ర వేయకుండా (ఎడం వదలకుండా) పక్క పక్కగా వచ్చేట్టు దున్నిన చాళ్ళు (రా.); -కోర్పు చూ. చాలుకోండ్ర (రా.); -గట్టు (క్రి.) నాగలి లోతుగా తెగకుండా ఉండటానికి మోకు బిగించి కట్టటం (కో.); -గడ్డ పర్యా. చూ. గడ్డ. నాగలితో దున్నిన రెండు చాళ్ళు మధ్య కలవని భాగం; గొర్రు మొ.వి ఒకసారి చాళ్ళు దున్ని మలుపుతీగిన తరువాత, మొదటి చాళ్ళకు రెండోసారి వేసే చాళ్ళకు మధ్య మిగిలిపోయిన ఎడం (రా.); -దుక్కి ఉ. చాల్చుక్కి. మెట్టలో మొదటిసారి దున్నటం; కొన్నిచోట్ల రెండోసారి దున్నటం (కో. తె. రా.); -ముంత పర్యా. చూ. అక్కిడి కట్టె. ఒక పైను విత్తిన చాళ్ళు మధ్య ఆముదాలు, పత్తి మొ. వాటి విత్తనాలు వేసే కొయ్య పరికరం; దీన్ని నాగలికి గాని గొర్రుకుగాని వెనకవైపు కట్టి ఎడ(వెద) బెడతారు. చూ. చిత్రం 8 క, చ (తె.); -విడుచు (క్రి.) ఉ. సాలిడవటం, సాలిడవటం. నాగలి లోతుగా తెగటానికి మోకు వదలు చెయ్యటం (కో. తె.).

చాళ్ళగుంటక (1) పర్యా. చూ. అచ్చుగుంటక మీరప పొగ తోటల్లో నాట్లు వెయ్యటానికి తోలే గుంటక, దీనికి కొయ్య పలుగులే ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 10 ట (కో. 25); (2) రూ. చాళ్ళగుంటవ, చాళ్ళగూటవ. విత్తిన తరవాత చాళ్ళు పూడ్చే గుంటక. చూ. చిత్రం (తె. 33; రా. 8, 10, 18, 21, 23-25).

చాళ్ళగుంటవ చూ. చాళ్ళగుంటక (రా. 6).

చాళ్ళగూటవ చూ. చాళ్ళగుంటక (రా. 14).

చాళ్ళసేద్యం పర్యా. చూ. పైరుసేద్యం. కలుపు పోవటానికి, నేల గుల్లచారటానికి పైరులో చేసే సాగు (రా. 14, 15).

చిక్కు పర్యా. చూ. కొండి. కర్రను అరుకు బిగించే ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం (తె. 15, 16).

చిట్టికట్టె బురదమడక (నాగలి) కట్టెపప్పుడు మోకు బద్దులు వారిజ్జెకు పజతకు తగిలించే కర్ర (రా. 5, 6).

చిట్టె (1) పర్యా. ఇచ్చె, పిల్లిచ్చె, మోకిచ్చె, కుంతున, గాజుముడి, చులకర, చెరుగు, జులుకు, చులక, సురుకు, సురఫ, సూడుకర్ర. నాగటిమోకు చివరవేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 9; రా. 18, 21); (2) పర్యా. చూ.

కొలికి. నాగటి మోకు మొదటికొన మెలితిప్పి వేసిన ముడి. దీన్ని మేడికి తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (రా. 21, 22).

చిడత పర్యా. చూ. తీపుతాడు. జడ్డిగవు పిడత కదలకుండా బిగింపుకువేసే తాడు. చూ. చిత్రం 7 ట. 4 (తె. 4).

చిన్నగొర్రు పర్యా. తొలిగొర్రు, పొట్టిగొర్రు, బుడ్డగొర్రు. పొగ, మీరప, వేరుసెనగ మొ. చేలలో తోలే చిన్ననైజా గొర్రు; దీని అడ్డ చిన్నది, మూడు కొయ్యలుంటాయి (కో. 11; తె. 24; రా. 5, 6, 10, 14, 17-19, 22, 23, 25, 28).

చిన్నమొల పర్యా. చూ. కర్రమొల. గొర్రుచెక్క (కొయ్య)కు కర్రబిగించే ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 6 (కో. 10-13, 19, 24; తె. 37, 39).

చిరతకట్టె పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగల మీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (తె. 1, 2; రా. 28).

చిరతకొండి పర్యా. చూ. అంకెనమొల. గొర్రుభాగం, అంకెన తగిలించే ఇనపకొండి; ఇది గొర్రె కొయ్యమీద ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 7 క. 7 (రా. 28).

చిలకట ఉ. చిలకడ; పర్యా. చూ. కొలికి. నాగటి మోకు మొదటి కొన మెలితిప్పి వేసిన ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 35, 37, 39, 42; రా. 23).

చిలుక్కొయ్య పర్యా. కొడతం, గూటం. ఏరకట్ట సామాను తగిలించే కొంకికర్ర (తె. 8, 10, 12).

చిల్ల ఉ. జిల్ల; రూ. చీల; పర్యా. చూ. పన్ను. పండ్ల మాను, కార్ల పొలిక మొదలగువాటి దిండుకు వేసిన కొయ్య పన్ను; కొన్నిచోట్ల ఇనపచి. చూ. చిత్రం 12.3 (కో. 3; రా. 5, 7, 27).

చీల ఉ. నీల; చూ. చిల్ల (కో. 33).

చీలుపునొగ పర్యా. చూ. ఒల్లంతు. గొర్రు, గుంటక మొదలైనవాటికి నొగగా వేసిన పంగలకొయ్య (కో. 5, 12).

చుట్టుకోండ్ర రూ. చుట్టుకోర్పు. పొలంచుట్టూ వచ్చేట్టు వేసిన కోండ్ర; దున్నటం పూర్తిఅయితే కోండ్ర కలుస్తుంది (కో. 20, 35; తె. 40; రా. 18).

చుట్టుకోర్పు చూ. చుట్టుకోండ్ర (రా. 22).

చులకర రూ. జులుకు, సురుకు; పర్యా. చూ. చిట్టె. నాగటి మోకుచివర వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8. (తె. 34).

చెక్క (1) పర్యా. కొయ్య, గుజ్జ, చప్ప, పన్ను. గొర్రు, గుంటక మొదలగువాటి దిండులో దూర్చిన కొయ్య ముక్క. చూ. చిత్రం 7 క, 9.4 (కో. 1-15, 18, 24, 29, 32; తె. 23, 31, 37-39, 42; రా. 1, 5, 6,

8-11, 14-16, 23-28); (2) పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొదలగువాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డ పట్టె. చూ. చిత్రాలు 7 క, 9-12.1 (కో. 22, 43-45, 48; తె. 5, 24, 33; రా. 2).

చెక్కడ ఉ. చిక్కడ; పర్యా. ఈడి, ఈడిక, తట్టుడు, తెండి. గుంటక తోలేటప్పుడు పలుగుడు చుట్టుకున్న గడ్డి గాదం (రా. 2, 3, 16, 17, 22).

చెంగొత్తు (క్రి.) మాగాణిగట్టు పారతో తవ్వి బాగు చేయటం (కో. 4-6, 9, 15).

చెంచెలపోత గట్టుదగ్గర నాలుగునుంచి ఎనిమిదివరకు చాళ్ళున్నట్లు; మందలచాళ్ళు (కో. 31).

చెండ్రకోల చూ. చెరణాకోల (కో. 10, 13; తె. 9, 14, 37, 42).

చెయ్యదంతె పైరులో కలుపు పోవటానికి లాగే ఒంటి పలుగు పరికరం (రా. 14).

చెరణాకోల ఉ. శరణాకోల, చెర్నాకోల; రూ. చెండ్రకోల, చెర్లకోల; పర్యా. చూ. చెంకోల. కాడికికట్టిన ఎద్దుల్ని తోలే కర్ర; దీనికి వాయుతో అల్లినతాడు కడతారు. చూ. చిత్రం 13 (కో. 18, 19, 20, 22, 25, 37, 40, 48, 50; తె. 39, 40).

చెరుగు (1) చేతో ఒకమూల; పొలం మూల (తె. 31); (2) పర్యా. చూ. చిత్తె. నాగటి మోకు చివరవేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 37).

చెర్లకోల ఉ. నెర్లకోల, నెలకోల; చూ. చెరణాకోల (తె. 5, 7, 8, 10).

చెలకడుక్కి ఉ. చెల్లెడుక్కి. మెట్టపొలంలో దున్నటం; 'చెలక' అంటే ఇక్కడ 'మెట్ట' (తె. 1, 2, 22).

చెలకడున్నకం మెట్టడుక్కి, మెట్టసాగు (తె. 5).

చెలకనాగలి ఉ. చెలికె; పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. చెలక (మెట్ట)నేలలు దున్నేది. చూ. చిత్రం 6 క (తె. 5, 7, 9).

చెలకసేద్యం ఉ. నెలకసేద్యం; పర్యా. చూ. వీటి సేద్యం. తొలక రికి ముందు పొలంలో గుంటకతో దున్నటం; మొదటిసాగు (తె. 8, 12).

చెలకోల ఉ. నెలకాల; నెలకోలి, నెలకోల; పర్యా. కొరదా. చెండ్రకోల, చెరణాకోల, చెర్లకోల, జాటి. కాడికి కట్టిన ఎద్దులను తోలే కర్ర; దీనికి తోలుతాడు కడతారు; తాడు చివరలు రెండు నాలికల్లాగా చీలిఉంటాయి. ఈ భాగానికే 'చెల' అని పేరు. చూ. చిత్రం 13 (కో. 8, 9, 13, 14, 16, 19, 20; తె. 3, 4; రా. 5-7, 14, 21, 23-28).

చేదంతె పర్యా. అచ్చు(కట్టు)దింతె, అచ్చుమాను,

దంతె, దంతెన, లద్దివిల్ల. పొలాన్ని చిన్నచిన్న మళ్ళుగా చేసుకోవటానికి ఉపయోగించే కొయ్యపరికరం. చూ. చిత్రం 11 (తె. 1).

చేడ ఉ. శాడ; పర్యా. దమ్ము. మాగాణికి సీళ్ళపెట్టి మొదటిసారి దున్నటం (రా. 4, 5, 8, 13, 19, 26);

-చాలు ఉ. శాదసాలు. మాగాణికి మొదటిసారి దమ్ముపెట్టి దున్నిన చాలు (రా.); -దుక్కి దంపదుక్కి (రా.).

చేనిమడక పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టనేలలు (చెలు) దున్నేది. చూ. చిత్రం 6 క (రా. 5).

చేనుదుక్కి మెట్టదుక్కి (రా. 4).

చౌకనాగలి పర్యా.చూ. మెట్టనాగలి. చౌకనేలలు దున్నేది; మెట్టనాగలి; ఆకృతి భేదంలేదు (తె. 13, 15, 27).

జడ్డిగవుకర్ర చూ. జడ్డిగంకర్ర (కో. 2, 4; 10-13, 15, 17-20, 22).

జడ్డిగప్పిడత చూ. జడ్డిగంపిడత (కో. 1. 9-12, 14, 23; తె. 37; రా. 26).

జడ్డిగం ఉ. జడిగం, జడిగం, జడెగం, జడ్డిగం, జడిగెం; రూ. దడ్డిగం. ఎడగొర్రులు అమర్చిన విత్తే పరికరం. చూ. చిత్రం 7 ట (కో. 1-15, 17-20, 22-25, 31-33; తె. 2-4, 5, 9-11, 15; 18, 21-23, 26-28, 32, 35, 37-42; రా. 1, 5, 6, 8-11; 14-28); -కట్టె జడ్డిగప్పిడత విత్తనాలు జారి చాళ్ళలో పడటానికి వీలుగా అమర్చిన వెదురుగొట్టం. చూ. చిత్రం

7 ట. 2 (కో. రా.); -కర్ర చూ. జడ్డిగవుకర్ర. చూ. -కట్టె (కో. తె.); -కొమ్మిరె చూ. -బొడ్డు (కో.); -కొళివి ఉ. -గొళవి; చూ. -కట్టె (రా.); -కొవి చూ. -కట్టె (కో. రా.); -గిన్నె చూ. -సిడత (తె. రా.); -గిలక చూ. -బిళ్ళ (కో. రా.); -గుబ్బ చూ. -బొడ్డు (కో. రా.); -గొట్టం చూ. -కట్టె (తె.); -చిప్ప చూ. -సిడత (రా.); -చిలక చూ. -బిళ్ళ (కో.); -పంతె చూ. -గిన్నె (తె.); -సిడత చూ. జడ్డిగప్పిడత, దడ్డిగంపిడత; పర్యా. గొరు ముంత, గొర్రిగిన్నె; (జడ్డిగం)గిన్నె, -పంతె, -పీట, -బిళ్ళ. -బుడ్డి, ముంత, -చిప్ప, -బుర్ర. జడ్డిగానికి

అమర్చిన కొయ్యగిన్నె; దీనితోపోసిన గింజలు కింది వెదురు గొట్టాలగుండావచ్చి చాళ్ళలో పడతాయి. చూ. చిత్రం 7 ట. 1 (కో. తె. రా.); -పీట చూ. -సిడత (తె.); -బిళ్ళ (1) పర్యా. ఉగ్గ, జడ్డిగంగిలక, జడ్డిగంచిలక. జడ్డిగపు తాళ్ళు బిగించటానికి అమర్చిన కొయ్యపరికరం. చూ. చిత్రం

7 ట. 3 (కో. తె. రా.); (2) చూ. జడ్డిగంగిన్నె (కో. రా.); -బుడ్డి చూ. -సిడత (తె.); -బుర్ర చూ. -సిడత (కో.); -బొంగు చూ. -కట్టె (కో. తె.); -బొడ్డు జడ్డిగప్పిడతలో విత్తనాలు పోయే రంధ్రాల మధ్య ఎత్తుగా

అమర్చిన కొయ్యగిన్నె; దీనితోపోసిన గింజలు కింది వెదురు గొట్టాలగుండావచ్చి చాళ్ళలో పడతాయి. చూ. చిత్రం 7 ట. 1 (కో. తె. రా.); -పీట చూ. -సిడత (తె.); -బిళ్ళ (1) పర్యా. ఉగ్గ, జడ్డిగంగిలక, జడ్డిగంచిలక. జడ్డిగపు తాళ్ళు బిగించటానికి అమర్చిన కొయ్యపరికరం. చూ. చిత్రం

7 ట. 3 (కో. తె. రా.); (2) చూ. జడ్డిగంగిన్నె (కో. రా.); -బుడ్డి చూ. -సిడత (తె.); -బుర్ర చూ. -సిడత (కో.); -బొంగు చూ. -కట్టె (కో. తె.); -బొడ్డు జడ్డిగప్పిడతలో విత్తనాలు పోయే రంధ్రాల మధ్య ఎత్తుగా

చెక్కిన పాగం; దీనివల్ల పోసిన విత్తులు అన్ని రంధ్రాల్లోకి సమానంగా పోతాయి. చూ. చిత్రం 7 ట. 5 (కో. రా.); -బొర్ర చూ. -కట్టె (రా.); -ముంత చూ. -గిన్నె (తె.); -ముల్లు, -మొగ్గ చూ. -బొట్ట (కో.); -లతె చూ. -కట్టె (తె.); -లొట్ట చూ. -కట్టె (తె. రా.).

జంటక్కిడి పర్యా. జోడక్కిడి. రెండు లొట్టలు గింజలు కారే వెదురుబొంగులు వేసిన అక్కిడి. చూ. చిత్రం 8 చ. (రా. 17, 24).

జంతె చూ. దంతె (రా. 17).

జంతెగుంటక చూ. దంతెగుంటక (రా. 17).

జంపుగుంటక గొర్రుతో విత్తిన పాళ్ళు పూడ్చే పెద్ద పలుగుంటక (తె. 1; రా. 10).

జంబు (-గొట్టు) ఉ. జమ్బు; పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణిలో నీళ్ళు పెట్టింతరవాత చదును చెయ్యటానికి ఉపయోగించే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (కో. 33; తె. 8-9, 11, 13, 20, 22-26, 29, 40).

జలుపు : తేలిగ్గా (సులువుగా) తెగే నాగలి, మొ. వ్యవసాయ పరికరం (తె. 3).

జలుపుబిళ్ళ ఉ. జలుపుబిల్ల. నాగలి, గుంటక, గొర్రు, మొ. సాదనాలు తోలేటప్పుడు నేల తోతుగా తెగటానికి వారిజువేనే కొయ్యబిళ్ళ (కో. 7-9; రా. 12, 19, 21, 23).

జల్లుదున్నకం చివరిసారి దున్నటం; ఆఖరి చాలు (కో. 39).

జాటి చెలకోల. పర్యా. చూ. కాడికకట్టిన ఎద్దులను తోలే కర్ర; దీనికి వారు(తోలు)తో అల్లిన కొసలు కడతారు చూ. చిత్రం 13 (రా. 2).

జీబు పర్యా. చూ. చప్ప, ఎలుపునలుపులకు ఉపయోగించే తాటిమట్ల పేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (కో. 22).

జాలుకు రూ. చులకర, సురుకు; పర్యా. చూ. చిత్తె. నాగటిమోటు చివరవేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 36).

జొత్తికె ఉ. జత్తికె, జొత్తికె; రూ. దొత్తె; పర్యా. చూ. పట్టెడ. ఎద్దులను కాడికి కట్టే నాలుగైదు అంగుళాల వెడల్పు గల తోలు లేక నార పట్టా. చూ. చిత్రం 6 చ. 4 (కో. 11; తె. 1, 3-5, 12; రా. 17, 22, 23, 28). -చిత్తె, -తమ్మె పర్యా. చూ. జొత్తె. కాడికి తగిలించే పద్దెండ్ల కొనతాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 5 (రా.); -పలుపు పర్యా. చూ. పలుపు. జొత్తికెలకు బదులు ఎద్దుల మెడ కిందుగా దీసి కాడికి కట్టెతాడు (రా.).

జోడక్కిడి పర్యా. జంటక్కిడి. రెండు లొట్టలు (గింజలు పొయ్యే వెదుళ్ళు) వేసిన అక్కిడికట్టె. చూ. చిత్రం 8 చ (రా. 17).

జోడ్డు పర్యా. చూ. పట్టెడ. ఎద్దులను కాడికి కట్టే నాలుగైదు అంగుళాల వెడల్పుగల తోలు పట్టాలజత. చూ. చిత్రం 6 చ. 4 (తె. 13, 14, 15, 19, 20).

టాక (-వెయ్యటం) పర్యా. ఒడిపాటు. ఏడికోలను పణతలో దూర్చి బిగవటానికి ఎత్తికొట్టటం (కో. 8; రా. 18).

టాప చూ. తాప (కో. 13, 18).

టెంతె పర్యా. చూ. చంక. పణతకూ ఆరుకూ మధ్య నున్న వంపు తోపలివైపు. చూ. చిత్రం 6 క. 4 (కో. 10).

తగిరె ఉ. తగిర, తగిరి; చూ. తమిరె (తె. 4-7, 9, 12, 33, 34, 36, 38; రా. 11, 18, 22-26, 28).

తట్టుడు పర్యా. చూ. చెక్కడ. గుంటక తోలేటప్పుడు పలుగుకు చుట్టుకున్న గడ్డిగాదం (తె. 39).

తండుజీల (1) పర్యా. చూ. వీరచీల. ఏడికోలను పణతలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13; (2) పర్యా. చూ. నొగచీల. గొర్రు గుంటక మొదలగునూటి దిండులో నొగలు దూర్చి వెనక వైపు కొట్టే మేకు (కో. 17).

తమిరె ఉ. తమిర, తమిరి, తమెరి; రూ. తగిరె, తెర; పర్యా. కొంకిరిమళ, పనకంచీల, పరిసీల, పూజమేకు, పూజమొల్లం, బొడ్డుచీల, మొల్ల. కాడిమధ్య పైవైపుకొట్టిన ఇనపమేకు. చూ. చిత్రం 6 చ. 2 (కో. 6, 7, 9-15, 17, 20, 22-25; తె. 31, 37, 39, 42; రా. 9, 27).

తరపుకర్ర మాగాణిలో పెళ్ళలు చితకటానికి తోలే అడ్డపట్టె. చూ. తరం (కో. 21).

తరపునేద్యం ఉ. తరపునేద్దెం. తరిసేనేద్దెం; పర్యా. చూ. దీటీనేద్యం. తొలకరికి ముందు పొలంలో గుంటకతో దున్నటం; మొదటిసాగు (రా. 16, 17).

తరం ఉ. తరం (-తొక్క, -లారు). దున్నినప్పుడు మెడగనిగడ్డలు; వీటిని నిచ్చెనకుగాని, కొయ్యకుగాని తాడు గట్టి లాగి చదరంచేస్తారు (కో. 13, 20, 22-24).

తరినాగలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. తరి (మాగాణి) నేల దున్నేనాగలి; దంపనాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (తె. 16).

తరిపిగుంటక విత్తనం వెయ్యకముందు మొలిచిన గడ్డి తియ్యటానికి మెట్టలో తోలే గుంటక. చూ. చిత్రం 9 చ. ట (రా. 16).

తల పర్యా. చూ. పణత. ఏడికోలమార్చే కొయ్య మొద్దు. నాగటివంపు పెద్దాగం. చూ. చిత్రం 3 క. 3 (తె. 3-5, 7, 9, 12, 31, 36; రా. 4, 5, 14-18, 20, 21, 23, 28).

తలచాలు ఉ. తల్నాలు; పర్యా. చూ. మందలచాలు.

గట్టుదగ్గర దున్నిన చాలు. (కో. 20; తె. 5).

తలబోదు రెండుగట్ల వెంబడి ఎద (వెద)బెట్టినచాలు (కో. 21).

తలేటికాణి మెట్టదుక్కిలో ఒక కాడికి ముందువైపు కట్టిన మరొకకాడి (తె. 10).

తలేటిగుంటక పర్యా. చూ. పెద్దగుంటక. వేరుతెనగ కాయలు పైకి పెళ్ళగించటానికి తోలే పెద్దగుంటక; దీనికి రెండుకాండ్లు, నాలుగుగెడ్డులు కట్టి దున్నుతారు (రా. 10).

తలేటినాగేలి పర్యా. తలేటి(రు)మడక. ఒకటికంటె ఎక్కువ కాండ్లుకట్టి దున్నే పెద్ద మెట్టనాగలి (తె. 3).

తలేటిమడక రూ. తలేరు-; పర్యా. తలేటినాగేలి. ఒకటికంటె ఎక్కువ కాండ్లు కట్టి దున్నే పెద్ద మెట్టనాగలి (రా. 21).

తలేటిమోకు పర్యా. దందెడ. నాగలినుంచి తలేటి కాడికి కట్టే మోకు (రా. 21).

తలేరుమడక చూ. తలేటిమడక (రా. 17).

తల్లికోండ్ర మొదటి కోండ్ర; చూ. కోండ్ర (కో. 23; 26-36; తె. 30).

తల్లిచాలు (-పోయ) కోండ్రవేసే మొదటిచాలు; తల్లికోండ్ర (కో. 37, 39, 43, 44, 48-50).

తాడు పర్యా. చూ. మోకు. (1) నాగలి, గొర్రు, గుంటక మొ. వ్యవసాయ పరికరాల్లో కాడి, నాగలు కలిపి కట్టే మోకు; (2) ఏదైనా నన్నని మోకు. చూ. చిత్రం 6 చ. 7 (కో. 3, 30, 51; తె. 4, 8-12, 14, 15, 17, 19, 25, 29, 32-34; రా. 3, 18, 21, 23).

తాప రూ. టాప. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి అడ్డ మీద బిగువుకు పరిచిన ఇనపరేకు (కో. 10, 11).

తాళ్ళకట్ట పర్యా. చూ. ఏరకట్ట. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే పగ్గాలు, పట్టెండ్లు, మోకు, వారిజె, చెలకోల. మొదలైన తాళ్ళగుది లేక కట్ట (కో. 45; తె. 1, 2, 7, 8, 11, 29, 32, 34, 36).

తాళ్ళగుత్తి పర్యా. చూ. ఏరగట్ట. అరక కట్టటానికి ఉపయోగించే పగ్గాలు, పట్టెండ్లు, మోకు, వారిజె, చెలకోల, మొదలైన తాళ్ళగుది లేక కట్ట (తె. 4).

తిప్పన్ ? పర్యా. చూ. అక్కిడికట్టె. గొర్రె వెనక జొన్నలువిత్తే మూడు గొట్టాల అక్కిడి. (పోలికకు) చూ. చిత్రం 8 క, చ (తె. 9).

తిమ్మె. ఎడ్ల మెడకింద వేసే పట్టెడ తాడుచివరిముడి (తె. 39).

తిరుగుదున్నకం : పర్యా. చూ. ఇరవాలు. రెండో సారి దున్నటం; కొన్నిచోట్ల మాగాణిలో మూడోసారి దున్నటం (తె. 38).

తిగెచాలు పొలంలో చుట్టూ కోండ్రవేసి కలుపు

కుంటూ వచ్చిన చాలు (కో. 18, 23).

తిప్పతాడు పర్యా. ఉక్కడం, గిన్నెవారు, చిడత, బిగువుతాడు, బిగువునులక, మెలుగుతాడు, సరదాడు. జడ్డి గవు విడత కడలకుండా బిగింపుకువేసేతాడు. చూ. చిత్రం 7 ట. 4 (తె. 35, 37-39, 42).

తుండు (1) పర్యా. చూ. అడ్డ. మడిలో గడ్డ నలగ టానికి తోలే కొయ్యమొద్దు. (రా. 2); (2) పర్యా. చూ. కొడతం. ఒంటి పలుగు దంతెకు నాగలు బదులు అమర్చిన రెండడుగుల పొడుగున్న కర్రముక్క. చూ. చిత్రం 9 ట. 2 (రా. 13); (3) పర్యా. చూ. పణత. ఏడికోల దూర్చే కొయ్యమొద్దు, నాగటి పంపు వైభాగం. చూ. చిత్రం 8 క. 3 (రా. 2).

తూట పర్యా. చూ. పణత. ఏడికోల దూర్చే కొయ్య మొద్దు, నాగటిపంపు వైభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 3 (కో. 39).

తెండి పర్యా. చూ. చెక్కడ. గుంటక తోలేటప్పుడు పలుగుకు చుట్టుకున్న గడ్డిగాదం (రా. 5)

తెరచాలు మూడోసారి దున్నిన చాలు; మూడోసారి దున్నటం (తె. 20).

తైర ఉ. తైరె; చూ. తమిరె (తె. 1, 8, 35).

తొడుగు ఉ. తొడవు. (-కొట్ట, -లాగు); పర్యా. కంప. వెదపెట్టిన తరవాత గింజలు పూడిపోవటానికి తోలే కంప; కొమ్మలు, ముళ్లకంచెలు కుప్పగా లాగుతారు (కో. 8, 27, 33, 34, 36, 39, 41, 45; రా. 17-18).

తొడ్డె పర్యా. చూ. పోగ. మేడిపైన పట్టుకోటానికి బిగించిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6క. 12 (తె. 16).

తొరిగొర్రు పర్యా. చూ. చిన్నగొర్రు. పొగ. మిరప, వేరునెనగ, మొదలయిన చేలలో తోలే చిన్ననైజు గొర్రు. దీని అడ్డ చిన్నది (కో. 12; తె. 39).

తొలి ఉ. తొళి; రూ. తొల్ల, దొల; పర్యా. బొక్క, రంద్రం. నాగటిపణత, కాడి, మొదలయినవాటిలో తొలిచిన రంద్రం. చూ. చిత్రం 6 చ. 3 (కో. 5; తె. 30, 31, 39, 41, 44, 45; రా. 1).

తొలిచాలు మొదటిసారి దున్నినచాలు; నిలువుచాలు (కో. 6, 26-28, 31, 32, 35, 36, 41, 45; తె. 40, 41; రా. 28).

తొల్ల చూ. తొలి (కో. 20).

తోకనాగలి నాగలి తలకు రంద్రం గొట్టి దానిలో మేడి దూర్చి కట్టిన మెట్టనాగలి (కో. 41).

తోకమేడి పోగ అమర్చకుండానే పట్టుకోటానికి వీలుగా చివర వంపు తిరిగిన మేడి (కో. 26, 28, 33).

తోడిరువాలు ఇరవాలు తరవాత దున్నటం; మూడో చాలు (తె. 37, 42).

తోడెనమారు ఇరవాలు తరవాత దున్నినచాలు; మూదోసారి దున్నటం (కో. 39).

దడ్డిగం చూ. జడ్డిగం (కో. 21); -పిడత చూ. జడ్డిగంపిడత (కో.).

దంతె ఎద్దు ముడ్డిమీద ములుగర్రతో పొడవటంపల్ల ఏర్పడ్డగుర్తు (కో. 27).

దండకట్టు పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగల మీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (కో. 1; తె. 1; రా. 6).

దండకర్ర పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగల మీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (కో. 4).

దండగ(ల)పట్టె పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (కో. 3, 9; రా. 27).

దండిగమాను పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (రా. 1).

దండె(లు) పర్యా. నొగలు. గొర్రు, గుంటక, మొ. వాటి దిండుకు బిగించి కాడిమీద మోపే పొడుగు కొయ్యలు. చూ. చిత్రం 7, 9, 10 క. 2 (కో. 15, 39, 40, 45-49).

దండెగడ చూ. దండెగాడి (కో. 12, 18, 24; తె. 29; రా. 1, 9).

దండెగాడితాడు పర్యా. చూ. మెలుముతాడు. గొర్రె చెక్కలకు దండెగాడి పట్టెకు కలిపి కట్టే తాడు లేక వారు. చూ. చిత్రం 7 క. 9 (కో. 12, 13, 18).

దండెగాడి(పట్టె) ఉ. దండగాడి-, దండిగాడు-; రూ. దండెగడ, దండెగాణి; పర్యా. అంతెడ్లకట్టె, అంతెనపీట, అంతెప్పీట, అనికెలకట్టె, ఒత్తుగట్టె, కొంకిణికట్టె, చిరత కట్టె, దండకట్టు, దండకర్ర, దండగ(ల)పట్టె, దండిగ మాను, దండెబడెపట్టె, దందెనిమాకట్టె, మిలువార్లదబ్బ, మెలుగుపీట, మెలుము(ల)కట్టె. ఎదగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (కో. 5, 6, 10-15, 17-19; రా. 1, 9).

దండెగాణి ఉ. దండెగాని(పట్టె); చూ. దండెగాడి (కో. 22, 23, 25; తె. 24, 25, 37-42); -వారు పర్యా. చూ. మెలుముతాడు. దండగాడిపట్టెను బిగించికట్టే తోలు. చూ. చిత్రం 7 క. 9 (తె.).

దండెబడెగట్టె పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (రా. 14).

దండెమానికట్టె పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3

(రా. 12).

దంతె (1) ఉ. దంతి; రూ. జంతె; పర్యా. చూ. పాపటం. పైరులో గడ్డి, గాదం, కలుపు మొ.వి పోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 10 క, చ (కో. 7, 10-13; 24, 25; తె. 1-3, 5, 7, 9, 11, 12, 31, 33, 37-42; రా. 3, 4, 13, 14, 18, 21, 22); (2) ఉ. దంతి, రూ. దంతెన; పర్యా. చూ. చేదంతె. పొలాన్ని చిన్నచిన్న మళ్ళుగా చేసుకోవటానికి ఉపయోగించే కొయ్యపరికరం. చూ. చిత్రం 11 (కో. 1, 12, 23, 50; తె. 13, 15-28).

దంతెగుంటక రూ. జంతెగుంటక; పర్యా. చూ. పాపటం. పైరులో కలుపుతినే రెండుమాడు పలుగుల గుంటక. చూ. చిత్రాలు 9 చ, 10 క, చ (కో. 7, 8, 10-13, 24, 25; తె. 1, 2, 7, 31, 33-42; రా. 20, 21, 26-28).

దంతెన ఉ. దంతిని; చూ. దంతె (కో. 43, 45, 46, 48).

దంతెసోగ పర్యా. చూ. పాపటం. పైరులో గడ్డి, గాదం, కలుపు, మొ. పోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 10 క, చ (తె. 9, 11, 40, 41; రా. 17, 18, 22, 23).

దందెడ పర్యా. తలేటిమోకు. నాగలినుంచి తలేటి కాడికి కట్టే మోకు (తె. 10).

దబ్బ పర్యా. చూ. కొడతం. ఒంటిపలుగు దంతెను నొగలబడులు అమర్చిన రెండుగుల పొడుగున్న కర్ర ముక్క. చూ. చిత్రం 9 ట. 2 (రా. 21).

దంపదుక్కి సీళ్ళుపెట్టి దున్నిన మాగాణిపొలం; మాగాణిలో సీళ్ళుపెట్టి దున్నటం (రా. 27).

దంపనాగలి రూ. దమ్ము; పర్యా. చూ. బురద నాగలి. దమ్ముచెయ్యటానికి మాగాణి నేలల్లో దున్నే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (కో. 20, 21, 23, 25, 27, 28, 32-37, 44).

దమ్ము (-చేయు); పర్యా. చేడ. మాగాణిలో సీళ్ళు పెట్టి దున్నటం (కో. 17-23, 25, 30, 40-48, 50, 51; తె. 39, 42); -గొణవ ఉ. -గొనవ; పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మాగాణినేలల్లో ఉపయోగించే అరిగిపోయిన మెట్టనాగలి (కో.); -చాలు మాగాణికి సీళ్ళుపెట్టి మొదటిసారి దున్నటం (కో.); -నాగలి చూ. దంపనాగలి (కో. తె.).

దావారు ఉ. దాదారు, దావార; పర్యా. గొడివారు, పట్టెడవారు. పట్టెడ రెండవవర కాకికట్టే వారు (తోలు తాడు) (రా. 18, 21, 22).

దాసరికొండి పర్యా. చూ. అంతెనమొల. గొర్రుభాగం; అంతెనతగిలించే ఇనవకొండి; ఇది గొర్రెకొయ్యమీద

ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 7 క. 7 (రా. 23).

దిండు (-గొట్టు): (1) పర్యా. చూ. అడ్డ. మదిలో పెళ్ళలు నలగటానికి తోలే కొయ్యమొద్దు (కో. 8; తె. 10, 11, 14; రా. 7, 15, 25); (2) పర్యా. అడ్డ, చెక్క, పట్టె, పలక, బల్ల, బెండు, మట్టు, మండెగం, మాను, మొద్దు. గుంటక, గొర్రు, మొ.వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7 క, 9-12. 1(కో. 1-5, 7-18, 20-25; తె. 1-10, 14, 27; రా. 1, 2, 4-9, 11, 13-28);-సోగ పర్యా. చూ. దుంబెన. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండుమీద ఆమర్చిన మేడి. చూ. చిత్రాలు 7 క, 10, 9. 6 (తె.).

దిన్నెగుంటక విత్తనం వెయ్యకముందు మొలిచిన గడ్డి పోవటానికి మెట్టలో తోలే గుంటక (రా. 15).

దుక్కి దున్నిన పొలం; దున్నటం; మెట్టసాగు (కో. 8-11, 15, 16, 24, 46, 48, 50; తె. 1-6, 10-16, 18, 21, 26, 29, 33, 35, 37, 39, 42; రా. 4-6, 8, 11, 15, 18, 21-23, 26-28);-కోల ఉ. దుక్కాల (కట్టె), దుక్కేల(బర్ర); పర్యా. చూ. ములుకోల. దున్నేటప్పడు ఎడ్లను తోలే ముల్లుగర్ర. చూ. చిత్రం 14 (రా.);-నాగెల (రూ.)-దుక్కిలి, పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి (తె.);-పూజు పర్యా. చూ. కాడి. సాగు పనిముట్టుకు కట్టే కాడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 1 (కో.);-మడక చూ. దుక్కినాగెల (రా.).

దుక్కిటిగడ్డ పర్యా. చూ. గడ్డ. నాగటితో దున్నిన రెండుచాళ్ళ మధ్య కలవనిభాగం; గొర్రు మొ. ఒకసారి చాళ్ళ దున్ని మలుపు తిరిగిన తరవాత మొదటి చాళ్ళకు, రెండోసారి వేసే చాళ్ళకు మధ్య మిగిలిపోయిన ఎడం (రా. 28).

దుక్కిటినాగలి చూ. దుక్కినాగెల (తె. 1, 2).

దుగదున్నకం పర్యా. చూ. ఇరవాలు. రెండోసారి అడ్డంగా దున్నటం (తె. 42).

దుగం పర్యా. చూ. ఇరవాలు. రెండోసారి దున్నటం (తె. 39).

దున్నకం ఉ. దున్నం; రూ. దున్నటం, దున్నడం. నాగలి, గొర్రు, గుంటక మొదలైనవాటితో భూమిని ఒదులు చెయ్యటం (కో. 38, 39; తె. 3-12, 32-39, 42; రా. 5, 25).

దున్నటం చూ. దున్నకం (కో. 9, 10, 14, 16-19, 21-25, 50; తె. 31).

దున్నడం చూ. దున్నకం (కో. 46-51; తె. 16).

దుబ్బనాగలి తువ్వనేలలు దున్నే నాగలి. మెట్టనాగలికి ఋరదనాగలికి నడిమిరకం వైజు (తె. 28, 29).

దుంప పర్యా. చూ. పణక. (1) ఏడికోల దూర్చే

కొయ్యమొద్దు. చూ. చిత్రం 6 క. 3; (2) ఇనపసామాను అమర్చిన నాగలి; (3) ఉపయోగంతీరిన నాగలి; (4) నాగలి చేయించటానికి తెచ్చిన కొయ్యమొద్దు (కో. 20-26, 30, 44; తె. 1, 8, 10, 11, 14-23, 25-28, 30, 34; రా. 8-10, 24, 26);-సందు పర్యా. మదంబొక్క. ఏడికోల దూర్చటానికి పణకలో కొట్టిన రంధ్రం (కో.).

దుమ్ముగుంటక విత్తనం వెయ్యకముందు మొలిచిన గడ్డి పోవటానికి మెట్టలో తోలే గుంటక (తె. 1, 2, 8, 34, 36; రా. 22).

దుమ్ముపాపసం పర్యా. చూ. బీటిసేద్యం. తొలకరికి ముందు పొలంలో గుంటకతో దున్నటం; మొదటి సాగు (రా. 22).

దొతె చూ. జొతికె (తె. 19, 21-23).

దొన చూ. దోని (కో. 21).

దొనుప చూ. దోని (తె. 34).

దొల చూ. తొలి (కో. 38).

దొలుపు పర్యా. చూ. అడ్డ. మాగాణిలో చదునుచెయ్యటానికి ఉపయోగించే మొద్దు (రా. 11).

దోని రూ. దొన, దొనుప; పర్యా. ఆరుపొది, ఒది, గాడిపాడు, దోనిపల్లె, దోనిపొన్ను, దోనిపొల్లు. ఆరులో కర్రు బిగించటానికి తీసిన గాడి (కో. 49; తె. 1, 33, 35);-పల్లె, -పొన్ను, -పొల్లు చూ. దోని (తె.).

దోననాగలి ? ఒక రకం మెట్టనాగలి (కో. 47).

దొరగుంటక ఉ. దోరా-, దొలా-. వైరులో గడ్డి తీసే గుంటక (తె. 17, 18, 31).

నక్కు పర్యా. చూ. కర్రు. నాగటి ఆరుకు అమర్చే పొడుగాటి ఇనపముక్క. చూ. చిత్రం 6 క. 6 (కో. 37, 38, 40-47, 49-51).

నగ చూ. నొగ (కో. 2-4, 6, 8-10; రా. 9-15, 18, 20, 24, 25, 27, 28);-చీల చూ. నొగచీల; పర్యా. చూ. పిర్రచీల. పణకలో దూర్చిన ఏడికోల ఊడ కుండా చివర కొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో.).

నగ(లు) చూ. నొగలు (కో. 1-16, 18, 19, 21-25, 31; తె. 3; రా. 1, 8, 10, 11, 14, 15, 19-28).

నడుందబ్బ పర్యా. చూ. కామ. చేత్తో పట్టుకొని లాగటానికి వీలుగా చేదంతెకు వేసినకర్ర. చూ. చిత్రం 11. 2 (రా. 4).

నవురుచాలు మూదోచాలు; మూదోసారి దున్నటం (రా. 18).

నాగబంధం పర్యా. చూ. పన్నకం. కాడికి నాగలికి కలిపే మోకు కట్టటం (కో. 13).

నాగలి రూ. నాగెల, నాగేలి, నాంగలి; పర్యా. మడక. దున్నే సాధనం; ఆకారాన్ని బట్టి, ప్రయోజనాన్ని బట్టి, దున్నే నేలను బట్టి విశేషణపదాలు చేరుతుంటాయి. ఉదా. తోకనాగలి, మెట్టనాగలి, బురదనాగలి, దబ్బనాగలి, మొదలైనవి. చూ. చిత్రాలు 6 క-ట (కో. 6, 7, 13, 14, 16-51; తె. 1-42; రా. 11, 12, 24).

నాగవాసం పర్యా. చూ. మెలుముతాడు. గొర్తి చెక్కలకు దండెగాడి పద్దెకు కలిపికట్టే తాడు లేక వారు. చూ. చిత్రం 7 క. 9 (రా. 1).

నాగెల చూ. నాగలి (తె. 4, 6).

నాగేలి ఉ. నాగేలు; చూ. నాగలి (కో. 1-11, 15; తె. 3; రా. 1, 11, 22, 23, 25-28).

నాంకొండి పర్యా. చూ. నొగచీల. గొర్రు, గుంటక మొదలయినవాటి దిండులో నొగలు దూర్చి వెనకవైపు కొట్టే మేకు (రా. 21).

నాంగలి చూ. నాగలి (కో. 50, 51).

నాంజిల్ల పర్యా. చూ. పిర్రచీల. పణతలో దూర్చి ఏడికోలకు చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (రా. 21).

నాటుదుక్కి మాగాణి నాట్లకు ముందు దున్నటం (రా. 8).

నాలిక పర్యా. చూ. పలుగు. దంతె గుజ్జుకు బిగించిన ఇనుప పలుగు. చూ. చిత్రం 10.3 (రా. 26).

నిడిగొట్టుకం (క్రి.) ఉ. నిడిగొట్టుం. మొదటిసారి నిలుపువాళ్ళు దున్నటం (రా. 5).

నుసుకు (-తోక్కు, -వేయు); రూ. నుసుము. మాగాణిలో నలగని మట్టిగడ్డ; ఇటువంటివాటిని తొక్కిగాని, చేత్తోగాని చదునుచేస్తారు (కో. 6, 14, 15).

నుసుము చూ. నుసుకు (కో. 1).

నెండు (క్రి.) లాగి బిగించటం; జడ్డిగం తాళ్ళను దండెగాడి పద్దెకి బిగించటం (కో. 7).

నెత్తి పర్యా. చూ. పణత. ఏడికోల దూర్చే కొయ్య మొద్దు. నాగటి వంపు వైతాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 3 (తె. 2, 6).

నొగ రూ. నగ; పర్యా. చూ. ఏడికర్ర. నాగటికాడిని పణతనీ కలిపే పొడుగు కర్ర; ఏడికోల. చూ. చిత్రం 6 చ. 1; చూ. నొగలు (కో. 7; రా. 1-8, 18, 23, 26); -కంట్టు పర్యా. చూ. మట్టు. రెండు ముక్కలు ఏడికోలగా అతికిన చోటు (రా.); -చీల (1) పర్యా. చూ. కొమ్ము. కోట్లెరు వేసినప్పుడు అరిగిపోకుండా నొగ (ఏడికోల)చివర వేసిన ఇనుపరేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 1; (2) రూ. నగ చీల; పర్యా. చూ. పిర్రచీల. నొగ(ఏడికోల) పణతలో దూర్చి ఊడకుండా కొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క.

13 (రా.).

నొగ(లు) (జహు.) రూ. నగలు; పర్యా. ఈసు, గడ, దండె, వాసం, గొర్రు, గుంటక, మొ. వాటి దిండుకు బిగించి కాడిమీదమోపే పొడుగు కొయ్యలు. చూ. చిత్రం 7 క. 1 (కో. 1, 7, 31, 32, 39; తె. 1-15, 20-29, 31-42; రా. 1-7, 18, 20, 23, 25, 27, 28); -కమ్మీ చూ. నొగచీల (రా.); -చీల (1) పర్యా. తండు చీల, నాంకొండి, పిట్టుకొండి, పిట్టుచీల, బిడిచీల, మట్టుచీల, మింపెకొండి, గొర్రు, గుంటక మొదలయినవాటిదిండులో నొగలుదూర్చి వెనకవైపుకొట్టే మేకు (కో.); (2) పర్యా. నొగకమ్మి, నొగతగిరె, నొగమెట్టు, నొగమెండు. గొర్రు నిర్మాణంలో దండెగాడిపద్దె కిందికి జరగకుండా నొగల మీదవేసిన మేకు (తె. రా.); -తగిరె చూ. నొగచీల (2) (రా.); -మెట్టు; -మెండు చూ. నొగచీల (2) (తె.). నొల్ల (-తోలు); ఉ. లొల్ల; పర్యా. గుంటక. మాగాణిలో దున్నినతరవాత చదును చెయ్యటానికి ఉపయోగించే పరికరం (కో. 36, 38-50).

పగ్గం పర్యా. ఎలగటిపగ్గం, కొమ్ముపగ్గం, పణతాడు, పణపగ్గం. ఎడ్లకొమ్ములకూ మేడికి కలిపికట్టి ఎడ్లను మలపటానికి ఉపయోగించే తాడు (కో. 2, 3, 5, 6, 9-25, 30, 32, 43; తె. 1-15, 17-25, 29, 32-38, 41, 42; రా. 14, 17, 18, 21-23, 26-28).

పంగలగొర్రు పర్యా. చూ. పెద్దగొర్రు. నాలుగు మొదలు ఆరువరకూ చెక్కలు (కర్రుబిగించే కొయ్యలు) ఉన్న పెద్దగొర్రు; చెక్కలమధ్య ఎడం సుమారు ఇరవై అంగుళాలదాకా ఉంటుంది (రా. 23, 28).

పంగలినొగ పర్యా. చూ. బల్లంతు. గొర్రు, గుంటక మొదలైనవాటికి నొగగావేసిన పంగలకొయ్య (తె. 2, 22, 24, 27, 28).

పచ్చిదుక్కి నీళ్ళుబెట్టి దున్నిన మాగాణిపొలం (రా. 26).

పట్టుంజు ఉ. పటంజు, పటొంజె; పర్యా. చూ. కొలికి. నాగటిమోతు మొదటికొన మెలితిప్పివేసిన ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (కో. 41, 42, 46, 47, 49, 51; తె. 13).

పట్టిచెక్క పర్యా. చూ. గోరచెక్క. మాగాణిలో దున్నిన తరవాత చదునుచేసే సాధనం; గోరు ఆకారంలో ఉన్నపలకను ఒక కర్రకు అమరుస్తారు. చూ. చిత్రం 9 ప (కో. 43, 44).

పట్టుకంబం ఉ. పట్టుగంబం, పట్టంబం; పర్యా. చూ. పోగ. మేడిచివర పట్టుకోటానికి బిగించిన అడ్డవుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (తె. 12, 18, 27).

పట్టుగామ ఉ. పట్టామ; పర్యా. చూ. పోగ. మేడి

చివర పట్టుకోటానికి విగించిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (తె. 10, 15).

పట్టుజెయ్యి పర్యా. చూ. సోగ. మేడి చివర దున్నేటప్పుడు పట్టుకోటానికి విగించిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (తె. 20, 22, 23).

పట్టుసోగ ఉ. పటుసోవ, పటుసోగ, పట్టుజోగ, పట్టుసోవ, పటోపి, పడుసోగ; పర్యా. చూ. సోగ. దున్నేటప్పుడు పట్టుకోటానికి మేడి చివర అనుర్చిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (కో. 30, 31; తె. 1, 2, 5-8, 11, 14, 21, 23-26, 28-30, 32-36, 38).

పట్టె¹ (1) పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు, మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7 క. 9-12, 1 (కో. 34; తె. 30, 35, 40); (2) పర్యా. చూ. చెక్క. దిండులోదూర్చి విగించిన కొయ్య; ఇవి మూడు నుంచి ఎనిమిదిదాకా ఉండవచ్చు; కొల్లలు $1\frac{1}{2}$ ' పొడవు, $2\frac{1}{2}$ " వెడల్పు, $1\frac{1}{2}$ " మందం; దీని చివర కర్రవిగిస్తారు; కర్ర పైభాగంలో రంధ్రంవేసి జడ్డిగవుగొట్టం దాంట్లో దూడస్తారు. చూ. చిత్రం 7 క. 4 (కో. 17, 18, 21-23, 25, 31; తె. 40, 41).

పట్టు² పర్యా. చాలు. గొర్రు మొ. వాటితో దున్నిన చాలు (కో.).

పట్టెచాలు పర్యా. చూ. మందలచాలు. గట్టుదగ్గర దున్నిన చాలు; మందలచాలు (కో. 32).

పట్టెడ (ఐహ. పట్టెండ్లు, పట్టెళ్ళు); పర్యా. జోతికె, జోడు, దొత్తె, జేరడ, జేరడాకు. ఎద్దులను కాడికి కట్టే నాలుగైదు అంగుళాల వెడల్పుగల తోలు లేక నారపట్టా. చూ. చిత్రం 6 చ. 4 (కో. 3-23; తె. 3, 31, 39, 41; రా. 4, 6-9, 11, 14, 18, 21, 24-26); -కొలికి పర్యా. చూ. జోట్టె. కాడకి తగిలించే పట్టెండ్ల కొనతాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 5 (రా. తె.); -చిలకట చూ. పట్టెడ కొలికి (రా.); -తాడు చూ. కొలికి (రా.); -పలుపు చూ. కొలికి (తె. రా.); -వారు పర్యా. చూ. దావారు. పట్టెడ రెండవ చివర కాడికి కట్టేవారు (తోలుతాడు) (తె. రా.).

పడత చూ. పణత (కో. 38, 42; తె. 23, 27).

పడుగు (-తోలు). ముఖ్యంగా తోటలో నిలుపుచున్న దున్నే పద్ధతి (తె. 39); -చాలు మొదటిసారి దున్నిన నిలుపుచాలు (తె.).

పణత ఉ. పనత, పంత, పొంత; రూ. పడత; పర్యా. తల, తుండు, కూట, దుంప, నెత్తి, బుర్రమట్టు, మదం, మాడ్డు, మొడ్డు. ఏడికోల దూర్చే కొయ్యమొడ్డు; నాగటి వంపు పైభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 3 (కో. 1-22, 27, 33, 35; తె. 29, 31-33, 35, 36, 38-42; రా. 1, 6, 7, 11, 25, 27).

పణతాడు రూ. పనతాడు; పర్యా. చూ. పగ్గం. ఎడ్ల కొమ్మలకు, మేడికి కలిపికట్టి ఎడ్లను మలపటానికి ఉపయోగించే తాడు. (కో. 43; రా. 17).

పణపగ్గం ఉ. పనపగ్గం; పర్యా. చూ. పగ్గం. ఎడ్ల కొమ్మలకు, మేడికి కలిపికట్టి ఎడ్లను మలపటానికి ఉపయోగించే తాడు (రా. 17, 22).

పంటచాలు మాగాణికి నీళ్ళు పెట్టి దున్నిన మొదటిచాలు (తె. 6).

పంటదమ్ము మాగాణికి నీళ్ళు పెట్టి రెండుమూడుసార్లు దున్నటం (కో. 40, 46, 48).

పంటదుక్కి విత్తనం చెయ్యటానికి ముందు దున్నటం (కో. 43).

పండ్లగుంటక పర్యా. చూ. పాపటం. మూడు పలుగుల గుంటక; పైరులో గడ్డి, కలుపు పోవటానికి తోలేది. చూ. చిత్రం 10 క (రా. 12, 16, 17, 25).

పండ్లగొర్రు ఉ. పల్లగొర్రు, పళ్ళగొర్రు; చూ. పలు గొర్రు (కో. 27, 29, 35; తె. 20, 26, 34, 39; రా. 24).

పండ్లమాను ఉ. పళ్ళమాను; రూ. పలికిమాను; పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. విత్తనం వేసినతరవాత గడ్డి, కలుపు మొదలైనవి పోవటానికి, మాగాణినేల దున్నిన తరవాత పడును చెయ్యటానికి ఉపయోగించే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (కో. 1-6, 14, 16; రా. 1).

పత్తెరిక పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను పణతలో దూర్చేచోట కిందగాని, పైగాని ఎలుపు సలుపులకు కొట్టే పేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (కో. 21).

పదును దున్నటానికి అనువుగా నేల నానటం; ఏ పని ముట్టుతో దున్నటానికి వీలైతే దాని పేరుతో కలిపి వాడతారు; ఉదా. గొర్తిపదును, నాగటిపదును, మొ. (కో. 6, 8, 10, 15).

పనకం చూ. పన్నకం (రా. 10, 18, 21, 23-26); -చీల పర్యా. చూ. తమిరె. కాడిమధ్య పైవైపు కొట్టిన ఇనపమేకు. చూ. చిత్రం 6 చ. 2 (రా.).

పన్నకం ఉ. పందకం; రూ. పనకం. పన్నుగడ; పర్యా. వీట, చిలకట, నాగబంధం, పూత, పోపకం, మయం. దున్నేటప్పుడు మోతును కాడినుంచి పణతచుట్టూ తిప్పి కట్టిన కట్టు (కో. 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 25).

పన్ను¹ (క్రి.) దున్నటానికి వీలుగా నాగలి మొ. వాటికి మోతు కట్టటం. (కో. 1, 5, 7, 11, 13, 17, 20-22, 24, 25, 27-29, 32, 35; తె. 41); -గత చూ. పన్నకం (కో.).

పన్ను² (1) ఉ. పండు, పల్ల (ఐహ. పండ్లు...

పళ్ళు): పర్యా. కర్రు, కారు, చిల్ల. పండ్ల మాను, కార్లపొలికి మొ. వాటి దిండుకు వేసిన కొయ్యపన్ను; కొన్నిచోట్ల ఇనపది. చూ. చిత్రం 12.3 (కో. 1-9, 16, 18, 22-24, 26, 29, 30, 35, 44; తె. 2, 4-7, 9-15, 20, 22, 24, 28-36, 38, 40, 41; రా. 1, 6, 8, 22, 24, 25, 28); (2) పర్యా. చూ. కొండి. కర్రను అరుకు బిగించే ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 6 క. 7 (కో. 44); (3) పర్యా. చూ. చెక్క. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండులో దూర్చిన కొయ్యముక్క. చూ. చిత్రం 7. క. 4 (తె. 13); (4) చూ. పొన్ను (కో. 3, 13, 14, 18; తె. 41).

పరగడమాను పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. విత్తనం వేసిన తరవాత గడ్డి, కలుపు మొదలైనవి పోవటానికి, చూగాణి నేల దున్నినతరవాత చదునుచెయ్యటానికి ఉపయోగించే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (కో. 13).

పరందిండు పర్యా. చూ. అడ్డ. పెళ్ళలు నలగటానికి తోరే కొయ్యమొద్దు (రా. 25).

పరి (-నెట్టు, -వేయు). కాడి: 'పరినెట్టటం', 'పరివేయటం' = ఒక ఎద్దువైపుకు నొగ నెట్టటం (కో. 27-29, 34, 35, 44); -నీల పర్యా. చూ. తమిరె. కాడిమధ్య పైవైపుకొట్టే మేక. చూ. చిత్రం 6 చ. 2 (కో.).

పర్కడచాలు రోపాణికారైలో గుంటకతో దున్నిన చాలు (తె. 21).

పలక (1) పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు. మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12 క. 1 (తె. 1, 2, 6, 29, 36-39, 42; రా. 5); (2) చూ. పలుగు (రా. 13, 21).

పలగొర్రు చూ. పలుగొర్రు (కో. 18, 22-24).

పలికిమాను పర్యా. కార్లపొలికి. పండ్లగొర్రు. పైరులో కలుపు పోవటానికి తోరే ఇనపమేకుల పరికరం; పలుగొర్రులాగానే ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 12 (రా. 3, 5, 6, 8).

పలుగు (1) ఉ. పొలుగు; చూ. పలక; పర్యా. గూబ పలుగు, నాలిక, పార, పీచు, మెట్టు, మెట్టుపలక. దంతె గుజ్జుకు బిగించిన ఇనపపలక. చూ. చిత్రం 10 క. 3 (కో. 5-13, 15, 18, 22-25; తె. 7, 32, 35, 37-42; రా. 18, 21, 22, 25, 26); -దంతె పర్యా. చూ. పాపటం. పైరులో గడ్డి, గాదం, కలుపు మొ. పోవటానికి తోరే పరికరం. చూ. చిత్రం 10 క (తె.); (2) ఉ. పొలుగు; చూ. పల్లు. పర్యా. అలుగు, బద్దె. గుంటక గుజ్జులకు తగిలించిన ఇనపబద్దె. చూ. చిత్రాలు 9, 10. 3 (కో. 1-15, 17-19, 22-25; తె. 1-12, 14, 23, 24, 27, 29, 31-42; రా. 5-9, 11, 14-18, 20-

28).

పలుగొర్రు చూ. పలగొర్రు, పండ్లగొర్రు; పర్యా. కరిగట్లగొర్రు, చప్పగొర్రు, జంబు, పండ్లమాను, పరగడ మాను, బురదగొర్రు, మడికట్టుగొర్రు, మడిగొర్రు, ముళ్ళ గొర్రు. చూగాణిలో విత్తకముందు చదునుచెయ్యటానికి, విత్తిన తరవాత కలుపు, గడ్డి పోవటానికి తోరే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (తె. 1, 3-5, 16, 28, 32; రా. 22, 28).

పలుపు పర్యా. కాడికాడు, కాడిపలుపు, తొడికపలుపు, మెడపలుపు, సరదాడు. పట్టెంట్లు రేనప్పుకు వాటికి బదులు ఎద్దుల మెడకిందుగా తీసి కాడికికట్టే తాడు; చూ. పట్టెడ (కో. 2, 6, 8, 14, 23-27, 37, 38, 40, 41, 44, 46-49, 51; తె. 1, 2, 5, 8, 25, 29, 32-39, 42; రా. 2, 5, 9, 11, 22, 27).

పలు చూ. పలుగు (తె. 12, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 28).

పల్లపునాగలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. పల్లపు (చూగాణి) నేలలుదున్నే చిన్ననాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (కో. 48).

పాకమాను చూగాణిలో దమ్ముచేసిన తరవాత నేల చదును కావటానికి తోరే పరికరం (కో. 7; రా. 16; 17, 19).

పాపటదంతె పర్యా. చూ. పాపటం. పైరులో గడ్డి, గాదం, కలుపు మొ. పోవటానికి తోరే పరికరం. చూ. చిత్రం 10 క (కో. 4-6, 8, 15, 18, 22, 23).

పాపటం పర్యా. ఎడజంతె, జంతె, దంతె, దంతె గుంటక, దంతెపోగ, పలుగుదంతె, పాపటదంతె, పీచుల దంతె, పీటదంతె, తోడెదంతె. పైరులో గడ్డి, గాదం, కలుపు మొ. పోవటానికి తోరే పరికరం. చూ. చిత్రం 10 క. (కో. 4-6, 15, 18, 20-23, 32).

పార పర్యా. చూ. పలుగు. దంతెగుజ్జుకు బిగించిన ఇనప పలుగు. చూ. చిత్రం 10 చ. 3 (తె. 28); -నాగేలి గరిత నేలను దున్నటానికి పార తగిలించి కట్టిన నాగలి (కో.).

పాతె పర్యా. చూ. మేడి. దున్నేటప్పుడు అదిమి పట్టుకోటానికి వీలుగా నాగలి మొ. వాటి వెనక అమర్చిన నిలుపుకొయ్య; మేడి. చూ. చిత్రం 6 క. 11 (కో. 30; తె. 8-35); -సోగ పర్యా. చూ. సోగ. మేడిపైన పట్టుకో టానికి బిగించిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (తె.).

పిచ్చికెమ్మల పర్యా. చూ. కర్రుమ్మల. గొర్రుచెక్క (కొయ్య)కు కర్రబిగించే ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 6 (కో. 14, 18).

పిట్టు చూ. పిర్రపీల. ఏడికోలను పాతలో, చూర్చి

ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో. 3, 9, 14; రా. 7-9, 18, 23-25, 27; తె. 20); -చీల ఉ. -జిల్ల, -జీల; చూ. పిట్టు (కో. తె. రా.); -పేడు చూ. పిట్టు (రా.).

పిట్టుకొండి పర్యా. చూ. నొగచీల. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండులో నొగలు దూర్చి వెనకవైపు కొట్టే మేకు (రా. 16, 18; 20, 23).

పిట్టుచీల పర్యా. చూ. నొగచీల. దిండులో దూర్చిన నొగలు ఊడిరాకుండా వెనకవైపు కొట్టిన మేకు (కో. 34, 39, 42; తె. 42; రా. 18, 23).

పిడి పర్యా. చూ. పోగ. దున్నేటప్పుడు పట్టుకోటానికి మేడి చివర బిగించిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (కో. 32, 42; తె. 13, 16; రా. 15); -కట్టె (తె.); -చిల్ల చూ. పిడి (రా.).

పిడికట్టె పర్యా. చూ. కామ. చేత్తో పట్టుకొని లాగటానికి వీలుగా చేదంతెకు వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 11.2 (తె. 13).

పిడిచీల పర్యా. చూ. పీరచీల. ఏడికోల పణతలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో. 18-23, 25, 32, 37, 38, 40, 41; తె. 39; రా. 2, 3).

పీర పర్యా. పీరిగంటు, మడత, మడిమె, ముడ్డి, వెన్ను. పణత దిగువ వంపుతిరిగిన వెలుపలివైపు. చూ. చిత్రం 6 క. 8 (కో. 4-7, 42, 45, 46, 48; తె. 5; రా. 4-6, 9, 11, 14); -చీల ఉ. పీరచీల, పీరజిల్ల; పీరసిల్ల; పర్యా. ఇంగల్చిల్ల, బదిచీల, కోలచీల, తండు జీల, నగచీల, నాజిల్ల, నొగచీల, పట్టుజీల, పిట్టు, పిట్టు చీల, పిట్టుపేడు, పిడిచీల, పొక్కుజీల, పొత్తారు, మట్టుచీల, మెడెంచీల, మంచె, రాంజీల. ఏడికోల పణతలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో. తె. రా.).

పీరిగంటు చూ. పీర (రా. 14).

పిల్లకొండి పర్యా. చూ. కర్రమొల. గొర్రుచెక్క (కొయ్య)కు కర్ర బిగించే ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 7 క. 6 (కో. 8).

పిల్లకోండ్ర రెండో కోండ్ర (కో. 26-33; తె. 30).

పిల్లిచ్చె పర్యా. చూ. కాలికి, చిట్టె. నాగటిమోకు మొదటగాని చివరగాని వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (రా. 23-28).

పీచు పర్యా. చూ. పలుగు. దంతెగుళ్లుకు బిగించిన ఇనప పలుగు. చూ. చిత్రం 10 క. 3 (తె. 1, 2, 7, 36).

పీచులదంతె పర్యా. చూ. పావటం. వైరులో గడ్డి,

గాగం, కలుపు మొ.వి పోవటానికి తోరే పరికరం. చూ. చిత్రం 10 క (తె. 2, 7).

పీట పర్యా. చూ. వారిజపీట. ఎలుపు సలుపులకు కాడి, ఏడికోల కలిపిచోట వారిజే దూర్చిన చిన్న కొయ్య గొట్టం. చూ. చిత్రం 6 చ. 9 (కో. 4, 6, 15, 17, 32, 34).

పీటదంతె పర్యా. చూ. పావటం. వైరులో గడ్డి, గాదం, కలుపు మొ.వి పోవటానికి తోరే పరికరం. చూ. చిత్రం 10 క, చ (తె. 11).

పీటపనకం ఒకరకం పన్నకం; చూ. పన్నకం (రా. 24).

పుండు పర్యా. మట్టు. ఏడికోలగా రెండు కర్ర ముక్కులు అతికినచోట (తె. 31).

పులకదుక్కి నీళ్ళుజెట్టి దున్నిన మాగాణిపొలం; మాగాణి దమ్ముచెయ్యటం (రా. 11).

పులకనాగేలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మాగాణి నేలలు దున్నేది. 'పులక' అంటే 'బురద, దమ్ము'. (రా. 11).

పూజ (1) రూ. పూడు; పర్యా. చూ. కాడి. నాగలి, బండి మొ. వాటికి కట్టి లాగటానికి ఎడ్డ మెడలమీద మోపే అడ్డకొయ్య. చూ. చిత్రం 6 చ. 1 (కో. 39, 42-48); -మేకు పర్యా. చూ. తమిరె. కాడికి మధ్య సైవైపుకొట్టే ఇనపమేకు. చూ. చిత్రం 6 చ. 2 (కో.); -మొల్ల, మొల్లం. చూ. పూజమేకు (కో.); (2) (క్రి.) నాగలిని దున్నటానికి నిద్దంచెయ్యటం; ఎద్దులను కాడికి పూన్నటం (కో.).

పూటపనకం పర్యా. కత్తెరపనకం. ఒక రకం పన్నకం; చూ. పన్నకం (రా. 28).

పూటమోకు పర్యా. చూ. పీరమోకు. దున్నేటప్పుడు నాగలికి కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 7 (రా. 17).

పూత పర్యా. చూ. పన్నకం. దున్నేటప్పుడు మోకును పణతచుట్టూ తిప్పి పూది (కాడి)కి కట్టటం (కో. 43).

పూదు ఉ. పూది; చూ. పూజ (కో. 38, 40-42, 47, 49, 50, 51).

పెడచాలు కొండ్ర పక్కచాలు (కో. 39, 43).

పెద్దకొండి పర్యా. చూ. అంతెనమొల. గొర్రుభాగం; అంతెన తగిలించే ఇనపకొండి; ఇది గొర్రెకొయ్యమీద ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 7 క. 7 (కో. 8, 9; తె. 3; రా. 9, 18).

పెద్దగొర్రు పర్యా. గడ్డగొర్రు, పంగలగొర్రు, బార గొర్రు. నాలుగు మొదలు ఆరు వరకూ చెక్కలు (కర్ర బిగించే కొయ్యలు) ఉన్న పెద్దగొర్రు. చూ. చిత్రం 7 క (కో. 11; తె. 24; రా. 6, 8, 10, 14, 18, 22).

పెద్దమొల పర్యా. చూ. అంతెనమొల. గొర్రుబాగం; అంతెన తగిలించే ఇనపకొండి; ఇది గొర్రు కొయ్యమీద ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 7 క. 7 (కో. 10-12, 14, 17, 19; తె. 37, 39, 42).

పెద్దిచ్చె పర్యా. చూ. కొలికి. నాగటిమోకు మొదటి కొన మెలితిప్పి వేసినముడి; దీన్ని మేడికి తగిలెస్తారు. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (రా. 24, 28).

పెనకపనకం అరక కట్టటంలో ఒక రకం మోకు పన్నకం; చూ. పన్నక (రా. 24).

పెనుప్పుట ఒక రకం పన్నకం; చూ. పన్నకం, పూట (రా. 22).

పేకచాలు పర్యా. చూ. ఇరవాల. నిలుపు దున్నిన తరవాత అద్దంగా దున్నిన చాలు; ఆ విధంగా దున్నేపద్ధతి (తె. 38).

పైచాలు ఉ. పైసాలు. విత్తిన తరవాత మూడు రోజులవరకు గుంటకతో పాయటం (చాళ్ళ పూడవటం) (కో. 11, 14; రా. 18-20).

పైపాటు పర్యా. చూ. పైరునేద్యం. కలుపు పోవటానికి, నేల గుల్లబారటానికి పైరులో చేసే సాగు (కో. 24).

పైరునేద్యం పర్యా. ఎడనేద్యం, ఎరనేద్యం, కలుపు నేద్యం, చాళ్ళ నేద్యం, పైపాటు. కలుపు పోవటానికి, నేల గుల్లబారటానికి పైరులో చేసే సాగు (రా. 5, 6, 8, 13, 18-21).

పొక్కుజీల పర్యా. చూ. పిరచీల. ఏడికోలను పణకలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో. 16).

పొట్టిగుంటక పర్యా. చూ. అచ్చగుంటక. మిరప, పొగతోట్లలో నాట్లుమెయ్యటానికి తోలే గుంటక; దీనికి కొయ్యవలుగులే ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 10 ట (కో. 36).

పొట్టిగొర్రు పర్యా. చూ. చిన్నగొర్రు. పొగ, మిరప, వేరుసెనగ మొ. చేలలోతోలే చిన్నపైజు గొర్రు; దీనిఅద్ద చిన్నది (కో. 17, 18, 25; రా. 26).

పొట్టె పర్యా. చూ. మోకు, నాగలి, గొర్రు, గుంటక, మొ. వ్యవసాయ పరికరాల్లో కాడికి నొగలుకు తలిపికట్టే మోకు. చూ. చిత్రం 6 చ. 7 (తె. 23, 24).

పొడిదుక్కి దున్నిన మెట్టపొలం; మెట్టలో దున్నటం (తె. 22).

పొత్తారు పర్యా. చూ. పిరచీల. ఏడికోల పణకలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (రా. 2).

పొత్తెం చెలకోల కర్రకు వేసిన పొన్ను. చూ. చిత్రం 13 (తె. 5).

పొన్ను చూ. పన్ను; పర్యా. ఉంగరం, కట్టు, కడెం, గాజు, బల, బళ. గుంటకగుట్టు మూతిచుట్టూ వేసిన ఇనప కట్టు. చూ. చిత్రం 9 క. 5 (కో. 1, 2, 8-12, 17, 22-25, 29; తె. 11, 20-29, 31-33, 37-40, 42; రా. 7, 11, 20, 28).

పోపకం పర్యా. చూ. పన్నకం. దున్నటానికి ముందు మోకును పణకచుట్టూ తిప్పి కాడికి కట్టటం (కో. 41).

బండకొయ్య పర్యా. చూ. కొమ్మ. కోటేరు వేసి నప్పుడు ఏడికోల కొన అరిగిపోకుండా అతుకువేసిన కొయ్య ముక్క. చూ. చిత్రం 6 క. 1 (కో. 8).

బద్దగట్టునాగలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. ఒకరకం వంపనాగలి; మాగాణీనేలలు దున్నేది (తె. 18).

బద్దలకాణి నాగలి, బండి, మోట, మొ. వాటన్నిటికీ పనికివచ్చే కాడి (తె. 13).

బద్దె పర్యా. చూ. పలుగు. గుంటకగుట్టులో దిగేసిన ఇనపపలుగు. చూ. చిత్రం 9 క. 3 (కో. 21, 29, 33; తె. 30).

బయల్పొగెల పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. బయలు (మెట్ట)నేలల్లో దున్నేనాగలి. చూ. చిత్రం 6 క (తె. 4).

బల చూ. బళ; పర్యా. చూ. పొన్ను. గుంటకగుట్టు మూతిచుట్టూ వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 9 క. 5 (తె. 1-10, 34-36; రా. 8, 9, 14, 16, 18, 23-25, 27, 28).

బల్ల పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అద్దపల్లె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12 క. 1 (కో. 38, 40, 41, 46-49, 51; తె. 7, 22, 23).

బళ ఉ. బొళ. చూ. బల (రా. 15, 17, 21, 22).

బారకాడిమాను పర్యా. బారాగాడి. పెద్దగొర్రుకుకట్టే కాడి (రా. 21, 23, 24, 26, 28).

బారగుంటక ఎడ(వెడ)బెట్టిన తరవాత రెండోసారి చాళ్ళ పూడ్చే పెద్దగుంటక; దీని పలుగు రెండుగజాల పొడవుంటుంది (తె. 3; రా. 10, 18, 20, 23-25).

బారగొర్రు పర్యా. చూ. పెద్దగొర్రు. ఆరుకొయ్యల గొర్రు; కొయ్యకూ కొయ్యకూ మధ్య తొమ్మిదంగుళాల ఎడం ఉంటుంది (రా. 12, 17-24, 26).

బారాగాడి పర్యా. బారకాడిమాను. ఆరుచెక్కల గొర్రుకు కట్టేకాడి (కో. 13).

బారిమాను దున్నిన పొలంలో పెళ్ళ నలగటానికితోలే పెద్దమొద్దు. చూ. మాను (కో. 3).

విగువుతాడు పర్యా. చూ. తీపుతాడు. జడ్డిగవుపిడత కదలకుండా దిగింపుకు వేసే తాడు. చూ. చిత్రం 7 ట. 4 (రా. 10, 18).

విగువునులక పర్యా. చూ. తీపుతాడు. జడ్డిగవుపిడత

కదలకుండా విగింపుకువేసే తాడు. చూ. చిత్రం 7 ట. 4 (రా. 17).

విడిచీల పర్యా. చూ. నొగచీల. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండుతో నొగలు దూర్చి వెనకవైపు కొట్టే మేకు (కో. 34, 39, 41).

విద్రుపలక జంటక్కిడి తొట్టలు దూర్చే పలక. చూ. చిత్రం 8 చ. 3 (రా. 18).

వీటిగుంటక పర్యా. ఎడగుంటక, ఎలిగడగుంటక, కత్తెరగుంటక, చాళ్ళగుంటక, తరిపిగుంటక, దిన్నె గుంటక, దుమ్ముగుంటక, బోడెంగుంటక, సానెగుంటక. విత్తనం వెయ్యకముందు మొలిచిన గడ్డి మొ.వి పోవటానికి, నేల ఒదులుకావటానికి మెట్టలో తోలే గుంటక. చూ. చిత్రం 9 క (తె. 9, 32, 35; రా. 18).

వీటిగొర్రు పర్యా. చూ. ఆటగొర్రు. భూమిదున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడు చెక్కలుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ (తె. 2; రా. 18, 26-28).

వీటిచాలు మొదటిసారి గుంటకతో దున్నినచాలు; గుంటకతో దున్నటం (కో. 33; తె. 1, 2, 8-10, 14, 29, 34, 35, 37, 39; రా. 4, 25, 27).

వీటిచేను పర్యా. చూ. వీటిపొలం. దున్నవలసిన పొలం (కో. 9, 15).

వీటిదున్నకం నీళ్ళు పెట్టక ముందు మాగాణిలో దున్నటం (తె. 7, 10).

వీటినేల పర్యా. చూ. వీటిపొలం. దున్నవలసినపొలం. (కో. 10).

వీటిపొలం పర్యా. చూ. వీటిచేను, వీటినేల. దున్న వలసిన చేను (కో. 16, 24).

వీటిమడక (1) మెట్ట(వీడు)నెలలు దున్నేనాగలి (రా. 9); (2) పొలాన్ని మొదటిసారి దున్నటం (కో. 15).

వీటిసేద్యం ఉ. వీటిసేద్యం; పర్యా. ఎరసేద్యం, ఎలిగడసేద్యం, చెలకసేద్యం, తరపుసేద్యం, దుమ్ము పావనం. తొలకరి ముందు పొలంలో గుంటకతో దున్నటం; మొదటి సాగు (రా. 12, 18, 20).

వీసుగుంటక వెడబెట్టిన చాళ్ళు పూడ్చిన తరవాత తోలే గుంటక (రా. 17).

బుడ్డగొర్రు పర్యా. చూ. చిన్నగొర్రు. పొగ, మిరప, రుసెనగ మొ. చేలలో తోలే చిన్ననైజ గొర్రు; దీని అడ్డ న్నుది (రా. 18, 21).

బురదగొర్రు పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణిలో విత్తకముందు చదును చెయ్యటానికి, విత్తిన తరవాత కలుపు, గడ్డి పోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 12

(కో. 29, 35; తె. 12, 29-31, 35-38, 40-42).

బురదచాలు ఉ. బురచ్చాలు. మాగాణికి నీళ్ళుబెట్టి దున్నిన చాలు (కో. 13, 16, 24).

బురదదుక్కి ఉ. బురదుక్కి, బురదుక్కి. నీళ్ళుబెట్టి దున్నిన మాగాణిపొలం; మాగాణిలో దున్నటం (కో. 8; తె. 3, 12, 22, 39, 42; రా. 22, 23).

బురదనాగలి పర్యా. ఆడును-, కరిగట్టు-, తరి-, దంప-, దమ్ము-, పల్లపు-, మడికట్టు-, మడిమడక, రొంపి-. బురద(మాగాణి)నేలలు దున్నేనాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (కో. 12, 13, 16, 17, 24, 29, 31; తె. 12, 21, 30, 31, 33, 34-36, 38, 40-42).

బురదనాగేలి చూ. బురదనాగలి (కో. 4, 6, 14; రా. 22, 23, 26, 28).

బురదమడక పర్యా. చూ. బురదనాగలి. బురదనేల (మాగాణి)లో దున్నే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (రా. 13, 14, 17-20).

బుర్ర పర్యా. చూ. పజక. ఏడికోల దూర్చే కొయ్య మొద్దు; నాగటిపంపు ప్రభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 2 (కో. 41, 43).

బెడెం పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను పజకలో దూర్చేచోట అవసరాన్నిబట్టి ఎలుపు నలుపులకు కొట్టేపేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (తె. 6).

బెడ్డదుక్కినాగలి ఎండాకాలం దుక్కికుపయోగించే నాగలి (కో. 47).

బెండు పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12 క. 1 (తె. 13).

బేరడ ఉ. బేరడు; బహు. బేరండ్లు, బేరల్లు, బేరళ్ళు. బేరల్లు; పర్యా. చూ. పట్టెడ. ఎడ్డలను కాడికికట్టే నాలుగైదు అంగుళాల వెడల్పుగల తోలుపట్టా. చూ. చిత్రం 6 చ. 4 (కో. 12, 24, 25; తె. 1, 6, 7-12, 17, 18, 24, 25, 29, 32-39, 42); -వారు ఉ. బేరటవారు, బేరడోరు; పర్యా. చూ. దావారు. బేరడ చివర కాడికి తగిలించేవారు (తోలుతారు) (కో. తె.); బేరడాకు ఉ. బారడాకు, బేరటాకు; చూ. బేరడ (తె.).

బొక్క పర్యా. చూ. తొలి. రంధ్రం; కాడి, పజక మొ. వాటికి వేసిన రంధ్రం. చూ. చిత్రం 6 చ. 3 (కో. 33).

బొంగరంచాలు వేరుసెనగ వెయ్యటానికి గుండ్రంగా వేసినకోండ (కో. 37, 40, 43, 45, 48-50).

బొట్టె ఉ. బొడ్డె; పర్యా. కాడికమ్మె, జొతికెలమ్మె, జొతికెలచిట్టె, పట్టెడకొలికి, పట్టెడతాడు, పట్టెడచిలకట, పట్టెడపలుపు, వెలిగొలికి. కాడికి తగిలించే పట్టెండ్ల కొన

తాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 5 (తె. 35-37, 42).

బొడ్డుచీల పర్యా. చూ. తమిర. కాడి మధ్యవైపు కొట్టేమేకు. చిత్రం 6 చ. 2 (రా. 8).

బొడ్డు తమిర వెయ్యని కాడికి మధ్య వైపున ఉబ్బుగా చెక్కినదాగం; చూ. తమిర (రా. 4, 8).

బొడ్డుపురిపగ్గం సాదాపురితోకట్టిన పగ్గం; చూ. నప్పరి పగ్గం (రా. 18).

బోజలకాడి రూ. బోదెలకాణి. నాగలి, గుంటక, గొర్రు మొ. వాటికి కట్టే ఒకరకం కాడి; చివరలు వంపు తిరిగి ఉంటాయి (తె. 31).

బోడ్డెంగుంటక విత్తనం వెయ్యకముందు మొలిచిన గడ్డి పోవటానికి మెట్టలో తోలే గుంటక (రా. 12, 17, 19, 20, 23-25).

బోదు (-తోలు) నీళ్ళు పారటానికి మడిలో నాగటితో కోలిన చాలు (తె. 32).

బోదె (1) ఉ. బోది. చాళ్ళు విడివిడిగా దూరదూరంగా దున్నటం (కో. 16); (2) ఉ. బోదు. రెండుచాళ్ళ మధ్య దాగం; కోసుగాలేచిన చాలు గడ్డ (కో. 4, 19-21, 29; తె. 39).

బోదెదంతె పైరులో తోలే పెద్దదంతె; దీని పలుగు పన్నెండంగుళాంటుంది. చూ. (కొలికకు) చిత్రం 10 చ (రా. 18).

బోదెలకాణి చూ. బోజలకాణి (తె. 13).

మట్టిగొర్రు పర్యా. చూ. అటగొర్రు. భూమిదున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; చూమూలుగా మూడు చెక్కలుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ (తె. 40).

మట్టు¹ పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డవట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12 క. 1 (కో. 30).

మట్టు² పర్యా. చూ. మదం. మేడి బిగించే ఏడికోల కొన; దిండుదూర్చిన నాగలి కొన. చూ. చిత్రం 6 క. 9 (కో. 31; తె. 8, 10-12, 14, 24, 27, 29-38, 42); -చీల ఉ. మట్టుజీల, మట్టుజీల, మట్టుసీల; పర్యా. చూ. పిర్ర చీల. ఏడికోల పణతలోదూర్చి ఊడకుండా చివర (మట్టకు)కొట్టే చీల. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో. తె.); (2) పర్యా. చూ. నాగచీల. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండులో నాగలుదూర్చి వెనకవైపు కొట్టే మేకు (తె.).

మట్టు³ పర్యా. నాగకంటు, వుండు. ఏడికోల రెండు ముక్కలుగా అతికినచోటు (తె. 7).

మట్టుదొలి పర్యా. కొయ్యమట్టు, గొర్రుమట్ట, గుంపు. విత్తనాలు పడటానికి గొర్రుచెక్కలకు వేసిన బెజ్జం. చూ. చిత్రం 7 క. 11 (కో. 10, 11, 13, 15, 24, 25).

మడక¹ పర్యా. చూ. నాగలి. దున్నేసాధనం, నాగలి. చూ. చిత్రాలు 6 క-ట (రా. 2-10, 13, 21).

మడక² రూ. మడుపు. ఒకసారి నిలుపు, అడ్డం దున్నటం (కో. 6, 15).

5 మడత పర్యా. చూ. పిర్ర. పణత వంపు తిరిగిన వెలుపలి తట్టు. చూ. చిత్రం 6 క. 8 (తె. 7, 9).

మడతదుక్కి ఉ. మడద్దుక్కి. కోండ్ర వెయ్యకుండా వరసగా దున్నటం; అలా దున్నిన పొలం (తె. 1, 2).

మడం చూ. మడమ (కో. 45, 48).

10 మడమ రూ. మడం; పర్యా. చూ. గడ్డ. కోండ్రలో దున్నగా కలవక మిగిలిపోయినదాగం (కో. 37, 39, 41, 43, 46, 47, 49-51); -గడ్డ రూ. మడిమెగడ్డ; పొలంలో కోండ్రకలిసిన తరవాత మిగిలిపోయే కొన (కో.).

15 మడికట్టుగొర్రు పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణిలో విత్తకముందు చదునుచెయ్యటానికి, విత్తినతరవాత కలుపు, గడ్డి పోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (తె. 13, 26).

మడికట్టుదుక్కి మాగాణికి నీళ్ళుపెట్టి దున్నటం (తె. 20 29).

మడికట్టునాగలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మాగాణి నేలలు దున్నేది; దంపనాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట. (తె. 11, 13, 19, 20, 23-29, 32).

25 మడిగొర్రు పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణిలో విత్తకముందు చదును చెయ్యటానికి, విత్తిన తరవాత కలుపు, గడ్డి పోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (తె. 27).

మడిమడక పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మాగాణి నేలలు దున్నేది; దంపనాగలి (రా. 15).

30 మడిమె పర్యా. చూ. పిర్ర. పణత వంపుతిరిగిన వెలుపలి తట్టు. చూ. చిత్రం 6 క. 8 (తె. 38).

మడిమెకోండ్ర వంకర తిరిగిన కోండ్రను కలిపే కోండ్ర (తె. 37).

మడిమెగడ్డ చూ. మడమగడ్డ (తె. 35, 36).

మడుపు చూ. మడక (కో. 9, 14).

35 మండెగం పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు, మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డవట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12 క. 1 (కో. 26).

మదం ఉ. మదాం; పర్యా. గడ్డ, మట్టు. మేడి బిగించే ఏడికోల కొన. చూ. చిత్రం 6 క. 9 (కో. 3, 21-25, 32; తె. 39, 41); -బొక్క పర్యా. దుంపనందు. ఏడికోల దూర్చటానికి వణతతో కొట్టిన రంధ్రం (కో.).

40 మందల (-పట్టు, -చేయు). పొలంగట్టు పొడవునా దున్నవలసిన మేర; ఒక నిలుపు, అడ్డం దున్నినతరవాత

మందలచాళ్ళు వేస్తారు (కో. 6, 8-17, 24-27, 29, 33-35; తె. 31, 41, 42; రా. 18, 23, 25, 27, 28);

-చాలు ఉ. మందలిసాలు, మందల్పాలు, మందల్పాలు. పొలంగట్టుపక్కన దున్నిన చాలు (కో. తె. రా.); -పట్టె గట్టుదగ్గర దున్నినచాలు; ఎదబెట్టిన మందలచాలు (కో.రా.); -మలపు చూ. -మొలక (కో. రా.); -మొలక చేనిగట్టు దగ్గర దున్నటం (రా.).

మయం పర్యా. చూ. పన్నకం. దున్నేముందు మోకును పణకచుట్టూ తిప్పి కాడికి కట్టటం (కో. 39).

మరచాలు ఉ. మర్నాలు. మూడోసారి దున్నటం; ఇరచాలు తరవాతది; కొన్నిచోట్ల రెండోసారి దున్నటం (తె. 10; రా. 17, 18, 25, 28).

మరవాయి మూడోసారి దున్నటం (రా. 22).

మలక (1) పర్యా. చూ. చిట్టె. నాగటిమోకుచివర వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 1, 2); (2) చూ. మలుపు (తె. 6; రా. 18); -చాలు మొదటిసారి దున్నటం (రా.).

మలిచాలు పర్యా. చూ. ఇరచాలు. నిలువుదున్నిన తరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు; ఆ విధంగా దున్నేపద్ధతి (కో. 6, 26, 31; రా. 13).

మలుపు రూ. మలక. సాగుపనిముట్టు ఒక చాలు దున్ని తిరిగి రావటం (కో. 27, 29; రా. 18, 26).

మల్లజాలు పర్యా. చూ. ఇరచాలు. నిలువు దున్నిన తరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు; ఆ విధంగా దున్నేపద్ధతి (తె. 15).

మళ చూ. మొల (రా. 17).

మాగిదుక్కి రూ. మాగిలిదుక్కి. మాఘమాసంలో దున్నటం; మెట్టదుక్కి (తె. 3).

మాగినాగలి మాఘమాసంలో (ఎండాకాలంలో) దున్నే పెద్ద మెట్టనాగలి (తె. 36).

మాగిలిదుక్కి చూ. మాగిదుక్కి (తె. 39).

మాడు పర్యా. చూ. పణక. ఏడికోల దూర్చే కొయ్య మొద్దు; నాగటి వంపు ప్రైభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 3 (కో. 27, 31, 36; తె. 40).

మాను (1) పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12 క. 1 (కో. 1, 8, 10, 44; తె. 36, 39; రా. 2, 19); (2) పర్యా. చూ. అడ్డ. దున్నిన పొలాన్ని చదును చేసే కొయ్య మొద్దు; మామూలుగా మాగాణిలో పెళ్ళలు నలగటానికి ఉపయోగిస్తారు (కో. 1-9, 12-16, 26, 27, 32; రా. 1-7, 9, 11, 14-19).

మారు పొలం చివర; గట్టుదగ్గరి ప్రాంతం; మేర (కో. 22-25); -గడ్డ పొలంగట్టుదగ్గర మెదగని భాగం (కో.).

మారుగడ్డ జడిగవు కర్రలలో ఎడమవైపుది. చూ. చిత్రం 7 ట. 2 (కో. 12).

మారుజాలు పర్యా. చూ. ఇరచాలు. నిలువు దున్నిన తరవాత అడ్డంగా దున్నిన చాలు; ఆ విధంగా దున్నేపద్ధతి (తె. 15, 30).

మారుదుక్కి కోండ వెయ్యకుండా వరసగా దున్నటం; అలా దున్నిన పొలం (తె. 18, 15, 24, 29).

మారుదున్నకం చాలు వెంబడి చాలు దున్నటం; కోండ వెయ్యకుండా దున్నటం (తె. 6, 8, 9, 11, 12, 14).

మింటెకొండి పర్యా. చూ. నొగచీల. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండులో నొగలుదూర్చి వెనకవైపుకొట్టే మేకు (రా. 25).

మిలువార్లదబ్బ పర్యా. చూ. దండెగాడి. ఎదగొర్రు నొగలమీద బిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (రా. 23).

ముకుదూల రూ. ముకుదోల; పర్యా. చూ. ఆరు. కర్ర బిగించే నాగలి చివరిభాగం. చూ. చిత్రం 6 క. 5 (కో. 45).

ముకుదోల చూ. ముకుదూల (తె. 17).

ముంగిడి మాగాణిలో పెళ్ళలు నలగగొట్టేకొయ్య మొద్దు (తె. 10).

ముచ్చాలింపు మూడోసారి దున్నటం (కో. 15).

ముచ్చాలు మూడోసారి దున్నటం (కో. 6, 15; తె. 3, 6, 33; రా. 4); -దుక్కి చూ. ముచ్చాలు (తె.).

ముడిదుక్కి మొదటిసారి దున్నటం (తె. 10).

ముడ్డి పర్యా. చూ. వీర. పణక వంపుతిరిగిన వెలు పలి తట్టు. చూ. చిత్రం 6 క. 8 (కో. 35; తె. 34, 35, 37).

మునకాలకర్ర చూ. ములుకోల (కో. 37, 40, 41, 45-48, 50).

మునుము నాగటిచాలు మలుపు (తె. 4); -దున్నకం కోండ వెయ్యకుండా చాలు వెంబడి చాలు దున్నటం (తె.).

ములుకోల ఉ. ములుకాల(కట్టె), ములుగోల(కట్టె-బర్ర), మొలకాల(కర్ర); రూ. మునకాల(కర్ర); పర్యా. దుక్కికోల, ముల్లుగట్టె, ముల్లుగర్ర, ముల్లుబర్ర. అరకకు కట్టిన ఎడ్డనుతోలే పొడుగుకర్ర; దీని చివర చిన్న ముల్లు (మేకు)వేస్తారు. చూ. చిత్రం 14 (కో. 9; తె. 1, 2, 39; రా. 17, 23, 27, 28).

ముల్లుగట్టె ఉ. ములుకట్టె, ములుగట్టె, ముల్లుకట్టె, ముల్లుట్టె; పర్యా. చూ. ములుకోల. అరకకుకట్టిన ఎడ్డను తోలే పొడుగుకర్ర; దీని చివర చిన్నముల్లు(మేకు) వేస్తారు. చూ. చిత్రం 14 (కో. 11, 32, 34, 36; తె. 1, 6-8,

13, 16, 17, 19-24, 29, 32, 36, 42; రా. 7, 9, 24).

ముల్లుగర్ర ఉ. ములుగర్ర, ముల్లర్ర; పర్యా. చూ. ములుకోల. అరకకుకట్టిన ఎడ్లను తోలే పొడుగుకర్ర; దీని చివర ముల్లు(మేకు) కొట్టి ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 14 (కో. 10, 13, 15, 20-25, 33; తె. 9, 12, 15, 34, 35, 37, 38, 40; రా. 2).

ముల్లుబర్ర ఉ. ములుబర్ర; పర్యా. చూ. ములుకోల. అరకకుకట్టిన ఎడ్లను తోలే పొడుగుకర్ర; దీనిచివర చిన్న ముల్లు(మేకు) కొట్టి ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 14 (తె. 3; రా. 9, 18, 21).

ముళ్ళగొర్రు పర్యా. చూ. పలుగొర్రు. మాగాణిలో విత్తకముందు చదును చెయ్యటానికి, విత్తిన తరవాత కలుపు, గడ్డి పోవటానికి తోలే పరికరం. చూ. చిత్రం 12 (కో. 27).

ముష్టి పర్యా. చూ. సోగ. దున్నేటప్పుడు పట్టుకోటానికి మేడిచివర అమర్చిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (తె. 17).

మూలకోండ్ర మూలగావేసిన కోండ్ర (తె. 29).

మూలచాలు ఉ. మూల్చాలు. మూలగా దున్నటం; మూడోసారి ఇలా దున్నుతారు (కో. 6, 9-11, 13-24, 27-29, 31-33, 35, 36, 48; తె. 32, 33, 35-41).

మూలమారు ? దున్నినచేలలో మూలగా గుంటక తోలటం (రా. 18, 25).

మెట్టదుక్కి మెట్టలో దున్నటం; దున్నిన మెట్టపొలం (కో. 8; తె. 4).

మెట్టనాగలి రూ. మెట్టనాగలి; పర్యా. ఎలి-, ఎలిగట్టు-, ఎలిగడ-, ఎలిది-, ఎలిదుక్కి-, ఎర-, గరప-, చొక-, దుక్కిలి-, దుబ్బి, దోనె-, బయలు-, బెడ్డదుక్కి-, మెరక-, మొరాల్-, రాగిటి-, పట్టిదుక్కి-, వెలిమడక. మెట్ట లేక కుష్మి నేలలు దున్నేది (కో. 6, 12-14, 17, 20, 22, 23, 25, 27-29, 31-36; తె. 31, 39).

మెట్టు పర్యా. చూ. పలుగు. దంతెనగుజ్జుకు దిగించిన ఇనప పలుగు. చూ. చిత్రం 10 క. 3 (తె. 3; రా. 8, 18-22).

మెట్టునాగలి చూ. మెట్టనాగలి (కో. 37, 38, 40, 45, 46, 48, 49).

మెట్టగుంటక (చూ. మెట్టు) పైరులో కలుపు తియ్యటానికి తోలే రెండు మూడు పలుగుల గుంటక. చూ. చిత్రం 10 క, చ (తె. 3; రా. 8, 18-22).

మెట్టదంతె పర్యా. చూ. మెట్టగుంటక. మూడు పలుగుల గుంటక; పైరులో గడ్డి, కలుపు పోవటానికి తోలేది. చూ. చిత్రం 10 క, చ. (తె. 1, 34-39, 42).

మెడపలుపు పర్యా. చూ. పలుపు. పట్టెండ్ల బదులు ఎడ్లుల మెడ కిందుగాతీసి కాడికి కట్టే తాడు (కో. 34, 36).

మెడెంచీల పర్యా. చూ. పిర్రచీల. ఏడికోల పణతలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే మేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (కో. 10, 11).

మెంపె (1) పర్యా. చూ. కొమ్ము; కోటేరు వేసి నప్పుడు ఏడికోలకొన అరిగిపోకుండా అతుకువేసిన కొయ్య ముక్క. చూ. చిత్రం 6 క. 1 (కో. 14); (2) పర్యా. చూ. పిర్రచీల. ఏడికోల పణతలో దూర్చి ఊడకుండా చివరకొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (రా. 23).

మెండు ఇనపచీల. గొర్రుకు కట్టువేసి దిగించే మేకు (రా. 18).

మెరకనాగలి పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి (కో. 41).

మెలుగు రూ. మెలుము; పర్యా. చూ. అంతెన. గొర్రు భాగం; దండెగాడి తాడుకు గట్టి గొర్రెచెక్కపై కొక్కేనికి తగిలించే ఇనపవంకీ. చూ. చిత్రం 7 క. 8 (తె. 9, 10, 14, 27, 35); -తాడు పర్యా. చూ. తీపుతాడు. జడ్డిగపు పిడత కదలకుండా దిగింపుకు వేసే తాడు. చూ. చిత్రం 7 క. 9 (తె.); -పీట పర్యా. చూ. దండెగాడి; ఎడ గొర్రు నొగలమీద దిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (తె.).

మెలుము చూ. మెలుగు (కో. 4, 5, 7, 8; తె. 9, 10; రా. 11, 18, 20, 24); -కట్టె పర్యా. చూ. దండెగాడి; ఎడగొర్రు నొగలమీద దిగించిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 7 క. 3 (రా.); -తాడు రూ. మెలుగుతాడు; పర్యా. అంతెతాడు, అంతెనతాడు, అంతెనవారు, అంతెపు తాడు, దండెగాడితాడు, దండెగానివారు, నాగవాసం. గొర్రె చెక్కలకు దండెగాడి పట్టెకు కలిపికట్టే తాడు లేక వారు. చూ. చిత్రం 7 క. 9 (కో. తె. రా.).

మేడి ఉ. మేడు; పర్యా. పాలె, మేడికర్ర, మేడికోక, రిమ్మెన, రుమడి, రుంబ, రొంబడి. దున్నేటప్పుడు అదిమి పట్టుకోటానికి వీలుగా నాగలి మొదలయినవాటి వెనక మదం మీద అమర్చిన నిలుపుకొయ్య. చూ. చిత్రం 6 క. 11 (కో. 1-51; తె. 34-42; రా. 1-11, 14-18, 21, 23, 25-28); -కర్ర చూ. మేడి (కో.); -కోల చూ. మేడి (కో. తె.); -చిల్ల ఉ. మేడిజిల్ల; పర్యా. చూ. సోగ. దున్నేటప్పుడు పట్టుకోటానికి మేడిచివర అమర్చిన అడ్డపుల్ల. చూ. చిత్రం 6 క. 12 (రా.); -సోగ చూ. పర్యా. సోగ; చూ. మేడిచిల్ల (కో. తె. రా.).

మేడితోక ఉ. మేడితాక; పర్యా. చూ. మేడి. దున్నేటప్పుడు అదిమి పట్టుకోటానికి వీలుగా నాగలి మొ. వాటి వెనక అమర్చిన నిలుపుకొయ్య. చూ. చిత్రం 6 క. 11

(కో. 11; తె. 1-8, 12, 35, 36; రా. 10, 18-28).

మొగుడ పర్యా. చూ. అక్కిడికట్టె. గొర్రు వెనక జొన్న ఎడ(వెడ) బెట్టటానికి కట్టె రెండుబెట్టల అక్కిడి పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 8 చ. (తె. 19).

మొద్దు పర్యా. చూ. దిండు. గుంటక, గొర్రు మొ. వాటి నిర్మాణంలో వేసిన అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రాలు 7, 9-12 క. 1 (కో. 26, 31, 35; తె. 10-13, 15, 17, 20, 21, 24, 27-29, 34; రా. 19).

మొన పర్యా. చూ. అరు. కర్ర బిగించే నాగలికొన. చూ. చిత్రం 6 క. 5 (రా. 5).

మొరాల్ నాగలి ఎర్రనేలలు దున్నేది; మెట్టనాగలికి, బురదనాగలికి నడిమిరకం నైజులో ఉంటుంది (తె. 9).

మొల రూ. మొల్ల; పర్యా. చూ. కొండి. కర్రను అరుకు బిగించే ఇనపకొండి. చూ. చిత్రం 6 క. 7 (కో. 1-6, 10-20, 22-27, 29, 31-33, 35, 36; తె. 22, 23, 37-42); -కట్టు, -కాలు చూ. మొల (కో.).

మొల్ల చూ. మొల (కో. 38, 40-42).

మొల్లి పర్యా. చూ. కుని. దున్నేటప్పకు చేరో మూలగా వచ్చిన భాగం; చేరో కోసుగాకన్న భాగం (కో. 19, 21-25); -చాలు పర్యా. చూ. కునిచాలు. వంకరగా వచ్చిన చాలు (కో.).

మోకిచ్చె రూ. పిల్లిచ్చె; పర్యా. చూ. చిట్టె. నాగటి మోకు చివరవేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 39).

మోకు పర్యా. తాడు, పొత్తె. నాగలి, గొర్రు, గుంటక మొ. వ్యవసాయ పరికరాల్లో కాడి, నొగలు కలిపికట్టే లావాటికాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 7 (కో. 1, 5, 7, 9-25, 31, 41, 44, 46; తె. 3, 6, 11, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 39, 42; రా. 1, 2, 5-9, 11, 14, 17, 18, 21-28).

మోటునాగలి కర్రలేని నాగలి; మునుపు కొన్నిచోట్ల బురదదుక్కికి దీన్ని ఉపయోగించేవారట (కో. 16).

రాగిటినాగలి రేగడినేలలు దున్నే మెట్టనాగలి; నిర్మాణభేదం లేదు. చూ. చిత్రం 6 క (కో. 20; తె. 13, 17, 29).

రాంజీల పర్యా. చూ. పిరచిల. ఏడికోల పణతలో దూర్చి ఉడకుండా చివర కొట్టే కొయ్యమేకు. చూ. చిత్రం 6 క. 13 (తె. 4).

రాసెన చిన్ననైజు గుంటక. చూ. గుంటక (తె. 22-26).

రిక్కలగుంటక వైరులో కలుపు తియ్యటానికి తోలే రెండు మూడు పలుగుల గుంటక. చూ. చిత్రం 9 చ. (రా. 19).

రిక్కలదంత పర్యా. చూ. మెట్టగుంటక. మూడు

పలుగుల గుంటక; వైరులో గడ్డి, కలుపు పోవటానికి తోలేది. చూ. చిత్రం 10 క, చ (తె. 11).

రిమ్మెన చూ. రుంబెన (తె. 23, 24, 31).

రుమడి చూ. రుంబెన (తె. 33).

5 రుంబ ఉ. రొంబ; చూ. రుంబెన (తె. 14, 15).

రుంబెన ఉ. రుమ్మెన; రూ. రిమ్మెన, రుమడి, రుంబ, రొంబడి; పర్యా. దిండుపోగ. గొర్రు, గుంటక మొ. వాటి దిండుకు అమర్చిన మేడి. చూ. మేడి. (తె. 20, 21-23, 25-29, 32, 39).

10 రొప్పు (క్రి. వాడుక 'రొప్పుడు, రొప్పుటం') మాగాణిలో పలుగొర్రు తోలటం. చూ. చిత్రం 12 (తె. 8-10, 12, 13, 15, 16, 19, 21).

రొంపిదుక్కి మాగాణికి నీళ్ళబెట్టి దున్నటం; దున్నిన మాగాణిపొలం (రా. 11).

15 రొంపినాగేలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. రొంపి (మాగాణి) నేలలు దున్నేది; దంపనాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట. (కో. 2, 15; రా. 11).

రొంబడి చూ. రుంబెన (తె. 11, 33).

20 రొమ్ము పర్యా. చూ. చంక. పణతకు, అరుకు మధ్య నున్న వంపు లోపలివైపు. చూ. చిత్రం 6 క. 4 (రా. 23); -పేడు పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను పణతలో దూర్చేదోట ఎలుపు సలుపులకుకొట్టే పేడు. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (రా.).

25 లక్కిడి రూ. లగిడి; పర్యా. చూ. కొడతం. ఒంటి పలుగుదంతెకు నొగల బదులు అమర్చిన రెండడుగుల పొడుగున్న కర్రముక్క. చూ. చిత్రం 9 ట. 2 (రా. 22).

లగిడి చూ. లక్కిడి (తె. 4).

లంతెగుంటక వైరులో కలుపు తియ్యటానికి తోలే రెండు పలుగుల గుంటక. చూ. చిత్రం 9 చ. (రా. 18).

30 లద్దిబ్బిల పర్యా. చూ. చేదంతె. పొలాన్ని చిన్నచిన్న మళ్ళుగా చేసుకోవటానికి ఉపయోగించే పరికరం. చూ. చిత్రం 11 (తె. 1-7).

లంబతాడు ఉ. లంబుతాడు. పర్యా. లుంగతాడు. తలేటిమోతును వెనకకాడికి కలిపి కట్టేతాడు (రా. 18, 21, 22).

35 లుంగతాడు పర్యా. చూ. లంబతాడు. తలేటిమోతును వెనక కాడికి కట్టేతాడు (రా. 23).

లోగాడిబిల్ల పర్యా. చూ. గొడికట్టె. ఎడ్లు కాడిలోపలి వైపుకు రాకుండా దాని కన్నంలో దిగవేసిన కర్ర (కో. 4).

40 వంతెన ఉ. వంకన; పర్యా. చూ. అంతెన. గొర్రు భాగం; దండెగాడి తాడుకు గట్టి గొర్రెచెక్కపైఉన్న చాక్కేనికి తగిలించే ఇనపవంకీ. చూ. చిత్రం 7 క. 8 (తె. 32).

పంతెం పర్యా. చూ. అంతెన. గొర్రుధాగం; దండెగాడి తాడుకు గట్టి గొర్రెచెక్కపై ఉన్న కొక్కేనికి తగిలించే ఇనప వంకి. చూ. చిత్రం 7 క. 8 (కో. 4, 5).

పట్టిగొర్రు పర్యా. చూ. ఆటగొర్రు. మెట్టనేలలు దున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడు చెక్కలుంటాయి (తె. 31).

పట్టిదుక్కినాగేలి పర్యా. మెట్టనాగలి. మెట్టదుక్కికి ఉపయోగించే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 క. (రా. 26).

పరిమడినాగేలి పర్యా. చూ. బురదనాగలి. మడి (పల్లపు)నేలలు దున్నే నాగలి. చూ. చిత్రం 6 ట (కో. 3, 7-9; రా. 27).

పసలా అతుకుపెట్టిన ఏడికోల (కో. 21).

వాటుగొర్రు పర్యా. చూ. ఆటగొర్రు. భూమి దున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడు చెక్కలుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ. (తె. 38, 42).

వానె ఉ. ఆనె, ఆనె; చూ. వారిణె (తె. 1-4, 6-8, 20, 22, 26, 35-38).

వాయిగొర్రు పర్యా. చూ. ఆటగొర్రు. భూమి దున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నిన తరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడు చెక్కలుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ. (తె. 37).

వారిణె(ణ) ఉ. ఆరై, ఓరై, వారెన, వార్ని. వారై; రూ. వారై; పర్యా. కాడికుంటెన, కాణితల, కాణిగొలుసు, కుంటెన. అరక కట్టినప్పుడు కాడిని నొగలపై చేర్చి కట్టే వారు (తోలుతాడు); మోకు దూర్చటానికి వీలుగా కట్టిన తాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 6 (కో. 1-9, 11-25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 44; తె. 5, 9, 11-14, 16-23, 28, 29, 31-35, 39-42; రా. 1-3, 5, 7, 11, 14, 16-19, 21-28); -పీట ఉ. ఆరై పీట, వాన్నెపీట, వానెపీట, వారిసపీట, వారిసేపీట, వార్ని పీట, వార్నెపీట; పర్యా. అరకపీట, ఎలుపుపీట, జలుపు బిళ్ల, పీట, వారిణెబుర్ర, నలుపుపీట. ఎలుపునలుపులకు కాడి ఏడికోల కలిపేచోట వారిణె దూర్చిన చిన్న కొయ్య గొట్టం. చూ. చిత్రం 6 చ. 9 (కో. తె.); -బుర్ర చూ. వారిణెపీట (కో.).

వారెడచాలు మాగాణితో చివరసారి దున్నటం. చూ. ఎడచాలు (తె. 7, 9).

వాలుగొర్రు పర్యా. చూ. ఆటగొర్రు. భూమి దున్నే గొర్రు; నాగలితో దున్నినతరవాత పెళ్ళలు నలగటానికి దీంతో దున్నుతారు; మామూలుగా మూడు చెక్కలుంటాయి. చూ. చిత్రం 7 చ. (రా. 9).

వాసం పర్యా. చూ. నొగలు. గొర్రు, గుంటక మొ.వి దిండుకు బిగించి కాడిమీద మోపే పొడుగుకొయ్యలు. చూ. చిత్రం 9 క, చ. 2; 10 క, చ. 2 (కో. 20, 21; రా. 6, 9).

5 విత్తుగొర్రు పర్యా. చూ. ఎడగొర్రు. ఎడ (విత్తనాలు) బెట్టే జడ్డిగం మొ.వి అమర్చిన గొర్రు. చూ. చిత్రం 7 క. (రా. 15).

వెన్ను ఉ. ఎన్ను; పర్యా. చూ. పిర్ర. పణతకు, ఆరుకు వెలుపలివైపు. చూ. చిత్రం 6 క. 8 (కో. 13, 18, 21-24).

వెలిగొలికి ఉ. ఎలిగొలికి; పర్యా. చూ. బొట్టె. కాడికి తగిలించే పట్టెండ్ల కొనతాడు. చూ. చిత్రం 6 చ. 5 (రా. 9).

వెలిమడక పర్యా. చూ. మెట్టనాగలి. వెలిదుక్కి (మెట్టదుక్కి)కి ఉపయోగించే నాగలి (రా. 8).

15 వేలిదుక్కి పంటకోత అయిన వెంటనే దున్నటం (తె. 39).

వై పర్యా. చూ. కొమురు. గుంటక, దంతె, మొ.వి తోలేటప్పుడు రెండుచాళ్ళమధ్య కొసుగా తేరిన. మట్టిచాలు (తె. 1, 2, 4, 26; రా. 16); -గొట్టుడు (-కొట్టుడు) (క్రి.) నాలుగోసారి దున్నటం (తె.); -దోలకం (-తోలకం) (క్రి.). మూలగా దున్నటం (తె.); -బాలు (-చాలు) మూలగా పొలందున్నటం (తె.).

సప్పురిపగ్గం జమిలిపురి వేసిన పగ్గం (రా. 18). సమసందు ఉ. సాసందు. గొర్రుచాళ్ళమధ్య సమంగా ఉన్న ఎడం (రా. 18, 20).

సరదాడు (1) పర్యా. చూ. తీపుతాడు. జడ్డిగపుపీడత కదలకుండా దిగింపుకువేసే తాడు. చూ. చిత్రం 7 చ. 4 (రా. 15); (2) పర్యా. చూ. సలుపు. పట్టెండ్ల బదులు ఎడ్డల మెడకిందుగా తీసి కాడికి కట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 7 ట. 4 (రా. 16, 17).

సరై పర్యా. చూ. అక్కిడికట్టె. గుంటకకు కట్టి ఎడ (వెడ) బెట్టే సాధనం (తె. 18).

సలుగు చూ. సలుపు (కో. 30; తె. 23, 24, 27); -పీట చూ. సలుపుపీట (తె.).

35 సలుపు ఉ. జలుపు; రూ. సలుగు, నల్లు. దున్నేటప్పుడు నేల తేలిగ్గా పైపైన తెగటం (కో. 6, 9-13, 15-17, 19, 23, 24, 26-30, 32-35, 37, 40, 44, 46-51; తె. 41; రా. 1); -పీట రూ. సలుగుపీట; పర్యా. చూ. వారిణెపీట. ఎలుపునలుపులకు ఏడికోల కాడి కలిపేచోట వారిణె దూర్చిన చిన్న కొయ్యగొట్టం. చూ. చిత్రం 6 చ. 9 (కో.); -పేడు ఉ. జలుపుపేడు, సలుపుపేడు; రూ. సల్లు పేడు; పర్యా. చూ. చప్ప. ఏడికోలను వణకతో దూర్చే

సందులో పైవైపు కొట్టేపేడు; దీనివల్ల నేల తేలిగ్గా తెగు
తుంది. చూ. చిత్రం 6 క. 10 (కో. రా.).

సల్లు చూ. సలుపు (తె. 15-17, 19-22, 24-28);
-పేడు చూ. సలుపుపేడు (తె.).

సానెగుంటక పర్యా. చూ. బీటిగుంటక. విత్తనం
వెయ్యకముందు మొలిచిన గడ్డి పోవటానికి మెట్టలో తోలే
గుంటక. చూ. చిత్రం 9 క. (తె. 3).

సాయిలి పునసపంట వెయ్యటానికి ముందు మూడు
సార్లు దున్నిన పొలం (తె. 27).

సాలిదిండు రెండు బద్దె (పలుగు)ల గుంటక; పైరులో
కలుపుతేనే పరికరం. చూ. చిత్రం 9 చ. (రా. 14).

సురుకు చూ. జులుకు (తె. 35, 38, 42).

సువర పర్యా. చూ. చిట్టె. నాగటిమోకు చివరవేసే

ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె. 32)

సూదుకర్ర పర్యా. చూ. చిట్టె.

వేసే ముడి. చూ. చిత్రం 6 చ. 8 (తె.

సూరుగడ జడ్డిగపు కర్రలలో కుడి

5 సోగ పర్యా. తొడ్డె, పట్టుకంటం

జెయ్యి, పట్టుసోగ, పాతెసోగ, విడి, 2

మేడిచిల్ల, మేడిసోగ, సోగచీల, సోగపు

పట్టుకోటానికి మేడి చివర బిగించిన అడ్డ

6 క. 12 (కో. 1, 2, 4, 5, 8, 1


10 21-23, 29-35; తె. 9, 11, 39.

7, 8, 10, 11, 14, 18, 21, 23,

చూ. సోగ (కో.); -చీల సోగ మే

మేకు (తె.).


చిత్రం 6 క. మెట్టనాగలి




1. కొమ్ము
2. వీడికల్ల
3. పణక
4. చంక (ఎచ)
5. ఆడు
6. కల్లు
7. కొండి
8. పిర
9. మదం
10. చప్ప
11. మేడి
12. సోగ
13. పిరచీల

చిత్రం 6 చ. నాగలి


1. కాడి
2. తమిరె
3. తొలి
4. పల్లెడ
5. బొద్దె
6. వారిచె
7. మోటు
8. కొరికి, చిద్దె
9. వారిచెపీట



చిత్రం 6 ట. మరదనాగలి
(భాగాలు: చూ. చిత్రం 6 క.)




చిత్రం 7 క. ఎడ(వెడ)గొర్రు (జడ్డిగంతమర్చిన గొర్రు)




1. దిండు
2. నొగలు
3. దండెగాడి (పద్దె)
4. గొర్రుకొయ్య
5. కర్ర
6. కర్రమొల (కొండిమొల)
7. అంకెన మొల
8. అంకెన
9. మొలముతాడు
10. మేడి(రుంబెన)
11. మట్టుదొలి
12. జడ్డిగం

చిత్రం 7 చ. ఆటగొర్రు లేక్కబీటగొర్రు (జడ్డిగంలేని గొర్రు)


(భాగాలు: చూ. చిత్రం 7 క.)



చిత్రం 7 ట. జడ్డిగం




1. పిక్క
2. కత్తె (బొట్ట)
3. చిక్క
4. రిప్పుతాడు




5. పెజం
6. బొట్ట
7. చిక్క
8. రిప్పుతాడు

చిత్రం 8 క. అక్కిడికత్తె
(ఒంతెక్కిడి)




1. గిన్నె
2. చొట్ట

చిత్రం 8 చ. జంటక్కిడి




1. గిన్నె
2. చొట్ట
3. బిరుపలక

చిత్రం 9 క. వీటిగుంటక




1. పిండు
2. నొగ(బ)
3. పలుగు
4. కొయ్య
5. పొన్ను
6. మేడి (రుంజెన)
7. సోగ



చిత్రం 9 చ. కలుపుగుంటక


1. దిండు
2. నొగ(లు)
3. పలుగు
4. కొయ్య
5. పొన్ను
6. మేడి (రుంబెన)
7. పోగ




చిత్రం 9 ట. గుంటక
(ఒంటిపలుగు గుంటక)

1. దిండు
2. కొడతం
3. పలుగు
4. కొయ్య (గుట్ట)
5. మేడి (రుంబెన)
6. పోగ


చిత్రం 9 త. గోడుపట్టె (చదును పనిముట్టు)



చిత్రం 9 ప. గోరచెక్క




చిత్రం 10 చ. మెట్లగుంటక (పాపటం)




1. వింటు
2. నాగ(య)
3. పలుగు
4. మేటి (పంజెన)
5. పోగ

చిత్రం 10 క. పాపటం (దంత)




చిత్రం 10 ట. అచ్చగుంటక




1. దిండు 2. నొగ(లు) 3. పన్ను (పల్లు) 4. మేడి 5. పోగ

చిత్రం 11 చేదంతె (అచ్చుకట్టుదంతె)




1. దిండు 2. కామ 3. పన్ను

చిత్రం 12 పలుగొర్రు (పండ్లమాను)



1. దిండు
2. నొగ(బ)
3. పన్ను (పండ్లు)

చిత్రం 13 చెరణాకోల



చిత్రం 14 ములుగర్ర



5. ఎరువులు : చిల్లరపనిముట్లు

అంచు పర్యా. చూ. పొన్ను. కొడవలి, గుద్దలి మొ. వాటి పిడికి పలుగు బిగింపుకోసం వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రాలు 15 క. 2, 19 చ. 3 (తె. 1, 4-7, 9-12, 33-35, 37).

అంచె పర్యా. మట్టికట్ట. ఎరువు, మట్టి, మొ. వి మోయటానికి పనికొచ్చే వెదురుబద్దలతో అల్లిన పళ్ళిక (తె. 25).

అడ్డ పర్యా. తల, దుంప. గుద్దలి, చెట్లడ్డ, మొ. వాటి పలుగు దూర్చే మొద్దు. చూ. చిత్రం 19 చ. 2 (కో. 10, 14; తె. 1, 2, 4, 7, 29, 32, 34-39, 42; రా. 18, 22); -గుద్దలి పర్యా. చూ. చెట్లగుద్దలి. దున్నటానికి ముందు పొలంలో చిన్నచెట్లను కొట్టే సాధనం. చూ. చిత్రం 19 చ. (రా.); -నకలు పర్యా. అడ్డరేవు. గుద్దలి అడ్డకు పలుగు (పల్లు) బిగించే బాగం. చూ. చిత్రం 19 చ. 3 (తె.); -రేవు చూ. అడ్డనకలు (రా.).

అరగంప పేడకట్ట (కో. 7).

అరిసిక పర్యా. చూ. ఈడికమాను. పొలంలో మట్టి పెళ్ళలు నలగటానికి లాగే పంగలమాను; పొలంలో ఉన్న పెద్ద బండలు మొ. వి వీటిమీద వేసి ఎడ్లతో వెలుపలికి లాగిస్తారు. చూ. చిత్రం 27 (రా. 16).

అలుగు (1) పర్యా. చూ. తొలుకు. తొల్లికకు వేసిన రేకుపాక (కో. 17, 42; రా. 18); (2) కొడవలికి పదును లేనివైపు. చూ. చిత్రం 15, క. 5 (రా. 27); (3) గడ్డ పాక చివరఉన్న వెడల్పు పలుగు (కో. 14, 17).

అలుగుగడ్డపాక ఉ. అలుగగడ్డపాక; పర్యా. బొరిగ గునపం, సావగడ్డపాక, చిమ్మెగగడ్డపాక. చివర వెడల్పు పలుగున్న గడ్డపాక. చూ. చిత్రం 21 క. (కో.).

ఆకు పర్యా. చూ. వాయిదార. కొడవలి మొదలైన వాటి పదును. చూ. చిత్రం 15 క. 4 (తె. 5, 7).

ఆరు పర్యా. చూ. పల్లు, గుద్దలి మొ. వాటికి వేసిన ఇనపపలుగు. చూ. చిత్రాలు 19 క. 3, 19 చ. 4 (తె. 41).

ఇరుదలగుద్దలి పర్యా. చూ. పికాసి. ఒకవైపు సూదిలాగా, రెండోవైపు వెడల్పుగా పలుగులున్న పనిముట్టు; చేల్లో గడ్డిదుబ్బలు కొట్టటానికి, గట్టుపొయ్యటానికి పని కొస్తుంది. చూ. చిత్రం 19 క (రా. 18).

ఈడికమాను ఉ. ఈటికమాను; చూ. ఈడ్పుమాను, ఈరికమాను; పర్యా. అరిసిక. పొలంలో మట్టిపెళ్ళలు నలగటానికి లాగే పంగలమాను; పొలంలో ఉన్న పెద్ద బండలు మొ. వి వీటిమీదవేసి ఎడ్లతో వెలుపలికి లాగిస్తారు. చూ. చిత్రం 27 (రా. 13, 18, 21).

ఈడికెలిక్కి ఉ. ఈటికె-; చూ. ఈడిక్కి; పర్యా. ఈడికొడేలి, కలపర, కురిసికె, తట్టుచులిక్కి. ఒకరకం లిక్కి; గుంటక తోలేటప్పుడు పలుగుకు అంటిన చెత్తను తీసే పరికరం. చూ. చిత్రాలు 16 బ, 16 త. (రా. 18).

ఈడికొడేలి పర్యా. చూ. ఈడికెలిక్కి. ఒకరకం లిక్కి. గుంటక తోలేటప్పుడు పలుగుకు అంటిన చెత్తను తీసే పరికరం. చూ. చిత్రాలు 16 బ, 16 త. (రా. 24, 25).

ఈడిలిక్కి చూ. ఈడికెలిక్కి (రా. 26, 27).

ఈడ్పుమాను చూ. ఈడికమాను (రా. 19)

ఈతకొడవలి పర్యా. కల్లికొడవలి, కంపకొడవలి. టీతమట్టులతోనే పొడుగాటి కొడవలి. చూ. చిత్రం 15 క (రా. 17-20).

ఈదరకత్తి పర్యా. చూ. మడ్డగత్తి. కంప మండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రం 17 క (కో. 1).

ఈరికెమాను చూ. ఈడికమాను (రా. 24, 25). ఊలి కలుపుతీసే పరికరం (కో. 6, 19).

ఉల్లారి పర్యా. కలుపుగుద్దలి, కలుపుచీల, చుత్తెలి, కొంకి, తొనిక్కట్టు. కొయ్యముక్కకు ఇనపచువ్వ అమర్చిన కలుపుతీసే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 23 బ (రా. 2, 15).

ఉడివ (1) ఉ. ఉిస; పర్యా. చూ. ఏను. కొడవలి, గుద్దలి, నెలగపాక మొ. వాటి పాక(పలుగు)ను కామ (కర్ర)తో కలిపే ఇనపకొండి లేక కాడ. చూ. చిత్రం 15 క. 3 (తె. 27, 29); (2) కుంగకలుపు తీసే ఇనపకాడ (కో. 18).

ఎడమంద పర్యా. వెలిమంద. వేపవికాలం తోలించే మంద; చూ. మంద (తె. 38).

ఎరువు ఉ. ఎరువ్వి(-కొట్టు, -చల్లు, -చిమ్మ, -తోలు). పర్యా. గెత్తం, నై, పెంట, పెండ, పేడ, సత్తువ.

(1) జంతువులపెంట; (2) భూమికివేసే సత్తువ (కో. 1,

ఉ.=ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో.=కోస్తాజిల్లాలు; చూ.=చూడు; తె.=తెలంగాణ; పర్యా.=పర్యాయపదం (-పదాలు); రా.=రాయలసీమ; రూ.=రూపాంతరం; విణ=విశేషణం; హి.=హిందుస్తానీ.

4, 6, 8-15, 18-21, 25, 26, 28, 35, 36, 40, 44; తె. 1, 3-10, 12-15, 17-20, 22-24, 26, 27, 31, 32, 34, 37, 39-42; రా. 2-28); -కుప్ప రూ. ఎరువుకువ్వ. పొలాలకు తోలిన చిన్న ఎరువుపోగు (తె. రా.); -కువ్వ ఉ. ఎరువుకువ; చూ. ఎరువుకుప్ప (కో. రా.); -జల్ల రూ. -దొల్ల; పర్యా. -వనక, -పొనక. ఎరువుబండి జల్ల (తె. రా.); -దంతె పర్యా. చేదంతె. ఎరువులాగే పరికరం. చూ. చిత్రం 26 (కో. తె.); -దిబ్బ పేడ మొ. వి వేసిన కుప్ప (రా.); -దొల్ల చూ. ఎరువుజల్ల (రా.); -వనక చూ. ఎరువుజల్ల (రా.); -పొర పర్యా. చూ. నెలగపార. ఎరువు చిమ్మటానికి ఉపయోగించే వెడల్పు రేకున్న పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 20 చ (రా. 11, 12); -పుటక పేడ ఎత్తే తట్ట (రా.); -పొనక రూ. ఎరువు పనక; చూ. ఎరువుజల్ల (తె.); -పోగు చూ. ఎరువుకుప్ప (కో. తె.); -బండి ఎరువుకోలేబండి (కో. తె. రా.); -మండె పర్యా. ఎరువుమదర. పొలంలో నిలవచేసిన పెద్ద ఎరువుకుప్ప (రా.); -మదర చూ. ఎరువుమండె (రా.); -సామెన రూ. ఎరువుసామెర. పొలంలోతోలిన ఎరువు కుప్పం వరస (తె. రా.); -సామెర చూ. ఎరువుసామెన (రా.).

ఏను పర్యా. ఈచ, కాడ, కుసి, కూలు, కొండినాగలి, మట్టాం, మట్టు, మల, కొడవలి, గుద్దలి, నెలగపార మొ. వాటి పార(పలుగు)ను కామ (కర్ర)తో కలిపే ఇనపకొండి, లేక కాడ. చూ. చిత్రాలు 15 క. 3, 20 క. 2 (కో. 10, 11, 13, 14, 26; తె. 39, 41).

ఒడ్డెరపార పర్యా. నెలకపార. ఎరువు చిమ్మటానికి, మట్టికట్టల కెత్తటానికి, గనిమలు చెక్కటానికి ఉపయోగించే పార; ఒడ్డెవాళ్ళుపయోగించేది కాబట్టి ఈ పేరువచ్చి ఉండవచ్చు. చూ. చిత్రం 20 చ. (తె. 32).

కక్కు(లు) కక్కుల కొడవలికి రంపపుపళ్ళలాగ ఉండే పదును నొక్కులు. చూ. చిత్రం 15 ట. 3 (కో. 43, 45; రా. 3-5).

కక్కులకొడవలి పర్యా. తూరుపుకొడవలి. పదును వైపు నొక్కులునొక్కులుగా ఉన్న కొడవలి; మెత్తటికాడ ఉన్న మెల్ల కొయ్యటాని కుపయోగిస్తుంది. చూ. చిత్రం 15 ట (కో. 16, 19, 20, 22, 23, 26-29, 35; రా. 3-5, 7, 14, 15).

కంక (1) పర్యా. చూ. పికాసి. ఒకవైపు సూది లాగాను, రెండోవైపు వెడల్పుగాను, పలుగులున్న పనిముట్టు; చేలల్లో గడ్డిదుబ్బలు కొట్టటానికి, గట్టు పొయ్యటానికి పనికొస్తుంది. చూ. చిత్రం 19 త (కో. 51); (2) కొండ ప్రాంతాల్లో కలుపుతీసే పనిముట్టు; ఉల్లారిలాగ ఉంటుందేమో (కో. 49).

కట్టు పర్యా. చూ. పొన్ను. కొడవలి, గుద్దలి మొ. వాటిపిడికి పలుగు. బిగింపుకోసం వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రాలు 15 క. 2, 19 చ. 3 (తె. 8, 34).

కట్టె ఉ. కట్టి; పర్యా. చూ. కామ. గుద్దలి, గొడ్డలి, పార మొదలగువాటి పార (పలుగు) బిగించినకర్ర. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 1, 19 క. 1, 19 చ. 1 (కో. 26, 28, 29, 36; తె. 28, 29, 33, 36, 39, 41; రా. 8, 9, 14, 19, 25, 27).

కట్టెపార కళ్ళంలో గింజలు పోగుచేసే కొయ్యపార (తె. 14).

కత్తవ కాలువలో మట్టితీసే సాధనం; కొన్నిచోట్ల పూర్తిగా కొయ్యతోనే ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 24 (కో. 4-6, 46, 49, 50).

కత్తి కోత పనిముట్టు. చూ. చిత్రాలు 17 క. చ, ట, త, ప (కో. 31, 37, 40, 46-48, 51; రా. 2, 3, 7, 9, 26).

కత్తికొడవలి పర్యా. చూ. ఈతకొడవలి. కంపనరికే కొడవలి. చూ. చిత్రం 15 త (తె. 41).

కంపకొడవలి పర్యా. చూ. ఈతకొడవలి. కంప, కలబందపట్టు మొ. వాటిని కోసే కొడవలి. చూ. చిత్రాలు 15 త, ప (కో. 3).

కంపగుద్దలి పర్యా. చూ. చెట్లగుద్దలి. దున్నటానికి ముందు పొలంలో చెట్లనుకొట్టే సాధనం. చూ. చిత్రాలు 19 క, చ (తె. 4, 7).

కొంపగొడ్డి పర్యా. చూ. చెట్లగుద్దలి. దున్నటానికి ముందు పొలంలో చెట్లనుకొట్టే సాధనం. చూ. చిత్రం 19 క (తె. 6).

కమ్మకత్తి పర్యా. చూ. మడ్డుగత్తి. కంపముండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రం 17 ట (కో. 41-45; తె. 1, 14, 33, 41).

కర్పగోల పర్యా. చూ. టంకాడు. చేలోని చెట్లను వేళ్ళతోకూడా పెళ్ళగించే పనిముట్టు (తె. 32).

కర్ర పర్యా. చూ. కామ. గుద్దలి, గొడ్డలి, నెలగ పార మొ. వాటి పార (పలుగు) బిగించినకర్ర. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 1, 19 క. 1, 19 చ. 1 (కో. 39, 41-43, 45; తె. 3, 32, 33, 37, 39, 40, 42).

కర్ప పర్యా. సలాకా. చివర వెడల్పుగాఉన్న చిన్న గడ్డపార; ఉల్లిగడ్డలు, చెట్లపాదులు తవ్వటానికి ఉపయోగం. చూ. చిత్రం 22 ట (రా. 18).

కర్పగుద్దలి పెంటపోగులు కడల్లాగటానికి, గట్టు వేయటానికి ఉపయోగించే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 19 ట (కో. 21).

కర్పతంగోల మట్టి తవ్వే పరికరం; అలుగు పొడుగ్గా

ఉంటుంది. (కో. 21).

కలపర పర్యా. చూ. ఈడితెలిక్కి. ఒకరకం లిక్కి; గుంటక తోలేటప్పడు పలుగుకు అంటిన చెత్తను తీసే పరికరం. చూ. చిత్రాలు 16 ట, త (తె. 5).

కలవారు (రి) ఉ. కల్వరం, కల్వారు; పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డికోయటానికి, పైరులో కలుపుతీయటానికి పని కొచ్చే కొడవలి; గడ్డి దోకటానికి వీలుగా పై అంచుకు గూడా పదునుంటుంది (తె. 1, 2, 5-11, 14).

కలుపుగుడ్డలి పర్యా. చూ. ఉల్లారి. కలుపుతీసే పని ముట్టు; కొయ్యముక్కకు ఇనపచువ్వ అమర్చిన కలుపు పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 23 ట (రా. 17).

కలుపుచీల పర్యా. చూ. ఉల్లారి. కొయ్యముక్కకు ఇనపచువ్వ అమర్చిన కలుపుతీసే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 23 ట (తె. 35, 41).

కసువు ఉ. కస్సు. ఇల్లాడ్చుగా వచ్చిన చెత్త, దుమ్ము మొ. వి; పశువుల తొక్కుడు బద్ద గడ్డి మొ. వి; ఎరువు దిబ్బలో వేస్తారు (కో. 10, 11, 13, 24; తె. 13, 17-21, 29, 36, 39; రా. 4).

కాడ (1) పర్యా. చూ. ఏను. కొడవలి, గుడ్డలి, నెలగపార మొ. వాటి పార (పలుగు)ను కామ (కర్ర)తో కలిపే ఇనపకొండి, లేక కాడ. చూ. చిత్రం 15 క. 3 (తె. 1, 26, 42; రా. 3, 14, 18, 27); (2) పర్యా. చూ. కామ. గుడ్డలి, గొడ్డలి, నెలగపార మొదలయినవాటి పార (పలుగు) బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 1, 19 క. 1, 19 చ. 1 (తె. 1, 2, 6).

కామ ఉ. కామ; పర్యా. కర్ర, కర్ర, కాడ, కొయ్య. గుడ్డలి, గొడ్డలి, పార మొదలయినవాటి పార (పలుగు)బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 1, 19 క. 1, 19 చ. 1, 26. 2 (తె. 3-9, 11, 12, 17, 19, 21-23, 26-28, 33-36, 38; రా. 15, 17, 18, 21, 22).

కామపార ఉ. కాంపార; పర్యా. కొండిపార, కొయ్య పార. కర్రలో కూలు (ఇనపరేకు కునీ)దిగేసిన నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 ప (కో. 16, 35, 50).

కారు (1) పర్యా. చూ. పల్ల. గుడ్డలి మొ. వాటికి వేసిన ఇనపపలుగు. చూ. చిత్రాలు 19 క. 3, 19 చ. 4 (రా. 17); (2) ఉల్లారికి వేసిన ఇనపకొండి (రా. 7, 15).

కుంచం పర్యా. చూ. తూము. గుడ్డలి, గొడ్డలి, నెలగ పార మొదలైన పనిముట్లు. పారకు గాని, పలుగుకు గాని కర్రదూర్చే కన్నం. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 2, 19 క. 2 (రా. 3).

కుత్తెలి ఉ. కుత్తలి (బహు. కుత్తెండు); పర్యా. చూ. ఉల్లారి. కొయ్యముక్కకు ఇనపచువ్వ అమర్చిన కలుపు పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 23 ట (రా. 5).

కురిసికె (1) ఉ. కుర్నక, కుర్సికె; పర్యా. చూ. ఈడితెలిక్కి. ఒకరకం లిక్కి; గుంటక తోలేటప్పడు పలుగుకు అంటిన చెత్తను తీసే పరికరం. చూ. చిత్రాలు 16 ట, 16 త (తె. 3; రా. 17, 19, 21, 22); (2)

5 ఉ. కుర్సికి, కుర్సికె; పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డి కోయటానికి వీలుగా పై అంచుకు గూడా పదునుంటుంది (కో. 8; తె. 3, 4; రా. 16, 17, 19, 21, 22).

కుర్చె ఉ. కురివి, కురిపె, కురుపి. కలుపుతీసే సాధనం (తె. 1, 2, 17, 19, 20, 26).

కుసి పర్యా. చూ. ఏను. కొడవలి, గుడ్డలి, నెలగ పార మొ. వాటి పార (పలుగు)ను కామ (కర్ర)తో కలిపే ఇనపకొండి లేక కాడ. చూ. చిత్రాలు 15 క. 3, 20 క. 2 (కో. 39).

కూలు ఉ. కూలి; పర్యా. చూ. ఏను. కొడవలి, గుడ్డలి, నెలగపార మొ. వాటి పార (పలుగు)ను (కర్ర)తో కలిపే ఇనపకొండి, లేక కాడ చూ. చిత్రం 15 క. 3 (కో. 4, 6, 38, 39, 42).

కొంకి (1) పర్యా. చూ. ఉల్లారి. కొయ్యముక్కకు ఇనపచువ్వ అమర్చిన కలుపుతీసే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 23 ట (తె. 13, 14); (2) ఎరువు పెళ్ళగించే సాధనం (కో. 17, 20).

కొడతకొయ్య పర్యా. చూ. దోకుడుదార. గడ్డిచెక్కే పార. చూ. చిత్రం 22 క (తె. 13).

కొడపలి చూ. కొడలి, కొడేలి, కొడ్వలి. పైరుకోసే వంపు పదునున్న సాధనం. చూ. చిత్రం 15 క (కో. 1, 3, 9-12, 15-37, 39, 40-51; తె. 1-14, 17, 18, 20, 29-42; రా. 2-9, 15-20, 28); భేదాలు: ఈత-, ఏట-, కక్కుల-, కత్తి-, కంప-, గడ్డ-, తూరుపు-, చుచ్చు-, మొసలికట్టు-, సాన-.

30 కొడవలిలిక్కి ఉ. కొడవల్లిక్కి; పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డి దోకటానికి పై అంచునగూడా పదునున్న చిన్న కొడవలి (కో. 15, 21; తె. 12; రా. 13, 14, 18-20, 26, 28).

కొడలి చూ. కొడవలి (తె. 13, 15-19, 24, 26).

35 కొడేలి చూ. కొడవలి (కో. 8; రా. 11, 25).

కొడ్వలి చూ. కొడవలి (తె. 16, 20-28).

కొండి పర్యా. చూ. ఏను. కొడవలి, గుడ్డలి, నెలగ పార మొ. వాటి పార (పలుగు)ను కామ (కర్ర)తో కలిపే ఇనపకొండి లేక కాడ. చూ. చిత్రాలు 15 క. 3, 20 క. 2 (తె. 1, 2).

04 కొండిపార పర్యా. చూ. కామపార. కర్రలో పార రేకు కునీ దిగేసిన నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 ప (తె. 35, 36).

కొయ్య పర్యా. చూ. కామ. గుడ్డలి, గొడ్డలి, నెలగ పార మొదలయినవాటి పార(పలుగు)ను బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 1, 19 క. 1, 19 చ. 1 (తె. 17, 21).

కొయ్యపార పర్యా. చూ. కామపార. కర్రలో పార రేకు కుని దిగేసిన నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 ప (కో. 50).

కొన్నిగుడ్డలి ఒకరకం తవ్వపనిముట్టు (రా. 14). కోలపార పర్యా. చూ. తొలుకు. తొల్లికకు వేసిన రేకు (రా. 9).

గడారు చూ. గడ్డపార (రా. 5, 12-16, 18-21). గడ్డకొడవలి పర్యా. మొనలికట్టుకొడవలి. ఒకరకం కోతకొడవలి. చూ. చిత్రం 15 జ (రా. 17, 18, 20).

గడ్డపలుగు ఉ. గెడ్డపలుగు; పర్యా. చూ. గడ్డపార. మట్టికవ్వే పొడుగాటి ఇనపపనిముట్టు. చూ. చిత్రం 21 క (కో. 16-23; తె. 16).

గడ్డపాగడ ఉ. గడ్డపావడ; పర్యా. చూ. గడ్డపార. మట్టికవ్వే పొడుగాటి ఇనపపనిముట్టు. చూ. చిత్రం 21 క (తె. 10).

గడ్డపార ఉ. గెడ్డపార; రూ. గడారు, గడ్డారు; పర్యా. గడ్డపలుగు, గడ్డపాగడ, గునపం. మట్టికవ్వే పొడుగాటి ఇనప పనిముట్టు. చూ. చిత్రాలు 21 క, 21 చ (కో. 1-15, 17, 19, 24, 25, 51; తె. 1-3, 6-9, 11-13, 15-28, 32-39, 41, 42; రా. 2-12, 16, 20, 22-28).

గడ్డారు చూ. గడ్డపార (తె. 4). గడ్డికొడవలి పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డికోయటానికి, పైరులో కలుపుతీయటానికి పనికొచ్చే కొడవలి; గడ్డిదోక టానికి వీలుగా పై అంచుకుగూడా పడునుంటుంది (రా. 13, 14, 23, 25).

గనెంపార పర్యా. చూ. నెలగపార. మామూలు నెలగపార; గనిమలు చెక్కుటానికి ఉపయోగించేది. చూ. చిత్రం 20 చ (రా. 3).

గన్ను పర్యా. చూ. నమ్మెట. రాళ్ళను పగులకొట్టే పెద్దనుత్తె (తె. 36).

గమిటిరవరగం పర్యా. చూ. చెట్లగుడ్డలి. దున్నటానికి ముందు పొలంలో చిన్నచెట్లనుకొట్టే సాధనం. చూ. చిత్రాలు 19 క, చ (కో. 20).

గనిక ఉ. గనికె, గెనిక. చివర నన్నగాఉండి కొయ్యతో గాని, ఇనుముతోగాని చేసిన కలుపుతీసే మేకు; కొన్నిచోట్ల ఉల్లారినిగూడా ఇలా అంటారు (కో. 6, 13, 16, 19, 21; తె. 32).

గొడ్డలి పర్యా. చూ. పొన్ను. కొడవలి, గుడ్డలి మొ.

వాటి పిడికి పలుగు బిగింపుకోసం వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రాలు 15 క, 2, 19 చ. 3 (తె. 14).

గిడ్డ ఉ. గిడ్డె; పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డి కోయటానికి, పైరులో కలుపుతీయటానికి పనికొచ్చే కొడవలి; గడ్డి దోక టానికి వీలుగా పై అంచుకుగూడా పడునుంటుంది (కో. 37, 42, 44, 46-49, 51).

గుజ్జలిపార పర్యా. చూ. పికాసిపార. మన్ను తవ్వ టానికి, చెట్లు నరకటానికి ఉపయోగించే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 20 గ (కో. 46).

గుడ్డలి ఉ. గుడ్డలి; రూ. గుడ్డెల, గుడ్డేలి(లు). పొలంలో ఏచేటా పెరిగే ఉండ్ర, రేగి, రేల, తుమ్మ మొదలైన చెట్లను దున్నటానికిముందు కొట్టే సాధనం; పొగ, మిరప తోటలకు పాదులు కొట్టటానికీగూడా ఉపయోగిస్తారు. చూ. చిత్రం 19 చ (కో. 12, 14, 15, 17-25, 29, 45; తె. 1, 2, 4, 6-9, 27-29, 32, 34-38, 40-42; రా. 4-8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20-23).

గుడ్డెల చూ. గుడ్డలి (తె. 3, 4; రా. 28).

గుడ్డేలి(లు) చూ. గుడ్డలి (కో. 2, 6-13; తె. 33, 39; రా. 11, 24, 26).

గునపం ఉ. గునపాం; పర్యా. గడ్డపార. మట్టికవ్వే పొడుగాటి ఇనప పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 21 క, 21 చ (కో. 37-41, 43, 46-51; తె. 15, 18, 20, 21).

గులక రూ. గొలుకు; పర్యా. గుల్లదంటు, దంటు-దడమ. పశువులు తినగా మిగిలిన చొప్ప; దీన్ని ఎరువు దిబ్బిలో వేస్తారు (రా. 22).

గుల్లదంటు పర్యా. చూ. గులక. పశువులుతినగా మిగిలిన చొప్ప; దీన్ని ఎరువుదిబ్బిలో వేస్తారు (రా. 18).

గెత్తం ఉ. గెత్త, గెత్తాం; పర్యా. చూ. ఎరువు. అయిదడుగుల లోతుగల గుంటలో కుళ్ళబెట్టిన పశువుల పేడ, తొక్కుడుగడ్డి, మొ.వి; ఎరువు(కో. 37-51); -చోగు ఎరువుపోగు (కో.).

గొడలి ఉ. గొడ్లి; చూ. గొడ్డలి (తె. 8, 35, 38; రా. 3, 6, 14-18, 21, 22).

గొడ్డలి రూ. గొడ్డెలి, గొడ్డేలి(లు), గొడలి. చెట్లు, కర్రలు, చొప్ప మొ. వి నరికే సాధనం. చూ. చిత్రం 18 క (కో. 2, 3, 5, 6, 9, 11-14, 16-20, 22-25, 30, 33, 36, 37, 39-41, 43, 45-51; తె. 1, 3, 5, 7, 9, 11-29, 34-36; రా. 7, 9); -మాచు గొడ్డలి వెనక బాగం (కో.).

గొడ్డలికత్తి పర్యా. చూ. మడ్డుగత్తి. రెండువైపులా పడునున్న పొటకత్తివంటిది; కొమ్మలు నరకటానికుపయోగిస్తుంది (కో. 45).

గొడ్డెలి చూ. గొడ్డలి (తె. 17).

గొడ్డెలి(లు) చూ. గొడ్డలి (కో. 7, 8, 10; రా. 26).
 గొడ్డిక చూ. గొడ్డె (కో. 51).
 గొడ్డె రూ. గొడ్డిక. మేకలు, పందులు మొ.వాటి పెంట (తె. 12).
 గొబ్బరం ఉ. గొబ్రం. ఎరువుదిబ్బలో కుళ్ళిన పేడ; పచ్చపేడ (రా. 17).
 గొరసకత్తి పర్యా. చూ. మడ్డగత్తి. కొడవలికన్న వంపు తక్కువగా ఉన్న కత్తి; సన్న కొమ్మలు నరకటాని కుపయోగిస్తుంది. చూ. చిత్రం 17 క (కో. 2, 4, 5).
 గొర్రెరువు గొర్రెల పెంట (కో. 1, 4, 6, 9, 14, 15, 19, 20, 40; తె. 34, 40; రా. 3, 4, 15, 16).
 గొలుకు చూ. గులక (తె. 3).
 గొల్లగొడ్డలి ఒకరకం గొడ్డలి (తె. 5).
 చిన్నపార గడ్డి దోక్కొనే చిన్న రేకుపార (తె. 12).
 చిప్పగుడ్డలి పర్యా. చూ. పికిసి. ఒకవైపు నూది లాగా, రెండోవైపు వెడల్పుగా పలుగులున్న పనిముట్టు; చేలల్లో గడ్డిదుబ్బులు కొట్టటానికి, గట్టు పొయ్యటానికి పని కొస్తుంది. చూ. చిత్రం 19 క (కో. 21; రా. 14).
 చిప్పగొడ్డలి ఉ. సిప్పగొడ్డి. చెరుకుగడలు మొ. వి నరకటానికి ఉపయోగించే వెడల్పు పదునుగల గొడ్డలి. చూ. చిత్రం 18 బ (తె. 1, 32).
 చిప్పతంగోల పర్యా. చూ. దోకుడుబార. గడ్డిచెక్కే పార. చూ. చిత్రం 22 క (కో. 21).
 చిమ్మెగడ్డపార పర్యా. అలుగుగడ్డపార. చివర వెడల్పు పలుగున్న గడ్డపార. చూ. చిత్రం 21 క (కో. 15).
 చురకత్తి ఒకరకం చిన్నకత్తి (తె. 40).
 చెక్కుడుపార ఉ. నెక్కరపార. గడ్డి చెక్కే పార. చూ. చిత్రం 20 బ (తె. 1, 17, 35; రా. 14, 27).
 చెట్లగుడ్డలి రూ. చెట్లగుడ్డెల, చెట్లగుడ్డెలి(లు); పర్యా. అడ్డగుడ్డలి, కంపగుడ్డలి, కంపగొడ్డి, గమిటిదురగం, చెట్లడ్డ, చెట్లగొడ్డి, పెద్దతొళిక. దున్నటానికి ముందు పొలంలో చిన్న చెట్లను కొట్టే సాధనం. చూ. చిత్రం 19 క (కో. 12, తె. 2, 6, 9, 27-29, 32, 34, 35, 37, 40-42; రా. 8, 14, 15, 21, 23).
 చెట్లగుడ్డెల చూ. చెట్లగుడ్డలి (తె. 3, 4; రా. 28).
 చెట్లగుడ్డెలి(లు) చూ. చెట్లగుడ్డలి (కో. 6, 8, 10, 11, 13; తె. 33, 39; రా. 11, 24-26).
 చెట్లగొడ్డి పర్యా. చూ. చెట్లగుడ్డలి. దున్నటానికి ముందు పొలంలో చిన్నచెట్లను కొట్టే సాధనం చూ. చిత్రం 19 క (రా. 5).
 చెట్లడ్డ పర్యా. చూ. చెట్లగుడ్డలి. దున్నటానికి ముందు పొలంలో చిన్నచెట్లను కొట్టే సాధనం. చూ. చిత్రం 19 క

(రా. 10, 12, 13, 16-20).
 చెత్త పశువుల తొక్కిడి, పశువులుతొక్కిన గడ్డి గాదం, మొ. వి. దీన్ని ఎరువుదిబ్బలో వేస్తారు (కో. 18, 17, 20; తె. 11, 25, 32, 33, 37, 41).
 చెలికెపార ఉ. నెలికెపార; చూ. నెలగపార (తె. 1, 35, 39).
 చెల్లపార చూ. నెలగపార (తె. 19, 21, 27).
 చేదంతె పర్యా. చూ. ఎరువుదంతె. కుప్పనుంచి ఎరువు లాగే పరికరం. చూ. చిత్రం 26 (తె. 32, 42).
 చేపార మట్టికవ్వే చిన్నపార (కో. 28, 36).
 చేయిగుడ్డలి తోటల్లో కలుపుతీసే గుడ్డలివంటి చిన్న పరికరం (రా. 6).
 చేయుల్లారి పర్యా. చూ. తొల్లిక. దాదాపు అడుగున్నర పొడవు కొయ్యకు చివర రేకుపార అమర్చిన తవ్వు పనిముట్టు (రా. 15).
 టంకారు పర్యా. కరుగోల, బండకర్ర, మడ్డికర్ర. చేతోని చెట్లను వేళ్ళతోకూడా పెళ్ళగించే పనిముట్టు (రా. 7).
 డెక్కుకత్తి పర్యా. చూ. మడ్డగత్తి. కంపమండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రం 17 క (తె. 43).
 డొల్ల ఉ. డొల; పర్యా. చూ. తూము. గుడ్డలి, గొడ్డలి, నెలగపార మొదలైన పనిముట్ల పారకుగాని, పలుగుకుగాని కర్రదూర్చే కన్నం. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 2, 19 క. 2 (కో. 39, 41).
 తగుడు పర్యా. చూ. రేకు. నెలగపార రేకు. చూ. చిత్రం 20 క. 3 (రా. 17).
 తట్టుడులిక్కి పర్యా. చూ. ఈడితెలిక్కి. ఒకరకం లిక్కి; గుంటక తోలేటప్పుడు పలుగుకు అంటిన చెత్తను తీసే పరికరం. చూ. చిత్రాలు 16 బ, క (తె. 39).
 తల పర్యా. చూ. అడ్డ. గుడ్డలి, చెట్లడ్డకర్ర. చూ. చిత్రం 19 చ. 2 (రా. 17).
 తవుగాలు పర్యా. చూ. దోకుడుబార. గడ్డిచెక్కే పార. చూ. చిత్రం 22 క (కో. 19).
 తవ్వుకోల కలుపుతీసే పరికరం. చూ. చిత్రం 23 క (రా. 9).
 తిపిలం పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డికోయటానికి, పైరులో కలుపుతీయటానికి. పనికొచ్చే కొడవలి; గడ్డి దోకటానికి వీలుగా పై అంచుకుగూడా పదునుటుంది (తె. 15).
 తూము పర్యా. కుంపం, దొల్ల, తొలి, బుర్ర, బొక్క, గుడ్డలి, గొడ్డలి, నెలగపార మొదలైన పనిముట్లపారకు గాని, పలుగుకుగాని కర్రదూర్చే కన్నం. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 2, 19 క. 2 (కో. 43; తె. 1-4, 7-12, 17, 21-23, 32-39, 41, 42; రా. 8, 14, 17-19, 27).
 తూముపార పర్యా. మట్టంపార, మట్టపార రేకు

కున్న తూములో కర్రదిగేసిన నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 త (కో. 16).

తూరుపుకొడవలి పర్యా. కక్కులకొడవలి. పదును వైపు నొక్కులు నొక్కులుగా ఉన్న కొడవలి; మెత్తతీకాడ ఉన్న పైపు కొయ్యటాని కుపయోగం; తూరుపుప్రాంతాలవారుపయోగించేవారట. చూ. చిత్రం 15 ట (కో. 21, 22).

తొక్కుడు పశువుల కాళ్ళకింద నలిగిన మేత; దీన్ని ఎరువుదిబ్బలో వేస్తారు (కో. 10, 18, 24, 29, 35; తె. 12, 27, 28, 38); -గడ్డిచూ. తొక్కుడు (కో. తె.); -దంటు చూ. తొక్కుడు (కో.).

తొడి పర్యా. చూ. పొన్ను. కొడవలి, గుద్దలి మొ. వాటి పిడికి పలుగు దిగింపుకోసం వేసిన ఇనుపకట్ట. చూ. చిత్రాలు 15 క. 2, 19 చ. 3 (కో. 38, 39, 42-45).

తొనిక్కట్టు పర్యా. చూ. ఉల్లారి. కొయ్యముక్కుకు ఇనుపచువ్వ అమర్చిన కలుపుతీసే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 23 ట (రా. 13, 14).

తొలి పర్యా. చూ. తూము. గుద్దలి, గొడ్డలి, నెలగ పార మొదలైన పనిముట్ల పారకుగాని, పలుగుకుగాని కర్ర దూర్చేకన్నం. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 2, 19 క. 2 (కో. 45; తె. 34, 35; రా. 17, 18).

తొలికె చూ. తొల్లిక (కో. 3, 7, 40, 45; రా. 6, 8, 11, 20).

తొలుకు పర్యా. అలుగు, కోలపార. తొల్లికకు వేసిన రేకుపార. చూ. చిత్రం 23 చ (కో. 39).

తొల్లిక చూ. తొలికె, తొళికె; పర్యా. చేయుల్లారి. పారకోల. దాదాపు అడుగున్నర పొడుగు కొయ్యకు చివర రేకుపార అమర్చిన తవ్వకపనిముట్టు (కో. 4, 7, 8, 41, 43; రా. 3, 10, 12).

తొళికె చూ. తొల్లిక (కో. 1).

దంటు-దడమ పర్యా. చూ. గులక. పశువులు తినగా మిగిలిన చొప్ప; దీన్ని ఎరువుదిబ్బలో వేస్తారు (తె. 10).

దంతె చూ. (ఎరువు) దంతె. ఎరువులాగే పరికరం. చూ. చిత్రం 26 (కో. 8, 10, 11, 13, 14, 18, 24, 25; తె. 1, 9, 11, 26, 37, 39, 42).

దారు పర్యా. చూ. వాయిదార. కొడవలి మొదలైన వాటి పదును. చూ. చిత్రం 15 క. 4 (కో. 44).

దుంప పర్యా. చూ. అడ్డ. గుద్దలి, చెట్లడ్డకర్ర. చూ. చిత్రం 19 చ. 2 (రా. 18).

దేకిసపార ఉ. దేగిసపార; పర్యా. దోకుడుబార, గడ్డి చెక్కేపార. చూ. చిత్రం 22 క (తె. 24, 27, 28, 32).

దోకారి వెడలైన అలుగున్న ఉల్లారివంటి కలుపు పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 28 త (రా. 2, 15, 21, 22).

దోకుడుకొడవలి పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డికోయ

టానికి, పైరులో కలుపుతీయటానికి పనికొచ్చే కొడవలి; గడ్డిదోకటానికి వీలుగా పై అంచుకుగూడా పదునుంటుంది (తె. 2).

దోకుడుబార ఉ. దోకడబార, దోకరపార, దోకు పార, దోకురుపార, దోకులుబార; పర్యా. కొడకకొయ్య. చిప్పతంగోల, తవుగాలు, దేకిసపార, బొరిగె, ములిగిలి పార. గడ్డిచెక్కే పార. చూ. చిత్రం 20 క, 22 క (కో. 3-7, 9, 10, 12-15, 17, 18, 24, 25; తె. 35, 37, 38, 40, 41; రా. 3, 4, 11, 14, 26, 27).

దోకుడులిక్కి ఒకరకం లిక్కి. చూ. లిక్కి. చూ. చిత్రాలు 16 క, 16 చ (రా. 18).

నట్టుగుద్దలి ఒకవైపే పొడుగాటి పలుగున్న గుద్దలి. చూ. చిత్రం 19 ట (రా. 17, 18).

నాగలి పర్యా. చూ. ఏను. నెలగపారను కర్రతో కలిపే ఇనుపకాడ. చూ. చిత్రాలు 15 క. 3, 20 క. 2 (కో. 41).

నాగలిపార పర్యా. చూ. ఏకాసిపార. మన్ను తవ్వ టానికి, చెట్లు నరకటానికి ఉపయోగించే పనిముట్టు (కో. 38).

నై పర్యా. చూ. ఎరువు. భూమికి వేసే సత్తువ; పశువుల సేద, తొక్కిడి, మొ.వి ఒకదోట ఎత్తుగా వేసిన కుప్ప (కో. 6, 14, 15, 17-19, 24, 25, 27-29, 31, 35, 36); -విబ్బ ఎరువుదిబ్బ (కో.); -పోగు చిన్న పెంటకుప్ప (కో.).

పంగలకట్టె ఉ. పంగాలకట్టె; పర్యా. చూ. రాగోల. రెండుగా చీలిన చివరున్న కట్టె; రేగు వంటి సన్న కంప మండలు తీసుకురావటానికి ఉపయోగించేది. చూ. చిత్రం 25 (కో. 2-4, 7, 50).

పచ్చి(క)మంద వానకాలంలో పొలంలో తోలించే మంద; చూ. మంద (తె. 14, 38).

పదును (1) పర్యా. వాయిదార. కొడవలి మొదలైన వాటి పదును. చూ. చిత్రం 18 చ. 4 (తె. 41); (2) పర్యా. చూ. రేకు. నెలగపార రేకు. చూ. చిత్రం 15 క. 4 (కో. 36).

పదునుకత్తి పర్యా. చూ. మడ్డుగత్తి. కంపమండలు నరికే మొద్దు కత్తి. చూ. చిత్రం 17 క (కో. 16).

పందివంట ఉ. పందొంట. ఎండిన పంది పెంట. (కో. 16).

పందెరువు పందిపెంట (కో. 6, 20, 21, 26, 28, 35, 44; తె. 41).

పన్ను చూ. పొన్ను (తె. 41).

పలుగు (1) పర్యా. చూ. పల్లు. గుద్దలి మొదలగు వాటికి వేసిన ఇనుప పలుగు. చూ. చిత్రాలు 19 క. 3, 19.

చ. 4 (తె. 32, 33, 38, 40); (2) పర్యా. చూ. రేకు. నెలగపార రేకు. చూ. చిత్రం 20 క. 3 (కో. 28).

పల్లర పలుగు చివర చెక్కిన కర్ర (తె. 15).

పల్లిచెక్క పర్యా. పల్లిపిండి. నూనె తియ్యగా మిగిలిన వేరునెనగ పిట్ట; దీన్ని ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు (తె. 20).

పల్లిపిండి ఉ. పల్లెపిండి, పిల్లిపిండి; పర్యా. పల్లి చెక్క (హిం. పల్లి = వేరునెనగ) నూనె తియ్యగా మిగిలిన వేరునెనగ పిట్ట; దీన్ని ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు (తె. 18, 23-27, 29, 31).

పల్లు పర్యా. ఆరు, కారు, పలుగు, పీచు. గుడ్డలి మొ. వాటికి చేసిన ఇనపపలుగు. చూ. చిత్రాలు 19 క. 3, 19 చ. 4 (తె. 1, 4, 6-8, 34-37; రా. 16, 18).

పసరుమంద ఉ. పసురుమంద; చూ. పసితెమంద, పసిరికెమంద, పైరమంద. వానకాలంలో పొలంలో తోలించే మంద; చూ. మంద (కో. 45; రా. 19).

పసితెమంద చూ. పసురుమంద (తె. 4, 10, 12, 29).

పసిరికెమంద చూ. పసురుమంద (తె. 32, 34, 38).

పార పర్యా. పావదా, పాదా, నెలగపార. (1) ఏదైనా తవ్వే సాధనం; (2) నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 చ (కో. 1-7, 9-26, 28-43, 45-51; తె. 1-9, 11-16, 18, 20-42; రా. 1-4, 6-28).

పారకోల పర్యా. చూ. తొల్లిక. దాదాపు అడుగున్నర పొడుగు కొయ్యకు చివర రేకుపార అమర్చిన తవ్వ పని ముట్టు (రా. 9, 25).

పావదా ఉ. పాగదా; చూ. పాదా (తె. 10).

పికాసి చూ. పిక్కాసి, పిరకాసి; పర్యా. ఇరుదల గుడ్డలి, కంక, చిప్పగుడ్డలి. ఒకవైపు సూచిలాగా, రెండో వైపు నెడల్పుగా పలుగులున్న పనిముట్టు; చేతిలో గడ్డి దుబ్బులు కొట్టటానికి, గట్టు పొయ్యటానికి పనికొస్తుంది. చూ. చిత్రం 19 క (తె. 2, 10, 21; రా. 3, 9, 10, 23-25, 28).

పికాసిపార (1) పర్యా. గుజ్జలిపార, నాగలిపార, రోగలిపార. మన్నుతవ్వటానికి, చెట్టునరకటానికి ఉపయోగించే పనిముట్టు (కో. 38; తె. 21); (2) రెండు తవ్వే ఇనపపలుగులున్న పనిముట్టు (తె. 22, 23, 25, 26, 28).

పిక్కాసి చూ. పికాసి (కో. 50, 51).

పిచ్చగొడ్డలి నెడల్పు పడునుగల చిన్నగొడ్డలి. చూ. చిత్రం 18 క (కో. 43; రా. 6, 18).

పిడి కొడవలి మొదలైన పనిముట్లకు పట్టుకోటానికి వీలుగా ఉండే కొయ్యభాగం. చూ. చిత్రాలు 15 క. 1, 15 ట. 1 (కో. 26, 29, 38, 39, 42, 43-45, 50; తె.

1, 4-12, 14, 17, 19, 21, 33-35, 42; రా. 4, 14, 18, 27).

పిండెరువు ఎరువుగా ఉపయోగించే మొ. వి (రా. 3, 5, 7, 9, 11, 19, 2 పిరకాసి చూ. పికాసి (కో. 46).

పీచు పర్యా. చూ. పల్లు. గుడ్డలి ఇనపపలుగు. చూ. చిత్రాలు 19 క. (తె. 2).

పునాసమంద పర్యా. చూ. వెలిమం పొలానికి తోలించేమంద; చూ. మంద (తె. పెంట పర్యా. చూ. ఎరువు. పశువు సత్తువగావేసే కుళ్ళిన పేడ (కో. 2, 3, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26-28, 39, 41-43, 45, 46; తె. 1, 4-16,

23, 24, 25, 27, 29, 30-39, 41 25-27); -కుప్ప ఎరువుగా నిలవ చేసిన కుప్ప (కో. తె.); -గడ్డ చూ. పెంటకి -గుంత పెంట ఎరువుగా నిలవ చేసే గుంత చూ. పెంటగుంత (కో.); దిబ్బ పశువు ఒకచోట ఎత్తుగా వేసిన కుప్ప (తె. రా.) బండి జల్ల; చూ. ఎరువుజల్ల (తె.); -పొ చీపురు (తె.); -పోగు చూ. పెంటకుప్ప చూ. పెంటగుంత (తె.); -సామెర ; ఎరువుకుప్పల వరస (తె.).

పెంటితె ఉ. పెంటిక; చూ. పెం గొర్రెలు, మేకలు మొ.వి చేసిన పెంటిఉం పెంట్టుక చూ. పెంటిక (రా. 17) పెండ చూ. పేడ (కో. 38, 39, 5-14, 16-29, 32-36, 38-40, 42

పేడకుప్ప (తె.); -గుల్ల పేడఎత్తే తల్ల పెండగుల్ల; -దిబ్బ పేడదిబ్బ (తె.); -బి చేసే గొయ్యి (తె.); -సిబ్బి చూ. పెండ -అంచె పేడఎత్తే తల్ల; చూ. పెండగుల్ల పెండ్రిక చూ. పెంటితె (కో. 42,

పెద్దకొడవలి పర్యా. సానకొడవలి పెద్దకోనే పెద్దనైజ కొడవలి. చూ. చి 18; తె. 15-28; రా. 13).

పెద్దగొడ్డలి మొద్దులు మొ. వి నరగిం చే పెద్దనైజ గొడ్డలి. చూ. చిత్రం 1 38; రా. 17, 18).

పెద్దతొళిక పర్యా. చూ. చెట్లగుడ్డ ముందు పొలంలో చిన్నచెట్లను కొట్టే చిత్రం 19 చ (రా. 3).

పెద్దపార పర్యా. చూ. నెలగపార. పొలాలగట్టు గనిమెలుచెక్కి పెద్ద నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 చ (రా. 26).

పెనక్కత్తి పర్యా. చూ. మద్దుగత్తి. కంపమండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రం 17 ట (కో. 20).

పేడ రూ. పెండ; పర్యా. చూ. ఎరువు. పశువుల పెంట; పొలాలకు దీన్ని ఎరువుగా వేస్తారు (కో. 1-10, 13-15, 18-23, 25, 29, 31-37, 40, 41, 43-47, 49, 51; తె. 30, 37, 41; రా. 1, 9, 16, 18); -కడి పేడముద్ద (కో.); -కుప్ప రూ. పెంటకుప్ప, పెండ కుప్ప. పశువుల మలం ఒకచోట ఎత్తుగా వేసిన కుప్ప (కో.); -గెత్తాం ఎరువుగా వేసే పేడ (కో.); -పల్లిక పశువులపేడ ఎత్తేతట్ట (కో.).

పైరమంద చూ. పసరుమంద (కో. 43).

పొంకం చెరువులోపలి మట్టి; దీన్ని ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 50).

పొన్ను రూ. పన్ను; పర్యా. అంచు, కట్టు, గాజు, తొడి, బల. కొడవలి, గుద్దలి మొ. వాటి పిడికి పలుగు బిగింపుకోసం వేసిన ఇసుకట్టు. చూ. చిత్రాలు 15 క. 2, 15 ట. 2, 19 చ. 3 (తె. 32, 33, 37-39, 42; రా. 4, 14, 27).

పోటుకత్తి పర్యా. చూ. మద్దుగత్తి. కంపమండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రం 17 ప (కో. 23).

పోడుకత్తి పర్యా. చూ. మద్దుగత్తి. కంపమండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రం 17 చ (కో. 39).

పొద్దా రూ. పాదా; పర్యా. చూ. పార (హిం. పాదా). (1) ఏదైనా తవ్వేసాడనం; (2) నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 చ (తె. 17, 19, 20).

బండకర్ర పర్యా. చూ. టంకారు. చేలోని చెట్లను వేళ్ళతో కూడా పెళ్ళగించే పనిముట్టు (తె. 1).

బరిసెపార మొక్కలు నరికేపార (కో. 32).

బల ఉ. బల్ల; పర్యా. చూ. పొన్ను. కొడవలి, గుద్దలి మొ. వాటి పిడికి పలుగు బిగింపుకోసం వేసిన ఇసుకట్టు. చూ. చిత్రం 15 క. 2, 19 చ. 3 (తె. 1-3, 5-7, 34-36; రా. 17-20).

బాడె మేకలపెంట (కో. 30).

బుర్ర పర్యా. చూ. తూము. గొడ్డలి, నెలగపార మొదలైనవాటి తూము. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 2, 19 క. 2 (కో. 43, 45).

బుర్రపార పర్యా. చూ. నెలగపార. ఎరువు చిమ్మటానికి, మట్టి తట్టల కెత్తటానికి, గనిమలు చెక్కటానికి ఉపయోగించే వెడల్పురేకు అమర్చిన తవ్వపనిముట్టు. చూ. చిత్రం 20 ట (కో. 38).

బెరికిలిక్కి ఒకరకం లిక్కి. చూ. చిత్రం 18 ప (రా. 18).

బొక్క పర్యా. చూ. తూము. గుద్దలి తూము. చూ. చిత్రాలు 18 చ. 2, 19 క. 2 (తె. 4).

5 బొడ్డె పొలంలో చాలుగాపోసిన ఎరువుకుప్ప (లు) (తె. 4, 6-8).

బొరిగగునపం ఉ. బొరిగనపం; పర్యా. చూ. అయగు గడ్డపార. చివర వెడల్పు పలుగున్న గడ్డపార. చూ. చిత్రం 21 క (కో. 43).

10 బొరిగె ఉ. బొరిగి, బొరుగు; పర్యా. చూ. దోకుకు బార. గడ్డిచెక్కిపార. చూ. చిత్రం 22 క (కో. 37-51; తె. 13, 15, 17, 18).

మచ్చుకత్తి పర్యా. చూ. మద్దుగత్తి. కంపమండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రం 17 క (కో. 3, 7; రా. 1-5, 7, 9, 11, 16, 18).

15 మచ్చుకొడవలి చెరుకుగడలు, కట్టెలు మొ. నరికే కొడవలి. చూ. చిత్రం 15 గ (రా. 6, 18).

మట్టాం చూ. మట్టు (కో. 42).

మట్టాంపార చూ. మట్టుపార (కో. 38).

20 మట్టిగుల్ల పర్యా. చూ. మట్టితట్ట. మోయటానికి పనికొచ్చే వెదురుబద్దలతో అల్లిన పళ్ళిక (తె. 10, 16, 19).

మట్టితట్ట పర్యా. అంచె, మట్టిగుల్ల, మట్టిబుట్ట, వడ్డె గంప. మట్టిమోయటానికి పనికొచ్చే వెదురుబద్దలతో అల్లిన పళ్ళిక (కో. 4, 5; తె. 1, 11, 20, 24, 33-39; రా. 9-23, 24, 28).

మట్టిబుట్ట పర్యా. చూ. మట్టితట్ట. మోయటానికి పనికొచ్చే వెదురు బద్దలతో అల్లిన పళ్ళిక (రా. 3, 26).

30 మట్టు రూ. మట్టాం; పర్యా. చూ. ఏను. కొడవలి, గుద్దలి, నెలగపార మొ. వాటి పార(పలుగు)ను కామ (కర్ర)తో కలిపే ఇసుకకొండి, లేక కాడ. చూ. చిత్రం 15 క. 3 (తె. 6, 8, 9, 27, 32, 34-39, 42).

మట్టుపార రూ. మట్టాంపార; పర్యా. చూ. తూము పార. రేకుకున్న తూముతో కర్రదిగేసిన నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 త (తె. 14, 35, 36).

35 మడవపార పర్యా. చూ. నెలగపార. మడవలు (కాలప మొదళ్ళు) ఏర్పరచటానికి ఉపయోగించే నెలగ పార. చూ. చిత్రం 20 చ (రా. 9).

మడ్డికర్ర పర్యా. చూ. టంకారు. చేలోని చెట్లను వేళ్ళతో కూడా పెళ్ళగించే పనిముట్టు (రా. 18).

మద్దుగత్తి పర్యా. ఈదరకత్తి, కమ్మకత్తి, గొడ్డలి కత్తి, గొరనకత్తి, డెక్కుకత్తి, పదునుకత్తి, పెనక్కత్తి, పోటుకత్తి, పోడుకత్తి, మచ్చుకత్తి, మొద్దుకత్తి. కంప

మండలు నరికే మొద్దుకత్తి. చూ. చిత్రాలు 17 క. చ. ట, త, ప (కో. 2, 5, 6, 8, 15, 17, 20, 27, 35, 36; తె. 40, 41).

మంద (-ఆవు, -ఆయు, -తోలు, -వేయు). పొలాలకు సత్తువకోపం తోలించే గొర్రెల గుంపు; కొన్నిచోట్ల ఆవులమంద కూడా (కో. 1, 4, 20, 22, 24, 37, 43, 45, 48-50; తె. 1, 3-5, 10-14, 16, 26, 29, 32-35, 38; రా. 19).

మల పర్యా. చూ. ఏను. ఉల్లానికి వేసిన ఇనపకొండి. చూ. చిత్రాలు 15 క. 3, 20 క. 2 (రా. 14).

ములిగిలిపార పర్యా. చూ. దోకుడుపార. గడ్డిచెక్కే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 20 క (రా. 7).

మేకెరుపు మేకల పెంట (కో. 40; తె. 1, 31, 40; రా. 2, 4).

మొద్దుకత్తి పర్యా. చూ. మద్దుగత్తి. కంపమండలు నరకటాని కుపయోగించే పిడి లేని కత్తి (కో. 5).

మొసలికట్టుకొడవలి పర్యా. గడ్డకొడవలి. ఒకరకం కోత కొడవలి. చూ. చిత్రం 15 జ (తె. 6, 18).

రాగాల(లు) చూ. రాగోల(లు) (కో. 10, 11, 18, 14, 18, 21-25; తె. 10; రా. 17, 18).

రాగోల(లు) రూ. రాగాల(లు), రోగాల, రోగోలు; పర్యా. పంగలకట్టె. చివర పంగలున్న పొడుగు కట్టె; ముళ్ళకంపలను తెచ్చి పెలుగువెయ్యటానికి ఉపయోగించే పనిముట్టు. చూ. చిత్రం 25 (కో. 6; తె. 4, 18, 38, 42).

రేకు పర్యా. తగుడు, పడును, పలుగు. నెలగపార రేకు. చూ. చిత్రం 20 క. 3 (కో. 2, 32, 41-45; తె. 1-6, 12, 28, 29, 32-39, 42; రా. 8, 14, 18, 19, 27).

రేపటిమంద పగటిపూట పొలంలోకి తోలిన గొర్రెల మంద (రా. 19).

రాట్ట రూ. రాడ్. పండులపెంట (కో. 49).

రాడ్డ చూ. రాట్ట (కో. 40).

రోగలిపార పర్యా. చూ. పికాసిపార. మన్ను తవ్వటానికి, చెట్టు నరకటానికి ఉపయోగం. చూ. చిత్రం 20 గ (కో. 26).

రోగాల చూ. రాగోల(లు) (కో. 9).

రోగోలు చూ. రాగోల(లు) (తె. 41).

లద్దె గాడిదలు, గుర్రాలు మొ. వాటి పెంట (రా. 18).

లిక్కి రూ. లిక్కి; పర్యా. కలవారు(రి), కురిసికె, కొడవలిలిక్కి, గడ్డికొడవలి, గిద్ద, గిద్దె, తిపిలం, దోకుడు కొడవలి, లిక్కికొడవలి. గడ్డికోయటానికి, పైరుతో కలుపు తీయటానికి పనికొచ్చే కొడవలి; గడ్డి దోకటానికి వీలుగా

పై అంచుకుగూడా పడునుంటుంది (కో. 3, 9-14, 17-20, 22, 23, 31, 32, 35; తె. 18, 19, 37, 38, 40; రా. 1, 5, 8-10, 12).

లిక్కికొడవలి పర్యా. చూ. లిక్కి. గడ్డికోయటానికి, పైరుతో కలుపుతీయటానికి పనికొచ్చే కొడవలి; గడ్డి దోకటానికి వీలుగా పై అంచుకుగూడా పడునుంటుంది (కో. 29; తె. 6, 41).

లుక్కి చూ. లిక్కి (రా. 15).

వడ్డెగంప పర్యా. చూ. మట్టికట్ట. మోయటానికి పని కొచ్చే పెడురుబద్దలతో అల్లిన పళ్ళిక (రా. 18, 25, 27).

వాదర చూ. వాయిదార (కో. 8; రా. 27).

వాయి పర్యా. చూ. వాయిదార. కొడవలి మొదలయిన వాటి పడును. చూ. చిత్రం 15 క. 4 (కో. 18).

వాయిదార రూ. వాదర; పర్యా. ఆకు, దారు, పడును, వాయి. కొడవలి మొదలైనవాటి పడును. చూ. చిత్రం 15 క. 4 (రా. 17-19).

వెలిమంద పర్యా. ఎడమంద, పునానమంద. వేసవి కాలం తోలించేమంద; చూ. మంద (తె. 5).

వేసగిమంద ఉ. ఏసకి, ఏసికి, వేసంగి, ఎండాకాలం ఎరువుకోసం పొలంలోకి తోలించే గొర్రెలమంద (కో. 43, 45; తె. 4, 10, 12, 14, 29, 32, 33, 35).

ఛాయిపోగు (1) పొలంలో చాలుగాపోసిన ఎరువు కుప్ప (తె. 39); (2) ఎరువుకుప్ప (తె. 39).

సత్తువ ఉ. సత్తవ. భూమికివేసే సత్తువ; ఎరువు (కో. 7).

సనికిపార చూ. నెలగపార (రా. 4).

సమ్మెట ఉ. సమ్మెట; పర్యా. గన్ను. రాళ్ళను పగుల గొట్టే పెద్దస్త్రై (రా. 5, 18, 21).

సలాకా చివర వెడల్పుగాఉన్న చిన్నగడ్డపార; ఉల్లి గడ్డలు, చెట్లపాదులు తవ్వటానికి ఉపయోగం. చూ. చిత్రం 22 ట (కో. 8).

సానకొడవలి పర్యా. పెద్దకొడవలి. జొన్న మొ. పైర్లుకోసే పెద్దనైజా కొడవలి. చూ. చిత్రం 15 చ (కో. 23).

సామెన రూ. సామెర. పొలంలో చాలుగా పోసిన ఎరువుకుప్ప(లు) (తె. 29, 37; రా. 18, 20, 25).

సామెర చూ. సామెన (రా. 25).

సావగడ్డపార పర్యా. చూ. అలుగుగడ్డపార. చివర వెడల్పు పలుగున్న గడ్డపార. చూ. చిత్రం 21 క (కో. 19).

సీమపార చూ. నెలగపార. కూలుతోకూడా పోత పోసిఉన్న నెలగపార. చూ. చిత్రం 20 చ (కో. 5).

సూదిగునపం పర్యా. సోగగడ్డపార. చివర కోసుగా

ఉన్న గడ్డపార. చూ. చిత్రం 21 చ (కో. 43).

సెలకపార ఉ. సలకపార, నెలికెపార. చూ. సెలగపార (కో. 11, 24; తె. 4-6, 18, 22, 24, 34, 39; రా. 4, 15-18, 22-28).

సెలగపార ఉ. చెలగపార; రూ. చెలికెపార, చెల్కిపార, సనికిపార, నెలకపార, నెలంకపార; పర్యా. ఎరువుపార, ఒడ్డెరపార, గనెంపార, పావడా, పెద్దపార, పోడా, బుర్రపార, మడవపార. ఎరువు చిమ్మటానికి, మట్టి


5

తట్టల కెత్తటానికి, గనిమలు చెక్కటానికి ఉపయోగించే వెడల్పురేకు అమర్చిన తవ్వపనిముట్టు. చూ. చిత్రం 20 చ (కో. 2-14, 17, 18; రా. 1, 7); రకాలు : కామపార, కొండిపార, కొయ్యపార, తూముపార, మట్టంపార, మట్టుపార, సీమపార.

సెలంకపార చూ. సెలగపార (రా. 5, 8, 10).


సోగగడ్డపార పర్యా. చూ. సూదిగునపం. చివర కోసుగాఉన్న గడ్డపార. చూ. చిత్రం 21 చ (కో. 2).

చిత్రం 15 క. కొడవలి




1. పిడి 2. పొన్ను 3. పను
4. వడను 5. అరుగు


చిత్రం 15 గ. మచ్చకొడవలి




చిత్రం 15 చ. శెడకొడవలి



చిత్రం 15 వ. చరితకొడవలి




చిత్రం 15 ట. తక్కువకొడవలి



1. పిడి 2. పొమ్మ 3. కక్కు-(ఐ)


చిత్రం 15 జ. మొసలికట్టు కొడవలి





చిత్రం 15 ప. కంపకాడవలి




చిత్రం 16 క. దోకుడులిక్కి-




చిత్రం 16 చ. దోకుడులిక్కి- చిత్రం 16 ట. చుడికెలిక్కి-




చిత్రం 17 వ. పోడుకత్తి




చిత్రం 17 క. మమ్మకత్తి



చిత్రం 16 వ. బెరిలిక్కి-




చిత్రం 16 వ. ఈడికెలిక్కి-




చిత్రం 17 ప.
పొటక త్రి



చిత్రం 17 త. ఈదరక త్రి



చిత్రం 17 ట. పెనక్క త్రి




చిత్రం 18 క.
పిచ్చగొడ్డలి



చిత్రం 18 ట.
చిచ్చగొడ్డలి



చిత్రం 18 చ.
పెద్దగొడ్డలి




1. కామ
2. తూము
3. అటాగు
4. పదును

చిత్రం 18 త.
గొడ్డలి




చిత్రం 19 క. చెట్లగుడ్డలి




1. కామ
2. తూము
3. పల్లె


చిత్రం 19 చ. అడ్డగుద్దలి



చిత్రం 19 ఉ. తర్రుగుద్దలి




చిత్రం 19 ఛ. పిహాసి



చిత్రం 20 క. దోకుడుపాఠ

1 కామ 2. ఏను 3. రేకు

చిత్రం 20 చ. సెలగపాఠ




చిత్రం 20 ట. చెక్కుడుపాఠ

చిత్రం 20 త. తూముపాఠ

చిత్రం 20 గ. రోగలిపాఠ

చిత్రం 20 ప. కామపాఠ



చిత్రం 21 క. అలుగుగడ్డపాఠ



చిత్రం 21 చ. సూదిగునపం

చిత్రం 22 క.
దోకుడుదార



చిత్రం 22 చ.
తొలిక




చిత్రం 22 ట.
సలాకా




చిత్రం 23 క.
తప్పుకోల



చిత్రం 23 చ.
తొలిక




చిత్రం 23 ట.
ఉలాది




చిత్రం 23 క.
దోకారి




చిత్రం 24 క తప



చిత్రం 27. శరడికమాను



చిత్రం 26. ఎరుపుడంతె



1. దిండు
2. కాప
3. పన్ను

చిత్రం 25. రాగోల



6. బండ్రి : భాగాలు

అచ్చు పర్యా. చూ. ఇరుసు. బండి అక్షం. చూ. చిత్రాలు 28 ప. 1, 29 చ. 1, 30 చ. 1 (రా. 4, 5, 16).

అడకపత్తె పర్యా. చూ. అడ్డపత్తె. బండి పరం(చట్రం) లోని అడ్డపత్తె (రా. 17).

అడిగంపత్తె పర్యా. చూ. పారు. బండిచట్రంలో నిలుపుపత్తె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (రా. 16).

అడిగె పర్యా. చూ. పారు. బండి చట్రంలో నిలుపు పత్తె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (రా. 17).

అడుసుగట్టు (క్రి.) పర్యా. చూ. పారుగట్టు. బండిని ఒక ఎద్దు బాగా లాగలేనప్పుడు ముందుబోయే ఎద్దువైపు కాడిని వెనక్కి లాగి పరానికి కట్టటం (కో. 24).

అడ్డ (1) పర్యా. చూ. దొలుపు. బండి ఇరుసుమీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 28 చ. 5, 29 చ. 2, 30 చ. 2 (కో. 2, 4, 12); -పత్తె చూ. అడ్డ (కో.); (2) పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, ప (కో. 17-28, 35, 37; తె. 8, 10, 11, 15, 20, 40, 41); -కట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండికుండకు వేసిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (కో. తె.).

అడ్డకమ్మి పర్యా. చూ. అడ్డపత్తె. బండి పరం (చట్రం)లోని అడ్డపత్తె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (కో. 2, 17, 18, 20-28; తె. 39).

అడ్డదబ్బి పర్యా. చూ. అడ్డపత్తె. బండి పరం(చట్రం) లోని అడ్డపత్తె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (తె. 1, 4, 7; రా. 17).

అడ్డపత్తె పర్యా. అడకపత్తె, అడ్డకమ్మి, అడ్డదబ్బి, అడ్డపారు, అడ్డబద్దె, కురకమ్మి, కురచకమ్మి, కురచపత్తె, కురప్పత్తె, గోడుపత్తె, తట్టకర్ర, దబ్బి, వరప్పత్తె, పరం పత్తె, పిల్లపత్తె, పిల్లపారు, పీట, ముసలాయిపత్తె, బండి పరంలోని అడ్డపత్తె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (కో. 3, 5, 13, 15, 16, 19, 29, 32, 34; తె. 30, 31, 36, 38, 42; రా. 3, 4, 9, 11, 12, 17, 18, 22, 24-26, 28).

అడ్డపారు ఉ. అడ్డపారు; పర్యా. చూ. అడ్డపత్తె. బండి పరం(చట్రం)లోని అడ్డపత్తె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7

(తె. 32, 33).

అడ్డపొల్లు ఉ. అడ్డపొట్ట; పర్యా. చూ. పెడదబ్బి. రెండు నొగలబండి నొగలను వెనకవైపున బంధించినకర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (రా. 22).

5 అడ్డబద్దె పర్యా. చూ. అడ్డపత్తె. బండి పరంలోని అడ్డపత్తె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (తె. 37).

అంపనన్నపత్తె(లు) పర్యా. నక్క(లు), లగు బడె(లు), సీతికట్టె. బండి దొలుపుకింద నొగ(ల)ను బిగించిన కర్ర(లు). చూ. చిత్రం 28 చ. 10 (రా. 18).

10 అరకపీట పర్యా. చూ. ముక్కుపీట. బండి పోలు గర్రకు కాడిగట్టేవైపు అడుగున వేసిన కొయ్యముక్కు. చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (రా. 23, 28).

15 అల్లకంతాడు పర్యా. చూ. ఫురిబిసి. ఒసి కర్రలపై వేసిన సర్పాలను పారుపత్తెకు కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 28 క. 2 (రా. 21).

అల్లు పర్యా. చూ. గడిచీల. బండి దొలుపు కిరువైపుల బిగువుకోసం కొట్టిన మేకు(లు) (రా. 3).

20 ఆకు పర్యా. ఆరె, కల్లు, కొయ్య, రేకు, లాక. బండి కుండను, పూటీ (వంపు)ని కలిపే కొయ్య; బక్కొక్క పూటీకి రెండేసి ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 2 (కో. 1-25, 27-36; తె. 1-6, 8, 9, 11-16, 18, 34-42; రా. 1-6, 8, 11, 15-18, 20-28).

ఆటారె పర్యా. చూ. వారెతాడు. బండి పోలు తాడును జువ్వాయిమోకుకు అతికేతాడు (తె. 17).

25 ఆనుగట్టె పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినపుడు దించుకుండా నొగలకింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (తె. 5).

30 ఆనుగర్ర పర్యా. అనుగట్టె, అనుగుంజ, అనుగూటం, అనుదబ్బి, కత్తిరిగాలు, కత్తిరిగెడ, కుడ్డం, కోణపాట, గుడం, గుడ్డం, తన్నుగర్ర, నక్కకట్టె, నక్కగూటం, బండిగూటం, బంతిగూటం, బుడ్డారి, సిపాయి, సిపాయికర్ర, సిపాయిగుంజ. బండి ఎద్దులను విడిచినపుడు దించుకుండా నొగ(ల)కింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్యల పరికరం. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (కో. 24; తె. 14, 29, 32, 35, 36).

35 ఆనుగుంజ పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎద్దులను

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో. = కోస్తాపిల్లలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలింగాణ; పర్యా. = పర్యాయపదం (-వచాలు); రా. = రాయలసీమ; దూ. = దూపాంతరం; విజ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్తానీ.

విడిచినపుడు దించకుండా నొగ(ల)కింద ఎత్తుగాపెట్టిన కొయ్య (తె. 6, 7).

అనుగూటం పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినపుడు దించకుండా నొగ(ల)కింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (తె. 2).

అనుదబ్బ పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినపుడు దించకుండా నొగ(ల)కింద ఎత్తుగాపెట్టిన కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (తె. 8).

అమ్మనబండి పర్యా. ఏగెబండి, చెకడాబండి, తోక బండి, పంకాలబండి. రెండు నొగలబండి. (తె. 7-9).

ఆరె పర్యా. చూ. ఆకు. బండికుండను పూటీ (వంపు)ని కలిపే కొయ్య. చూ. చిత్రం 28 ట. 2 (కో. 30; తె. 7, 10, 20-33).

ఇందె బండి పరాన్ని దోనెకు దిగించే చీల (తె. 4).

ఇరుసు ఉ. ఇరుపు: పర్యా. అచ్చు. గడారు. బండి అక్షం. చూ. చిత్రాలు 29 చ. 1, 30 చ. 1 (కో. 1-7, 9-13, 15, 17-24, 26-37, 39-45, 47, 48, 51; తె. 1-13, 15-27, 29-42; రా. 1-3, 6, 8, 9, 11, 15-18, 21-27).

ఈసు పర్యా. నగ, నొగ. రెండు నొగలబండి కమర్చిన పొడుగు కొయ్య చూ. చిత్రం 28 చ. 1 (రా. 16-18).

ఉండ పర్యా. చూ. చెక్రం. బండి నడవటానికి ఆకు లతో ఉన్న చెక్రం. చూ. చిత్రం 28 ట (కో. 37-39, 41-51).

ఉడ్డు(లు) పరంలో పట్టె(లు) (కో. 38, 40-43, 45, 46, 48, 51).

ఉప్పకారి పర్యా. చూ. ఎత్తుగర్ర. కందెన వెయ్యటానికి బండిచెక్రం ఊడదీసినప్పుడు ఇరుసుకింద ఎత్తుపెట్టిన కర్ర (తె. 29, 32).

ఉలవ చూ. ఉలవాయి (కో. 46, 47, 50); -పొడు చూ. ఉలవ. (కో.).

ఉలవాయి రూ. ఉలవ, ఉళవాయి; పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రంకుండ అరగకుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపునా లోవైపునా వేసిన ఇనుపకట్ట. చూ. చిత్రం 28 త 1. (కో. 15; రా. 1, 3-9, 16).

ఉలాల్లేపు (క్రి). బండి వెల్లికిలా వెయ్యటం (తె. 8).

ఉళువాయి చూ. ఉలవాయి (కో. 1, 2; రా. 17).
ఎత్తుగర్ర పర్యా. ఉప్పకారి, ముట్టుగర్ర. కందెన వెయ్యటానికి బండిచెక్రం ఊడదీసినప్పుడు ఇరుసుకింద ఎత్తు పెట్టినకర్ర (కో. 6, 19, 21-25).

ఎత్తుపీట (1) పర్యా. చూ. ముక్కుపీట. బండి పోలుగర్రకు కాడికట్టవైపు అడుగునవేసిన కొయ్యముక్క.

చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (కో. 16); (2) పర్యా. చూ. కోడిపీట. ఒకరకం రెండు నొగలబండికి దొంకిమొద్దుకింద వేసిన పట్టె (కో. 40, 47, 48).

ఎదకట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండికుండకువేసిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (తె. 5, 6).

ఎద్దానుదబ్బ చూ. ఎద్దానుబద్ద (తె. 6).

ఎద్దానుబద్ద రూ. ఎద్దానుదబ్బ; పర్యా. చూ. ఎద్దుల పట్టె. ఒకరకం నొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె. చూ. చిత్రం 28 చ. 3 (తె. 7).

ఎద్దు(ల)పట్టె పర్యా. ఎద్దానుదబ్బ, ఎద్దానుబద్ద, ఎద్దు పీట, ఎద్దుమోపుపట్టె, కడప, ఏరాదికట్టె, పిర్రకట్టె, ముడ్డి పీట, మెలుగుపీట. ఒకరకం రెండునొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె. చూ. చిత్రాలు 28 క. 11, 28 చ. 3 (కో. 3, 7; రా. 12, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 25).

ఎద్దుపీట పర్యా. చూ. ఎద్దులపట్టె. ఒకరకం రెండు నొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె. చూ. చిత్రాలు 28 క. 11, 28 చ. 3 (తె. 9; రా. 8, 17).

ఎద్దుమోపుపట్టె పర్యా. చూ. ఎద్దులపట్టె. ఒకరకం నొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె. చూ. చిత్రాలు 28 క. 11, 28 చ. 3 (రా. 7, 9).

ఏగెబండి పర్యా. చూ. అమ్మనబండి. రెండునొగల బండి (రా. 13).

ఏటవారై పర్యా. చూ. వారైతాడు. బండి పోలు తాడును జావ్వాయిమోకుకు అతికేతాడు (తె. 29).

ఏడికోల చూ. ఏరుకోల (రా. 18).

ఏడె ఉ. ఏడి; పర్యా. ఏడెకట్ట, ఏడెకడికె, గూడ, జేడె, జేడెకట్ట, జేడెకడక, తెట్టె, దొరికట్ట, దొరికడికె, దొరుపు, నాడె, నాళికెకడిక, మోలెం, లేడె, లేడెకడికె, నేడి, నేడికట్ట. (1) బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపు. చూ. చిత్రం 30 క. 3; (2) ఎరువు, కంకులు తోలే బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపు అడ్డంపెట్టిన తడిక లేక చొప్పకట్ట(లు). చూ. చిత్రం 30 క. 3; (3) ఎక్కువ కంకులు పొయ్యటానికి బండిజల్ల అంచుల్ని నిలవేసిన చొప్పకట్ట(లు). (కో. 8, 9; రా. 11, 20, 23, 24, 26, 28); -కట్ట, -తడికె చూ. ఏడె (రా.); -తాడు పర్యా. జేడెతాడు, మొత్తతాడు, లేడెతాడు, నేడితాడు. బండిజల్ల తెరచిఉన్న వైపు అడ్డంకట్టెతాడు (రా.).

ఏరుకోల రూ. ఏడికోల; పర్యా. చూ. పోలు. బండి దొలుపుకు అమర్చిన పొడుగాటి వలకలకొయ్య. చూ. చిత్రం 29 చ. 4, 29 ట. 2 (రా. 16, 17); -మాను చూ. ఏరుకోల (రా.).

ఏరుకోలబండి పర్యా. చూ. పోలుగర్రబండి. ఒంటి నొగ బండి. చూ. చిత్రాలు 29 క, చ (రా. 3, 18).

ఒంగై పర్యా. బూరెక్కట్టు. బండి దొలుపుకువేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 29 చ. 3 (కో. 13).

ఒంగు బండి జల్లపైన ఒంపుగావేసిన కర్ర (కో. 21, 37, 51).

ఒట్టు పర్యా. చూ. పూటీ. బండిచెక్రం నిర్మాణంలో వంకరకొయ్య పలక; ఒక్కొక్క చెక్రానికిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (రా. 15).

ఒడ్డెబండి పర్యా. దొల్కబండి, దొగ్గుడుబండి, దొబ్బడబండి. ఆకులేని కర్రచెక్రాలబండి. చూ. చిత్రం 33 (తె. 1, 3; రా. 5, 6, 18).

ఒల్చె నందుపలక(ల)కు బదులు వేసే నన్నటి కర్ర(లు); చూ. నందుపలక (కో. 1).

ఒసి పర్యా. ఒసికర్ర, ఒసికొయ్య, కొమిరె, గడిగొయ్య, గడిగొర్రు, గడిచీల, గడిగె, గుజ్జు, గుంజ, గూటం, జనుగొయ, నాటు, నాటుకొయ్య, నాటుగూటం, ననగొయ్య, నన్నుగొయ్య. బండిజల్ల వక్కుకు తొలగకుండా యడలానికి బండిచక్రపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర.

• చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5, 30 క. 4 (కో. 18, 31, 34; తె. 37, 40); -కర్ర చూ. ఒసి (కో.); కొయ్య చూ. ఒసి (కో. తె.).

కచటం చూ. కచ్చడం (తె. 15, 16, 19).

కచరం ఉ. కచ్చరం, కసరం; చూ. కచ్చడం (తె. 7, 29).

కచలం ఉ. కస్తం; చూ. కచ్చడం (తె. 21).

కచ్చడ పర్యా. చూ. గుడిసె. ప్రయాణపు బండి (గూడు బండి)మీద వేసే కప్పు. చూ. చిత్రం 32.1 (తె. 34).

కచ్చడం రూ. కచటం, కచరం, కచలం; పర్యా. చూ. గూడుబండి. పైన గూడుఉన్న ప్రయాణపు బండి. చూ. చిత్రం 32 (కో. 24; తె. 35-37, 39).

కంజీల పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఊడకుండా ఇరుసుకు వేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (కో. 51).

కడచిల్ల చూ. కడచీల (రా. 15).

కడచీల ఉ. కడజీల, కడసీల; రూ. కడచిల్ల, కడాని చీల; పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఊడకుండా ఇరుసుకు వేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (కో. 1, 2, 5; తె. 1, 3, 6, 17; రా. 1, 2, 4, 9).

కడప పర్యా. చూ. ఎద్దులపట్టె. ఒకరకం నొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె. చూ. చిత్రాలు 28 క. 11, 28 చ. 3 (తె. 28, 29, 32-34).

కడపట్టె పర్యా. చూ. పెడదబ్బ. రెండునొగల బండి నొగల పెనకవైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28

చ. 8 (రా. 25).

కడానిచీల చూ. కడచీల (రా. 17).

కడుతాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలు గర్రకు కలిపికట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 40).

కణెం ఉ. కణం (బహు. కణేలు) చూ. కనం (తె. 27, 29, 32, 34).

కంఠె బండికి కందెనవేసే స్థలం (తె. 5).

కత్తిరిగాలు పర్యా. చూ. అనుగర్ర. మీద బరువున్న బండిని దించకుండా నిలబెట్టటానికి పోలుకర్ర కింద ఎత్తు పెట్టే కర్రలపరికరం. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (కో. 23).

కత్తిరిగెడ పర్యా. చూ. అనుగర్ర. మీద బరువున్న బండిని దించకుండా నిలబెట్టటానికి పోలుగర్రకింద ఎత్తుపెట్టే కర్రల పరికరం. చూ. చిత్రాలు 31.5, 32.2 (కో. 24).

కదురువాసం ఉ. కదురోసం; పర్యా. చూ. గోసినొగ. కోడిసీటలబండి (ఒకరకం బండి)కి దొంకిపట్టెనుంచి కాడి వరకు ఉన్ననొగ (కో. 4).

కనం ఉ. కన (బహు. కనాలు); రూ. కణెం, కనెం. బండి కాడిచివర(ల) చిరక(లు) వెయ్యటానికి చేసిన బెజ్జం (కో. 32; తె. 19, 21-23, 25, 28, 31, 33).

కనెం (1) పర్యా. చూ. పూటీ. బండిచెక్రం నిర్మాణంలో వంకర కొయ్యపలక; ఒక్కొక్క చెక్రానికిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (తె. 30); (2) (బహు. కనేలు); చూ. కనం (కో. 30; తె. 17, 20, 26).

కందెన పర్యా. తారు. బండి ఇరుసులో వేసే గడ్డి, మసి మొ. వి కలిపిన ఆమదం (కో. 16, 27, 30, 37, 40, 44, 46-49; తె. 3, 24, 40); -చీల ఉ. కందెన జీల; పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఊడకుండా ఇరుసుకువేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (కో. తె.).

కమ్మి పర్యా. చూ. పట్టా. బండిచెక్రం చుట్టూ బిగించిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 ట. 4 (కో. 3, 4, 7, 37-49, 51; తె. 18, 20, 21, 23-26, 29-33; రా. 6, 7, 9, 11, 18, 22, 28); -పట్టా చూ. కమ్మి (తె.).

కరిడికర్ర పర్యా. చూ. బిడిగర్ర. దింపులో వెళ్ళే బండి వేగాన్ని తగ్గించటంకోసం చెక్రాలకు అనేట్లు వెనక వరంకింద అమర్చిన కర్ర. చూ. చిత్రం 31.2 (కో. 45).

కరిడితాడు పర్యా. చూ. బిడితాడు. కరిడికర్రకు కట్టిన తాడు; ఇది పోలుతాడువరకు ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 31.8 (కో. 45).

కల్లు (బహు. కండ్లు) పర్యా. చూ. ఆకు. బండి కుండను పూటీ (వంపు)ని కలిపేకొయ్య. చూ. చిత్రం 28

ట. 2 (తె. 40).

కస్తైతాడు పర్యా. చూ. విగుదాడు. బండికి చొప్ప వేసిదిగించే రాడు (తె. 8).

కాట్రబద్ద పర్యా. చూ. పెడదబ్బు. రెండునొగల బండి నొగలను వెనక వైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (తె. 24).

కాడి చూ. కాణి, కాండి, కాని, కావడి; పర్యా. కాడి చూచు, కాడిమాను, కావడిమాను, పూజు, పూది. బండిలాగే ఎద్దుల మెడలపై మోపే కొయ్య; పోలుకు కట్టిఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 29 ట. 1, 30.6 (కో. 1, 2, 4, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 28, 33, 34, 36, 37, 39, 40; తె. 1, 2-9, 33-36, 39, 43; రా. 1-7, 9-11, 15, 18, 21, 24, 27) : -కట్టుతాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టేతాడు చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (తె. రా.) : -తాడు పర్యా. చూ. పట్టెడ. బండికాడికి ఎద్దును కట్టేరాదు లేక తోలు పరికరం (కో.) : -పలుపు పర్యా. చూ. పట్టెడ. బండికాడికి ఎద్దును కట్టేరాదు లేక తోలుపరికరం. చూ. చిత్రం 29 ట. 10 (కో. తె. రా.) : -పీట పర్యా. పైపీట. బండి పోలుగర్రకు కాడికట్టే పైవైపున అరికిన పీట (కో. రా.) : -మాకు చూ. కాడి (తె.) : -మాను చూ. -మాకు, చూ. కావడిమాను; చూ. కాడి (కో. తె. రా.).

కాడిమానుకొండి పర్యా. చూ. కమిరె. కాడిమధ్యన వేసిన పిం. చూ. చిత్రం 29 ట. 8 (రా. 2).

కాణి చూ. కాడి (తె. 10, 25-28).

కాండి చూ. కాడి (కో. 30; తె. 16-23, 31).

కాని చూ. కాడి (తె. 12-15, 24, 25, 29, 31-34, 37, 39).

కాణిదిక్కు పర్యా. చూ. చెక్రం (2). బండి కుండకు, సాయిమేచుచు మధ్యనున్న సందులో ఇరుసుకు వేసిన ఇనప దిక్కు. చూ. చిత్రం 28 ప. 3 (కో. 12, 13, 16, 20, 23).

కాపడి చూ. కాడి (రా. 16, 17) : -చిల్ల బుద్దబండి కాడిని నొగలకు కలిపికొట్టిన మేకు. చూ. చిత్రం 33.7 (రా.) : -మాను చూ. కాడి (రా.).

కుక్క(లు) తొట్టిపీటకు బదులు వేసే కర్ర(లు) (కో. 23, 25).

కుక్కచొల్ల ఎరువుతోలే జల్ల. (రా. 6).

కుక్కి పర్యా. చూ. జల్ల. ఎరువు, ధాన్యం, మొ. వి తోలటానికి బండిమీద వేసే (వెదురు, ఈత) పేళ్ళతో అర్చిన గూడువంటి సాధనం. చూ. చిత్రం 30 క. 1 (రా. 4).

కుంచం పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి

కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, ప (కో. 29, 33, 34, 37-48, 50; -కట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండి కుండకు కట్టిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (కో.).

కుడ్డాం చూ. గుడం, గుడ్డాం; పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినప్పుడు దించకుండా నొగ(ల)కింది ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్యలు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (కో. 45).

కుంటెనమోకు పర్యా. చూ. జవ్వాయిమోకు. బండి కాడినుంచి పోలుగర్ర కిందగా దొలుపువరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రం 28 క. 6 (రా. 10, 18, 21).

కుండ పర్యా. అడ్డ, కుంచం, కుంభం, తూము, బొద్దు, బిళ్ళడ్డ, బుడ్డి, ముంత. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, ప (కో. 1-11, 13-16, 19, 23-25, 27, 28, 32, 36; తె. 1-6, 9, 18; రా. 1-9, 11, 18, 20-28) : -కట్టు పర్యా.

అడ్డకట్టు, ఎడకట్టు, కుంచంకట్టు, కుండపట్టి, కుంభకట్టు, తూముకట్టు, బిళ్ళడ్డకట్టు, బుడ్డికట్టు, బుడ్డిబండు, బొద్దుకట్టు, ముంతకట్టు. బండికుండకు వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 38 త. 2 (కో. తె. రా.) : -పట్టి చూ. కుండకట్టు (తె.).

కుత్తికేట పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (తె. 3).

కుంభం ఓ. కుంబం; పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్య నున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, ప (రా. 15-17, 22) : -కుంభకట్టు ఓ. కుంబకట్టు; పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండి కుండకు వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (రా.).

కుయ్య ఓ. కుయ; పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం కుండ అరగకుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపునా లోవైపునా వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 1 (కో. 24; తె. 8, 10-12, 14, 24-29, 32-35, 37-39, 42).

కురకమ్మి చూ. కురచకమ్మి (కో. 24, 25).

కురచకమ్మి చూ. కురకమ్మి; పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరంలొని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (తె. 40).

కురచపట్టె చూ. కురప్పట్టె; పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరంలొని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (కో. 35).

కురప్పట్టె చూ. కురచపట్టె (కో. 24; తె. 35).

కువ్వ ఓ. కొవ్వ; పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం

కుండ అరగకుండా ఉండటానికి ఇరుసునుదూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపునా వేసిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 25; తె. 18, 24, 25, 27).

కుసాలపట్టె పర్యా. చూ. దొంకిపట్టె. కోడిపీటలబండి (ఒకరకం బండి)కి ఉన్న రెండో దిండు. చూ. చిత్రం 28 చ. 4 (రా. 23).

కూటతాడు పర్యా. చూ. జువ్వాయిమోకు. బండి కాడినుంచి పోయగల కిందగా దొలుపువరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31. 4 (కో. 8).

తైమేకు చూ. తైలమేకు (కో. 18).

తైలచీల పర్యా. చూ. తైలమేకు. బండి దొలుపుకు పోయగలను బిగించి కొట్టిన మేకు (కో. 10, 17).

తైలమేకు చూ. తైమేకు; పర్యా. తైలచీల. బండి పరాన్ని పోయగలను కలిపి కొట్టే మేకు (కో. 1, 19, 21 25; తె. 39).

కొడెం (1) పర్యా. చూ. పారు. బండి చక్రంలోని నిలుపుపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 9, 14); (2) పర్యా. చూ. పరంకొమ్మ. జంటనొగలబండి నొగల వెనకభాగం. చూ. చిత్రం 28 చ. 9 (రా. 17, 18).

కొండపట్టె పర్యా. ముసలంపట్టె, ముసలాయంపట్టె. కోడిపీటలబండి (ఒకరకం బండి)కి ఎద్దలపట్టె కింద నొగలను కలిపే కర్ర (కో. 7).

కొంతం బండికి వెనకవైపున వేసే ఒనికర్ర (తె. 33).

కొమిరె పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగ కుండా ఉండటానికి బండిచక్రపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5, 30 క. 4 (తె. 29, 32).

కొమ్ము పర్యా. చూ. పారు. బండి చక్రంలో నిలుపు పట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (తె. 1-3, 5).

కొయ్య పర్యా. చూ. ఆకు. బండి కుండను, పూటి (వంపు)ని కలిపే కొయ్య. చూ. చిత్రం 28 ట. 2 (కో. 50).

కొలుపుపట్టె పర్యా. చూ. నాలికబల్ల. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)ని తోలే మనిషి కూర్చోటానికి పీలుగా గోసినొగ దగ్గర వేసిన చెక్క; చూ. గోసినొగ. చూ. చిత్రం 28 క. 8 (తె. 41).

కోడిపట్టె పర్యా. చూ. కోడిపీట. ఒకరకం నొగల బండికి దొంకిమొద్దు కింద వేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 28 చ. 6 (కో. 4).

కోడిపీట ఉ. కోడిపీట, కోడిపెట్ట; పర్యా. ఎత్తుపీట, కోడిపెట్టె, గుర్రపీట, మండసంపీట. ఒక రకం రెండు

నొగల బండికి దొంకిమొద్దుకింద వేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 28 చ. 6 (కో. 3, 4, 7, 10, 50; తె. 7, 8; రా. 7-11, 17, 18, 20, 24, 25).

కోణవాటా పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎద్దలను విడిచినప్పుడు దించకుండా నొగల(ల) కింద ఎత్తుగా పెట్టిన పంగల కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31. 5, 32. 2 (రా. 2).

కోపు పర్యా. చూ. వారు. బండి చక్రంలోని నిలుపు పట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 6).

గడగు బండి పరాన్ని దోసె (అడ్డ)కు బిగించిన చీల (తె. 4).

గడారు పర్యా. చూ. ఇరుసు. చూ. చిత్రాలు 29 చ. 1, 30 చ. 1 (రా. 8, 16, 20).

గడిగొయ్య ఉ. గడగొయ్య. గడిగొయ, గడుగొయ, గడుగొయ్య, గడుగొయ్య. గడెగొయ, గడ్డొయ్య; పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగకుండా ఉండటానికి బండిచక్రపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5; 30 క. 4 (కో. 37-45, 47, 49; తె. 1-3, 6-8, 11, 13, 15, 16, 18, 30, 35, 36, 38).

గడిగొర్రు పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగకుండా ఉండటానికి బండిచక్రపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5; 30 క. 4 (కో. 36).

గడిచీల (1) పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగకుండా ఉండటానికి బండి చక్రపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5; 30 క. 4 (రా. 11); (2) పర్యా. అల్లు, నెమ్ము. బండి దొలుపు కిందవైపుల బిగువుకోసం కొట్టిన మేకు (రా. 1); (3) పరానికి దోసెమొద్దును బిగించే చీల (రా. 9, 12, 18, 20, 24, 25).

గడ్డ ఒడ్డెబండి చెక్రం మధ్యవేసే చెక్క (తె. 4).

గడ్డం (1) ఉ. గెడ్డం, గెడ్డాం; పర్యా. చూ. ముక్కుపీట. పోయగల నేలకు అనేవైపు అడుగున వేసిన కొయ్య. చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (కో. 11, 12, 14, 17-23); (2) బండితోలే మనిషి కూర్చోటానికి పోయగలమీద వేసే బల్ల (కో. 35).

గడిగె పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగ కుండా ఉండటానికి బండిచక్రపు పట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5; 30 క. 4 (తె. 9).

గాజు పర్యా. చూ. చక్రం (2). బండి కుండకు, సాయిమేకుకు మధ్యనున్న సందులో ఇరుసుకు వేసిన ఇనుప బిళ్ళ. చూ. చిత్రం 28 వ. 3 (కో. 37).

గాడిబండి పర్యా. చూ. పోలుగర్రబండి. ఒంటినొగ బండి. చూ. చిత్రాలు 29 క, చ (కో. 46; తె. 11, 13).

గాడెం బండిఇరుసు పెయ్యటానికి దొలుపుకు తొలిచిన గాడి (తె. 35, 36).

గాత పర్యా. చూ. చిరత. బండికి కట్టిన ఎద్దుల లోవైపున కాని, వెలుపలివైపునకాని కాడిచున్న రంద్రంలో వేసిన కొయ్యముక్క: దీనికి కాడి పలుపులు తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 29 ట. 7 (తె. 4, 5, 7-9); -కట్టె, -కొయ్య గాత (తె.).

గాను ఉ. గోను; రూ. గాలు; పర్యా. చూ. చెక్రం. బండి నడవటానికి ఆకులతో ఉన్న చెక్రం. చూ. చిత్రం 28 ట (కో. 8, 9, 11, 13, 18; తె. 3; రా. 9, 11, 16, 23-25, 27, 28).

గారె పర్యా. చూ. చెక్రం. బండి నడవటానికి ఆకులతో ఉన్న చెక్రం. చూ. చిత్రం 28 ట (తె. 17-20, 22, 29).

గాలు చూ. గాను (కో. 3, 4, 6, 7, 16, 19; తె. 4; రా. 6, 21, 22).

గిడ్డబండి పర్యా. చూ. పొట్టిబండి. చిన్నబండి (రా. 18).

గిర్ర ఉ. గిర, గిరె; చూ. గిర (కో. 24; తె. 2, 6, 9, 31-33, 38, 41).

గిల్ల చూ. గిర (తె. 1, 35, 36).

గిర ఉ. గిరె; రూ. గిర్ర, గిల్ల; పర్యా. చూ. చెక్రం. బండి నడవటానికి ఆకులతో ఉన్న చెక్రం. చూ. చిత్రం 28 ట (తె. 12, 14, 15, 21, 23-28, 30).

గుజ్జా పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగ కుండా ఉండటానికి బండిచటపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5, 30 క. 4 (కో. 1-5, 7; తె. 3, 12, 19, 21-23; రా. 1, 7-12, 18, 21, 23-28); -బొంద ఒసికర్ర పెయ్యటానికి పారుపట్టెకు తొలిచిన బెజ్జం. చూ. చిత్రం 29 చ. 11 (కో.).

గుజ్జాలపట్టె పర్యా. చూ. దొంకిపట్టె. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)కి ఉన్న రెండో దిండు. చూ. చిత్రం 28 చ. 4 (రా. 8, 24).

గుజ్జాలపీట పర్యా. చూ. దొంకిపట్టె. కోడిపీటలబండి (ఒకరకం బండి)కి ఉన్న రెండో దిండు. చూ. చిత్రం 28 చ. 4 (రా. 7, 18, 20, 21).

గుంజ పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగ కుండా ఉండటానికి బండిచటపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5, 30 క. 4 (తె. 3, 4, 17, 18, 20, 21, 24, 34).

గుడం చూ. కుడ్డాం (కో. 43).

గుడినె పర్యా. కచ్చడ, గూడు, సవారి(రు). ప్రయా

ణపు బండి (గూడుబండి) మీదవేసే కప్పు. చూ. చిత్రం 32.1 (తె. 33); -బండి పర్యా. చూ. గూడుబండి. పైన గూడుఉన్న ప్రయాణపు బండి. చూ. చిత్రం 32 (తె. 33).

గుడ్డాం చూ. కుడ్డాం (కో. 43).

5 గుండగొయ్య పర్యా. చూ. తొట్టికర్ర. తొట్టిఅల్లకం కోసం బండి చట్రంనుంచి తొట్టిపీటవరకు ఉన్న పొడుగాటి కర్ర(లు). చూ. చిత్రాలు 29 క. 1, 29 ట. 5 (తె. 40).

గుండుజల్ల ఒక రకం ఎరువుజల్ల (తె. 4, 6).

10 గుదిచీల ఉ. గుచ్చిల; పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండి చెక్రం ఊడకుండా ఇరుసుకు వేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 వ. 2 (కో. 37).

గుదిమోకు పర్యా. చూ. జువ్వాయిమోకు. బండి కాడి నుంచి పోలుగర్ర కిందగా దొలుపు వరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (రా. 4).

15 గుర్ద పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం కుండ అరగ కుండా ఉండటానికి ఇరుసునుదూర్చే రంద్రానికి వెలివైపునా లోవైపునా వేసిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 1 (తె. 18).

20 గుర్రం పర్యా. చూ. ముక్కుపీట. పోలుగర్రకు కాడి కట్టేవైపున పైన గాని, కింద గాని వేసే పీట. చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (కో. 1, 30, 32; తె. 24, 30; రా. 2, 21);

-పీట బండి పోలుగర్రకు కాడికట్టేవైపు అడుగున వేసిన కొయ్యముక్క. చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (రా.); -గుర్ర పీట పర్యా. చూ. కోడిపీట. ఒక రకం రెండునొగల బండికి దొంకిమొద్దుకింద వేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 28 చ. 6 (రా.).

30 గూటం పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగ కుండా ఉండటానికి బండిచటపు నిలుపుపట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5, 30 క. 4 (రా. 3, 4, 16, 17, 22).

గూడ (1) పర్యా. చూ. ఏడె. ఎరువు, కంకులు తోరే బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపు అడ్డంపెట్టిన తడితె లేక చొప్ప కట్టలు. చూ. చిత్రం 30 క. 3; (2) బండిజల్ల ముందరి భాగం. చూ. చిత్రం 30 క. 2 (కో. 31; తె. 41; రా. 6).

35 గూడు పర్యా. గుడినె. ప్రయాణపుబండిమీద వేసే కప్పు. చూ. చిత్రం 32.1 (కో. 1, 2, 29, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 50; తె. 31, 41; రా. 1); -బండి ఉ. గూడబండి; పర్యా. కచటం, కచరం, కచ్చడం, గుడినెబండి, చెక్కడబండి, రింగిబండి, సవారి కచటం, సవారి కచ్చడం, సవారి కచ్చరం, సవారి(రు) బండి, స్టోపాబండి. పైనగూడుఉన్న ప్రయాణపు బండి చూ, చిత్రం 32 (కో. తె. రా.).

గూర్క ఎరువు తోలటానికి ఒడ్డెబండిమీద వేసే జల్ల చూ. చిత్రం 33.9 (తె. 11).

గెరచెక్క పర్యా. చూ. చిప్ప. ఒడ్డెబండి చెక్రాని కిరువైపుల అమర్చిన కొయ్యపలక(లు) (రా. 18).

గొడిదబ్బ పర్యా. చూ. చిరత. ఎద్దులు పూన్చిన బండి కాడిలోవైపునున్న బెజ్జంలో వేసిన కొయ్యముక్క; దీనికి కాడివలుపులు తగిలిస్తారు (రా. 18).

గోడుపట్టె పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరంలోని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (కో. 36).

గోసినగ చూ. గోసినాగ (రా. 11, 25).

గోసినాగ చూ. గోసినగ; పర్యా. కదురువాసం, దూరుపుకట్టె, దోపుడుకట్టె, నడిమీసు, బిరుకట్టె, మెండు కట్టె. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)కి దొంకిపట్టె నుంచి కాడివరకు ఉన్న నొగ. చూ. చిత్రాలు 28 క. 9, 28 చ. 2 (రా. 12, 18).

చంకచెక్క పర్యా. చూ. చిప్ప. ఒడ్డెబండిచెక్రాని కిరువైపుల అమర్చిన కొయ్యపలక (తె. 11).

చంకతాడు పరంలో ముందు పట్టెకు నొగలను బిగించే తాడు (కో. 16).

చంకపట్టె పర్యా. చూ. తొట్టికర్ర. తొట్టి అల్లకం కోసం బండి పరం (చట్రం) నుంచి తొట్టిపీటవరకు ఉన్న పొడుగాటి కర్ర. చూ. చిత్రాలు 29 క. 1, 29 ట. 5 (కో. 14, 15).

చట్టం చూ. చట్రం (కో. 2, 24; తె. 13, 34, 35, 37-39, 42).

చట్రం ఉ. నట్రాం; రూ. చట్టం; పర్యా. చూ. పరం బండి. అడ్డ లేక దొలుపుమీద వేసిన నిలువు అడ్డపట్టెల చట్రం. చూ. చిత్రం 29 చ. (కో. 23, 26, 29, 31, 32, 35; తె. 40, 41; రా. 18).

చిట్టె పర్యా. చెరుగుబిళ్ళ. తోపు (బండిమీద వేసిన చొప్పును సులువుగా బిగించటానికి బిగుదాడుకు వేసిన చెక్కబిళ్ళ (తె. 4).

చిడత చూ. చిరత (కో. 17, 18, 22, 23, 28; తె. 20, 25, 26).

చిప్ప (1) పర్యా. గెరచెక్క, చంకచెక్క. ఒడ్డె బండి చెక్రానికిరువైపుల అమర్చిన కొయ్యపలక(లు). చూ. చిత్రం 33.2 (తె. 4, 6, 9); (2) పర్యా. చూ. పూటీ. బండి చెక్రం నిర్మాణంలో వంకర కొయ్యపలక; ఒక్కొక్క చెక్రాని కిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (కో. 46-51).

చిరత ఉ. చిర్ర, నీరత, నీర్ర; రూ. చిడత, చిర్ర; పర్యా. గాత, గాతకట్టె, గాతకొయ్య, గొడిదబ్బ, లోగాడి పుల్ల, లోగానిపుల్ల, లోబుల్ల. బండికి కట్టిన ఎద్దుల లోవైపున

కాని, వెలుపలివైపునకాని కాడికున్న రంధ్రంలో వేసిన కొయ్యముక్క; దీనికి కాడివలుపులు తగిలిస్తారు. చూ. చిత్రం 29 ట. 7 (కో. 19-21, 24, 25, 29, 34; తె. 17, 22, 23).

5 చిర్ర చూ. చిరత (కో. 24, 25; తె. 34-37, 39, 42).

చుట్టు పర్యా. చూ. పూటీ. బండిచెక్రం నిర్మాణంలో వంకర కొయ్యపలక; ఒక్కొక్క చెక్రాని కిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (కో. 3, 30; తె. 12, 20-29, 31-34; రా. 7-9).

10 చెక్రాబండి ఉ. చెక్రాబండి, చెక్కడబండి, చెక్కాబండి, నెక్టాబండి, నెక్కడబండి. నెక్టాబండి, నెగడాబండి, సొగటాబండి. (1) పర్యా. చూ. గూడుబండి. పైన గూడుఉన్న ప్రయాణపుబండి. చూ. చిత్రం 32; (2) పర్యా. చూ. పరంబండి. పైన పరంఉన్న బండి; చూ. పరం; (3) పర్యా. చూ. ఆహూనబండి. రెండు నొగలపండి (కో. 3, 8, 9, 11, 13, 18; తె. 1-6, 10, 14, 17-19, 21, 22; రా. 12, 24).

20 చెక్కపరుపు ఆహూనబండి మీద పరిచే చెక్కలు (తె. 32-34).

చెక్కి ఉ. సక్కి, సక్కి; పర్యా. చూ. చెక్రం (2). బండి కుండకు సాయిమేకుకు ఉన్న సందులో ఇరుసుకువేసిన ఇనపబిళ్ళ. చూ. చిత్రం 28 ప. 3 (కో. 21, 39, 41-45).

25 చెక్రం (1) పర్యా. ఉండ, గాను, గారె, గాలు, గిర్ర, గిల్ల, గీర, పయ్య, రోజా, రోదా. బండి నడవటానికి ఆకులతో ఉన్న చెక్రం. చూ. చిత్రం 28 ట (కో. 1, 5, 10, 12, 14-21, 23, 26-29, 31-36; రా. 1-10, 12, 14-18, 20); (2) పర్యా. కాళీబిళ్ళ, గాజు, చెక్కి, డక్కాబిళ్ళ, సాయిబిళ్ళ. బండికుండకు, సాయిమేకుకు మధ్యనున్న సందులో ఇరుసుకు వేసిన ఇనపబిళ్ళ. చూ. చిత్రం 28 ప. 3 (కో. 22, 24, 25, 27; తె. 13, 19-22, 24-29, 32, 33, 37, 42).

30 చెరుగుబిళ్ళ పర్యా. చూ. చిట్టె. తోపు (బండిమీద వేసిన చొప్పును సులువుగా బిగించటానికి బిగుదాడుకు వేసిన చెక్కబిళ్ళ (కో. 12).

చెవులేట పర్యా. చూ. జువ్వాయిమోకు. బండి కాడి నుంచి పోలుగర్ర కిందగా దొలుపువరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (తె. 3).

40 జంజెపుకాడి రూ. జంజెరకాడి; పర్యా. తలారిగాడి, తలేరుగాడి, తలేరుకాడి. ఒక జత ఎద్దులు బండిని లాగ లేనప్పుడు రెండోజత ఎద్దులతో కట్టే కాడి (కో. 17, 20-23).

జంజెరకాడి చూ. జంజెరుకాడి (కో. 24).

జనుగొయ చూ. ననగొయ్య (రా. 14).

జల్ల ఉ. జల్లె: రూ. జొల్ల, దొల్ల, దొల్ల: పర్యా. కుక్కి, పనక, పొణక, పొనక, పొనిక, మక్కిరి, మక్కెర, మంకిరి. ఎరువు, ధన్యం మొ. వి తోలటానికి బండిమీద వేసే (వెదురు, ఈత) పేళ్ళతో అల్లిన గూడు వంటి సాధనం. చూ. చిత్రం 30 క. 1 (కో. 1, 2, 5, 8-12, 14-20, 23-25, 28, 29, 31; తె. 1, 4, 6, 21, 35-37, 39-41; రా. 1, 2, 10-12, 16, 22, 24, 25, 27).

జలాయి పర్యా. చూ. జవ్వాయిమోకు. బండి కాడి నుంచి పోలుగర్ర కిందగా దొలుపు వరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (కో. 11, 18-20); -తాడు, -మోకు చూ. జలాయి (కో.).

జల్మాయి తాడు ఉ. జలుమాయి తాడు; పర్యా. చూ. జవ్వాయిమోకు. బండి కాడి నుంచి పోలుగర్ర కిందగా దొలుపు వరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రం 28 క. 6 (తె. 36).

జవాయి తాడు పర్యా. చూ. జవ్వాయిమోకు. బండి కాడి నుంచి పోలుగర్ర కిందగా దొలుపు వరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (తె. 11, 42).

జవ్వాయి కర్ర పర్యా. చూ. తొట్టికర్ర. తొట్టి అల్లకం కోసం బండి చక్రం నుంచి తొట్టిపీట వరకు ఉన్న పొడుగుగాటి కర్ర చూ. చిత్రాలు 29; క. 1, 29 ట. 5 (కో. 34).

జవ్వాయి మోకు ఉ. జవాయి మోకు; పర్యా. కుంపెన మోకు, బూబరాకు, గుడిమోకు, చెవులేట, జలాయి, జలాయిరాకు, జలాయి మోకు, జల్మాయి తాడు, జవాయి రాకు, దురాయి మోకు, దోని మోకు, పనకం మోకు, పందకం, పన్నకం, పన్నకం మోకు, పంబకం తాడు, పూట, పూటతాడు, పూటమోకు, సిపాయి మోకు. బండి కాడి నుంచి పోలుగర్ర (నొగల) కిందగా దొలుపు వరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (కో. 17, 21-25; తె. 39).

జేడె పర్యా. చూ. ఏడె. (1) బండి జల్ల తెరచి ఉన్న వైపు; (2) ఎరువు. కంకులు తోలే బండి జల్ల తెరచి ఉన్న వైపు అడ్డం పెట్టిన తడిక లేక చొప్పకట్టలు. చూ. చిత్రం 30 ర. 3; (3) ఎక్కువ కంకులు పొయ్యటానికి బండి జల్ల అంచుల్ని నిలవేసిన చొప్పకట్టలు (రా. 18); -కట్ట చూ. జేడె (రా.); -తడక చూ. జేడె (రా.); -తాడు పర్యా. చూ. ఏడె తాడు. బండి జల్ల తెరచి ఉన్న వైపు అడ్డం కట్టే తాడు (రా.).

జొరెత రూ. జోత, దొరై: పర్యా. చూ. పట్టెడ. బండి కాడికి ఎడ్లను కట్టే తాడు లేక తోలు పరికరం. చూ. చిత్రం 30 క. 7 (తె. 1, 4, 5).

జొల్ల చూ. జల్ల (కో. 6, 7).

జోత చూ. జొరెత (తె. 8-9, 34).

డక్కా బిళ్ళ పర్యా. చూ. చెక్రం (2). బండి కుండకు, సాయి మేకుకు మధ్యనున్న నందులో ఇరుసుకు వేసిన ఇనప బిళ్ళ. చూ. చిత్రం 28 వ. 8 (రా. 6).

డొంకి పట్టె పర్యా. కుసాలపట్టె, గుజ్జలపట్టె, గుజ్జల పీట. డొంకిపీట, దొల్లపట్టె, నడింపట్టె. (1) రెండు నొగల (ఒకరకం బండి) కి ఉన్న రెండో దిండు; దీనికి నొగలు వేస్తారు; (2) కోడిపీటల బండికి ఉన్న రెండో దిండు (కో. 7; రా. 11, 25).

డొంకిపీట పర్యా. చూ. డొంకిపట్టె. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి) కి ఉన్న రెండో దిండు. చూ. చిత్రం 28 వ. 4 (రా. 10, 12, 18).

డొంకి మొద్దు పర్యా. చూ. దుంప. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి) కి ఉన్న రెండో అడ్డమొద్దు (కో. 8).

దొలుపు ఉ. దొలుపు: రూ. దొలుపు; పర్యా. అడ్డ, అడ్డపట్టె, దోని, దిండు, దిండుమాను, దూలగనెం, దోని, దోనికర్ర, దోనిగ, దోనిగ మొద్దు, దోని మొద్దు, దోనుకర్ర, దోనె, దోనె మొద్దు, దోన్ల, పరపుదోనె, మండిగం, మండిగం బల్ల, మండిగం మొద్దు, మనికట్టుదిండు, మనికెకం, మనిగం, మనిగం మొద్దు, మలకట్టెదిండు, మైకట్టెదిండు. బండి ఇరుసు మీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరంకుంటుంది. చూ. చిత్రాలు 28 వ. 5, 29 వ. 2, 30 వ. 2 (కో. 6, 8-32, 34-36, 38; తె. 24, 29-42; రా. 26); -చీల పర్యా. దిండుమానుచీల, నెరిమెచీల, బొడ్డుచీల, బొడ్డు చీల, మండాపచీల, మనిగెంబీల. బండి దొలుపును పోలు గర్రకు కలిపే మేకు. చూ. చిత్రం 29 వ. 8 (కో. 11, 16, 18-20, 26, 27, 29, 35).

దొల్ల బండి పర్యా. చూ. ఒడ్డెబండి. ఆకుల్లేని కర్ర చెక్రాల బండి (తె. 11).

దొల్ల చూ. జల్ల (రా. 7, 23).

దొల్లపట్టె పర్యా. చూ. డొంకిపట్టె. కోడిపీటల బండి (ఒక రకం బండి) కి ఉన్న రెండో దిండు. చూ. చిత్రం 28 వ. 4 (రా. 26).

దోని చూ. దోనె (తె. 22).

తగిరె చూ. తమిరె (తె. 4, 6, 33; రా. 11, 18, 24, 25).

తంజీల బండి ఇరుసును మండిగానికి రెండు వైపుల విగించి పట్టె మేకులు (తె. 19-28, 30).

తట్ట పర్యా. చూ. పరం. బండి అడ్డ లేక దొలుపుమీద వేసిన నిలువు అడ్డపట్టెల చక్రం. చూ. చిత్రం 29 వ (కో. 39); -కర్ర పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరం దోని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 వ. 7 (కో.).

తదికె ఉ. తదికి; పర్యా. చూ. పరం. బండి అడ్డ లేక చొలుపుమీద వేసిన నిలుపు అడ్డపట్టెల చట్రం. చూ. చిత్రాలు 28 చ, 29 చ, 30 చ (కో. 18-23, 25); -చీల బండి పరాన్ని పోయగరకి కలిపే మేకు (కో.).

తన్నుగర్ర ఉ. తన్నెగర్ర; పర్యా. చూ. ఆనుగర్ర; బండి ఎద్దలను విడిచినప్పుడు దించుకుండా నొగ(ల)కింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్యల పరికరం. చూ. చిత్రాలు 31. 5, 32. 2 (కో. 39, 41, 43, 45).

తన్నుచీల ఉ. తన్నుజీల. బండి నొగలకింద చీటలు బిగించే చీల(లు) (తె. 12, 32).

తమిరె ఉ. తమెర; రూ. తగిరె, తరిమి; పర్యా. కాదిమానుకొండి, పనకంకొండి. బండి కాదిమధ్యన వేసిన ఇనపచీల. చూ. చిత్రం 29 ట. 3 (కో. 19, 24; తె. 31, 34; రా. 9, 27).

తరంగట్టు (క్రి.) పర్యా. చూ. పారుగట్టు. బండిని ఒక ఎద్దు బాగా లాగలేనప్పుడు ముందుబోయే ఎద్దువైపు కాడిని వెనక్కిలాగి పరానికి కట్టటం (కో. 21, 23).

తరిమి చూ. తమిర (కో. 22).

తలారిగాడి చూ. తల్లెరుకాడి (కో. 18).

తల్లెరుగాణి చూ. తల్లెరుకాడి (కో. 25).

తల్లెరుకాడి రూ. తలారిగాడి, తల్లెరుగాణి; పర్యా. చూ. జంజెపుకాడి. ఒక జత ఎద్దులు బండిని లాగలేనప్పుడు రెండోజత ఎద్దులతో కట్టేకాడి (కో. 10, 11, 23, 24).

తారు పర్యా. చూ. కందెన. బండి ఇరుసులో వేసే గడ్డి, మసి, మొ.వి కలిపిన అమడం (కో. 11, 19, 21-25; తె. 13, 26).

తీగతాడు పర్యా. చూ. పురివిసి. ఒసికర్రలపై వేసిన నర్నాలను పారుపట్టెకు కట్టేతాడు (కో. 12).

తీడవ పర్యా. చూ. పెడదబ్బి. రెండు నొగలబండి నొగలను వెనకవైపున బండించిన కర్ర (తె. 8).

తీతాడు చూ. తీపుతాడు (తె. 12).

తీపుతాడు రూ. తీతాడు; పర్యా. చూ. బిగుదాడు. బండికి చొప్పవేసి బిగించేతాడు (తె. 33, 38).

తీసికట్టుతాడు పర్యా. చూ. పోయతాడు. కాడిని పోయగర్రకు కలిపికట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 47).

తూము పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, వ (కో. 47, 51); -కట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండి కుండకు కట్టిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (కో.).

తెట్టె పర్యా. చూ. ఏదె. ఏరువు, కంకులు తోలే బండి జల్ల తెరచి ఉన్నవైపు అడ్డంపెట్టిన తదిక లేక చొప్ప

కట్టులు. చూ. చిత్రం 30 క. 3 (రా. 15).

తేలు బండి పోయగర్ర వెనకకొట్టిన పరికరమేకు; చొప్పతోలేటప్పుడు బిగించిన తాడు దీనికి కడతారు. చూ. చిత్రం 29 చ. 9 (తె. 5).

5 తొగజల్ల ఒకరకం బండిజల్ల (తె. 6).

తొట్టి ఉ. తొట్టె; పర్యా. పలుకట్టు, మంచం, మొత్తా. బండితోలేమనిషి కూర్చోటానికి వీలుగా పరం (చట్రం) నుంచి కాడివరకున్న తాడు, అల్లవం. చూ. చిత్రం 29 ట (కో. 4-6, 11-14, 16-29, 32, 35-38; తె. 5,

10 11-13, 27, 34-37, 39-42); -కట్టె చూ. -కర్ర (కో.); -కర్ర ఉ. -గర్ర; పర్యా. చంపట్టె, కట్టె, -గడ, -గూటం, -గెరకట్టె, -బడితె, -దాడు. తొట్టిఅల్లకం కోసం బండిచట్రంనుంచి తొట్టిపీటవరకు ఉన్న పొడుగాటి కర్ర(లు).

చూ. చిత్రాలు 29 క. 1, 29 ట. 5 (కో. తె.); -కొస చూ. తొట్టితాడు. తొట్టికి అల్లినతాడు; చూ. తొట్టి (తె.); -గడ ఉ. -గడ. చూ. -కర్ర (కో. తె.); -గుర్రం చూ. పీట (కో.); -గూటం, -గెరకట్టె చూ. -కర్ర (తె.); -గొలుసుతాడు చూ. తొట్టితాడు (తె.); -తాడు పర్యా.

15 తొట్టికొస, తొట్టిగాలుసుతాడు. తొట్టికి అల్లినతాడు. చూ. చిత్రాలు 29 క. 3, 29 ట. 6 (తె.); -పీట పర్యా. -గుర్రం, -బిళ్ళ, -బొండ్, బండపీట, లుతెపీట, సిపాయి పీట. తొట్టికర్రలు దూర్చే కొయ్య (లేక ఇనప) పీట; ఇవి కాడివైపు నుంటుంది. చూ. చిత్రాలు 29 క. 2, 29 ట. 4 (కో. తె.); -బడితె చూ. -కర్ర (తె.); -బారు చూ.

20 -కర్ర (కో.); -బిళ్ళ, -బొండ్ చూ. -పీట (కో.). తొడతాడు రెండు నొగలబండి నొగలను పరం ముందు భాగం కలిపికట్టేతాడు. చూ. చిత్రాలు 30 క. 5, 30 చ. 4 (కో. 8, 13).

తొడవ పర్యా. చూ. లక్కాచు. చెక్రం చుండ అరగ కుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపున లోవైపున వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 37, 38, 45, 51).

తొడుకు పర్యా. చూ. లక్కాచు. చెక్రం చుండ అరగ కుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపున లోవైపున వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 44).

తొకచెరుగు తోపు (బండిమీదవేసిన చొప్ప) మొ. బిగించే మోకు (కో. 12).

తొకబండి పర్యా. చూ. అమ్మానబండి. రెండు నొగల బండి (రా. 14).

దబ్బి పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (కో. 4; తె. 2, 3, 6). దిగుగర్రతాడు పర్యా. చూ. బిడిరాడు. దిగుడుకర్రకు

కట్టినతాడు; ఇది పోలుగర్రవరకు ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 31.3 (కో. 43).

దిగుడుకర్ర పర్యా. చూ. బిడిగర్ర. దింపులో వెళ్ళే బండివేగాన్ని తగ్గించటంకోసం చెక్రాలకు అనేటట్లు వెనక పరంకింద అమర్చిన కర్ర. చూ. చిత్రం 31.2 (కో. 43, 47).

దిండు పర్యా. చూ. దోలుపు. బండి ఇరుసుమీదవేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 28 చ. 5, 29 చ. 2 (కో. 1; రా. 1); -మాను చూ. దిండు (రా.).

దిండుమానుచీల పర్యా. చూ. దోలుపుచీల. బండి దోలుపును పోలుగర్రకు కలిపే మేకు. చూ. చిత్రం 29 చ. 8 (కో. 1; రా. 1).

దిద్దు చూ. దిద్దె (తె. 9).

దిద్దె రూ. దిద్దు; పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రంకుండ అరగకుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపున లోవైపున వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 చ. 1 (తె. 1, 2, 6, 7).

దిద్దు పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం కుండ అరగ కుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపున లోవైపున వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 1 (తె. 36).

దుంప పర్యా. దొంకి మొద్దు. కోడిపీటల బండి (ఒక రకం బండి)కి ఉన్న రెండో అడ్డమొద్దు (కో. 4).

దురాయి మోకు పర్యా. చూ. జువ్వాయి మోకు. బండి కాడి నుంచి పోలుగర్ర కిందుగా దోలుపువరకు అమర్చిన రాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (కో. 12, 16).

దురురాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలు గర్రకు కలిపి కట్టే రాడు. చూ. చిత్రం 29 బ. 9 (తె. 25).

దురుపుకట్టె పర్యా. చూ. గోసినొగ. కోడిపీటల బండి (ఒక రకం బండి)కి దొంకిపట్టెనుంచి కాడివరకు ఉన్న నొగ (కో. 7).

దులకన రెండు నొగలబండికి నొగలను కలిపికొట్టిన చీల (తె. 24).

దులగనెం పర్యా. చూ. దోలుపు. బండి ఇరుసుమీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 30 చ. 2 (తె. 30).

దులచీల బండి నొగలకు కాడి తగిలించటానికి కొట్టిన మేకు (తె. 29).

దొగుడుబండి పర్యా. చూ. ఒడ్డెబండి. అకుల్లేని కర్ర చెక్రాల బండి చూ. చిత్రం 33 (తె. 1, 2).

దొంగచీల పర్యా. చూ. నక్కచీల. అష్టానబండి

పరాన్ని దోనెమొద్దుకు బిగించే చీల (తె. 8).

దొంగతాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలు గర్రకు కలిపికట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 29 బ. 9 (తె. 33).

దొత్తె ఉ. దుత్త; చూ. జొత్తె (తె. 25-29).

దొబ్బడబండి పర్యా. చూ. ఒడ్డెబండి. అకుల్లేని కర్ర చెక్రాలబండి. చూ. చిత్రం 33 (4, తె. 6).

దొరికట్ట పర్యా. చూ. ఏడె. ఎరువు, కంకులు తోలే బండి జల్ల తెరచి ఉన్నవైపు అడ్డంపెట్టిన తడిక లేక చొప్ప కట్టలు. చూ. చిత్రం 30 క. 3 (రా. 28).

దొరితడికె పర్యా. చూ. ఏడె. ఎరువు, కంకులుతోలే బండి జల్ల తెరచి ఉన్నవైపు అడ్డంపెట్టిన తడిక లేక చొప్పకట్టలు. చూ. చిత్రం 30 క. 3 (రా. 28).

దొరుపు పర్యా. చూ. ఏడె. ఎరువు, కంకులు తోలే బండి జల్ల తెరచి ఉన్నవైపు అడ్డంపెట్టిన తడిక లేక చొప్ప కట్టలు. చూ. చిత్రం 30 క. 3 (రా. 27).

దోలుపు ఉ. దోలుపు; చూ. దోలుపు (కో. 37; తె. 28; రా. 27).

దొల్ల చూ. జల్ల (కో. 3; రా. 6, 8, 9).

దోని చూ. దోనె (కో. 3, 9, 40-43; తె. 11, 25, 27; రా. 7-12, 16-18, 20, 21, 23-25); -కర్ర చూ. దోనె (తె.); -మొద్దు చూ. దోని (తె. రా.).

దోనిగ రూ. దోనుగు, దోన్ల; పర్యా. చూ. దోలుపు. బండి ఇరుసుమీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 29 చ. 2, 30 చ. 2 (తె. 12);

-మొద్దు చూ. దోనిగ (తె.).

దోనిమోకు పర్యా. చూ. జువ్వాయి మోకు. బండి కాడినుంచి నొగల కిందగా దోలుపువరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (రా. 25).

దోను చూ. దోనె (తె. 10, 14); -కర్ర ఉ. దోను గర; చూ. దోనె (తె.).

దోనుగు చూ. దోనిగ (తె. 26).

దోనె రూ. దోని, దోని, దోను; పర్యా. చూ. దోలుపు. బండి ఇరుసుమీదవేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 29 చ. 2 (కో. 4, 5, 7, 41, 45, 49);

-మొద్దు చూ. దోనె (కో.).

దోన్ల చూ. దోనిగ (తె. 5, 7-9).

దోన్నగబండి (<దోనె + నగ + బండి) రెండు అడ్డ లున్న రెండు నొగల బండి (కో. 4).

దోపుడుకటె పర్యా. చూ. గోసినొగ. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)కి దొంకిపట్టెనుంచి కాడివరకు ఉన్ననొగ. చూ. చిత్రాలు 28 క. 9, 28 చ. 2 (రా. 7).

నక్క(లు) పర్యా. చూ. అంపనన్నకట్టె(లు). బండి దోలుపుకింద నొగ(ల)ను బిగించిన కర్ర(లు). చూ. చిత్రం

28 చ. 10 (తె. 29).

సక్కత్తె పర్యా. చూ. అనుగ్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినప్పుడు దించకుండా నొగ(ల) కింద ఎత్తుగాపెట్టిన కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 31.5, 32.2 (తె. 10).

సక్కగూటం పర్యా. చూ. అనుగ్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినప్పుడు దించకుండా నొగ(ల) కింద ఎత్తుగాపెట్టిన కొయ్యల పరికరం. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (రా. 24, 25).

సక్కచీల పర్యా. దొంగచీల. అష్టానబండి పరాన్ని దోని మొద్దుకు బిగించే చీల (తె. 33, 34).

సగ చూ. నొగ (కో. 1-5, 7-10, 13, 14, 32; తె. 3, 31; రా. 8-11, 14, 15, 18, 20-22, 24, 25, 27, 28); -చీల చూ. నొగచీల (కో.); -మాను చూ. నొగ (రా.).

సడిచీల బండి దొలుపుకింద కొట్టినమేకు. చూ. చిత్రం 29 చ. 8 (కో. 4).

సడిమీను పర్యా. చూ. (<నడిమి + ఈసు) గోసి నొగ. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)కి దొంకిపట్టెనుంచి కాడివరకుఉన్న నొగ (రా. 17).

సడింపట్టె పర్యా. చూ. దొంకిపట్టె. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)కి ఉన్న రెండోదిండు. చూ. చిత్రం 28 చ. 4 (రా. 25).

సడుపుగొయ్య పర్యా. చూ. మానికంకొయ్య. బండి పరం జారకుండా ఇరుసుమీద అడ్డంపెట్టిన కొయ్య (కో. 37).

నాటు (బహు. నాట్లు) పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల పక్కకు తొలగకుండా ఉండటానికి బండిచక్రపు నిలుపు పట్టెలకు బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రాలు 28 క. 3, 4, 5, 30 క. 4 (కో. 7, 9-12, 14, 24; తె. 41; రా. 10, 12, 17, 18, 21-28); -కొయ్య చూ. నాటు (తె.); -గూటం చూ. నాటు (రా.).

నాడె పర్యా. చూ. ఏదె. బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపు (కో. 6).

నాలికబద్ద ఉ. నార్కెబద్ద; పర్యా. చూ. నాలికబల్ల. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)ని తోలే మనిషి కూర్చోటానికి వీలుగా గోసినొగదగ్గర వేసిన చెక్క; చూ. గోసినొగ (తె. 24, 33).

నాలికబల్ల ఉ. నేల్కబల్ల; పర్యా. కొలుప్పట్టె, నాలికబద్ద, పెండబల్ల. మోటబల్ల, కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)ని తోలే మనిషి కూర్చోటానికి వీలుగా గోసినొగ దగ్గరవేసిన చెక్క; చూ. గోసినొగ. చూ. చిత్రం 28 క. 8 తె. 18, 29, 32).

నాలికెడడిక పర్యా. చూ. ఏదె. ఎరువు, కంకులుతోలే

బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపున అడ్డంపెట్టిన తడిక లేక చొప్పకట్టలు. చూ. చిత్రం 30 క. 3 (కో. 10, 12, 15).

నిడిపట్టె పర్యా. చూ. పారు. బండిచక్రంలో నిలుపు పట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (తె. 38, 42; రా. 18, 25, 26).

నిడిబద్ద పర్యా. చూ. పారు. బండి చక్రంలో నిలుపు పట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (తె. 3).

నిలుపుగమ్మి పర్యా. చూ. పారు. బండిచక్రంలో నిలుపుపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 20-23, 35; తె. 39).

నిలుపుపట్టె పర్యా. చూ. పారు. బండిచక్రంలో నిలుపు పట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 16, 24).

నెమ్ము(లు) (1) బండి పరంలోని అడ్డపట్టెలమధ్య వేసే ఇనుపబద్దె(లు). చూ. చిత్రం 29 చ. 10 (కో. 1, 6; రా. 1); (2) పరం అమర్చటానికి దొలుపుమీద కొట్టిన మేకు(లు) (కో. 10, 11); (3) జంటనొగల బండి నొగ(ల)కు దొలుపుకు బిగించే మేకు(లు) (తె. 7); (4) పర్యా. చూ. గడిచీల. బండి దొలుపు కెరువైపుల బిగింపు కోసం కొట్టిన మేకు(లు). చూ. చిత్రం 28 చ. 7 (రా. 22).

నెరిమెచీల పర్యా. చూ. దొలుపుచీల. బండి దొలుపును పోలుగర్రకు కలిపే మేకు. చూ. చిత్రం 29 చ. 8 (రా. 26, 27).

నొగ రూ. నగ; పర్యా. చూ. పోలు. (1) ఒంటినొగ బండికి దొలుపుకు అమర్చిన పొడుగాటి కొయ్య; (2) పర్యా. చూ. ఈసు. రెండు నొగలబండి దొలుపుమీద చెక్రానికి (లకు) దగ్గరగా దొలుపునకు అడ్డంగా బిగించిన గుర్రప్పీట(ల)మీద వేసిన పొడుగాటి కొయ్య(లు); దీని పొడుగు 12' దాకా ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 28 చ. 1, 31.1 (కో. 27, 30; తె. 1, 4, 10-8, 12-29, 31-34, 38, 41; రా. 1-7, 18); -చీల(లు) చూ. నగచీల. పోలుగర్రకు దొలుపుకు బిగించే చోటగాని, చివరల గాని కొట్టిన మేకు(లు) (తె. రా.); -తాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టే తాడు (రా.). -మాను చూ. నొగ (రా.).

పక్కతాడు పర్యా. చూ. పురిబిసి. ఒసికర్రలపై వేసిన సర్నాలను పారుపట్టెకు కట్టే తాడు (తె. 29, 31-33, రా. 11).

పగ్గం ఎద్దుల ముగుదాళ్ళకు గాని, కొమ్ముల మొదళ్ళకు గాని కట్టి బండితోలే మనిషి పట్టుకొనే తాడు; ఇది బండిని మలుపుకోటానికి, కావలసినప్పుడు అపటానికి అవసరం (తె. 2, 25, 26).

పట్టా రూ. పట్టి; పర్యా. కమ్మి, కమ్మిపట్టా, బండి

కట్టు. బండిచెక్రం చుట్టూ విగించిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 ట. 4 (కో. 2. 5, 8-24, 26, 29, 31-36; తె. 2, 6, 9, 10, 13-15, 35-37, 40-42).

పట్టి చూ. పట్టా (తె. 5, 7, 8).

పట్టెగట్టు (క్రి.) పర్యా. చూ. పారుగట్టు. బండిని ఒక ఎద్దు బాగా లాగలేనప్పుడు ముందుబోయే ఎద్దు వైపు కాడిని వెనక్కిలాగి పరానికి కట్టటం (కో. 25).

పట్టెచీల పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఊడ కుండా ఇరుసుకు వేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (కో. 32).

పట్టెడ పర్యా. కాడితాడు, కాడిపలుపు, జొతికె, జోత, దొత్తె, బేరడ, సర్వపలుపు. బండి కాడికి ఎద్దును కట్టేతాడు లేక తోలు పరికరం. చూ. చిత్రం 30 క. 7 (రా. 18, 27).

పనక చూ. పొణక (రా. 18, 21).

పనకంకొండి పర్యా. చూ. కమిరె. కాడిమధ్యన చీల. చూ. చిత్రం 29 ట. 3 (రా. 10).

పనకంచిల్ల (లు) పర్యా. పూటచిల్ల. జువ్వాయి మేకుకు తగిలించే కర్ర (లు) (రా. 28).

పనకమోక్కు చూ. పన్నకమోక్కు (కో. 12; రా. 7, 9, 18, 27, 28).

పందకం చూ. పన్నకం (కో. 3, 10).

పన్నకం రూ. పందకం; పర్యా. చూ. జువ్వాయి మోకు. బండి కాడినుంచి పోలుగర్ర (లేక నొగల) కిందగా దొలుపువరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (కో. 5-7, 11, 13, 14, 36; రా. 7, 27); -మోకు రూ. పనక మోక్కు; చూ. పన్నకం (కో.).

పంబకంతాడు పర్యా. చూ. జువ్వాయిమోకు. బండి కాడినుంచి పోలుగర్ర కిందగా దొలుపువరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31.4 (రా. 14).

పయ్యె ఉ. పయ్యె, పయ్యె (<హిం. పహియా=చెక్రం) పర్యా. చూ. చెక్రం (1). బండి నడవటానికి ఆకులతో ఉన్న చెక్రం. చూ. చిత్రం 28 ట (తె. 5, 7-11, 13, 34).

పరపుకొమ్ము రూ. పరంకొమ్ము; పర్యా. చూ. పారు. బండి చక్రంలో నిలుపువట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 8, 10-12, 15).

పరపుదోనె పర్యా. చూ. దొలుపు. బండి ఇరుసుమీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 29 చ. 2 (కో. 4).

పరపుట్టె రూ. పరంపట్టె; పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరంలోని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 9 చ. 7 (కో. 4, 6, 8-11, 14, 27, 28).

పరం రూ. పర్రాం; పర్యా. చట్టం, చక్రం, తట్ట,

తడితె, పలగడ. మంపం, సాటవ, సాటా. బండి అడ్డ లేక దొలుపుమీద వేసిన నిలుపు అడ్డపట్టెల చదరం (కో. 1, 2, 4-18, 27, 28, 42; తె. 1, 24, 28, 36; రా. 1, 52, 18, 7-12, 20-28); -కొమ్ము పర్యా. కొడెం.

5 బంట నొగలబండి నొగ(ల) వెనకభాగం (రా.); -పట్టె చూ. పరపుట్టె. బండి పరంలోని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (తె. రా.); -బడె పర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాకిన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గా వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (రా.); -బండి పర్యా. పలగడబండి.

10 అడ్డమీద పరంకిన్న బండి (రా.).

పరిగట్టు చూ. పారుగట్టు (కో. 17).

పరింగట్టు చూ. పారుగట్టు (కో. 22).

పరుపుకమ్మి పర్యా. చూ. పారు. బండిచక్రంలో నిలుపువట్టె. చూ. చిత్రం (కో. 18, 24).

15 పర్రాం చూ. పరం (కో. 37, 38, 40, 41, 43, 45-50).

పలకట్టు పర్యా. చూ. తొట్టి. బండితోలే మనిషి కూర్చోటానికి వీలుగా పరం (చక్రం) నుంచి కాడివరకున్న తాడుఅల్లకం. చూ. చిత్రం 29 ట (కో. 40).

20 పలకట్టుతాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలు గర్రకు కలిపేకట్టె తాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 38, 41, 42).

పలగడ పర్యా. చూ. పరం. బండి అడ్డ లేక దొలుపు మీద వేసిన నిలుపు అడ్డపట్టెల చదరం. చూ. చిత్రం 29 చ (తె. 1-8, 6, 7; రా. 6, 15, 18, 21, 22); -కొమ్ము ఉ. -గొమ్ము; పర్యా. చూ. పారు. బండిచక్రంలో నిలుపు పట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (రా.); -బండి పర్యా. చూ. పరంబండి. అడ్డమీద పరంకిన్న బండి; చూ. పరం (తె. రా.).

30 పాక పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండిపరం (చక్రం)లోని అడ్డపట్టె (కో. 48, 50, 51).

పాకబద్ద పర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాకిన్న ఒసి కర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (తె. 32, 33).

35 పాట్రబద్ద పర్యా. చూ. పోలు. బండి దొలుపుకు అమర్చిన పొడుగుటి పలకల కొయ్య. చూ. చిత్రం 29 చ. 4 (తె. 30).

పాదు పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం కుండ అరగ కుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపునా లోవైపునా వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 33, 39-41, 43).

పారు పర్యా. అకిగంపట్టె, అడిగె, కొడెం, కొమ్ము, కోపు, నిడిపట్టె, నిడిబద్ద, నిలుపుగమ్మి, నిలుపుపట్టె.

పంచకొమ్ము, పంచకొమ్మి, పలగడకొమ్ము, పారుపట్టె, పారుబద్ద, బారుకొమ్మి, బారుపట్టె, మంతెకొమ్ము, సాట కొమ్ము, బండి చక్రంలో నిలుపుపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 1. 2; తె. 11, 13-15, 32-34; రా. 1-3, 5, 6);

-పట్టె చూ. పారు. (కో. రా.); -బద్ద చూ. పారు. (తె.).

పారుగట్టు (క్రి.) చూ. పరిగట్టు, పరింగట్టు; పర్యా. అడుగుగట్టు, తరంగట్టు, పట్టెగట్టు. బండిని ఒక ఎద్దు బాగా లాగలేనప్పుడు ముందుబోయే ఎద్దువైపు కాడిని వెనక్కిలాగి పరానికి కట్టటం (కో. 16, 18, 21).

పాస్తా పర్యా. చూ. పెడదబ్బు. రెండునొగలబండి నొగలను వెనకవైపున బంధించిన కర్ర (తె. 25).

పిట్టమేకు పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఊడకుండా ఇరుసుకువేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (కో. 50).

పిడారి చూ. పిరాది; పర్యా. చూ. పెడదబ్బు. రెండు నొగలబండి నొగలను వెనకవైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (తె. 33).

పిడారుబద్ద చూ. పిరాటుబద్ద (తె. 17).

పిడిజీల పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఊడ కుండా ఇరుసుకువేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (రా. 24, 25).

పిరాటదబ్బు పర్యా. చూ. పెడదబ్బు. రెండు నొగల బండి నొగలను వెనకవైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (తె. 7).

పిరాటుబద్ద చూ. పిడారుబద్ద, పిరిటిబద్ద; పర్యా. చూ. పర్రం. పంగలగా ఉన్న ఒక కర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (తె. 15, 27, 28).

పిరాడకట్టె పర్యా. చూ. పెడదబ్బు. రెండునొగల బండి నొగలను వెనకవైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (తె. 29).

పిరాది చూ. పిడారి (తె. 13).

పిరాదికట్టె పర్యా. చూ. ఎద్దులపట్టె. ఒక రకం నొగల బండి పరానికి ముందున్న పట్టె (తె. 14).

పిరిటిబద్ద చూ. పిరాటుబద్ద (తె. 5).

పిర్రకట్టె ఓ. పిర్రకట్టె; పర్యా. చూ. ఎద్దులపట్టె. ఒకరకం రెండునొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె (తె. 5, 10).

పిల్లపట్టె పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరంలోని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (రా. 14).

పిల్లపారు పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరంలోని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (రా. 5, 6).

పీట పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరంలోని అడ్డ పట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (తె. 34).

పుచ్చెకట్టుతాడు పర్యా. చూ. పోలు తాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 21).

పురిమిసి (బహు. పురిమిసులు) పర్యా. అల్లకంతాడు. ఒక కర్రలపై వేసిన నర్సాలను పాచుపట్టెకు కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 28 క. 2 (కో. 11).

పురిటి చూ. పూటి (తె. 3).

పుల్లెరుసు పర్యా. చూ. పెడదబ్బు. రెండునొగల బండి నొగలను వెనకవైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (తె. 12).

పుస్తకట్టుతాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 47, 48).

పూజు చూ. పూది; పర్యా. చూ. కాడి. బండి లాగే ఎద్దుల మెడలపై మోపే కొయ్య; ఇది పోలుకు కట్టి ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 29 ట. 1, 30, 6 (కో. 43-49).

పూట పర్యా. చూ. జవ్వాయిమోచు. బండి కాడినుంచి పోలుగర్ర (లేక నొగల) కిందగా దొలుపువరకు అమర్చిన తాడు. చూ. చిత్రాలు 28 క. 6, 31. 4 (తె. 8, 7; రా. 21); -చిల్ల పర్యా. చూ. పన్ను రించిల్ల. జవ్వాయి మోకుకు తగిలించే కర్ర(లు) (రా.) : -తాడు చూ. పూట (తె.); -మోకు చూ. పూట (రా.) : -బేదాలు : -చిల్ల కొయ్యచిల్లలు పెట్టి వేసిన పూట (రా.); పెద్ద చిల్లలు లేకుండా వేసిన పూట (రా.).

పూటి ఓ. కూటి; చూ. పురిటి; పర్యా. ఒట్టు, కనెం చిప్ప, చుట్ట, పేరె, వంతె, సంపు. బండి చెక్రిం నిర్మాణంలో వంకర కొయ్యపలక; ఒక్కొక్క చక్రాని కిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (కో. 2, 4-8, 8-29, 31-36, 38, 39, 41-45; తె. 1, 2, 4-11, 13, 15, 35-39, 42; రా. 22, 23-28).

పూది చూ. పూజు (కో. 41).

పూపడంతాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 19 ట. 9 (కో. 37).

పెట్టెబండి పెట్టెలాగ ఉండే ప్రయాణపు బండి; ఒక రకం గూడుబండి (కో. 33, 39; తె. 40).

పెట్టెమొద్దు పర్యా. చూ. దొలుపు. బండి ఇరుసుమీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 28 చ. 5 (రా. 22).

పెడచీల పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఊడ కుండా ఇరుసుకు వేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (కో. 4, 6-11, 14, 15; రా. 7, 11).

పెడదబ్బ వర్యా. అడ్డపొల్లు, కడకపై, కాట్రబద్ద, తీదన, పాష్ట, పిడారి. పిరాటదబ్బ, పిరాడకపై, పిరాది, పుల్లిరుసు. ముసలాయం, ముసలాయంపత్తె, ముసలాయ పత్తె, వెనకపొల్లు. రెండునొగలబండి నొగలను వెనక వైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (రా. 8, 18, 20).

పెండబల్ల వర్యా. చూ. నాలికబల్ల. కోడిపీటలబండి (ఒకరకం బండి)ని తోరే మనిషి కూర్చోటానికి పీటగా గోసినాగదగ్గర వేసిన చెక్క : చూ. గోసినాగ. చూ. చిత్రం 28 క. 8 (తె. 17, 18).

పెద్దబండి సాధారణంగా పోలుగర్రబండి : కొన్నిచోట్ల బంట నొగల బండికూడా (కో. 1, 39; తె. 10, 11, 28, 30, 35-37, 39, 42 : రా. 15, 16).

పేరే వర్యా. చూ. పూటి. బండిచెక్రం నిర్మాణంలో వంకర కొయ్యలపలక : ఒక్కొక్క చెక్రాని కిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (తె. 16, 18).

పైపారుబద్ద వర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (తె. 10).

పైపీట వర్యా. చూ. కాడిపీట. బండిపోలుగర్రకు కాడి కట్టే పైవైపున అతికిన పీట (కో. 1; రా. 1, 17).

పొట్టిబండి వర్యా. గిడ్డబండి, ముట్వాడబండి. చిన్న బండి (కో. 8, 13, 27; తె. 41).

పొణక చూ. వనక, పొనక, పొనికె : వర్యా. చూ. జల్ల. ఎరువు, ధాన్యం మొ. వి తోలటానికి బండిమీద వేసే చెడురు, ఈత పేళ్ళతో అల్లిన గూడువంటి సాధనం. చూ. చిత్రం 30 ర. 1 (కో. 48, 51).

పొనక చూ. పొణక (కో. 30, 51; తె. 3, 7, 30, 32, 38, 42 : రా. 28).

పొనికె చూ. పొణక (తె. 34).

పోపకంతాడు వర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 38).

పోలు వర్యా. ఏడికోల, ఏరుకోల, ఏరుకోనుమాను, నగ, నగమాను, నొగ, నొగమాల, పాట్రబద్ద, మోకమాను. బండి దొలుపుకు అమర్చిన పొడుగాటి పలకల కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 29 చ. 4, 29 ట. 2 (కో. 6, 10-25, 27-29, 31-36 : తె. 11, 13, 33-37, 39-42) : -కర్ర ఉ. -గర్ర చూ. పోలు (కో. తె.) : -తాడు ఉ. పోలాడు : వర్యా. కడుతాడు, కాడికట్టతాడు, కుతికట్ట, తీసికట్టతాడు, దూరుతాడు, దొంగతాడు, నొగతాడు, పలకట్టతాడు, పుచ్చెకట్టతాడు, పుస్తకట్టతాడు, పూపడతాడు, పోపకంతాడు, బండేట, బండేటతాడు, ముగదాడు, మొదటి

మోకు, సొప్పుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో.) : -మాను చూ. పోలు (కో.).

పోలుగర్రపీల బండి వరాన్ని దొలుపుకు, పోలుగర్రకు కలిపే మేకు (తె. 37).

పోలుగర్రబండి ఉ. పోలుగర్రబండి : వర్యా. ఏరు కోల బండి, గాడిబండి, మోకుమానుబండి, బంటినొగబండి. చూ. చిత్రాలు 29 క, చ (కో. 6, 10; తె. 33, 34, 38).

బడెలనబ్బు వర్యా. చూ. పురిచిపి. ఒసికర్రలపై వేసిన సర్పాలను పారువట్టకు కట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 28 క. (రా. 2, 18).

బండి ఎరువు తోలటానికి, ధాన్యం తీసుకుపోవటానికి ఉపయోగించే వాహనం (కో. 1-6, 8-13, 18, 19, 21, 24-33, 35-37, 39, 44, 46, 48, 50; తె. 1-42; రా. 1-28) : -కట్టు వర్యా. చూ. పట్టా. బండిచెక్రం చుట్టూ బిగించిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 ట. 4 (కో. రా.) : -గూటం వర్యా. చూ. ఆనుగర్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినపుడు దించకుండా నొగ(ల) కింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్యల పదికరం. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5 (కో. రా.) : -చెరుగు వర్యా. చూ. బిగుదాడు. బండికి చొప్పు వేసి బిగించేతాడు (కో. తె.) : -నాగేలి వర్యా. చూ. ముక్కుపీట. బండి పోలుగర్రకు కాడికట్టేవైపు అడుగున వేసిన కొయ్యముక్క : ఇది నాగలిని పోలి ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (కో. రా.).

బండేట వర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపి కట్టే తాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (తె. 2, 5) : -తాడు చూ. బండేట (తె.).

బంతిగూటం వర్యా. చూ. ఆనుగర్ర. బండి ఎద్దులను విడిచినపుడు దించకుండా నొగ(ల)కింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 క. 7, 31.5, 32.2 (రా. 24, 25).

బందపీట వర్యా. చూ. తొట్టిపీట. తొట్టికర్రలు దూర్చే కొయ్య (లేక ఇనుప) పీట : ఇది కాడివైపు ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 29 క. 2, 29 ట. 4 (తె. 39).

బరేటుకట్టె వర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గా వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 11).

బల చూ. బల్ల, బల్లా : వర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం కుండ అరగకుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపునా లోవైపునా వేసిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 8-10; తె. 3-5; రా. 8, 11, 18, 21-28).

బల్ల చూ. బల (కో. 2-6, 14, 27, 28; తె. 41). బల్లా చూ. బల (కో. 11).

బల్ల చూ. బల (కో. 2-6, 14, 27, 28; తె. 41). బల్లా చూ. బల (కో. 11).

బారుకమ్మి పర్యా. చూ. పారు. బండిచట్రంలో నిలుపుపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 17, 18; తె. 40).

బారుపట్టె పర్యా. చూ. పారు. బండిచట్రంలో నిలుపుపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (కో. 19, 35).

బిగుదాడు పర్యా. కనైతాడు, తీతాడు, తీపుతాడు, బండి చెరుగు, బిళ్ళతాడు. బండికి చొప్పవేసి బిగించే తాడు (తె. 4, 34).

బిడిగర్ర ఉ. బిడుగర్ర; పర్యా. కరిడీకర్ర, దిగుడు కర్ర. దింపుతో వెళ్ళే బండి మేగాన్ని తగ్గించటంకోసం చెక్రాలకు ఆనేటట్లు వెనక వరంకింద అమర్చిన కర్ర. చూ. చిత్రం 31.2 (కో. 39, 41).

బిడితాడు పర్యా. కరిడితాడు, దిగుగర్రతాడు, బిడి మోడు. బిడిగర్రకు కట్టిన తాడు; ఇది పోలుగర్ర వరకు ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 31.3 (కో. 41).

బిడిమోకు పర్యా. చూ. బిడితాడు. బిడిగర్రకు కట్టిన తాడు; ఇది పోలుగర్రవరకు ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 31.3 (కో. 39).

బిడుతాడు పరాన్ని నొగలకు బిగించేతాడు (కో. 40).

బిరుతాడు పర్యా. చూ. పురిబిసి. బిసికర్రలపై వేసిన సర్నాలను పారుపట్టెకు కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 28 క. 2 (రా. 7).

బిరుకట్టె పర్యా. చూ. గోసిసొగ. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)కి దొంకి పట్టెనుంచి కాడివరకు ఉన్న నొగ (తె. 5, 7, 10).

బిళ్ళడ్డ ఉ. బిల్లడ్డ; పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, ప (కో. 26); -కట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండి కుండకు కట్టిన ఇనుపకట్టు చూ. చిత్రం 28 త. 2 (కో.).

బిళ్ళరాడు పర్యా. చూ. బిగుతాడు. బండికి చొప్ప వేసినపుడు బిగించేతాడు (తె. 5).

బుట్టిగుంజ పెండబిల్లమీద నిలుపుగుంజ (తె. 17).

బుడ్డాం ఉ. బొడ్డాం; పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎడ్లలను విడిచినపుడు దించకుండా నొగలకింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్యల పరికరం. చూ. చిత్రాలు 31.5, 32.2 (కో. 39, 41).

బుడ్డి పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, ప (కో. 30, 31; తె. 7, 8, 12, 13, 16, 20-33); -కట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండికుండకు కట్టిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (కో. తె.); -బందు చూ. -కట్టు

(తె.).

బూరెక్కట్టు పర్యా. చూ. బగ్గె. బండి దొలుపుకు వేసిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 29 చ. 3 (కో. 18).

బూలగనం కాడిని బండినొగలకు కలిపే చీల (కో. 30).

బెట్టుతాడు పర్యా. చూ. మెట్టుగుడి. బండి పరాన్ని దొలుపుకు బిగించేతాడు. చూ. చిత్రం 30 చ. 3 (కో. 43).

బెట్టుమోకు పర్యా. చూ. మెట్టుగుడి. బండిపరాన్ని దొలుపుకు బిగించే తాడు. చూ. చిత్రం 30 చ. 3 (కో. 37).

బేరడ పర్యా. చూ. వట్టెడ. బండి కాడికి ఎడ్లను కట్టే తాడు లేక తోలు పరికరం. చూ. చిత్రం 30 క. 7 (తె. 12, 27).

బొడ్డు పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి, ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త, ప (తె. 14); -కట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండికుండకు కట్టిన ఇనుప కట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (తె.).

బొడ్డుచిల్ల చూ. బొడ్డుచీల (రా. 14).

బొడ్డుచీల ఉ. బొడ్డుజీల; చూ. బొడ్డుచిల్ల; పర్యా. చూ. దొలుపుచీల. బండి దొలుపును పోలుగర్రకు కలిపే మేకు. చూ. చిత్రం 29 చ. 8 (కో. 14; తె. 1, 3, 17, 18, 20, 22-2, 29, 35, 36, 38; రా. 1, 3, 5, 6).

బొడ్డుమల ఉ. బొడ్డుమళ. బండి పరానికి, దొలుపుకు బిగించిన చీల (రా. 15-17).

బొమ్మకట్టె(లు) బండి పరానికి ముందువైపు వేసే బిసికర్ర(లు) (రా. 9).

బొమ్ము పర్యా. చూ. మదగంపలక. ఒడ్డెబండి చెక్రానికి అమర్చిన నడిమిచెక్క (తె. 6, 9, 11).

బోరెం రాన్యం తోలటానికి బండిజల్లమీద వేసే జనప నారపట్టా (తె. 32, 36, 38).

మక్కిరి చూ. మక్కెర, మంకిరి; పర్యా. చూ. జల్ల. ఎరువు, రాన్యం మొ.వి తోలటానికి బండిమీద వేసే వెదురు, ఈత పేళ్ళతో అల్లిన గూడువంటి సాధనం. చూ. చిత్రం 30 క. 1 (రా. 5).

మక్కెర చూ. మక్కిరి (రా. 3).

మంకిరి చూ. మక్కిరి (రా. 15, 16).

మంతెనకొమ్ము పర్యా. చూ. పారు. బండిచట్రంలో నిలుపుపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (తె. 6, 7).

మంచం (1) పర్యా. చూ. తొట్టి. బండితోలే మనిషి కూర్చోటానికి వీలుగా వరం (చట్రం) నుంచి కాడివరకున్న తాడు అల్లకం. చూ. చిత్రం 29 ట (కో. 47, 49);

(2) పర్యా. చూ. పరం. బండి అడ్డ లేక దొలుపుమీద వేసిన నిలుపు అడ్డపట్టెల చదరం తడితే (తె. 36).

మటంకొయ్య పర్యా. చూ. మానికంకొయ్య. బండి పరం జారకుండా ఇరుసుమీద అడ్డంపెట్టిన కొయ్య (కో. 49).

మట్టాడబండి పర్యా. చూ. పొట్టిబండి. చిన్నబండి (తె. 18).

మడిగలకొయ్య పర్యా. చూ. మానికంకొయ్య. బండి పరం జారకుండా ఇరుసుమీద అడ్డంపెట్టిన కొయ్య (కో. 45).

మడెం పర్యా. చూ. ముక్కుపీట. పోలుగర్ర నేలకు అనేవైపు అడుగున వేసిన కొయ్య. చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (కో. 25).

మండసంసీటు పర్యా. చూ. కోడిపీట. ఒకరకం రెండునొగల బండికి డొంకిమొద్దుకింద వేసిన పట్టె. చూ. చిత్రం 28 చ. 6 (తె. 42).

మండాపగొయ్య పర్యా. చూ. మానికంకొయ్య. బండి పరం జారకుండా ఇరుసుమీద అడ్డంపెట్టిన కొయ్య (కో. 38).

మండాపచీల పర్యా. చూ. దొలుపుచీల. బండి దొలుపును పోలుగర్రకు కలిపే మేకు. చూ. చిత్రం 29 చ. 8 (కో. 41).

మండిగం ఉ. మడిగెం, మండిగెం, మండెగం, మండ్లం; రూ. మనిగం; పర్యా. చూ. దొలుపు. బండి ఇరుసుమీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరంఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 29 చ. 2, 30 చ. 2 (కో. 3, 6; తె. 6, 9, 15-17, 19-26. 30-34, 36; రా. 22, 25); -బల్లు ఉ. మండ్లంబల్లు; చూ. మండిగం (తె.); -మొద్దు చూ. మండిగం (రా.).

మదగంపలక పర్యా. జొమ్మ. ఒడ్డెబండిచెక్రం మధ్య అమర్చిన చెక్క. చూ. చిత్రం 33.1 (రా. 16).

మనికట్టుదిండ్లు పర్యా. చూ. దొలుపు. బండిఇరుసు మీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 28 చ. 5 (రా. 6).

మనికితం పర్యా. చూ. దొలుపు. బండి ఇరుసుమీద వేసే అడ్డమొద్దు. దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 28 చ. 5 (రా. 9).

మనిగం ఉ. మనిగెం; చూ. మండిగం (తె. 1-4, 7, 8, 29; రా. 8, 28); -చీల పర్యా. చూ. దొలుపు చీల. బండి దొలుపును పోలుగర్రకు కలిపే మేకు. చూ. చిత్రం 29 చ. 8 (తె.); -మొద్దు చూ. మనిగం (రా.).

మందనగొయ్య పర్యా. చూ. మానికంకొయ్య. బండిపరం జారకుండా ఇరుసుమీద అడ్డంపెట్టిన కొయ్య

(కో. 40).

మలకట్టెదిండ్లు పర్యా. చూ. దొలుపు. బండి ఇరుసు మీద వేసే అడ్డమొద్దు; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రం 28 చ. 5 (రా. 5).

5 మానికంకొయ్య పర్యా. నడుపుగొయ్య, మటంకొయ్య, మడిగల కొయ్య, మండాపగొయ్య, మందన గొయ్య. బండిపరం జారకుండా ఇరుసుమీద అడ్డంపెట్టిన కొయ్య (కో. 48, 50, 51).

10 ముక్కుటిచీల పర్యా. చూ. ముక్కుచీల. జంటనొగల బండి నొగలను ముందువైపు కలిపే ఇనప (లేక కొయ్య) మేకు (తె. 18).

ముక్కురచీల ఉ. ముక్కురచీల జంటనొగల బండి నొగలను ముందువైపు కలిపి కొట్టిన మేకు (తె. 12, 25, 27, 28, 32, 33).

15 ముక్కానిపీట ఉ. ముక్కునిపీట, ముక్కినపీట; చూ. ముక్కుపీట (రా. 3-6, 14).

ముక్కుచీల ఉ. ముక్కుజీల; పర్యా. ముక్కుటిచీల, ముక్కురచీల. ముక్కురకనం. జంటనొగలబండి నొగలను ముందువైపు కలిపే ఇనప లేక కొయ్య మేకు (తె. 20).

20 ముక్కుపీట రూ. ముక్కానిపీట; పర్యా. అరకపీట, ఎత్తుపీట, గడ్డం, గుర్రం, గుర్రంపీట, మడెం, బండినాగేలి, పోలుగర్రకు కాడిక చ్చేవైపు అడుగున వేసిన కొయ్యముక్కు. చూ. చిత్రం 29 చ. 5 (కో. 15).

25 ముక్కురకనం ఉ. ముక్కురకన. జంటనొగలబండి నొగలను ముందువైపు కలిపే కొయ్యమేకు (తె. 17, 18, 21-23, 26).

ముగదాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలు గర్రకు కలిపి కట్టెతాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 43).

30 ముట్టుగర్ర పర్యా. చూ. ఎత్తుగర్ర. కందెన వెయ్యటానికి బండిచెక్రం ఊడదీసినపుడు ఇరుసుకింద ఎత్తుపెట్టిన కర్ర (తె. 13).

ముడ్డిపీట పర్యా. చూ. ఎద్దులపీట. ఒకరకం రెండు, నొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె (రా. 6).

35 ముత్తెం ఉ. మొత్తం. జంటనొగలబండి నొగలు ముందువైపు కలిపే చోటు (తె. 29, 32).

ముంత పర్యా. చూ. కుండ. ఆకులు వెయ్యటానికి ఇరుసు దూర్చటానికి బండిచెక్రం మధ్యనున్న గుండ్రటి కొయ్య. చూ. చిత్రాలు 28 ట. 1, 28 త. 5 (తె. 39, 42); -కట్టు పర్యా. చూ. కుండకట్టు. బండి కుండకుకట్టిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 త. 2 (తె.).

ముసలప్పట్టె రూ. ముసలాయంపట్టె; పర్యా. చూ. కొండపట్టె. కోడిపీటలబండి (ఒకరకం బండి)కి ఎద్దుల

పట్టెకింద నొగలను కలిపే కర్ర (కో. 3).

ముసలాయం ఉ. ముసలం, ముసలాయ్; పర్యా. చూ. పెడదబ్బు. రెండునొగలబండి నొగలను వెకనవైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (రా. 7, 9-12); -పట్టె (1) చూ. ముసలాయం (రా.); (2) చూ. ముసల పుట్టె (రా.).

ముసలాయిపట్టె పర్యా. చూ. అడ్డపట్టె. బండి పరం తోని అడ్డపట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 7 (రా. 10, 12, 23).

మెట్టుగుది పర్యా. బెట్టుతాడు, బెట్టుమోకు, మెట్టుగుది తాడు, మెట్టుగుదిమోకు, మెట్టుతాడు, మెట్టుమోకు, మెండి మోకు. బండి పరాన్ని దొలుపుకు బిగించేతాడు. చూ. చిత్రం 30 చ. 3 (కో. 5, 8-10, 13); -తాడు, -మోకు చూ. మెట్టుగుది (కో.).

మెట్టుతాడు పర్యా. చూ. మెట్టుగుది. బండి పరాన్ని దొలుపుకు బిగించేతాడు. చూ. చిత్రం 30 చ. 3 (కో. 40, 42, 45, 47, 49, 50).

మెట్టుమోకు పర్యా. చూ. మెట్టుగుది. బండిపరాన్ని దొలుపుకు బిగించేతాడు. చూ. చిత్రం 30 చ. 3 (కో. 48).

మెంటిచీల బండి పరాన్ని దోనెమొద్దుకు కలిపే చీల (రా. 24).

మెండిమోకు పర్యా. చూ. మెట్టుగుది. బండిపరాన్ని దొలుపుకు బిగించేతాడు. చూ. చిత్రం 30 చ. 3 (కో. 51).

మెండుకట్టె పర్యా. చూ. గోసినాగ. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)కి దొంకివట్టెనుంచి కాడివరకు ఉన్న నొగ (తె. 12).

మెలుగుపీట పర్యా. చూ. ఎద్దులపట్టె. ఒకరకం నొగలబండి పరానికి ముందున్న పట్టె (తె. 34).

మైకట్టుదిండు పర్యా. చూ. దొలుపు. బండి ఇరుసు మీద వేసే అడ్డపట్టె; దీనిమీదే పరం ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 28 చ. 5, 30 చ. 2 (రా. 2-4).

మొత్తతాడు పర్యా. చూ. ఏడెతాడు. బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపు అడ్డంకట్టె తాడు (కో. 24).

మొత్తా పర్యా. చూ. తొట్టి. బండితోరే మనిషి కూర్చోటానికి వీలుగా పరం (చట్రం) నుంచి కాడివరకున్న తాడు అల్లకం. చూ. చిత్రం 29 ట (కో. 40, 44, 49).

మొదటిమోకు ఉ. మొదిటిమోకు; పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలుగర్రకు కలిపేకట్టె తాడు. చూ. చిత్రం 28 క. 10 (రా. 10, 18, 23-25).

మోకమాను పర్యా. చూ. పోలు. బండి దొలుపుకు అమర్చిన పొడుగుటి పలకలకొయ్యి చూ. చిత్రం 29 చ. 4 (రా. 16, 22); -బండి పర్యా. చూ. పోలుగర్రబండి. ఓంటినాగబండి. చూ. చిత్రాలు 29 క, చ (రా.).

మోటుబల్ల పర్యా. చూ. నాలికబల్ల. కోడిపీటల బండి (ఒకరకం బండి)ని తోరే మనిషి కూర్చోటానికి వీలుగా గోసినాగ దగ్గర వేసిన చెక్క; చూ. గోసినాగ (తె. 22).

మోలెం పర్యా. చూ. ఏడె. బండిజల్ల తెరచిఉన్న వైపు (తె. 40).

రింగిబండి పర్యా. చూ. గూడుబండి. పైన గూడు ఉన్న ప్రయాణపు బండి. చూ. చిత్రం 32 (తె. 22).

రింగు పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం కుండ అరగ కుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపునా లోవైపునా వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 30-32, 38).

రెక్కపట్టె చూ. రెక్కానిపట్టె. బండిపరం బిగువు కోసం దొలుపు కొననుండి పోలుగర్ర వరకు అడుగున వేసిన పట్టె; ఇటువంటివి రెండుపక్కలా రెండుంటాయి (కో. 2, 4, 5).

రెక్కానిపట్టె చూ. రెక్కపట్టె (కో. 1; రా. 1).

రేక ఉ. రాక; పర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 30; తె. 19-30); -తాడు పర్యా. చూ. పురిబిసి. ఒసికర్రలపై వేసిన సర్పాలను పాయపట్టెకు కట్టేతాడు (తె.); -బద్ద చూ. రేక (కో. తె.).

రేకు పర్యా. చూ. ఆకు. బండికుండను, పూటి (వంపు)ని కలిపే కొయ్యి. చూ. చిత్రం 28 ట. 2 (కో. 37-51).

రోజా చూ. రోదా; పర్యా. చూ. చెక్రం. బండి నడవటానికి ఆకులతో ఉన్న చెక్రం. చూ. చిత్రం 28 ట (కో. 21-24; తె. 37, 39, 40, 42).

రోదా చూ. రోజా (కో. 25).

లక్కాకు పర్యా. ఉలవ, ఉలవపాడు, ఉలవాయి, ఉరువాయి, కుయ్య, కువ్వ, గుర్ల, తొడవ, తొడుకు, దిద్దు, దిద్దె, దిబ్బె, పాడు, బల, బల్ల, బల్లా, రింగు, లోగట్టు. చెక్రంకుండ అరగకుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలివైపునా లోవైపునా వేసిన ఇనపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 12, 13, 16-23, 25, 26, 29).

లగుబడె(లు) పర్యా. చూ. అంపనన్నకట్టె(లు). బండి దొలుపుకింద నొగలను బిగించిన కర్ర(లు). చూ. చిత్రం 28 చ. 10 (రా. 12, 23-25).

లంకెపీట పర్యా. చూ. తొట్టిపీట. తొట్టికర్రలు దూర్చే కొయ్యి (రేక ఇనప)పీట; ఇది కాడివైపు ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 29 క. 2, 29 ట. 4 (కో. 18, 19).

లాక పర్యా. చూ. ఆకు. బండికుండను, పూటి (వంపు)ని కలిపే కొయ్యి. చూ. చిత్రం 28 ట. 2 (కో. 3; రా. 7, 9).

లేదే పర్యా. చూ. ఏదె. (1) బండిజల్ల తెరచిఉన్న వైపు; (2) ఎరువు. కంకులుతోలే బండిజల్ల తెరచిఉన్న వైపు అడ్డంపెట్టిన తడిక లేక చొప్పకట్టలు. చూ. చిత్రం 30 క. 3; (3) ఎక్కువ కంకులు పొయ్యటానికి బండి జల్ల అంచుల్ని నిల వేసిన చొప్పకట్టలు (కో. 14, 18, 19, 24); -తడికే చూ. లేదే(కో.); -తాడు పర్యా. చూ. ఏదె తాడు. బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపు అడ్డంకపే తాడు (కో.).

లోగట్టు పర్యా. చూ. లక్కాకు. చెక్రం కుండ అరగ కుండా ఉండటానికి ఇరుసును దూర్చే రంధ్రానికి వెలి వైపున లోవైపునా వేసిన ఇనుపకట్టు. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (కో. 34-36).

లోగాడిపుల్ల చూ. లోగానిపుల్ల; పర్యా. చూ. చిరత. ఎద్దులు పూన్చిన బండికాడి లోవైపునున్న బెజ్జంలో వేసిన కొయ్యముక్క; దీనికి కాడి పలుపులు తగిలిస్తారు (కో. 5; రా. 1, 6).

లోగానిపుల్ల చూ. లోగాడిపుల్ల (రా. 1).

లోబుల్ల పర్యా. చూ. చిరత. ఎద్దులు పూన్చిన బండి కాడిలోవైపునున్న బెజ్జంలోవేసిన కొయ్యముక్క; దీనికి కాడి పలుపులు తగిలిస్తారు (కో. 16).

పంకరతీగ పర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గా వేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (రా. 28).

పంకాలబండి పర్యా. చూ. అహ్లానబండి. రెండు నొగలబండి (తె. 10).

పంకె పర్యా. చూ. పూటీ. బండిచెక్రం నిర్మాణంలో పంకర కొయ్యపలక : ఒక్కొక్క చెక్రాని కిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (రా. 20, 23-25).

పంపు (1) పర్యా. చూ. పూటీ. బండిచెక్రం పంకర కొయ్యపలక : ఒక్కొక్క చెక్రానికిటువంటివి ఆరు ఉంటాయి. చూ. చిత్రం 28 ట. 3 (కో. 1, 7; రా. 1-6, 11, 17, 18, 21); (2) పర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగా ఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (రా. 26, 27).

పంపుడుబడితె పర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (రా. 11).

పంపుడువానం ఉ. పంపుడోనం; పర్యా. చూ. సర్పం. పంగలగాఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (రా. 7, 9).

వారిణతాడు చూ. వార్నెతాడు (కో. 17).

వారింతాడు చూ. వార్నెతాడు (కో. 24).

వారెనతాడు చూ. వార్నెతాడు (రా. 3).

వార్నెతాడు రూ. వారిణతాడు, వారింతాడు, వారెన తాడు; పర్యా. ఆటార్నె, ఏటవార్నె. బండి పోతుతాడును జువ్వాయి మోతుకు అతికే తాడు. (కో. 18, 22, 36; తె. 24).

వెనకతొల్లపట్టె ఉ. ఎనికితొల్లపట్టె. బండి వెనక భాగంలో పెడదబ్బపైన గుజ్జలు వెయ్యటాని కమర్చిన పట్టె (రా. 10).

వెనకపొల్లు ఉ. ఎనికిపొల్లు; పర్యా. చూ. పెడదబ్బ. రెండునొగలబండి నొగలను వెనకవైపున బంధించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 8 (రా. 17, 21).

శాయిచీల పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఉండకుండా ఇరుసుకు వేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (తె. 8, 10, 11, 34, 36, 38, 42).

శాయిమొల పర్యా. చూ. సాయిమేకు. బండిచెక్రం ఉండకుండా ఇరుసుకువేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (తె. 35).

సంజీల (1) బండి తొలుపును మండిగానికి కలిపే చీల (కో. 30); (2) చూ. తంజీల (తె. 17, 18, 26, 29, 31, 32).

సంర్ర చూ. సర్పం (తె. 8, 9).

సనగొయ్య రూ. జనుగొయ, సన్నుగొయ్య; పర్యా. చూ. ఒసి. బండిజల్ల వక్కకు తొలగకుండా ఉండటానికి బండిచక్రపు నిలుపుపట్టెలకు విగించిన కర్ర (కో. 8, 24; తె. 38, 42; రా. 11).

సందుపలక బండిపరంలో పోలు కిరువక్కలా ఉండే చెక్క (కో. 1; రా. 1).

సన్నుగొయ్య చూ. సనగొయ్య (కో. 3, 6, 15).

సరవడి చూ. చూ. సలుగుడు (రా. 6).

సర్పం ఉ. సర్ప, సర్పె; రూ. సంర్ర; పర్యా. పరంబడె, పాకబద్ద, పిడారుబద్ద, పిరాయిబద్ద, పిరిటిబద్ద, పైపారుబద్ద, రేక, రేకబద్ద, పంకరతీగె, పంపు, పంపురు బడితె, పంపుడువానం. పంగలగాఉన్న ఒసికర్రలపై పొడుగ్గావేసిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 క. 1 (తె. 7, 11-15, 34-36).

సర్లపలుపు పర్యా. చూ. పట్టెడ. బండి కాడికి ఎడ్లను కట్టేతాడు లేక తోలు పరికరం. చూ. చిత్రం 30 క. 7 (కో. 24).

సలుగుడు రూ. సరవడి. చెక్రాలు లేని లాగుడుబండి (కో. 19, 25).

సవారి(రు) పర్యా. చూ. గూడు. ప్రయాణపుబండి (గూడుబండి) మీద వేనేకప్పు చూ. చిత్రం 32.1 (కో. 18, 19, 21, 25, 27, 28, 30-32, 35, 36, 39, 44; తె. 1, 19, 24, 25, 28-30, 40-42); -కచటం

చూ. సవారికచ్చడం (తె.); -కచలం చూ. సవారికచ్చడం (తె.); -కచ్చడం చూ. -కచ్చటం, -కచలం, -కచ్చరం; పర్యా. చూ. గూడుబండి. పైన గూడుఉన్న ప్రయాణపు బండి. చూ. చిత్రం 32 (తె.); -కచ్చరం చూ. సవారి కచ్చడం (తె.); -బండి ఉ. సవారిబండి; పర్యా. చూ. గూడుబండి. పైన గూడుఉన్న ప్రయాణపుబండి. చూ. చిత్రం 32 (కో. తె.).

సాటకొమ్ము పర్యా. చూ. పారు. బండిచట్రంలో నిలుపువట్టె. చూ. చిత్రం 29 చ. 6 (తె. 4).

సాటవ రూ. సాటా; పర్యా. చూ. పరం. బండి అడ్డ లేక దొలుపుమీద వేసిన నిలుపు అడ్డపట్టెల చదరం (తె. 10, 14, 32, 33); -పెట్టె గూడుబండిపై పెట్టెమాదిరి వేసిన చెక్కల చట్రం (తె.); భేదాలు: కిరికిల- చెక్కలతో నిర్మించిన సాటవ (తె.); కిస్తీల- వెదుర్లుబద్దలతో అల్లిన సాటవ (తె.); పురి- పురితో అల్లినసాటవ (తె.).

సాటా చూ. సాటవ (తె. 4, 5).

సాటిపీట పర్యా. చూ. ఎడ్డులపీట. ఒకరకం నాగల బండి పరానికి ముందున్నవట్టె (తె. 8).

సాయిబిళ్ళ పర్యా. చూ. చెక్రం బండికుండకు సాయి మేకుకు మధ్యనున్న సందులో ఇరుసుకు వేసిన ఇనపబిళ్ళ చూ. చిత్రం 28 ప. 3 (కో. 11; తె. 39).

సాయిమేకు ఉ. చాయిమేకు; పర్యా. కంఠీల, కడ చిల్ల, కడచీల, కడానిచీల, కందెనచీల, గుడిచీల, పట్టెచీల, పిట్టమేకు, పిడిజీల, పెడచీల, శాయిచీల, శాయిమొల. బండి చెక్రం ఊడకుండా ఇరుసుకువేసిన మేకు. చూ. చిత్రం 28 ప. 2 (కో. 16-25, 37, 40, 46, 49, 50; తె. 13, 16, 18-28, 37, 39).

సితకట్టె పర్యా. చూ. అంపపన్నకట్టె(లు). బండి

దొలుపుకింద నాగ(ల)ను బిగించిన కర్ర. చూ. చిత్రం 28 చ. 10 (రా. 14).


సిపాయి పర్యా. చూ. అనుగర్ర. బండి ఎడ్డులను విడిచినప్పుడు దించకుండా నాగ(ల)కింద ఎత్తుగా పెట్టిన కొయ్యల పరికరం. చూ. చిత్రాలు 31.5, 32.2 (కో. 24, 25; తె. 5-8, 10-14, 18, 35-37, 42); -కర్ర (1) చూ. సిపాయి (కో. తె.); (2) చొప్పదోరే బండి తొట్టిమీద ఎత్తుగా నిలబెట్టిన కర్ర (కో.); -గుంజ చూ. సిపాయి (తె.); -గొలుసు పోలుగర్ర ఉంచటానికి రెండు సిపాయికర్రలను కట్టినతాడు. చూ. సిపాయికర్ర (తె.); -పీట పర్యా. చూ. తొట్టి పీట. తొట్టికర్రలు దూర్చే కొయ్య (లేక ఇనప) పీట; ఇవి కాడివైపు ఉంటుంది. చూ. చిత్రాలు 20 క. 2, 29 ట. 4 (తె.); -మోకు పర్యా. చూ. జువ్వాయిమోకు. బండి కాడినుంచి పోలుగర్ర కిందిగా దొలుపువరకు అమర్చిన తాడు (తె.).

నేడి ఉ. నీడ, నీడె; పర్యా. చూ. ఏడె. (1) బండి జల్ల తెరచిఉన్నవైపు; (2) ఎరువు, కంకులు తోరే బండి జల్ల తెరచిఉన్నవైపు అడ్డంపెట్టిన తడిక లేక చొప్పకట్ట. చూ. చిత్రం 30 క. 3; (3) ఎక్కువ కంకులు పొయ్యి టానికి బండిజల్ల అంచుల్ను నిలవేసిన చొప్పకట్ట (కో. 31; తె. 41; రా. 21); -కట్ట చూ. నేడి (రా.); -తాడు పర్యా. చూ. ఏడెతాడు. బండిజల్ల తెరచిఉన్నవైపు అడ్డం కట్టే తాడు (రా.).

సొప్పతాడు పర్యా. చూ. పోలుతాడు. కాడిని పోలు గర్రకు కలిపి కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 29 ట. 9 (కో. 18).


సోపాబండి పర్యా. చూ. గూడుబండి. పైన గూడు ఉన్న ప్రయాణపుబండి. చూ. చిత్రం 32 (తె. 41).

చిత్రం 28 క. రెండునాగల(కోడిపీటల)బండి




- | | | | | |
|--------------|------------------|--------------|-------------|----------------|
| 1. సర్నం(లు) | 3-5. ఒనికర్ర(లు) | 7. అనుగర్ర | 9. గోసినాగ | 11. ఎద్దలపట్టె |
| 2. పురిదిసి | 6. జువ్వాయిమోటు | 8. నాలికబల్ల | 10. పోయతాడు | |

చిత్రం 28 చ. రెండునాగల(కోడిపీటల)బండి చిత్రం




- | | | | | |
|------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
| 1. నాగ(లు) | 3. ఎద్దలపట్టె | 5. దొలుపు | 7. నెమ్మ(లు) | 9. కొడెం(లు) |
| 2. గోసినాగ | 4. దొంకిపట్టె | 6. కోడిపీట(లు) | 8. పెడదబ్బ | 10. అంపసన్నకట్టె(లు) |

చిత్రం 28 ట. చెక్రం





1. కుండ 2. ఆకు(లు) 3. పూటీ(లు) 4. వట్టా

చిత్రం 28 త. కుండ

1. ఉలవాయి
2. కుండకట్టు

చిత్రం 28 ప. కుండ


1. ఇరుసు
2. సాయిమేకు
3. చెక్రం
4. కుండకట్టు



చిత్రం 29 క. పోటుగర్రబండి


1. పొట్టికర్ర
2. పొట్టిపీట
3. పొట్టితాడు

చిత్రం 29 చ. పోటుగర్రబండి చిత్రం (అడుగువైపు)




- | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. ఇరుసు | 4. పోటుగర్ర | 7. అడ్డపట్టె(య) | 10. నెమ్ము(య) |
| 2. దొలుపు | 5. ముక్కుపీట | 8. దొలుపుచీల | 11. గుజ్జబొంద(య) |
| 3. బగ్గె | 6. పారుపట్టె(య) | 9. తేలు | |

చిత్రం 29 ట. తొట్టి




1. కాడి
2. పోలుగర్ర
3. తమిరె
4. తొట్టిపీట
5. తొట్టికర్ర(లు)
6. తొట్టితాడు
7. చిరత(లు)
8. కొక్కెం
9. పోలుతాడు
10. కాడిపలుపు(లు)

చిత్రం 30 క. రెండునాగల బండి




1. జల్ల
2. గూడ
3. ఏడె
4. ఒసికొయ్య(లు)
5. తొడతాడు
6. కాడి
7. పట్టెడ(లు)

చిత్రం 30 చ. రెండునొగల బండిచక్రం (అడుగువైపు)




- | | |
|-------------------|------------|
| 1. ఇరుసు | 4. తొడలు |
| 2. దోలుపు | 5. నొగ(లు) |
| 3. మెట్టుగుదితాడు | |

చిత్రం 31 రెండునొగల బండి




- | | |
|-------------|------------------|
| 1. నొగ(లు) | 4. జువ్వాయి మోకు |
| 2. బిడిగర్ర | 5. అనుగర్ర |
| 3. బిడితాడు | |

చిత్రం 32 గూడుబండి



1. గూడు 2. అనుగర్ర 3. కాడి

చిత్రం 33 ఒడ్డెబండి



1. మదగం పలక

2. చిప్ప(గెరచెక్క)-(లు)

3. ఇరుసు

4. నెమ్మ(లు)

5. నొగ(లు)

6. కాడి

7. కావడిచిల్ల

8. జల్లకు ఆధారంగా ఇరుసుపై వేసే కుదురుచుట్ట

9. గూడ్క

7. పైరు

పెరుగుదల, కలుపు, కాపు

అటుకులు (బహు.) పర్యా. చూ. పిసికేళ్ళు. తినటానికి అనువుగా ఉండే ముదిరీముదరని గింజలు; జొన్న, సజ్జ మొ. వాటి పాదపట్టిన గింజలు (కో. 21, 22).

అట్ట పర్యా. చూ. చిప్ప. వడినెలలో రాయిపెట్టే చోటు. చూ. చిత్రం 38.1 (కో. 24).

అట్టడి చూ. అట్టవ (కో. 3).

అట్టవ¹ చూ. అట్టడి, ఎట్టం. బండిమీద పేర్చిన కుమ్మ, రేగు, మొ. వాటి కంపపోగు (కో. 2, 5-9).

అట్టవ² పర్యా. చూ. పందిరి. తీగలు అల్లుకోటానికి కట్టే దోహదం (రా. 15).

అడ్డప కొన్ని కంపమండలు కలిపి తొక్కిన కట్ట (రా. 26).

అడ్డపచ్చ(న) (-అగు, -కమ్మ, -కొను, -పడు) చూ. అడ్డపనుపు; పర్యా. జొమ్మపైరు. విత్తులు చల్లిన పదిరోజులకు మొలకలెత్తి చాళ్ళు పచ్చగా కనబడటం (కో. 13-15, 18, 19, 24-26; తె. 30, 36-39).

అడ్డపనుపు (-అగు, -కొను) చూ. అడ్డపచ్చ(న) (కో. 11-13; రా. 17-28).

అంటు (-అతుకు, -ఊడ్చు, -కట్టు, -నాటు) పర్యా. కల్లు. నాటిన అరటి, నారింజ మొ. వాటి కొమ్మ (కో. 4-51; తె. 2, 6-9, 15, 25, 28, 39; రా. 3, 7, 23, 25).

అంటుకొను (క్రి.) పర్యా. చూ. ఏనుకొను. మాగాణిలో గాని, తోటలోగాని నాటిన నారు వేరుబట్టి వితకటం (తె. 15, 28).

అద్ద పర్యా. చూ. తోపు. బండిమీద పేర్చిన కంప మండలు, కందికట్టె, చొప్ప మొ. వాటి కుప్ప; చూ. అట్టవ (కో. 25).

అనగొమ్మ (-వేయు) పక్కకొమ్మ (కో. 23).

అరకవియ్యం పర్యా. చూ. పిసికేళ్ళు. పాదపట్టి తినటానికి అనువుగా ఉండే ముదిరీ ముదరని (జొన్న, సజ్జ మొ. వాటి) గింజలు (తె. 30).

అరగడి పర్యా. చూ. జల్లికంకి. రెళ్ళలు వదులుగా ఉన్న కంకి (తె. 22).

అరప పర్యా. చూ. మంచె. పైరురక్షణకు చేరో గుంజలుపాతి పైన తడికవేసి కట్టిన అరుగు; మంచె (కో. 38, 44-46, 48, 51).

అర్రు (-వంచు) పర్యా. ఎన్ను, కదురు, గొలుసు, తల. కంకులతో గూడిన పైరు పైభాగం (కో. 1-25; తె. 8, 16, 25, 29-42; రా. 6, 7, 19, 25, 27).

అర్లు చూ. అల్లవ (రా. 13, 14).

అలం (-పీకు) పర్యా. చూ. గడ్డి. పైరులో మొలిచిన గడ్డిమొక్కలు; వీటిని తీసివేస్తేనేగాని పైరుకు సత్తువ ఉండదు (తె. 7).

అలవ చూ. అల్లవ (కో. 25; రా. 21).

అలుకు (క్రి.) వాడుక: అలకటం, అలకడం, అల్కుటం, అల్కుడు. గింజలుగాని, వరిమొలకలుగాని చల్లటం; నారునాటటం; చాలాచోట్ల చేత్తో చల్లటానికే ఈ పదం వాడుతారు; గొర్రుతో చల్లినప్పుడు 'ఎదబెట్టటం' అంటారు (తె. 1, 2, 7, 8, 12, 14-21, 23-30, 32-38, 42).

అల్లవ చూ. అర్లు, అలవ, అల్లు; పర్యా. ఏదె, జీబు, పబ్బు, బోదె³, నుల్లె, సిగరజంబు. తీగలు అల్లుకోటానికి దోహదంగా పెట్టే దడిగాని, నిలుపుకొయ్యలుగాని (రా. 18-20).

అల్లు చూ. అల్లవ (రా. 5, 27).

అంశం పర్యా. చూ. పైరు. పచ్చగా మొలిచిన మొక్కలు; పచ్చబొలం (తె. 22).

ఆకు (1) (-పోయు) పర్యా. చూ. నారు. తిరిగి నాటటానికి వీలుగా పెంచిన 'వరి' మొ. వాటి మొలకలు; వరినారు; చాలాచోట్ల వరినారుకే 'ఆకు' అనీ, వంగ, మిరప మొలకలకు 'నారు' అనీ వాడుక (కో. 21, 22, 33, 37-51; తె. 34, 37, 39); -బట్టి, -మడి పర్యా. చూ. నారుమడి. నారుపోసిన భూభాగం (కో.) (2) (-ఊగు, -సాగు, -విడుచు, -వేయు) పర్యా. -గర, గరి, రవిదె, రెక్క, రేకు, రొట్ట, రొడ్డ, వగుడు, వగ్గు. పైరు పెరుగుదలలో ఒకదశ; మొక్క తలెత్తినతరువాత విస్తరిస్తే పచ్చటిభాగం (కో. 1, 3-29, 31-39, 41, 43-45,

51; తె. 1, 3-12, 14-42; రా. 3, 6-10, 12, 13, 16-26); -పొట్టు వర్యా. చూ. చిరిపొట్టు. ఆకు విడవకుండా ఎన్నులేర్పడే మొదటిదశ (కో. తె.); (3) (-సీకు) వర్యా. చూ. గడ్డి. పైరులో మొలిచిన ఆకు అలం; దీన్ని సీకవేస్తారు (తె. 29, 37, 38; రా. 5).

ఆడ వర్యా. చూ. పైరు. పచ్చగా ఎదిగిన పైరు (తె. 19, 20).

ఆదిపొట్టు వర్యా. చూ. చిరిపొట్టు. ఆకు విడవకుండా ఎన్నులేర్పడే మొదటిదశ (కో. 33, 36).

ఆరం (-వట్టు) వర్యా. చూ. సుంకు. కంకి గింజల మీద నూగునూగుగావట్టిన పూత (కో. 40, 43, 45, 46, 48).

ఇగురు (-పెట్టు, -వేయు) చూ. చిగురు. రేతాకు (తె. 10, 33, 42; రా. 9, 21-23).

ఇండిలుబద్ద చూ. ఉండేల్దబ్బు. చూ. చిత్రం 39 (కో. 8-10, 38).

ఇరుకాలకట్టె వర్యా. చూ. రాగోల (కట్టె). ముళ్ళ కంపలు ఎత్తటానికి ఉపయోగించే పంగలకర్ర (ఇర = రెండు; కాల = కాళ్లగల) (రా. 8).

ఇరుక్కంత ఉ. ఇరుగ్గంత; (ఇరుకు + కంత) వర్యా. ఇరుక్కొయ్య. పొలంచుట్టూ కంచెవేసి పంగటికొయ్యతో ఒక మవిషిమాత్రమే పోవటానికి ఏర్పరచిన దారి (కో. 5, 6, 11, 23, 24).

ఇరుక్కొయ్య వర్యా. ఇరుక్కంత. పొలంచుట్టూ కంచెవేసి మవిషి దూరటానికి మాత్రం పంగటికొయ్యతో కట్టిన ఇరుకు దారి (కో. 13, 19, 25).

ఇలారం వర్యా. చూ. దడి. పైరు రక్షణకు చేనిచుట్టూ కడికెలతో కట్టిన కంచె (కో. 41).

ఈను (క్రి.) పైరు పూర్తిగా ఎన్నులు విడవటం (కో. 11-29, 33-51; తె. 1-3, 6, 8, 10-12, 14-16, 18, 23-28, 33-37, 40-42; రా. 26, 27); -పొట్టు వర్యా. నిండుపొట్టు, పగులుపొట్టు, పిగులుపొట్టు, పెద్దపొట్టు, బడిపొట్టు, బిగిపొట్టు, బిర్రుపొట్టు, ముదురుపొట్టు, సరిపొట్టు. ఆకులు విడబడి కంకివేళ్ళే ముందున్న పైరుదశ; ఏపుకు వచ్చిన ఎన్ను (కో. తె. రా.).

ఈనె వర్యా. పొలికె. దంటుపైన గట్టిగాఉన్న భాగం (కో. 3, 8, 11, 15, 19, 20, 23-25, 31, 32; తె. 3, 4, 6, 40-42; రా. 17-26).

ఈరదాడు వర్యా. చూ. చెటాల్ మోకు. 'చెటాలున' మోగించి పొలంలో పిట్టలనుతోలే మోకు (కో. 13).

ఉడుమ(పు) (క్రి.) చూ. ఊడ్పు (కో. 38-40, 45-47).

ఉడ్డబెట్టు (క్రి.) కోసిన ఆకుల్ని మొదళ్ళు పైకివచ్చే

టట్టు నిలబెట్టటం (కో. 18).

ఉండేల్దబ్బు చూ. ఇండిలుబద్ద. ఉండేలు లేక ఉండవిల్లు; ఉండ (రాతిగుండు)తో పిట్టల్నికొట్టే విల్లు. చూ. చిత్రం 39 (కో. 14).

5 ఉనుచు ఉ. ఉనుపు; చూ. ఊడ్పు (కో. 51; తె. 13).

ఉఘా వరి, మిరప మొ. వాటి నారు చాళ్ళలో పాతటం; ఊడ్పు (కో. 37, 38, 46).

ఉరిగింజలు వర్యా. చూ. పిసికిళ్ళు. దోరగా వండిన జొన్న, గోమమ మొ. వాటి గింజలు (రా. 21).

ఉలవరింపు 'తడి' పెట్టిన నేల పదులుగాఉన్న స్థితి; పదును (కో. 4).

ఉల్లడి ఉ. ఉల్లడ; వర్యా. చెలప(నాటు.) వాలిపోయిన మొక్కల్నిగాని, ఒకచోటనే ఎత్తుగాఉన్న మొక్కల్నిగాని తీసి ఎడ ఎడంగా మళ్ళీ నాటటం (కో. 20, 21).

15 ఉల్లెడ ఉ. ఉల్లడ, ఒల్లెడ. (-వేయు) చేనికి కంచె వేసేటప్పుడు ఒక వరస పెద్ద కంపమండలు పాతిన తర వాత మధ్యనందుల్లో వేసే సన్నముళ్ళకంప (కో. 18, 21, 25; తె. 36).

20 ఉసురునీళ్ళు (మిరప) నారు నాటింతరవాత బతకటానికి పోనే నీళ్ళు (కో. 1, 2).

ఉళిచ (1) వర్యా. ఏను, కాడ. జొన్న, సజ్జ మొ. వాటికంకి ఆదారంగా ఉన్నకాడ (కో. 3-8, 11-14, 19-24, 46; తె. 1-12, 14, 15, 17, 32-39, 42; రా. 18-21); (2) అరటిబోదె లోపల మెత్తగాఉండే భాగం; దీంతో కూర వండుకుంటారు (కో. 5-20).

ఉళిచపొట్టు వర్యా. చూ. చిరిపొట్టు. విప్పారని ఎన్ను (కో. 12).

ఉళిచబియ్యం వర్యా. చూ. పిసికిళ్ళు. పాలుపట్టి ఇంకా ముదరని గింజలు; తినటానికి రుచిగాఉంటాయి (కో. 3-6, 9-14, 16-21, 23-32, 36; తె. 29, 32, 33, 35, 37-42); -పరుపు ఉళిచబియ్యం ఏర్పడేస్థితి (కో. తె.).

ఉళిడ ఉ. ఓడ, వాడ; వర్యా. చట్ట. వేరుసెనగ కొమ్మలకు పుట్టి నేలలో పాతుకొనే వేరు; దీనికి కాయలు కాస్తాయి (కో. 23, 24, 41, 43, 45; తె. 1-12, 14, 29-39, 42; రా. 3-27).

ఉళిడ్పు(డ్పు) (క్రి.) చూ. ఉడుమ, ఉనుచు; వర్యా. చూ. నాటు. వరి, మిరప మొ. వాటి నారు చాళ్ళలో నాటటం (కో. 21-23, 34, 37, 41-44, 48, 49).

40 ఉళిలదంటు వర్యా. పీలదంటు, బెండుదంటు. చప్పగా ఉండే జొన్నదంటు (రా. 17-21).

ఎట్టం చూ. అట్టవ (తె. 10, 16; రా. 16, 18, 26).

ఎడగాడికలుపు పర్యా. చూ. మలికలుపు. పైరు కొంత పెరిగి, 'పొట్ట' బెట్టినప్పుడు తీసే కలుపు; రెండో కలుపు (తె. 41).

ఎడగింజ కంకిలో దూరదూరంగా వట్టిన గింజలు (కో. 14).

ఎన్ను ఉ. -వెన్ను (-ఈడు, -బదులు, -తీయు, -పోవు, -విడుచు, -వెళ్ళు) పర్యా. ఎల్ల, కంకి, లొంబ. మొక్కపై కొనగింజలు వట్టే భాగం; కొన్నిచోట్ల కంకి (కో. 1-13, 16, 17, 24, 25, 34, 35, 39, 41, 43-47, 50; తె. 3-5, 7-11, 14, 23, 24, 36, 42; రా. 1-14, 16-20, 24, 27).

ఎరగంప (<వెరగంప) పంటపొలంలో కర్రపాతి బోర్లిందిన దిష్టిగంప; దీనికి తెలుపు నలుపు పట్టెలు తీరు ప్తారు (రా. 8).

ఎలికలకుండ ఎలికలు పట్టటానికి పంటపొలంలో గుంటతీసి పెట్టిన పేదనీళ్ళ కుండ (రా. 3).

ఎలుగు ఉ. ఎనుగు; (<వెలుగు) పర్యా. చూ. కంచె. పైరురక్షణకు పొలంబట్టూ కంపమండలతో గాని, తీగతో గాని కట్టిన ఆవరణం (కో. 1, 37, 38, 41, 45-48, 50; తె. 10, 27, 28, 35; రా. 1, 28).

ఎల్ల (-ఈను, -పెట్టు, -వేయు) పర్యా. చూ. ఎన్ను. మొక్క పైకొన గింజలువట్టే భాగం; ఎన్ను (తె. 6, 7, 38; రా. 2); -పైరు ఎన్నులు పూర్తిగా విడిచిన పైరు (తె.).

ఏజీపుగాడు ఉ. ఏజీపుగోడు; పర్యా. చూ. దిష్టి బొమ్మ. పంటలకు దిష్టికగలకుండా పొలంలో నిలబెట్టిన గడ్డిబొమ్మ (కో. 5).

ఏడె పర్యా. చూ. అల్లవ. తీగెలు అల్లుకోటానికి రోహదంగా పెట్టిన వెదురుబద్దల దడి (రా. 23).

ఏను పర్యా. చూ. ఈచ. కంకికి ఆధారంగాఉన్న కాడ (కో. 32).

ఏనుకొను (క్రి.) పర్యా. అంటుకొను, కారుకొను, నాటు, నాటుకొను, వేరుబట్టు, వేరుబెట్టు. మాగోణిలో గాని తోటలోగాని నాటిన నారు వేరుబట్టి బకకటం (కో. 25; తె. 1, 2, 24, 27-29, 32, 38).

ఒడప పర్యా. పట్ట, రేకు. అరటిచెట్టు బోడెకున్న పొర (కో. 17).

ఒది పర్యా. చూ. గాతం. చేనిచుట్టూ కంప పాతటానికి తీసిన గాడి (కో. 19, 22, 23, 25).

ఒల్లిగం పొలానికి కంచెవెయ్యటానికి పేర్చిన రేగి కంపల పొగు; చూ. తుట్టె (కో. 9).

కంకర పర్యా. చూ. గగ్గి. గింజపట్టని కంకి; తాలు కంకి (కో. 31).

కంకి (-వెళ్ళు) పర్యా. ఎన్ను, గొలుసు. గింజపట్టిన ఎన్ను; జొన్న, సజ్జ మొ. వాటి గింజలగు త్తి (కో. 3-6, 8-15, 18-25, 28, 30-51; తె. 1-4, 12, 13, 15-21, 23-38, 40, 41; రా. 15-28).

కంచె ఉ. కంది; పర్యా. ఎలుగు, కర. పశువులు మొ. వాటి నుంచి రక్షించటానికి పొలంబట్టూ నాటిన ముళ్ళ కంప (కో. 13, 14, 16-25, 40, 47, 48; తె. 6, 9, 35, 38; రా. 17-19).

కటుకు విరిస్తే ఎర్రగాఉన్న పచ్చిపసుపుకొమ్ము (కో. 22).

కట్టాకు నాటు (ఉడుపు)కు నిద్దమైననారు; చూ. ఆకు (2) (కో. 37, 40, 46, 48).

కండె (1) రూ. గండె. ముదిరిన మొక్కజొన్న కంకి (కో. 32; తె. 41); (2) పర్యా. చూ. బెండు. చెరకు, జొన్న మొ. వాటి చంటులోపలి భాగం (కో. 19, 20).

కదురు (1) ? మొక్క పూకబెట్టినదళ (తె. 29); (2) (-వాయి) ? పర్యా. చూ. అర్రు. కంకితోగూడిన పైరు పైభాగం (రా. 3).

కదురుపిందె పరా. చూ. చట్ట. కంది, పెనర మొ. వాటి లేకకాయ (తె. 29).

కనుపు (-వేయు) చూ. గనుపు (కో. 19-21, 23, 27, 29, 38; తె. 9).

కన్ను చూ. గనుపు (కో. 41, 45).

కన్నెకలుపు పర్యా. చూ. తొలికలుపు. నారుమడిలో తీసేకలుపు; కొన్నిచోట్ల నారు నాటింతరవాక తీసే మొదటి కలుపు; చూ. కలుపు (కో. 34, 35, 40; తె. 41; రా. 13, 15, 17).

కయ్య ఉ. కయ; పర్యా. చూ. మడి. నారుపోసిన నలచదరపు భూభాగం (కో. 1-3, 22; రా. 7, 25-27).

కర (-నాటు, -పెట్టు, -వేయు) పర్యా. చూ. కంచె. పైరురక్షణకు పొలంబట్టూ మండలతోగాని, ముళ్ళకంపతో గాని కట్టిన ఆవరణం (కో. 3-6, 8-11, 14-17, 23; రా. 1); -గోడ రూ. కరపగోడ; పర్యా. తెట్టెగోడ. చేని చుట్టూ కాపుగా పెట్టినగోడ (కో.).

కరదు చూ. కరుకు (రా. 17).

కరపగోడ చూ. కరగోడ (కో. 6).

కరాకు పొడుగాటి పొగచెట్టు ఆకు (కో. 14).

కరుకు (-ఎక్కు, -తేలు, కరుక్కువచ్చు) చూ. కరదు, కరుగు, కరువు, గరుకు; పర్యా. పొట్టకరుకు, పొట్ట గర. పైరు పొట్టపెట్టటానికి ముందరిదళ; గనుపువేసే దళ;

సామాన్యార్థం 'ఏవు' (కో. 1-4, 6-10, 14, 15, 17; తె. 3-15, 29, 33-39, 42; రా. 1, 3-8, 11, 14-

18, 21-23); -పొట్ట ఉ. గరుగుపొట్ట; పర్యా. చూ. చిరిపొట్ట. ఎన్నులు పొటమరించే దళ (తె.).

కరుగు చూ. కరుకు (తె. 16, 20, 28).

కరువు (-మోపు, -వేయు) చూ. కరుకు (కో. 2; రా. 1).

కర్ర ఉ. కర (-విరియు) పర్యా. చూ. దంటు. వరి, జొన్న, సజ్జ, మొ. పైరుమొక్కలకాడ; నేలనుంచి ఎన్ను దాకాకన్న మొక్కభాగం (కో. 1, 4, 20, 39, 41, 43; తె. 1, 2, 12, 16, 20-28, 31; రా. 22, 24, 26).

కలక చూ. కలగర (కో. 4).

కలగర రూ. కలక, కలగలి. నారుమడికి పెట్టే మొదటి తడి; చూ. పులకతడి (కో. 2, 4-6).

కలగలి చూ. కలగర (కో. 1).

కలుపు ఉ. కల్పు: (-తీత, -తీయు) పర్యా. గాబు. పైరులో మొలిచిన గడ్డిమొక్కలు; వీటిని పీకివేస్తేనేగాని పైరుకు నత్తువ ఉండదు (కో. 12, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 51; తె. 1, 2, 4-9, 11-21, 24, 25, 27, 28, 31-33, 35-39, 41; రా. 2, 3, 6, 8, 11, 13, 15-17, 19, 25, 26, 28); -పైరు ఉ. కలుపైరు; పర్యా. గొప్పపైరు. కలుపుతీయటానికి వీలైనంత ఎత్తుగా పెరిగిన పైరు (తె.).

కలుసు (వాడుక: కల్పటం, కల్పడం, కల్పుడు) (క్రి.) కలుపుతీయటం; చూ. కలుపు (తె. 2, 12, 18-25, 27, 28, 34; రా. 5).

కల్మ ఉ. కలం, కల్మే (<హం. ఖలమ్ = అంటు) (-కట్టు, -చేయు); పర్యా. అంటు. అరటి, నారింజ మొ. వాటి అంటు; కొమ్మకు కట్టే అంటు (తె. 13, 15, 20, 21, 26, 28).

కల్ల (-నాటు) కంచెగా వేసిన ముళ్ళకంపలు (రా. 1-4, 7, 8).

కల్లెకు ఉ. కల్లెకు (<కళ్ళి + ఆకు) రేత తమలపాకు; చూ. పాపటాకు (కో. 22; రా. 23).

కవకట్టె రూ. కవరకట్టె; పర్యా. చూ. రాగోల (కట్టె). ముళ్ళకంపలు ఎత్తటానికి ఉపయోగించే పంకల కర్ర (రా. 13).

కవటాకు ఉ. కవట. ఆకుకు, తీగె గనుపుకు మధ్య పుట్టిన తమలపాకు; రేత తమలపాకు (కో. 4, 14-17, 22; రా. 9).

కవరకట్టె చూ. కవకట్టె (రా. 13).

కవుటు ఉ. కవట, కొటు; (గిల్లు, -తీయు) రూ. కవురు; పర్యా. గొండ, గొల, చెండు, తలగొమ్మ, తల పూత, పాల, పిలక, మొగ్గ. (పొగమొక్క) చెట్టుకు, ఆకు

మధ్య వేనే పిలకలు పొగచెట్టు పూత; వీటిని గిల్లి తేనేగాని ఆకు బాగా పెరగదు (కో. 6, 10, 13-15, 29, 35).

కవురు (-వేయు) చూ. కవుటు; తలకొమ్మ గిల్లిన తరవాత పుట్టే చిగురు (రా. 23, 28).

5 కసె (-తీయు, -వేయు) పర్యా. చంకనం, చిగురు, నల, పిలక, పిల్ల, రిక్క, రిల్ల, రెళ్ళ, లిటాకు, ససి. తలకొమ్మ గిల్లినతరవాత పుట్టే చిగురు; పొగాకు మొగ్గ; కొన్నిచోట్ల పొగచెట్టు వేనే తలకొమ్మ (తె. 3, 35; రా. 17, 18, 24, 26).

10 కాడ పర్యా. చూ. ఊచ. జొన్న మొ. వాటి కంకి ఆధారంగాకన్న కర్ర (కో. 44, 46; తె. 20-28).

కాత చూ. కాపు (తె. 10, 11, 14, 22, 29, 33).

కాపిళ్ళు (-అగు) పర్యా. చూ. పిసికిళ్ళు. పాలుపట్టి తినటానికి అనువుగాఉండే గింజలు (తె. 4, 5, 8, 10-12, 14, 34).

కాపు¹ (-దిగు, -పట్టు, కాపుకువచ్చు) రూ. కాత. పైరు పూర్తిగా పండినదళ; కోతకు ముందరిదళ (కో. 1, 4, 5, 12-18, 23-25, 43; రా. 7, 21, 23); -గొప్ప పైరు కాపుకువచ్చేముందు కలుపు మొక్కలు తవ్వటం (కో.).

20 కాపు² చూ. కావలి (కో. 39, 41, 43, 45).

కారుకొను (క్రి.) పర్యా. చూ. ఏనుకొను. మాగాణిలో గాని, తోటలోగాని నాటిననారు వేరుబట్టి బతకటం; నాటు కొన్న మొక్కలతో పైరు ముదురాకు పచ్చగా కనబడటం (కో. 37, 40, 41, 43, 45-50).

కావలి ఉ. కాయిలి. కావలి; రూ. కాపు. పైరును జంతువులనుంచి, దొంగలనుంచి రక్షించటం (కో. 27, 35, 36; తె. 1, 11, 20, 32, 34-37, 42; రా. 16-28, 26).

30 కుట్టు (క్రి.) పర్యా. చూ. నాటు. నేలలో చిన్న రంధ్రాలుపొడిచి నారునాటటం (రా. 15-17).

కుడక పర్యా. చూ. చిప్ప. వడినెలలో రాయిపెట్టే చోటు. చూ. చిత్రం 38. 1 (తె. 1, 7).

కుడమకట్టు (క్రి.) రాగిపైరు గింజ (పట్టటం) (రా. 35 9).

కుండ (-కట్టు) పర్యా. చూ. పాడు. నాటిన మొక్క చుట్టూ చదునుచేసి నీళ్ళు నిలవటానికి కట్టినమేర (తె. 9).

కుతికెహొట్టు పర్యా. చూ. చిరిపొట్ట. ఏర్పరుతున్న ఎన్ను (తె. 40).

40 కురిమొలుపు పర్యా. చూ. కోరమొక్క. నేల చీల్చు కొని అప్పుడే పైకివచ్చిన చిన్న మొలక (తె. 30).

కువిదపోవు (క్రి.) పర్యా. చూ. తారిపోవు. పండిన గింజలు ఎండటం (కో. 30).

కుసుం పర్యా. చూ. సుంకు. జొన్న, సజ్జ. మొ. వాటి కంకిమీద పట్టే పూత లేక నూగు (కో. 29, 32, 35).

కుసి పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం; పరి. జొన్న, మొ. వాటి మొలక (కో. 30).

కొర్రేకు పర్యా. చూ. కోర్రేకు. పైరుపొట్టపై నిటారుగా వేసిన ఆకు (కో. 40; తె. 5).

కొడిపెదంటు ఈనని (ఎన్నువేయని) జొన్న మొ. వాటి దంటు; దీన్ని గొడ్లమేతకు ఉపయోగిస్తారు (కో. 24).

కొడ్రేకు (<కొడి + ఆకు) చూ. కోర్రేకు (తె. 9-11).

కొమ్మ (-విడుచు, -వేయు, -సాగు) పర్యా. తమరు. కంది, పత్తి మొ. చెట్లకు వేసే పక్కకొమ్మ (కో. 13, 14, 18, 23, 26, 39, 41, 43, 45; తె. 1-3, 6, 7, 11, 12, 33, 37-42; రా. 2, 6-8, 10-12, 15-19, 22-28).

కోర్రేకు (-వేయు) రూ. కొడ్రేకు; పర్యా. కొర్రేకు, పొటాకు, పొట్టపీక, పొట్టాకు, పొరాకు, బల్లెపాకు, మిడి గర, వరాకు. పైరు పొట్టమీద నిటారుగా మొలిచిన ఆకు (కో. 21, 45; తె. 6, 7; రా. 6, 7, 25, 28).

కోరడ (1) చేనిచుట్టూ గుబురుగా ఉండే మొక్కలతో వేసిన కంచె; (2) పర్యా. తాళకట్టన. చేనిచుట్టూ వేసిన తాటిచెట్ల కంచె (కో. 21, 28, 38).

కోరమొక్క పర్యా. కురిమొలుపు, నూదిమొక్క. నేల చీల్చుకొని పైకివచ్చిన చిన్న మొలక (తె. 40).

గగ్గి పర్యా. కంకర, పీప. గింజలులేని కంకి; గింజలు రాలిన కంకి (కో. 11, 32, 35; తె. 41).

గడమంచె ఉ. గెడమంచి; పర్యా. చూ. మంచె. పైరుకు కావలిగా చే మనిషి నిలబడటానికి గుంజలుపాతి పైన తడికవేసి కట్టిన కట్టడం. చూ. చిత్రాలు 35 క, ట, త (కో. 24).

గడ్డి (-తీయు, -పీకు) పర్యా. అలం, ఆకు, ఇగురు, గాదం, నలి, రొడ్డు. పైరులో మొలిచిన గడ్డి గాదం; దీన్ని పీకేస్తారు (తె. 9, 10, 12, 29, 38; రా. 25, 27, 28).

గంట (-అగు, -కట్టు, -చీలు, -వగులు) రూ. గుంట; పర్యా. గుడుం, చిల్ల, దిమ్మె, దుబ్బ, పన్నె, బొందె, ముక్కర. కొర్ర, రాగి, పరి, సజ్జ మొ. పైరుమొక్క చుట్టూ గుబురుగా మొలిచిన పిలకలు (కో. 1-8, 10, 14, 15, 24, 25, 35; తె. 1-3, 12, 14, 39; రా. 1, 5, 9, 18, 19, 21-26).

గంట(లు) (-తీయు) పైరులో మొలిచిన కలుపు మొక్క(లు) (తె. 16).

గంటు (-వేయు) చూ. గనుపు (తె. 5, 12).

గండె చూ. కండె (తె. 12).

గనమ(చట్టు) రూ. గల్వ. కంచెవేసి మనిషి దూర టానికి ఏర్పరచిన చిన్నదారి (తె. 1, 35, 36).

5 గని (-తిరుగు) చూ. గనుపు (తె. 40).

గనితె ఉ. గెనిక, గెనితె (-వేయు) చూ. గనుపు (తె. 3, 4, 29).

గనుపు (-పట్టు, -పెట్టు, -వేయు) ఉ. గనపు, గెనపు, గెనుపు; రూ. కనుపు, కన్ను, గని, గనితె, గనె, గన్నె, గనుపు; పర్యా. గుడ్డు, పిచ్చ, పూన, రాగి, సజ్జ, జొన్న, చెరకు మొ. మొక్కలదంటుకు అక్కడక్కడ ఉండే హద్దు; పర్యం (కో. 1, 3, 5, 15-17, 22, 24, 26-32, 34-36; తె. 1, 2, 5-9, 36, 37, 39, 41, 42; రా. 6, 18-23, 25, 26, 28).

10 గనె ఉ. గెనె (-వేయు) చూ. గనుపు (కో. 3, 25, 30; తె. 13, 16-29, 31-35, 38).

గన్నె ఉ. గెన్ను, గెన్నె; చూ. గనుపు (తె. 12, 32; రా. 16).

గయిను పొలంకంచెకు ఏర్పరిచినదారి (కో. 47).

20 -గర చూ. గరి. మిడిగరి (తె. 32).

గరి ఉ. గెరి; రూ. -గర; పర్యా. చూ. ఆకు. మొక్క తలెత్తినతరవాత విస్తరిల్లే పచ్చటిభాగం; ఆకు (రా. 15, 16).

గరుకు (-వచ్చు); చూ. కరుకు (రా. 21).

25 గర్రేకు (<గరి + ఆకు) (గర్రేకువచ్చు, -కోయు, -పెంచు) పర్యా. చూ. చుక్కాకు. ఎన్నును గుడిగా ఆవరించిఉన్న ఆకు; ఈ ఆకులు కోనేస్తారు (కో. 6, 8-10, 13-15, 18, 19, 24, 39; రా. 7).

గర్బం (-అను) పర్యా. చూ. పొట్ట. ఏర్పరుతున్న ఎన్ను; ఆకులు ఆవరించి ఉబ్బెత్తుగా కనబడే ఎన్ను (రా. 28).

గల్వ చూ. గనపు (తె. 34).

గాడి పర్యా. చూ. గాతం. చిల్లకంప నాటటానికి చేని చుట్టూ తీసినగాడి (కో. 17, 19).

35 గాత చూ. గాతం (కో. 20-22, 42).

గాతం చూ. గాత; పర్యా. ఒడి, గాడి, నూటు. చేని చుట్టూ కంప పాతటానికి తీసినగాడి లేక గొయ్యి (కో. 1, 2-13, 15, 18; రా. 1).

గాదం ఉ. గేదం (-తీయు) పర్యా. చూ. గడ్డి. పైరులో మొలిచిన గడ్డి; కలుపు (తె. 8, 41; రా. 27).

40 గాబు (-ఏరు, -తీయు, -పీకు) పర్యా. చూ. కలుపు. పైరులో మొలిచిన గడ్డిమొక్కలు; వీటిని తీసివేస్తేనేగాని పైరుకు నత్తువఉండదు (కో. 37-51).

గింజ ఉ. గింజె (-కట్టు, పట్టు, -పోసుకొను, -మోయు, -వేయు); పర్యా. గొడిదె, బొండ. పాలు గట్టిపడి ఏర్పడ్డ బీజం (కో. 1-51; తె. 12, 40, 41; రా. 25).

గుడాలపంగి పర్యా. మెదగింజ. దోరబండిన గింజ (తె. 9).

గుడ్డు (-పోయు) పర్యా. చూ. గనుపు. రాగి, నజ్జ, జొన్న మొ. మొక్కల దంటుకు అక్కడక్కడ ఉండే హద్దు; పర్యం (తె. 10, 14).

గుంట (-పోయు) చూ. గంట (తె. 15, 26).

గుండు (-అడు) పర్యా. గుడేకు. ఎన్నును గుదిగా ఆవరించికన్న ఆకు (తె. 32; రా. 4).

గుదిమె పూతకరాని మామిడి, నారింజ మొ. చెట్టు (తె. 9).

గుదుం (-కట్టు) పర్యా. చూ. గంట. పిలకలు వేసి మొక్క గుబురుగా పెరిగి రావటం (కో. 8).

గుదైకు ఉ. గుదేకు (-వేయు) పర్యా. గదేకు, గుండు, గొడ్డు, సూక్కు. ఎన్నును గుదిగా ఆవరించికన్న ఆకు (కో. 6, 8, 29; తె. 40-42; రా. 9, 10, 12, 17-25).

గునుపు ఉ. గుంపు; చూ. గనపు (కో. 38, 41).

గున్న కొంచెం నలుమూలలా విప్పారిన మొక్క (రా. 23).

గుబురు (-కట్టు) పర్యా. చూ. మండ. నాటుకొన్న చెట్టు ఆకులు దట్టంగా వేసి ఏవుకువచ్చే దళ (తె. 29, 42).

గుబ్బ (-కట్టు, -వేయు) పర్యా. చూ. మండ. నాటు కొన్ని చెట్టు ఆకులు దట్టంగా వేసి ఏవుకువచ్చే దళ (కో. 45; తె. 35, 36).

గుంపు (-కట్టు) పర్యా. చూ. మండ. నాటుకొన్న చెట్టు ఆకులు దట్టంగా వేసి ఏవుకువచ్చే స్థితి (తె. 10).

గుమ్మటం (-అగు) పర్యా. చూ. మండ. నాటుకొన్న చెట్టు ఆకులు దట్టంగా వేసి గుబురుగా కనబడే స్థితి (కో. 8; తె. 37).

గుమ్మిడిదల (-చు వచ్చు) పర్యా. చూ. మండ. టుకొన్న చెట్టు ఆకులు దట్టంగా వేసి గుబురుగా ఉండే స్థితి 3, 14).

గుమ్ము (-కట్టు) చెరకు పొదలాగా పెరిగే స్థితి (కో. 12).

గుమ్మె(లు) (-వేయు) పర్యా. చూ. పిలక(లు). అరటిచెట్టు చుట్టూ మొలిచే పిలక(లు) లేక చిన్న అరటి మొక్క(లు) (రా. 26).

గురుజ ఉ. గురిజె (-వట్టు) రూ. గొరినె; పర్యా. చూ. సుంకు. కంకిమీద ఏర్పడుతున్న నూగు; పాలు గట్టి పడి ఏర్పడే విత్తనం (తె. 8, 10, 11).

గెల (-వదులు, -వేయు) రూ. గొండి, గొల. అరటి, అలచంద, పెనర మొ. వాటి కాయల గుది (కో. 4, 5, 43; తె. 34, 39).

గేగు (-అగు) గజమెత్తు పెరిగిన తాటి, కొబ్బరి, 5 అరటి మొ. చెట్టు (రా. 8, 9).

గొడిదె (-వట్టు) పర్యా. చూ. గింజ. పాలు గట్టిపడి కంకితో ఏర్పడుతున్న విత్తనం (తె. 6).

గొడ్డు (-వేయు) పర్యా. చూ. గుడేకు. ఎన్నును గుదిగా ఆవరించికన్న ఆకు (కో. 43).

గొండ (-వేయు, తీయు) ? పొగచెట్టుకలపైన వేవే పూర; దీన్ని గిల్లి వేస్తారు; చెట్టుకు, ఆకుకు మధ్యవేసిన పిలకలు (తె. 11).

గొండ్రి పర్యా. చూ. గెల. అరటి, అలచంద, పెనర మొ. వాటి కాయల గుది (తె. 11).

గొప్ప (-తవ్వ) పర్యా. తవ్వకం. మీరవ, వంగ మొ. తోటల్లో కలుపుమొక్కలు తవ్వటం (కో. 39, 41, 43-49); -పైరు పర్యా. కలుపురు. కలుపు తీయటానికి వీలైనంత ఎత్తుగా పెరిగిన పైరు (కో.).

గొరినె చూ. గురుజ (తె. 4, 6).

గొల¹ (-వేయు) చూ. గెల (కో. 10, 43; తె. 1, 6-12, 29, 32-38; రా. 9, 18, 21, 25-28).

గొల² పర్యా. చూ. కవుటు. పొగచెట్టు ఆకులు పెరగ టానికి తుంచిన తలపూత (తె. 22).

గొలుసు (-వంచు) పర్యా. చూ. కంకి. జొన్న, నజ్జ మొ. వాటి గింజలగుత్తి లేక కంకి (తె. 24, 25).

గోడపిందె (-వేయు) పర్యా. చూ. పూపిందె. పెనర, వేరునెనగ మొ. వాటి లేతకాయ (కో. 12).

చంక (-వెళ్ళు) మొక్కజొన్నదంటు కణుపు; ఒక్కొక్క కణుపుకు ఒక్కొక్క 'పొట్ట' ఏర్పడుతుంది (కో. 18, 19, 21, 24, 25; తె. 10, 11, 22, 24, 27, 29, 39); -పాప (-వెట్టు) మొక్కజొన్న దంటు కణుపుదగ్గర పెట్టే పొట్ట; చూ. పొట్ట (కో. తె.); -పిల్ల (-వేయు) చూ. -పాప (తె.); -పిచు (-వెళ్ళు) చూ. -పాప (కో. తె.).

చంకనం ఉ. నంకనం (-వెట్టు); పర్యా. చూ. కనె. పొగమొక్క తలచెండు గిల్లిన తరవాత వుట్టే చిగురు; కాడకు, ఆకుకు మధ్యవుట్టే పిలక (తె. 6, 7, 10).

చట్ట¹ (-వట్టు, -వదు, -వేయు) ఉ. జట్ట, నట్ట; రూ. తట్ట; పర్యా. కదురుపిందె, తోలుకాయ, పలుపు. అలచంద, 40 కంది మొ. వాటి గింజపట్టినకాయ; తోలుకాయ (తె. 1, 2, 5, 7, 14, 29, 31, 32, 36, 38; రా. 9).

చట్ట² నూరు తమలపాకుల బొత్తి (రా. 17, 23).

చట్ట³ (-దిగు) పర్యా. ఉడ. వేరునెనగ మొ. వాటి

కొమ్మలకు పుట్టి నేలలో పాడుకొనే వేరు; దీనికి కాయలు కాస్తాయి (రా. 28).

చప్పరం పర్యా. చూ. పందిరి. తీగెలకు అల్లుగా పెట్టిన కప్పు; మంచెపైన వర్షం పడకుండా వేసిన కప్పు. చూ. చిత్రం 35 బ. 1 (కో. 31).

చాకేకు (<చాకి + ఆకు) మంచీరకం తమలపాకు (కో. 3).

చాటి పర్యా. చూ. చెటాల్ మోకు. మొదలు లావుగాను, చివర సన్నంగాను ఉండే మోకు; దీన్ని మోగిస్తే ఆ చప్పుడుకు పైరుతినే పిట్టలు పారిపోతాయి (రా. 15).

చిగురు (1) (-పెట్టు, -వేయు) చూ. ఇగురు. పొట మరిందే ఆకు; లేతాకు (కో. 16, 17, 20, 21, 25; తె. 11; రా. 4, 5, 7, 22, 25); -పొట్టు పర్యా. చూ. చిరిపొట్ట. ఆకువిడవకుండా ఎన్నులేర్పడే దళ; పైకి కనబడని ఎన్ను (కో.); (2) (-మోపు) పర్యా. చూ. పొట్ట. ఏర్పడుతున్న ఎన్ను (కో. 21); (3) పర్యా. చూ. కనె. పొగచెట్టు 'చెంచు' గిల్లిన కరవాతవేసే చిగురు (కో. 43, 44).

చిత్త (-పట్టు) పర్యా. చూ. సుంకు. కంకిమీద నూగు నూగుగా పట్టిన పూత (కో. 50).

చిప్ప పర్యా. అట్ట, కుడక. వడినెలలో రాయిపెట్టే చోటు చూ. చిత్రం 38. 1 (రా. 18, 21, 28).

చిరిపొట్ట పర్యా. ఆకుపొట్ట, ఆదిపొట్ట, ఈచపొట్ట, కరుకుపొట్ట, కుతికెపొట్ట, చిగురుపొట్ట, నారుపొట్ట, ముల్లు బొట్ట, మొనపొట్ట, సన్నపొట్ట, సూదిపొట్ట. ఆకు విడవకుండా ఎన్నులేర్పడే మొదటిదళ; గర్భస్థమైన ఎన్ను (కో. 13, 14, 19, 22, 26-29, 32, 33, 35-37, 40, 44-51; తె. 41).

చిలిపిడత (<చిలిపి + పిడత) పర్యా. చూ. దిష్టికుండ. పంటకు దిష్టికగలకుండా ఉండటానికి సున్నపుబొట్టుపెట్టి కర్రకు తగిలించి పొలంలో నిలబెట్టిన కుండ (కో. 38, 46).

చిలిపిబొమ్మ పర్యా. చూ. దిష్టిబొమ్మ. పంటకు దిష్టి కగలకుండా పొలంలో నిలబెట్టిన గడ్డిబొమ్మ (కో. 15).

చిల్ల (1) (-ఈరు, -ఏరు) పర్యా. పన్నె. నేలలో వేరు నంటుకొని పెరిగే పసుపుకొమ్మ (కో. 19, 22); (2) (-వేయు) పర్యా. చూ. గంట. పక్కపిలక; మొక్క చుట్టూ మొలిచే పిల్లలు (తె. 40).

చుక్కాకు పర్యా. చూ. గర్రేకు. ఒత్తుగా పెరిగిన ఆకులు; వీటిని కోస్తేనేగాని మొక్క బాగా వలించదు (కో. 17, 21-23).

చూడి ఉ. నూడి; పర్యా. చూ. పొట్ట. ఏర్పడుతున్న ఎన్ను; ఆకులు ఆవరించి ఉబ్బెత్తుగా కనబడే ఎన్ను (కో.

30).

చెటాల్ మోకు ఉ. చిటాలుమోకు, చిటేలుమోకు, నీటాల్ మోకు, నీటేల్ మోకు, నెటాల్ మోకు; పర్యా. ఈర దాడు, చాటి, చెంచు?, పెటకోల, పెటాకోల, పెటాల, పెటాల్ మోకు, పెటేల్ మోకు, పెడిలు. మొదలు లావుగాను, చివర సన్నంగాను ఉండే మోకు; దీన్ని మోగిస్తే ఆ చప్పుడుకు పైరుతినే పిట్టలు పారిపోతాయి (కో. 14, 15, 18, 23, 29, 35; తె. 40).

చెట్టుగట్టు (-కట్టు, క్రి.) మొక్కపక్క కొమ్మల తోను, పిలకలతోను గుబురుగా రావటం (కో. 6, 18, 21-24, 29; తె. 33; రా. 3, 4, 21-23, 26, 28).

చెండు¹ (1) (-వేయు) వేరుసెనగకాయల గుత్తి (రా. 21, 24); (2) (-కట్టు, -కొట్టు, -చెప్పు) పర్యా. చూ. కవుటు. పొగాకుమొక్క తలమీద పూచే పూత; తలకంకి; దీన్ని గిల్లి వేస్తారు (కో. 9-12, 29, 32, 35, 39; తె. 3, 35, 36; రా. 21).

చెండు² పర్యా. చూ. చెటాల్ మోకు. చెటాలున మోగించి పొలంలో పిట్టలను తోలే మోకు (కో. 21, 22).

చెలప(నాటు) ఉ. నలప; పర్యా. ఉల్లడి. వారి పోయిన మొక్కల్నిగాని, ఒత్తుగాఉన్న మొక్కల్నిగాని తీసి ఆక్కడక్కడ తిరగనాటటం; ఒకచోట 'చెలప'అంటే కయ్యలోఉన్న పల్లపుబాగం (కో. 2, 4-6, 9, 25; రా. 17, 27).

చేతేత (<చేతి + వేత) నాగటిచాక్కలో గింజలు చేత్తో చల్లటం (కో. 29, 33, 43, 45; తె. 1, 2, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 24-27, 29, 32-34, 36-40, 44; రా. 9).

జల్లికంకి పర్యా. అరగడి, రెళ్ళకంకి. రెళ్ళలు (గింజలకు ఆధారంగాఉన్న సన్నటి కాడలు), వదులుగాఉన్న కంకి (కో. 9, 11, 14, 18-20, 23-25; తె. 17, 20, 21, 23-28, 30, 31, 40).

జల్లు (-విడుచు) పర్యా. చూ. దానరెన్ను. మొక్కజొన్నకంకి నెత్తిపైవేసే పీచు (తె. 22, 24, 28).

జాడు కంకివెయ్యని జొన్న మొ. వాటి దంటు; దీన్ని పళ్ళవుల మేతగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 3, 6, 13, 14, 30, 32, 36; తె. 10); -జాడాకు పర్యా. పగుడాకు, ఎండిన జొన్న ఆకు (కో.).

జిష్టికుండ చూ. దిష్టికుండ (కో. 25).

జిష్టిబొమ్మ ఉ. జిట్టిబొమ్మ; చూ. దిష్టిబొమ్మ (కో. 25; తె. 24).

జీబి అరటిగెలలోఉన్న కాయల పెడ (కో. 5).

జీబు పర్యా. చూ. అల్లవ. తీగెలు అల్లకోటానకి దోహదంగా పెట్టే దడి (రా. 16, 17).

జోబడి పర్యా. చూ. మంచె. పైరురక్షణకు చేతో గుంజలుపాతి పైన తడికేవేసి కట్టిన అరుగు; కూర్చోటానికి మాత్రమే కట్టిన చిన్న మంచె. చూ. చిత్రం 35 చ (రా. 3).

తటంగి చప్పుడుచేసి జంతువులను బెదరగొట్టటానికి బొంగుచీల్చి కట్టినయంత్రం. చూ. చిత్రం 37 (తె. 42).

తట్ట (-వట్ట, -వేయు) చూ. చట్ట¹ (తె. 9-11, 14; రా. 8, 17, 18); -కాయ చూ. తట్ట (రా.).

తండు (-వేయు)? పర్యా. చూ. తిగె. ఉలవ, వేరు నెనగ, అలచంద, అనుము, పెనర మొ. పైల్లవేనే తిగ (కో. 23).

తన్నీరు ? పర్యా. చూ. పులక (తడి). గింజలుచల్లిన తరవాత ఒకపూట మాత్రమే పెట్టేసీరు (తె. 27).

తమరు (-సాగు) పర్యా. చూ. కొమ్మ. చెట్టుకువేనే వక్కొమ్మ; పంగ (రా. 3-5); -కట్టె ఉ. తమిరకట్టె; పర్యా. చూ. రాగోల (కట్టె). ముళ్ళకంపలు ఎత్తటానికి ఉపయోగించే పంగలకర్ర (రా.).

తల (-కొట్టు, -వంచు) పర్యా. చూ. అర్రు, కవుటు.

(1) కంకితోగూడిన పైరు పైగాగం; (2) పొగచెట్టు తలపై పూచేపూత; దీన్ని గిల్లివేస్తారు (కో. 37, 47-51; తె. 1, 4-6, 9, 18, 24, 27-29, 35-39, 42; రా. 5, 8); -గొమ్మ (-కొమ్మ) ఉ. తలగొమ్మ; పర్యా. చూ.

కవుటు. పొగచెట్టు ఆకులు పెరగటానికి తుంచిన తలపూత (తె.); -జుట్టు పర్యా. చూ. దానరెన్ను. మొక్కజొన్న కందెపై పీచు ఏర్పడటానికి మూలమైన ఎన్ను (తె.); -పూత చూ. తలగొమ్మ (తె.); -నుడి (-పెంచు) చూ.

-జుట్టు (తె.); -తలెన్ను (-వేయు) చూ. -జుట్టు (తె.). తవ్వకం ఉ. తవకం, తొవ్వకం, తోకం; (-పెట్టు)

(వాడుక; తవ్వటం, తవ్వడం, తవ్వటం) రూ. తవ్వటం; పర్యా. గొప్ప. మీరప, జొన్న మొ. తోటల్లో గడ్డిగాదం పోవటానికి, భూమి గుల్లగా ఉండటానికి పారతో తవ్వటం (కో. 5, 8; తె. 29, 32-34; 37, 38, 42; రా. 8).

తవ్వటం ఉ. తొవ్వటం; చూ. తవ్వకం (కో. 1, 2).

తానకం చూ. తానం (కో. 16, 22).

తానం (-చేయు) రూ. తానకం; పర్యా. చూ. పాడు. మొక్కనాటి నీళ్ళు నిలవటానికి చుట్టారాకట్టిన వళ్ళం (రా. 9).

తారిపోవు (క్రి.) పర్యా. కువిదపోవు. పండి ముదిరిన గింజలు ఎండటం (కో. 15; తె. 13; రా. 1, 17, 18, 20).

తాళ్ళకట్టవ పర్యా. చూ. కోరడ. చేనిచుట్టూ వేసిన ఇటిచెట్లకంచె (కో. 21).

తినగాయ (-అగు) పండబారినకాయ (-వేరునెనగ,

ఉలవ, పెనర, అలచంద, కంది మొ. పైర్లుగురించి చెప్పేటప్పుడు) (తె. 3, 4, 6, 12, 29, 32, 37; రా. 3, 9, 12, 15, 18, 21-25, 27, 28).

తినగింజలు పర్యా. చూ. పిసికిళ్ళు. తినటానికి అనువుగాఉండే (జొన్న మొ. వాటి) పాలగింజలు; ముదిరి ముదరని గింజలు (రా. 7, 27).

తిరగబడు (క్రి.) చూగాణిలోగాని, తోటలోగాని నాటిన నారు (మొలకలు) వేరుబట్టి బతకటం (కో. 26-28, 34, 35; తె. 6, 40).

తిరగబారు (క్రి.) పర్యా. చూ. పండు. పైరు పూర్తిగా పరిచటం (కో. 18; రా. 7).

తిగె ఉ. తిగ (-పాకు, -వచ్చు, -వెళ్ళు, -వేయు) పర్యా. తండు, రీట. ఉలవ, వేరునెనగ, అలచంద, పెనర, మొ. పైల్లవేనే తిగ (కో. 1-51; తె. 1-7, 9-12, 14, 20-26, 29-39, 42; రా. 2, 3, 6-28); -తిగేకు

ఉ. తిగాకు; పర్యా. పాపటాకు. కణుపులదగ్గర పుట్టే తమలపాకు (కో. రా.).

తుకం (<హిం. తుఖమ్, తుఖ్ = గింజ, జీవాణువు) (-పోయు) పర్యా. చూ. నారు. నాటటానికి పోసిన వరి, మీరప మొ. వాటి మొలకలు; కొన్నిచోట్ల నారుమడికి గూడా 'తుకం' అనే వాడుక (తె. 1, 2, 5, 7, 8, 10-16, 20, 35, 36; -మడి పర్యా. చూ. నారుమడి. నారు పోసిన భూభాగం (తె.).

తుట్టె కొన్ని రేగితుప్పలు చేర్చి పెట్టినపోగు (కో. 8, 9).

తురాయి (-విడుచు) పర్యా. చూ. దానరెన్ను. మొక్కజొన్న తలపైఉండే పీచుకు మూలమైన ఎన్ను; మొక్కజొన్న కందెపై పీచు (తె. 10, 11).

తెట్టె(గోడ) పర్యా. మదురు. చేనిచుట్టూ రక్షణకు రాళ్ళుపేర్చి పెట్టినగోడ (కో. 8-11, 24; తె. 37; రా. 8, 9, 14, 18).

తొడుగు ఎద్దులు లాక్కురావటానికి ఏలుగా పేర్చిన రేగు, తుమ్మ మొ. ముళ్ళకంపలపోగు (కో. 1, 3, 6-9, 11, 14, 18-25, 28; తె. 38; రా. 1).

తొండముక్కువారు (క్రి.)? పర్యా. చూ. పండు. కంకి కొన గింజలు ముదరటం (తె. 5).

తొలికలుపు రూ. తొలకలుపు; పర్యా. కన్నెకలుపు, తొలిగాలు, దోరకలుపు, పారకలుపు, ముందుకలుపు, లేక కలుపు, దూటం, నవుటం. నారుమడిలో తీసే కలుపు; కొన్నిచోట్ల నారునాటకొన్న తరవాత తీసే మొదటికలుపు; చూ. కలుపు (కో. 26; రా. 2, 3, 5, 6, 13, 26).

తొలిగాలు పర్యా. చూ. తొలికలుపు. నారుమడిలో తీసే కలుపు; చూ. కలుపు (కో. 44, 48).

తొలిగొప్పు పర్యా. పరగ్గొప్పు. మిరప, పంగతోటల్లో మొదటిసారిగా కలుపు మొక్కలు మొ. వాటి తవ్వకం (కో. 39, 44, 45).

తొలకలుపు చూ. తొలికలుపు (తె. 25).

తొకాకు సన్నగా పొడుగ్గాకిందే పొగాకు (కో. 10, 11).

తోపు బండిమీద పేర్చిన కంపమండలపోగు ; కంది కట్టె, చొప్ప మొ. వాటి కుప్ప (కో. 8).

తోలుకాయ (-పెట్టు) పర్యా. చట్ట. ఆలమంద, కంది మొ. వాటి గింజపట్టని కాయ (కో. 43, 45).

దడి (-కట్టు, -పెట్టు) పర్యా. ఆలవ, ఇలారం. పొలంబట్టూ రక్షణకుకట్టిన వెదురుబద్దల కంచె (కో. 16 ; తె. 20-26).

దంటు ఉ. దొంట (-కట్టు) పర్యా. కర్ర, దబ్బి, దవ్వ, మోడు, లొట్ట. జొన్న, సజ్జ, రాగి మొ. పైరు మొక్క కాడ ; నేలనుంచి ఎన్నుదాకా ఉన్న మొక్కభాగం (కో. 1, 3-5, 7, 8, 11-14, 23, 25, 27, 28, 30, 31 ; తె. 3-11, 14, 29, 30, 32-42 ; రా. 3, 16-22, 24, 26).

దబ్బి (-కట్టు) చూ. దవ్వ (రా. 15, 21, 25).

దవర (-కు వచ్చు) చూ. దోర (కో. 30).

దవురాకు మేతకు సరిపడే ఎత్తుపెరిగిన పైరు (కో. 47, 48).

దవ్వ రూ. దబ్బి ; పర్యా. చూ. దంటు. జొన్న, సజ్జ, రాగి మొ. పైరు మొక్కలకాడ ; నేలనుంచి ఎన్నుదాకా ఉన్న మొక్కభాగం (కో. 38).

దాసరెన్ను (-వెళ్ళు) పర్యా. జల్లు, తలజుట్టు, తల సుడి, తలన్ను, తురాయి. మొక్కజొన్న పైరులో కందె నెత్తిపై మొలిచే పీచుకు మూలమైన ఎన్ను (కో. 14, 18-24 ; తె. 10, 12, 32, 37).

దిమ్మె (-కట్టు) పర్యా. చూ. గంట. పక్కకొమ్మలు వేసి మొక్క గుబురుగావచ్చే స్థితి (కో. 8).

దిష్టికుండ ఉ. దిట్టికుండ, దిస్తికుండ, దుష్టికుండ ; రూ. జిష్టికుండ ; పర్యా. చిలిపిదత, బిలిపిదత, బెదురు కుండ, సీతకుండ, సీతపుకుండ, సీతనకుండ. పంటకు దిష్టితగలకుండా ఉండటానికి సున్నపుబొట్టు పెట్టి కర్రకు తగిలించి పొలంలో నిలబెట్టిన కుండ (కో. 7, 9, 17-19, 22-25, 40, 41, 43, 45, 48, 51 ; రా. 7-9).

దిష్టిబొమ్మ ఉ. దిట్టిబొమ్మ, దుష్టిబొమ్మ ; రూ. జిష్టి బొమ్మ ; పర్యా. ఏటిపుగాడు, చిలిపిబొమ్మ, బెదురుబొమ్మ. పైరుకు దిష్టితగలకుండా పంటపొలంలో నిలబెట్టిన గడ్డి బొమ్మ ; దీన్ని చూసి కొన్ని జంతువులు బెదురుకొనిపోతాయి (కో. 6, 8-14, 16-20, 22-24, 37, 40, 43, 45,

46, 48, 50, 51 ; తె. 26 ; రా. 2, 22).

దుక్కిచాలుపైరు చాళ్ళ పొడుగునా తలెత్తిన పైరు (రా. 9).

దుబ్బి ఉ. దుబ్బి (-కట్టు, చిట్టు, -చేయు) పర్యా. చూ. గంట. పక్కకొమ్మలు, నిలకలువేసి మొక్క గుబురుగా వచ్చే స్థితి (కో. 13-19, 21-23, 25-29, 36, 40, 44, 46-50 ; తె. 39-41).

దూటం ఉ. దూట (-కొట్టించు) పర్యా. చూ. తొలి కలుపు. నారుమడిలో తీసే కలుపు ; చూ. కలుపు (తె. 12, 17, 27).

దొయ్య పర్యా. చూ. మడి. నారుపోసిన నలచదరపు భూభాగం (తె. 23, 24).

దోనేకు వెడల్పుగాకిందే పొగచెట్టు ఆకు ; చూ. తోకాకు (కో. 10).

దోర (-వడు) రూ. దవర. కాయ పండబారిన దళ ; గింజలు ముదిరి ముదరని స్థితి ; (విణ.) రేత- (కో. 24 ; 26, 27, 29, 32, 35, 38, 41, 43, 45 ; తె. 3, 8, 11, 12, 31, 33, 40, 42 ; రా. 10, 23, 25) ; -కలుపు పర్యా. చూ. తొలికలుపు. నారుమడిలో తీసే కలుపు ; నాల్గు వేసిన తరవాత తీసే మొదటికలుపు (కో.) ; -గాయ (-కాయ) (-అగు) పర్యా. తినగాయ, పల్లగాయ, ముర్ర గాయ, మొవ్వకాయ. పండబారిన (వేరునెనగ, ఆలచంద, కంది, పెసర మొ. వాటి) కాయ (కో. తె. రా.).

దోరు (-పెట్టు) రేగు, తుమ్మ మొ. ముళ్ళకంసలతో పెట్టే అడ్డం (తె. 50).

సఖరె ఉ. సకిరె (-కు వచ్చు) పర్యా. పూత. కాయ రేర్పడటానికి ముందుపూచే పూలు (తె. 18, 22, 23, 27), నన (-వేయు) తమలపాకు తిగవేసిన ఇగురు (కో. 3).

నలి¹ ఉ. నల (-ఏరు) పర్యా. చూ. గడ్డి. పైరులో మొలిచిన గడ్డి, కలుపు, మొక్కలు, ఎండుపుల్లలు మొ. వి ; వీటిని తీసివేస్తేనేగాని పంటకు సత్తుపకండదు. (కో. 12 ; తె. 11, 20).

నలి² (-వేయు) పర్యా. చూ. కనె. పొగచెట్టు తల పైని చెండు (పూత) గిల్లిన తరవాత వుట్టే చిగురు (తె. 9).

నవురు పర్యా. చూ. పొట్ట. ఏర్పడుతున్న ఎన్ను(లు) ; ఆకులు ఆవరించి ఉబ్బెత్తుగా కనబడే ఎన్ను (కో. 47, 50).

నాగటిపోత పర్యా. నాగేశ్వర. నాగలి వెంటనే చాళ్ళలో పడేట్టు విత్తనాలు చల్లటం (తె. 21, 22, 28).

నాగేశ్వర పర్యా. నాగటిపోత. నాగలివెంటనే చాళ్ళలో పడేట్టు విత్తనాలు చల్లటం (కో. 27, 28, 34-36 ; తె. 31).

నాటు (క్రి. వి. విణ.) పర్య. ఉడుచు, ఉనుచు, ఉభా, ఉచ్చు. వరి, మీరప మొ. వాటి నారు (మొలకలు) చాళ్ళలో నాటటం; నాటుపని; నాటకు సంబంధించిన- (కో. 1-3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 19-21, 24, 26-29, 33, 39, 41, 43, 45; తె. 1, 2, 5-8, 11-16, 20, 24-27, 29-39; రా. 1-11, 13, 19-28); -తలుపు నారు నాటుకొన్న తరవాత తీసే మొదటికలుపు; కొన్నిచోట్ల మూదోకలుపు (తె. రా.); -కొను పర్య. చూ. ఏనుకొను. మాగాణిలాగాని, తోటలోగాని నాటిననారు వేరుబట్టి బతకటం (కో. రా.).

నాము¹ (-వచ్చు) మోకాటిఎత్తున పెరిగిన జొన్న; జొన్న యిగురు; దీన్ని మేస్తే పశువులకు 'ఉంగిడి' అనే వ్యాధివస్తుంది (కో. 6, 9, 14, 25, 27, 29, 31, 32; తె. 40, 41).

నాము² (-వెళ్ళు) అప్పుడే ప్రైకివస్తున్న మొలక (తె. 24).

నార (-చల్లు, -పీకు, -పోయి) చూ. నారు (తె. 5, 19; రా. 1, 3, 14).

నారపొట్ట పర్య. చూ. చిరిపొట్ట. ఎన్నులేర్చుకున్న దళ (కో. 3, 5, 6, 15).

నారు (-కుట్టు, -నాటు, -పోయి) రూ. నార, నేరు; పర్య. ఆకు. కుకం, మొలక, ససి. పొలంలో నాటటానికి పెంచినవరి, మీరప మొ. వాటి మొలకలు; కొన్నిచోట్ల పంగ, మీరప, పొగ మొలకలకు 'నారు' అని, వరి మొలకలకు 'ఆకు' అని పాడుతూ భేదం; మరొకొన్నిచోట్ల 'నారు, ఆకు' పూర్తిగా పర్యాయపదాలు (కో. 1-3, 5, 6, 8, 9, 11-14, 18-22, 24-33, 35, 36, 39, 41, 43-45, 51; తె. 7, 9, 11, 13, 19, 20, 23-29, 31-33, 37-40, 42; రా. 7, 8, 11, 15, 25-27); -నారడుగు చూ. -మడి (కో.); -కయ్య చూ. -మడి (కో. రా.); -దొయ్య రూ. నేరుదొయ్య చూ. -మడి (తె.); -మట్టు చూ. -మడి (కో.); -మడి పర్య. ఆకుబట్టి, ఆకుమడి, కుకంమడి, నారడుగు, నారు కయ్య, నారుదొయ్య, నారుమట్టు. నారుపోసిన నలచదరపు బూటాగం (కో. తె.);

నిండుపొట్ట పర్య. చూ. ఈనుపొట్ట. ఆకులు విడబడి ఎన్నులు ప్రైకినబడే ముందున్నదళ; ఈనటానికి సిద్ధమైన పొట్ట; చూ. పొట్ట (కో. 43).

నీలేకు వెడల్పుగాఉండే పొగాకు (కో. 14).

నూగు పర్య. చూ. నుంకు. కంకిమీద నూగునూగుగా పట్టినపూత (కో. 28, 29, 32, 33, 35; తె. 41; రా. 17-21).

నూటు పర్య. చూ. గాతం. చేనిచుట్టూ రక్షణకు కంప;

పాతటానికి తీసినగాడి (కో. 16, 24).

నెగడి (బహు. నెగళ్ళు) పైరు పాడుచేసే జంతువులు బెదిరిపోవటానికి పెట్టేమంట (కో. 30).

నెరగోలకట్టె పంగలుగా రెండుపుల్లులు కట్టిన వెదురు కర్ర; కంపమండలుతీసి కంచెగా వెయ్యటానికి ఉపయోగిస్తారు; చూ. రాగోల(కట్టె) (రా. 12).

నేరు చూ. నారు (తె. 22); -దొయ్య చూ. నారు దొయ్య (తె.).

పగిరె చూ. పైరు (రా. 2, 4-8, 14).

పగులుపొట్ట పర్య. చూ. ఈనుపొట్ట. ఆకులు విడబడి కంకివెళ్ళే ముందున్న పైరుదళ; ఈనటానికి సిద్ధమైన పైరు (కో. 2, 21, 22, 25).

పంగ (-పగులు) పర్య. పాయ. చెట్టుకువేసే పక్కకొమ్మ (కో. 24; తె. 2-11, 14, 29, 32-36; రా. 18, 21).

పంగలకట్టె ఉ. పంగలకట్టె; పర్య. చూ. రాగోల (కట్టె). ముళ్ళకంప ఎత్తటానికి ఉపయోగించే పంగలకర్ర (కో. 2, 3; రా. 9, 14).

పట్ట పర్య. చూ. ఒడప. అరటిచెట్టు బోదెకున్న పొర (రా. 9).

పట్టా ? అంటుబతికి చిగిరిన మొక్క (రా. 23).

పండు (క్రి.) పర్య. తిరగబారు, తొండముక్కువారు, పండుబారు, మక్కు, మాగు, ముగ్గు, ముదురు. గింజ గట్టిగా ముదిరి పైరు కోతకు సిద్ధంకావటం; పైరు పరించటం (కో. 18, 21, 22, 29, 39, 41, 43, 45, 47; తె. 1-3, 9, 31, 32, 35; రా. 4-6, 8, 10, 21, 23-27); -బారు చూ. పండు (కో. తె. రా.).

పనబారు (క్రి.) అల్లం, చేమ, పసుపు మొ. మొక్కలు పెరిగేటప్పుడు నేలలో దుంప ఉరటం; పన=కొమ్మ (కో. 3).

పందిరి ఉ. పందిరె; రూ. పందిలి; పర్య. అట్టవ², చప్పరం. తీగెలకు అల్లుగాపెట్టిన కప్పు (కో. 50; తె. 25, 26, 28; రా. 11, 14, 19, 21, 22, 28).

పందిలి చూ. పందిరి (తె. 16, 23, 24, 27; రా. 7-9, 12, 18, 23-27).

పన్నె (-కట్టు) పర్య. చూ. గంట. పక్కకొమ్మలు, పిలకలువేసి మొక్క గుబురుగావచ్చే స్థితి (కో. 8).

పప్పు పర్య. చూ. మొప్ప. మెత్తగాఉండే ఎన్నుపై కొన (రా. 18-25); -పిందె పర్య. చూ. పూపిందె. లేత కాయ (రా.).

పబ్బు పర్య. చూ. అల్లవ. తీగెలు అల్లుకోటానికి దోహదంగాపెట్టే దడిగావి, నిలుపుకొయ్యలుగాని (తె. 1, 23-28, 32, 36).

పయరు ఉ. పయరః చూ. పైరు (రా. 7).

పరగ్గొప్పు (? పరక + గొప్పు) పర్యా. చూ. తొలి గొప్పు. తోటల్లో కలుపుమొక్కల మొదటితవ్వకం (కో. 43).

పలగడ ఉ. పలగడి ; పర్యా. చూ. పెండెం. పొలం చుట్టూ వేసిన కంచెకు కొయ్యలతో అమర్చిన ద్వారం ; ఇటువంటిది ఇంటికి, దొడ్డికిగూడా ఉండవచ్చు (కో. 19 ; తె. 1).

పలుపు (-కట్టు) పర్యా. చూ. చట్ట. అలచంద, కంది, పెసర మొ. వాటి గింజపట్టని కాయ (తె. 4).

పల్లగాయ ఉ. పల్లకాయ(-అగు) ; పర్యా. దోరగాయ. వేరుశనగ, అలచంద, ఉలవ మొ. పైర్ల పండబారినకాయ (రా. 23, 26, 28).

పాదు ఉ. పాది (-కొట్టు, -చేయు) పర్యా. కుండ, తానకం, తానం, బోదె. చెట్టుచుట్టూ నీళ్ళు నిలవటానికి నేల గుల్లచేసి కట్టిన పక్కం (కో. 1-14, 26-29 ; తె. 7, 19, 28-28 ; రా. 2, 7).

పాపటాకు ఉ. పాపటాకు ; పర్యా. తీగ్గేకు. (1) కలుపులదగ్గర పుట్టిన తమలపాకు ; (2) ముదురాకు (కో. 3, 22, 32 ; రా. 23, 24).

పాపనం పైరులో మొలిచిన గడ్డి, కలుపుపోవటానికి 'పాపటం' తోటటం (రా. 18, 21, 25).

పాయ (-విడుచు) పర్యా. పంగ. చెట్టుకువేసే పక్కకొమ్మ (తె. 4).

పారకలుపు ? పర్యా. చూ. తొలికలుపు. నారుమడిలో తీసే కలుపు ; మొదటికలుపు (రా. 18, 19).

పాల (-తీయు) పర్యా. చూ. కవుటు. పొగచెట్టు కాడకు, ఆకుకు మధ్యవేసే పిలక ; దీన్ని గిల్లితేనేగాని ఆకు బాగా పెరగదు (కో. 9).

పాలకొన నాటిన తమలపాకు తీదెకు వుట్టే చిగురు (కో. 3, 16, 17, 22).

పాలు (-కట్టు, -కొను, -తాగు, -పోసుకొను, పాలకు ఉరుకు) పర్యా. ముర్రు. గట్టిపడక ముందుగింజలో ఏర్పడు తున్న సారం (కో. 1-38, 40-51 ; తె. 5-42 ; రా. 2-6, 8-12, 16-28) ; -పాలుబులు పర్యా. చూ. పిసికిళ్ళు. పాలుపట్టి ఇంకా ముదరని గింజలు ; ఇవి తినటానికి రుచిగా ఉంటాయి (కో. తె.).

పిగులుపొట్ట ఉ. పిగురుపొట్ట ; పర్యా. చూ. ఈను పొట్ట. ఆకులువిడబడి కంకి వెళ్ళేముందున్న స్థితి ; ఈనటానికి సిద్ధమైన పైరు (కో. 21, 22, 25, 37, 40, 46-51).

పిచ్చ (-వేయు) పర్యా. చూ. గనుపు. చెరకుగడకు అక్కడక్కడ ఏర్పడే హడ్డు ; పర్వం (రా. 3, 6, 15).

పిందె ఉ. పింజె (-వేయు) అలచంద, కంది, పెసర మొ. వాటి లేతకాయ ; పరువుకురాని కాయ (కో. 2, 3, 6-8, 11, 12, 14, 23, 24, 41, 43, 45 ; తె. 3, 6, 11, 12, 28, 32, 37, 38, 42 ; రా. 2, 3, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 22-28).

పిలక (1) (-తీయు, -పెట్టు, -విడుచు) చూ. పిల్లి ; పర్యా. చూ. కవుటు. పొగచెట్టుకాడకు, ఆకుకు మధ్యవేసే చిగురు ; దీన్ని గిల్లితేనేగాని ఆకు సరిగా పెరగదు (కో. 11, 13, 17, 18, 20, 23-25) ; (2) (-వేయు) చూ. పిల్లి ; పర్యా. చూ. క నె. తలకొమ్మగిల్లిన తరవాత వుట్టే చిగురు (కో. 21, 29, 35) ; (3) (-పెట్టు, -పొడుచు) చూ. పిల్లి (కర్ర). చెట్టుకర్ర (బోదె, కాడ)కు వేసే పక్కకొమ్మ ; మొక్కచుట్టూ మొలిచే చిన్నమొక్క (కో. 4, 21, 28) ; (4) (-వేయు) పర్యా. గుమ్మె, మోపు. అరటిచెట్టు చుట్టూ మొలిచే పిల్లమొక్క (కో. 3, 19, 20, 43).

పిల్ల (1) (-కొట్టు, తీయు, -విడుచు) చూ. పిలక (1) (తె. 1, 38, 35-39, 42) ; (2) (-వేయు) చూ. పిలక (2) (కో. 39 ; తె. 32, 33, 37, 38, 42) ; (3) (కొన్నిచోట్ల 'పిలకర్ర' అనికూడా వాడుక) (-వేయు) చూ. పిలక (3) (కో. 1, 21 ; తె. 17) ; (4) (-నాటు) పర్యా. చూ. అంటు. ఆరటి, నారింజ మొ. వాటి కొమ్మలకు కట్టిన అంటు (తె. 1, 2, 34).

పిసికిళ్ళు ఉ. పిసికెళ్ళు (-అగు) ; పర్యా. అటుకులు, అరకబియ్యం, ఉరిగింజలు, ఊచబియ్యం, కాపిళ్ళు, తినగింజలు, పాలుబులు, పులిగింజలు. పాలుపట్టి ఇంకా ముదరని జొన్న, సజ్జ, మొ. వాటి గింజలు ; ఇవి తినటానికి రుచిగా ఉంటాయి (తె. 1-3, 19 ; రా. 10, 12, 14-20, 22-25, 28).

పీప పర్యా. చూ. గగ్గి. గింజపట్టని జొన్న మొ. వాటి కంకి (తె. 13).

పీలదంటు పర్యా. చూ. ఊలదంటు. చప్పగాఉన్న (జొన్న)దంటు (రా. 24, 25).

పుట్టుకలగర పర్యా. చూ. పులక (తడి). నారుమడిలో మొదటిసారి పెట్టే తడి ; చూ. కలగర (కో. 2, 5).

పుట్టుకలుపు పర్యా. చూ. మలికలుపు. పైరు పొట్ట బెట్టినప్పుడు తీసే కలుపు (తె. 11).

పున్నీరు ? పర్యా. పులక (తడి). గింజలు చల్లినతరవాత ఒకపూటమాత్రమే పెట్టే నీరు (తె. 27).

పుబ్బం (-విడుచు) అరటిచెట్టు వేసేపూత లేక ఎన్ను (రా. 9).

పులక (-పారు, పెట్టు) పర్యా. ?తన్నీరు. పుట్టుకలగర, ? పున్నీరు, పులకతడి, పులకనీళ్ళు. నారువేసిన

మూదోనాదో పెట్టే తడి ; చల్లకం వరికి నాలుగోనాదో, అయిదోనాదో పెట్టే తడి (కో. 3-9, 14, 17, 21, 22, 25 ; రా. 26, 27) ; -తడి, -నీళ్ళు చూ. పులక (కో.).

పులిగింజలు పర్యా. చూ. వీసికిళ్ళు. పాలుపట్టి ఇంకా ముదరని గింజలు ; తినటానికి రుచిగా ఉంటాయి (రా. 21).

పులితడి పర్యా. చూ. పులకతడి. నారు మొలిచిన కరవాత పెట్టే తడి ; నారుమడిలో పెట్టే రెండో తడి (రా. 23 ; తె. 34).

పుల్లపొక్కు మిరప, వంగ మొ. తోటల్లో కలుపు మొక్కలు తవ్వటం (తె. 2).

పువ్వు ఉ. పూ, పూవు (-ఎక్క, -ఏయు, -తోడుగు) పర్యా. చూ. సుంకు. కంకిమీద నూగునూగుగా పట్టిన పూత (కో. 37-44, 46-49 ; తె. 10, 11, 29, 31, 32 ; -పువ్వువారం ఉ. పూవారం (<పువ్వు+వారం) (-పట్టు) చూ. పువ్వు (కో.).

పూత పర్యా. నఖరె. కాయ లేర్పడటానికి ముందు పూచే పూలు (కో. 1-11, 15, 20, 23-26 ; తె. 2-12, 14, 17-29, 32, 39, 42 ; రా. 2-28).

పూన్సు (క్రి.) చూమిడిపెంకె, చింతపిత్తులు, మొ.వి నేలలో పూడ్చటం (తె. 6 ; రా. 6).

పూపిందె (-వేయు) ; పర్యా. గోడపిందె, పప్పుపిందె. లేకపిందె ; పసరుపిందె (తె. 42).

పూన (-కట్టు) పర్యా. చూ. గనుపు. చెరకు, జొన్న, నజ్జ, మొ. మొక్కల దంటకు అక్కడక్కడ ఏర్పడే అత్తుకు లేక హద్దు (కో. 18, 22 ; రా. 6, 12, 18).

పెట్టకోల ఉ. పెట్టకోల ; రూ. పెటాకోల, పెటాల, పెడీలు ; పర్యా. చూ. చెటాల్ మోకు. చెటాలున మోగించి పొలంలో పిట్టలను తోలేమోకు (కో. 8, 9, 11, 12).

పెటాకోల చూ. పెట్టకోల (రా. 14).

పెటాల చూ. పెట్టకోల (తె. 32, 34).

పెటాల్ మోకు ఉ. పెడేల్ మోకు ; పర్యా. చూ. చెటాల్ మోకు. చెటాలున మోగించి పిట్టలను తోలే మోకు (కో. 6, 22 ; తె. 37, 39, 42).

పెట్లగొయ్య పర్యా. చూ. పెట్లదిమ్మె. పంటచేలో పిట్టల్ని తోలటానికి మందుపెట్టి పేర్చే కొయ్యయంత్రం చూ. చిత్రం 36 (రా. 10).

పెట్లదిమ్మె రూ. మెట్లదిమ్మె ; పర్యా. పెట్లగొయ్య. పంటచేలో పిట్టల్ని తోలటానికి మందుపెట్టి పేర్చే కొయ్యయంత్రం. చూ. చిత్రం 36 (కో. 11, 13, 18-22 ; తె. 2 ; రా. 8, 11, 18, 19).

పెడీలు చూ. పెట్టకోల (తె. 1, 7, 35, 36).

పెండె ఉ. పెండె (-కట్టు) పర్యా. వలగడ, పెన గడి. పొలంచుట్టూ వేసిన కంచెకు కొయ్యలతో అమర్చిన

ద్వారం (కో. 18, 21, 44 ; రా. 2, 7).

పెద్దపొట్ట పర్యా. చూ. ఈనుపొట్ట. ఆకులు విడబడి కంకి వెళ్ళే ముందున్నదళ ; ఈనటానికి సిద్ధమైన ఎన్ను (కో. 32, 49 ; తె. 23).

5 పెనగాడి ఉ. పెనగడి ; పర్యా. చూ. పెండెం. పొలంచుట్టూ వేసిన కంచెకు కొయ్యలతో అమర్చిన ద్వారం (తె. 35, 42).

పెన్నె (-ఊరు) పర్యా. చిల్ల(1). నేలలో వేళ్ళను బట్టి పెరిగే పసుపుకొమ్ము (రా. 26).

10 పైరు రూ. పగిరె, పయర ; పర్యా. అంశం, ఆద, సస్యం. పచ్చగా పొలమంతటా లేచిన మొక్కలు ; పచ్చి పొలం (కో. 1-51 ; తె. 3, 4, 7-9, 30, 37, 41 ; రా. 1, 3, 9-13, 15-28).

15 పైచాలు ఉ. పైసాలు (-తోలు) పైరులో కలుపు మొక్కలు గుంటకతో తీయటం (తె. 3, 4, 33 ; రా. 9, 18, 25).

పొటాకు ఉ. పుటాకు ; రూ. పొటాకు ; పర్యా. చూ. కోటాకు. పైరు పొట్టపై నిటారుగా మొలిచిన ఆకు (కో. 9-20, 22-25 ; తె. 3, 37, 39, 40).

20 పొట్ట (-కగులు, వేయు) పర్యా. గర్పం, చిగురు, చూడి, నవురు. ఏర్పడుతున్న ఎన్ను ; ఆకు మరుగున ఉబెత్తుగా కనబడే ఎన్ను (కో. 1-20, 22-46, 48, 49, 51 ; తె. 4-42 ; రా. 1-6, 9-12, 14-18, 21-28) ;

25 -కరుకు పైరు పొట్టపెట్టే దళ (రా.) ; -కలుపు ఉ. పొట్ట గలుపు. పైరు పొట్టపెట్టిన తరవాత తీనే కలుపు ; రెండో కలుపు (తె. రా.) ; -కారు, -తైపు, -గర చూ. -కరుకు (కో. తె.) ; -పొట్టాకు చూ. పొటాకు (కో. తె.).

పొడ (-పారు, -వారు, -వేయు) పొగచెట్టు కోతకువచ్చే ముందు ఆకుమీద పుట్టేపచ్చ ; ఇది పచ్చగాను, ఎర్రగాను ఉండవచ్చు (కో. 10, 11, 18, 20, 21, 23, 24 ; తె. 9, 32, 33, 35, 37, 38, 42 ; రా. 23, 24 ; తె. 9, 32, 33, 35, 37, 38, 42 ; రా. 23, 24, 26, 28).

పొరాకు పర్యా. చూ. కోటేకు. పైరు పొట్టపై నిటారుగా వుట్టిన ఆకు (తె. 29, 31).

35 పొలితె పర్యా. ఈనె. దంటపై పొర (గట్టిగాఉన్న టాగం) (తె. 10, 11).

40 బడిపొట్ట పర్యా. చూ. ఈనుపొట్ట. ఆకులు విడబడి కంకి వెళ్ళే ముందున్న పైరుదళ ; ఈనమోసిన మొక్కదళ ; ఆకులమరుగున ఉబెత్తుగా కనబడే ఎన్ను (కో. 23).

బడ్డి పర్యా. చూ. మంచె. పైరురకణకు పంటచేలో గుంజలుపాతి పైన తడికవేసి కట్టిన అరుగు. చూ. చిత్రాలు 35 క, ట, త (కో. 33, 37, 45).

బలిపిడత పర్యా. చూ. దిష్టికుండ. పంటకు దిష్టి తగలకుండా ఉండటానికి సున్నపుబొట్టు పెట్టి కర్రకు తగిలించి పొలంలో నిలబెట్టినకుండ (కో. 46).

బలె (-పట్టు) వెసర, అలచంద మొ. వాటి ముదురు గింజ (తె. 27).

బల్ల పర్యా. చూ. మడి, నారుపోసిన భూభాగం (తె. 28).

బల్లెపాకు పర్యా. చూ. కోట్రేకు. పైరుపొట్టుపై బల్లెంలాగా (నిటారుగా) మొలిచిన ఆకు (తె. 35, 36).

బిగిపొట్టు పర్యా. చూ. ఈనుపొట్టు. ఆకులమరుగున ఉబ్బెత్తుగాఉన్న కంకి (తె. 28).

బిరుపొట్టు పర్యా. చూ. ఈనుపొట్టు. ఆకులమరుగున ఉబ్బెత్తుగా కనబడే కంకి; ఈనుటానికి నిర్దమైన పైరుదళ (కో. 5-7, 12, 14-17, 19, 24; తె. 1, 2, 6, 8, 11, 12, 14, 39; రా. 17-23, 25).

బిళ్ళ (-కట్టు) ? పర్యా. చూ. మండ. నాటుకొన్న చెట్టు ఆకులు, పిలకలు దట్టంగావేసి గుబురుగాఉన్న స్థితి (రా. 10).

బురదకలుపు పర్యా. మడికలుపు. మాగాణిలో తీసే కలుపు; చూ. కలుపు (కో. 29).

బూగర పర్యా. చూ. సుంకు. జొన్న మొ. వాటి కంకి మీద నూగునూగుగా వుట్టిన పూత (కో. 31).

బూసి (<హం. భూస్. భూసా = సన్నటి దువ్వ) (-పట్టు, -పోయు) ఉ. బూసి; పర్యా. చూ. సుంకు. కంకి మీద నూగునూగుగా వట్టినపూత (తె. 1, 2, 4, 7, 8).

బూసె మొక్కజొన్నకందె నెత్తిపై మొలిచే పీచు (తె. 31).

బెచ్చటిక (<బెచ్చు + అటిక) పర్యా. చూ. దిష్టి కుండ. పంటకు దిష్టితగలకుండా ఉండటానికి సున్నపుబొట్టు పెట్టి కర్రకు తగిలించి పొలంలో నిలబెట్టే కుండ; కన్న దంలో బెచ్చు = బెదురు (రా. 15).

బెండు పర్యా. కందె. రొంది. చెరకు, జొన్న మొ. వాటి దంటులోపలిభాగం (కో. 28, 31, 32; తె. 4, 10, 40-42; రా. 18, 21-23, 25); -దంటు ఉ. బెండు దొంట; పర్యా. చూ. ఊలదంటు. చప్పగాను, పీలగాను ఉన్న జొన్న మొ. వాటి దంటు; చూ. దంటు (రా. 22).

బెదురు (-వెట్టు) ఉ. బెద్రు (వి. విణ.) జంతువు లను, మనుషులను భయపెట్టటానికి, పంటకు దిష్టితగలకుండా ఉండటానికి పొలంలో నిలబెట్టే గడ్డిబొమ్మ, దిష్టికుండ మొ. వి: సామాన్యార్థం 'భయం' (కో. 7, 30, 37, 39; తె. 1, 2, 15-18, 20, 22-28, 40; రా. 2-6, 11, 13, 14, 19, 23, 25, 27, 28); -కుండ పర్యా. చూ. దిష్టికుండ. పంటకు దిష్టితగలకుండా ఉండటానికి, జంతువుల

బెదురుకు, సున్నపుబొట్టు పెట్టి కర్రకు తగిలించి పొలంలో నిలబెట్టినకుండ (కో. రా.); -బొమ్మ ఉ. బెద్రుబొమ్మ; పర్యా. చూ. దిష్టిబొమ్మ. జంతువులు బెదిరిపోవటానికి పంటపొలంలో నిలబెట్టిన గడ్డిబొమ్మ. (కో. తె. రా.).

బొంగ (లు) ? పైరులో మొలిచే కలుపు మొక్కలు (కో. 49).

బొండ (-పట్టు) పర్యా. చూ. గింజ. పాలు గట్టిపడి ఏర్పడుతున్న విత్తనం (తె. 27).

బొంతు జొన్న. మొక్కజొన్న మొ. వాటి కంకిలో గింజలుండే అర లేక గూడు (కో. 8, 11, 19, 23, 24, 28, 29, 31-36; తె. 41).

బొందుకలుపు ? నారుమడిలో పెరిగిన చిల్లర మొక్కల్ని పీకేయేటం (కో. 51).

బొందె (-కట్టు) పర్యా. చూ. గంట. పక్కకొమ్మలు వేసి మొక్క గుబురుగా పెరిగే స్థితి (కో. 9).

బొమ్మపైరు (-అగు); పర్యా. చూ. అడ్డపచ్చ(న). విత్తులు చల్లిన పదిరోజులకు మొలకలెత్తి చాల్ల పచ్చగా కనబడే పైరు (కో. 23).

బోదు (-తీయు) మొక్కలకు నీళ్లు పెట్టటానికి తీసిన చిన్నకాలవ (కో. 19-21, 23).

బోదె¹ మిరప మొ. మొక్కలచుట్టూ పాడుచేసి ఎత్తుగా పోసిన మట్టికట్ట (కో. 3, 5, 19, 21, 41).

బోదె² (-కిట్టు) తాటి, కొబ్బరి, అరటి మొ. చెట్ల ప్రకాండం (రా. 3, 26).

బోదె³ పర్యా. చూ. అల్లవ. తీగెలు అల్లుకోవటానికి దోహదంగా పెట్టిన దడి (రా. 22, 26).

మక్కు (క్రి.) పర్యా. చూ. పండు. పైరు పూర్తిగా పరిణతి పొందటం; పరిచటం (తె. 15, 33, 38).

మచ్చు ఉ. మొచ్చు; చూ. మంచె (రా. 19, 22).

మచ్చె చూ. మంచె (తె. 3).

మంచం చూ. మంచె; పడుకోటానికి గూడా వీలైన పెద్దమంచె (రా. 3).

మంచిక చూ. మంచె (రా. 15, 17).

మంచె ఉ. మంచి, మణిసి, మనిసె, మంచె; రూ. మచ్చు, మచ్చె, మంచం, మంత; పర్యా. అరప, గడమంచె, జోబడి, బడ్డి. పైరురక్షణకు పంటచేలో గుంజలుపాతి పైన తడికవేసి కట్టిన అరుగు; కావలిమనిషి దీనిమీద కూర్చొని పంటను చూస్తుంటాడు. చూ. చిత్రాలు 35 క, ట, త (కో. 1-15, 18-25, 27, 29-33, 35-37; తె. 1, 3-12, 14, 20, 21, 23, 42; రా. 1, 2, 7-15, 17, 18, 20, 21, 23-28).

మట్టు పర్యా. చూ. మడి. నారుపోసిన (నలచదరపు) భూభాగం (కో. 24, 25).

మడి పర్యః కయ్య, దొయ్య, బల్ల, మట్టు. నారు : పోసిన (నలచదరపు) భూభాగం (కో. 6, 13, 14, 18-21, 25; తె. 6, 19, 25-27, 33, 38).

మడికలుపు పర్యః. బురదకలుపు. మాగాణిలో తీసే కలుపు; నారుమడిలో తీసే కలుపు (తె. 6).

మండ (-కట్టు, / -గట్టు) పర్యః. గుబురు, గుబ్బ, గుంపు, గుమ్మటం, గుమ్మడిదల, బిళ్ళ, రొడ్డ. నాటుకొన్న చెట్టు వేసే పక్కకొమ్మలు, ఆకులు మొ. వాటి గుబురు లేక సమూహం (తె. 26; రా. 18, 21, 24).

మదురు ఉ. మొదురు; పర్యః. చూ. తెట్టె (గోడ) 10 చేనిచుట్టూ రాళ్ళు పేర్చి కాపుగా పెట్టిన గోడ.

మంత చూ. మంచె (కో. 40).

మరుకలుపు చూ. చూరుకలుపు (రా. 3, 6).

మరుగొప్పు పర్యః. చులిగొప్పు. మిరప, వంగ మొ. 15 తోటల్లో రెండోసారి కలుపు మొక్కలు తవ్వటం (కో. 45).

మలక పర్యః. మలితడి. నారుమడిలో పెట్టిన రెండో తడి; చూ. కలుపు (కో. 9).

మలికలుపు పర్యః. ఎడగాడికలుపు, పుట్టుకలుపు, 20 మరుకలుపు. మలిగాబు, మలకలుపు, ముతకలుపు, ముదురుకలుపు. పైరు ముదిరి పొట్ట కరుక్కువచ్చినప్పుడు తీసే కలుపు; చూ. కలుపు (రా. 2, 5, 26; కో. 26).

మలిగాబు పర్యః. చూ. మలికలుపు. పైరు ముదిరి పొట్టకరుక్కు వచ్చినప్పుడు తీసే కలుపు; చూ. కలుపు (కో. 44, 48, 49).

మలిగొప్పు పర్యః. చురుగొప్పు. మిరప, వంగ మొ. తోటల్లో రెండోసారి కలుపు మొక్కలు తవ్వటం (కో. 39, 44).

మలితడి పర్యః. మలక. నారుమడిలో పెట్టే రెండో తడి (రా. 23).

మలకలుపు (<మరలకలుపు) పర్యః. చూ. మలి 30 కలుపు. పైరుపొట్ట కరుక్కు వచ్చినప్పుడు తీసే కలుపు (తె. 11, 14, 15).

మల్లె పర్యః. చూ. అల్లవ. తీగలు అల్లకొటానికి దోహదంగా పెట్టే దడి (రా. 23-25).

మాగు (క్రి.) పర్యః. చూ. పండు. పైరు పూర్తిగా పలించటం; కంకులు ముదిరినదళ (రా. 15-17, 23).

మారాకు (-వేయు) పర్యః. మొక్కాకు, వేరాకు. మొదట వేసిన ఆకుగక, మళ్ళీవేసే ఆకు; మొక్కను గుర్తించటానికి అనువైన ఆకు (కో. 25; తె. 6-12, 28-39, 42; రా. 4, 7, 8, 11, 16-18, 21-26).

మారుకలుపు చూ. మరుకలుపు; పర్యః. చూ. మలి 40 కలుపు. మొక్క పొట్ట కరుక్కు వచ్చినతరువాత తీసే కలుపు; రెండోకలుపు (తె. 4, 14; రా. 13).

మిడిగర (<మిడి=నిటారుగా లేచిన గర=ఆకు) పర్యః. చూ. కోటేకు, పైరు పొట్టపై నిటారుగా మొలిచిన ఆకు; చూ. గరి (తె. 32).

మీట పంటచేలో తిరిగే ఎలుకలను పట్టటానికి పెట్టే 5 ఒకరకం బోను. చూ. చిత్రం 40 (కో. 45).

ముక్కర (-పొడుచు) ఉ. ముక్కర మొక్కచుట్టూ వేసే మొదటి పిలకలు (కో. 2, 7, 14, 17, 18, 39; రా. 18).

ముగ్గు (క్రి.) పైరు పరిణతికి రావటం; పూర్తిగా 10 కంకులు ముదిరి పలించటం (కో. 20-25).

ముచ్చు మూడునుంచి అయిదు గణపులవరకూ ఉన్న చెరకుగడ భాగం (కో.).

ముతక్కలుపు పర్యః. చూ. మలికలుపు. పైరు పొట్ట 15 కరుక్కు వచ్చినప్పుడు తీసే కలుపు; రెండోకలుపు (రా. 8).

ముదుగలుపు చూ. ముదురుకలుపు (తె. 19).

ముదురు (క్రి.) పర్యః. చూ. పండు. కంకులలోని గింజలు పూర్తిగా ముదరటం; తోటకాయలో గింజలు బలిసి 20 గట్టిపడటం (అలచంద, కంది, పెసర మొ. పైర్లలో); విణ.) ముదిరిన- (కో. 1-15, 17-21, 25-35, 43; తె. 3, 6, 12, 13, 17, 19, 27, 28, 30, 40, 41; రా. 2-5, 7, 10, 11, 24, 26-28); -కలుపు ఉ.

ముదరకలుపు, ముదురుగల్పు; చూ. ముదుగలుపు; పర్యః. చూ. మలికలుపు. పైరుపొట్ట కరుక్కు వచ్చినప్పుడు తీసే కలుపు; రెండోకలుపు; కొన్నిచోట్ల మూడోకలుపు 25 (కో. తె. రా.); -గొప్పు తోటల్లో మూడోసారి పెట్టే కలుపు తవ్వకం (కో.); -బొట్ట (పొట్ట) పర్యః. చూ. ఈనుపొట్ట. ఆకులు విడబడి కంకి పైకివెళ్లే ముందున్నదళ; పైరు ఈనుమోసిన స్థితి (కో.).

ముద్దకంకి ఉ. ముద్దగంకి. రెళ్ళలు (గింజలకు ఆరార 30 మైన కాడలు) దగ్గరదగ్గరగాఉన్న కంకి; చూ. జల్లికంకి (కో. 3, 9, 11, 13, 19, 20, 23-25, 28, 48; తె. 15, 20, 22-25, 27, 28, 30, 31, 40).

ముందుకలుపు ఉ. ముందుగల్పు; పర్యః. చూ. తొలి 35 కలుపు. నారుమడిలో తీసే కలుపు; మొక్క నాటుకొన్న తరువాత తీసే మొదటికలుపు (కో. 18; తె. 31).

మురు (ఎక్కు) పర్యః. చూ. పాలు. గింజలో ఏర్పడి గట్టిపడుతున్న పాలు (రా. 14; 15).

మురుగాయ (-దిగు) పర్యః. చూ. దోరగాయ. పండబారిన వేరునెనగ, అలచంద, పెసర మొ. వాటికాయ 40 (కో. 5).

ముల్లుబొట్ట పర్యః. చూ. చిరిపొట్ట. ఆకు విడవకుండా ఎన్ను లేర్పడుతున్న మొక్కదళ; గర్భస్థమైన ఎన్ను (కో. 34).

మూను ? ఉ. మాను, మాన, మోన. పైరు మొత్తంగా కనిపించే రంగు; మొక్క కాడకుపట్టిన వన్నె; వాడుక : "పైరు ఎర్రమూనుకొచ్చింది". "నల్లమూనుకొచ్చింది". "పచ్చమూనుమీదుంది" మొ. (కో. 10, 19, 21-23, 25; తె. 39).

మెట్టదిమ్మె ఉ. మెట్టదిమ్మె; చూ. పెట్టదిమ్మె. చూ. చిత్రం 36 (కో. 17-22; తె. 2).

మెడకవ చేనిచుట్టూ కొయ్యలు పాతి కంపకూర్చటం; చూ. మెడుగు (కో. 46).

మెడుగు (క్రి.) కొయ్యలు రెండువైపులా పాతి వాటి మధ్య ముళ్ళకంప దూర్చటం; కంప అల్లటం (కో. 46, 50).

మెడగింజ పర్యా. గుడాలపంగి. ముదిరీ ముదరని గింజ; మెత్తటిగింజ (కో. 14).

మేడ (-వేయు) నేలలో పెరిగే వేరునెనగకాయల గుత్తి (రా. 17, 18, 21, 24).

మొక్క (-అగు) చూ. మొలక (కో. 20, 27, 41, 45, 50); -గాబు పర్యా. బొండుకలుపు. ఆకు మడిలో తీసే కలుపు (కో.); -మొక్కా-కు (-వేయు) పర్యా. చూ. చూరాకు. మొదటవేసిన ఆకుగాక మళ్ళీవేసే ఆకు; మొక్కను గుర్తించటానికి వీలైన ఆకు (కో.);

మొగి (-తెలియు) పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం (కో. 25).

మొగ్గ (1) (-పట్టు, / -బట్టు) పైరు పూతకువచ్చే ముందు దళ; విప్పారని పువ్వు (తె. 31-33, 38; రా. 3, 9, 21-23, 27; (2) పర్యా. చూ. కవుటు. పొగ మొక్క తలపైనవేసే పూత; దీన్ని తుంచితేస్తారు (తె. 29).

మొన (-దేరు, / -తేరు) ఉ. మోన పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలోనాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం. (కో. 27, 34, 35, 39, 41).

మొనపు (-పారు) ఉ. మొనపు; పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం; చిన్న మొలక (కో. 26, 35, 39).

మొనపొట్ట పర్యా. చూ. చిరిపొట్ట. ఆకుల మధుగున ఉన్న ఎన్ను; ఆకు విడవని ఎన్ను (కో. 35).

మొల (-కట్టు) ఉ. మల; చూ. మొలక (కో. 37, 40, 42, 46-48; రా. 15, 16).

మొలక (1) (-వచ్చు, వేయు) ఉ. మలక; చూ. మొక్క, మొల, మొల్క; పర్యా. కుసి, మొగి, మొన, మొనపు, మొలుపు, మొల్వాట, మోటికె, మోసు, లాక, ససి. నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం; చిన్న మొక్క (కో. 5-19, 23-25, 37-51; తె. 3, 6-8,

10, 12, 14, 33, 37-39, 41; రా. 3-5, 7-10, 18-28); (2) (-కట్టు, -చల్లు -పోయు) పర్యా. చూ. నారు. వరి మొలకలు; వరినారు (రా. 19, 22, 23, 25, 27, 28).

5 మొలుచు (క్రి.) విత్తిన గింజ మొక్కగా పరిణమించటం (కో. 5-9, 14, 15, 17, 19, 23-25; తె. 1, 2, 34, 35).

మొలుపు (-ఎత్తు, -చూపు) ఉ. మలుపు; పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం; మొక్క (కో. 4; రా. 14, 15, 19).

10 మొల్క (-ఎత్తు, -వెళ్ళు) చూ. మొలక (కో. 31; తె. 16-28).

మొల్వాట పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం; మొలక (తె. 11).

15 మొవ్వు పుడువుగాఉండే ఎన్నుపై కొన (కో. 43). మొవ్వుకాయ (-అగు) పర్యా. చూ. దోరకాయ. పండబారిన ఆలచంద, పెనర, ఉలవ మొ. వాటి కాయ (కో. 43, 45).

మోటికె (-ఎత్తు; ఉ. మోటిక, మోటుక; పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం (కో. 21, 22, 26).

మోడు పర్యా. చూ. దంటు. జొన్న, సజ్జ, రాగి మొ. పైరుమొక్కల కాడ; నేలనుంచి ఎన్నుదాక ఉన్న మొక్క భాగం (కో. 32, 36).

25 మోవు (1) (-వచ్చు, -విడుచు, -వేయు) ఉ. మోవి; పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం; మొక్క (కో. 3, 4, 8, 26, 27, 32, 35; రా. 3, 11); (2) (-విడుచు, -వేయు) చుట్టగా వచ్చే లేత ఆకు; ముఖ్యంగా అరితైను (కో. 4, 5, 17, 20, 44; రా. 9, 11).

30 మోసు (-ఎత్తు) పర్యా. చూ. మొలక. భూమిలో నాటుకొన్న గింజ పగిలి పైకివచ్చే భాగం; చిన్నమొక్క; కొన్నిచోట్ల లేత చిగురు (కో. 15, 22, 32; తె. 9, 36; రా. 5, 6, 9, 15, 17, 26).

35 రవిదె (-వగులు) ఉ. రవిది, రోవిది, రోవిదె; పర్యా. చూ. ఆకు, జొన్న, మొక్క-జొన్న మొ. పైర్ల ఆకు (తె. 4; రా. 17, 21, 22).

రాగోల(కట్టె) ఉ. రాగాల(కట్టె), రాగోలు, రోగాలు, రోగాళ; పర్యా. ఇరకాలకట్టె, కవకట్టె, కవరకట్టె, తమరుకట్టె, పంగలకట్టె, లేపకర్ర. కంచె వేసేటప్పుడు ముళ్ళకంపలు ఎత్తటానికి ఉపయోగించే పంగలకర్ర (కో. 5, 8-14; తె. 9, 34-36; రా. 11-13, 18, 20, 24, 26).

పరాకు పర్యా. చూ. కోడేకు. పైరు పొట్టపై నిటారుగా మొలిచిన ఆకు (తె. 20, 23).

వేరాకు ఉ. ఏరాకు (-వేయు) పర్యా. మారాకు. మొదటవేసిన ఆకుగాక మళ్ళీవేసే ఆకు; మొక్కను గుర్తించటానికి అనువైన అను (తె. 6).

వేరుబెట్టు (క్రి.) పర్యా. చూ. ఏనుకొను. మాగాణిలో గాని, తోటలోగాని నాటిననారు వేరుపాతుకొని బతకటం (కో. 34).

వేరుబెట్టు (క్రి.) పర్యా. చూ. ఏనుకొను. మాగాణిలో గాని, తోటలోగాని నాటిననారు వేరుపాతుకొని బతకటం (కో. 11, 19, 25).

సన్నపొట్టు పర్యా. చూ. చిరిపొట్ట. ఆకుల మరుగున ఉన్న ఎన్ను; ఏర్పడుతున్న ఎన్ను (కో. 2; తె. 23).

సరిపొట్టు పర్యా. చూ. ఈనుపొట్ట. ఆకులు విడబడి కంకి వెళ్ళేముందున్న పైరుదళ (కో. 26).

సవుటం ఉ. సవటం, సొటం; పర్యా. చూ. తొలి కలుపు. పల్లపుభూమిలో తీసే మొదటికలుపు; నారునాటిన పదిహేను రోజులకు తీస్తారు (తె. 13-15, 20).

ససి (-కుట్టు) పర్యా. చూ. నారు. వరి, మిరప మొ. వాటి చిన్న మొలకలు; నారు; కొన్నిచోట్ల ఎదిగినపైరు (రా. 11, 16, 17, 19, 22); -కలుపు పర్యా. చూ. తొలికలుపు. పైరు గుద్దెకుతోడన్న పప్పు తీసేకలుపు; కన్నె కలుపు (రా.).

సస్యం పర్యా. చూ. పైరు. పొలమంతటా పచ్చగా ఆవరించిఉన్న దాన్యాదుల మొక్కలు; పచ్చపొలం (తె. 26).

సిగరజంబు పర్యా. చూ. అల్లవ. తీగెలు అల్లుకో టానికి పాతే నిలుపుకొయ్య (రా. 6).

సిడు (-ఉడుగు) తాటి, కొబ్బరి మొ. వాటి గెల సాగి రాలిన పూత (రా. 3).

సీతకుండ ఉ. శీతకుండ; చూ. సీతవకుండ (కో. 5,

6, 8, 15).

సీతపుకుండ ఉ. సీతపుకుండు; చూ. సీతవకుండ (కో. 24).

సీతవకుండ రూ. సీతకుండ; సీతపుకుండ, సీతాయ కుండ; పర్యా. చూ. దిష్టికుండ. పంటకు దిష్టికగలకుండా సున్నంతోగాని, మసితోగాని దొట్టుపెట్టి క్ర్రకు తగిలించి పొలంలో నిలబెట్టిన కుండ; పంట చలవకు నిలిపినకుండ (కో. 9-11).

సీతాయకుండ చూ. సీతవకుండ (కో. 13, 14, 16).

సుంకు ఉ. సింకు (-పట్టు, -పోయు, -ముసురు, -మోపు, -మోయు) పర్యా. ఆరం, కుసం, గురుజు, గొరినె, చిత్త, నూగు, పువ్వారం, పువ్వు, బూగర, బూసి. కంకిమీద నూగునూగుగా పట్టిన పూత (కో. 1-25, 27, 29, 31-33, 35, 36, 39; తె. 3, 5, 12, 14, 28, 31, 33-38, 40-42; రా. 1-11, 14, 16-28).

సుడి (-పగులు) గుబురుగా పెరిగే పైరు మొక్కల ఆకు (రా. 21).

సుడెం ఉ. జుడెం. రాగోలతో ఎత్తటానికి వీలుగా అంటొత్తిన ముళ్ళకుంప; ఉదా: రేగిజుడెం (కో. 18).

సూడేకు (-వేయు) ఉ. సుడేకు. పర్యా. చూ. గుడేకు. ఎన్నును గుడిగా ఆవరించిఉన్న ఆకు (కో. 30; తె. 31).


సూదిపొట్టు పర్యా. చూ. చిరిపొట్ట. ఆకుల మరుగున ఏర్పడుతున్న ఎన్ను (కో. 24; తె. 1, 2, 5, 26, 31, 36, 39; రా. 7).

సూదిమొక్క పర్యా. చూ. కోర మొక్క. నేల చీల్చుకొని పైకివచ్చిన చిన్న మొలక (కో. 44; తె. 31).


సూదిమొన పర్యా. చూ. కోర మొక్క. నేల చీల్చు కొని పైకివచ్చిన చిన్న మొలక (కో. 26-29, 31, 35, 44).

సెమిరె (< ? చెమిరె) పరి నాటినతరవాత మూడో రోజు పెట్టిన నీరు (కో. 5).


చిత్రం 34 క. కావలిగుడిసె (గుండుగుడిసె)



చిత్రం 34 చ. కావలిగుడిసె




చిత్రం 35 క. మంచె



1. మంచె ఎక్కే మెట్లు

చిత్రం 35 చ. జోబడి




చిత్రం 35 ట. చప్పరంమంచె




1. చప్పరం 2. మెట్లు

చిత్రం 36 చెక్కదిమ్మె




1. చెక్కదిమ్మె
 2. మందు చూరే ఇనుపగొట్టం
 3. నిప్పంటించే పత్తి
 4. పొన్ను
 5. వెదురుగడ


చిత్రం 35 త. గుడులమంచె




చిత్రం 37 తపంగి



చిత్రం 39 ఉండేల్దబ్బ




చిత్రం 38 పడిసేల




1. చిప్ప (తడక)

2. పడిసేలవార్లు



చిత్రం 40 మీట (కత్తెరబోసు)


1. రాతిబండ
2. ఎర
3. బిరువుల్ల
4. తాడు
5. తమరుకత్తె
6. కత్తెరబిల్ల



చిత్రం 41
హిందరపొగ

1. హిందరపొగ
2. కడవమూతి
3. హిందరకడవ
4. పొగవచ్చే కన్నం
5. ఎలక కన్నం

చిత్రం 42 ఎలికలకుండ



మొక్కలు: చెట్లు

అగ్గంటిపాకు ఒకరకం కలుపుమొక్క: *Striga species* (కో. 37).

అగ్గినుల్లె పైరు తెగుళ్ళలో ఒకటి: పరి, జొన్న, చెరకు, పొగాకు మొ. పైర్లలో ఎక్కువగా వదుతుంది; ఇది ఆ పైరుమొక్కలోనుంచే పుట్టి దాని సారాన్ని తీసుకొని పెరుగుతుంది; వృక్షశాస్త్ర పరిభాషలో దీన్ని 'పరాన్న భుక్కు' (Parasite) అని అంటారు; *Striga species* (కో. 30; తె. 22, 23, 31).

అగ్నివేండ్రం ఉ. అగినాండ్రం, అగినేండ్రం. ఒక కలుపుమొక్క: నాలుగు పలకల కాడ; ఎర్రటిపూలు పూస్తుంది; *Ammania vesicatoria*, Roxb., *Ammania beccifera*, Linn. (కో. 42, 46-48, 50).

అంకుడు పర్యా. కొడినె, పాలకొడినె. తుప్పగా పెరిగే అడవిచెట్టు; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; రెండేసి కాయలు గుత్తిగాఉండి, చివరల్లో ఒకదానితో ఒకటి కలిసిఉంటాయి; దీనికొయ్యతో దువ్వెనలు, కొమ్మలు తయారుచేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Holarrhena antidysenterica*, Wall. (కో. 39, 47).

అచ్చింత ఒకరకం కలుపుమొక్క: *Solanum species* (కో. 20).

అచ్చెలక ఒకరకం కలుపుమొక్క: దీనికాయలు గలగల మోగుతాయి (రా. 28).

అటికిమామిడి గర్జేరు జాతికిచెందిన ఒకరకం కలుపు మొక్క: రోడ్లవక్కను, బంజరు నేలల్లోను పెరుగుతూ ఉంది; *Boerhaavia diffusa*, Linn. (కో. 9).

అత్తెలగంట(లు) పరిపైరులో పెరిగే కలుపుమొక్క (తె. 24).

అట్రింత ఒకరకం కలుపుమొక్క: పశువులమేతకు ప్రళస్తం; *Alysicarpus rugosus*, DC (కో. 36).

అడవిబెండ ఒకరకం కలుపుమొక్క: బెరడు, వేరు వైద్యంలో వాడతారు. *Abutilon indicum*, G. Don. (కో. 23).

అడవేముదం ఉ. అడవాదుదం (< అడవి + అముదం) పెద్ద నేపాళపు చెట్టు; నన్నటి ఆకుపచ్చపూలు పూస్తుంది; దీని నల్లటిగింజలనుంచి తీసిన నూనెను చమురుగా

వాడేవాళ్ళు; దీని ఆకులు, బెరడు, పాలు చర్మరోగాలకు వాడతారు; కంచెగానూ వేస్తారు; *Jatropha curcas*, Linn. (తె. 5, 9).

అత్తసారం అడ్డసరం చిన్న పొదగా 8-10 అడుగు లెత్తు పెరుగుతుంది; నీలిశీల తెల్లటి పూలు చలికాలంలో పూస్తుంది; మేకలుతప్ప మరేవీ ఈ ఆకును తినవు; ఎండిన మొక్కను వైద్యంలో వాడతారు; అతెరువుగాను వాడతారు; *Adhatoda vasica*, Nees (కో. 46).

అత్తపత్తి ఉ. అత్తపత్త, అత్తపుత్తి, అత్తపుత్తి: రూ. అత్తి, నిద్రగన్నీక; ఒకరకం కలుపుమొక్క; చేయి తగిలే దీని ఆకులు ముడుచుకుపోతాయి; బ్రెజిల్ నుంచి తెచ్చింది; *Mimosa pudica*, Linn. (కో. 9, 22, 27; తె. 41).

అత్తి చూ. అత్తపత్తి (కో. 13). అనాసపట్టు ఒకరకమైన కంచెమొక్క: కిత్తలి; *Agave americana*, Linn. రా. 14).

అనప(తీగె) ఏటా సాగుచేసే పప్పుదినుసుమొక్క: ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Phaseolus species* (తె. 28).

అమడకాయ రూ. అమడకాయ, గోళ్ళగొండి తెగకు చెందిన ఒకరకం కలుపుమొక్క; నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కణుపుల్లో కాయలుంటాయి; మాగాణిలో ఎక్కువగా మొలుస్తుంది; *Cyanotis cucullata*, Kunth (కో. 14, 18, 21).

అమరకాడ? అమృతకాడ: మెట్టపొలాల్లో పెరిగే కలుపుమొక్క: మేతగానూ ఉపయోగిస్తుంది; *Commelina benghalensis*, Linn. (కో. 37).

అమిడిద చిక్కడు తుంటువానికిచెందిన కలుపుమొక్క; పచ్చికబయళ్ళలో పెరుగుతుంది; వానకాలంలో పుష్పిస్తుంది; పశువుల మేతగానూ ఉపయోగిస్తుంది; *Alysicarpus monififer*, DC. (కో. 48, 49).

అమిరితి ఒకరకం కలుపుమొక్క: అమృతకాడ (కో. 50).

అంబటికాడ పర్యా. అంబటిగట్టాకు, అంబటిమోడు. పంటలకు హానికరమైన కలుపుమొక్క: రోడ్లవక్కను, బంజరునేలల్లోను పెరుగుతుంది; ప్రతి కణుపులోనూ పళ్ళం

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలంగాణ; పర్యా. = పర్యాయపదం (-వదాలు); రా. = రాయలసీమ; రూ. = రూపాంతరం; విణ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్తానీ.

టాయ; *Trianthema portulacastrum*, Linn. (కో. 40).

అంబటిగెట్టాకు పర్యా. చూ. అంబటికాడ. పంటలకు హానికరమైన కలుపుమొక్క; రోడ్లపక్కను బంజరు నేలల్లోను పెరుగుతుంది; ప్రతికలుపులోనూ పళ్ళుంటాయి; *Trianthema portulacastrum*, Linn. (రా. 1).

అంబటిమోడు పర్యా. చూ. అంబటికాడ. పంటలకు హానికరమైన కలుపుమొక్క; రోడ్లపక్కను, బంజరు నేలల్లోను పెరుగుతుంది; ప్రతికలుపులోనూ పళ్ళుంటాయి; *Trianthema portulacastrum*, Linn. (కో. 42).

అయిలు ఒకరకం కంచెమొక్క (తె. 9).

అయ్యగడ్డం గడ్డిజాతిలో నానిరకం కలుపుమొక్క; తుంగలాగా ఉంటుంది; *Fimbristylis species* (తె. 20).

అలం రూ. అలము. తీగలావిస్తరించే కలుపు మొక్క; (కో. 9, 12, 18; తె. 1, 3-5, 8-10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26-28, 31; రా. 2, 8, 12, 14, 17, 21).

అలందొక్కుడు (<అలం + తొక్కుడు) పర్యా. పొర్రు దొక్కుడు. వెంపలి, నీలి, జనుం, నీతాపలం, కానుగు మొ. వాటి ఆకులు ఎరువుగా మడిలో తొక్కటం (తె. 19).

అలుము చూ. అలం (కో. 8, 9, 18, 25).

అల్లి తుప్పగా పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; లేత గోధుమపన్నె బెరడు, నీలిరంగు పూలు, ఎర్రటి పళ్ళు ఉంటాయి; *Memecylon edule*, Roxb. (కో. 17, 21, 34).

అవిసె మెట్టపొలాల్లో 30-35 అడుగుల ఎత్తుపెరిగే కలుపుచెట్టు; కంచెగానూ నాటతారు; నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; దీని లేతఆకును, పూలను కూరల్లో వాడతారు; 'లిసెన్' గుడ్డల రయాకీలో దీని నార ప్రశస్తం; *Sesbania grandiflora*, Pers. (కో. 37).

అవురు (దుబ్బు) పర్యా. ఆబోడు, ఆబోరు, రెల్లగడ్డి తెగకు చెంది మెట్టలో పెరిగే కలుపుమొక్క; a variety of *Saccharum spontaneum* (కో. 37).

ఆకు (-తొక్కు) పర్యా. కట్టి, రొట్ట. ఊడ్పులకును, విత్తనం చల్లటానికి ముందు మళ్ళల్లో ఎరువుగావేసి రొక్కే చెల్లఆకు (కో. 3-6, 8-15, 18, 20, 21, 24, 26, 32, 37, 40, 42, 48, 50; తె. 1, 7, 12, 20, 22, 28, 29, 31, 32, 37, 39, 41; రా. 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16-20, 23, 26).

ఆబోడు చూ. ఆబోరు (కో. 50).

ఆబోరు రూ. ఆబోడు; పర్యా. చూ. అవురు (దుబ్బు). రెల్లగడ్డి తెగకు చెంది మెట్టలో పెరిగే కలుపుమొక్క; a variety of *Saccharum spontaneum* (కో. 49).

ఆమడకాయ చూ. అమడకాయ (కో. 15; తె. 30).

ఆముదం లేత ఊదారంగుగల గుండ్రటి బోలుకాడ, పెద్దఆకులు, ముళ్ళకోనిందిన కాయలు ఉండి 8-10 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే నూనెగింజల చెట్టు; ఆకులను పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు. *Ricinus communis*, Linn. (కో. 26).

ఆయింటు బంజరునేలల్లో ఏటా లేచిపెరిగే ఎత్తైన కలుపుమొక్క; తెల్లటి పూలు పూస్తుంది; *Gyanandropsis pentaphylla*, DC (తె. 25).

ఆరిక (గడ్డి) ఉ. ఆరిగడ్డి. నీటారిక; పశువుల మేతకు ప్రశస్తం; *Paspalum scrobiculatum*, Linn. (కో. 20).

ఇంగిలాయి ఒకరకం కలుపుమొక్క (రా. 12).

ఇచ్చింత ఒకరకం కలుపుమొక్క; అచ్చింత (కో. 20).

ఇప్ప చోసరి దూదిదరంగు బెరడు, గోధుమపన్నె కలపఉండి దట్టమైన అడవుల్లో పెరిగే పెద్దచెట్టు; దీని పూలనుంచి సారాయం తయారుచేస్తారు; ఆకుపచ్చటి పళ్ళల్లోని దీబదళాలనుంచి చమరుతీస్తారు; ఆకును పచ్చి ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Bassia latifolia*, Roxb. (రా. 14).

ఇల్లాయి ఒకరకం కలుపుమొక్క (రా. 12).

ఇసకదాసరి ఇసుకదాసరికూర; పచ్చిక బయళ్ళల్లో సాధారణంగా పెరిగే కలుపుమొక్క; ఆకును కూరగా వండుకుంటారు; దీన్నే ఇసకదొంతికూర అనీ అంటారు; *Gisekia pharnaceoides*, Linn. (కో. 32).

ఇసక బెండ ఇసక నేలల్లో పెరిగే కలుపుమొక్క (రా. 12).

ఇసకారి ఉ. ఇసకేరి, ఇసకేర. మెట్టపొలాల్లో పెరిగే కలుపుమొక్క (రా. 12, 18, 24).

ఇసిరితె ఉ. ఇసిరితె; చూ. ఉసిరిక (రా. 18, 23).

ఈత ఈతచెట్టు; ఒకరకమైన కంచెమొక్క; దీని ఆకుపట్లలు పూరిళ్ళకప్పులను వాడతారు; *Phoenix sylvestris*, Roxb. (కో. 43; రా. 18, 25).

ఈరుమాండగడ్డి ఉ. ఇరుమాండగడ్డి. మూగాజిలో పెరిగే కలుపుమొక్క (రా. 14, 26).

ఉట్టి పొదగా పెరిగే కంచెమొక్క; *Ferreola buxifolia*, Roxb. (రా. 7).

ఉట్టిసేర్గగడ్డి తుప్పగా పెరిగే గడ్డిమొక్క (తె. 19).
ఉట్ట ? ఊటాకు; ? *Digitaria marginata*.
Linn. (తె. 8, 4, 11; రా. 8, 14, 24).
ఉండ్రంచి ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 22).
ఉత్తరేని ఉ. ఉత్తరేణి. ఉత్తరేనుచెట్టు; 3-4 అడుగుల
ఎత్తుపెరిగే కలుపు మొక్క; *Achyranthes aspera*,
Linn. (తె. 42; రా. 17-19).
ఉత్తసెల్ల ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 12).
ఉప్పి మెట్టనేలల్లో పెరిగే గడ్డిమొక్క: దీని ఎన్ను
నాలుగు రెక్కలుగా ఉంటుంది; ? *Hackelochloa gra-*
nularis, O. Ktz. (రా. 18, 20, 21, 24).
ఉప్పగగడ్డి ఉ. ఉప్పగడ్డి. మాగాణిలో పరికోసిన
తరవాత మొలిచే కలుపు మొక్క; నల్లరేగడినేలల్లో ఎక్కు-
వగా మొలుస్తుంది; *Chloris virgata*, Sw. (కో. 9,
12, 18, 21, 24, 27, 29, 35).
ఉమ్మెత్త ఏటాలేచి పెరిగే దత్తారి మొక్క; *Dha-*
tura genus (తె. 1).
ఉమ్మెనగడ్డి ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 29).
ఉర్రంకి ఉ. ఉర్రంకి, ఉర్రంక; రూ. ఉర్రంక; పర్యా.
చూ. కుందురు. మెట్టలోను, మాగాణిలోను మొలిచి తీగ
లాగా పరుచుకునే గడ్డి; నేలలో దుంప ఉంటుంది; పశువు
లకు మేతకూడా; *Ischaemum pilosum*, Hack.
(కో. 1, 6, 18, 19, 21, 24, 29).
ఉర్రంక చూ. ఉర్రంకి (కో. 31, 32).
ఉలారం ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 30).
ఉల్లింద్ర ఉ. ఉల్లింద్ర, ఉల్లిందర; రూ. ఉల్లెందు.
ఒకరకమయిన కంచెచెట్టు; చిన్నముళ్ళుంటాయి. *Dios-*
pyros capitulata, W. (కో. 2, 7, 8; రా. 1).
ఉల్లెందు ఉ. ఉల్లింద; చూ. ఉల్లింద్ర (తె. 7, 8).
ఉవ్వ(గడ్డి) చూ. ఊబ (తె. 3).
ఉసంగి ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 11).
ఉసిరిక ఉ. ఉసిరికి; రూ. ఇసిరికె. మెట్టనేలల్లో
పెరిగే కలుపు మొక్క; దీనిపళ్ళు తోళ్ళు పడుచుచెయ్యటంలో
ఉపయోగిస్తారు; *Phyllanthus emblica*, Linn.
(కో. 9-11, 21).
ఉరిక(తుప్ప) ? (< వాక(తుప్ప), వాక < ఓక)
పర్యా. కలివె. పలవల కొమ్మలతో గురురుగా పెరిగే వాడి
ముళ్ళమొక్క; కంచెగాను నాటారు; కొమ్మలను కంచెగా
వాడతారు; తెల్లటి పూలు పూస్తుంది; కాయలు ఎర్రగా,
పళ్ళు నల్లగా ఉంటాయి; పళ్ళల్లోని గుడ్డు రుచిగా ఉంటుంది;
కొయ్యతో దువ్వెనలు, గరిపెలు చేస్తారు; దీని కాయలను,
వేళ్ళను వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Carissa caran-*
das, Linn. (కో. 45).

ఉరిటాకు రూ. ఊటాకు; పర్యా. ఊట్టలం. నాటువేసిన
తరవాత పరిపైరు వెంటదే పెరిగే కలుపు మొక్క; పశువుల
మేతకు ప్రశస్తం; ? *Ipomaea repens*, Lamk.
(కో. 21; రా. 1, 18, 28).
5 ఉరిట్టి ఉ. ఊటె, ఊరి. ఒకరకం కంచెమొక్క;
ముళ్ళుండవు (కో. 9; రా. 1).
ఉరిట్టలం పర్యా. చూ. ఊటాకు. నాటువేసిన తరవాత
పరిపైరు వెంటదే పెరిగే కలుపు మొక్క; పశువులమేతకు
ప్రశస్తం; ? *Ipomaea repens*, Lamk. (రా. 21).
10 ఉరిట్టాకు చూ. ఊటాకు (రా. 26).
ఉరిడుగు ఉ. ఊడిగ, ఊడిగె, ఊడుగ. మెట్టనేలల్లోను,
రోడ్ల పక్కను పొదగా పెరిగే చెట్టు; తెలుపు, పసుపుచ్చ
కలిసిన రంగులో సువాసనగల పూలు పూస్తుంది; వెగటుగా
ఉండే దీని పళ్ళను చీదలు తింటారు; కంచెమొక్కగా నాట
15 తారు; కలిప పనిముట్లకు ప్రశస్తం; ఆకును పచ్చిఎరువుగా
ఉపయోగిస్తారు; *Alangium decapetalum*, Lamk.,
Alangium salvifolium, Wang. (కో. 23; తె.
31, 40, 42; రా. 3, 25).
ఉరిద కలుపు మొక్క; పశువులమేతకు ప్రశస్తం;
20 *Paspalidium flavidum*, A. Camus., *Pani-*
cum flavidum, Reiz (కో. 15, 21, 23, 25-
27; తె. 26-29, 33, 34, 36, 39); భేదాలు:
ఎర్రూద ఊదగడ్డిలో ఎరుపురంగు కలుపు మొక్క; *Ischae-*
um aristatum, Hk. (కో.); -తెల్లూద ఊదర
25 గడ్డిలో తెలుపురంగు కలుపు మొక్క; *Echinochloa*
species (కో.); నల్లూద ఊదగడ్డిలో నలుపురంగు
కలుపు మొక్క పశువులమేతకు ప్రశస్తం; black variety
of *Echinochloa* (కో.).
ఉరిదర ఉ. ఊదరి; రూ. ఊసర. మాగాణిపైరులో
30 పెరిగే కలుపు మొక్క; పరిలాగే ఉంటుంది; *Eragrostis*
uniloides, Nees. (కో. 3-6, 12, 13, 15, 20,
37, 42, 44, 49; రా. 1, 12, 18); భేదాలు:
చిట్టూదర (< చిట్టి + ఊదర) ఊదరలో ఒకరకం కలుపు
మొక్క (రా.); నల్లూదర (< నల్ల + ఊదర) ఊదరలో
35 ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో.); పెద్దూదర (< పెద్ద +
ఊదర) ఊదరలో ఒకరకం కలుపు మొక్క; ఎన్ను కొర్ర
కంకిలా ఉంటుంది (కో. రా.).
ఉరిబ ఉ. ఊప; రూ. ఉవ్వ (గడ్డి). ముళ్ళు ఎన్నులుంటి
మెట్టలో పెరిగే కలుపు మొక్క; ఎర్రనేలల్లో ఎక్కువగా మొలు
స్తుంటుంది; *Heteropogon contortus*, Beauv.
40 (కో. 8-10, 12, 13, 24; రా. 8, 12, 18, 21, 23,
26); భేదాలు: చిన్నూబ ఉ. నన్నూబ (< చిన్న + ఊబ)
ఊబ తెగకు చేరిన ఒకరకం కలుపు మొక్క; *Heteropo-*

gon contortus, Beauv. (కో.); *దొడ్డుబ*
(*<దొడ్డు + బ*) *ఉబతెగ* చేరిన ఒకరకం కలుపు
మొక్క; *Heteropogon species* (కో.); *తెల్లబ*
(*<తెల్ల + బ*) తెల్లటి ఎన్నులుగల ఉబగడ్డి; *Heteropogon species* (రా.); *నల్లబ* (నల్ల + *ఉబ*) నల్లటి
ఎన్నులుగల ఉబగడ్డి; *Heteropogon species* (రా.); *పండ్బ* (పంది + *ఉబ*) లావాటి ఎన్నులుగల
ఉబగడ్డి; *Heteropogon species* (రా.); *పెద్దబ*
(*<పెద్ద + బ*) ఉప్పుగడ్డి; *Ginger grass* (కో.).

ఉత్తరము మాగాణిలో ఒత్తుగా మొలిచి పెరిగే నన్నటి
కలుపు మొక్క; *Panicum crusgalli*, Linn. (కో.
28, 25).

ఉత్తర చూ. ఉదర (తె. 5).

ఎండ్రకాయాకు బొంతజెముడులా ఉండే కలుపు
మొక్క (కో. 4, 5; రా. 1).

ఎత్తిమట్టె చూ. ఎద్దుమట్టె (రా. 10).

ఎద్దుకొమ్ము (గడ్డి) చూ. ఎద్దుగుమ్మ. ఒకరకం
కలుపు మొక్క (రా. 8).

ఎద్దుగుమ్మ చూ. ఎద్దుకొమ్ము (గడ్డి) (రా. 17).

ఎద్దుచ్చాకు ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 18).

ఎద్దునాలుక గోటిహ్వ; ఎద్దునాలుకలాటి ఆకులుండి
చెట్లనీడల్లో పెరిగే కలుపు మొక్క; దీన్నే ఏనుగువీర అని
అంటారు; *Elephantopus scaber*, Linn. (తె.
13).

ఎద్దుమట్టె చూ. ఎత్తిమట్టె. ఒకరకం కలుపు మొక్క
(రా. 12, 18).

ఎద్దురి (*<ఎద్దు + రి*) ఒకరకం కలుపు మొక్క
(కో. 1; రా. 1).

ఎనుమోకాలు (*<ఎనుము + మోకాలు*) ఒకరకం
కలుపు మొక్క; చూ. మోకాలు (కో. 34, 36).

ఎన్నుద్దులగడ్డి జేనెద్దులంటుంది; ఆకు నీలావలం
ఆకు చూడిరిగా ఉంటుంది; చూ. వెన్నెద్దులకాడ (తె. 18).

ఎరగోల నేరేడుగడ్డి; *Ischaemum laxum*,
R. Br. (తె. 42).

ఎర్రగడ్డి పరాగ. ఎర్రతీగలగడ్డి. ఎర్రనేలల్లో ఎత్తుగా
పెరిగే కలుపు మొక్క (కో. 31; రా. 17, 18).

ఎర్రతీగలగడ్డి పర్యా. చూ. ఎర్రగడ్డి. ఎర్రనేలల్లో
ఎత్తుగా పెరిగే కలుపు మొక్క (రా. 8).

ఎర్రబెండ ఒకరకం కలుపు మొక్క; *Hibiscus*
species (కో. 10).

ఎర్రోమిట ఎర్రవామిటాకు; *Cleome penta-*
phylla (కో. 6).

ఎలికచెవి ఉ. ఎలికనెవ్వు. ఎలికచెవ్వు. ఎలికనెవి.

ఎలికజెవ్వు. ఎలికనెవ్వు. ఎలికచెవ్వు; పర్యా. ఎలిక
జెముడు. ఎలికజేడు. చెవలకాడ, చెవలాకు. ఎలిక
చెవ్వుకు; చెమ్మనేలల్లోను నల్లరేగడినేలల్లోను మొలిచి
పసుపుచ్చటి పూలు పూసే పాకుడు కలుపు మొక్క;

5 ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Ipomaea reni-*
formis, Chois. (కో. 1, 39, 46; తె. 24, 31,
32; రా. 1, 10, 18).

ఎలికజెముడు ఉ. ఎలికజీమిడి; చూ. ఎలికజేడు;
పర్యా. చూ. ఎలికచెవి. ఎలికచెవ్వుకు; చెమ్మనేలల్లోను,
నల్లరేగడి నేలల్లోను మొలిచి పసుపుచ్చటి పూలు పూసే
పాకుడు కలుపు మొక్క; ఆకును కూరగా వండుకుంటారు;
Ipomaea reniformis, Chois. (కో. 5, 6, 10
-12, 17-19).

ఎలికజేడు చూ. ఎలికజెముడు; పర్యా. చూ. ఎలిక
చెవి. ఎలికచెవ్వుకు; చెమ్మనేలల్లోను, నల్లరేగడి నేలల్లోను
మొలిచి పసుపుచ్చటి పూలు పూసే పాకుడు కలుపు
మొక్క; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Ipomaea*
reniformis, Chois. (కో. 29).

ఎలికవీర వీరజాతికి చేరిన ఒకరకం కలుపు మొక్క;
20 *Hemicyclia species* (రా. 28).

ఎల్లిపాయలగడ్డి (ఎల్లిపాయల *<* వెల్లిల్లిపాయల *>*) ఒక
రకం కలుపు మొక్క (తె. 8).

ఏడతర (ఏడతర *<* కన్నడ *>* ఏడతరి) చూ. వెల్లురు
(రా. 16, 17).

ఏడె (గడ్డి) బిల్లవరపుకాడ గల కలుపు మొక్క;
25 పశువుల మేతకు ప్రశస్తం; పూరిళ్ళ కప్పులకు వాడతారు;
దుబ్బికావీరి, కాసిరిగడ్డి అని అంటారు; *Heteropogon*
contortus, Beauv. (తె. 7, 9, రా. 8).

ఏనుగమాంసం (గడ్డి) ఒకరకం కలుపు మొక్క
30 (కో. 37).

ఏవి బూడిదరంగు గడ్డుకు జెరడు, ఎర్రటి గట్టికలవ,
పసుపుచ్చటిపూలుగల పెద్దచెట్టు; దీని ఆకును పచ్చి
ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; కొమ్మలను కంచెగా వేస్తారు;
Hardwickia binata, Roxb. (కో. 39, 41, 43;
రా. 11).

ఒడిపేలు ఉ. ఒడివిలి; చూ. పరివిలి (కో. 31; తె.
13).

కంచెగడి మెట్టనేలల్లో మొలిచే కలుపు మొక్క.
? *Aplud aristata*, Linn. (తె. 7, 9, 10).

కట్టజెముడు జెముడులో ఒకరకం; *Euphorbia*
caducifolia, Haines. (రా. 12, 13, 15).

కట్టి పర్యా. చూ. ఆకు. ఉడుపులకును, విత్తనం చల్ల
టానికిని ముందు మళ్ళల్లో ఎరువుగా వేసి తొక్కే చెట్ల ఆకు

(కో. 47; తె. 7, 31).

కట్టకాడ ఒకరకం కలుపుమొక్క; *Carpopogon pruriens* (కో. 4, 25).

కట్టతీగె రూ. కట్టలం. మెట్టలో మొలిచే తెల్లటి నూగు నిండిన పాకుడుతీగ; నీలపువ్వి; ఉమ్మెత్త పూచ పంటి పూలు పూస్తుంది; పకువులు ఇష్టపడవు; *Andropogon aciculatus*, Retz. (తె. 13, 33, 38).

కట్టలం చూ. కట్టతీగె (తె. 34).

కత్తాళి చూ. కర్తాళి (రా. 15).

కడ్డుక ఉ. కదురకా. సన్నటి కదురులాటి కాడ గల కలుపుమొక్క (తె. 15, 25).

కనకటిత్తనం ? నదనపు పెదురు; కలుపుమొక్క; ? *Bambos stricta*, Roxb. (తె. 4).

కనక కనుముగడ్డి; పకువుల మేతకు ప్రళస్తం; *Sorghum halepense*, Pers. (కో. 28, 38, 49, 41).

కన్నికొమ్మ ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 31).

కందికేర ఉ. కందికార, కందికారి. ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 12; రా. 18, 27).

కందిచెక్క కొన్న. సజ్జ మొ. పైర్లతో కలిపి అక్కిడి పైరుగా సాగుచేసే పప్పుదినుసు మొక్క; దీని ఆకును పచ్చి ఎరువుగాను, పకువుల మేతగాను ఉపయోగిస్తారు; *Cajanus indicus*, Spreng. (తె. 4).

కందుతుమ్మెద ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 30).

కప్పరద్దు కప్పరొడగడ్డి; పకువుల మేతకు ప్రళస్తం; దీని గింజలు వీడలు తింటారు; *Panicum Colomum*, Linn. (కో. 47).

కంప ముళ్ళమండ (కో. 2, 5, 11, 13, 18-18, 20, 24; తె. 9, 11; రా. 9, 12, 25, 28); -కరసాలు పర్యా. కల్లచాలు. వామిదొడ్డి, పొలం మొదలగువాటిచుట్టూ అవరణగా కంపను పాతిన చాలు (రా.).

కర్తాళి రూ. కర్తాళి; పర్యా. చూ. కలబంద. నాలు గయిదడుగుల పొడుగు, నాలుగయిదంగుళాల వెడల్పుగల దళసరి మట్టలపంటి ఆకులూ, వీటి అంచుల్లో వాడిముళ్ళు ఉండి నారగా ఉపయోగపడే మొక్క; కంచెమొక్కగానూ వేస్తారు; *Aloe barbadensis* (రా. 18, 17).

కలబంద ఉ. కలమండ; పర్యా. కత్తాళి, కర్తాళి, కట్టాయి, దయ్యంమట్టి, నాగరమట్టి, నాలుగయిదడుగుల పొడుగు, నాలుగయిదంగుళాల వెడల్పుగల దళసరి మట్టల పంటిఆకులూ, వీటిఅంచుల్లో వాడిముళ్ళుఉండి నారగా ఉపయోగపడే మొక్క; కంచెమొక్కగానూ వేస్తారు; *Aloe barbadensis* (రా. 2-3, 18, 25); లేదాలు: ఎర్ర-లేత ఆకుపచ్చటి ఆకుల అంచుల్లో వాడిముళ్ళు, లేత

ఎరుపురంగుపూలు గల కలబంద; దీన్నే చిన్నకలబంద అనీ అంటారు; దీని సొననుంచి సిరా తయారు చేస్తారు; కరువుతో వీడలు ఈ సొనను తింటారు; *Aloe indica*. (రా.); సీమ - అమెరికానుంచి తెచ్చిన ఒకరకం కల బందమొక్క; దీని నారతో కంటళ్ళు, చాపలు తయారు చేస్తారు; *Aloe litoralis* (రా.).

కలిగి చూ. కలివి (రా. 1).

కలిమి ఉ. కలమె; చూ. కలివి (తె. 7, 8).

కలివి ఉ. కలివి, కలవె, కలివె; రూ. కలిగి, కలిమి, కళివె; పర్యా. కలేకంప. పొదగా పెరిగే ముళ్ళకంచె మొక్క; నల్లటికాయలు కాస్తుంది; పళ్ళు తింటారు; దీని కొయ్యతో దువ్వెనలు, గరిపెలు చేస్తారు; *Carissa carandas*, Linn. (కో. 23; తె. 38; రా. 7).

కలేకంప పర్యా. చూ. కలివి. పొదగా పెరిగే ముళ్ళ కంచెమొక్క; నల్లటికాయలు కాస్తుంది; పళ్ళుతింటారు; దీని కొయ్యతో దువ్వెనలు, గరిపెలు చేస్తారు; *Carissa carandas*, Linn. (కో. 5, 8, 10, 11; రా. 9).

కల్పగంటు కొన్నకాడలా ఉండే కలుపు మొక్క (తె. 25).

కల్లచాలు ఉ. కల్లపాలు; పర్యా. చూ. కంపకరసాలు; వామిదొడ్డి, పొలం మొ. వాటి చుట్టూ అవరణగా కంపను పాతిన చాలు (రా. 18).

కళివె చూ. కలివి (రా. 17).

కళ్ళి ఉ. కల్లి; పర్యా. సన్నజెముడు. పొదగా పెరిగే ఒకరకంకంచెమొక్క; *Euphorbia tirucalli*, Linn. (రా. 3-6, 8, 14-18); ఖేదాలు: ఊర- ఉ. -గళ్ళి. చుట్టుపట్టి పెరిగే కళ్ళిచెట్టు; వామి దొడ్లకును ఊరి దగ్గరి చేలకును కంచెగా నాటతారు; ? *Euphorbia nívulai*, B. Ham. (రా.); పాల - ఎక్కవగా పాలతో నిండిన కాడలుకల కళ్ళి; *Euphorbia species* (రా.); నన్న - కళ్ళిలో ఒకరకం; *Euphorbia species* (రా.); సీమ - కంచెమొక్క; దీని ఆకులు నారికరువు (Guinea-worm) చికిత్సలో వాడతారు (రా.).

కవాలగడ్డి చూ. కవ్వాలగడ్డి (తె. 42).

కవ్వాలగడ్డి రూ. కవాలగడ్డి. ఎర్రనేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే కలుపుమొక్క; పకువుల మేతకు ప్రళస్తం; *Eleusine degyptiaca*, Desf. (కో. 7, 9, 11, 18).

కసికింద చూ. కసింద (కో. 47).

కసింద రూ. కసికింద, కసిపెంద. రోడ్లపక్కను, బంజరునేలల్లోను ఏటా లేచి తుప్పగా పెరిగే మొక్క; పసుపుపచ్చటి పూలు పూస్తుంది; పడమటి ఇండియాదీవుల నుంచి తెచ్చింది; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు

Cassia occidentalis Linn. (కో. 25, 27, 45).

కసివెండ చూ. కసింద (కో. 41).

కాకిబరపట కాకిగడ్డి ; ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 1).

కాకిబుడ్డాకు ఒకరకం కలుపుమొక్క ; *Cardiospermum* (రా. 18).

కాకిరెక్కాకు వెడల్పాటి ఆకులుండే కలుపుమొక్క (కో. 3).

కాగు చూ. కానుగు (కో. 48).

కాచి ఏటా లేచి 3 అడుగుల ఎత్తుదాకా పెరిగే గడ్డి మొక్క ; తెల్లటి పూలు పూస్తుంది ; సల్లటిపళ్ళు, మెత్తటి ఆకులు ఉంటాయి ; *Solanum nigrum*, Linn. (రా. 18).

కాజగడ్డ ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 22).

కాటికాకు (<కాటుక + అకు) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 9).

కాడరాగి నాడుగు రిక్కల ఎన్నులుండే ఒకరకం కలుపుమొక్క. : *Eleusine aegyptiaca*, Desf. (రా. 17).

కాడ్ర(గడ్డి) ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 27).

కాండేగు ఉ. కానేగు ; రూ. కామరేము. పొదగా 6 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే ఒకరకం ముళ్ళచెట్టు ; ఆకుపచ్చటి పూలు పూస్తుంది ; దీనికొమ్మలు కంచెను వాడతారు ; పళ్ళు తింటారు ; ఆకు పళ్ళుల మేతగా ఉపయోగిస్తుంది ; *Flacourtia sapida*, Roxb., or *Flacourtia ramontchi*, L'Her. (కో. 23).

కానుగు ఉ. కానగ, కానిగె, కానుగ, కాన్ల, కాన్లు, కాన్లె ; రూ. కాగు, గానుగ. సముద్ర తీరపు అడవుల్లోను, ఏటిగట్లను, కొండలమీదను పెరిగే చెట్టు ; ఆకును వచ్చి ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు ; దీని గింజలనుంచి తీసిన చమురు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తుంది ; ఆకును పళ్ళులు తింటాయి ; *Pongamia glabra*, Vent. (కో. 15; తె. 5-8, 11, 12, 14, 15, 24, 26, 32-36; రా. 2-6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25-28).

కామరేము చూ. కాండేగు (కో. 42).

కామాకు (<కాము + అకు, కాము < కాను, కానుగు) చూ. కానుగు (కో. 42).

కారు చూ. గార (రా. 16).

కారుకంది ఉ. కారకంది. కారెకంది. ఎర్ర నేలల్లో ఎక్కువగా మొలచే కలుపుమొక్క (కో. 9-11, 13; తె. 1, 12, 27, 29, 34, 36).

కారుబెండ ? అడవిబెండ ; *Hibiscus species* (కో. 50).

కారె(గడ్డి) ఉ. కారి(గడ్డి). ఇసుకనేలల్లోను, పవిత్ర నేలల్లోను దాగా పెరిగే కలుపుమొక్క ; పళ్ళుల మేతకు ప్రశస్తం ; చిన్నకారె, పెద్దకారె అని రెండు రకాలు ; *Panicum repens*, Linn. (కో. 8, 12, 37; తె. 1, 33, 34, 36, 37, 39; రా. 8, 18).

కాంసి చూ. కానె (రా. 17).

కాసె రూ. కాంసి. కామంచిగడ్డి ; పూరిళ్ళ కప్పు లకు వాడతారు ; లేతగా ఉన్నప్పుడు పళ్ళులు తింటాయి ; *Cymbopogon caesius*, Stapf. (తె. 1, 29).

క్రిత్రలి కలబందలో ఒకతెగ ; కిత్తనార మొక్క ; ఆవ రణకు, అందంకోసమున్నూ కంచెగా వేస్తారు ; *Agave americana*, Linn. (కో. 42; రా. 26).

కుక్కతులసి ఉ. కుక్కతొలసి. తులసిలో ఒకరకం ; బంజరు నేలల్లో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ; ఆకును వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు ; *Ocimum canum*, Sim. (కో. 23; 26; తె. 1, 37, 41).

కుక్కపొగాకు అడవిపొగాకు ; ఏటా మొలిచే చిన్న కలుపుమొక్క ; *Blumea densiflora* (కో. 13; తె. 1).

కుంచికార కాడ ఎర్రగాఉండే చిప్పరగడ్డి రకం ; *Panicum species* (రా. 21).

కుడ్మలలం (<కుడుముల + అలం) ఒక రకం ; కలుపు మొక్క (తె. 17).

కుంటగల్లెర చూ. గుంటగలగర (తె. 1).

కుందిరిపి చూ. కుందురు (రా. 17).

కుందు ఒకరకం కలుపు మొక్క ; ? కుందురుగడ్డి (కో. 32).

కుందురు ఉ. కుందరి, కుందరి ; రూ. కుందిరిపి ; పర్యా. ఉర్రంకి. మెట్టలోను, మాగాణిలోను, మొలిచి తీగ లాగా పరచుకునే గడ్డి ; నేలలోదుంప ఉంటుంది ; పళ్ళులకు మేతకూడా ; *Ischaemum pilosum*, Hack. (కో. 9, 14, 24, 25; తె. 13, 17, 18, 20, 21, 29; రా. 18, 21).

కుందేటిగడ్డి ఏటామొలచే ఒకరకం కలుపు మొక్క ; *Aristida funiculata*, Trin. & Rupr. (కో. 10).

కుందేటిమెరుగు ? చూ. కుందేటిగడ్డి (రా. 8).

కుప్పసోడి ఒకరకం కలుపు మొక్క ; ? *Eleusine aegyptiaca*, Desf. (తె. 40).

కుసుమచెట్టు ? ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 51; తె. 30; రా. 17).

కేళి(కంప) పర్యా. చూ. చిల్ల. ఒకరకమైన కంచె మొక్క ; *Commiphora berryi*, Jacq. (కో. 18).

కొరిసె పర్వా. చూ. అంబుడు. మప్పగా పెరిగే అడవి : తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; రెండేసి కాయలు గుత్తిగా నిమిర్లలో ఒకదానితో ఒకటి కలిసి ఉంటాయి; దీని పూలో పచ్చని పూలు. బొమ్మలు కాయలు చేస్తారు; ఆకును ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు: *Holarrhena antidysenterica*, Wall. (తె. 11, 12, 14; రా. 15).

కొండుమిరప చుక్కమిరప; ఒకరకం కలుపు మొక్క; పరిమాణం తెచ్చింది; *Croton sparsiflorus*, W. (కో. 38).

కొండులం (కొండ + అలం) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 9. 18).

కొనిగడ్డి? నినిగడ్డి; ఒకరకం కలుపు మొక్క; పశు మేతకు ప్రయోజనం : *Panicum maximum* Jacq. (కో. 39).

కొరిసె చూ. గురుగు (కో. 41, 43).

కోడికాచ చూ. కోడికాచ (కో. 36).

కోడికాయ చూ. కోడికాచ. కోడికాచ లాటి కాడలు తెల్లటివి; పశువులమేతకు ప్రయోజనం; చూ. పిట్టకాయ; *Eleusine aegyptiaca*, Desf. (కో. 27, 37, 39, 44, 48; తె. 22, 25, 32, 38).

కోడికాచ పుటా లేదా పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క; అంబుడును ఎన్ను వేస్తుంది : *Celosia cristata*, Linn. (తె. 1. 32).

కోడిముచ్చు తుంగలాటి ఒకరకం కలుపు మొక్క; కోడికాచ (తె. 18).

కోడిగి ఒకరకం కలుపు మొక్క (రా. 23).

కోరింద మొలగోరింట; రోడ్లవక్కను, బంజరునేల ను పెరిగే ముళ్ళకలుపు మొక్క; పూలు గంజిలాంటాయి; కంచెగాను వేస్తారు; *Acacia intsia*, L. & A. (కో. 11; తె. 10); భేదాలు : రిప్ప-రిందలో ఒక రకం (కో. తె.); -నిమ కోరిందలో ఒక రకం (తె.).

కోర(గడ్డి) ఒకరకం కలుపు మొక్క; *Rotteoellia* (తె. 21).

కోరిమొచ్చు బొంతజెముడు; బొమ్మజెముడు; కత్తి అంబు చెట్టు : *Euphorbia antiquorum*, Linn. (తె. 6).

క్రిష్ణకాంత ఉ. కిష్టకాంత. ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 27).

గంగరేను చూ. గంగరేవాడు (రా. 2).

గంగరేవాడు చూ. గంగరేను. పసుపుచ్చటి పూలు. పసుపువన్నె గురుకు బెరడుగల చెట్టు; ఆకును పచ్చి ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు : *Thespesia populnea*,

Corr. (కో. 4).

గచ్చ గుబురుగా పెరిగే ఒకరకం ముళ్ళ మొక్క; పసుపుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; లేత బూడిదరంగుగల గుండ్రటి కాయలు ఉంటాయి; *Caesalpinia bondu-*

5 *cella*, Flem. (కో. 45; రా. 25).

గజ్జెలకాడ పర్యా. చూ. గజ్జెలకాడు. గిరిగిచ్చచెట్టు; *Crotalaria sericea*, Retz., *Crotalaria verrucosa*, Linn. (కో. 36).

గజ్జెలకాడు పర్యా. గజ్జెలకాడ. గిరిగిచ్చచెట్టు; *Crotalaria sericea*, Retz., *Crotalaria verrucosa*, Linn. (రా. 18).

గంజేరు చూ. గంజేరి (తె. 39).

గడ్డి ఒకరకం కలుపు మొక్క; కొర్రెన్నులాటి, ఎన్ను వేస్తుంది; పశువులమేతకు ప్రయోజనం; దీన్నే నక్క-కొర్రె, నక్కతోకగడ్డి అనికూడా అంటారు; *Setaria glauca*, Beauv. (తె. 17).

గంటకాకు పర్యా. గంటలగడ్డి, గంటలం, గంటిగి నలం, గంటె. మెట్టలో పెరిగే కలుపు మొక్క; పశువుల మేతకు ప్రయోజనం; *Eleusine indica*, Gaertn. (రా. 8, 14, 18, 28).

గంటలగడ్డి పర్యా. చూ. గంటకాకు. మెట్టలో పెరిగే కలుపు మొక్క; పశువులమేతకు ప్రయోజనం; *Eleusine indica*, Gaertn. (తె. 7, 10, 38).

గంటలం పర్యా. చూ. గంటకాకు. మెట్టలో పెరిగే కలుపు మొక్క; పశువులమేతకు ప్రయోజనం; *Eleusine indica*, Gaertn. (తె. 8, 9).

గంటిగి నలం పర్యా. చూ. గంటకాకు. మెట్టలో పెరిగే కలుపు మొక్క; పశువులమేతకు ప్రయోజనం; *Eleusine indica*, Gaertn. (రా. 17).

గంటె పర్యా. చూ. గంటకాకు. మెట్టలో పెరిగే కలుపు మొక్క; పశువుల మేతకు ప్రయోజనం; *Eleusine indica*, Gaertn. (రా. 10).

గడ్డగోడి ఉ. గడ్డగోడి. ? గడ్డగోరు; గడ్డగోరులాటి వాడియైన వంకరముళ్ళుగల కలుపు మొక్క; మల్లెచెట్టులా ఉంటుంది; *Scutia indica*, Brongn. (కో. 51).

గన్నెర గన్నేరు; కంచెగా వేస్తారు; *Plumeria acutifolia*, Poir., or *Nerium odorum*, Soland. (కో. 42).

గబ్బు చూ. గర్ర. ఆకుదోటలో ఎక్కువగా మొలిచే కలుపు మొక్క; నడుమెత్తు పెరుగుతుంది (కో. 3, 4; తె. 4).

గరిక ఉ. గరక, గరిక, గరికె, గరక, గరిక, గరిక; చూ. గర్ర. నేలలో లోతుగా వేళ్ళపాతుకుని పెరిగే

40

35

30

25

20

15

10

5

కలుపు మొక్క; పశువులకు ముఖ్యంగా గుర్రాలకు మేతగా
అతిప్రశస్తం; *Cynodon dactylon*, Pers. (కో. 1, 4-7, 10-13, 17, 21, 25-29, 32, 34-39, 44-46, 48-51; తె. 1, 5, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 26, 29, 31, 32, 36, 37, 40-42; రా. 1, 8, 18, 21, 26); ఛేదాలు: ఉప్పు-గరికలో ఒకరకం (కో.); -సీమ సన్నగరికె; పశువులమేతకు ప్రశస్తం; *Eragrotis plumosa*, Link (కో.).

గర్క ఉ. గర్కె; చూ. గరిక (తె. 13, 15-19, 27, 28).

గర్చ చూ. గబ్బు (కో. 19).

గలజేరి ఉ. గలజరి, గలిజర; చూ. గంజేరు. రోడ్ల పక్కను, బంజరునేలల్లోను పెరిగే తెల్లటిపూల, నల్లటి విత్తుల కలుపు మొక్క; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Trianthema monogyna*, Linn. (కో. 40, 43, 47, 48).

గలరి ? గలిజేరు; మెట్టనేలల్లో మొలిచే కలుపు మొక్క (కో. 44).

గలివి ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 31).

గాడితట ? గాడిదగడవరాకు; ఆతరువుగా ఉపయోగిస్తారు; ? *Aristolochia bracteata*, Retz. (రా. 9).

గాడిదపర్రాకు ? గాడిదగడవర; మాగాణిలో ఎక్కువగా మొలిచే కలుపు మొక్క; ? *Aristolochia bracteata*, Retz (కో. 20, 21).

గాడిదేకు ? గాడిదగడవర; నల్లరేగడి నేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే మొండిరకం కలుపు మొక్క; *Aristolochia bracteata*, Retz. (రా. 18, 23).

గానుగు చూ. కానుగు (కో. 51).

గాబ ఉ. గాబు. నల్లరేగడి నేలల్లోను, మాగాణిలో గనిమలమీదను ఎక్కువగా మొలుస్తుంది; భూమిలో అల్లుకు పోయి కణుపులదగ్గర పైకిలేచి తీగగా పాకుతుంది; మోకాతెత్తు పెరుగుతుంది (కో. 3, 13, 16; రా. 1).

గార చూ. కారు. నల్లరేగడినేలల్లో 20 అడుగుల ఎత్తు ఎదిగే ఒకరకం కంచె మొక్క; సువాసనగల పచ్చటి పూలు పూస్తుంది; *Balanites aegyptiaca*, W. (కో. 8, 9; రా. 14).

గాలివానమొక్క ఒకరకం కలుపు మొక్క; *Croton species* (కో. 47, 48).

గిట్ట మాగాణిలో మొలిచే కలుపు మొక్క; పరిలాగ ఉంటుంది; కాడ తెలుపు; *Polytoca species* (కో. 15; రా. 17, 18).

గుణ్ణంగి చూ. గొణ్ణంగ. సుగంధతైలంకోసం పెంచే

ఒకరకం గడ్డి మొక్క; దీన్నే నిమ్మగడ్డి, వాసనగడ్డి అని అంటారు; *Cymbopogon citratus*, Stapf. (కో. 40, 42, 43, 46, 49, 50).

గుంజర తుంగలో చాల మొండిరకం కలుపు మొక్క; పరి మొక్కలాగే ఉంటుంది; వేళ్ళు లోతుగా ఉంటాయి; జేనేడెత్తు ఎరుగుతుంది (తె. 10, 12, 15-18).

గుడ్డిపూలాకు ఒకరకం కలుపు మొక్క; సెనగపూల మాదిరి ఆకు ఉంటుంది (రా. 14).

గుడ్లలం ఉ. గుడ్లయం. ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 9, 12; తె. 4).

గుంటకలవర చూ. గుంటగలగర (కో. 37).

గుంటగలగర చూ. కుంటగలగర, గుంటకలవర, గుంట గింజేర. రోడ్లపక్కను, బంకమట్టి నేలల్లోను, పచ్చిక బయళ్ళలోను ఏటా మొలిచే మొక్క; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; *Eclipta alba*, Hassk. (రా. 1).

గుంటగింజేర చూ. గుంటగలగర (కో. 5, 6).

గుండపోరాకు ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 20).

గునుకు ఉ. గుణక; చూ. గునుగు (కో. 7-11; తె. 3-5, 7, 9, 10, 32, 36; రా. 1, 27).

గునుగు ఉ. గునిగి, గున్లు; చూ. గునుకు. పశువుల మేతకు ప్రశస్తమైన గడ్డి మొక్క; *Panicum maximum*, Jacq. (కో. 13, 23-25, 29, 31; తె. 1, 7, 8, 10, 19, 20, 22, 23, 25-27, 32, 34, 38, 39).

గుమ్మడు పల్లటి గోధుమవన్నె బెరడు, చిన్న ముళ్ళు, చిన్న ఆకులు, పెద్దనైజు పసుప్పచ్చటి పూలు, రేగుపళ్ళనైజు నల్లటి పళ్ళు ఉండి నిస్సారమైన నేలల్లో అక్కడక్కడ గుబురుగా పెరిగే ఒకరకం కంచె మొక్క; *Gmelina asiatica*, Linn. (కో. 8).

గురుగు ఉ. గురిగి; చూ. గురుం, గురువు, గొరిగె. జనపమొక్క లాటి కలుపు మొక్క; తెల్లటి కంకి, నల్లటి విత్తనాలు ఉంటాయి; *Chrozophora rottleri*, Klotzsch (కో. 9, 10, 12-15, 18, 22, 23, 26-28, 35-39; తె. 3, 28, 40, 41; రా. 14, 18, 23).

గురుం చూ. గురుగు (కో. 46, 49, 50).

గురువు చూ. గురుగు (కో. 29, 37, 51; రా. 1).

గులుగు చూ. గొలుగు (కో. 43).

గువ్వగుత్తి ఉ. గువగుత్తి, గూగుర్తి; చూ. గూగుత్తి, గోవుగుత్తి. మెట్టలోను, ఎర్రనేలల్లోను ఎక్కువగా పెరిగే కలుపు మొక్క; పగడపు తీగె; *Arum colocosta* (కో. 10, 22, 31; తె. 22, 30).

గూగుత్తి ఉ. గూగుత్తిక; చూ. గువ్వగుత్తి (కో. 12, 21).

గొట్టెంగ చూ. గుజ్జంగి (కో. 39, 41).

గొంగి ఒకరకం ఆతెరువు మొక్క (కో. 3, 5).

గొట్టె పర్యా. చూ. గొట్టి. పొదగా పెరిగే ముళ్ళ చెట్టు; వసువుచ్చు పూలు పూస్తుంది; కంచెగా వేస్తారు; తోళ్ళను నలుపుచెయ్యటానికి గొదారివాళ్ళు దీని వళ్ళను 5 ఉపయోగిస్తారు : *Zizyphus xylopyrus*, Willd., ? *Rhamnus xylopyrus* (రా. 18).

గొట్టి ఉ. గొట్టె; పర్యా. గొట్టె. పొదగా పెరిగే ముళ్ళచెట్టు; వసువుచ్చు పూలు పూస్తుంది; కంచెగా వేస్తారు; తోళ్ళను నలుపుచెయ్యటానికి గొదారివాళ్ళు దీని వళ్ళను 10 ఉపయోగిస్తారు : *Zizyphus xylopyrus*, Willd., ? *Rhamnus xylopyrus* (కో. 2, 5, 7, 8, 10; తె. 10; రా. 1, 7).

గొడ్డలిప్ప ఉ. గొడ్డలిప్ప. చిన్న కంచెమొక్క (రా. 1).

గొండెలలం ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 1, 4).

గొబ్బి చూ. గొబ్బు; పర్యా. చూ. గొలిమిడి. నీరు గొబ్బిచెట్టు; చిత్తడి నేలల్లోను, వరిచేలల్లోను, చెరువుగట్ల మీదను మొలిచే కలుపుమొక్క : *Asteracantha longifolia*, Nees. (కో. 18, 21, 22).

గొబ్బు చూ. గొబ్బి (కో. 39).

గొరిగె చూ. గురుగు (కో. 42).

గొర్రెగడ్డం బంజరునేలల్లోను, రోడ్లపక్కను మొలిచే కలుపుమొక్క; కింద గుబురుగా, మీద సన్నగా ఉంటుంది; 25 *Portulaca quadrifida*, Linn. (తె. 16, 23).
గొర్రెచీమిడి ఉ. గొర్రెచీమిడి. మెట్టనేలల్లో ఏటా శేద పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; నల్లటిపొదల తెల్లటి పూలు పూస్తుంది : *Andrographis echinoides*, Nees., *Justicia eiliaris* (తె. 1).

గొలమె ఒకరకం కంచెమొక్క; చూ. గొలిమిడి 30 (కో. 42).

గొలిమి ఉ. గొల్మి; చూ. గొలిమిడి (కో. 46; తె. 28).

గొలిమిడి ఉ. గొలివిడి; చూ. గొలిమి; పర్యా. గొబ్బి, గొబ్బు. నీరు గొబ్బిచెట్టు; చిత్తడి నేలల్లోను, వరిచేలల్లోను, చెరువుగట్లమీదను మొలిచే కలుపుమొక్క : *Asteracantha longifolia*, Nees (కో. 50; తె. 24).

గొలుగు చూ. గులుగు. తుప్పగా పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; దీని ఎర్రటి వళ్ళు 40 రింటాచు; వైద్యంలో వాడే మూలిక : *Careya arborea*, Roxb., ? *Salvadora persica*, Linn., ? *Glycosmis pentaphylla*, Dalz. (కో. 37).
గోగడ ఉ. గోగడ, గోగట, గోగడి. ఎర్రనేలల్లో

ఎక్కువగా మొలిచే కలుపుమొక్క : *Chrysopogon montanus*, Trin. (కో. 9, 10, 13, 25-27; తె. 41; రా. 8); భేదాలు : ఎర్ర- ఎర్రటి ఎన్నులువేసే గోగడ; *Chrysopogon species* (కో. రా.); దబ్బ-కాడలు దబ్బలాగా ఉండే గోగడ; *Chrysopogon species* (రా.); పాల- తెల్లటి ఎన్నులువేసే గోగడ; *Chrysopogon species* (రా.); పెద్ద- గోగడలో ఒకరకం; *Chrysopogon species* (కో.).

గోర్రాకు పర్యా. చూ. గోళ్ళగొండి. మెట్టలో మొలిచి తీగగా పాకే కలుపుమొక్క; నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కరువుకాలాల్లో దీని గింజలను వీడలు దాన్యం బదులు వాడతారు; *Cyapotis axillaris*, R. & S., *Tradescantia axillaris*, Roxb. (రా. 18, 23).

గోలోన ? పుల్లపావెల; *Portulaca species* 15 (కో. 45).

గోళ్ళగొండి ఉ. గోలగొండి, గోల్లగొండి; పర్యా. గోల్లాకు, గోళ్ళలం. మెట్టలో మొలిచి తీగగా పాకే కలుపుమొక్క; నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కరువుకాలాల్లో దీని గింజలను వీడలు దాన్యం బదులు వాడతారు; *Cyanotis axillaris*, R. & S., *Tradescantia axillaris*, Roxb. (కో. 1, 3-5, 7, 8, 10-12, 15, 24; తె. 29; రా. 26).

గోళ్ళలం ఉ. గోల్లలం; పర్యా. చూ. గోళ్ళగొండి. మెట్టలో మొలిచి తీగగా పాకే కలుపుమొక్క; నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కరువుకాలాల్లో దీని గింజలను వీడలు దాన్యం బదులు వాడతారు; *Cyanotis axillaris*, R. & S., *Tradescantia axillaris*, Roxb. (రా. 8).

గోవుగుత్తి ఉ. గోగుత్తి, గోగిత్తు; చూ. గువ్వగుత్తి 30 (కో. 13, 23, 30).

చక్కులాకు ఒకరకం ఆతెరువు మొక్క (తె. 31).

చంద్ర ఉ. సంద్ర. ఒకపాటి ఎత్తైన ముళ్ళచెట్టు; కంచెగా వేస్తారు; దీని కర్రతో రోకళ్ళు తయారుచేస్తారు; *Acacia sundra*, DC., *Mimosa sundra*, Roxb. (కో. 8, 24; తె. 7, 8, 38; రా. 9, 14, 18).

చందమామలం (<చందమామ + అలం) జొన్న మొ. పైర్లలో మొలిచి తీగగా పాకే చిన్న ఆకులుగల కలుపుమొక్క (తె. 16, 23, 24).

చమకు(లు) ? (<చవుకుమాను) ఒకరకం కలుపుమొక్క; ? *Casuarinaceae* (తె. 31).

చవిటిపుల్లగడ్డి ఉ. పొటపుల్లగడ్డి. ఉప్పుగడ్డిలో ఒకరకం; *Chloris species* (తె. 3).

చాగనార(మట్ట) వర్షా. చూ. చాగ (మట్ట). కల బిందలో ఒకరకం కంచెమొక్క; బాగా ముదిరిన తరవాత మధ్య గడలాటి కాండం పుడుతుంది; చాలాఎత్తు పెరుగుతుంది. *Sansevieria roxburghiana*, Schult. (తె. 40).

చాగపట్ట పెద్దకలబిందలో ఒకరకం మొక్క; దీని మట్టలనుంచి నార తీస్తారు; *Sansevieria zeylanica* Roxb. (తె. 11).

చాగ(మట్ట) వర్షా. చాగనార (మట్ట). కలబిందలో ఒకరకం కంచెమొక్క; బాగా ముదిరినతరవాత మధ్య గడలాటి కాండం పుడుతుంది; చాలాఎత్తు పెరుగుతుంది. *Sansevieria roxburghiana*, Schult. (తె. 6, 10).

చామ(గడ్డి) పశువుల మేతకు ప్రశస్తం; కలుపు మొక్క; *Panicum crus-galli*, Linn. (కో. 36).

చాయాకు ఉ. సాయాకు. నల్లటి ఆకుల కలుపు మొక్క (తె. 20).

చిక్కుడు(తీగె) ఆకెరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Dolichos lablab*, Linn. (కో. 22).

చిగిరింత ఉ. చికిరెంత, చిగురంత, సిగిరింత. మెట్ట నేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే చికిరింత గడ్డి; కలుపు మొక్క; ఎన్ను వెయ్యక ముందు పశువులు తింటాయి; ఎన్ను గుడ్డల కంటకొంటుంది; ? *Setaria verticillata*, Beauv., ? *Panicum verticillatum*, Linn. (కో. 7, 8; తె. 1, 4, 8, 10, 12, 21, 22, 28, 34; రా. 9, 14, 27).

చించాకల చెంచలి; ఆకెరువుగా ఉపయోగిస్తారు (రా. 7).

చిట్టింట రూ. చిట్టింత. మెట్టనేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే కలుపుమొక్క; దీని ఆకును కూరగా వండుకొని తింటారు (కో. 15, 18-20).

చిట్టింత చూ. చిట్టింట (కో. 17).

చిప్పతట్టాకు చూ. చెప్పుతట్టాకు (తె. 31).

చిప్పతట్టలం (<చిప్పతట్ట + అలం) వర్షా. చూ. చెప్పుతట్టాకు. ఎర్రనేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే పాకుడు కలుపుమొక్క; *Cissus pedala* (తె. 31).

చింత కొమ్మలు కంచెగా, ఆకు వచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Tamarindus indica*, Linn. (కో. 3, 17, 20, 39, 40, 42, 45; తె. 29, 31; రా. 1, 16, 18); భేదం: సీమ- కంచెమొక్కగా పెంచే నిటారైన కురవముళ్ళుగల చెట్టు; మెలికలు తిరిగిన దీని కాయలను పశువులు తింటాయి; ఆకును మేతలు తింటాయి; పళ్ళలోని గుళ్ళను తింటారు; అమెరికానుంచి తెచ్చింది; *Pitheco-*

lobium dulce, Benth. (కో.).

చిప్పనగడ్డి ఒకరకం కలుపుమొక్క; పశువుల మేతకు ప్రశస్తం; ? *Panicum repens*, Linn., *Cymbopogon citratus*, Stapf. (తె. 28).

చిప్పర ఉ. చిప్పరి, చిప్పిరి, చిప్పెర, సిప్పర, సిప్పరి, సిప్పిరి, సిప్పిరె, సిప్పెర. పొడుగాటి ఆకులతో దుబ్బుగా పెరిగేకలుపు మొక్క; మెట్టలోను, మాగాణిలోను, మాగాణి గనిమలమీదను ఎక్కువగా మొలుస్తుంటుంది; పశువులమేతకు ప్రశస్తం; *Panicum prostratum*, Lamk. (కో. 3, 6, 8-14, 16, 17, 19-24, 26-29, 35, 40, 44; తె. 1, 3, 12, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41; రా. 10, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28); భేదాలు: ఆకు- చిప్పరగడ్డి జాతికిచెందిన ఒకరకం కలుపుమొక్క; a variety of *Panicum prostratum* (తె.); ఎర్ర- కాడ ఎర్రగాఉండే చిప్పర; a variety of *Panicum prostratum* (రా.); కాకి- చిప్పరలో ఒకరకం కలుపుమొక్క; a variety of *Panicum prostratum* (కో.); చీమ- చిప్పరలో ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో.); పైరు- చిప్పరలో ఒక రకం కలుపుమొక్క (రా.); బొంత- లావాటి కాడలుండే చిప్పర; కలుపుమొక్క (రా.); సీమ- చిప్పరలో ఒక రకం కలుపుమొక్క (కో. తె.).

చిప్పె ఒకరకం కలుపుమొక్క; ? చిప్పగడ్డి; ? *Cymbopogon citratus*, Stapf. (తె. 10, 12).

చిరపాల అడవిపాల; ఆకెరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Mimusops hexandra*, Roxb. (తె. 7).

చిర్రి ఉ. సిర్రి. గ్రంథిల; నేలమీద పాకిపెరిగే కలుపు మొక్క; ఆకు కూరగాను వాడతారు; *Amarantus campestris*, Willd. (కో. 10; తె. 1).

చిలక వర్షా. చిలకతోటకూర. ఆకుకూరగాను వాడే ఒకరకం కలుపుమొక్క; తోటకూరలో ఒకరకం; *Amarantus viridis*, Linn. (కో. 51).

చిలకతోటకూర వర్షా. చూ. చిలక. ఆకుకూరగాను వాడే ఒకరకం కలుపుమొక్క; తోటకూరలో ఒకరకం; *Amarantus viridis*, Linn. (కో. 37).

చిల్ల ఉ. సిల్ల; వర్షా. కేశికంప. ఒకరకమైన కంచె మొక్క; *Commiphora berryi*, Jacq. (కో. 8, 17, 20, 24, 42; రా. 6, 17).

చిల్లి వేనవికాలంలో పూసే సువాసనగల పసుప్పచ్చటి పూలు, నిగనిగలాడే నల్లటి పళ్ళుగల చెట్టు; గింజలు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Strychnos potatorum*, Linn. (రా. 14).

చీకినూగు ఉ. సీకినూగు; చూ. చీకునువ్వు (తె. 1,

8. 9. 34).

చీకునువ్వు ఉ. నీకునువ్వు; రూ. చీకునూగు. నువ్వు మొక్కలా ఉండే ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 12, 21, 28).

చీపురు ఉ. నీపురు. రాతినేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే పొడుగుకాడల గడ్డిమొక్క; దీని కాడలను చీపురుకట్టలకు ఉపయోగిస్తారు; *Aristida setacea*, Retz. (కో. 25, 46; తె. 11, 28); భేదం: గుంటు-చీపురులో ఒకరకం కలుపుమొక్క; *Aristida species* (కో.).

చీమకాయ ఉ. నీమకాయ; రూ. చీమకాయ. చీమల్లాటి చిన్నకాయలుండే నల్లటి కలుపుమొక్క (తె. 18).

చీమకాలు ఉ. నీమకాలు; రూ. చీమకాయ (తె. 17, 21, 22, 29).

చీలగడ్డి తుంగలో ఒకరకం కలుపుమొక్క; *Cyperus species* (తె. 13).

చుక్కబొట్టలం నేలమీదపాకే కలుపుమొక్క; ? చుక్కకూర; ? *Rumex vesicarius*, Linn. (తె. 20).

చూడబుత్తి ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 42).

చెంగలి ఉ. చెంగల; రూ. చెంగలి. మాగాణిలో ఎక్కువగా మొలిచి పాకీ పెరిగే కలుపుమొక్క; కొంచెం ఎరువుగా ఉంటుంది; ఆకుల అంచుల్లో నూగు ఉంటుంది; వశువుల మేతకు ప్రశస్తం; *Iseilema laxum*, Hack. (కో. 10, 13, 14, 17-19, 21, 24, 27, 32, 34, 35, 37, 39, 41; తె. 11, 32); భేదాలు: ఎర్ర-చెంగలిలో ఒకరకం; వశువులమేతకు ప్రశస్తం; *Iseilema laxum*, Hack. (కో.); గుడ్డి-చెంగలిగడ్డిలో ఒకరకం కలుపుమొక్క; *Iseilema species* (తె.); దుబ్బ-చెంగలిలో ఒకరకం; *Iseilema species* (కో.); నీరు-నీటివారల మొలిచే చెంగలి; *Iseilema species* (కో.).

చెంగాయ ఉ. నెంగాయ. ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 8, 9; రా. 1, 10, 12, 18, 26, 27); భేదం: గుడ్డి-చెంగాయలో ఒకరకం (కో.).

చెంగాలి రూ. చెంగలి (కో. 42).

చెంచలి ఉ. నెంచలి, నెంచలి, నెంచెల; వర్యా. చెంచలలం. మెట్టనేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే కలుపు మొక్క; ఆకులు బల్లె పాకారంగా ఉంటాయి; ఎర్రటి పూలు పూస్తుంది; ఆకును కూరగా వాడతారు; *Digera arvensis*, Forsk. (కో. 7, 9-12, 14, 19, 22, 31, 37; తె. 4, 22, 30, 32, 33, 39, 40, 42; రా. 2, 18); చెంచలలం (<చెంచలి + అలం) వర్యా.

రూ. చెంచలి. మెట్టనేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే కలుపు మొక్క; ఆకులు బల్లెపాకారంగా ఉంటాయి; ఎర్రటిపూలు పూస్తుంది; ఆకును కూరగా వాడతారు; *Digera arvensis*, Forsk. (తె. రా.).

చెంద్రకాంత నిచ్చమల్లిచెట్టు; రంగురంగుల పూలు పూసే పూలమొక్క; విత్తనాలు నల్లగా ఉంటాయి; దీని ఆకులు కరువుల చికిత్సలో వాడతారు; *Mirabilis jalapa*, Linn. (కో. 9).

చెన్నంగి ఉ. నెన్నంగి, నెన్నంగి. గోరింటజాతికి చెందిన కలుపుమొక్క; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; దీనినుంచి నార తీస్తారు; బెరడు తోళ్ళకు రంగులు వెయ్యటానికి వనికి వస్తుంది; ఆకులు వచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; కలవను అన్ని పనిముట్లకూ వాడతారు; ? *Lagerstroemia parviflora*, Roxb., *Lagerstroemia lanceolata*, Wall. (కో. 39, 41; తె. 5, 11, 12, 14-16; రా. 12, 18).

చెప్పకట్టాకు ఉ. నెప్పకట్టాకు, నెప్పకట్టాకు; రూ. చిప్పకట్టాకు, చెప్పట్టాకు, చెప్పట్టాకు; వర్యా. చిప్పకట్టలం. ఎర్రనేలల్లో ఎక్కువగా మొలిచే పాకుడు కలుపు మొక్క; *Cissus pedata* (కో. 13; తె. 1, 22; రా. 12, 18).

చెప్పట్టాకు రూ. చెప్పట్టాకు (కో. 11).

చెప్పట్టాకు ఉ. నెప్పట్టాకు; రూ. చెప్పట్టాకు (కో. 10, 14, 24).

చెవలకాడ వర్యా. రూ. ఎలికచెవి. చెమ్మనేలల్లోను, నల్లరేగడి నేలల్లోను మొలిచి పసుప్పచ్చటి పూలు పూసే పాకుడుకలుపుమొక్క; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Ipomaea reniformis*, Chois. (కో. 39).

చెవలాకు వర్యా. రూ. ఎలికచెవి. చెమ్మనేలల్లోను, నల్లరేగడినేలల్లోను మొలిచి పసుప్పచ్చటిపూలు పూసే పాకుడు కలుపుమొక్క; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Ipomaea reniformis*, Chois. (రా. 23).

చెవికాయాకు ఉ. నెవుకాయాకు; వర్యా. చెవ్వాకు. ? ఎలిక చెవ్వాకు (తె. 29).

చెవుకాయలం ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 21, 31).

చెవ్వాకు ఉ. నెవ్వాకు; వర్యా. రూ. చెవికాయాకు. ? ఎలిక చెవ్వాకు (తె. 32).

చేనురేగు వర్యా. కాండ్రేగు? ఒకరకం కంచెమొక్క; *Zizyphus oenopia*, Mill. (రా. 18).

చోడి మెట్టనేలల్లో సాగుచేసే 4 నెలలపంట; 3 అడుగుల ఎత్తు పెరుగుతుంది; గడ్డి వశువులమేతకు ప్రశస్తం; చోళ్ళు బీడలు అన్నంగా వండుకు తింటారు; *Eleusine*

aegyptiaca, Desf., *Eleusine coracana*, Gaertn. (కో. 46).

జంగచాప ఉ. జంగసాప. ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 1).

జనుం ఉ. జనం. ఏటా సాగుచేసేపైరు; 5-10 అడుగుల ఎత్తు పెరుగుతుంది; 5 నెలల పంట; కాడలనుంచి తీసిన నార ప్రళస్తం; పచ్చిరొట్టగా మంచి ఎరువు; *Crotalaria juncea*, Linn., *Corchorus capsularis*, Linn. (కో. 5, 37, 40; తె. 9, 24, 26-32, 35-37, 39; రా. 2).

జంతె చూ. దంతె² (తె. 8).

జబురు ఒకరకం కలుపుమొక్క: ? *Cyperus pertenuis* (తె. 20).

జంబి చూ. జమ్మి (రా. 2).

జంబె తెముడులో ఒకరకం కంచెమొక్క: *Euphorbia species* (తె. 38).

జమ్మి చూ. జంబి. నల్లరేగడినేలలో పొదగా పెరిగే ఒకరకం ముళ్ళచెట్టు; ఆకు, కలప చంద్రచెట్టులోలాగే ఉంటాయి; దీనికొమ్మలు కంచెకు ఉపయోగిస్తారు; *Acacia suma*, Buck. Hum., or *Prosopis spicigera*, Linn. (కో. 13); **భేదాలు:** అడవి. జమ్మిలో ఒకరకం కంచెమొక్క; Wild type of *Mimosa suma* (కో.); సీమ. ఒకరకం కంచెమొక్క; ఈ మొక్కల కంచె ఆవరణకు అందంగా ఉంటుంది; *Prosopis juliflora* (కో.).

జమ్మిడి తెముడులో ఒకరకం; *Euphorbia species* (తె. 10).

జమ్ము చెమ్మనేలలో ఎక్కువగా పెరిగే కలుపు మొక్క; *Typha angustata*, B. & Ch. (కో. 27, 28, 37, 41, 42); **భేదం:** కక్కిరి. జమ్ములో ఒకరకం; *Typhaceae species* (కో. 42).

జాను తుప్పగా ఉపయోగిస్తారు; *Grewia orbiculata*, Rottl. (కో. 9; రా. 9, 19, 27).

జాల ఉ. జాన; చూ. జాలి (కో. 2, 9, 11).

జాలి చూ. జాల; పర్యా. చూ. తమ్మ. పొడుగాటి తెల్లటిముళ్ళుగల చెట్టు; దీని కొమ్మలు కంచెకంపగా, కలపగా ఉపయోగిస్తాయి; *Acacia arabica*, Willd. (కో. 4; రా. 15-17).

జిగిలి ఉ. జిగిళి. మొండిరకం కలుపుమొక్క; ? గోళ్ళ గొడి (రా. 18, 21).

జిట్టిదు చిట్టికచెట్టు; 2-3 అడుగుల ఎత్తు తుప్పగా పెరిగేచెట్టు; కంచె దట్టంగా ఉండటానికి చాలగా నాటతారు; *Phoenix forinifera*, Roxb. (తె. 40).

జిల్లేడు ఉ. జిల్లడ, జిల్లడి, జిల్లెడి, జిల్లెడు. 6-10 అడుగుల ఎత్తు గుబురుగా పెరిగే మొక్క; పైభాగం మృదువుగాను, కిందిభాగం నూగుతోను నిండిన వెడల్పాటి ఆకులుండి ఇనకనేలలోను, నల్లరేగడి నేలలోను దాగా పెరుగుతుంది; దీని దూది దిండ్లకు వాడతారు; ఆతెరువుగా ప్రళస్తం; చాలా తొందరగా చీకుతుంది; పరిఆకుమడికి చాలా శ్రేష్ఠం; *Calotropis gigantea*, R. Br. (కో. 2-5, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 32, 48; తె. 1, 8, 23, 24, 26-28, 31, 35; రా. 6, 15-19, 23, 25-28).

జీగు(గడ్డి) ఉ. జీగ(గడ్డి); చూ. జీలుగు (కో. 31, 47, 50).

జీంగ చూ. జీలుగు (కో. 46, 48).

జీనిగిరి పర్యా. చూ. జీలుగు. పొందుబెందుచెట్టు; మెత్తటికలప, పసుప్పచ్చటిపూలు ఉండి తుప్పగా పెరిగే మొక్క; *Sesbania genus* (రా. 28).

జీనుగు ఉ. జీనిగ; చూ. జీలుగు (కో. 11, 34, 37; తె. 1, 4).

జీలుగు ఉ. జీలగ, జీలిగి, జీలుగ; చూ. జీగు(గడ్డి), జీంగ, జీనుగు; పర్యా. జీనిగిరి. పొందుబెందు చెట్టు; మెత్తటికలప, పసుప్పచ్చటిపూలు ఉండి తుప్పగా పెరిగే మొక్క; *Sesbania genus* (కో. 1, 5, 12, 17, 28, 34, 37, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 51; తె. 37, 39; రా. 17, 18, 23); **భేదాలు:** ఎర్ర- జీలుగులో ఒకరకం.

పసుప్పచ్చపూలు పూస్తుంది; 6-10 అడుగుల ఎత్తు పెరుగుతుంది; బెరడునుంచి తీసే నారతో తాళ్ళు, చేపలవలలు తయారుచేస్తారు; *Sesbania aculeata*, Pers. (కో.); ముచ్చ- జీలుగులో ఒకరకం; *Sesbania species* (కో.).

జేగర ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 42).

జేగడ్డి (<జేగు + గడ్డి) ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 43).

జోదా పరిచేలలో ఎక్కువగా పెరిగే కలుపుమొక్క; *Polytoca specis* (కో. 33, 39, 40, 45-48, 40).

జోరిగాకు ఒకరకం కలుపుమొక్క; ఆకును పచ్చి ఎరువుగాను ఉపయోగిస్తారు (కో. 8, 32; తె. 41).

జోరుకబోడు ? ఆకాశవల్లేరు; *Tribulus species* (తె. 1).

తక్కలి ఆతెరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Premna integrifolia*, Linn. (తె. 26, 31; రా. 17, 18).

తగరపాకు తుప్పగా 6-8 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; సువాసనగల తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; *Tabernaemontana genus*, R. Br. (కో. 11).

తగిరింత పర్యా. చూ. తగిరినె. ఏటా మొలిచి పొదగా పెరిగే మొక్క : దుర్వాసన వేస్తూఉంటుంది; పసుపుచ్చటి పూలు పూస్తుంది : దీని గింజలనుంచి నీలిరంగు తయారు చేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn. (తె. 4, 12, 42).

తగిరినె ఉ. తగిరిన, తగిరెసి, తగిరె; చూ. తగిరెన; పర్యా. తగిరింత. తట్టెపాకు, తంటి, తంపెపు(చెట్టు), తంపెం, తైలంచ. ఏటా మొలిచి పొదగాపెరిగే మొక్క; దుర్వాసన వేస్తూఉంటుంది; పసుపుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి నీలిరంగు తయారుచేస్తారు; ఆకును పచ్చి ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn. (తె. 5, 6, 28, 26, 27, 32, 40).

తగిరెన చూ. తగిరెన (తె. 20, 22).

తంగ పర్యా. చూ. తంగేడు. కొండకోనల్లోను, నల్ల రేగడి నేలల్లోను చిట్టిపొదగా పెరిగే కలుపుమొక్క : కంచె గానూ వేస్తారు : పసుపుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; దీని బెరడును తోళ్ళు పడునుచెయ్యటంలోను, ఆకును పచ్చి ఎరువుగాను ఉపయోగిస్తారు; *Cassia auriculata*, Linn. (కో. 31).

తంగేడు చూ. తంగేడు (కో. 27, 39, 42; తె. 4, 7, 8, 10, 31, 35, 36; రా. 10, 16, 19, 22, 23, 25-28).

తంగేడు ఉ. తంగుడు; చూ. తంగేడు; పర్యా. తంగ. కొండకోనల్లోను, నల్లరేగడి నేలల్లోను చిట్టిపొదగా పెరిగే కలుపుమొక్క : కంచగానూ వేస్తారు; పసుపుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; దీని బెరడును తోళ్ళు పడునుచెయ్యటంలోను, ఆకును పచ్చిఎరువుగాను ఉపయోగిస్తారు; *Cassia auriculata*, Linn. (కో. 3, 4, 17, 20, 41, 46, 48; తె. 3, 15, 25, 27; రా. 3-6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 20); భేదాలు : నేల- పచ్చికపట్టుల్లో ఎక్కువగా పెరిగే తంగేడుతో ఒకరకం; చిన్నతంగేడు; *Cassia obovata*, Collad. (కో.); పసిడి- పైడి తంగేడు; దీన్నే నూతికపింద అనీ అంటారు; రోడ్లవక్కను, బంజరునేలల్లోను ఏటా లేచి తుప్పగాపెరిగే మొక్క; పసు పుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia sophera*, Linn. (రా.); సీమ- 2 అడుగుల ఎత్తుగా పెరిగే ఆఫ్రికాదేశపు మొక్క; పసు పుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; దీన్నే కొండతంగేడు అనీ అంటారు; ఆ తెరువుగా ప్రళస్తం; వంటచెరకుగాను ఉపయోగిస్తారు; *Cassia acutifolia*, Delile. (రా.).

తట్టాయి పర్యా. చూ. కలబంద. నాలుగయిదడుగుల పొడుగు, నాలుగయి దంగుళాల వెడల్పుగల దళసరి మట్టలంటి ఆకులూ, వీటి అంచుల్లో వాడిముళ్ళూ ఉండి

నారగా ఉపయోగపడే మొక్క; కంచె మొక్కగానూ వేస్తారు; *Aloe barbadensis* (రా. 2, 3).

తట్టెపాకు (<తట్టెపు + ఆకు) పర్యా. చూ. తగిరినె. ఏటా మొలిచి పొదగాపెరిగే మొక్క; దుర్వాసనవేస్తూ ఉంటుంది; పసుపుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; దీని గింజల నుంచి నీలిరంగు తయారు చేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn. (కో. 50).

తంటి పర్యా. చూ. తగిరినె. ఏటా మొలిచి పొదగా పెరిగే మొక్క; దుర్వాసన వేస్తూఉంటుంది; పసుపుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి నీలిరంగు తయారు చేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగాను ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn. (తె. 41).

తంపెపు(చెట్టు) పర్యా. చూ. తగిరినె. ఏటా మొలిచి పొదగా పెరిగే మొక్క; దుర్వాసన వేస్తూఉంటుంది; పసు పుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి నీలిరంగు తయారుచేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn (కో. 32).

తంపెం ఉ. తంటిపి, తంటిము, తంపెం; పర్యా. చూ. తగిరినె. ఏటా మొలిచి పొదగాపెరిగే మొక్క; దుర్వాసన వేస్తూఉంటుంది; పసుపుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి నీలిరంగు తయారుచేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn. (కో. 20, 22, 23, 25, 36, 37, 40, 45-47, 50, 51).

తంపర ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 11).

తలిగెమారి ఉ. తలగమరి. మెట్టనేలల్లో పెరిగే చిన్న కలుపు మొక్క (రా. 18, 26).

తవిసె ఒకరకం ఆకెరుపుమొక్క (రా. 6).

తాటిగడ్డ నేలతాడి చెట్టు; *Curculigo orchioi-des*, Gaertn. (తె. 32).

తాటిమట్ట (ట్ట) చేలలో గుంటలు తవ్వితీసి, తాటిమట్టలు వేసి, మట్టికప్పి, కుళ్ళిన తరవాత పొలాలకు వేస్తారు; చవిటినేలలకు మంచినత్తువ; *Borassus flabelliformis*, Linn. (రా. 2).

తివ్వ ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 47).

తీగెబెండ పర్యా. చూ. నూగుబెండ. మెట్టనేలల్లో పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; నూగు ఎక్కువగా ఉంటుంది; *Abutilon indicum*, G. Don (కో. 19).

తీగెలగడ్డి ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 30).

తీళ్ళాకు ఒకరకం ఆకెరుపుమొక్క (రా. 5).

తుక్కు ఒకరకం కలుపుమొక్క; ఎర నెత్తగడ్డి (కో.

29).

తుంగ ఏటా మొలిచి పెరిగే కలుపుమొక్క ; కాడ
3 పలకలుగా ఉంటుంది ; దీన్ని ఏరివెయ్యటం చాలా కష్టం ;
Cyperus genus (కో. 1, 3-8, 10-12, 14-29,
31-36, 39, 41-44, 46, 47, 49, 50 ; తె. 1, 4,
5, 7-9, 12, 13, 19-29, 31-34, 36, 40, 41 ;
రా. 1, 8, 18, 23, 26, 28) ; భేదాలు : ఆకు-
Cyperus species (కో.) ; ఇసుక- తడి ఇసుక నేలల్లో
పెరిగే తుంగ ; *Cyperus uncinatus*, Poir. (కో.) ;
విచాకుల- *Cyperus species* (కో.) ; కదురు- నీటి
వారల నాచుగయ దడుగులెత్తు పెరిగే తుంగ ; కాడ గట్టి
గాను ; ఆకులు గరుకుగాను ఉంటాయి ; పశువులు తినవు ;
Cyperus species (కో.) ; కనుపు- కణుపులు దగ్గర
దగ్గరిగాఉండే తుంగ ; *Cyperus species* (కో.) ;
గడ్డ- ఉ. గెడ్డ- *Cyperus species* (కో. రా.) ;
గబ్బు- *Cyperus species* (కో.) ; గొడ్డు- చిన్న
మొక్క ; పశువులు దీని ఆకును తినవు ; దీనితో చాపలు
అల్లుతారు ; *Cyperus corymbosus*, Rottb.
(రా.) ; చలి- ఉ. సలి-, నీటివారల బాగా ఎదిగే తుంగ ;
వేళ్ళు నారలాగ నన్నుగాఉంటాయి ; లేతాకుల చివరలు
రంపంముళ్ళలా ఉంటాయి ; *Cyperus compressus*,
Linn. (కో.) ; చిల్ల- చెమ్మనేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది ;
Cyperus haspan, Linn. (కో.) ; చెక్క- మస్తకం ;
దీని వేళ్ళు లావుగా, గింజలు 3 పలకలుగా ఉంటాయి ;
నీటిని అడవిపండులు తింటాయి ; *Cyperus species*
(రా.) ; జీబి- దట్టంగా పెరిగే తుంగ ; *Cyperus spe-*
cies (కో.) ; తుని- ? పీచు తుంగ ; *Fimbristylis*
(రా.) ; దబ్బ- వరిచేలల్లో మొలిచే సన్నటికాడగల
తుంగ ; ? జల్లెడ తుంగ ; కర్రతుంగ ; *Cyperus iria*,
Linn. (కో.) ; నల్ల- తుంగలో ఒకరకం ; *Cyperus*
species (కో.) ; నాసర- *Cyperus species*
(కో.) ; నీరు- నీడ తడి ఉన్నచోట్లను, వరిచేలల్లోను బాగా
పెరుగుతుంది ; *Cyperus procerus*, Vahl.,
Rottb. (కో.) ; పలకల- వాడి అంచులున్న పలకల
కాడలుగల తుంగ ; మంచి నీటి గుంటల్లో అయిదారడుగుల
ఎత్తు పెరుగుతుంది ; ? *Cyperus iria* ; ? *Fimbristylis*
(కో.) ; పీచు- ? *Fimbristylis* (రా.) ; పూరి- ఇసుక
నేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది ; దీని దుంపలు తింటారు ;
Cyperus bulbosus, Vahl. (కో.) ; పూల-
? *Cyperus species* or *Fimbristylis* (రా.) ;
పెద్ద- ? రక్తి-నతుంగ ; *Cyperus species* (కో.) ;
పేడ- *Cyperus species* (కో. రా.) ; బురద-
? *Cyperus pubisquama*, Steud. (తె.) ; బుర్ర-

బుద్ధలుగలతుంగ ; *Cyperus species* (తె.) ; బొడ్డు-
మాగాటిలో మొలిచేతుంగ (కో. తె. రా.) ; బొర్ర-
లావాటి కాడలుగల తుంగ ; *Cyperus species* (కో.) ;
మెట్ట- ? మెట్టనేలల్లోమాత్రం మొలిచే తుంగ ; *Cyperus*
species (కో.) ; మెత్త- *Cyperus species* (తె.) ;
5 కాక- తుంగలో ఒకరకం ; 4-6 అడుగులెత్తు పెరుగుతుంది ;
ఆకులు 2, 3 అడుగుల పొడుగుగా ఉంటాయి ; *Cyperus*
umbellatus, Burm. (కో.) ; కాత- తుంగలో ఒక
రకం ; *Cyperus species* (కో.) ; సన్న- మాగాటిలో
10 పెరిగే తుంగ ; ? *Cyperus difformis*, Linn. (కో.) ;
సారి- తుంగలో ఒకరకం ; *Cyperus species*
(కో.) .

తుత్తె ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 1-2) .

తునికొమ్మ (<తునికి + కొమ్మ) ఒకరకం కలుపు
15 మొక్క (తె. 31) .

తుమ్మ పర్యా. జాల, జాలి. పొడుగాటి తెల్లటి ముళ్ళు
గల చెట్టు ; దీని ఆకును, కాయలను మేకలు తింటాయి ;
కొమ్మలు కంచెకంపగా, కలపగా ఉపయోగిస్తాయి ;
20 *Acacia arabica*, Willd. (కో. 2, 4, 6-11, 13,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 41, 43 ; తె. 7-11, 38 ;
రా. 1, 3-6, 8, 9, 11, 12, 14, 16-20, 23, 25,
26) ; భేదాలు : అడవి- ఒకరకం కంచెచెట్టు ; దీని ఆకును
మేకలుగూడా తినవు ; కర్ర పనిముట్లకు పనికిరాదు ; పరాయి
నీరునుంచి ఇటీవల దిగుమతియైనది ; a wild type of
25 *Acacia* (కో.) ; ఇంగ్లీషు- కలుపుగా పెరిగే తుమ్మ
మొక్క ; ? తెల్లతుమ్మ ; *Acacia species* (కో.) ;
కర- రోపయ్యించి ముళ్ళు పొడుచుకువచ్చే తుమ్మ ;
Acacia species (కో.) ; కస్తూరి- పొడగా పెరిగే
ముళ్ళకంచెమొక్క ; సువాసన, పసుప్పచ్చరంగు నల దీని
పూలనుంచి గంధద్రవ్యం తీస్తారు ; *Acacia farnesiana*,
Willd. (కో. రా.) ; గబ్బు- పర్యా. చూ. తెల్ల లావాటి
ముళ్ళు, సన్నటి పసుప్పచ్చపూలు గల పొట్టి తుమ్మచెట్టు ;
కంచెగా వేస్తారు ; *Acacia leucophloea*, Willd.
(కో.) ; గొడుగు- తెరిచిపట్టిన గొడుగు ఆకారంగా కొమ్మలు
విస్తరించి పెరిగే తుమ్మచెట్టు ; కొమ్మలను కంచెకంపగాను,
35 కలపగాను ఉపయోగిస్తారు ; *Acacia planifrons*,
W. & A. (రా.) ; జపాన్- కంచెచెట్టు ; *Parkinsonia*
species (కో.) ; తెల్ల- పర్యా. గబ్బు-. లావాటి ముళ్ళు,
సన్నటి పసుప్పచ్చ పూలుగల పొట్టి తుమ్మచెట్టు ; కంచెగా
వేస్తారు ; *Acacia leucophloea*, Willd. (కో. రా.) ;
40 నల్ల- తెల్లటి పొడుగాటి ముళ్ళు, పగుళ్ళువారిస నల్లటి
బెరడుగల చెట్టు ; పసుప్పచ్చటి పూలు పూస్తుంది ; నల్లరేగడి
నేలల్లోను, చెరువుగర్భాల్లోను బాగా పెరుగుతుంది ; బెర్రతును

కోళ్ళు పడుచుచెయ్యటలో ఉపయోగిస్తారు; కొయ్య కలపగా ప్రశస్తం; *Acacia arabica*, Willd. (కో. రా.); పట్నం- పర్యా. చూ. సీమ- కంచెగా వేస్తారు; పచ్చటి పూలు పూస్తుంది; నల్లరేగడి నేలల్లో పెరుగుతుంది; *Parkinsonia aculeata*, Linn. (రా.); పీతె- 5 పర్యా. బెంగళూరు సీకి- ముళ్ళెక్కువగా ఉండే తుమ్మ; కంచెమొక్క; పొట్టిగా ఉంటుంది; కొయ్య త్వరగా పుచ్చి పోతుంది; ?*Acacia species* (కో.); బుద్ధజాల- ఉ. బుద్ధజాల- బుద్ధ (చిన్న) జాలితుమ్మ; కంచెమొక్క; పొదలాగ పక్కలకు విస్తరించి పెరుగుతుంది; లావాటి ముళ్ళుంటాయి; *Acacia roxburghii*, W. & A. (కో.); బెంగళూరు సీకి- పర్యా. చూ. సీమ- కంచెగా వేస్తారు; పచ్చటి పూలు పూస్తుంది; నల్లరేగడి నేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది; *Parkinsonia aculeata*, Linn. (రా.); సరాయి- పొదగా పెరిగే ముళ్ళకంచె 10 మొక్క; పంటసారాయంబట్టిలో ఈచెట్టు బెరడును వాడ తారట; *Acacia leucophloea*, Willd. (రా.); సీమ- పర్యా. పట్నం-, బెంగళూరు సీకి- కంచెగా వేస్తారు; పచ్చటిపూలు పూస్తుంది; నల్లరేగడి నేలల్లో బాగా పెరుగు 15 తుంది; *Parkinsonia aculeata*, Linn. (కో. రా.).

తుమ్మి రొడ్లపక్కను, బంజరునేలల్లోను ఏటా మొలిచి పెరిగే కలుపుమొక్క; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; ఆకును పచ్చిరొట్టగా ఉపయోగిస్తారు; *Leucas aspera*, Spreng (కో. 14, 27, 35, 47; తె. 3, 5; రా. 3, 11, 23, 25, 26); తుమ్మలం (<తుమ్మి + అలం) ఒక 25 రకం కలుపుమొక్క; చూ. తుమ్మి (తె.).

తూటి(కొడ) చెరువుల్లోను, చెమ్మనేలల్లోను ఏటా లేచి పెరిగే కలుపుమొక్క; తీగ నీటిపై తేల్తుంటుంది; గులాబి రంగుపూలు పూస్తుంది; లేత చిగుళ్ళను, వేళ్ళను వండుకు 30 తింటారు; *Ipomaea reptans*, Poir., *Ipomaea aquatica*, Forsk. (కో. 39).

తూనంగి చూ. తోడెంగ (రా. 28).

తెల్లబెండ ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 15).

తెల్లబొడ్డు రెమ్మకు రెండేసి ఆకాయండే తెల్లటి కలుపు మొక్క (తె. 16, 17).

తెల్లసెత్త ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 27).

తెదోసి ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 30).

తెరేసి ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 30).

తెలంచ పర్యా. చూ. తగిరెనె. ఏటా మొలిచి పొదగా పెరిగే మొక్క; దుర్వాసన వేస్తుంటుంది; పసుపుచ్చటి 40 పూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి నీలిరంగు తయారు చేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn. (తె. 13).

తొండమలం (తొండం + అలం) ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 31).

తోడెంగ ఉ. తోడంగ; రూ. తూనంగి. మాగాణిలో పెరిగే కలుపుమొక్క (కో. 12, 30, 31; తె. 1, 11- 13, 15, 16, 19, 20, 23-28, 31-34, 38); భేదం: బుర్ర- తోడెంగలో ఒకరకం (తె.).

దనెపుకట్టె కొత్తిమీరమొక్కల కాడ; పెంట దిబ్బల్లో తొక్కి మురగజేస్తారు; పొలాలకు మంచినత్తున; *Cori- andrum sativum*, Linn. (తె. 9).

దంతె¹ చిన్న ముళ్ళచెట్టు; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి తీసిన పమురును వైద్యంలో ఉపయో గిస్తారు; ఆకును పళ్ళవులు తింటాయి; *Gymnosporia montana*, Benth. (తె. 9, 10, 31).

దంతె² ఉ. దంతి; రూ. జంతె; నల్లగింజెన; గిరి కర్షిక; ఒకరకం కంచెమొక్క; నీలిరంగుపూలు చూస్తుంది; *Clitoria ternatea*, Linn. (కో. 2, 7-9, 23; తె. 9, 11; రా. 1, 25).

దబ్బాకు : దర్బ; *Eragrostis cynosuroides*, Retz., *Imperata arundinacea*, Cyr. (కో. 26).

దయ్యపలం (<దయ్యపు + అలం) ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 20).

దయ్యంమట్ట పర్యా. చూ. కలబంద. నాలుగయదడు గుల పొడుగూ, నాలుగయ దంగుళాల వెడల్పాగుల దళనరి మట్టవంటి ఆకులూ, నీటి అంచల్లో వాడిముళ్ళు ఉండి నారగా ఉపయోగపడే మొక్క; కంచెమొక్కగానూ వేస్తారు; *Aloe barbadensis* (తె. 5).

దారక ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 12).

దాసరిబుడ(తాడు) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 32).

దిందిగెం చూ. దుండిగ (రా. 28).

దిరిసెన ఉ. దిరెన; రూ. దురిసెన, దూసెన. 30- 40 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే పెద్దచెట్టు; తెల్లటి చిన్నపూలు చూస్తుంది; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Albi- zzia lebbek*, Benth. (కో. 16; తె. 11, 12, 14; రా. 2).

దుండిగ రూ. దిందిగెం, దుండెపాకు. నల్లరేగడి నేలల్లో తున్నగా పెరిగే కలుపుమొక్క; కాగితంలాటి పల్లటి బెరడు, పసుపుచ్చటి పూలు ఉంటాయి; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Jatropha glandu- lifera*, Roxb. (కో. 17; తె. 3).

దుండెపాకు చూ. దుండిగ (కో. 6, 13, 24; తె. 31).

తోళ్ళు పడుచుచెయ్యటంలో ఉపయోగిస్తారు; కొయ్య కలపగా ప్రళస్తం; *Acacia arabica*, Willd. (కో. రా.); పట్నం- పర్యా. చూ. సీమ- కంచెగా వేస్తారు; పచ్చటి పూలు పూస్తుంది; నల్లరేగడి నేలల్లో పెరుగుతుంది; *Parkinsonia aculeata*, Linn. (రా.); పీతె-? 5 నర్యా. బెంగుళూరు నీకి- ముక్కెక్క-వగా ఉండే తుమ్మ; కంచెమొక్క-; పొట్టిగా ఉంటుంది; కొయ్య త్వరగా పుచ్చి పోతుంది; ? *Acacia species* (కో.); బుడ్డజాల- ఉ. బుడ్డజాల- బుడ్డ (చిన్న) జాతితుమ్మ; కంచెమొక్క; పొడలాగ పక్కలకు విస్తరించి పెరుగుతుంది; లావాటి 10 ముళ్ళుంటాయి; *Acacia roxburghii*, W. & A. (కో.); బెంగుళూరు నీకి- నర్యా. చూ. సీమ- కంచెగా వేస్తారు; పచ్చటి పూలు పూస్తుంది; నల్లరేగడి నేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది; *Parkinsonia aculeata*, Linn. (రా.); నరాయి- పొడగా పెరిగే ముళ్ళకంచె 15 మొక్క-; వంటసారాయంబట్టిలో ఈచెట్టు బెరడును వాడతారు; *Acacia leucophloea*, Willd. (రా.); సీమ- పర్యా. పట్నం-, బెంగుళూరు నీకి- కంచెగా వేస్తారు; పచ్చటిపూలు పూస్తుంది; నల్లరేగడి నేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది; *Parkinsonia aculeata*, Linn. (కో. రా.) 20

తుమ్మి రోడ్లపక్కను, బంజరునేలల్లోను ఏటా మొలిచి పెరిగే కలుపు మొక్క; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; ఆకును పచ్చిపొట్టిగా ఉపయోగిస్తారు; *Leucas aspera*, Spreng (కో. 14, 27, 35, 47; తె. 3, 5; రా. 3, 11, 23, 25. 26); తుమ్మలం (<తుమ్మి + అలం) ఒక 25 రకం కలుపు మొక్క; చూ. తుమ్మి (తె.).

తూటి(కాడ) చెరువుల్లోను, చెమ్మనేలల్లోను ఏటా లేచి పెరిగే కలుపు మొక్క; తీగ నీటిపై తేలుంటుంది; గులాబి రంగుపూలు పూస్తుంది; లేత చిగుళ్ళను, వేళ్ళను వండుకు 30 తింటారు; *Ipomaea reptans*, Poir., *Ipomaea aquatica*, Forsk. (కో. 39).

తూనంగి చూ. తోడెంగ (రా. 28).

తెల్లబెండ ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 15).

తెల్లబొద్దు రెమ్మకు రెండేసి ఆకలుండే తెల్లటి కలుపు మొక్క (తె. 16, 17).

తెల్లసెత్తు ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 27).

తైదోసి ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 30).

తైరేసి ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 30).

తెలంచ పర్యా. చూ. తగిరెనె. ఏటా మొలిచి పొడగా పెరిగే మొక్క; దుర్వాసన వేస్తుంటుంది; పసుపుచ్చటి 40 పూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి నీలిరంగు తయారు చేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia tora or alata*, Linn. (తె. 13).

తోండమలం (తోండం + అలం) ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 31).

తోడెంగ ఉ. తోడంగ; రూ. తూనంగి. మాగాణిలో పెరిగే కలుపు మొక్క (కో. 12, 30, 31; తె. 1, 11-13, 15, 16, 19, 20, 23-28, 31-34, 38); భేదం: బుర్ర- తోడెంగలో ఒకరకం (తె.).

దనెపుకట్ట కొత్తిమెర మొక్కల కాడ; పెంట దిబ్బల్లో తొక్కి మురగజేస్తారు; పొలాలకు మంచినత్తున; *Coriandrum sativum*, Linn. (తె. 9).

దంతె¹ చిన్న ముళ్ళచెట్టు; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి తీసిన చమురును వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; ఆకును పశువులు తింటాయి; *Gymnosporia montana*, Benth. (తె. 9, 10, 31).

దంతె² ఉ. దంతి; రూ. జంతె; నల్లగింటెన; గిరి కర్ణిక; ఒకరకం కంచెమొక్క; నీలిరంగుపూలు చూస్తుంది; *Clitoria ternatea*, Linn. (కో. 2, 7-9, 23; తె. 9, 11; రా. 1, 25).

దబ్బాకు యిదర్క; *Eragrostis cynosuroides*, Retz., *Imperata arundinacea*, Cyr. (కో. 26).

దయ్యపలం (<దయ్యపు + అలం) ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 20).

దయ్యంమట్ట పర్యా. చూ. కిలబంద. నాలుగయిదడుగుల పొడుగు, నాలుగయి దంగుళాల వెడల్పుగల దళనరి మట్టలవంటి ఆకులూ, వీటి అంచల్లో వాడిమిళ్ళు ఉండి నారగా ఉపయోగపడే మొక్క; కంచెమొక్కగానూ వేస్తారు; *Aloe barbadensis* (తె. 5).

ధారక ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 12).

ధాసరిబుడ(తాడు) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 32).

దిందిగెం చూ. దుండిగ (రా. 28).

దిరిసెన ఉ. దిరెన; రూ. దురిసెన, దూసెన. 30-40 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే పెద్దచెట్టు; తెల్లటి చిన్నపూలు చూస్తుంది; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Albizzia lebbek*, Benth. (కో. 16; తె. 11, 12, 14; రా. 2).

దుండిగ రూ. దిందిగెం, దుండెపాకు. నల్లరేగడి నేలల్లో త్వరగా పెరిగే కలుపు మొక్క; కాగితంలాటి పల్చటి బెరడు, పసుపుచ్చటి పూలు ఉంటాయి; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Jatropha glandulifera*, Roxb. (కో. 17; తె. 3).

దుండెపాకు చూ. దుండిగ (కో. 6, 13, 24; తె. 31).

దుంపతుత్తరి పర్యాయము. చూ. బంకతుత్తర. బెండలో
ఒకరకం; అకులు మెత్తగా జిగటగా ఉంటాయి; ఇది
గుడ్డల కంటుకొంటుంది (తె. 42).

దురిసెన చూ. దిరిసెన (కో. 18).

చుసర ఉ. దుసరి; చూ. చూసర (తె. 1; రా. 18).

దుసార చూ. చూసర (రా. 10, 18).

దుసే(తీగె) చూ. చూసర (తె. 31).

దుసేర(-తీగె, -తీవ) చూ. చూసర (తె. 29, 34,
38).

చూసర చూ. చుసర, చుసార, దుసే (తీగె), దుసేర
(-తీగె, తీవ), ఎర్రనేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే కలుపు
మొక్క; కాడ ఉక్కుతీగలా ఉండి చీపుర్లకు, పసుల
మూతిచిక్కలకు పనికివస్తుంది; *Cocculus cardifo-*
lius, DC., *Cocculus villosus*, DC. (కో.
9, 18, 14, 19; తె. 20).

చూసెన చూ. దిరిసెన (తె. 34).

చేవారి పెద్దచెట్టు; అకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయో
గిస్తారు; *Cedrus deodara*, Loud. (రా. 4).

చొగ్గలాకు (<చొగ్గలి + అకు) ఏటా మొలిచి పెరిగే
కలుపు మొక్క; అకును కూరగా వండుకొంటారు;
Amarantus polygamus, Linn. (కో. 20; తె.
32).

చొంతరాకు ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 9).

చొమకాలు(గడ్డి) ఏటా మొలిచి పెరిగే కలుపు
మొక్క; పశువులమేతకు కూడా; *Brachiaria eru-*
ciformis, Griseb., *Panicum isachne*, Roth.
(కో. 9, 11, 12, 14, 24, 25, 32; తె. 39, 41).

చొస ఏటా లేచి పెరిగే పొడుదుతీగ; అకును పచ్చి
ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; కాయలు తింటారు; కూర
వండుతారు; *Cucumis melo*, Linn. (కో. 24;
తె. 37, 39).

సతెరకేసరి ముళ్ళులేని ఒకరకం కంచెమొక్క;
Cordia obliqua, Willd. (కో.).

నక్కతోక(గడ్డి) ఉ. నక్కతోగడ్డి. పశువులమేతకు
ప్రశస్తం; *Setaria pallidifusca*, Stapf &
Hubb., *Setaria glauca*, Beauv. (కో. 6, 8;
9; తె. 10, 12, 18; రా. 17, 18, 26).

నక్కసరం పర్యాయము. వజ్రపునీలి. రోడ్లనక్కను, బంజరు
నేలల్లోను 3 అడుగుల ఎత్తు గుబురుగా పెరిగే ఒకరకం
కలుపు మొక్క; లేత ఎరువురంగు పూలుపూస్తుంది,
Indigofera trita, Linn. (కో. 17; తె. 28, 29,
31; రా. 1).

నక్కనేరేడి(కంప) నేలనేరేడు; చెమ్మనేలల్లో

పొడగా పెరిగే కలుపు మొక్క; ఎర్రటిపూలు, నల్లటిపళ్ళు,
గోధుమపన్ను బెరడు ఉంటాయి; *Ardisia humilis*,
Cl. (కో. 20).

నక్కపూతిక ఎర్రచెక్కనేలల్లో బాగా పెరిగే కలుపు
మొక్క; పశువుల మేతకు ప్రశస్తం; *Andropogon*
monticola, Schult. (కో. 40).

నక్కపెంటేకు (<నక్కపెంటి + అకు) నక్క-
పీటకు; నక్కపెంటిచెట్టు; చెట్టు మొవళ్ళు బుడిచెబండి
నేలను అంటుకొని పెరిగే కలుపు మొక్క; దీని వేళ్ళను
చర్మరోగ చికిత్సలో వాడతారు (కో. 9).

నట్టు నేలలో లోతుగా వేళ్ళుతన్ని పెరిగే చాల మొండి
రకం కలుపు మొక్క (కో. 14; తె. 10; రా. 8, 16-
18).

నత్తివలం ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 31).

నమ్మదుంప గొట్టిగడ్డ; మాగాణిలోను, నిలకద నీటి
లోను ఎక్కువగా మొలిచే కలుపు మొక్క; కలుపుతీస్తూ
కూలిచి దీని దుంపలను తింటూఉంటారు; *Aponogeton*
natans, Eng. & Kr., *Aponogeton monos-*
tachyon, Linn. (కో. 24).

నల్లగోల(గడ్డి) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 24).

నల్లచెత్త పర్యాయము. చూ. నల్లలం. నేలపై పరచుకు
పెరిగే నల్లటి కలుపు మొక్క (కో. 27).

నల్లపులిసె ఉ. నల్లపుల్పె. ఒకరకం ఆకెరువు మొక్క-
(రా. 4).

నల్లలం ఉ. నల్లలం; పర్యాయము. నల్లచెత్త. నేలపై పర
చుకు పెరిగే నల్లటి కలుపు మొక్క (తె. 1, 28; రా. 8,
14).

నల్లెంగ ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 18).

నల్లెరు కలుపులదగ్గర నొక్కుచుపోయిన 4 పలకల
కాడ, తెల్లటిపూలు ఉండి కొమ్మలు పొడలపైకి పాక విస్త
రించే మొక్క; ఆకెరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Vitis*
quadrangularis, Wall. (కో. 6; రా. 11, 26).

నాగజెముడు పర్యాయము. నాగదాళి. చెప్పు అట్టల్లాటి దళ
సరి అకులు, వీటికి సూదుల్లాటి ముళ్ళుగల కంచెమొక్క;
ఊదారంగు పళ్ళు ఉంటాయి; *Opuntia dillenii*,
Haw (రా. 2).

నాగటిసాయల(గడ్డి) ఒకరకం కలుపు మొక్క;
(తె. 13).

నాగదాళి పర్యాయము. నాగజెముడు. చెప్పు అట్టల్లాటి దళ
సరి అకులు, వీటికి సూదుల్లాటి ముళ్ళుగల కంచెమొక్క;
ఊదారంగు పళ్ళు ఉంటాయి; *Opuntia dillenii*, Haw.
(రా. 14).

నాగరమట్ల పర్యాయము. చూ. కలబంద, నాల్గయిదడు

గుల పొడుగు, నాలుగయి దంగుళాల వెడల్పుగల దళసరి మట్టలవంటి ఆకులూ, వీటి అంచల్లో వాడిముళ్ళూ ఉండి నారగా ఉపయోగపడే మొక్క; కంచెమొక్కగానూ వేస్తారు; *Aloe barbabensis* (తె. 9).

నాగలసెవలలం ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 10).

నాచు ఉ. నాను. కాడలు లేకుండా పొడుగాటి ఆకులుండి నిలకడనీటిలో పెరిగే నీటికలుపు మొక్క; *Blyxa octandra*, Pl., *Vallisneria octandra*, Roxb. (కో. 17, 26-28, 33, 35, 47, 48; తె. 40, 41); భేదాలు: కప్ప- నాచులో ఒకరకం (కో.); గుర్రపు- నాచులో ఒకరకం (కో.); బుడత- నాచులో ఒకరకం (కో.).

నానబాల(గడ్డి) ఉ. నానపాల(గడ్డి). ఎర్రనేలల్లోను, వరిపైరులోను ఏటా మొలచి పెరిగే కలుపు మొక్క; గింజలు వడ్లగింజల్లా ఉంటాయి; ఆకు పళ్ళువులకు చాలా ఇష్టం; కరువుకాలాల్లో బీదలు తింటారు; *Eriochloa procera*, Hubbard., *Eriochloa ploystachya*, H. B. & K. (కో. 8-11, 13; తె. 37, 42; రా. 18, 27).

నిరుపవలం (<నిరుప + అలం) చూ. నెరవవలం. ? నీరున్న తె. 31).

నీటారిక ఉ. నీటిఆవిరిక, నివోరిక; చూ. నీలారెక. నీళ్ళారితే. ఆరికగడ్డిలో ఒకరకం కలుపు మొక్క; పళ్ళువుల మేతకు ప్రళస్తం; *Paspalum scrobiculatum*, Linn. (కో. 26, 33, 46, 50).

నీరలం ఉ. నేరాయిం (<నీరు + అలం) నిలకడనీటిలో పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క (రా. 8, 14).

నీరుబాయిలి వరిపైరులోను, చెరువుగట్లమీదను పెరిగే కలుపు మొక్క; నీరు పావించెట్టు; *Bergia verticillata*, Willd., *Bergia aquatica*, Roxb. (రా. 14).

నీరొద్ది ఉ. నీరుద్ది (<నీరు + వద్ది) తెల్లటిపూలు, గోధుమరంగు బెరడుగల ఒకపాటి ఎత్తయిన చెట్టు; ఆకును వచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Dolichandrone atrovirens*, Sprague. (రా. 9, 17).

నీలారెక చూ. నీటారిక (రా. 28).

నీలి సాగుచేసే మెట్టపంట; మొక్క 2-6 అడుగుల ఎత్తు కుప్పగా పెరుగుతుంది; దీని ఆకు వచ్చిఎరువుగా ప్రళస్తం; *Indigofera tinctoria*, Linn. (కో. 4, 5, 15, 17, 20, 24, 43; తె. 39; రా. 2).

నీళ్ళారితే ఉ. నీలారిగె; చూ. నీటారిక (కో. 4, 5; రా. 1).

నూకలగడ్డి గడ్డిజాతికి చెందిన ఒకరకం కలుపు మొక్క;

Panicum species (కో. 39, 41).

నూగు(కట్టె) ఉ. నూగ్గట్టె. నువ్వుకట్టె; సాగుపైరు; మొక్క 2-6 అడుగుల ఎత్తు పెరుగుతుంది; కాడలను కుళ్ళబెట్టి ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Sesamum indicum*, Linn. (తె. 6, 7, 9).

నూగుబెండ పర్యా. తీగబెండ. మెట్టనేలల్లో పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క; నూగు ఎక్కువగా ఉంటుంది; *Abutilon indicum*, G. Don., *Phyllanthus multiflorus*, Willd. (రా. 14, 18, 28).

నెత్తురుగడ్డాకు ఒకరకం కలుపు మొక్క; దీని ఆకులను నెత్తురుకురువుల చికిత్సలో వాడటంవల్ల దీనికి పేరు వచ్చింది (రా. 1).

నెమలి ? నెమలి అడుగుచెట్టు; ఆకును వచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Vitex pubescens*, Vabl. (కో.).

నెమలివరి ఉ. నెమిలారి. వరి మొక్కలాటి కలుపు మొక్క (కో. 5).

నెమ్మజుట్టు తోటల్లో ఏటా లేచి పెరిగే కలుపు మొక్క; నెమలిజుట్టాకు; *Celosia cristata*, Linn. (తె. 1).

నెరపలం (<నెరప + అలం) చూ. నిరుపవలం (తె. 4).

నెరిత ఒకరకం కంచె మొక్క; ? *Laurus involucrata* (కో. 42).

నేండ్ర(గడ్డి) నేరడుగడ్డి; ఏటా లేచి పెరిగే కలుపు మొక్క; వరి మొక్కలాగా ఉంటుంది; మొదళ్ళు దుబ్బుగా ఉంటాయి; పళ్ళువుల మేతకు ప్రళస్తం; *Ischaemum laxum*, R Br. (కో. 3; తె. 7, 9).

నేతిబొడ్డ ఒకరకం కంచె మొక్క; *Ficus species* (కో. 42).

నేడ ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 42).

నేపాళం చూ. మేపాళం. బూడిదరంగు బెరడు, పసుపుచ్చటి పూలు, కాఫీగింజల్లాటి విత్తనాలుండి 15-20 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే చెట్టు; చెట్టంతా మురికికంపు వేస్తుంది; విత్తనాలను వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; ఆకు వచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తుంది; *Jatropha curcas*, Linn., ? *Croton tiglium*, Linn. (కో. 39).

నేరడ నేరడుచెట్టు; కొమ్మనను కంచె వేస్తారు; *Eugenia Jambolana*, Lamk. (కో. 43).

నేలునకరాకు పర్యా. చూ. నేలునిరిక. తోటల్లో ఏటా లేచి పెరిగే కలుపు మొక్క; ఆకుపచ్చటిపూలు పూస్తుంది; అడుగు అడుగున్నర ఎత్తు పెరుగుతుంతు; ఆకును, వేళ్ళను వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Phyllanthus niruri*, Miill., *Phyllanthus maderaspatensis*, Linn. (తె. 31).

నేలుసిరి (<నేల + ఉసిరి) చూ. నేలుసిరిక (తె. 1).
 నేలుసిరిక (<నేల + ఉసిరిక) చూ. నేలుసిరి; పర్యా.
 నేలుసకరాకు. తోటల్లో ఏటా లేచి పెరిగే కలుపుమొక్క;
 ఆకుపచ్చటి పూలు పూస్తుంది; అడుగు అడుగున్నర ఎత్తు
 పెరుగుతుంది; ఆకును, వేళ్ళను వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు;
Phyllanthus niruri, Miill., *Phyllanthus*
maderaspatensis, Linn. (కో. 35, 42, 47;
 తె. 1, 41).

పంగల(గడ్డి) ఉప్పుగడ్డి: మొదళ్ళ గుబురుగా పెరుగు
 తుంది; *Chloris virgata*, Sw. (తె. 34, 38).

పచ్చబొట్టుకాడ మెట్టనేలలో పెరిగే కలుపుమొక్క;
 ఈ ఆకు పసురుతో పచ్చబొట్టు పొడుస్తారేమో? (కో. 37).

పట్టసార ఒకరకం కలుపుమొక్క; ? చాగనార;
 ? *Sansevieria zeylanica*, Roxb (రా. 6).

పందిబలాల(గడ్డి) చూ. పందిబెల్లం; పర్యా. పంది
 లేడు(గడ్డి). పందిముల్లుగడ్డి; దుబ్బికాసిరిగడ్డి; పశువుల
 మేతకు ప్రశస్తం; పూరిళ్ళ కప్పుకువాడతారు; *Hetero-*
opogon contortus, Beauv. (కో. 9).

పందిబెల్లం చూ. పందిబలాల(గడ్డి) (కో. 3).

పందిలేడు(గడ్డి) పర్యా. చూ. పందిబలాల(గడ్డి).
 పందిముల్లుగడ్డి; దుబ్బికాసిరిగడ్డి; పశువులమేతకు ప్రశస్తం;
 పూరిళ్ళ కప్పుకు వాడతారు; *Heteropogon conto-*
rtus, Beauv. (కో. 25).

పప్పర ఉ. పొప్పర. ఎర్రనేలలో ఎక్కువగా పెరిగే
 కలుపుమొక్క (కో. 9, 13).

పబ్బ ? (<ప్రబ్బ) చెమ్మనేలలో ఏవుగా పెరిగే పేప
 మొక్క; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cal-*
amus rotang, Linn. (తె. 27).

పరిగె ఉ. పరిక, పరికి, పరికె, పరిగి. నీళ్ళపైన
 తేల్తూ పెరిగే పొడుగాటి కాడల మొక్క; జలకంద;
Trapa bispinosa, Roxb. (కో. 11, 23; తె.
 10; రా. 7).

పరిగె పొడగా పెరిగే ముళ్ళమొక్క; కొమ్మలను
 కంచెకు వాడతారు; దీని నల్లటిపళ్ళు తింటారు; *Zizy-*
phus oenoplia, Mill. (తె. 10).

పరిమె(తుప్ప) ? వాకతుప్ప; దీని పళ్ళు తింటారు;
Carissa species (కో. 45).

పర్రపసుపు ఒకరకం ఆకుపచ్చమొక్క (కో. 6).

పలకజెముడు పలకల కొమ్మలుగల జెముడు;
 చందా వేస్తారు; *Opuntia species* (తె. 36).

పలవ(తీగ) ఉ. పలపు(తీగ); చూ. పలువ(తీగ).
 కరకం కలుపుమొక్క (కో. 15; తె. 24).

పలవర ఉ. పొలవరి; చూ. పలవరేగు, పలవరేని.

ఒకరకం ఆకుపచ్చమొక్క (రా. 5, 6, 14, 17-19,
 22).

పలవరేగు చూ. పలవరి (రా. 5).

పలవరేని చూ. పలవరి (రా. 6).

పలువ(తీగ) చూ. పలవ(తీగ) (తె. 31).

పల్లెరు ఉ. పల్లరి, పల్లెర. కాయలకు అయిదైదు
 బొడిపెలు, బొడిపె బొడిపెకు ముళ్ళుఉండి తీగగా పాకే
 నన్నటి ఆకుల కలుపుమొక్క; సువాసనగల పసుపుపచ్చటి
 పూలు పూస్తుంది; దీన్ని చిన్నపల్లెరు అనీ అంటారు;
Tribulus terrestris, Linn. (కో. 10, 13, 29-
 32, 35; తె. 1, 4, 12, 31, 40, 41; రా. 17, 18);
 భేదాలు: గాడిద- పర్యా. చూ. పెద్ద-. ఇనకనేలలో
 ఎక్కువగా మొలిచే పాకుడు కలుపుమొక్క; చిన్నపల్లెరు
 కంటే ఆకులు పెద్దవి; కాయలకు వాడియైన చిన్నముళ్ళుం
 టాయి; దీన్ని ఏనుగుపల్లెరు అనీ అంటారు; *Pedali-*
um murex, Linn. (తె.); నేల- నేలకు అంటుకుపోయే
 పల్లెరు; *Tribulus species* (కో.); పాప- పల్లెరులో
 ఒకరకం ముళ్ళ కలుపుమొక్క; *Tribulus species*
 (తె.); పెద్ద- పర్యా. గాడిద-. ఇనకనేలలో ఎక్కువగా
 మొలిచే పాకుడు కలుపుమొక్క; చిన్నపల్లెరుకంటే ఆకులు
 పెద్దవి; కాయలకు వాడియైన చిన్న ముళ్ళుంటాయి; దీన్ని
 ఏనుగుపల్లెరు అనీ అంటారు; *Pedali-*
um murex, Linn. (కో.).

పామరకూర ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 47).

పాయలాకు (<పాయల + ఆకు, పాయల <పావలి)

గోళికూర తెగలో తుప్పగా పెరిగే కలుపుమొక్క; కణు
 వులవద్ద పొడుగాటి నూగుఉంటుంది; ఆకును కూరగా వండు
 కొంటారు; *Portulaca meridiana* (కో. 6, 10,
 14, 22; తె. 20; రా. 1, 14, 18); భేదాలు: కుక్క-
 పాయలాకులో ఒకరకం; మిరప చెట్టులాగా ఉంటుంది;
Trianthema crystallina, W. & A. (కో.);
 పెద్ద- ఉ. -పాయళ్ళాకు; పర్యా. చూ. బొడ్డుపావలి.
 చెమ్మనేలలో ఏటా లేచి పెరిగే కలుపుమొక్క; పసు
 పుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; ఆకును, గింజలను వైద్యంలో
 ఉపయోగిస్తారు; ఆకును కూరగాను వాడతారు; కరువు
 కాలంలో బీదలు ఈ ఆకులను తింటారు; *Portulaca*
oleracea, Linn. (రా.); బంక- జిగటగాఉండే
 ఆకుగల పాయలాకు *Portulaca crystallina* (రా.);
 బొడ్డు- ఉ. -బాయిలాకు; చూ. బొడ్డుపావలి (కో.); నన్న-
 ఉ. -పాయళ్ళాకు. చెమ్మనేలలో ఏటా లేచి పెరిగే కలుపు
 మొక్క; వగలంతా విచ్చి మాపటికి మూసుకుపోయే పసు
 పుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు;
 కరువుకాలాల్లో బీదలు తింటారు; *Portulaca quadri-*

Linn. (రా.).

•ల ఒకరకం కంచెమొక్క : ? *Mimusopandra*, Roxb., ? *Holarrhena antidyrrica*, Wall., ? *Wrightia tomentosa* S. (రా. 1, 18).

•ల(కనపు) పర్యా. పాలాకు¹. నల్లనేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే గడ్డిమొక్క : పాడివనపుల మేతకు ప్రశస్తం :).

•ల(-కాడ, -తీగ, -కొట్ట) మెట్టలో, ముఖ్యంగా పైరులో ఎక్కువగా పెరిగే చిన్న ఆకుల కలుపు : తీగగా నేలపై పాకుతుంది; దీని అంతటా దట్టమైన ఉంటుంది : *Ipomaea hispida*, R. & S. 27, 31; తె. 22, 40; రా. 19, 21, 25).

•లకువ్వ మాగాణి గనిమెలపై మొలిచిపెరిగే కలుపు - (కో. 16).

•లకొడిసె ఉ. పాలకొద్దె; పర్యా. చూ. అంకుడు. పెరిగే అడవిచెట్టు; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; కాయలు గుత్తిగా ఉండి చివరల్లో ఒకదానితో ఒకటి ఉంటాయి; దీని కొయ్యతో దువ్వెనలు, బొమ్మలు సజ్జెతరు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *rrhena antidyrrica*, Wall. (తె. 8, 6, 24, 26, 27; రా. 15).

•లబెండ మేకలకు బాగా ఇష్టమైన ఆలం (రా. 8, 14).

•లబొంత ఒకరకం కంచెమొక్క : ? కంచెపాల : *dilanthus tithymaloids*, Poit. (కో. 5). ఆలం (<పాల + ఆలం) నన్నటి పొడుగుగా ఆకు తీగగా పాకే కలుపుమొక్క; తెల్లటి పూలు పూస్తుంది; చీపురువల్లగా నన్నగా గుత్తిగా ఉంటాయి; దీని ఆకు; వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; దీన్నే మనుషాల, పెరి అనీ అంటారు : *Tylophora asthmatica*, & A. (తె. 30, 32).

•లాకు¹ పర్యా. చూ. పాల(కనపు). నల్లనేలల్లో వగా పెరిగే గడ్డిమొక్క; పాడివనపుల మేతకు ప్రస్తం (రా. 8, 13).

•లాకు² ఒకరకం ఆకెరుపుమొక్క (కో. 25). గానెపుకాయ చిన్న చిన్న ముళ్ళుండే ఆలం (తె. 1). చిచ్చిదంగ ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 35; 1).

•చ్చిమిరప పర్యా. చూ. పెరిమిరప. మెట్టనేలల్లో వగా పెరిగే కలుపుమొక్క; అమెరికానుంచి తెచ్చింది; *ton sparsiflorus*, Mor. (కో. 21).

•చ్చుకగడ్డి ఉ. విచ్చుగడ్డి; పర్యా. చూ. పిట్టకాలు.

విచ్చుకకాయగడ్డి; మెట్టనేలల్లో తుప్పగా పెరిగే కలుపు మొక్క : ? *Eleusine aegyptiaca*, Desf., ? *Mollugo pentaphylla*, Linn. (రా. 12).

పిట్టకాలు ఉ. పిట్టకార్లు, పిట్టకాలు; పర్యా. విచ్చుక గడ్డి, పిట్టగంట(లు). విచ్చుకకాయగడ్డి; మెట్టనేలల్లో తుప్పగా పెరిగే కలుపుమొక్క : ? *Eleusine aegyptiaca*, Desf., ? *Mollugo pentaphylla*, Linn. (తె. 7, 9, 10).

పిట్టగంట(లు) పర్యా. చూ. పిట్టకాలు. విచ్చుకకాయ గడ్డి; మెట్టనేలల్లో తుప్పగా పెరిగే కలుపుమొక్క : ? *Eleusine aegyptiaca*, Desf., ? *Mollugo pentaphylla*, Linn. (కో. 9).

పిట్టతామర ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 47, 50).

పిండిబెండ నల్లరేగడినేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే కలుపు మొక్క : *Abutilon species* (కో. 13-19).

పిప్పింటు తుప్పింట : ఏటా లేచి పెరిగే మెత్తటి ఆకుల కలుపు మొక్క; ఆకును, వేరును వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Acalypha indica*, Linn. (కో. 3, 8).

పిర్రంటు ఒక రకం కలుపుమొక్క (కో. 46).

పిల్లడుగు (<పిల్లి + అడుగు) ఏటా చిగుళ్ళువేసి కంచెలు, పొదలపై పాకే పెరిగే ఎక్కువతీగ; ఈ తీగ ఆకు ల్నిండా నూగు ఎక్కువగా ఉంటుంది; ఆకు, కాయ, వేరు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; దీన్నే పెద్దదూలగొండి అనీ అంటారు; *Mucuna prurita*, Hook., *Mucuna pruriens*, Bak. (తె. 1).

పిల్లిపిసర చూ. పిల్లిపిసర (తె. 29, 34, 38).

పిల్లిపిసర రూ. పిల్లిపిసర, పిల్లిపిసర. మెట్టనేలల్లో పెరిగే ముళ్ళ కలుపుమొక్క; తెల్లటిపూలు, ఎర్రటి పళ్ళు ఉంటాయి. *Asparagopsis sarmentosa*, Kunth. (రా. 18).

పిల్లిపిసర చూ. పిల్లిపిసర (తె. 33; రా. 14).

పిల్లిపెసర ఉ. పిల్లిపిసర, పిల్లిపెసర. నీటి ఆసరాను పండే కి నెల్ల పంట; ఆకు తర్లగా చీకుతుంది; నేలలకు మంచి సత్తువ; పశువుల మేతగానూ వాడతారు; *Phaseolus trilobus*, Ait. (కో. 20, 26, 27, 35, 40).

పుచ్చ పాపర; ఇసక నేలల్లో ఏటా మొలిచి ఏపుగా పెరిగే తీగ; *Cucumis colocynthis*, Linn. (తె. 1).

పుటజిలగర మాగాణిలో పెరిగే కలుపు మొక్క (రా. 28).

పుట్టకలవ ఒకరకం కంచెమొక్క (కో. 42).

పుట్టకొక్క పుట్టగొడుగు; వానా కాలంలో పెంప పోగుమీదను, మురికి గుంటల్లోను పెరిగే ఆకు, కాడ అనే

తేదారేని గొడుగులాటి తెల్లటి కలుపు మొక్క. వీటిలో చాలా రకాలున్నాయి; కొన్నింటిని కూరగా వండుకొని తింటారు. (తె. 1).

పులివె రూ. పుల్లెల, పూలి. ఒకరకం కంచెమొక్క; కలుపు మొక్క కూడా (తె. 9).

పులి(వెలుగు) ఒక రకం కంచెమొక్క (కో. 9).

పులుం(గడ్డి) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 3, 20).

పుల్లంకి ఒకరకం కంచెమొక్క (రా. 9).

పుల్లడ్డి ఒకరకం కంచెమొక్క (కో. 42).

పుల్లమెరియం ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 32).

పుల్లరి రూ. పుల్లరిక. ఒకరకం గడ్డి; ? చూ. పుల్లి దును (గడ్డి) (కో. 32).

పుల్లరక్కంప ఒకరకం కంచెమొక్క (కో. 7).

పుల్లరును(గడ్డి) చెట్లనీడను మొలిచి పొదలమీద అల్లుకొని విస్తరించే ఒకరకం గడ్డి; పశువుల మేతకు ప్రశస్తం; *Apluda aristata*, Linn. (కో. 3).

పుల్లరిక చూ. పుల్లరి (కో. 22).

పుల్లెల చూ. పులివె (రా. 6).

పుల్లెర ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 17).

పూతిక(చెట్టు) పొదగా పెరిగే కలుపు మొక్క; తెల్లటిపూలు పూస్తుంది; దాగా వండిన పళ్ళు నల్లగా, తియ్యగా ఉంటాయి; *Morinda citrifolia*, Linn *Morinda bracteata*, Roxb. (కో. 51).

పూలపుటికె రూ. పోలపుటికె. పూలగడ్డి; నల్లనేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే రకం కలుపు మొక్క (కో. 18).

పూలి చూ. పులివె (రా. 14).

పూసపురి పూసకామంది గడ్డి; ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 4).

పెడమల్లి నన్నటి కొమ్మలుగల కంపమొక్క (రా. 1).

పెంటారు ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 41).

పెంటుంటు (< పెంటు + ఉంటు) అడవిగోగు చెట్టు; ఒకరకం కలుపు మొక్క; *Hibiscus species* (తె. 1).

పెద్దగడ్డి పెద్దగరిక; కొర్రమాదిరి ఎన్ను ఈనే గడ్డి మొక్క; పశువులమేతకు ప్రశస్తం; *Setaria glauca*, Beauv. (తె. 15).

పెసర జొన్న, పత్తి మొ. ప్రధానమైన ప్రైరువాళ్ళమద్య ఆక్కడి ప్రైరుగా సాగుచేసే పప్పుదినుసు తీగ; గుబురుగా పెరుగుతుంది; నాలుగునెల్ల పంట; ఆకు వచ్చి ఎరువుగా ఉపయోగిస్తుంది; *Phaseolus mungo*, Linn. (కో. 20, 24, 27-36; తె. 9, 23, 30, 31, 37, 39, 40; రా. 17, 18).

పేరంటాలాకు ? పేరింటచెట్టు; మెట్టనేలల్లో ఏటా

మొలిచి మిరపచెట్టంత ఎత్తు ఎదిగే కలుపు మొక్క; పసు ప్పచ్చటిపూలు పూస్తుంది; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; ఆకు, విత్తనాలు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Corchorus olitorius*, Linn. (కో. 11-14, 24).

5 పేలింత ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 29).

పైసలం ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 12).

పొగబెండ ? ఎద్దుమట్టాకు (రా. 14).

పొట్ల(గడ్డి) పశువుల మేతకు ప్రశస్తం; *Digitaria sanguinalis*, Scop., *Digitaria marginata*, Link (తె. 33).

పొద్దుతిరుగుడు ఉ. పొద్దిరుగుడు; పర్యా. సూర్య కాంత. ఏటాలేది తుప్పగా పెరిగే పూలమొక్క; పసు ప్పచ్చటి పూలు పూస్తుంది; దీని ఆకులు, కాడ, వేరు వైద్యంలో వాడతారు; *Helianthus annuus*, Linn. (కో. 27, 35; తె. 41).

పొరక ఉ. పరక, పొరక; పర్యా. చూ. ఆకు. ఊప్పు లకును, విత్తనం చల్లటానికిని ముందు మళ్ళలో ఎరువుగా వేసి కొక్కే చెట్ల ఆకు (తె. 5, 18); -దొక్కుడు. (< పొరక + దొక్కుడు) పర్యా. చూ. అలందొక్కుడు. వెంపలి; నీలి. జమం, సీతాఫలం, కానుగు మొ. వాటి ఆకులు మడిలో కొక్కడం (తె.).

పొరకగడ్డి ఉ. పొరగడ్డి. ఎర్రనేలల్లో ఏవుగా పెరిగే గడ్డి; చీపురకు పనికివస్తుంది; *Cyperus bulbosus*, Vahl (రా. 17, 18).

25 పోకబగడ ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 9).

పోలపుటికె చూ. పూలపుటికె (కో. 18).

బంకండి ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 30; తె. 30).

బలకతుత్తర పర్యా. దుంపతుత్తరి. బెండలో ఒక రకం; ఆకులు మెత్తగా జిగటగా ఉంటాయి; ఇది గుడ్డల కంటుకొంటుంది (కో. 8).

30 బంకనాకు చిన్నచిన్న బిళ్ళల మాదిరి ఆకులుండే కలుపు మొక్క (కో. 1).

బంకోటలం ? ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 1).

బంజేరు చూ. బందారు (కో. 3).

35 బట్టలం రూ. బిల్లలం; పర్యా. బట్టాకు. గుడ్డల కంటు కొనే నన్నటి ముళ్ళుగల కాయల కలుపు మొక్క (తె. 5; రా. 17).

బట్టాకు (< బట్ట + ఆకు) పర్యా. చూ. బిల్లలం. గుడ్డలకంటుకొనే నన్నటి ముళ్ళుగల కాయల కలుపు మొక్క (రా. 18).

బద్దగడ్డి ఒకరకం కలుపు మొక్క; ? చూ. దబ్బాకు (తె. 25).

బంతి(రొడ్డు) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 46).

బందారు రూ. బంజేరు, బందిరి, బందెడ. పసుప్పచ్చటి పూలు, దళసరి బూడిదరంగు బెరడు ఉండి మెట్టనేలల్లోను, రోడ్లపక్కను పెరిగేచెట్టు; కంచెమొక్కగా కూడా నాటబారు; దీని ఆకు చాలా తొందరగా చీకుతుంది: వచ్చి ఎరువుగా ప్రశస్తం: *Adina cordifolia*, Hk., *Nauclea cordifolia*, Willd. (రా. 5, 7, 8, 10, 11, 17, 26).

బందిరి చూ. బందారు (రా. 14).

బందెడ చూ. బందారు (కో. 8; రా. 23, 27).

బమ్మదొండ రూ. బెమ్మదొండ, బ్రమ్మదొండ. దొండలో ఒకరకం కలుపు మొక్క: ? *Echinops echinatus*, DC. (తె. 1).

బరవటం ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 3, 10, 12).

బర్కుటం ఉ. బరకటం. వెంపలి మాదిరిగాను, అంత కంటే సన్నంగాను ఉండే కలుపు మొక్క: *Tephrosia species* (కో. 48; తె. 18).

బర్రెపంత ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 21).

బర్లలం చూ. బల్లలం (తె. 10, 12)

బలజె ఉ. బలజి; చూ. బలుసు (రా. 7, 14).

బలరచ్చిక పర్యా. వెరికుసుము. బలరక్కెనచెట్టు; దీనినేలల్లోను, రోడ్లపక్కను ఏటాలేచి పెరిగే ముళ్ళకలుపు మొక్క: పసుపచ్చటిపూలు పూస్తుంది; *Argemone mexicana*, Linn. (కో. 40, 48).

బలుసు ఉ. బలస, బల్సు, బల్సు, బొల్సు; రూ.

బలజె. బంజరునేలల్లో పొడగా పెరిగే ముళ్ళకంచె మొక్క: పసుపచ్చటిపూలు పూస్తుంది; దీనిపళ్ళు తింటారు; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; కరువుకాలాల్లో దీదలు ఈఆకును తింటారు; *Plectronia parviflora*, Bedd, *Canthium parviflorum*, Lamk. (కో. 7, 8, 18, 39, 42; తె. 7; రా. 1, 3-5, 8, 11, 18, 25).

బల్లిగడ్డి ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 51).

బవటకాయ ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 41).

బవంతి చూ. బావంచి (తె. 42).

బాగాకు ఒకరకం ఆతెరువు మొక్క (రా. 3).

బాడిసె ఉ. బాద్మె, బాడిద; ఒకరకం కంచె మొక్క: *Erythrina indica*, Lamk. (కో. 17).

బామెంతలం బూడిదరంగు బెరడుగల ఒకరకం చిన్నముళ్ళ కలుపుచెట్టు; దీని గోధుమరంగు జిగురును వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Balsamodendron myrrha* (తె. 21).

బార (<కన్నడ. బారి) పర్యా. చూ. రేగు. వాడి అయిన సన్నటిముళ్ళు, పగుళ్ళతో కూడిన బూడిదరంగు బెరడు, పంగల కొమ్మలు, పసుపచ్చటి పూలు ఉండి 10-

20 అడుగుల ఎత్తుపెరిగే ముళ్ళచెట్టు; కొమ్మలు కంచెగా వేస్తారు; పళ్ళు తింటారు; దీని ఆకు, జిగురు, పళ్ళు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Zizyphus jujuba*, Lamk. (రా. 17).

5 బావంచి ఉ. బోంచె, బోవంచి; రూ. బవంతి. రోడ్ల పక్కను, బంజరుజయళ్ళలోను పెరిగే నీలిపూల పొట్టి కలుపు మొక్క; దీని గింజలను వైద్యంలోను, ఆకును వచ్చి ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Psoralea corylifolia*, Linn. (తె. 3, 9, 29).

10 బిల్లలం ఉ. బిల్లలుం. బిళ్ళల్లాటి ఆకులుగల కలుపు మొక్క (తె. 1, 4; రా. 14).

బిల్లు సారాణంగా చవుడునేలల్లో పెరిగే పెద్దచెట్టు; ఆకును వచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; కొయ్య కలపగా ప్రశస్తం; *Chloroxylon swietenia*, DC., or *Swietenia chloroxylon*, Roxb. (కో. 8; రా. 2, 9, 27).

బిల్లుడు(గడ్డి) మాగాణిలో ఎక్కువగా పెరిగే కలుపు మొక్క (కో. 21).

బుకిడి ఒకరకం కంచె మొక్క; మామిడి మొ. తోటల్లో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది; *Clerodendron infortunatum*, Linn. (కో. 42).

బుక్కాయి ఒకటిన్నరడుగు ఎత్తు పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క; కాడ ఎరుపురంగులో ఉంటుంది (కో. 4, 5, 15).

25 బుడకాసె ఒకరకం కలుపు మొక్క; కానెగడ్డిలో నాసి రకం; *Solomon nigrum*, Linn. (తె. 10).

బుడమ మెట్టనేలల్లో లేచి పెరిగే ఎక్కుడుతీగ; పసు ప్పచ్చటిపూలు పూస్తుంది; *Cucumis trigonus*, Roxb. (రా. 10, 18).

30 బుడెగ ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 27).

బుడ్డకట్టె వేరునెనగ తీగ; ఆతెరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Arachis hypogaea*, Willd. (తె. 1).

బుడ్డకాసర బుడ్డకాకర; ఏటాలేచి పెరిగే నులికాడలు గల ఒకరకం ఎక్కుడుతీగ; కాడ, తొడిమ, ఆకులు మృదువుగా ఉంటాయి; ఏడాది పొడుగునా తెలుపు లేక ఎరుపురంగు పూలు పూస్తుంది; వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Cardiospermum halicacabum*, Linn. (తె. 29).

40 బుడ్డకేరి మెట్టనేలల్లో లేచి పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క (రా. 10).

బుడ్డపొల్లు పర్యా. చూ. నెనగ(పొట్టు). వేరునెనగ పొట్టు; వేరునెనగ కాయల తొక్కు; బాగా మురిగితే ఎరువుగా ప్రశస్తం; *Arachis hypogaea*, Linn.

(తె. 6).

బుద్ధబుచ్చుల చూ. బుద్ధబుడనల (కో. 29).

బుద్ధబుడత చూ. బుద్ధబుడనల (తె. 41).

బుద్ధబుడన ఉ. బుద్ధబుడిన; చూ. బుద్ధబుడనల (కో. 26, 27, 32, 35, 36).

బుద్ధబుడనల రూ. బుద్ధబుచ్చుల, బుద్ధబుడత, బుద్ధబుడన, బుద్ధబునర; ఎర్రనేలల్లో పెరిగే కలుపు మొక్క; పసుపుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; అమెరికానుంచి తెచ్చింది; *Physalis peruviana*, Linn. (కో. 13).

బుద్ధబుడుపుల ఒకరకం కలుపు మొక్క; పచ్చి ఎరువుగానూ వాడతారు; ? చూ. బుద్ధబుడనల (కో. 31).

బుద్ధలలం (<బుద్ధల+అలం) నేలలో దుంపలాది, పైన ఉల్లి కాడలాటి కాడలతో పెరిగే కలుపు మొక్క (తె. 22).

బూజు(గడ్డి) చూ. బూసి(గడ్డి) (కో. 13).

బూతరాకాసి మెట్టలో పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 8, 10, 14, 27; తె. 1, 41).

బూతులసి ఉ. బూతుల్లి. నేలతులసి; *Ocimum sanctum species* (కో. 17).

బూసి(గడ్డి) ఉ. బూసు(గడ్డి); రూ. బూజు(గడ్డి). ఎర్రలనేల్లో దట్టంగా మొలిచి పెరిగే ఒకరకం గడ్డి మొక్క; కాడ నన్నగా ఉంటుంది (కో. 8; తె. 22; రా. 1).

బెండకాడ పర్యా. బెండలం. మెట్టలో పెరిగే నూగుగల కలుపు మొక్క; పసుపుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; *Abutilon species* (కో. 12, 24; తె. 42).

బెండలం (<బెండ+అలం) పర్యా. చూ. బెండకాడ. మెట్టలో పెరిగే నూగుగల కలుపు మొక్క; పసుపుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; *Abutilon species* (రా. 12, 18).

బెమ్మదండ బ్రహ్మదండిచెట్టు; ఏటాలేచి పెరిగే చిన్న ముళ్ళ మొక్క; ముళ్ళు గుత్తులుగా ఉంటాయి; ఊదారంగు పూలు పూస్తుంది; గింజలు ఆవల్లాగా ఉంటాయి; *Tricholepsis gladderima*, DC. (తె. 41).

బెమ్మదొండ చూ. బమ్మదొండ (కో. 21).

బెల్లపలం (<బెల్లపు+అలం) గుండ్రటి ఆకులుగల ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 20).

బేటి వెడల్పాకుల కంచెచెట్టు (రా. 15).

బొక్కుడు చూ. బొక్కెన(ఆకు) (కో. 48).

బొక్కెన(ఆకు) ఉ. బొక్కిన; రూ. బొక్కుడు. నీరుచిచ్చిలి; చెమ్మనేలల్లోను, పచ్చికబయళ్ళలోను, ఏటా మొలిచి పాకుతూ పెరిగే కలుపు మొక్క; నీటివారల ఏవుగా పెరుగుతుంది; సువాసనగల తెల్లటిపూలు, రంపం పళ్ళు లాటి ఒంటరిచేరిక ఆకులు, గుజ్జుగల గుండ్రటి ఎర్రటి పళ్ళు

ఉంటాయి; *Lippia nodiflora*, Mich. (కో. 4, 21; రా. 1).

బొగ్గలి ఉ. బొగ్గిల, బొగ్గిలి. లావాటి తెల్లటి ముళ్ళు గల చెట్టు; దీనికొమ్మలు కంచెకు ఉపయోగిస్తారు; (రా. 5, 17, 18).

బొగ్గాకు ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 26, 27, 36).

బొంగులాకు ఒకరకం కలుపు మొక్క; ? చూ. వెదురాకుల(గడ్డి) (కో. 6).

బొటికె ? గొట్టి; బొట్టుగుచెట్టు; దీని కొమ్మలు కంచెకు వాడతారు; ? *Osyris peltata*; ? *Zizyphus xylopyrus*, Willd. (రా. 9).

బొటెమాకు ? బొట్టుగు; చూ. బొటికె (కో. 26).

బొడ్డుపావలి రూ. బొడ్డుపాయలాకు; పర్యా. పెద్ద పాయలాకు. చెమ్మనేలల్లో ఏటా లేచి పెరిగే కలుపు మొక్క; పసుపుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; ఆకును, గింజలను వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; కూరగాను వాడతారు; కరువుకాలాల్లో బీదలు ఈ ఆకును తింటారు; *Portulaca oleracea*, Linn. (తె. 39).

బొనుగడ్డి (<బొనుగు(కు)+గడ్డి) ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 42).

బొంత(గడ్డి) పర్యా. చూ. బొంతూద. చెమ్మనేలల్లో మొలిచి కొర్రకంకి మాదిరి ఎన్ను ఈనే ఊదరగడ్డి; పశువుల మేడకు ప్రస్తం; *Echinochloa stagnina*, Beauv, *Panicum crusgalli*, Linn. (తె. 16, 17, 19, 20).

బొంతజెముడు పర్యా. బొమ్మజెముడు. పాపాక్షి; ఒకరకం కంచె మొక్క; *Euphorbia antiquorum*, Linn.; *Tithymalus antiquorum*, Bush. (రా. 6, 8).

బొంతూద (<బొంత+ఊద) పర్యా. బొంత(గడ్డి). చెమ్మనేలల్లో మొలిచి కొర్రకంకి మాదిరి ఎన్ను ఈనే ఊదరగడ్డి; పశువులమేడకు ప్రశస్తం; *Echinochloa stagnina*, Beauv., *Panicum crusgalli*, Linn. (కో. 26).

బొమ్మజెముడు పర్యా. చూ. బొంతజెముడు. పాపాక్షి; ఒకరకం కంచె మొక్క; *Euphorbia antiquorum*, Linn., *Tithymalus antiquorum*, Bush. (రా. 18).

బొమ్మమేడి ఉ. బొమ్మడి, బొమ్మేడి; చూ. బ్రహ్మమేడి (తె. 25, 38).

బొమ్మిడపాకు ఎర్రనేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే కలుపు మొక్క (కో. 13, 14, 18).

బొల్లిబూస పెద్దపాపర: గరువునేలల్లో మొలిచి నేలపై పాతే ఒకరకం కలుపుమొక్క: *Citrullus colocynthis*, Schrad. (తె. 30).

బోడతరం చూ. బోడనరం. చెమ్మనేలల్లో, ముఖ్యంగా పరిచేలల్లో ఏటా లేచి పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క: ఎర్రటిపూలు పూస్తుంది: *Sphaeranthus indicus*, Linn. (తె. 4).

బోడనరం చూ. బోడతరం (తె. 40).

బ్రమ్మదొండ చూ. బమ్మదొండ (కో. 22).

బ్రహ్మమేడి చూ. బొమ్మమేడి. కాకిమేడి: చిన్న గుండ్రటి ఆకుల్ని పళ్ళులు తింటాయి; కొమ్మలనుంచి నార కూడా తీస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు: *Ficus oppositifolia*, Roxb., *Ficus hispida*, Linn., *Ficus daemonum*, Koen. (తె. 26).

భూదినుసు ? భూతాంకుళం: ఒకరకం కలుపు మొక్క: ? *Nepeta malabarica* (కో. 37).

మంగ పొదగా పెరిగే ముళ్ళకంచెమొక్క: దీని పసు పచ్చటిపళ్ళను చేపలకు ఎరగా ఉపయోగిస్తారు: *Randia dumetorum*, Lamk., or *Gardenia dumetorum*, Retz. (కో. 8, 11; తె. 34; రా. 4, 8, 11).

మంగళగిరి(కంప) పొదుగాటి వాడి ముళ్ళుండి గుబురుగాపెరిగే చిన్న కంచెమొక్క: కొమ్మను నరికి పాతీతే బిత్తి పెరుగుతుంది; దీని జిగురును వైద్యంలో వాడతారు: *Balsamodendron genus* (తె. 40).

మంచిబెముడు దబ్బిబెముడు: కంచెమొక్క (తె. 9).

మంచిబెండ ముద్రబెండచెట్టు: కలుపుమొక్క: ఆకులు మృదువుగా, జిగురుగా ఉంటాయి: *Sidarthombifolia*, Linn. (రా. 18).

మదపాకు మెట్టనేలల్లో పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క: చూ. మోదపాకు (రా. 23).

మదనకత్తె పర్యా. చూ. మదనబుడత. ఎర్రనేలల్లో పెరిగే పాకుడు తీగ: కొమ్మలు 4 పలకలుగా గరుకుగా ఉంటాయి: చిన్నచిన్న నూలుపోగుల్లాటి వేళ్ళుంటాయి: కణుపు సందుల్లో ఒక్కొక్కటికి నాలుగునుంచి ఆరుదాకా తెలుపు లేక నీలిరంగు పూలుంటాయి: *Spermacoce hispida*, Linn., *Borreria hispida*, K. Sch. (రా. 15).

మదనకాడ పర్యా. చూ. మదనబుడత. ఎర్రనేలల్లో పెరిగే పాకుడు తీగ: కొమ్మలు 4 పలకలుగా గరుకుగా ఉంటాయి: చిన్నచిన్న నూలుపోగుల్లాటి వేళ్ళుంటాయి: కణుపు సందుల్లో ఒక్కొక్కటికి నాలుగునుంచి ఆరుదాకా తెలుపు లేక నీలిరంగు పూలుంటాయి: *Spermacoce*

hispida, Linn., *Borreria hispida*, K. Sch (కో. 8, 24, 37).

మదనబుడత పర్యా. మదనకత్తె, మదనకాడ, మదన ముత్త(కాడ), మదనలం, మదనాకు. ఎర్రనేలల్లో పెరిగే పాకుడుతీగ: కొమ్మలు 4 పలకలుగా గరుకుగా ఉంటాయి: చిన్నచిన్న నూలుపోగుల్లాటి వేళ్ళుంటాయి: కణుపు సందుల్లో ఒక్కొక్కటికి నాలుగునుంచి ఆరుదాకా తెలుపు లేక నీలిరంగు పూలుంటాయి: *Spermacoce hispida*, Linn., *Borreria hispida*, K. Sch. (కో. 31; తె. 32, 33, 37-39).

మదనముత్త(కాడ) పర్యా. చూ. మదనబుడత. ఎర్రనేలల్లో పెరిగే పాకుడుతీగ: కొమ్మలు 4 పలకలుగా గరుకుగా ఉంటాయి: చిన్నచిన్న నూలుపోగుల్లాటి వేళ్ళు ఉంటాయి: కణుపు సందుల్లో ఒక్కొక్కటికి నాలుగునుంచి ఆరుదాకా తెలుపు లేక నీలిరంగు పూలుంటాయి: *Spermacoce hispida*, Linn., *Borreria hispida*, K. Sch. (కో. 29).

మదనలం పర్యా. చూ. మదనబుడత. ఎర్రనేలల్లో పెరిగే పాకుడుతీగ: కొమ్మలు 4 పలకలుగా గరుకుగా ఉంటాయి: చిన్నచిన్న నూలుపోగుల్లాటి వేళ్ళుంటాయి: కణుపు సందుల్లో ఒక్కొక్కటికి నాలుగునుంచి ఆరుదాకా తెలుపు లేక నీలిరంగు పూలుంటాయి: *Spermacoce hispida*, Linn., *Borreria hispida*, K. Sch. (తె. 34).

మదనాకు పర్యా. చూ. మదనబుడత. ఎర్రనేలల్లో పెరిగే పాకుడుతీగ: కొమ్మలు 4 పలకలుగా గరుకుగా ఉంటాయి: చిన్నచిన్న నూలుపోగుల్లాటి వేళ్ళుంటాయి: కణుపు సందుల్లో ఒక్కొక్కటికి నాలుగునుంచి ఆరుదాకా తెలుపు లేక నీలిరంగు పూలుంటాయి: *Spermacoce hispida*, Linn., *Borreria hispida*, K. Sch. (కో. 7-10, 13); భేదాలు: ఏనుగుమదన ఉ. ఏనిగ మదన. పెద్దపెద్ద ఆకులు గలది (కో.); సన్నమదన జానె దెత్తు పెరుగుతుంది (కో.).

మద్ది దీని కొమ్మలను కంచెకంపగాను, ఆకును పచ్చి ఎరువుగాను ఉపయోగిస్తారు: *Morinda tinctoria*, Roxb., *Morinda tomentosa*, Heyne. (తె. 3, 11, 38).

మద్దేకు ? (<మద్ది + ఆకు) ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 31).

మర్రి ఊడలుగల పెద్దచెట్టు: కొమ్మలు విశాలంగా వ్యాపిస్తాయి: ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు: *Ficus bengalensis*, Linn. (తె. 11, 14; రా. 3, 18, 20).

మలవ చూ. మొలవ (రా. 23).

మల్ల చూ. మల్లె (కో. 3).

మల్లె రూ. మల్లె. పైరు తెగుళ్ళలో ఒకటి; గోధుమ, చెరకు, జొన్న, పొగాకు మొ. పైర్లలో ఎక్కువగా వడుతుంది; ఇది ఆ చెట్టులోనుంచే పుట్టి, దాని సారాన్ని తీసుకొని పెరుగుతుంది; వృక్షశాస్త్ర పరిభాషలో దీన్ని 'పరాన్న భుక్కు' (Parasite) అని అంటారు; *Striga lutea*, Lour. (కో. 4, 7; తె. 1).

మాదవపురి చూ. మాదవపురి (తె. 31, 33).

మాదవపురి ఉ. మాదవపురి; రూ. మాదవపురి, మాదేవురం. ఒకరకం కలుపుమొక్క. (తె. 28).

మాదేవురం చూ. మాదవపురి (కో. 31).

మానవతలం (<మానవతి + అలం, ? మానవతి < మానవతి) ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 4).

మామిడి మామిడి; దీనికొమ్మలు కంచెరువేస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Mangifera indica*, Linn. (కో. 39, 41, 45; రా. 17, 18).

మినగిరి ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 1).

మినుం సాగుచేసే 4 నెల్ల పంట; ఆకెరువుగా ప్రళస్తం; *Phaseolus radiatus*, Linn. (కో. 20).

మిరపలం (<మిరప + అలం) మిరపచెట్టు మాదిరిగా పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; *Croton species* (తె. 12, 32, 37).

ముదిని చూ. ముదినిక (కో. 48).

ముదినిక రూ. ముదిని, మొదనిక, మొదికిని. ఒకరకం కలుపుమొక్క; ? మదనబుడక (కో. 40, 46, 49).

ములక ముండ్లం ఒకరకం ముళ్ళ కలుపుమొక్క; ? *Solanum ferox*, Linn. (తె. 4).

ములగ మునగచెట్టు; 30-35 అడుగుల ఎత్తు పెరుగుతుంది; దీని పొడుగాటి కొమ్మలను కంచెదడికి వాడతారు; బెరడు, పూలు, వేరును వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Moringa pterygosperma*, Gaertn (కో. 39).

ముల్లతోటకూర రూ. ముళ్ళతోటకూర. 2, -3, ఆడుగులెత్తు పెరిగే మొండిరకం ముళ్ళ కలుపుమొక్క; కాడలు ఎర్రగా ఉంటాయి; దీని ఆకును కూరగా వండుకొని తింటారు; పాడిపత్రపుల మేతకు ఈ ఆకు ప్రళస్తం; *Amarantus spinosus*, Linn. (కో. 37).

ముళ్ళతోటకూర చూ. ముల్లతోటకూర (కో. 22, 23).

ముష్టి ఉ. మట్టి; రూ. ముసిడి, ముసిణి. విషముష్టి మొక్క; కంచెగా వేస్తారు; ఇనకనేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది; *Strychnos nux-vomica*, Linn. (కో. 7; రా. 3).

ముసిడి చూ. ముష్టి (కో. 42).

ముసిణి ఉ. ముసిని; చూ. ముష్టి.

మూకాల(తీగ) ఒకరకం కలుపు

మూడాకు(ల)తీగ రూ. మూడాకు

చూ. మూడాకులలం. రెమ్మ రెమ్మకు

ఒకరకం పాకుడు కలుపుమొక్క (కో.

మూడాకు(ల)తీవ ఉ. మూడాకు

కులతీగ (తె. 34).

మూడాకులలం ఉ. మూడాకులలుం

కు(ల)తీగ, మూడాకు(ల)తీవ. రెమ్మ

అకులుండే ఒకరకం పాకుడు కలుపుమొక్క

తె. 7, 8, 10, 33).

మెట్టతామర మెట్టనేలల్లో పెరిగే

మొక్క; *Canna indica*, Linn

orientalis, Rose. (కో. 23).

మెత్తబొద్దు తుంగ మాదిరిగా ఉండే

కలుపుమొక్క; ఎత్తు ఎడగడు; *Fimbr*

(తె. 15).

మేకమెత్తన (-ఆకు, -కాడ) సహ

ల్లోను, నల్లరేగడి నేలల్లోను గుబురుగా

మొక్క; ఆకులు సన్నగా ఉంటాయి;

maderaspatensis, Linn. (కో. 1

మేడెలం (<మేడి + అలం) బెత్తె

చిన్న ఆకులతో పుల్లలాగా ఎదిగే కలు

15, 25).

మేపాళం చూ. నేపాళం (కో. 23)

మొగలి ఉ. మొగులు. ముళ్ళఅంచుల

లుండి 20-25 అడుగుల ఎత్తుదాకా పొడగ

చెట్టు; కంచెగా వాడతారు; *Pandanus*

imus, Linn. (కో. 51).

మొదనిక చూ. ముదినిక (కో. 39).

మొదికిని చూ. ముదినిక (కో. 51)

మొలవ రూ. మలవ. మూగాణిలో

గడ్డిమట్టు; వరువుల మేతకు ప్రళస్తం; *L*

annulatum, Stapf., *Andropogon*

Forsk (కో. 18-22, 24; తె. 41); శే

మొలవగడ్డిలో ఒకరకం (కో.).

మోకాలు ఒకరకం కలుపుమొక్క (

మోడపాకు ఉ. మాడపాకు. ఒకరకం

(కో. 8-10).

మోతుకు ఉ. మోతక, మోతుక;

(తె. 11, 14, 15, 26, 27, 31).

మోదుగ ఉ. మోదెగ; రూ. మోతు

నేలల్లోను, ఉప్పువరల్లోను ఎక్కువగా పెరిగే వెడల్పాకుల చెట్లు; ఎర్రటి పెద్దపూలు పూస్తుంది; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Butea frondosa*, Koen. (కో. 30).

మోదెములం (<మోదెం + అలం) ఒకరకం కలుపు మొక్క (తె. 34, 36).

రక్కన(గడ్డి) చూ. రాకాసి(గడ్డి) (కో. 27).

రక్తకాయ(చెట్టు) : ఎర్ర చందనపు చెట్టు; *Pterocarpus santalinus*, Linn. (కో. 51).

రక్తవల్లి ఒంటికి తగిలే దురద కలిగే కలుపుమొక్క (కో. 50).

రాకాసి(గడ్డి) రూ. రక్కన(గడ్డి). ఆఫ్రికానుంచి తెచ్చి పశువులమేతకోసం పైరుచేసున్న గడ్డిమొక్క; *Pennisetum clandestinum*, Hochst (కో. 47).

రాగినె చూ. రేవన(గడ్డి) (కో. 46).

రాస(గడ్డి) పర్యా. చూ. రాసిక. ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 39).

రాసిక రూ. రేస్క; పర్యా. రాస(గడ్డి). ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 42, 43).

రూకపత్తి(గడ్డి) పర్యా. చూ. రూకాబత్తె. మాగాణిలో పెరిగే పాకుడు తీగ; దీని ఆకును కూరగా వండుకొంటారు (రా. 26).

రూకాబత్తిక రూకాబత్తె (రా. 1).

రూకాబత్తె రూ. రూకాబత్తిక; పర్యా. రూకపత్తి (గడ్డి). మాగాణిలో పెరిగే పాకుడు తీగ; దీని ఆకును కూరగా వండుకొంటారు (కో. 8).

రెప్పొద్ద ఒకరకం ఆకెరుపుమొక్క (రా. 7).

రెయ్యికాలు(గడ్డి) ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 48, 51).

రెల్ల ఒకరకం కంచెమొక్క; గోధుమరంగుల దీని కొయ్యను వ్యవసాయ పరికరాలకు ఉపయోగిస్తారు; *Cassia fistula*, Linn. (కో. 42).

రెల్లు(గడ్డి) నీటివారలను, చెమ్మనేలల్లోను పెరిగే గడ్డిమొక్క; ఎనుముల మేతకు ప్రశస్తం; పూరిపాకలకు ఈ గడ్డిని ఉపయోగిస్తారు; దీన్నే కాకి పెడురు, పెర్రి తెరకు అనీ అంటారు; *Saccharum spontaneum*, Linn. (కో. 49, 51).

రేగు ఉ. రేగి; రూ. రేనె; పర్యా. జార, నీకి. వాడి అయిన సన్నటి ముళ్ళు, వగుళ్ళతో కూడిన బూడిదరంగు బెరడు, పంగలకొమ్మలు, పసుపుచ్చటి పూలు ఉండి 10-20 అడుగులెత్తు పెరిగే ముళ్ళచెట్టు; కొమ్మలు కంచెకు వేస్తారు; పళ్ళు తింటారు; దీని ఆకు, జిగురు పళ్ళు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Zizyphus jujuba*,

Lamk. (కో. 8, 9, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 32; తె. 1, 38, 40, 41; రా. 12).

రేంచి : రేవలచిన్ని; ఒకరకం ఆకెరుపుమొక్క (కో. 50).

రేనె ఉ. రేణి, రేని; చూ. రేగు (తె. 9, 10, 34; రా. 8, 9, 11, 14, 18, 25); భేదం : జిప్సేని (<జిప్టి రేని < చిట్టి + రేని, రేని < రేనె) రేగుతో మరీపొట్టిరకం ముళ్ళ మొక్క; రాతినేలల్లో గుబురుగా పెరుగుతుంది; కంచెలకు ఎక్కువగా వాడతారు; *Zizyphus fruticosa*, Haines (తె.).

రేపాల నేపాల చెట్టు; కంచెమొక్క; *Jatropha curcas*, Linn. (కో. 45).

రేపావల్లి పావలిలో ఒకరకం మొక్క; రోడ్ల పక్కను, బంజరు నేలల్లోను పెరుగుతుంది; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Purtulaca species*, Linn. (రా. 7).

రేల పెద్దపొదగా పెరుగుతుంది; సువాసనగల తెల్లటి పూలు, మెత్తటి బెరడు, గింజల చుట్టూ దళసరిపొరగా నల్లటిగుట్ట ఉంటుంది; గుట్టను కరవు కాలాల్లో వీరలు తింటారు; బెరడును తోళ్ళను వదును చెయ్యటంలో ఉపయోగిస్తారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Cassia fistula*, Linn., *Cassia rhombifolia*, Roxb. (తె. 11, 12, 14, 38; రా. 14).

రేవటిములగ ? (రేవటి < రేవడ) ఒకరకం కలుపు మొక్క; ? *Solanum xanthocarpum*, Sch. & Wendl. (కో. 51).

రేవన(గడ్డి) రూ. రాగినె. ఒకరకం కలుపుమొక్క; *Arthraxon lanceolatus*, Hochst. (కో. 37, 42).

రేస్క చూ. రాసిక (తె. 1).

రొట్ట రూ. రొడ్డ; పర్యా. ఆకు. విత్తనం చల్లటానికిని, ఉడుపులకును ముందు మళ్ళల్లో ఎరువుగా వేసి తొక్కే చెట్ల ఆకు (కో. 23, 25, 30, 34, 39, 43).

రొడ్డ చూ. రొట్ట (కో. 39-41, 43, 45, 46).

రొంత ఒకరకం కంచెమొక్క (కో. 42).

రోకటిబండ రూ. లోకలబండ. సున్నటి పొడుగాటి ఆకులు, పొట్టికొమ్మలు, వలకల కాడ, ఎరుపు కలిగిన నీలి రంగుపూలు ఉండి బీటినేలల్లో ఏటా రేచి గుబురుగా పెరిగే కలుపుమొక్క; *Tricholepis radicans*, DC. (కో. 13, 15, 27, 29, 31, 32, 35; తె. 22).

రొద్రం(పరక) : రుద్రజడచెట్టు; ఒకరకం కంచె మొక్క; ? *Ocimum basilicum*, Linn., ? *Opuntia cylindrika*, Mill. (తె. 9).

లక్కె-(కంప) ? (<కన్నడ. లక్కి) ఒకరకం కంచె

మొక్క; మెత్తటి గుఱ్ఱగల వల్లటి పళ్ళుంటాయి; *Vitex leucoxylon*, Linn. (రా. 6).

అంజనవరం పర్యా. సన్నాపాకు, సవరాలగడ్డి. జెడ లాగ పొడుగాటి కాడఉండే కలుపుమొక్క; తీగగా పాకు తుంది; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Paederia foetida*, Linn. (కో. 8-11).

లింగదొండ కంచెలమీదను, పొదలమీదను ఏటా లేచి పెరిగే మెత్తటి పలకల కాడల పాకుడుతీగ; ఆకుల అంచులు రంపంపళ్ళలాగా ఉంటాయి; పళ్ళు తెల్లటి నిలుపుచారలతో ఇటికరంగులో ఉంటాయి; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; అకు, వేరు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Bryonia laciniata*, Linn. (తె. 1).

లేటిగడ్డి ఒకరకం కలుపుమొక్క; ? చూ. పందిలేడు (గడ్డి) (కో. 42).

లోకలబండ చూ. రోకటిబండ (తె. 31, 41)

లోలగ ఉ. లోలక. ఒకరకం కంచెమొక్క; సువాసనగల తెల్లటిపూలు, లేత ఎరుపురంగు కర్రగలమొక్క; *Pterospermum suberifolium*, Lamk. (కో. 42).

వజ్రపునీలి పర్యా. చూ. నక్కనరం. రోడ్ల పక్కను, బంజరునేలల్లోను 3 అడుగుల ఎత్తు గుబురుగా పెరిగే ఒక రకం కలుపుమొక్క; లేత ఎరుపురంగుపూలు పూస్తుంది; *Indigofera trita*, Linn. (తె. 1).

వంజ(గడ్డి) ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 42).

వడిపిల్లు ఉ. వడిపిలి, వడిపిల్ల; చూ. వరిపిలి (కో. 9; తె. 1-5, 7-9, 11, 12, 29, 32-34, 37, 38, 42; రా. 23, 27, 28).

వడపిళ్ళ చూ. వరిపిలి (తె. 41).

వడెంది ఒకరకం కంచెమొక్క (రా. 5).

వడ్డిలి చూ. వరిపిలి (తె. 19).

వడ్లపూస పర్యా. వరిపూస(ల) (గడ్డి) పాచిలో ఒక రకం; వరిచేలలో ఏటాలేచి అడుగు అడుగున్నర ఎత్తు పెరిగే గడ్డిమొక్క; తిండిగింజలకోసం కొండవాళ్ళు దీన్ని పైరుచేస్తారు కూడా; దీని గట్టి తొడిమలతో కొండవాళ్ళు పూసల పేర్లను తయారుచేస్తారు; *Coix lachryma-jobi*, Linn. (కో. 5).

వరిపిడి చూ. వరిపిలి. (కో. 30).

వరిపిలి (<వరి + పిలి; పిలి < తమిళం పిల్లగడ్డి, కసపు) చూ. ఒడిపేలు, వడిపిల్లు, వడిపిళ్ళ, వడ్డిలి, వరిపిడి, వల్పిడి వరిమొక్క లాగాఉండి, మాగాణినేలల్లో పెరిగే గడ్డి; దాచుకంకి లాటి ఎన్నువేస్తుంది (కో. 39).

వరిపూస(ల) (గడ్డి) ఉ. ఒరిపూసలగడ్డి; పర్యా. చూ. వడ్లపూస. పాచిలో ఒకరకం; వరిచేలలో ఏటాలేచి

అడుగు అడుగున్నర ఎత్తు పెరిగే గడ్డిమొక్క; తిండిగింజల కోసం కొండవాళ్ళు దీన్ని పైరుచేస్తారు కూడా; దీని గట్టి తొడిమలతో కొండవాళ్ళు పూసల పేర్లను తయారుచేస్తారు; *Coix lachryma-jobi*, Linn. (కో. 5).

వర్తతులసి తుప్పగా పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; *Ocimum genus* (కో. 36).

వల్పిడి చూ. వరిపిలి (తె. 21, 23, 28).

వసుదేవకాడ ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 22).

వాకుడు చూ. వాగుడు. రోడ్లపక్కను, బంజరునేలల్లోను పెరిగే ముళ్ళ కలుపుమొక్క; కంచెమొక్క కూడా; దీని వేళ్ళను వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Solanum xanthocarpum*, Sch. & Wendl. (కో. 13).

వాగుడు చూ. వాకుడు (కో. 35).

వామిటాకు పర్యా. వామిటిరోడ్ల, వాయింటచెట్టు; ఏటాలేచి పెరిగే కలుపుమొక్క; కరువుకాలాల్లో బీదలు ఈ ఆకును తింటారు; *Cleome pentaphylla* (కో. 6, 27, 32, 35; తె. 41; రా. 1, 23); భేదం: ఎర్ర-ఎర్రటి కాడలు గల వాయింటచెట్టు (కో.).

వామిటిరోడ్ల ఉ. వోమిటిరోడ్ల; పర్యా. చూ. వామిటాకు. ఏటాలేచి పెరిగే కలుపుమొక్క; కరువుకాలాల్లో బీదలు ఈ ఆకును తింటారు; *Cleome pentaphylla*. (కో. 40).

వాయిలి చూ. వావిలి (తె. 6).

వావిలి ఉ. అయిల, వాయిల; చూ. వాయిలి. నిర్గండి; 10 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే కంచెమొక్క; సన్నటి నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కొమ్మలను కంచెదళ్ళకు వాడతారు; వైద్యంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు; *Vitex negundo*, Linn. or *Vitex trifolia*, Linn. (తె. 5, 9; రా. 7, 18).

విష్ణుకాంత బంజరుబయళ్ళలో పెరిగే చిన్న పాకుడు కలుపుమొక్క; పట్టుకుచ్చులాటి తెల్లటి నూగుతో నిండి ఉంటుంది; లేత నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; *Evolvulus alsinoides*, Linn. (కో. 47).

వెదురాకుల(గడ్డి) ఉ. ఎదురాకుల (గడ్డి). ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 48, 49).

వెందిరి ఉ. ఎందిరి; చూ. వెన్నెదురు (తె. 42).

వెన్నపూసలం ఉ. ఎన్నపూసలం (<వెన్నపూస + అలం) ఒకరకం కలుపుమొక్క; ? చూ. వెన్నముద్దాకు (తె. 7-10, 34).

వెన్నముద్దలాకు ఉ. ఎన్నముద్దలాకు; చూ. వెన్నముద్దాకు (కో. 17).

వెన్నముద్దాకు (<వెన్నముద్ద + ఆకు) చూ. వెన్నముద్దలాకు; పర్యా. చూ. వెన్నెదురు. నీటివారల పెరిగే

ఒకరకం పాకుడు కలుపు మొక్క: వెన్నదేవికూర అనీ అంటారు; వానాకాలంలో నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కల్లి పాలు తాగే అలవాటును మాన్పించటానికి ఈ ఆకును తెచ్చి లేగలకు తినిపిస్తుంటారు; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; వైద్యంలోను ఉపయోగిస్తారు; *Commelyna communis*, MAMP. (తె. 28).

వెన్నాద్రి ఉ. ఎన్నాద్రి: చూ. వెన్నెదురు (తె. 12, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31).

వెన్నిద్దలకాడ చూ. వెన్నిద్రకాడ (కో. 21, 22).

వెన్నిద్రకాడ ఉ. ఎన్నిద్రకాడ: చూ. వెన్నిద్దలకాడ; పర్యా. చూ. వెన్నెదురు. నీటివారల పెరిగే ఒకరకం పాకుడు కలుపు మొక్క: వెన్నదేవి కూర అనీ అంటారు; వానాకాలంలో నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కల్లిపాలు తాగే అలవాటును మాన్పించటానికి ఈ ఆకును తెచ్చి లేగలకు తినిపిస్తుంటారు; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; వైద్యంలోను ఉపయోగిస్తారు: *Commelyna communis*, MAMP. (కో. 11).

వెన్నెదురు ఉ. ఎన్నెదురు (<వెన్న + వెదురు) చూ. వెందిరి, వెన్నాద్రి: వేనాద్రి పర్యా. వెన్నముద్దాకు, వెన్నిద్దలకాడ, వెన్నిద్రకాడ, వెల్లిద్రాకు. నీటివారల పెరిగే ఒకరకం పాకుడు కలుపు మొక్క: వెన్నదేవికూర అనీ అంటారు; వానాకాలంలో నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కల్లిపాలు తాగే అలవాటును మాన్పించటానికి ఈ ఆకును తెచ్చి లేగలకు తినిపిస్తుంటారు; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; వైద్యంలోను ఉపయోగిస్తారు; *Commelyna communis*, MAMP. (కో. 43, 46, 48).

వెంపరాకు ? వెంపరి; ఆకెరువు (తె. 3).

వెంపలి ఉ. ఎంపలి, ఎంపల. రోడ్లవక్కను, బంజరు నేలల్లోను మొలిచి చింతాకులాటి ఆకులుండి రెండు మూడు అడుగుల ఎత్తు తుప్పగా పెరిగే కలుపు మొక్క; ఎర్రటి పూలు పూస్తుంది; వచ్చిఎరువుగా ప్రళస్తం; *Tephrosia purpurea*, Pers. (కో. 5, 6, 8, 9, 11, 13-17, 21-29, 31, 32, 34-37, 39-41, 43-51; తె. 1, 5-8, 12, 15, 20, 22-29, 31-33, 35, 37-41; రా. 16-18, 23, 25-28).

వెరికసుమ పర్యా. చూ. బలరచ్చిక. సులిపుచ్చబెట్టు; వీటి నేలల్లోను, రోడ్లవక్కను ఏటా లేచి పెరిగే ముళ్ళ కలుపు మొక్క; పసుపుచ్చటిపూలు పూస్తుంది; *Argemone mexicana*, Linn. (రా. 18).

వెరినెరప ఒకరకం కలుపు మొక్క (రా. 28).

వెరిసర్ర నజ్జలాగా ఉండే కలుపు మొక్క (రా. 21).

వెరినూపు ఉ. ఎరినూగు, ఎరినూవ్. అడవిసువు;

ఏటా లేచి పెరిగే నూనెవిత్తుల మొక్క; పసుపుచ్చటి పూలు పూస్తుంది; దీని గింజలనుంచి చమురు తీస్తారు; అదినీనియా దేశపు మొక్క: *Guizotia abyssinica*, Cass. (కో. 23, 42; తె. 37).

5 వెరిమిరప ఉ. ఏరిమిరప, ఎరిమిరప; పర్యా. ఏచ్చి మిరప. మెట్టనేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే కలుపు మొక్క; అమెరికా నుంచి తెచ్చింది; *Croton sparsiflorus*, Mor. (కో. 7, 8).

వెరి(రోడ్ల) ఉ. ఎరి (రోడ్ల). ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 40).

వెరివాము ఉ. ఎర్రోము. ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 8).

వెర్రూదర ఉ. ఎర్రూదరి (<వెరి + ఊదర) ఊదర్ల లాగా పెరిగే ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 5).

15 వెర్రోరి ఉ. ఎర్రోరి (<వెరి + వరి) అడవి వరి మొక్క (తె. 5).

వెలమ ఉ. ఎలమ. ? వెలగ; ఒకరకం ఆకెరువు మొక్క (రా. 11, 26).

20 వెల్లురు ఉ. ఎల్లర, ఎల్లరి, ఎల్లురు; చూ. ఏడతర. వెలుతురు చెట్టు; బంజరు నేలల్లో 6-7 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే ముళ్ళచెట్టు; ముళ్ళ గట్టిగా, కురచగా ఉంటాయి; లేత పసుపురంగుకొయ్యి, బూడిదరంగు ఆకులు, ఎరుపు, తెలుపు, పసుపురంగుల్లో పూలు ఉంటాయి; లేత చిగుళ్ళను కంటి చికిత్సల్లో ఉపయోగిస్తారు; *Dichrostachys cinerea*, W. & A. (కో. 2, 8, 11, 18; రా. 6, 9, 11, 18).

25 వెల్లిద్రాకు ఉ. ఎల్లిద్రాకు; పర్యా. చూ. వెన్నెదురు. నీటివారల పెరిగే ఒకరకం పాకుడు కలుపు మొక్క; వెన్నదేవి కూర అనీ అంటారు; వానాకాలంలో నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; కల్లిపాలు మాన్పించటానికి ఈ ఆకును లేగలకు తినిపిస్తుంటారు; వైద్యంలోను ఉపయోగిస్తారు; *Commelyna communis*, MAMP. (కో. 7).

వేనాద్రి చూ. వెన్నెదురు (కో. 26; తె. 40).

35 వేప ఉ. ఎప. వేపచెట్టు; ఆకును వచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Melia azadirachta*, Linn. (కో. 5, 6, 8, 25, 39; తె. 5, 7, 11, 14, 24, 25, 29, 34; రా. 3, 6-9, 11, 17-19, 23, 25, 26, 28).

వేసంగి(గడ్డి) ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 47).

తైవలాకు ? పాచి (కో. 17).

సకునూగు ఒకరకం కలుపు మొక్క (కో. 31).

40 సడ ఒకరకం కంచె మొక్క (తె. 9).

సన్నజెముడు పర్యా. చూ. కళ్ళి. పొదగా పెరిగే ఒకరకం కంచె మొక్క: *Euphorbia tirucalli*, Linn. (రా. 25).

సన్నాసాకు (<సన్నాసి + ఆకు) పర్యా. చూ. లంజెనవరం. జెడలాగా పొడుగుగాటి కాడకందే కలుపుమొక్క; తీగగా పాకుతుంది; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Paederia foetida*, Linn. (కో. 8, 10, 11, 13).

సంబరేనలం (<సంబరేను + అలం) చెమ్మనేలలోను, కొండలమీదను పెరిగే పాకుడు కలుపుమొక్క; ఉప్పు నీటిలోకాదా పెరుగుతుంది; లేత నీలిరంగుపూలు పూస్తుంది; *Gratiola monniera*, Linn. (తె. 13).

సరుకు సరుగుడుచెట్టు; కంచెగా వేస్తారు; ఇసుకనేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది; *Casuarina equisetifolia*, 10 Forst. (కో. 16).

సవరాల(గడ్డి) పర్యా. చూ. లంజెనవరం. జెడలాగా పొడుగుగాటికాడ ఉండే కలుపుమొక్క; తీగగా పాకుతుంది; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Paederia foetida*, Linn. (కో. 8).

సాదేవకాడ (<సహదేవ-) తుప్పగా పెరిగే ఒకరకం కలుపుమొక్క; లేత ఆకుపచ్చపూలు పూస్తుంది; *Ichno- 15 carpus frutescens*, Br. (కో. 22).

సాంబ్రాణాకు చెమ్మనేలల్లో ఏటా లేచి పెరిగే ఒక రకం పాకుడు కలుపుమొక్క; లేత నీలిరంగు పూలు పూస్తుంది; ? *Gratiola monniera*, Linn., *Her- 20 pestis monniera*, H. B. & K. (కో. 4, 24; రా. 1).

నీతపలక చూ. నీతాపలం (తె. 29, 32-34, 38).

నీతలాకు చూ. నీతాపలం (తె. 8).

నీతాపల చూ. నీతాపలం (తె. 7, 8).

నీల్లసెలు ఒకరకం కలుపుమొక్క (తె. 31).

నివచెన్నంగి చెన్నంగిలో ఒకరకం ఆకులుమొక్క; *Lagerstroemia species* (తె. 5).

నీక్తి పర్యా. చూ. రేగు. వాడి అయిన సన్నటి ముళ్ళు, పగుళ్ళతోకూడిన బూడిదరంగు బెరడు, పంగలకొమ్మలు, వసుపచ్చటి పూలు ఉండి 10-20 అడుగుల ఎత్తు పెరిగే ముళ్ళచెట్టు; కొమ్మలు కంచెగా వేస్తారు; పళ్ళు తింటారు; దీని ఆకు, జిగురు, పళ్ళు వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; *Zizyphus jujuba*, Lamk. (రా. 3, 4).

నీతమ్మారిజెళ్ళు (<నీతమ్మవారిజెడలు) ? నీతమ్మ వారి సవరం; ? *Ipomaea angustifolia*, C. B. Clarke; *Merremia hastata*, Hallier. (కో. 25).

నీతాపలం చూ. నీతపలక, నీతలాకు, నీతాపల. 40

బొడిపెలతోక్కుగల పళ్ళు, నల్లటి విత్తనాలుఉండి పొడగా 15-20 అడుగులెత్తు పెరిగే చెట్టు; దక్షిణ అమెరికానుంచి తెచ్చింది; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Anona squamosa*, Linn. (తె. 27; రా. 5).

5 నీమచీకిరేను ఉ. నీమనీక్కిరేను. పసుపచ్చటి నూగుతో నిండిన ఆకులు, నల్లటిబెరడు గల రేగుచెట్టు; ఆకును పళ్ళులమేతగా, పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Albizzia amara*, Boivin., *Acacia amara*, Wt. (రా. 2).

సుకబోగి సన్నటి కాడల కలుపుమొక్క (కో. 3, 4).

సుంకేసల చూ. సుంకేసిరి. ఎర్రటిపూలు, నల్లటిబంక ఉండి నీటివారల పెరిగే పెళుసుకొమ్మల పెద్దచెట్టు; నీడ కోసం బావులగట్లపై పెంచుతారు; ఆకును పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు; *Poinciana elata*, Linn. (రా. 3, 8).

సుంకేసిరి చూ. సుంకేసల (రా. 17).

సూర్యకాంత పర్యా. పొద్దుతిరుగుడు. పూలచెట్టు; *Helianthus annuus*, Linn. (కో. 9).

సెనగపూలాకు మెట్టనేలల్లో పెరిగే కలుపుమొక్క 20 (రా. 12, 18).

సెనగ(పొట్టు) పర్యా. బుడ్డపొట్టు. వేరుసెనగపొట్టు; వేరుసెనగ కాయలతోక్క; బాగా మురిగితే ఎరువుగా ప్రశస్తం; *Arachis hypogaea*, Linn. (తె. 4).

సేసరేసికూర (<చేతరాసికూర) బీటినేలల్లో ఏటా లేచి పెరిగే కలుపుమొక్క; వరిచేలలోకూడా పెరుగుతుంది; సన్నటి రోజారంగుపూలు పూస్తుంది; దీని ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; *Fumaria parviflora*, Lamk. (కో. 47).

సొంపె గరికలో ఒకరకం; సాధారణంగా మెట్ట నేలల్లో మొలుస్తుంది; అల్లపుగడ్డి; ? *Panicum repens*, Linn. (రా. 8, 18).

సోమ(గడ్డి) చవిటినేలల్లో ఎక్కువగా పెరిగే గడ్డి; పళ్ళులమేతకు ప్రశస్తం; *Chrysopogon montanus*, Trin., *Andropogon monticola*, Schult. (కో. 19, 21).

హంసపాదాకు ఉ. అంసపత్తేకు (<హంసపాది + ఆకు) మెత్తటి ఆకులు, తెల్లటిపూలు గల అల్లుడుతీగ; *Vitis pedata*, Vahl., ? *Heliotropium coromandelianum*, R tz., ? *Heliotropium ovalifolium*, Forsk. (కో. 20).

వివరణ

ఆరోపం మొక్క అర్థవివరణలో రోమన్ లిపిలో ఉన్నభాగం ఆ మొక్కను పరిశీలించిన వ్యక్తకాత్రవేత్త పేరుకు సంక్షిప్తస్వరూపం; అలాటి సంక్షిప్త భాగాలవివరణ కింద చూడవచ్చు.

Ait - Aitchison or Aiton
 Bak. - Baker, J. O.
 Beauv. - Parisot de Beauvois
 Bedd. - Beddome, R. H.
 Benth. - Bentham, George
 B. Ham. - Buchanan - Hamilton
 Bourd. - Bourdillon, T. F.
 Br. - Brown, Robert
 Brand. - Brandis, D.
 Brongn. - Brongniart, A.
 Burm. - Burmann, N L.
 Cass. - Cassini
 Choisy. - Choisy
 Cl. - ? Clarke, C B.
 Clarke - Clarke, C.B.
 Corr. - Correa da Serra
 Dalz. - Dalzell, N.A.
 DC. - De Candolle, Augusts Pyramus
 Desf. - Desfontaines
 Dilleni. - Dillenius, Johann Jacob
 Flem. - Fleming, John
 Forsk. - Forsskaal, P.
 Gaertn. - Gaertner, Joseph
 G. Don. - George Don
 Griseb. - Grisebach
 Hack. - Hackel
 Hassk. - Hasskarll
 Haw. - Haworth
 Heyne - Heyne, B.
 Hochst. - Hochstetter
 Hook. - Hooker, J. D.
 Jacq. - Nicholas Joseph de Jacquin
 Koen. - Koenig, F. G.
 Kunth. - Kunth, Carolo Sigismundo
 Lamk. - De La Marck
 L'Her. - L'Heritier, Charles Louis
 Link - Link
 Linn. - Karl von Linne'
 Loud. - Loudon

Lour. - Loureiro
 Mich. - Michele, Pietro Antonio
 Mill. - Miller
 Mor. - Morren
 Müll. - Müller, F.
 Nees - Nees. C. G. or Ness von Esenback,
 T. F. L.
 O. Kze. - O. Kuntze
 Pers. - Persoon
 Pl. - Planchon or Plumier
 Poir. - Poiret
 Poit. - Poiteau
 Retz. - ? Retzius
 Roth - Roth, A. G. (? A.W)
 Rottb. - Rottboell, C. I.
 Rottl. - Rottler
 Roxb. - Roxburgh, William
 Sch. - ? Schimper, Wilhelm Philipp
 Schrad. - Schrader
 Schult. - Schultes
 Scop. - Scopoli
 Sim. - Sims
 Soland. - Solander, Daniel Charles
 Spreng. - Sprengel
 Stapf - Stapf
 Steud. - Steudel
 Sw. - Swartz or Sweet
 Tr. - Trimen, H.
 Trin. - Trinius
 Vahl - Vahl, M.
 Vent. - Ventenat
 W. & A. - Wight, Robert & Walker-
 Arnot, G.
 Wall. - Wallich, N.
 Webb - Webb, P. Barker
 Wendl. - Wendland, Henry Ludovic
 Willd. - Willdenow, C. L.
 Wt. - Wight, Robert

వృక్షశాస్త్రంలో శాస్త్రీయంగా వాడుతున్న గ్రీక్, లాటిన్ మొ. భాషల్లోని వృక్షవాచకాలగు పారిభాషిక పేర్కొనటానికి, వృక్షశాస్త్ర పరిశోధకుల పూర్తిపేర్లను ఉదాహరించటానికి, పదసంగ్రహాలు నేకరించిన సా సరిపోల్చి చూడటానికి ఈ దిగువ గ్రంథాలు ఉపకరించాయి.

1. Flora of the Presidency of Madras
I and II Vols. – Gamble, J. S.
III Vol. – Fischer, Cecil E. C.
2. The Flora of the South Indian Hill
Stations – Fyson, P. F.
3. Manual of the Administration of the

- Madras Presidency (MAMP)
III Vol. Glossary
4. Medicinal Plants (4 Vols.)
Bentley, Robert & Trimen, Her
 5. Vernacular lists of Trees, Shrub
Woody Climbers (2 Vols.)
Lushington, A. W.

9. పైరు తెగుళ్ళు

అక్షింతలతెగులు ఉ. అచ్చింతలతెగులు. మిరప, వంగ, తమలపాకు మొ. వాటి ఆకులమీద అక్షింతలంక మచ్చలేర్పడతాయి; మిరప, వంగ మొ. వాటి ఆకులను గుండ్రటి ఎర్రపురుగు తింటుంది (కో. 6, 8).

అక్షింత(అ)పురుగు మిరప, వంగ మొ. వాటి ఆకులు తినే ఎర్రటిపురుగు; *Epilachna* (కో. 17, 20, 45).

అగ్గి(తెగులు) వరి, మిరప, జొన్న, వేరునెనగ మొ. పైర్లకు వచ్చే చాలారకాల తెగుళ్ళ మొత్తం; మొక్కనిలుపునా ఎండిపోతుంది; ముఖ్యంగా శీలీంధ్రజాతికి చెందిన జాడ్యం (blast); కొన్ని పంటల్లో ఆకులు మాత్రం మాడి పోతాయి; వరికి *Piricularia*, మిరపకు *Colletotrichum*, వేరునెనగకు *Cercospora* అనే శీలీంధ్రాలవల్ల ఈతెగుళ్ళు ఏర్పడతాయి (కో. 7, 30, 33, 35; తె. 21, 24, 32, 33, 38, 42; రా. 3-6, 12, 14-18, 21, 24, 28).

అగ్గిదోమ పర్యా. అగ్గిపురుగు. జొన్నకంకిమీద నుంకు తినిపోయేపురుగు; *Calcoris angustatus* (కో. 30).

అగ్గిపురుగు పర్యా. అగ్గిదోమ. జొన్నకంకిమీద నుంకుతినిపోయే పురుగు; *Calcoris angustatus* (కో. 21).

అగ్గిమండలం చూ. అగ్గిమండలం (తె. 38).

అగ్గిమల్లె (పొగాకు)వేళ్ళమీద మొలిచి మొక్క ఆహారంతినే ఒకరకం పూలమొక్క; చూ. మల్లె; *Orobanche ludoviciana* (కో. 30; తె. 21, 24).

అగ్గిసిడి వేరు నెనగకు వస్తే అగ్గితెగులు; ఊదారంగు మచ్చలేర్పడి ఆకులు క్రమంగా ఎండిపోతాయి; *Cercospora* అనే శీలీంధ్ర (fungus) జాతికి చెందిన తెగులు (రా. 16).

అగ్గిమండలం ఉ. అగ్గినిమండలం; చూ. అగ్గి మండలం. వరి, జొన్న మొ. పైర్లకువస్తే బూజు తెగులు; మొక్కలు, ఆకులు, కాడలు ఎండిపోతాయి; చూ. అగ్గి (తెగులు) (కో. 7, 33, 35; రా. 14).

అంకుడుతెగులు మిరపతెగులు; ఆకులు పసుపుచ్చ గను, ఎర్రగాను అయిపోతాయి; *Colletotrichum Capsici* అనే శీలీంధ్ర (fungus) జాతికి చెందిన తెగులు

(కో. 48).

అరి(తెపులు) జొన్నతెగులు; గింజలులేని కంకి వడుతుంది; ఈచబోవు అనే అర్థంలో 'అరిబోవు' అని కూడా వాడుక (రా. 18, 21).

ఆకుముడత జొన్నతెగులు; ఆకు ముడుచుకు పోతుంది; *Aphis* అనే పేను జాతికి చెందిన పురుగుల వల్ల కలుగుతుంది (రా. 12).

అంజనేయపురుగు పర్యా. చూ. దాసరి (పురుగు) ఆముదపు ఆకులుతినే పురుగు; *Achoea janata*; ఇది వడ్డప్పుడు అంజనేయస్వామికి మొక్కుకుంటే పోతుందట (రా. 26).

ఆరుద్రచీడ తమలపాకుకు ఆరుద్రకాత్తెలో పట్టే చీడ; ఆకులు నల్లబడి ముడుచుకుపోతాయి; *Disphinctus politus* అనే నల్లితెగ పురుగులవల్ల కలుగుతుంది (కో. 15).

ఇటీతెగులు ఉ. ఇటికె, ఇట్కె, వరి, మిరప, జొన్న, పత్తి, గోధుమ, గెనుసుగడ్డ మొ. వాటికి వస్తే తెగులు; ఆకులు, కాండం, తీగెలు ఎర్రబడిపోతాయి; గెనుసుగడ్డతీగెకు *Cylas formicarius elegantulus* అనే దొలుపుడుపురుగు పట్టటంవల్ల ఇలా కావచ్చు; జొన్నకు చూ. లక్కతెగులు (కో. 9; తె. 15, 17, 18, 20).

ఈచబోవు ఉ. ఈచబోవు (క్రి.) జొన్న కంకిలో గింజలు ఏర్పడకుండా పోవటం; దొలుపుడు పురుగుల (stem borers) వల్ల ఇలా అవుతుంది (రా. 14, 23-25).

ఈతకమ్మరోగం వరి తెగులు; ఆకులు పసుపుచ్చగా మారి ఎండిపోతాయి; చూ. తాటేతు తెగులు (తె. 31).

ఈతపురుగు పైరు ఈనినతరవాత కంకిమీద పడి నుంకు తిని పోయే పురుగు; వాన లెక్కువగా వడ్డప్పుడు ఈ పురుగు వడుతుందట; (an earhead beetle) *Lytta Sp.* (కో. 24; తె. 38).

ఈదు (పోవు) ముఖ్యంగా కాయపైర్ల తెగులు; దొలుపుడు పురుగు పడి కాయని దొల్ల చేస్తుంది; జొన్న మొ. వాటి ఆకులు పచ్చబారి, కంకి కాయదు (కో. 30; తె. 12, 23, 31);-కంకి ఉ. ఈదకంకి. తాలుగింజల కంకి (తె.);

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలంగాణ; పర్యా. = పర్యాయపదం (-పదాలు); రా. = రాయలసీమ; చూ. = చూపాంతరం; విణ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్తానీ.

-పురుగు ఉ. ఈదపురుగు. పెసర, మినుము మొ. కాయ పైర్లకు పట్టే పురుగు; కాయలో జొరబడి గింజలు తింటుంది; (pod borer) *Maruca Sp.* (కో. తె.).

ఈపి అమృదపు పూత తినే చిన్న గుండుపురుగులు (పేలు); చూ. పేను (కో. 4; తె. 1);-బంక జొన్న తెగులు; ఆకుమీద బంకలాగ ఒకరకం పేను పడటంవల్ల ఏర్పడుతుంది; ఆకు ముడుచుకుపోతుంది; (*Thrips*) చూ. పేనుబంక (కో.).

ఈతెన్నుతెవులు వరితెగులు; ఎన్నులో గింజలకు పలు కేర్పడకుండా చేసే తెగులు; దంటు తొలిచే పురుగుల (stem borers) వల్ల ఇలా అవుతుంది (రా. 3).

ఉక్కిరె మిరపతెగులు; ఆకులకొనలు ఎండిపోతాయి; కాయలు బొక్కలుపడి రాలిపోతాయి; *Colletotrichum capsici* అనే శీలీంధ్రం (fungus) వల్ల కలుగుతుంది (కో. 3).

ఉంగరాలతెవులు ఉల్లి(ఎర్ర)గడ్డతెగులు; ఆకులు చుట్టుకు పోతాయి (రా. 9).

ఉడుపతెగులు ఉ. ఉడప-. పండ్లచెట్లకు, కాయ పైర్లకు వచ్చే తెగులు; ఆకులు తెల్లబడతాయి; కాయలు పురుగులు పడి రాలిపోతాయి (రా. 7, 9).

ఉప్పెన ఉ. ఉప్పెన, ఉప్పినె. పెసర, మిరప మొ. వాటి తెగులు; కొమ్మలకు, వేళ్ళకు పురుగు పడి చెట్టు పడి పోతుంది (కో. 5; తె. 32, 39).

ఉబ్బ వరి తెగులు; మొక్క ఎర్రబడి నిస్సారంగా పోతుంది; ముఖ్యంగా చవిటినేలవల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 38).

ఉల్లాకుతెగులు జొన్న మొ. వాటి తెగులు; ఆకు తెల్లబడి రాలిపోతుంది; చూ. తాచేకుతెగులు (రా. 21).

ఉల్లికోడు వర్యా. ఉల్లిమొజ్జ, ఉల్లితెగులు; ఉల్లిఆకు పసరు పీల్చేపురుగుల *Thrips tabaci* వల్ల కాడ పెరగదు (కో. 47).

ఉల్లిమొజ్జ వర్యా. ఉల్లికోడు. ఉల్లితెగులు; కాడ పెరగదు; *Thrips tabaci* అనే పురుగులు పట్టి ఆకుల మీది పసరు తింటాయి (కో. 47).

ఉచతిరుగుడు ఉ. ఉచదిరుగుడు; వర్యా. చూ. ఉచ తెవులు. వరి, జొన్న మొ. వాటి ఎన్ను తెల్లబడి ఎండి పోవటం; దంటుతొలిచే పురుగుల (stem borers) వల్ల ఇలా అవుతుంది (తె. 11, 12, 15, 24, 25, 26, 38; రా. 8).

ఉచతిరు ఉ. ఉచతిరు, ఉచైర (-తీయు, -పోవు)వర్యా. చూ. ఉచతెవులు. వరి తెగులు; కణుపులు తొలిచే తెల్లపురుగుల (stem borers) వల్ల ఎన్ను తెల్లబడి ఎండిపోతుంది లేక తాళకంకి పడుతుంది (కో. 18-22, 25).

ఉచతిరువులు ఉ. ఉచతిరువులు; వర్యా. ఉచతిరుగుడు, ఉచతిరు, ఉచపిప్పి, ఉచసర. వరి, జొన్న, సజ్జ మొ. వాటి తెగులు; పురుగు కణుపుల్లో చేరి దంటు తొలుస్తుంది; ఎన్ను తెల్లబడి ఎండిపోతుంది; కంకికాడ విరిగిపోతుంది; కొన్నిచోట్ల తాళకంకి వేస్తుంది; చాలారకాల దొలుపుడు పురుగుల (stem borers) వల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 7, 9; తె. 1, 3, 6, 7, 36, 37; రా. 20).

ఉచప్పిప్పి ఉ. ఉచపిప్పి; వర్యా. చూ. ఉచతెవులు. వరి, జొన్న మొ. పైర్ల తెగులు; ఉచలో పురుగుపడి ఎన్ను రాలిపోతుంది (కో. 5, 9, 23).

ఉబిబరోగం సజ్జతెగులు; కాపులేకుండా పోతుంది; తెగుళ్ళవల్లగాని, వర్షాదికృంశలగాని కావచ్చు (రా. 3).

ఉలతెవులు కొర్రతెగులు; పైరు తెల్లగాపోతుంది; సగం పంట పండుతుంది (రా. 14).

ఉచసర వర్యా. చూ. ఉచతెవులు. జొన్న మొ. పైర్ల ఎన్ను తెల్లబడి ఎండిపోయే తెగులు; దంటు దొలుపుడు పురుగుల (stem borers) వల్ల ఇలా అవుతుంది (కో. 29).

ఉచిసిపోవు (క్రి.) పత్తిచెట్టు పిందెలు, పూత రాలి పోవటం; ఒకరకం గొంగళిపురుగు (spotted bollworm, or pink bollworm) వల్ల కావచ్చు (రా. 20).

ఎండతాలు వానలు బాగా కురవకపోవటంవల్ల తాలు గింజ పడటం (తె. 6, 9; రా. 18).

ఎద్దుచ్చకంకి జొన్నతెగులు; ఎర్రకంకులు ఏర్పడతాయి; ఒకరకం నల్లితెగ పురుగు (ear-headbug) వల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 24).

ఎన్నుపొచ్చ చోడితెగులు; గింజలులేని ఎన్ను వేస్తుంది; చూ. ఉచతెగులు (కో. 51).

ఎర్రకట్టు సజ్జకుపట్టే పేనుతెగులు; పైరు ఎర్రబారి పోతుంది; పురుగు (aphids) వల్లగాని, పేను (mites) వల్లగాని ఇలా కావచ్చు (రా. 8).

ఎర్రకొక్కెర ఉ. ఎరకొక్కెర. వరి తెగులు; పైరుకు ఒకరకం చీడపట్టి ఎర్ర పడుతుంది; (mealy bug) *Helminthosporium* (తె. 11, 22).

ఎర్రకోటు (-వేయు) వరితెగులు; ఆకులకొన తెర్రబడతాయి (కో. 25).

ఎర్రగార ఉ. ఎరగార. జొన్న తెగులు; దంటుమీద ఎర్రటి బంక ఏర్పడుతుంది; ఒకరకం పేను వల్ల ఏర్పడే తెగులు (తె. 9).

ఎర్రగుమ్మడి ఉ. ఎరగుమ్మడు. మిరప, వరి, మొక్కజొన్న మొ. వాటి తెగులు; ఆకులు, కాడ మొ. వి ఎర్రబడతాయి; చూ. ఎర్రనక్క తెగులు (తె. 1, 7, 29).

ఎర్రబీడ ఉ. ఎర్రబీడ. పొగ, తమలపాకు మొ. వాటి తెగులు; పొగాకు ముద్దగా అవుతుంది; తమలపాకు చిల్లులు

పేరు (gall fly) *Pachydiplaxis oryzdae* (కో. 23).

కోమలిపురుగు వరికిపట్టే పచ్చ పురుగు; ఎన్ను కాయదు (తె. 11, 12).

గడ్డతెగులు ఉ. గెడ్డతెగులు. అరటి, పసుపు మొ. వాటి తెగులు; పసుపుకొమ్ములకు (గడ్డకు) గొంగళిపురుగు (shoot borer) పడుతుంది; అరటి వేళ్ళు కుమ్మరి పురుగు (stem borer beetle) తొలుస్తుంది (కో. 5; రా. 7, 26).

గడ్డుదంటు కంకివెయ్యని వట్టిదంటు; చూ. కొడుపు (కో. 14).

గడ్డురోగం పొగాకు తెగులు; మొదళ్ళదగ్గర బుడిపెలు ఏర్పడి అందులో పురుగులు చేరతాయి (stem rot) (కో. 24).

గనితెపురుగు ఉ. గనితెపురుగు; చూ. గన్నెపురుగు (తె. 10).

గన్నెపురుగు ఉ. గన్నెపురుగు; చూ. గనితెపురుగు. జొన్న, మొక్కజొన్న, చెరకు మొ. వాటి కణుపుల్లో చేరి దంటు తొలిచే పురుగు (stem borer) (తె. 29, 31, 32).

గంపతెవులు వరితెగులు; మొక్క నిలువునా కాల్చి నట్టు ఎండిపోతుంది; చూ. అగ్గితెగులు (రా. 6).

గంపనట్టు వరితెగులు; వేరుకొట్టే పురుగువల్ల మొక్క తల(సుడి) ఎండిపోతుంది; చూ. అగ్గితెగులు (రా. 18).

గంపరోగం వరితెగులు; దంటు పెరగదు (తె. 28).

గంపసుడి వరితెగులు; పంట కరుక్కువచ్చినప్పుడు పొట్ట, ఆకులు ఎండిపోతాయి; చూ. అగ్గితెగులు (తె. 10, 11, 14, 27, 33).

గవుసు ఉ. గొజు, గొసు(-పోవు) వరి, జొన్న, కొర్ర మొ. పైర్లకు అధిక వర్షాలవల్ల తాగుగింజల కంకు లేర్పడతాయి; ఎన్ను వెళ్ళిన గింజ వరిగా పట్టదు; 'గవుసు పోవు' అంటే తాగుగింజపడు అని (కో. 14, 24; తె. 3, 24, 25, 27, 29; రా. 6, 17).

గాజుపురుగు ఉ. గాజుబురుగు. వరి, జొన్న, సజ్జ మొ. మొక్కల దంటులోని సారాన్ని తినే దొలుపుడు పురుగు; సుంకును నాకిపోయే పురుగుకుకూడా ఈ వాడుక ఉంది; *Calacoris sp.* (కో. 10-13, 26, 28, 33, 35).

గాడిదతోకతెవులు ఉ. గాడిదోకతెవులు. సజ్జతెగులు; ఎన్ను, ఆకులు ముద్దగా అయిపోతాయి; దీన్ని green ear disease అని అంటారు. శిలీంధ్ర జాతికి చెందిన జాడ్యం; *Sclerospora graminicola* (తె. 34).

గారతెవులు వరి, జొన్న, మొక్కజొన్న మొ.

వాటికి పట్టే పేనుతెగులు; దంటుమీద ఎర్రటి బంక పడుతుంది; చూ. ఎర్రతెవులు (తె. 5, 10).

గుడిసెపురుగు వేరునెనగకు పట్టే ఒకరకం పేను (రా. 21).

గుడ్డిపురుగు జొన్నకంకిమీద సుంకు తినిపోయే పురుగు; గింజలు పెరగనివ్వదు; దీన్నే కంకిదోమ కంకి నల్లి అనిగూడా అంటారు; (ear head bug) *Calacoris sp.* (రా. 17).

గుడ్డకాటికె వరితెగులు; గింజలమీద గుడ్డు పోసినట్టు కాటికె పడుతుంది (? false smut) (కో. 6).

గుండుపురుగు ఆకులకు, కొమ్మలకు పట్టే నల్లటి పేను; *Aphis* (రా. 21).

గున్నపురుగు ఆకుతోబట్టో తీగలకు దోహదంగా పెంచిన అవివేచెట్లకు పట్టే నల్లటి (లావాటి) పురుగు; (army worm) *Prodenia* (కో. 16).

గుర్రపుమూతిపురుగు సజ్జతెగులు; ఎన్నుమీద సుంకు తినిపోయే కుమ్మరిపురుగు (ear-head beetle) (రా. 10, 12).

గుల్లతెవులు మిరప తెగులు; ఆకులు ముడుచుకు పోతాయి; *Thrips* (తె. 5).

గూగె వరి, జొన్న మొ. పైర్ల తెగులు; పైరంతా తెల్లబడిపోతుంది; చూ. కొక్కెర తెగులు (కో. 31).

గూడలబీడ ఆకులమీద గూళ్ళుకట్టుకొని ఉండే పురుగులవల్ల కలిగే బీడ; చూ. గొట్టాలపురుగు (కో. 15).

గూడుపురుగు (-పట్టు) ఆముదపు తెగులు; ఆకుల మీద సాలీదులాగా గూడు కట్టుకొనే నన్నటి తెల్లపురుగు (shoot and capsule borer) (కో. 20).

గూళ్ళతెగులు వరితెగులు; ఆకుమీద గూడుకట్టుకొనే ఒకరకం పురుగువల్ల ఆకు తెల్లబడిపోతుంది; చూ. గొట్టాల పురుగు (కో. 6).

గొగ్గి(తెగులు) చూ. గొగ్గిడితెగులు. పత్తితెగులు; కాయపగలదు; ఆకులు ముడుచుకుపోతాయి; ఆకుచిలక (leaf hopper), *Empoasca devastas* వల్ల ఇలా కావచ్చు; చెట్టు నల్లబడి కాయ నన్నబడుతుంది; (black-arm) *Xanthomonas malvacearum* అనే శిలీంధ్రజాతి జాడ్యం (రా. 15, 18, 21, 22, 24).

గొగ్గిడితెగులు చూ. గొగ్గి(తెగులు) (కో. 9).

గొంగళి(డి)గాడు పర్యా. గొంగళి(డి) పురుగు. ఆకులుతినే పురుగు; దీని ఒంటినిండా ముళ్ళుంటాయి; (red hairy caterpillar) *Amscata sp.* (తె. 3 రా. 21, 22).

గొంగళి(డి)పురుగు ఉ. పర్యా. గొంగళిగాడు. పెనర, మినుము, వేరునెనగ, ఆముదం, మొ. పైర్ల

అకులు తినే ఎర్రటి పురుగు; ఒంటి నిండా ముళ్ళుంటాయి; (redhairy caterpillar) *Amscata sp.* (కో. 2, 48; తె. 39; రా. 5, 10, 12, 18, 27, 28).

గొట్టపురోగం వరితెగులు దొలుపుడు పురుగులవల్ల ఉచ ఎండిపోతుంది (తె. 32, 33, 42).

గొట్టాలపురుగు వరి, జొన్న మొ. వాటి దంటు తొలిచే పురుగు (case worm); ఇది తనచుట్టూ కవచం లాగా గూడుకట్టుకొని రోపల ఉంటుంది (కో. 18).

గొట్టతెవులు ఉలవ, కంది, జొన్న, నువ్వు మొ. వాటి తెగులు; ఎన్ను నైకిరాడు; కావు కాయదు (తె. 11, 35, 36; రా. 7, 21).

గొర్రెపురోగం మిరప తెగులు; అకులు ముడుచుకు పోతాయి; *Thrips* (కో. 45).

గొల్లభామ వచ్చటి అకులుతినే రెక్కలపురుగు; మిడత; వీటిల్లో చాలా రకాలున్నాయి (కో. 28).

గోగాకుతెవులు పత్తికి పట్టే పేను తెగులు; అకులు ఎర్రబడిపోతాయి (రా. 20, 21).

గోలకొండతెగులు ఉ. గోల్కొండ తెగులు. అకుతోటలకు పట్టే తెగులు; అకులు చిల్లులుపడిపోతాయి; అరటి అకులు ముడుచుకుపోతాయి; *Prodenia sp.* వల్ల కావచ్చు (కో. 4, 5, 15).

చట్టతెవులు కాయపైర్ల తెగులు; దొలుపుడు పురుగు (pod borer) *Maruca sp.*, (or plumemoth) వల్ల గింజలేని తోలుకాయ ఏర్పడుతుంది (తె. 7, 36).

చట్టబోవు ఉ. చట్టబోవు (క్రి.) అనుము, కంది, పెసర మొ. పైర్లు కావుకువచ్చినప్పుడు ముల్లులు పడితే కాయల్లో గింజ పట్టకపోవటం; దురరకం గొంగళిపురుగు (leaf and pod caterpillar) *Antigastra catalaunalis* వల్లకూ ఇలా కావచ్చు (తె. 24, 25, 27).

చందనపుతెగులు ఉ. సన్ననపు. పసుపు తెగులు; చందనపుకట్టలాగా కాడ ఎర్రబడుతుంది; పసరు పీల్చే పురుగులవల్ల కావచ్చు; (mites) *Paratetranychus indicus* (కో. 3; రా. 9).

చంద్రరోగం ఒకరకం పేను తెగులు; దంటుకు ఎర్రబొకపట్టి పంట సరిగా పండదు (తె. 15).

చప్పిడిజాడ్యం రాగి తెగులు; గింజలేని ఎన్ను లేర్పడతాయి (రా. 4).

చల్లకంకితెగులు వరితెగులు; కంకి తెల్లబడిపోతుంది; చూ. చల్లతెగులు (కో. 27).

చల్లతెగడ చూ. చల్లతెమడ (తె. 42).

చల్లతెగులు వరి, జొన్న, మిరప, సజ్జ మొ. పైర్ల బూజుతెగులు; తెల్లచుక్కలుబడి అకులు రాలిపోతాయి (mildew); చూ. చుట్టిగతెగులు (కో. 1, 2, 6, 8, 12,

14, 15, 18, 21, 22, 24-28, 31, 32, 35, 40, 44, 47; తె. 4, 5, 7, 9, 10, 31, 33-35, 37-39, 41, 42; రా. 27).

చల్లతెమడ ఉ. చల్లతెమడి; చూ. చల్లతెగడ. వరి మొ. వాటి తెగులు; అకులమీద తెల్లటి మచ్చు లేర్పడతాయి (తె. 33, 34).

చల్లబొమ్మిడి పొగాకు తెగులు; అకులమీద తెల్లమచ్చు లేర్పడతాయి (mildew) (తె. 34).

చల్లాకు మినుము, పెసర మొ. వాటి తెగులు; కాయ లేతలోనే తెల్లబడి, గింజపట్టదు (కో. 47).

చవుటరోగం ఉ. సౌటరోగం. వరితెగులు; పసరు పీల్చే హిస్సా (*Hissa*) అనే పురుగువల్ల అకు తెల్లబడి పోతుంది (తె. 12).

చిటితెలరోగం పొగాకు తెగులు; అకులమీద తెల్లటి మచ్చలు పడతాయి (?*Cereospora sp.*) (రా. 15).

చిత్త (-పట్టు)వరి, జొన్న, పెసర మొ. వాటి తెగులు. అకులమీద తెల్లచుక్కలు, చిల్లులు ఏర్పడతాయి; కుమ్మరి పురుగులవల్ల, మిడతలవల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 36, 40, 42, 43, 45-47, 50); -పురుగు వరిదంటు తొలిచే పురుగు; దీనివల్ల చేనంతా విండి చల్లినట్టు అవుతుందట; చూ. గొట్టాలపురుగు (కో.).

చిలక (-అడు, -పడు) కొట్లో నిలవచేసిన ధాన్యం తినే పురుగు; *Sitotraga cerealella*; వరి, జొన్న మొ. పైర్ల అకులు తినే మిడత (కో. 5, 26, 28, 35; తె. 22, 31, 40).

చీడ(పురుగు) ఉ. చీడె (-తగులు, -పట్టు) చూ. జీడ. కూరగాయలు, పెసర, పొగాకు మొ. చాలారకాల పైర్లకుపట్టే పేను లేక దోమకాతికి చెందిన పురుగు; అకుల మీద, కోమ్మలమీద నల్లగా గుడ్లు పోసినట్టు ఏర్పడుతుంది. (Plant lice) *Myzus persicae* (కో. 6, 20, 23, 41; తె. 11, 13, 26, 27, 31, 37, 40; రా. 2-5, 8, 15, 25); -పేను కొమ్మలకు, అకులకూ పట్టే నల్లటి పురుగులు (రా.).

చుట్టతెగులు అకుతోటల్లో పడే తెగులు; తమలపాకు తీగెను బూజుపట్టి కుళ్ళిపోతుంది; ఎర్రగడ్డ అకులు చుట్టలు చుట్టుకుపోతాయి (కో. 17; రా. 9).

జగంపురుగు అముడపు అకు, గెల తినిపొయ్యి పురుగు; చూ. దాసరి (పురుగు) (కో. 13; తె. 12, 37, 39).

జటికరోగం రాగితెగులు; రెళ్ళల్లో గింజ లేర్పడవు; జటిక = రెళ్ళ (రా. 15).

జర్రెపురుగు అల్లం మొక్కకొమ్మలు తినే కాళ్ళతెరి (centipede); జివముల్లు వేస్తే చచ్చిపోతుందట (తె. 10).

జాజుతెవులు ఉ. జాజి. జొన్న. నువ్వు మొ. వాటికి వచ్చే పేను తెగులు; మొక్కంతా ఎర్రబడిపోతుంది (తె. 12, 24, 29, 31).

జిగి(తెవులు) జొన్నతెగులు; దంటుమీద తెల్లబంక పడుతుంది (తె. 3, 4, 10).

జిన్నక దంటుకు బంక పట్టే తెగులు; చూ. బంక (తెగులు) (తె. 31).

జీడ ఉ. జీడి; చూ. చీడ (రా. 8, 13, 17-19, 21).

జంజురు(పురుగు) ఉలవ, కంది, పెసర మొ. పైర్ల ఆకుతినీపోయే రెక్కలపురుగు; ఒకరకం మిడక(తె. 4, 5).

జందర రాగిపైరు గాలికి ఎండిపోయే తెగులు(కో. 8).

జేడ్డ్యం ఉ. జేడ్డెం; పర్యా. చూ. తెగులు. పురుగులు, మిడకలు, శిలీంధ్రాలు (fungi) మొ. వాటివల్ల పంటలకు వచ్చే వ్యాధి (కో. 41; రా. 4).

డాంబరురోగం గోధుమ తెగులు; ఆకుమీద నల్లటి పొడ లేర్పడతాయి. శిలీంధ్ర (fungus) జాతికి చెందిన జాడ్యం (rust) (తె. 17).

తంగేడుపురుగు (-పడు) పొగాకు మొక్క ఆకుతినే తెల్లటి, నన్నటి పురుగు (కో. 25).

తట్టకాయ కంది, పెసర మొ. వాటి తెగులు; గింజలు లేని కాయ ఏర్పడుతుంది; చూ. చట్ట తెగులు (రా. 26).

తండు (-పడు) ఉలవ, పెసర మొ. వాటికి గింజలు లేని కాయ ఏర్పడే తెగులు; చూ. చట్టతెగులు (తె. 39; రా. 8).

తలత్తుట్టి జొన్నతెగులు; తల (ఎన్ను) గుండా ప్రవేశించి పురుగు దంటును దొల్లచేస్తుంది; ఆకుకొట్టలకు ఈ తెగులు పడుతుంది (కో. 4).

తలముడితెవులు మిరపతెగులు; ఆకులు ముడుచుకు పోతాయి; *Thrips* (రా. 5).

తలనట్టు ఉ. తలనట్టు; చూ. తలనత్త (రోగం). వరి, జొన్న, పొగాకు, మిరప మొ. పైర్లకు తగిలే తెగులు; పురుగు కొరకటంవల్ల తలకొమ్మ ఎండిపోయి పక్కపీల కలు పెరుగుతుంటాయి (కో. 6, 10, 11).

తలనత్త(రోగం) ఉ. తలనత్త; చూ. తలనట్టు (కో. 24).

తాటిమట్టతెగులు పర్యా. తాటిమట్టతెగులు. సకాలంలో వానలులేక, ఆకులకొసలు తెల్లగా ఎండిపోయే తెగులు; చోడిపైరుకు దుబ్బు ఎక్కువగా వచ్చి చిన్నకంకి ఏర్పడుతుంది; దొలుపుడు పురుగు (stem borer) వల్ల కూడా ఆకులు తెల్లబడవచ్చు (కో. 9, 46, 49; రా. 27).

తాత్తెకుతెగులు పర్యా. తాటిమట్టతెగులు. వరి, జొన్న, పసుపు మొ. వాటి తెగులు; ఆకులు కొనలనుంచి ఎండి తెల్లబడతాయి; కాడకూడా ఎండిపోవచ్చు; సకాలంలో

వానలులేక ఇలా అవుతుందట (కో. 13-19, 22, 23, 25, 27-30, 32, 33, 35, 36, 44; తె. 40, 41).

తిక్కతెవులు నువ్వు. కంది మొ. పైర్లు కాయకుండా పోయ్యే తెగులు; చెట్టు పెరుగుదల మామూలుగానే ఉండి కాపుమాత్రం ఉండదు; చూ. గొడ్డుతెగులు (తె. 34; రా. 18).

తుట్టెతెవులు నువ్వుచెట్టు తెగులు; కొమ్మమీద ఉండ యండగా తుట్టె ఏర్పడుతుంది; కాపు కాయదు (రా. 24).

తురకపురుగు మిరపచెట్టుకు పట్టే నల్లటి కట్లపురుగు; చూ. గుర్రపుమూతిపురుగు (కో. 25).

తెగులు చూ. తెవులు; పర్యా. జేడ్డ్యం, రోగం. పురుగులు, మిడకలు, శిలీంధ్రాలు (fungi) మొ. వాటివల్ల పంటలకు వచ్చేవ్యాధి; కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాటికతెగులు, తెల్లతెగులు మొ. ప్రత్యేకమైన తెగుళ్ళకుకూడా మామూలుగా 'తెగులు' అనే వాడుక (కో. 1-29, 32, 33, 35, 36, 40-42, 44, 46-51; తె. 39-41; రా. 1, 7, 10, 19-21, 24, 26, 27).

తెండె రాగితెగులు; మొక్కల మొదళ్ళు తెల్లబడి పోతాయి (రా. 15).

తెల్లకొక్కెర వరితెగులు; ఆకులు తెల్లబడి ఎండి పోతాయి; పెరుగు బియ్యం కలిపి చల్లుతారట (తె. 11, 22).

తెల్లగంకి పర్యా. చూ. వెలెన్ను. వరితెగులు; కంకి తెల్లబడిపోతుంది; గింజ తాలుపడుతుంది; దొలుపుడు పురుగుల (stem borers) వల్ల కావచ్చు (కో. 16, 23).

తెల్లచిత్త వరితెగులు; తెల్లటిచుక్క-పడి ఆకులు ఎండి పోతాయి (కో. 37, 48, 51).

తెల్లచీడ తమలపాకులమీద, వరి ఆకులమీద పడే చిన్న తెల్లపురుగు; దీనివల్ల పచ్చదనం పోయి ఆకులు పాలి పోతాయి (కో. 15; రా. 8, 9, 14).

తెల్లజిగి ఒకరకం పేను (shoot bug) వల్ల జొన్నకు పట్టే తెల్లబంక తెగులు (తె. 3, 4; రా. 21).

తెల్లతెగులు ఉ. తెల్లదెగులు. వరి, జొన్న, మిరప మొ. వాటి తెగులు (mildew); ఆకులు, కాడ క్రమంగా పాలిపోతాయి; చూ. మజ్జిగతెగులు (కో. 1, 3-5, 20; రా. 1, 9, 19).

తెల్లదూదర వరితెగులు; ఆకుమీద తెల్లటి బూజు పడుతుంది; చూ. బూడిద తెగులు (రా. 15, 16).

తెల్లపురుగు వంకాయలోపడే తెల్లటి పురుగు (aphid or mealy bug) (కో. 20).

తెల్లపొడ పొగాకు, రాగి, జొన్న మొ. పైర్ల ఆకు మీద తెల్లటి పొడలేర్పడే తెగులు (mildew) (కో. 9, 11).

తెల్లబంక జొన్న తెగులు; ఆకుమీద పేను(aphids)

పడి తెల్లబంక ఏర్పడుతుంది (రా. 18, 24).

తెల్లబొమ్మడి మొక్కజొన్నతెగులు: ఆకులమీద ఏర్పడే తెల్లబీడ (mildew): ఒకరకం శీలీంధ్రంవల్ల ఈ తెగు లేర్పడుతుంది (తె. 21, 24).

తెల్లరోగం నజ్జ, రాగి మొ. వాటి తెగులు: పైరంతా తెల్లబడిపోతుంది; చూ. తెల్లతెగులు (తె. 13, 15, 19; రా. 2).

తెల్లలత్తిక ఉ. తెల్లలతిక. వరి, జొన్న మొ. వాటి తెగులు: పచ్చపురుగువల్ల ఆకులకు, కాడకు తెల్లటి జిగురు బంక పడుతుంది; కావు బాగా కాయదు (రా. 23, 24).

తెల్లవెంబడి వరితెగులు: ఆకులు తెల్లబడిపోతాయి (తె. 23).

తెవులు చూ. తెగులు (తె. 1-14, 29, 31-39, 42; రా. 3, 5-14, 16-22, 24-28).

తేనె(తెగులు) జొన్న తెగులు: పేను (plant lice or mites) పడటంవల్ల దంటుమీద తేనె పూసినట్లు బంక ఏర్పడుతుంది (తె. 6-8, 18, 22, 32, 38).

తేనెబంక ఉ. తేనెమంక. జొన్న, ససుపు, మినుము, పెసర, పొగాకు మొ. పైర్లకు పట్టేటి: ఆకుమీద తేనె లాగా బంకబట్టి దోమలు (plant lice) ముసురుతాయి (కో. 12, 17-19, 38, 40, 51; తె. 39; రా. 26).

తేనెమంచు జొన్న తెగులు (honey dew): ఆకులు, కర్ర నల్లబడిపోయి కర్రకు తేనెవంటి బంకపట్టి నన్నటి దోమ *Aphis maidis* వాడుతుంది (కో. 37).

తోడిలుపురుగు మొదళ్ళలో చేరి వేరునెనగకాయలు తినే ఒకరకం పురుగు: (seed sucking bug) *Aphanus sordidus* (రా. 21).

తోలుకాయ నువ్వు తెగులు: గింజలులేని కాయ ఏర్పడుతుంది; ఒకరకం గొంగళిపురుగు (leaf and pod caterpillar) *Antigastra Catalannalis* పడి ఇలా కావచ్చు (తె. 10).

దావపోవు (క్రి.) కంది, మినుము, పెసర, ఉలవ మొ. వాటి కాయల్లో గింజపట్టకపోవటం (తె. 24, 25).

దాసరి(పురుగు) పర్యా. ఆంజనేయపురుగు, నామాల గాడు, నామాలపురుగు. కొర్ర, కంది, పెసర, ఆముదం మొ. చెట్ల ఆకులుతని పొయ్యే పురుగు: *Achoea janata* (తె. 1, 4, 6-9, 33, 35, 36).

దుగుపురుగు ఆముదపు తెగులు: చిన్న నల్లటిపురుగు (shoot and capsule borer) పడిగెలలో గింజలు తింటుంది (రా. 5).

దుంపకొయ్య వరితెగులు: వేరుపురుగు పడి మొక్క ఎండిపోతుంది (తె. 9).

దుంపతెగులు ఉ. దొంపుతెగులు. ముఖ్యంగా వరి

తెగులు; ఒకరకం పురుగు (root weevil) *Echino-cnemis* పడి వేళ్ళు తింటుంది: చేరో ఆక్కడక్కడా ఐదు, పది మొక్కలు అలా చచ్చి ఎండిపోతాయి: తెల్ల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ (కో. 2-6, 12, 18, 19, 22-24, 29, 35, 50; తె. 5, 8, 24, 26-28, 31, 33, 37-42; రా. 10, 20, 26, 28).

దూదర(తెగులు) వరి, రాగి, నజ్జ, వేరునెనగ మొ. పైర్ల తెగులు: తెల్లపొడలు, బూజుపట్టి ఆకులు ఎండి పోతాయి: పైరు లేతలో మిదత పడ్డప్పుడుగూడా ఇలా కావచ్చు: చూ. బూడిదతెగులు (రా. 4-6, 13, 14, 19).

దూసరతెవులు ఒకరకం అవి నెతెగులు (తె. 10). దొండబీడ ఉ. దొప్పబీడ. ఆకుకొట్టల్లోపడే తెగులు: ఆక్కడక్కడా ఆకులకు బెజ్జలు పడతాయి (కో. 3).

దొంపు(తెగులు) వరి, జొన్న మొ. వాటి తెగులు: మొక్కనుడి(రల) ఎండిపోతుంది: తలకొమ్మను పురుగు తినటంవల్ల పక్కనిలకలు ఏర్పడతాయి, కాని ఎన్ను పైకి రాదు (కో. 9, 15; రా. 25).

దోమ (-ఆడు, -ఆరు, -నాకు, -పట్టు, -పడు) వరి, జొన్న మొ. వాటి ఎన్నులమీద చేరి నుంకు తినిపొయ్యే చిన్న నల్లటి పురుగు (లు): పెసర, రంది మొ. పైర్లమీద మురిసితే కాయలో గింజ పట్టదు: (ear head bug) *Calacoris unguistatus* (కో. 9-13, 18, 19, 24, 26-29, 32, 33, 35, 47; తె. 3, 8, 20, 34; రా. 28).

-కాటు దోమలు తిరవటం: ఎన్నుమీద దోమలు మునిగి నుంకు తినటం (కో.): -ముసురు ఉ. దోమ్ముసురు. చాలా దోమలు వచ్చి కంకిమీద వాలటం (కో. తె.).

నక్కతెగులు నక్కతెగులు (< లక్కతెగులు) వరి, నజ్జ, జొన్న మొ. వాటి తెగులు: ఆకులు, కాడ ఎర్ర బడి కిందినుంచి ఎండుకుపోతాయి: *Helminthosporium* అనే ఒక బూజు తెగులువల్ల కాని, *Aphis* అనే పేనువల్ల గాని ఇలా కావచ్చు (కో. 5, 6, 9, 13, 14, 18, 33, 44; తె. 40, 41; రా. 16, 17, 26, 27).

నక్కనెత్తురుతెగులు వరితెగులు: ఆకులు ఎర్రబడతాయి (కో. 22).

నట్టతెగులు ఉ. నట్టతెగులు: ఆరిక, వరి మొ. వాటి తెగులు; దంటుతొలిచే పురుగులవల్ల మొక్క ఎండిపోతుంది; తల, ఎన్ను ఎండిపోతాయి; కావు కాయదు (తె. 3, 36; రా. 14, 19).

నట్టపిప్పి వరి, జొన్న మొ. పైర్ల తెగులు: తలకొమ్మ ఎండిపోయి ఎన్ను వెళ్ళదు; దంటు తొలిచే పురుగు (stem borer) వల్ల ఇలా కావచ్చు (తె. 8, 32-35, 37, 38).

నత్త(తెగులు) జొన్న, మొక్కజొన్న మొ. వాటి దంటు తొలిచే పురుగు(నత్త) వల్ల ఎన్ను ఎండిపోతుంది;

దంటలోపలి బెండు ఎర్రగా పిప్పి అవుతుంది (కో. 6, 18, 22; తె. 39).

నలికాయ మిరప తెగులు; కాయలో నల్లటి పేను పడుతుంది (రా. 25).

నల్లకంకి (తెగులు) జొన్న, రాగి మొ. వాటి తెగులు; కంకి నల్లబడి గింజ పట్టుదు; చూ. కాటిక (కో. 7, 37, 46; రా. 4).

నల్లకత్తె (-వడు) వత్తితెగులు; చెట్టుమొత్తం నల్లగా పోతుంది; పూత, కాయ పట్టుదు (black arm disease) (కో. 11, 25; రా. 18, 23).

నల్లచీడ ఉ. నల్లజీడ. వరి, పొగాకు మొ. వాటి తెగులు; చెట్టంతా నల్లటి చిన్నపురుగు (*Aphis or Hispa*) పడుతుంది (రా. 14, 15).

నల్లతెగులు ఉ. నల్లదెగులు. ఆకుతోట తెగులు; తమలపాకు మొదళ్ళు నల్లగా మారి రాలిపోతాయి; ఒకరకం గొంగళిపురుగు (*Disphinctus politus*) వల్ల కావచ్చు (కో. 15).

నల్లపురుగు ఉ. నల్లబురుగు. వరి, వేరుశనగ మొ. పైర్లకు పట్టే నల్లటి దోమ (తె. 1, 4, 5, 27, 31; రా. 22, 24).

నల్లమచ్చతెగులు ఆకుతోట తెగులు; తమలపాకు తీగ మీద నల్లటి చుక్కలేర్పడి కుళ్ళి రాలిపోతుంది (కో. 17).

నల్లపొడ వరికిపట్టే పేనుతెగులు; ఆకులమీద నల్లల్లాగా మచ్చలు పడతాయి; గింజలుకూడా నల్లబడి పోతాయి (కో. 6).

నల్లపొడరోగం వత్తితెగులు; ఆకులమీద నల్లటి మచ్చలేర్పడి మొక్క కుంగిపోతుంది; *Anychus latus* అనే పురుగువల్ల ఇలా కావచ్చు (తె. 31).

నవినీ వరితెగులు; గింజలమీద ముళ్ళులాగా ఏర్పడతాయి; గింజరంగు మారిపోతుంది; చూ. శేలి (కో. 50).

నాగజెముడుపురుగు ఆకులకు, కొమ్మలకు పట్టే నల్లటి చిన్నపురుగు; (? cochineal insect) (రా. 23).

నాగదారి తెగులు వంగతెగులు; ఆకులమీద గుడ్లు పోసినట్టు ఏర్పడుతుంది; (mealy bug) *Phenococcus* తెగుకు చెందిన పురుగులవల్ల కలగవచ్చు (రా. 1).

నాగూరి తెగులు ఆకుతోట తెగులు; తమలపాకుమీద నల్లటి చుక్కలు ఏర్పడతాయి (కో. 22).

నాటుమల్లె ? నజ్జతెగులు; వేళ్ళమీద ఒకరకం కలుపు మొక్క పుట్టి పంటపండదు; చూ. మల్లె (రా. 8).

నాండ్రతెగులు వరి తెగులు; మొక్క నిలుపునా ఎండి పోయే తెగులు (? Virus); చూ. నేండ్ర గట్టె (తె. 7).

నామర ఉ. నాబర (-అడు) మోసు, ఆకులు తినే మిడత; కొర్ర, వరి మొ. వాటి ఆకులు తింటుంది; తమల

పాకుమీద నల్లటి చిల్లులు పడతాయి; చివళ్ళు ఎండిపోతాయి; పొగాకుమీద బంక ఏర్పడుతుంది (కో. 4, 9, 15-17; రా. 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 23).

నామాలగాడు పర్యా. చూ. దాసరి (పురుగు). ఆముదపు ఆకులు తినిపొయ్యే కట్టపురుగు (రా. 21).

నామాలపురుగు పర్యా. చూ. దాసరి (పురుగు). ఆముదపు ఆకులు తినిపొయ్యే కట్టపురుగు (కో. 12; తె. 12, 29).

నాము (-వట్టు, -వేయ) వరితెగులు; ఆకుమీద నాము పూసినట్టు తెల్లటి రంగేర్పడుతుంది; కణుపుల దగ్గర పిలకలుపుట్టి ఎన్ను వెళ్ళదు (కో. 17, 20).

నారచీడ వరితెగులు; ఒకరకం సన్నటి పురుగు పడి ఆకు తెల్లబడిపోతుంది; ఆకులు చీల్చి గూడు కట్టుకునే పురుగు (*Nymphula depunctaeis*) వల్ల కలిగే తెగులు (కో. 6, 15).

నారతెగులు వరితెగులు; ఆకులు ఎర్రబడి చివళ్ళు చీలిపోతాయి; అగ్గి తెగులువల్ల కూడా ఇలా కావచ్చు; చూ. నారచీడ (కో. 13, 14).

నార్యాకుతెవులు రాగితెగులు; కంకులు తినే ఒక రకం మిడత; *Helopus* (రా. 5).

నిక్కరుపురుగు చూ. నిక్కుడుపురుగు (తె. 34).

నిక్కుడుపురుగు చూ. నిక్కరుపురుగు. ఆముదపు ఆకులు తినిపొయ్యే పురుగు (*castor semilooper*); చూ. దాసరిపురుగు (తె. 28).

నిమ్మాకుతెగులు మిరపతెగులు; ఆకులు ముడుచుకు పోతాయి; *Thrips* (తె. 3).

నీరుచిచ్చు (-పడు) వరితెగులు. వేళ్ళు కొట్టే పురుగువల్ల మొక్క మాడిపోతుంది. (కో. 26, 41, తె. 40).

నీరుతాలు ఉ. నీర్తాలు. కొర్రతెగులు; కంకి ఏర్పడే టప్పుడు వానలెక్కువగా తురవటంవల్ల తానిగింజపడుతుంది (తె. 6, 9; రా. 18).

నీరుమల్లె కొర్ర, జొన్న మొ. పైర్ల వేళ్ళమీద పుట్టి మొక్కల ఆహారాన్ని హరించే ఒకరకం కలుపు మొక్క; (flowering parasite) *Striga* sp. (రా. 25).

సురుజురోగం జొన్నతెగులు; ఆకులమీద ఒకరకం తెల్లటి నురుగులాగా ఏర్పడుతుంది. మొక్క పెరగదు; పేను (*plant lice, Aphis maidis*) వల్ల కావచ్చు (కో. 24).

సులితెవులు ఆకులకు, కొమ్మలకు పట్టే నల్లటి పేను తెగులు (రా. 25, 26).

సులిపురుగు వంగ, కంది, మొ. చెట్ల ఆకులు తినే సన్నటి చీడపురుగు (రా. 24, 25).

మసిపురుగు చేసినెనగ కాయలు తొలిచే సన్న పురుగు; గింజలు బూజుపట్టిపోతాయి (తె. 4).

నూనెరోగం పత్తితెగులు; చెట్టంతా నల్లబడిపోతుంది; (black arm) (రా. 21).

నెత్తె పత్తి, చేసినెనగ మొ. పైర్లవేరు తొలిచే పురుగు (రా. 18).

నెత్తురుకత్తె ఆకుతోటతెగులు; కమలపాకు అంచుల్ని ఎర్రటిచుక్క రేర్పడుతాయి (కో. 4).

నేండ్రగట్టె వరితెగులు; మొక్క పూర్తిగా ఎండి పోతుంది; చూ. నాండ్రతెవులు (తె. 6).

పచ్చతెగులు మిరపి, వరి మొ. పైర్లఆకు తినే పచ్చ పురుగు తెగులు (కో. 1; రా. 9).

పచ్చపురుగు (-పారు) అన్నిరకాల పైర్లకు పట్టే పచ్చరంగు పురుగులు; ఈ రంగు పురుగులు ఎన్నో ఉన్నాయి; ఆకు, నుండు, మోసు మొ. వి అన్ని తినేస్తాయి. (కో. 4, 5, 16, 26, 29, 34; తె. 1, 3, 6-8, 10, 25, 27, 31, 32, 34, 37, 42).

పచ్చవిళ్ళపురుగు వరిగఆకులు తినే పచ్చపురుగు (కో. 18).

పచ్చమిడత ఆకుతినే పచ్చని చిలక (మిడత) (తె. 1).

పండుతెగులు ఉ. పండుతెగులు. జొన్న, వరి, మిరప మొ. వాటి తెగులు; మిరపఆకు పండి రాలిపోతుంది; వరి పొట్టపట్టేముందు ఉత్తిరకారైలో అంకితా రాలి పోతుంది; *Helminthosporium* (కో. 1, 3-6, 20, 28).

పందితెగులు చాలా పైర్లకు వచ్చే తెగులు; మొక్క మీద బూజుగూళ్ళు కట్టుకొని ఆకులు. కాడ మొ. వి తినే గొంగళిపురుగుల (webbing caterpillar) వల్ల వచ్చేది (రా. 1).

పందిరోగం వరి తెగులు; పైర్ల ఎర్రబడి ఎండి పోతుంది (రా. 2, 16).

పలగరం (-పోవు) జొన్నతెగులు; గింజలులేని కంకు రేర్పడతాయి; దొలుపుడుపురుగు (stem borer) వల్ల కావచ్చు (రా. 10, 12).

పల్లవారకం (<పల్ల + పారు + అకం) జొన్న తెగులు; దంటు సాలిపోతుంది; చూ. బోడతెగులు (తె. 1).

పల్లకు (-పడు) పొగాక్కు పట్టే ఒకరకం బూజు తెగులు (mildew); ఆకు తెల్లబడిపోతుంది; కుత్తునాగం లోపించుచువల్ల నిమ్మజాతులకు పట్టే ఒకరకం తెగులు; పళ్ళు బాగా కాయదు (కో. 15).

పసుపుతెగులు తమిడె, కొర్ర మొ. వాటి తెగులు; ఆకులు, కాడ పచ్చగా అయిపోతాయి; కంకివెళ్ళదు;

క్రమంగా మొక్క ఎండిపోతుంది; పొగాకు పసుపువ్వుగా అవుతుంది (కో. 9, 13, 32; తె. 9, 10; రా. 10).

పిడిశానతెగులు మిరపతెగులు; కాయలకు సన్నటి బెణ్ణాలుపడి రాలిపోతాయి (కో. 5).

5 పిడిశానపిప్పి కందితెగులు; రాయల బెణ్ణాలు పడి గింజలు దొర్లలయిపోతాయి; ఒరరరం రెక్కపురుగు (plume moth, *Exalasetes atomosa*) వల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 4, 9).

పిండిచిత్త వరితెగులు; ఆకులమీద పిండిపోసిపట్టు తెల్లటి మచ్చరేర్పడతాయి; *Hispa* అనే పురుగువల్ల కావచ్చు (కో. 49, 51).

పిండితెగులు మిరపతెగులు; ఆకు తెల్లగా అయిపోతుంది; వేను (mealy bug) వల్ల కావచ్చు (కో. 48). పిప్పి(తెగులు) ఉ. పిప్పి(తెగులు). వరి, జొన్న మొ. వాటి తెగులు; దొలుపుడు పురుగు *Chilo sp.* వడబం వల్ల దంటు లోపలి బెండు పుచ్చి ఎర్రబడుతుంది (కో. 4, 10, 11; తె. 42).

పీకచావు వరితెగులు; నుడి (తలకొమ్మ) ఎండిపోయి కంకి పైకిరాదు (రా. 7).

27 పీకతెగులు వరితెగులు; కంకి చీచను పురుగుకొరకు తుంది (కో. 4).

పీకపట్టుతెగులు జొన్నతెగులు; ఎన్ను వెళ్ళకుండానే కర్ర ఎండిపోతుంది (కో. 48).

పీకపురుగు వరికంకి చీచను కొట్టే పురుగు; ఎన్ను చచ్చి వట్టి మోడే నిలుస్తుంది (కో. 46, 47).

25 పీకరోగం ఉ. పీకరోగం. కంకిరాద పురుగు పడి విరిగిపోతుంది (కో. 24).

పుచ్చుతెగులు కంది, వంగ, మామిడి మొ. వాటి తెగులు; పురుగులు (shoot and fruit borers) పడి కాయ పుచ్చిపోతుంది; జొన్నకు దొలుపుడు పురుగులు *Chilo sp.* పడి దంటు పుచ్చిపోతుంది (కో. 48; తె. 4; రా. 23-25).

పుప్పి (-పట్టు) దొలుపుడు పురుగులవల్ల ఏర్పడే పుచ్చుతెగులు; అలచంద, కంది మొ. వాటి కాయలు, చెరకు, జొన్న మొ. వాటి దంటు పుచ్చిపోతాయి; చాలా రకాల పురుగులవల్ల పుచ్చు ఏర్పడవచ్చు (కో. 46; తె. 24; రా. 8, 18).

పురుగు ఉ. పురువు, పులుగు (-తగులు, -నాకు, -వట్టు, -వడు) గొంగళిపురుగులు (caterpillars), కమ్మరి పురుగులు (beetles), పేలు (lice) మొ. చాలా తెగులకు చెందిన రోగకారి క్రిములకు సామాన్యంగా 'పురుగు' అంటారు (కో. 8, 12, 31, 33, 34, 36, 40, 47, 49, 51; తె. 15, 16, 19-21, 23, 26, 28, 29; రా. 5, 9).

పుల్లబట్టు (క్రి.) ఎండలుగాని, వానలుగాని ఎక్కువై నప్పుడు (జొన్న)పైరు పడిపోవటం (కో. 46).

పూతతెగులు ఉ. పూతెగులు, కంది తెగులు; ఒక రకం పురుగు పడి పూత రాలుస్తుంది; చూ. గుర్రపుమాతి పురుగు (రా. 21, 23, 26, 28).

పెంకపురుగు ఉ. పెంకాపురుగు. మొలక పైకి వచ్చి రాకముందే తినే పురుగు (తె. 24, 31).

పేను ఉ. పేని(-తగులు, -పట్టు-పడు)నువ్వు, జొన్న, పొగాకు, కంది మొ. చాలా రకాల పైర్లకు పట్టే నల్లటి చీడ పురుగులు (aphids); ఇవి పడితే కర్రకు, ఆకులకు జిగట బంక ఏర్పడుతుంది; కాపు కాయదు; కొన్ని పురుగులు కంకి మీద నుంకు తిరిపోతాయి (కో. 6, 9-13, 23-26, 28, 31, 32, 35, 41, 43, 45, 46, 48; తె. 1, 5, 10, 26, 29, 31, 34-36, 38-42; రా. 10, 12, 27); -తెగులు వేసినెనగకు పట్టే పేను చీడ; *Aphis laburni* (కో.); -బంక పేనుపట్టి ఆకుమీద, కాడమీద ఏర్పడే తేనె వంటి జిగురు; చూ. తేనెబంక; జొన్న, పత్తి మొ. వాటి కాడలు ఎర్రబడతాయి (కో. తె. రా.).

పొగచూరుతెగులు ఉ. పొగచూరెగులు. పసుపు తెగులు ఆకుల కిందిభాగం పొగచూరినట్లు నల్లబడి పోతుంది (కో. 19, 20, 22).

పొట్టతెగులు వరి, జొన్న మొ. పైర్ల తెగులు; 'పొట్ట'తో పురుగుపడి ఎన్నును ఎక్కిరానియ్యదు (కో. 44, 56; తె. 32; రా. 26).

పొడతెగులు పొగచెట్టు తెగులు; ఆకులమీద చెల్లటి పచ్చ లేర్పడతాయి; ఒకరకం శీలంద్రం (mildew) వల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 4, 7; రా. 17, 23).

పొడపురుగు మిరపకొమ్మలు తినే ఒకరకం పురుగు (కో. 17).

పొల్లెన్ను ఉ. పొల్లెన్ను. వరితెగులు; కంకికాడ తొలిచే పురుగువల్ల తాలుగింజలు పడతాయి (కో. 37).

బంక(తెగులు) జొన్న, రాగి, పత్తి, అలచంద, కంది మొ. చాలా రకాల పైర్లకు పట్టే పేనుతెగులు; ఆకులకు, కాడకు నల్లగాను, తెల్లగాను జిగురు ఏర్పడుతుంది; పంట బాగా పండదు; శీలంద్రాల (Fungi) వల్లకూడా బంక ఏర్పడవచ్చు (కో. 7, 25, 44; తె. 10, 12, 31, 36; రా. 10, 12, 18, 24, 28).

బచ్చి కొర్ర, సజ్జ, మొ. పైర్ల ఆకులుతినే మిడత (తె. 10).

బందారురోగం పసుపుతెగులు; ఆకులు ఎండిపోతాయి. (leaf spot, *Coletotrichum capsici*).

బర్మాపురుగు అవిసెతెగులు; ఆకు లోటల్లో వేసే అవిసె చెట్లకాండం తొలిచే కమ్మరి పురుగు (beetle);

'బరుమా' తో వేసినట్లు రంధ్రాలు వేస్తుందట (కో. 17).

బాపనరోగం వరి, రాగి మొ. పైర్లతెగులు; మొదళ్ళు తెల్లబడిపోతాయి. దొలుపుడు పురుగువల్ల కావచ్చు (రా. 14).

5 బింగి(తెగులు) మిరప, పత్తి, వేరునెనగ మొ. పైర్ల తెగులు; ఆకులు ముడుచుకు పోతాయి; కాయ పట్టదు; చెట్టు పెరగదు; పసరుతినే చిన్న పురుగులవల్ల వచ్చే తెగులు; *Scirtothrips; dorsalis* (కో. 7, 9; తె. 6; రా. 13, 17-19, 25).

10 బిమ్మిరితెగులు మిరపతెగులు; ఆకులు ముడుచుకు పోతాయి; *Thrips* (కో. 10).

బిళ్ళపురుగు ఉ. బిల్లపురుగు (-పారు) జొన్న, సజ్జ, రాగి మొ. పైర్ల నుంకు తినిపొయ్యే గుండ్రటి పచ్చపురుగు; ఇవి పడితే కంకికాయదు; ఆకులు, గింజలు కూడా తింటుంది (కో. 12, 28, 31-33, 35; తె. 3, 4, 41; రా. 10-12, 14, 17, 18, 21-23, 25).

15 బుక్కాయితెగులు మిరపతెగులు; ఆకులమీద బుక్కాపొడి చల్లినట్లు మచ్చ లేర్పడతాయి (powdery mildew) (కో. 21).

20 బుడ్డ (-పుట్టు, -పెట్టు, -వేయ) పొగాకుతెగులు; గొంగళిపురుగులు (*Gnorimoschema heliopa*) చెట్టుకాడ తొలుస్తాయి; మొదళ్ళదగ్గర బుడిపెలుచేరి అందులో పురుగులుంటాయి (కో. 10, 13, 14, 18, 21, 23, 25; తె. 39); -తెగులు పొగచెట్టుకు బుడిపె లేర్పడే తెగులు; చూ. బుడ్డ (కో.).

25 బుడ్డపురుగు వేరునెనగ, ఉలవ, పెసర మొ. పైర్ల కాయల్లోపడి గింజలుతినే పురుగు (capsule borer) (తె. 27, 39; రా. 3, 4, 10, 18, 21, 25).

బుర్రగాయ ఉ. బురగాయ. దొలుపుడు పురుగుల (pod borers or seed sucking bugs) వల్ల కాయ పైర్లలో దొల్లకాయ ఏర్పడే తెగులు (తె. 6, 10).

బునిగారకం జొన్న, సజ్జ మొ. పైర్లకు పట్టే బంక తెగులు; కర్రకు తేనెవంటి జిగురుబంక పడుతుంది (sugary disease) (తె. 1).

35 బూజుతెవులు నువ్వు, గోధుమ మొ. పైర్ల తెగులు; నువ్వుకాయ బూజుపట్టిపోతుంది; గోధుమ పైరు ఎర్రరంగుకు తిరుగుతుంది (తె. 9, 36; రా. 19).

బూడిద(తెగులు) ఉ. బూడిదె-, బూడ్డ-, బూడ్డి-, బూడ్డె-, వరి, మిరప, పత్తి, ఉలవ, పెసర, పొగాకు మొ. చాలా పైర్లకు వచ్చే ఒకరకం బూజు తెగులు (mildew); ఆకులు బూడిద చల్లినట్లు తెల్లబడిపోతాయి; క్రమంగా పైరంతా తెల్లబడుతుంది; చూ. చల్లతెగులు, మజ్జిగతెగులు (కో. 17-20, 24, 25; తె. 1, 3, 6, 8, 9, 12-16,

19, 20, 22, 24-29, 32, 33, 39, 41; రా. 5, 7, 9-12, 15, 18, 21, 24-26).

బూసంతెవులు ఉలవ, పెసర, ధనియాలు మొ. పైర్ల తెగులు; ఆకులు, కాడ తెల్లబడిపోతాయి; చూ. బూడిద (తెగులు) (తె. 9).

బూసితెగులు వరిగతెగులు; కొసాకు రెండిపోతాయి; ఒకరకం కుమ్మరి పురుగు (flea beetle, *Chaetocnema*) పడి ఇలా కావచ్చు (కో. 9).

బూసురంతెవులు పొగాకు తెగులు; చెట్టు బూడిద రంగుకు మారిపోతుంది; చూ. బూడిదతెగులు (తె. 5).

బెజన చీని(నారింజ) తెగులు; ఎక్కడన్న ఒక కొమ్మకు ఆకులు వెడల్పుగా పుడతాయి; ఆ కొమ్మ కొట్టే స్థాయి (రా. 7).

బెండుపురుగు వంగచెట్టుకు పట్టే ఒకరకం గొంగళి పురుగు (shoot and fruit borer); వేళ్ళుకొలిచే పురుగు; ఇది పడితే కాయలు సరిగ్గా కాయవు (కో. 45).

బెల్లంతెవులు జొన్నతెగులు; పేనువల్ల కాడమీద ఎర్రటి బంక ఏర్పడుతుంది; దీనికోసం మొక్కచుట్టూ చీమలు పుట్టులు పెడతాయి; మొక్క క్రమంగా మాడిపోతుంది; చూ. తేనె బంక (తె. 5).

బైరుగుపురుగు మిరపపూత తినే గుండ్రటి పచ్చ పురుగు; చూ. బిళ్ళపురుగు.

బొట్టరోగం మిరప, నువ్వు మొ. వాటి తెగులు; ఆకులమీద చుక్కలు చుక్కలుగా మచ్చ రేర్పడతాయి (తె. 12, 23, 26).

బొడ్డె (-పోవు, -వేయు) పెసర, మినుము మొ. పైర్ల తెగులు; పూత ఎర్రబడి కావుకాయదు; చెరకుగడ పెరగదు; పొగచెట్టు కాడకు బుడిపె లేర్పడే తెగులు; చూ. బుడ్డ (కో. 24; తె. 13, 26, 27).

బొంతతెగులు ఉలవ, కంది, పెసర మొ. పైర్ల తెగులు; మందమైన ఆకు (బొంతాకు) పడి కావు తగ్గుతుంది (తె. 4, 7; రా. 21).

బొంతపురుగు ఉ. బొంతపురుగు, బొంతుపురుగు. ఆకులు, పూత మొ. వి తినే గొంగళి పురుగు (shoot and capsule borer) తె. 1, 6-8, 11, 26, 31, 33, 35, 38).

బొందుపోవు (క్రి.) వానలు సరిగా లేక ఎన్ను పైకి రాకుండా పోవటం; గింజలులేని ఎన్ను ఏర్పడటం (కో. 18, 20, 24; రా. 17, 18).

బొప్పాయితెగులు పసుపు, మొక్కజొన్న మొ. పైర్ల తెగులు; ఆకులు బొప్పాయికాయరంగు (పసుపు రంగు)కు తిరుగుతాయి; పచ్చపురుగు పడటంవల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 20).

బొబ్బ(తెగులు) పసుపు, పొగాకు మొ. వాటి

తెగులు; పసుపుచెట్టు ఆకు నల్లగా కార్చినట్టు అయిపోతుంది; పొగచెట్టు ఆకుమీద బొబ్బలులాగా ఏర్పడి అంతవరకు చిల్లులుపడతాయి; *Black shank* అనే శీంధ్రం

(fungus) వల్ల ఆకులు నల్లబడి మొక్క ఎండిపోతుంది; పొగాకు దొలుపుడుపురుగు (*Gnorimoschema*) వల్ల ఆకుమీద, కాడమీద బొబ్బలు ఏర్పడతాయి (కో. 24; రా. 7).

బొర్రితెగులు మిరపతెగులు; కాయలకు రంధ్రాలు పడి రాలిపోతాయి (కో. 1).

బొల్లితెగులు వరితెగులు; ఆకుకొనలు తెల్లబడి పోతాయి; చూ. మజ్జిగతెగులు (కో. 21).

బోదతెగులు ఉ. బోదెగు(వు)లు. వరి, నజ్జ, గోధుమ; ధనియాలు మొ. పైర్ల తెగులు; ఆకులు, కాడ తెల్లబడి మొక్క ఎండిపోతుంది; దొలుపుడుపురుగుల (*stemborers*) వల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 3, 7; రా. 6-1, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 26).

మకినెతెవులు నువ్వుతెగులు; కాయకొలిచే ఒకరకం గొంగళిపురుగు (pod and leaf caterpillar, *Antigastra sp.*) వల్ల గింజపట్టుదు (తె. 8).

మంకురు ఉ. మంకుర. మిరప తెగులు; చెట్టు ఈ బోయి కావుకాయదు; దొలుపుడుపురుగుల (pod borers, వల్ల ఇలా కావచ్చు (తె. 8, 9).

మంగు (-వేయు) ఆకుతోట తెగులు; ముదిరిన కమల పాకులకు నన్నటి బెడ్డాయి పడతాయి; నల్లితెగపురుగులవల్ల ఇలా అవుతుంది (కో. 22).

మచ్చరోగం పొగాకు తెగులు; ఆకులమీద మచ్చ రేర్పడతాయి; *Erysiphe cichoracearum* అనే శీంధ్రంవల్ల ఏర్పడే తెగులు (తె. 25, 26).

మజ్జిగతెగులు వరి, మిరప, వేరునెనగ మొ. పైర్ల తెగులు; ఆకులమీద తెల్లటి మచ్చరేర్పడి క్రమంగా పైరంతా బూజుపట్టినట్టు అవుతుంది; పంట కొద్దిగా పండుతుంది; చూ. చల్లతెగులు, బూడిదతెగులు (కో. 3, 4, 7; రా. 9, 11, 15-18, 20-22, 24-26, 28).

మంచుతెగులు నువ్వుతెగులు; మొక్క తెల్లబడి పోతుంది (? mildew) (కో. 42).

మట్ట(తెగులు) (1) చోడితెగులు; ఆకులు పొడగా పెరిగి ఎన్నువెయ్యని తెగులు (కో. 37, 50); (2) ఉ. మట్టితెవులు. వరి, జొన్నలతెగులు; ఆకులు ఎండిపోయి మొక్క పెరగదు; వరిమొక్క నల్లబడి దుంప కుళ్ళి పోతుంది (కో. 1; రా. 26).

మట్టరోగం చెరకు, వరి, చోడి, నజ్జ మొ. పైర్ల తెగులు; ఆకులు రాటిమట్టల్లాగా ఎండి పైరంతా ఎర్రగా

దుంపకట్టుకుపోతుంది; తలకొమ్మ ఎండి చెరుకుగడ పెరగదు (కో. 45; రా. 8).

ముబ్బుకంకి ఉ. మొబ్బుకంకి. జొన్న మొ. వాటికి గింజలులేని కంకి ఏర్పడే తెగులు (రా. 16, 18, 19).

మల్లె ఉ. మల్లి (-తీయ, -పడు, -పుట్టు, -పొడుచు, -పోవు, -బలియ). జొన్న, నజ్జ, కొర్ర, పొగాకు, చెరకు మొ. చాలా పైర్ల వేళ్ళనుంచి పెరిగే కలుపు మొక్క తెగ (Orobanche, Lonanthus, etc.); ఇవి చిన్న పూలమొక్కలులాగా ఉంటాయి (flowering parasites); మొక్క ఆహారాన్ని ఇవి హరించటంవల్ల పైరు పెరగదు (కో. 8, 9-14, 17, 18, 21, 25, 31, 32; తె. 1, 3-7, 13, 14, 29, 32-34, 37-39; రా. 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 24, 26, 28).

మసికంకి జొన్నతెగులు; కంకి కాలినట్టు మసిఅవుతుంది; ఒకరకం శీలీంధ్రం (Sphacelotheca sorghi) వల్ల కలిగే తెగులు (grain smut) (కో. 21).

మసిపేను వేరునెనగతెగులు; కాయల్లో నల్లటి పేలు (plant lice, Aphis) పడతాయి (తె. 12, 32).

మసిరోగం పత్తితెగులు; చెట్టు నల్లబడిపోతుంది (? black arm disease) (రా. 21).

మాగుతెవులు దోస (కర్బుజా), తమలపాకు, మొ. వాటికి పట్టే పేను బంకతెగులు (రా. 8).

మాంకాళిచిత్త వరితెగులు; ఆకులమీద పిండివల్లి నట్టు తెల్లటి చుక్కలు పడతాయి; చూ. చిత్త (కో. 38).

మానుకా(గా)య అక్కడక్కడా నల్లబడ్డ వరిగింజ (false smut) (కో. 13).

మానుపళ్ళు అక్కడక్కడా వరికంకికి నల్లటికాయల లాటివి అంటిఉంటాయి; ఇవి శీలీంధ్రపు విత్తనాలు కావచ్చు (false smut) (కో. 37).

మిడత (-అడు, కొట్టు, -పాడు, -వాలు) చాలా పైర్ల లేకతో ఉన్నప్పుడు దండుగానచ్చి ఆకులు, ఎన్ను తిని పొయ్యే రెక్కలపురుగులు (grass hoppers); వీటి వల్ల ఆకులు ముడుచుకుపోతాయి; కంకి తెల్లబడి తాలుగింజ ఏర్పడుతుంది; చూ. నాచుర (కో. 4, 5, 9, 24, 26, 28, 29, 31, 34-37, 40, 42, 44, 48, 51; తె. 4, 5, 8, 21, 23-29, 31, 33-36, 40, 41; రా. 3, 7, 21, 27).

ముక్కిడిగాడు కంది, పెసర, మొ. వాటి పూత (సుంపు) తినపొయ్యే కుప్పరిపురుగు; చూ. గుర్రపుమాతి పురుగు (రా. 22).

ముక్కుజీరంగి కంది, పెసర మొ. వాటి ఆకులు, కాయలు తినే పొడుగాటి ముక్కున్న రెక్కలపురుగు (రా. 10).

ముడత(తెగులు) ఉ. ముడతెగులు, ముడుత-, ముడ్త- (-పట్టుకుపోవు, -పడు, -వేసుకుపోవు) మిరప, తమలపాకు, పత్తి మొ. పైర్ల ఆకు ముడుచుకుపోయ్యే తెగులు (Thrips); పేనువల్లగాని, దోమవల్లగాని ఇలా అవుతుంది (కో. 1-9, 11-15, 17, 20, 23-25; తె. 1, 10, 27-29, 32, 33, 36, 18, 19, 21, 23-25, 38, 39, 42; రా. 1, 3, 9, 28).

ముడస(తెగులు) వరి, మిరప మొ. పైర్ల ఆకు ముడుచుకుపోయ్యే తెగులు; చూ. ముడత(తెగులు) (కో. 8, 20).

ముడసర మిరపతెగులు; ఆకులు ముడుచుకుపోతాయి; మొక్కచుట్టూ తవ్వీ నీళ్ళు ఎండగడితే తగ్గుతుండటం; చూ. ముడత (కో. 48).

మునగపొడ తమలపాకుతెగులు; ఆకుమీద ఎర్రటి మచ్చ లేర్పడతాయి (leaf spot) Colletotrichum sp. శీలీంధ్రాలవల్ల కలగవచ్చు (కో. 16).

మునుంపురుగు మొక్క-మునుం (ఆకుకొనలు) తినే ఎర్ర గొంగళిపురుగు (కో. 15).

మూరికితెవులు జొన్న, చెరకు మొ. పైర్లతెగులు; కణుపుల దగ్గర మొక్కవిరిగి పైరు కూలబడిపోతుంది; చూ. అగ్గితెగులు (తె. 1, 6-10, 13, 34, 35).

మురుగుడుతెవులు ఉలవ, పెసర మొ. కాయపైర్ల తెగులు; పేనుపట్టి ఆకులు ముడుచుకుపోతాయి (తె. 6).

ముసబు ఒకరకం వరితెగులు (కో. 33).

మూటకాయ పత్తికాయ పగలని తెగులు (రా. 28).

మెడవిరుపు ఉ. మెడిరుపు. జొన్న, కొర్ర మొ. పైర్ల తెగులు; ఊచవంగిపోయి కంకికాయదు; అగ్గి తెగులుతో చివరిదశ (కో. 1-7, 34; రా. 1-3, 7, 8, 11).

మైలరోగం పెసర, కంది, మొ. వాటికి పేనుపట్టి పూత రాలిపోయ్యే తెగులు (తె. 33).

మొగిపురుగు ఉ. మొగిపుర్గు. జొన్న, మొక్క-జొన్న, మొ. పైర్ల కంకి ఊచకొరికే పురుగు (stem borer) (తె. 13, 26, 32, 33, 37).

మొజ్జ ఉ. మొజ్జ (-వేయ). వరి, దోడి, మొ. పైర్ల తెగులు; ఆకులు చట్టంగా పెరిగి ఎన్నువైకి రాదు (కో. 47, 48).

మొండితెగులు చెట్టు ఇరుగుపెట్టుని తెగులు (కో. 3).

మొనపొటు తమలపాకు కొనలు ఎండిపోయ్యే తెగులు; రెక్కలమీదత ఆకుపసపు పీల్చటంవల్ల ఇలా అవుతుంది (కో. 16, 22).

మొయిపురుగు సుంకుతినే పురుగు; దీనివల్ల గింజలు లేని కంకి ఏర్పడుతుంది (తె. 11).

మోటుపురుగు జొన్న, మొక్క-జొన్న మొ. పైర్ల

మోసుతినే వచ్చువురుగు; *Cirphis unipuncta* (కో. 26).

మోపుపిప్పి తమిద, జొన్న మొ. పైర్ల తెగులు; ఒక రకం ఈగ (*Antherigona*) తలకామ్మ కొరకటంవల్ల ఎన్ను పైకిరాదు (కో. 1, 5, 15).

మోపుపురుగు వరి మోపు(తల) కొరికే పురుగు (? stem borer) (కో. 16).

రాగికోల ఉ. రాక్కిలు, రాగికోలు, రాయికోలు. వరితెగులు; దుంప ఎండిపోయి వట్టికంకి (తాళకంకి) ఏర్పడుతుంది; చూ. దుంప తెగులు (తె. 28, 29).

రాగిముచ్చు రాగితెగులు; చీడ పురుగుల (aphids or mites) వల్ల కాడ ఎర్రబడుతుంది (తె. 32).

రావేకుతెగులు ఉ. రాయకు తెగులు. పొగాకు తెగులు; ఒకరకం పేను (? *Myzus persicae*) పడి ఆకుమీద మచ్చలు పడతాయి; ఆకు ముడుచుకు పోతుంది (కో. 23).

రిక్క-తెగులు రాగితెగులు; కంకిలోని రెళ్ళులు విరిగి పడిపోతాయి; *Piricularia* అనే శిలీంధ్రం వల్ల ఇలా కావచ్చు (కో. 8).

రెక్కలపురుగు (నజ్జ) నుంకుతినే కుమ్మరి పురుగు (ear-head beetle); వేరునెనగ కాయలు తొలిచే 'నల్లబల్లి పురుగు' (తె. 39; రా. 25).

రెక్కవిరుపు వరితెగులు; మిడత కొట్టటంవల్ల కంకి కాడ నల్లబడి మొదట్లో విరిగిపోతుంది (కో. 47).

రెయ్యనాచు వరితెగులు; వెండుకలవంటి నాచు పుట్టి పైరు పెరుగుదల తగ్గిస్తుంది; నీళ్ళు ఎండగడితే తగ్గుతుందట (కో. 48).

రెళ్ళతెగులు ఉ. రిల్ల తెగులు, రెల్ల తెగులు. వరి, కొర్ర, రాగి మొ. పైర్ల తెగులు; ఎన్నులో గింజలున్న కాడ (రెళ్ళ)లు రాలిపోతాయి; కొరుకుడు పురుగులవల్ల గాని, దొలుపుడు పురుగులవల్లగాని (cut worms or borers) ఇలా కావచ్చు; వరికంకిని ఒకరకం గొంగళిపురుగు (*Cirphis albistigma*) కొరుకుతుంది (కో. 1-5, 7; రా. 1, 7, 9).

రోగం పర్యా. చూ. తెగులు. పురుగులు, మిడతలు, శిలీంధ్రాలు, కలుపు మొక్కలు మొ. వాటివల్ల పంటలకు వచ్చే వ్యాధి (కో. 13, 18, 24, 25, 43, 45; తె. 10, 12, 13, 15-20, 22-29, 31-34, 37, 38, 41, 42; రా. 2-4, 6, 21, 22, 24, 26).

లక్క-తెగులు జొన్న. రాగి మొ. పైర్ల తెగులు; మొక్క అడుగునుండి ఆకులు ఎర్రబడుతూ పస్తాయి; కర్రకు ఎర్రటి బంక పడుతుంది; పేను చీడ; చూ. నక్క-తెగులు (కో. 41; రా. 4-6).

లక్కకుతెగులు జొన్న, తమిద మొ. పైర్ల తెగులు; పసరుపీల్చే చిన్నపురుగుల (mites) వల్ల ఆకులు ఎర్రబడతాయి (కో. 1, 4; తె. 3; రా. 21).

లత్తికరోగం ఉ. లతిక-. జొన్నతెగులు; కంకిలో గింజలు నుసిగా మారి ముద్దగట్టుకుపోతాయి (రా. 23, 24).

లద్దెగొడుగు (-వేయ) నిమ్మ తెగులు; నేల కాసు కొని ఉన్న కొమ్మమీద కుక్కగొడుగుల్లాటివి పుడతాయిట (కో. 17).

లద్దెపులు నువ్వుతెగులు; లద్దెపురుగుపడి కాయ ఉండగట్టుకు పోతుంది; చూ. లద్దెపురుగు (రా. 24).

లద్దెపురుగు ఉ. లద్దెపురుగు (-కొట్టు, -పట్టు, -మేయ) కంది, జొన్న, వేరునెనగ మొ. వాటి వేళ్ళు కొరికే నల్లటి గొంగళిపురుగు; దంటు తొలుస్తుంది; పొగచెట్టు ఆకులు తింటుంది; కంకికి పడితే గింజలు నుసి అయి ముద్దగట్టుకు పోతాయి; ఈ పురుగులను leaf and pod caterpillars అంటారు (కో. 6, 17, 26-30, 34, 35; తె. 10, 11, 23, 27, 39, 42; రా. 11, 18, 23, 24).

లంబాడితెగులు ఉ. లంబడి-, లమ్మేడి-. వరి, జొన్న, పసుపు, పొగాకు మొ. వాటికి వచ్చే తెగులు; వరి ఈతకు వచ్చే సమయంలో ఆకుమీద ఎర్రటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి; పొగాకు తెల్లబడుతుంది; జొన్న మొత్తం ఎర్రబడి పోతుంది; చూ. ఎర్రనక్క-తెగులు (కో. 17, 19, 20; తె. 37-39, 42).

వరిపళ్ళు వరిపైరు ఈతకు వచ్చేటప్పుడు మంచు కురిస్తే అక్కడక్కడా నల్లబడే గింజలు (? false smut); చూ. మానుకాయ (కో. 50).

వెండికిచ్చరోగం పొగాకుపై తెల్లటి చుక్కలేర్పడే ఒకరకం బూజుతెగులు; (mildew) *Erysiphe ciceracearum* (తె. 34).

వెరితల (-ఎత్తు, -వేయ) నజ్జ. జొన్న మొ. పైర్ల తెగులు; గింజలు లేని కంకి వేస్తుంది (green ear disease) (కో. 8, 24, 25).

వెలిగంకి ఉ. ఎలిగంకి; పర్యా. చూ. వెలెన్ను. వరి తెగులు; ఎన్ను తెల్లబడిపోతుంది; చచ్చు గింజలు పుడతాయి (కో. 15).

వెలిమువ్వ ఉ. ఎలిమువ్వ. జొన్నతెగులు; మొక్క-తెల్లబడి 'పొట్ట' పెట్టదు (కో. 45).

వెలెన్ను ఉ. ఎలెన్ను, ఎల్లెన్ను (-పడు, -పోవు) పర్యా. తెల్లగంకి, వెలిగంకి. వరితెగులు; దంటు తొలిచే పురుగుల (stem borers) వల్ల ఎన్ను (కంకి) తెల్లబడి చచ్చు గింజలేర్పడతాయి (కో. 2-4, 6-9, 12, 13, 37, 49; రా. 1).

వేరుపురుగు ఉ. ఏరుపురుగు. వేళ్ళు తినేవి; ఇవి చాలా

రకాలున్నాయి; ఇవిపడితే మొక్క ఈవబడి చచ్చిపోతుంది (కో. 6, 9, 11, 17, 43; తె. 4, 24, 35, 37-39; రా. 1, 5, 7, 11, 16, 17, 26).

సంకుతెగులు జొన్న. సజ్జ మొ. పైర్ల తెగులు; కంకి. ఆకులు, దంటు తెల్లబడిపోతాయి; సగం పంట పండుతుంది (కో. 24; తె. 15; రా. 16, 18, 22).

సాలువిడుపు ఉ. సాలిడుపు. మొక్కజొన్న తెగులు; దొలుపుడుపురుగు వడి ఈరకు వచ్చే సమయానికల్లా

మొక్క ఎండిపోతుంది (కో. 21).

సుడి(చచ్చు)తెగులు వరి, జొన్న మొ. పైర్ల కొసాకులు ఎండిపోతాయి; ఎన్ను వెళ్ళదు; గొంగళిపురుగుల వల్ల కావచ్చు (కో. 13, 26, 30, 36; తె. 1, 4, 7, 10, 18, 26, 30; రా. 16-18, 21, 23).

సీమపురుగు చెరకువేళ్ళు కొరికే పురుగు (తె. 10).

నొలిపె జొన్నతెగులు; కంకి ఈచబోయి గింజపట్టదు (తె. 14).

10. పంట

ఒడుపు, కళ్ళం, నిలవ

అంతెన (-తీయు) పర్యా. చూ. గగ్గి. కళ్ళంలో గింజలు రాలిన కంకి; చచ్చుకంకి (తె. 18).

అంతెం ఉ. అంతె. ధాన్యం నిలవచేసే నారసంచి; పైవైపునకొక్కేలుంటాయి (కో. 9-11, 24, 48, 50).

అంచె పర్యా. చూ. తట్ట. పెదురుబద్దలతో అల్లిన పెడల్పు బుట్ట; తూర్పారపొయ్యటానికి ఉపయోగించేది. చూ. చిత్రం 47 క. (తె. 23-25).

అడ నెనగ, ఉలవ, ధనియాలు, మేనునెనగ మొ. పైర్లు కోసి పొలంలో వేసిన కుప్ప (రా. 23, 24).

అడుగంటు పాతర అడుగున ముక్కిపోయిన వడ్డు (రా. 18).

అడుగు పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. పైరు కోసిన తర వాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్న మోడు (తె. 29, 33; రా. 2-11, 26).

అండ (-పెట్టు) వామిగడ్డ; వామి (గడ్డికుప్ప) వేసే బుప్పడు అడుగున వేసే మొదటి మోపు (తె. 7).

అండెం (-కట్టు) ఎండు మిరపకాయలు పోసి కట్టిన ఈతచాప చుట్ట (తె. 23, 24, 27, 28).

అద్ద చూ. అద్ద. (1) పడుగుమీద ఎన్నులు లోపలికి, మొదళ్ళు బయటికి వచ్చేట్టు పేర్చిన వరి గడ్డి కట్టల వరపు; (2) పర్యా. మెట్టు? గడ్డికుప్ప అడుగు; కోసుధాగం తీర్చని వామి. చూ. చిత్రం 48 క. 1; (3) చచ్చుగడ్డితో కళ్ళందగ్గర వేసిన కుప్ప (కో. 21, 23, 25, 32, 35; తె. 30, 39, 40).

అంతిక : చోడి, కంది, పెసర మొ. మెట్టపైర్లు కోసి వేసినకుప్ప (కో. 51).

అరగుమ్ము చిన్నగాదె; ధాన్యం నిలవచేసుకోటానికి పెదురుబద్దలతో అల్లిన బుట్ట; చూ. గుమ్ము (తె. 1).

అరికట్టు (వి.) కళ్ళంలో పంటగడ్డి తొక్కించటానికి ఎడ్లను ఒకదానిపక్కన ఒకటి 'బంతి'గా కట్టే కట్టు; చూ. బంతి (తె. 19).

అరివేనుబాన ఉ. అరివేనబాన, అరివేనిబాన. పెండ్లిండ్లలో ఇచ్చే కుండ; ఇవి ధ్యానం నిలవ చేసుకోటానికి గూడా ఉపయోగిస్తారు (కో. 19, 23, 24).

అద్ద చూ. అద్ద (కో. 22).

అలగం ఉ. అల్లం (-వేయు) పర్యా. చూ. పడుగు. కళ్ళంలో ఎడ్లచేత తొక్కించటానికి పరచిన కంకి, గడ్డికట్టలు మొ. వి (తె. 7, 23, 24, 27-30, 34, 36).

అబి వర్షకాలంలో వేసిన వరిపంట; చూ. తాబి (తె. 18).

అయి : బాళిపాతరలో ఉన్న విషవాయువు (రా. 18).

ఇక్కిలి ఉ. ఇక్కిరి; పర్యా. తాచురు. రాగి, జొన్న మొ. పైర్లు కోసివేసినకుప్ప; చొప్పరుప్ప (రా. 18, 21).

ఇనుకు పర్యా. చూ. బొంతు. (1) బొన్న, పట్ల మొ. వాటి కంకిపొట్టు; (2) కంకిపొట్టు (బొంతు) వదలని గింజలు (రా. 6, 12, 25).

ఇల్లారు ఇంటి పైదాగంలో ధాన్యం నిలవచేసుకోటానికి రాతితో కట్టినకొట్టు; ఒకరకం గరిసె (రా. 13, 14).

ఇనుగోలెడ్డు పర్యా. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి' లో చివరి ఎడ్డు; కుడివైపున్న ఎడ్డు; 'బంతి' లోపై ఎడ్డు (రా. 21).

ఇనురెడ్డు (కవినురెడ్డు) పర్యా. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి' లోపై చివరిఎడ్డు; చూ. బంతి (కో. 35).

ఈటుబోపు (క్రి.) పంటకోసే ఇంటికి తెచ్చిన తర వాత ఉన్న చేను స్త్రీనిగురించి చెప్పేటప్పుడు వాడే క్రియ; 'చేను ఈటుబోయింది' (కో. 3, 4, 7; రా. 17-26).

ఈనుకట్టు ఉ. ఈనకట్టు, ఈనికట్టు; పర్యా. చూ. దండెకట్టు. తూర్పార పోసేటప్పుడు మేలురాసి (ధాన్యపు రాసి) దగ్గర పడేపొట్టు, గింజలు చాలిన థాగం; దీన్ని మళ్ళీ తూర్పార పోస్తారు; కొన్ని చోట్ల రిళ్ళం ఊర్చి కూలి మనిషికి వదులుతారు (కో. 41, 46, 48, 49).

ఉడ్డ కంది, ఉలవ, పెసర మొ. పైర్లు కోసివేసిన చిన్నకుప్ప (కో. 29, 32).

ఉబక : గడ్డిగింజ; మేలురకం గింజ (కో. 29).

ఉబ్బాటం పడుగుమీద తరవాత ధాన్యమీద ఉన్న చెత్తను చీపురుతో తుడవటం; చూ. నళ్ళు (రా. 16).

ఉబ్బు పర్యా. చూ. బొంతు, కంకిపొట్టు వదలని (రాగి) గింజ; బొంతుగింజ (రా. 15).

ఉల్లక్కులు (బహు.) (కవి < ఉల్లక్కి + లు) చచ్చు

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు) ; కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలుగువా; పర్యా. = పర్యాయపదం (-పదాలు); రా. = రాయలసీమ; ధూ. = ధూపాంతరం; విజ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్థానీ.

గడ్డిలోని పడు; మేలుపడ్లకు తాలుపడ్లకు నడిమిరకం (రా. 16).

ఉసికంకి పర్యా. చూ. గగ్గి. కళ్ళంలో గింజలు రాల్చిన కంకి; చచ్చుకంకి (రా. 14).

ఉసికొట్టు (క్రి.) పడుగు పీకన తరవాత దాన్యంమీద ఉన్న చెత్తను తీసివెయ్యటం; ? ఉసి = చెత్త (రా. 14).

ఉసిపడుగు చచ్చుగడ్డి పడుగు; చాలా భాగం గింజలు రాలిన గడ్డితో వేసిన పడుగు (రా. 14).

ఉడిదర (-కొట్టు) పర్యా. చూ. సళ్ళు. దాన్యంమీద ఉండే ఎండాకులు, చెత్త. మొ. వి: వీటిని 'పొలికట్టై' (చీపురు)తో తుడిచివేస్తారు (రా. 2, 3).

ఎగబోయు (క్రి.) పొల్లును వేరుచెయ్యటానికి నురిపిడి అయిన గింజలను చేటలతో ఎత్తునుంచి గాలికి పోయ్యటం; తూర్పార పట్టటం (తె. 11, 15-21, 35).

ఎంటి ఉ. ఎంటు, ఎంటె; రూ. ఎండు; పర్యా. తిక్క. గడ్డితో పేసిన లావుకాడు; పురిపెట్టిన గడ్డిపోచలమొత్తం; ఈతాడుతో పాతర లోపల అండు కట్టుకుంటూ వస్తారు; వామి (గడ్డికుప్ప) గాలికి లేవకుండా బిగించటానికి కూడా ఉపయోగించేది. చూ. చిత్రం 49 చ. 7, 8 (కో. 1, 3, 4, 8, 35; తె. 1, 32, 37, 38; రా. 1, 10, 12, -14, 18, 20, 21).

ఎండు. చూ. ఎంటి (తె. 11, 29, 25).

ఎదురు (క్రి.) నూర్చిన దాన్యంలో ఉన్న గడ్డి పరకల లను, ఎండాకులను పొలికట్టై (చీపురు)తో గాని, చేత్తోగాని తీసివెయ్యటం (తె. 35; రా. 10, 13, 18, 23-26, 28).

ఎదురుచేట (-వేయు) పర్యా. ఎదురేటు. గాలి అనువుగా లేవస్పడు, ఒకడు తూర్పార పోస్తుంటే మరొకడు ఎదురుగా నిలబడి చేటతో విసిరే వద్దతి (కో. 19, 46, 49).

ఎదురేటు పర్యా. చూ. ఎదురుచేట. గాలి అనువుగా లేవ్వునడు, ఒకడు తూర్పార పోస్తుంటే, మరొకడు ఎదురుగా నిలబడి చేటతో విసిరే వద్దతి (కో. 26, 28, 29, 40).

ఎనిగుండు (? < ఎన్ను + గుండు) పర్యా. చూ. గుండు. గింజలు రాల్చటానికి ఎడ్లకుకట్టి కళ్ళంలో వరచిన కంకులమీద లాగించే రాతిగుండు. చూ. చిత్రం 44 (రా. 5).

ఎరుబంతి పర్యా. చూ. కొర్రబంతి. తడిపిన కళ్ళం గట్టిపడటానికి తొక్కించే ఎడ్లవరస; చూ. బంతి (తె. 1).

ఏగిలి ఉ. ఏవిలి; పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. మెట్ట పంటలు కోసిన తరవాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్న మోడు (మోళ్ళు) (కో. 12; తె. 2-6, 9-12, 14, 15, 27, 29, 32-39, 42; రా. 9-28).

ఒడ్డు (-పెట్టు) వరి, వసుపు మొ. పైర్లు కోసి కట్టిన

కట్టలు నాలుగైదు కలిపి నిలబెట్టిన చిన్నకుప్ప; చిన్నగూడు (రా. 4, 7).

ఒబ్బిడి పంటగింజలు స్వాదీనపరుచుకోటం (కో. 1).

ఒరగారు మిరపపంట మొదటికోత (రా. 1).

5 ఒగిలి పర్యా. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి' లో చివరిఎడ్డు; బంతి తిప్పేఎడ్డు; తుడివైపున ఉన్నది (కో. 43).

ఒడ ఉ. వాడ; పర్యా. గోలెం. దాన్యం నిలవ చేసే పెద్ద మట్టికుండ; సుమారు 8¹ ఎత్తు, 3¹ మట్టం (వ్యాసం) ఉంటుంది; కొన్నిచోట్ల ఎంట్లు చుట్టగావేసి చుట్టారా మట్టి పూసి కడతారు; ఒకరకం గరినె. చూ. చిత్రం 50 త (రా. 5-9, 13-18, 20-22, 24, 25).

ఒదె ఉ. ఊడె, ఒది, ఓజ, వాది, వాదె; పర్యా. ఓవు, పన, పనన, పెంపు, మెద, సరిదె. (1) కోసినచోటనే కింద వేసే పంటగడ్డి కట్ట; (2) అటువంటి కట్టలవరస; (3) కొన్ని గడ్డికట్టలు కలిపి వేసిన కుప్ప (విరళం) (కో. 1-29, 33-36; తె. 1, 30, 39, 41; రా. 1-6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 23-28); -కోత ఒక వరసలో వేసిన గడ్డికట్టలనుంచే కంకులు కొయ్యటం (రా.); -పట్టె చూ. -మునుము (రా.); -మునుము పర్యా. ఓదెపట్టె. మెదమునుము. ఇద్దరిమధ్య మరొక మనిషికి పైరు కొయ్యటానికి వదిలే చాళ్ళు (రా.).

20 ఓవు ఉ. ఒప్పు; పర్యా. చూ. ఓదె. కోసినచోటనే ఒక వరసలో వేసే పంటగడ్డి కట్ట (లు); వరిగడ్డి కుప్ప (కో. 39-51).

25 కంకర చూ. కంతెర (తె. 31).

కంకి (-నెరుచు, -నెరుపు) పర్యా. జుట్టు. జొన్న, నజ్జ, రాగి మొ. వాటి గింజల గుత్తి (కో. 3-6, 8-15, 18-25, 27-51; తె. 1-4, 7-21, 23, 31, 35, 36, 38, 40-42; రా. 2, 3, 12, 15-28); -గుండు

30 పర్యా. చూ. గుండు. కళ్ళంలో గింజలు రాల్చటానికి ఉపయోగించే రాతిగుండు. చూ. చిత్రం 44 (తె. రా.); -జల్ల, -జొల్ల కంకులుపోసి తీసుకుపోయ్యే బండిజల్ల (వెదురు పేళ్ళతో అల్లింది) (రా.); -దంతె కళ్ళంలో కంకులు నెరిపే కొయ్యవనిముట్టు; దీనికి దిండు, పండ్లు మొ. వి ఉంటాయి. చిత్రం చూ. పుట 107 (కో. తె. రా.); -పడుగు కంకులు నెరిపిన కళ్ళం (రా.); -పొనక చూ. -జల్ల (తె. రా.); -బొడ్డె చిన్నకంకి (తె.); -మంతె కంకులతో వేసిన నలచదరపు కుప్ప (కో. రా.).

కంతెన చూ. కంతెర (తె. 21, 24-26).

40 కంతెర రూ. కంకర, కంతెన; పర్యా. చూ. గగ్గి. కళ్ళంలో గింజలు రాల్చిన కంకి; మెదిగినకంకి (తె. 29, 31).

కంతేళ్ళు (బహు.) (? < కంతెర + లు) పర్యా. చూ.

గగ్గి. కళ్ళంలో గింజలు రాల్చిన కంకి; విప్పికంకి (కో. 23, 25).

కటానం కంది, పెనర, మినుము. మొ. పప్పుధాన్యాలకు మొత్తంగా వాడే మాట (తె. 17, 21).

కట్ట (-కట్టు) పంట కోనివేసిన కొన్ని 'ఓడె'లు కలిపి కట్టే మోపు; ఉదా. కొర్రకట్ట (కో. 12, 15, 21, 22, 27, 29-32, 35, 39; తె. 1, 3-13, 15, 16, 19, 21-38, 41; రా. 4, 6, 8-15, 18-25).

కట్టె పర్యా. చూ. కాయకాలు. పంట కోసిన తరవాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్న మోడు (రా. 21, 22, 24).

కట్టెపొట్టు పర్యా. కాయపొట్టు. పెనర, వేరునెనగ మొ. కాయధాన్యాలపొట్టు (రా. 18).

కడ (-ఎగేయు) కళ్ళం అంచులకు చెదిరి వడ్డ గడ్డి; దీన్ని కొంకికర్రతో రోటికి (మధ్యకు) తోస్తారు; కళ్ళం చుట్టూరా ఉన్న చుట్ట (తె. 29, 31, 32, 34, 36, 38).

కడవతెడ్డు పర్యా. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి'లో చివరి ఎడ్డు; బంతి తిప్పే ఎడ్డు (తె. 5, 8).

కడెడ్డు (<కడ + ఎడ్డు) పర్యా. ఇసుగోరెడ్డు, ఇసురెడ్డు, ఓగిరి, కడవతెడ్డు, తిప్పెడ్డు, తిరగడగామెడ్డు, వలవతెడ్డు, వాగాలు, సురితెడ్డు. 'బంతి'లో చివరకట్టిన ఎడ్డు; 'బంతి' తిప్పే ఎడ్డు; చూ. బంతి (కో. 51; తె. 3, 4, 6, 7, 10, 12, 17, 29, 32, 36, 42).

కడెం ఉ. కడం (-దొబ్బు, -వేయు) రూ. కణెం; పర్యా. కోట. (1) కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి తీసి చుట్టూరా వేసే కట్టు; (2) పర్యా. చూ. మదనం. పొట్టుతో కలిపి ఉన్న దాన్యపురాని (కో. 13, 15-19, 21-23; తె. 6, 23).

కణజం ఉ. కంజం, కనజం, కమజం; రూ. కణజనం; పర్యా. కందకం, కందనం. దాన్యం నిలవ చేసుకోటానికి ఇంట్లో నేలలో కట్టిన కొట్టు; చూ. గరిసె (రా. 4, 6, 15, 16, 18, 20).

కణజనం చూ. కణజం (రా. 12).

కణెం ఉ. కనెం (-వేయు) చూ. కడెం (తె. 18).

కనకట్టు పర్యా. చూ. దండెకట్టు. తూర్పార పోసే బప్పుడు మేలురాసి (మంచిగింజల రాసి) పక్కన వడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన భాగం (తె. 32, 38).

కంత నామిదొడ్డికి పెట్టిన దోవ లేక ద్వారం (రా. 12, 18, 21-23, 25, 28).

కందకం రూ. కందకం; పర్యా. చూ. కణజం. దాన్యం నిలవచేసుకోటానికి ఇంట్లో నేలలో కట్టిన కొట్టు (రా. 19).

కందనం చూ. కందకం (రా. 10, 13).

కరిజ ఉ. గరిజ; (1) పర్యా. చూ. భొంతు, నూర్చి

నప్పుడు వచ్చే జొన్న, సజ్జ, మొ. వంటి కంకిపొట్టు (తె. 10); (2) పర్యా. చూ. దండెకట్టు. తూర్పార పోసే బప్పుడు మేలురాసి పక్కనవడే గింజలు, పొట్టు కలిసిన భాగం (తె. 14).

కరుకు (-వేయు) పర్యా. చూ. పొత్తి. వరిగడ్డి కల్చిన బూడిదతో మేలురాసి చుట్టూవేసే గీత (తె. 10).

కర్దం పర్యా. చూ. కణజం. దాన్యం నిలవచేసుకోటానికి ఇంట్లో నేలలో కట్టిన కొట్టు (రా. 11).

కర్నకొల ఉ. కర్నెకొల; పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో గడ్డిలాగే కర్ర; దీనికి ఒకకొన వంపు తిరిగి ఉంటుంది (తె. 23-25, 28).

కలమాటు (-పట్టు) దాన్యంలో కలపిఉన్న గడ్డిపరకలు, చెత్త మొ. వి; దీన్ని చేత్తో తీసివేస్తారు (కో. 8.).

కలిమెడి (? <కలం + అడి) పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి; గింజలు రానిన గడ్డి (రా. 1)

కవ్వ పర్యా. చూ. నూగు. దండెకట్టును (పొట్టు, దాన్యం కలిపిఉన్న భాగాన్ని) తూర్పారపట్టగా వచ్చిన సన్నటినుసి; తూర్పార పోసినప్పుడు వేరుగా వడే సన్నటి పొట్టు; దీన్ని దంచి ఉడకబెట్టి గొల్లకు వేస్తారు (కో. 45-47, 39, 50).

కసుపు ఉ. కసపు; పర్యా. చూ. గడ్డి. కోసిన రాగి చాచు మొ. మెట్టపైర్ల దంటు (రా. 4); కసువామి ఉ. కసవామి. గడ్డివామి; గడ్డికుప్ప (రా.).

కళ్ళం ఉ. కల్లం, కల్లాం, కళ్ళం (-ఆకులు, -చెక్క, -వేయు) పర్యా. కొటారు. పైర్లు కోనివేసిన కుప్పలు గొల్లచే తొక్కించి గింజలు రాల్చటానికి (సురిపిడికి) ఏర్పరచిన చోట్లు; పొలంలోగాని, ఊరిబయటగాని వలయాకారంగా కొంతమేర చదునుచేసి, గొల్లచే తొక్కించి, అలిగి నిత్రం చేస్తారు (కో. 1, 51; తె. 1-42; రా. 1-3, 7-28).

కాకిగూడు ఉ. కాగూడు. జొన్న, సజ్జ మొ. మెట్టపైర్లు కోనివేసిన, కట్టలు నాలుగైదు కలిపి నిలబెట్టి గుడిసెలాగా వేసిన కుప్ప. చూ. చిత్రం 43 ట. (రా. 8, 14, 19).

కాగు ఉ. కావు. దాన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్ద బాన; సుమారు ఏడుం గింజలవరకు పట్టేది (కో. 3; తె. 13, 17, 22, 34-38; రా. 6, 26).

కాయతప్ప పర్యా. చూ. కాయకాలు. కొంచెం పలుకున్న గింజ; చూ. తప్ప (తె. 26, 27).

కాయతాలు పర్యా. కాయతప్ప, తరక. (1) కొంచెం పలుకున్న దాన్యపు గింజ; తాలుగింజకు, మేలుగింజకు నడిమిరకం; (2) అక్కడక్కడ మంచిగింజతో కలిపి ఉన్న తాలు; చూ. తాలు (కో. 2, 3, 25; తె. 22-25; రా. 28).

కాయపొట్టు పర్యా. కట్టెపొట్టు. పెసర, వేరునెనగ మొ. కాయధాన్యాల పొట్టు (రా. 12).

కాలిగూడు కొర్ర, జొన్న, మొ. పైర్లు కోసి కట్టిన కట్టలు కొన్ని నిలబెట్టి గుడినెలాగా వేసిన కుప్ప; చిన్నగూడు; చూ. గూడు (రా. 17, 18).

కాలిపడుగు ఒక బంతి ఎడ్లతో తొక్కించే పలచటి పడుగు; చూ. పడుగు (రా. 14).

కాలు పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. పంట కోసిన తర వాత పొలంలో మిగిలేవేళ్ళతో ఉన్న మోడు (కో. 12, 13, 39, 43; తె. 2, 3, 8, 10, 12, 29-33, 35, 36, 39; రా. 3, 6, 8, 12, 16-18, 20, 22, 24).

కిగ్గడ పర్యా. చూ. దండెకట్టు. తూర్పార పోనేటప్పుడు మేలురాసి (మంచిగింజలరాసి) పక్కన పడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన కుప్ప (తె. 37).

కింక రూ. చింక; పర్యా. చూ. జొంతు. కంకి పొట్టు పడలని గింజలు; అక్కడక్కడ గింజలతో ఉన్న జొంతు (రా. 27).

కికట (-కొట్టు) పర్యా. చూ. నళ్ళు. పడుగు నీకిన తరవాత ధాన్యం మీద ఉండే గడ్డి పరకలు, చెత్త, పొట్లు మొ. వి (రా. 27); -కుప్ప పొట్లతో గూడా పోగుచేసిన రాసి (రా.).

కిగర (<కి + కర్ర) (-కొట్టు) పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో గడ్డిలాగే కర్ర; దీని ఒక కొన పంపు తిరిగి ఉంటుంది (కో. 11).

కిడినె (కట్టు) చూ. కీలినె (కో. 10, 15, 1).

కిలినె ఉ. కీల్చి, కీల్చె; రూ. కీడినె, చీలినె; పర్యా. చూ. దండెకట్టు. తూర్పార పోనేటప్పుడు మేలురాసి (మంచి గింజలరాసి) పక్కన పడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన ధాగం (కో. 17, 20-23).

కుచ్చు (-పొడుచు) చూ. కుచ్చెల (కో. 22, 23).

కుచ్చెల ఉ. కుచ్చిలి, కుచ్చెలు (బహు. కుచ్చెండ్లు, కుచ్చెళ్ళు) (కట్టు, పెట్టు, పొడుచు) రూ. కుచ్చు; పర్యా. జూడు, జూడెం. (1) కళ్ళందగ్గర ఎన్నులు పైకి వచ్చేట్లు వేసిన పంటగడ్డికుప్ప; చిన్నగూడు; (2) పెద్దకుప్పవేసే ముందు, మొదట ఆధారంగా నాలుగైదు మోపులు నిలబెట్టి వేసిన చిన్నకుప్ప; (3) ఎన్నులు పైకి వచ్చేట్లు కళ్ళంలో పేర్చిన గడ్డికట్టలు (కో. 6, 14, 18, 21, 25, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 43-45; తె. 18, 19, 22-24, 26-28, 31, 40, 41); -కట్టు పర్యా. జూట్లకట్ట. గూడు (పెద్దగడ్డికుప్ప) నేనేటప్పుడు వైకొనన పెట్టే గడ్డికట్ట (కో. తె.). -కోత ముందు కుచ్చెల (కుప్ప) వేసి, తరవాత కంకులు కొయ్యటం (కో.).

కుడుమలదబ్బ వామిపైన దిద్దికుండగాని, మసిగుడ్డ

గాని తగిల్చే కొయ్య. చూ. చిత్రం 49 క. 5 (రా. 18).

కుండ సుమారు నాలుగుబస్తాల వరకు ధాన్యం నిలవ చేసుకొనే బాస (కో. 32, 37, 46; తె. 1, 6, 8, 12, 24, 36).

కుదప ఉ. కుదెప; రూ. గుతప; పర్యా. నడ్డిబడె, బడితె. పెసర, కంది, అనుము మొ. వాటి కుప్పలు కొట్టి గింజలురాలటానికి ఉపయోగించే దుడ్డుకర్ర (కో. 27; తె. 41).

కునుగు రూ. గుని; పర్యా. చూ. నూగు. జొన్న కళ్ళంలో ధాన్యంతో కలిసిఉన్న సన్నటిపొట్టు; నుని (రా. 13, 18).

కుందం పర్యా. చూ. గూడు. గుండ్రంగా వేసిన గడ్డి కుప్ప (కో. 37).

కుప్ప (-కొట్టు, -పెట్టు, -వేయు) రూ. కువ. కోసిన గడ్డి, నూర్చిన ధాన్యం మొ. వాటి రాసి; కొన్ని ఓడెలు కలిపి వేసిన పంటగడ్డిగూడు (కో. 2, 4, 6-8, 14, 16, 17, 19-21, 23, 26-29, 31, 34, 36, 45, 48; తె. 4-10, 13-17, 19-33, 36, 37, 41; రా. 2, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 22, 38); తొక్కిళ్ళు రూ. కువ తొక్కిళ్ళు. చచ్చుగడ్డిలోని గింజలు (రా.).

కువ చూ. కుప్ప (రా. 8, 9, 11); -తొక్కిళ్ళు చూ. కుప్పతొక్కిళ్ళు (రా.).

కునం పర్యా. చూ. నూగు. తూర్పార పట్టేటప్పుడు దువ్వపాడుగా పోయే రాగి (ధాన్యం) పొట్టు; సన్నటినుని (కో. 9, 14).

కూగు ఉ. కూగ; పర్యా. చూ. నూగు, జొంతు. (1) నజ్జ, రాగి మొ. వాటి గింజల నంటుకొని ఉండే సన్నటినుని; తూర్పార పోసినప్పుడు ఇది వేరుగా పడుతుంది; (2) కంకి పొట్టు; జొంతు (తె. 9; రా. 5, 10, 12, 15-18).

కూటు చూ. గూడు (2) (కో. 1-6).

తైలుగడ్డి ఉ. తైలగడ్డి; పర్యా. మనిగర్ర. కళ్ళంలో సరిగ్గా నలగని గడ్డి; కొద్దిపాటి గింజలున్న గడ్డి (కో. 19-22).

తైలుచేయు (క్రి.) భూస్వామికి పంటగింజలు ఒప్ప చెప్పటం (కో. 19-21, 24, 25).

కొంకి(కర్ర) ఉ. కొంకర్ర; పర్యా. కర్నకోల, కీగర, కొంటికర్ర, కోలకర్ర, చిల్లకర్ర, చిల్లకర్ర, నెరగోలకర్ర, మెలగాంకర్ర, వంకె. కళ్ళంలో గడ్డి లాగటానికి పీలుగా ఒక కొన పంపుతిరిగి ఉన్న కర్ర (కో. 15, 19-23, 33, 36; తె. 34, 39).

కోటూరు (1) పర్యా. చూ. కళ్ళం. కుప్పలు నూర్చే చోట; దీన్ని పారతో చెక్కి, దిమ్మివచేసి, అలిగి కుళ్రం చేస్తారు (రా. 4-6); (2) పర్యా. చూ. కొట్టు. ధాన్యం,

పొట్టు, గడ్డి మొ. వి నిలవచేసుకోటానికి ఇంట్లో గచ్చుతో గని, మట్టితోగని కట్టిన గది; (కొన్నిచోట్ల) ధన్యం నిలవ చేసుకొనే పెద్దదాన (తె. 17-28, 27, 29, 32, 35).

కోట్టు పర్యా. కొటారు. ధన్యం, పొట్టు, కంతులు మొ. వి దాచటానికి ఇంట్లో కట్టిన చిన్నగది (కో. 1, 2, 4, 17, 19-28, 26-28, 35-37, 40, 44, 46-51; తె. 39, 42).

కోట్టు(డు)బల్ల పరికట్టలు కొట్టే కొయ్యమొద్దు; ముందు కట్టలు కొట్టి గింజలు రాలస్తారు (కో. 21, 26, 28, 36, 37; తె. 41).

కోట్టుడుకళ్ళం ఉ. కొట్టుడుగళ్ళం. పరిగడ్డి తొక్కించే ముందు కట్టలు బల్లకేసి కొట్టి గింజలు రాలపటానికి ఏర్పరిచిన చోటు; చూ. పిడేటు (కో. 21, 22).

కోట్టుడురాసి పిడేటుతో రాలిన గింజల (వడ్ల)కుప్ప (కో. 17, 21).

కోట్టె ధన్యం నిలవ చేసుకొనే పెద్దదాన; సుమారు రెండుబస్తాలదాకా పడుతుంది; చూ. ఓడ (తె. 1, 7, 27, 36; రా. 1).

కొంటికర్ర పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో వట్టి గడ్డిలాగే కర్ర; దీని అడుగుకొన వంపుతిరిగి ఉంటుంది (కో. 50).

కొంటు పొట్టును తూర్పారపట్టగా వచ్చిన సన్నపొట్టు; పేడతో కలిపి పిడకలు చెయ్యటానికి ఉపయోగిస్తారు (కో. 46-50).

కొప్పి ? గుండ్రంగా వేసిన గడ్డివామి (కో. 40).

కొప్పెర తూర్పారపోసే మనిషి నెత్తిన పొట్టు, దువ్వ పడకుండా వేసుకొనే గోనెగూడ; కొన్ని చోట్ల గూడలాగా చుడతవేసిన కంబళి. చూ. చిక్రం 46 (రా. 12, 25, 28).

కొయ్య పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. పంట కోసినతరవాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్నమోడు (కో. 10, 11, 39, 43, 45; తె. 3, 5, 7, 17, 18, 20, 29; రా. 13-15, 19, 20, 24, 26, 27).

కొయ్యకాలు ఉ. కొయకాలు, కొయగాలు, కొయ్యగాలు; పర్యా. అడుగు, ఏగిలి, కట్టె, కాలు, కొయ్య, దుంప, మొద్దు, మొరనేడు, మోడు, మోడెం. పంట కోసినతరవాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్న మోడు (మోళ్ళు) (కో. 3, 6-10, 16, 21, 23, 25; తె. 2, 6-8, 11, 12, 14, 21-23, 32, 34-38, 42; రా. 9, 16-19, 21, 25, 28).

కోర్రబంతి ఉ. కోరబంతి, గొర్రబంతి (-చేయ, -తోలు) పర్యా. ఎరుబంతి, పొడిబంతి, చూగబంతి. కళ్ళం తవ్విన గట్టిపడేట్టు తొక్కించటానికి కట్టిన బంతి లేక ఎడ్ల వరస (తె. 18, 19, 31, 32).

కోల్లాం పెసరపొట్టు మొ. వి పోసుకొనే పెద్ద గంప (కో. 37, 40).

కోట (-కట్టు, -వేయ) పర్యా. చూ. కడెం. కళ్ళం చుట్టూ నలిగిన (మెదిగిన) గడ్డితో వేసే కట్ట (తె. 32, 39, 42).

కోలా ఉ. కోటా; పర్యా. చూ. కొట్టు. ధన్యం, పొట్టు మొ. వి నిలవచేసుకోటానికి ఇంట్లో గచ్చుతోగని, మట్టితోగని కట్టిన చిన్నగది (తె. 27, 31).

కోత(లు) వండిన వైరు కొడవళ్ళతో కొయ్యటం; పంట ఒడుపు (కో. 1-51; తె. 1-42; రా. 1-28).

కోయు (క్రి.) (వాడుక: కొయ్యటం, కొయ్యడం, కోసుటం, కోసుడు) పరి, జొన్న, సువ్వు, ఉలవ, గోధుమ, గంటి, చామ, చోడి మొ. పంటల గడ్డిని కొడవళ్ళతో తెంచటం (కో. 1-51; తె. 1, 4, 5, 7, 8, 10-16, 19-28, 30-42; రా. 3, 4, 7, 9, 10, 12-28).

కోలకట్టె పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో గడ్డిలాగే కర్ర; దీనికి ఒకవైపు వంపుతిరిగి ఉంటుంది (తె. 26).

కోసు పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి; గింజలు రాలిన గడ్డి (రా. 4).

గగ్గి (-తీయ, -వీకు) పర్యా. అంకెన, ఉనికంకి, కంకర, కంకెన, కంకెర, కంకేళ్ళు, చచ్చుకంకి, పిప్పి, పిప్పికంకి, పీరు. కళ్ళంలో గింజలురాలిన కంకి; చచ్చుకంకి (కో. 3-10, 13, 17, 18; తె. 1, 4, 8, 38, 39-42; రా. 5, 8, 9, 10, 12, 18, 20-28); -గింజ పర్యా. పిప్పిగింజ. గగ్గలనుంచి రాలిన తాలుగింజ (తె.); -తొక్కిళ్ళు గగ్గలను తొక్కించగా రాలిన గింజలు (తె.); -దంతె గగ్గలను లాగే కొయ్యపనిముట్లు; కంకిదంతె (రా.); -పడుగు కళ్ళంలో ఒకసారి తొక్కించిన కంకులను తిరగ తొక్కించటానికి వరవటం (తె.); -రాసి పర్యా. పిప్పి రాసి. గగ్గలకుప్ప; గగ్గలలోరాలిన గింజలకుప్ప (కో. తె.).

గడంచె ఉ. గడంచి, గడంచు, గడెంచ. (1) ధన్యపు బస్తాలు ఇంట్లో వెయ్యటానికి నిలబెట్టిన బల్ల; గడమంచె. చూ. చిక్రం 51 (కో. 22; తె. 5, 18; రా. 18, 19, 24); (2) పర్యా. మెట్టు. తూర్పారపోసే మనిషి నిలబడటానికి అమర్చిన ఎత్తుపీట. చూ. చిక్రం 45 క (తె. 18, 20).

గడ్డ (-పెట్టు) పర్యా. చూ. వామి. గింజలు రాలిన వట్టిగడ్డి (ముఖ్యంగా జొన్నగడ్డి)తో వేసిన పెద్దకుప్ప; చొప్పకుప్ప (తె. 18-27).

గడ్డి (-జాలుపు, తీయ, -వీకు) పర్యా. కట్టె, కసుపు, చొప్ప. కోసిన వైరు; గింజలు రాలగామిగిలిన దంటు

మొ. వి; పరిగడ్డి, జొన్నగడ్డి ఇత్యాది వ్యవహారం (కో. 2, 3, 7, 8, 17, 19-22, 27, 35, 36, 39-41, 45-51; తె. 1, 3-12, 14, 20, 24-27, 31-39; రా. 4-7, 9, 13, 16-19, 24-27); -పడుగు (-వేయు) తొక్కించటానికి కళ్ళంలో వరచిన గడ్డి (తె.); -పంజ పరిగడ్డి కట్ట; -వామి ఉ. గడ్డిఆము, గడ్డివాం, గడ్డివాము, గడ్డిమి, గడ్డోమి; పర్యా. చూ. వామి. గింజలు రాల్చిన గడ్డితో వేసిన పెద్దకుప్ప; చొప్పకుప్ప (కో. తె. రా.).

గబ్బిడికట్ట ఉ. గబ్బిలికట్ట. గుప్పెడు గడ్డికట్ట; పరి; రాగి మొ. పైర్లు కోనేటపుడు ఒకచేతికి సరిపడేట్లు పట్టు కొన్న గడ్డి (కో. 6, 8).

గంప కంకి, పొట్టు, ధన్యం మొ. వి పోసుకొని నెత్తిన పెట్టుకుపోవటానికి ఉపయోగించే వెదురుపేళ్ళ బుట్ట; మూతి అడుగుకంటె విశాలంగా ఉంటుంది (కో. 11, 17, 20-22; తె. 1, 5, 9, 11, 13, 21, 33; రా. 2).

గరగడం (-పోయు) ధన్యరాజుట్టు గీచిన గీతమీద పోనే పేడనీళ్ళు; కుప్పలో, గింజలు ఎవరన్నా దొంగిలిస్తే తెలుసుకోటానికి ఇలా చేస్తారు (కో. 17, 19-23).

గరిసె(ళ) ఉ. గరెస, గరెసె, గర్పి, గర్పె, గిరిసె, గరిసె, గెర్ప. (1) ధన్యం, పొట్టు మొ. వి నిలవచేసుకొనే పెద్దబుట్ట; అడుగులేకుండా అల్లిన వెదురుపేళ్ళ గాదె; దీన్ని నేలమీద పెట్టి, ధన్యం మొ. వి పోస్తారు. చూ. చిత్రం 50 చ; (2) నేలలో గచ్చుతోకట్టిన కొట్టు; (3) ధన్యం పోసుకొనే పెద్ద బాన; (4) ఇంట్లో ఒకమూల చెక్కకూర్పుతో ఏర్పరిచిన గది (కో. 2-4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 23, 24, 26, 28, 30-32, 35, 36, 39, 41, 43, 45; తె. 3, 7-9, 11, 13, 14, 19-27, 31, 33-38, 40-42; రా. 1, 3-5, 7-9, 11, 16-18, 20-22, 24-26, 28).

గల్ల¹ తూర్పారపోసిన ధన్యంలో అక్కడక్కడ పడి ఉన్న అకుపొట్టు (కో. 15).

గల్ల² (<హం. గల్లా=పంటధన్యం) పర్యా. చూ. మేలురాసి. తూర్పారపట్టిన తరవాత పోసిన మంచిగింజల కుప్ప (తె. 5).

గవ్వ పర్యా. చూ. గులక. పత్తితీసిన వట్టికాయ లేక గుల్ల (రా. 21).

గాజె ఉ. గాజ, గాజి; చూ. గాదె (తె. 4, 6, 12, 32, 38; రా. 10, 11, 15-21, 24-26, 28).

గాడికళ్ళం ఉ. గాటికళ్ళం; పర్యా. గూడుకళ్ళం. (జొన్న, నజ్జ మొ. పైర్లు కోసి) కుప్పవేసినచోటనే కంకులు కొయ్యటానికి బాగుచేసిన చోటు; కంకులు కోనేదోటు (రా. 12, 21).

గాదె ఉ. గాది; చూ. గాజె; పర్యా. గుమ్మ. (1)

ధన్యం నిలవచేసుకోటానికి వెదురుపేళ్ళతో అల్లించిన గుండ్రటి బుట్ట; సుమారు 6' పొడవు 3' వ్యాసం ఉంటుంది; సందులు లేకుండా పూతపూసి ఎండనిస్తారు; (2) కొన్ని చోట్ల ఇంట్లోనే ఒక మూల చెక్కకూర్పుతోగాని, తడితెలతోగాని, ఏర్పరిచిన అర లేక గది (కో. 1, 7-9, 11-15, 18, 19, 22, 24, 27, 33, 37, 40-42, 45-51; తె. 1, 10, 15-19, 21, 26, 29, 37, 41; రా. 2-4, 6, 12-14).

గాజారు చూ. గాబు (1) (కో. 23).

గాబు (1) రూ. గాబారు; పర్యా. చూ. సళ్ళు. పడుగు తీసినతరవాత 'పొలికట్ట'తో తుడిచే గడ్డివరకలు, చెత్త (రా. 18); (2) పర్యా. చూ. నూగు. జొన్నలరాసి తూర్పారపట్టగా వచ్చిన సన్నటిపొట్టు (తె. 11); (3) ధన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్దబాన (తె. 33).

గారపోత పర్యా. చూ. దండెకట్ట. తూర్పారపోనే టప్పడు మేలురాసి (మంచిగింజలకుప్ప) వక్కనపడే పొట్టు, గింజలు కలిసినభాగం; తాలుగింజలు (కో. 47, 48-51).

గాలిగూడు కంకులు పైవైపుకు వచ్చేట్టు కొన్ని కట్టలు కలిపివేసిన (జొన్న) గడ్డికుప్ప (తె. 38).

గాలిపోత (-పోయు) పర్యా. చూ. తూర్పార. ధన్యం నుంచి పొల్లును వేరుచెయ్యటానికి కళ్ళంలో నూర్చిన గింజలను చేదులతో ఎత్తునుంచి గాలికి పోనేవద్దతి (కో. 39-43, 45-49).

గాలిమండె కోసిన పొగాకును తోరణాలుగాగుచ్చి ఆరటానికివేనే కుప్ప; చూ. మండె (కో. 15).

గాలిమేడెం కంకులు పైకివచ్చేట్టు కోసుగాపేర్చిన జొన్నగడ్డి కుప్ప (కో. 9).

గిరతట్టు వెదురుపేళ్ళతో అల్లిన చిన్నబుట్ట; ధన్యం పోసుకోనేది (తె. 32).

గీటుకంప చూ. గీట్టుకంప (కో. 44).

గీట్టుకంప రూ. గీటుకంప; పర్యా. చూ. పొలికట్ట. కళ్ళం ఊడ్చటానికి కందిమండలతో కట్టిన చీపురు (కో. 47, 48).

గుండు (-తిప్పు, -వోలు, -వేయు) పర్యా. ఎని గుండు, కంకిగుండు. గింజలు రాల్చటానికి పడుగుమీద తోలించే రాతిగుండు లేక 'రోలరు'. చూ. చిత్రం 44 (కో. 5, 8, 10, 11, 13, 32, 35; తె. 3, 29; రా. 5, 7-10, 18, 21, 23-28).

గుండుకుప్ప గుండ్రంగా వేసిన గడ్డికుప్ప; చూ. గూడు (రా. 17, 18).

గుండురాసి రూ. గుండ్రరాసి; పర్యా. చూ. మేలు రాసి. తూర్పారపట్టి గుండ్రంగాపోసిన మేలుగింజలకుప్ప

(కో. 7-11, 16; తె. 17, 20, 22, 25, 30, 40, 41).

గుండరాసి చూ. గుండురాసి (కో. 13, 50; తె. 21).

గుతప ఉ. గుత్తు (-కొట్టు) చూ. కుదప (తె. 20, 24, 27, 28).

గుని చూ. కునుగు (రా. 18).

గుబ్బు¹ పర్యా. చూ. బొంతు. జొన్న, సజ్జ మొ. వాటి కంకిపొట్టు; (కొన్నిచోట్ల) పొట్టుతో కలిసిఉండే సన్నటి నుసి (రా. 3-5).

గుబ్బు² చూ. గుమ్ము (తె. 8).

గుమ్ము ఉ. గుమ్మి, గుమ్మె; చూ. గుబ్బు¹; పర్యా. చూ. గాదె. ధాన్యం నిలవచేసుకొనికే వెదురుబద్దలతో గాని, ఈతపేళ్ళతోగాని అల్లిన పెద్దగంప. చూ. చిత్రం 50 క (కో. 18, 24, 25, 30; తె. 1, 3-7, 9-12, 14-17, 19-27, 29-40, 42; రా. 17, 22).

గుమ్మెత ధాన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్ద బాన (రా. 4).

గులక ఉ. గునక; పర్యా. గవ్వ, బుడ్డి, పత్తి తియ్యగా మిగిలిన వట్టికాయ లేక గుల్ల (రా. 23-26).

గుల్ల¹ పర్యా. చూ. తట్ట. తూర్పారపొయ్యటానికి ఉపయోగించే తట్ట; వెదురుబద్దలతో అల్లించి. చూ. చిత్రం 47 క (తె. 10, 18-21, 24, 32).

గుల్ల² పర్యా. చూ. పొల్లు. తూర్పారపట్టినప్పుడు దూరంగా పడే గడ్డినుసి, పొట్టు మొ. వి (కో. 6, 15, 21; తె. 32); -పొట్టు కంకిపొట్టు నుసి; తేలికపొట్టు (కో.).

గూడ పర్యా. మంతెనగంప. పొట్టు, కంకులు మొ. వి మోసుకు పోవటానికి ఉపయోగించే గంప (రా. 25).

గూడు (1) (-దించు, -పెట్టు, -వేయు) పర్యా. కుందం, బడిపె. అడుగున స్తూపకారంగాను, పైన కోసు గాను ఉండేట్లు పేర్చిన పెద్దగడ్డి కుప్ప; జొన్న, కొర్ర, సజ్జ మొ. పైర్లు కోసి ఒక చోట ఇలా కుప్ప వేస్తారు (కో. 7-15, 18, 22-25, 32; తె. 1, 3, 8, 12, 20-28, 31, 32, 34-36, 38, 39, 42; రా. 4-10, 12, 14, 15, 17-28); -కళ్ళం పర్యా. గాడికళ్ళం. కుప్ప (గూడు) దగ్గరనే కంకులు కొయ్యటానికి బాగుచేసిన చోటు (రా.); (2) రూ. కూటు; పర్యా. చూ. పురి. చుట్టారా ఎంట్లు (గడ్డితాళ్ళు) పెట్టి, లోపల చాపలు వేసి, ధాన్యం, పొట్టు మొ. వి నిలవ చేసుకొనే చోటు (కో. 2, 6, 9, 13-15, 17-21, 23-25; తె. 40, 41).

గూనపొట్టు ధాన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్ద బాన (తె. 35).

గొండ పర్యా. చూ. బొంతు. కంకిపొట్టు వదలని గింజలు; జొన్న, సజ్జ మొ. వాటి బొంతు (తె. 11, 14).

గోతం ఉ. గోతాం; పర్యా. గోనె, బస్తా, మానం, నంది. సుమారు నూరు నేర్లదాకా ధాన్యం మొ. వి పట్టే నారసంచి (కో. 1, 3-8, 13, 15-17, 24, 32, 36, 41; తె. 25, 26, 40, 41; రా. 1, 7).

5 గోదె ధాన్యం నిలవచేసుకొనే చిన్నకాగు (తె. 39).

గోనె(సంచి) ఉ. గోని; పర్యా. చూ. గోతం. (1) సుమారు నూరునేర్లదాకా ధాన్యం మొ. వి పట్టే నారసంచి; (2) బండికి సరిపడే టంత పెద్ద గోతం; చూ. బోరెం; (3) గాడిదమీద రెండు వైపులా బరువువచ్చేట్లు వేసిన సంచి (కో. 16-19, 21-23, 38, 44; తె. 3; రా. 2, 7).

10 గోర ధాన్యం కుప్పచేసే పనిముట్టు; చిత్రం. చూ. పుట 84 (రా. 16, 17).

గోలెం పర్యా. ఓడ. ధాన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్ద బాన, లేక మట్టికాగు. చూ. చిత్రం 50 క (తె. 4, 6-11, 14, 15, 17, 18, 20, 22-24, 28, 34).

15 చచ్చుకంకి పర్యా. చూ. కంకెర. కళ్ళంలో గింజలు రాలినకంకి (కో. 21; రా. 16).

చచ్చుకట్టె పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెది గిన గడ్డి; గింజలురాలిన గడ్డి (రా. 18, 21).

20 చచ్చుగడ్డి పర్యా. కలిమెడి, కోసు, చచ్చుకట్టె, చిక్కుడుగడ్డి, తెండి, తేలడి, పిప్పికట్టె, పిప్పిగడ్డి, మోటు కనుపు, మోటుగడ్డి, మోటుచొప్ప, నేగిగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి; గింజలురాలిన గడ్డి (కో. 21; తె. 4; రా. 9, 18, 24-26).

25 చచ్చుపడుగు (-తిప్ప) ఒకబంతి ఎడ్లతో గింజలు రాలిన తరవాత రెండోసారి తొక్కించే పడుగు; చచ్చు గడ్డితో వేసిన పడుగు (రా. 17, 18, 20, 22, 27).

చట్టు పర్యా. చూ. నూగు. జొన్నరాసి తూర్పార పట్టగా వచ్చిన సన్నటి పొట్టు (రా. 21).

30 చిక్కు (క్రి.) పర్యా. డెక్కు. చోడి, కొర్ర, గంటి, జొన్న మొ. వాటి ఎన్నులు కొయ్యటం (కో. 37, 40, 41, 44-48).

చిక్కుడుగడ్డి పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి; గింజలురాలిన గడ్డి (తె. 37).

35 చింక ఉ. సింక; చూ. కింక (కో. 10).

చిల్లకట్టె పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో గడ్డి లాగే కర్ర; ఒకకొన వంపుతిరిగి ఉంటుంది (తె. 32, 38).

చిల్లకర్ర పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో గడ్డి లాగే కర్ర; ఒకకొన వంపుతిరిగి ఉంటుంది (కో. 24, 25, 29; తె. 40).

చీపురుకట్ట పర్యా. చూ. పొలికట్టె. కళ్ళంలో ఊడ్చు టానికి ఉపయోగించే కందిమండల చీపురు (తె. 8, 11, 12).

చీలకట్ట (1) పర్యా. చూ. దండగట్ట. కళ్ళుండుట్టా ఎన్నులు బయటికి పోకుండా వేసే చొప్పకట్టల హద్దు (తె. 5); (2) వామి 'మొగవాయి'లో నిలువుగాను, అడ్డంగాను అనుర్వే గడ్డికట్టలు (తె. 3, 4, 7, 11, 32, 37, 39; రా. 10, 12, 18, 20-25, 28).

చీలినె ఉ. చీల్చె (-కొట్టు) చూ. కీలినె (కో. 19).

చుట్టుకళ్ళం ఉ. చుట్టుకళ్ళం. కోసివేసిన పంటగడ్డి కుప్పచుట్టా చేసే కళ్ళం; చూ. కళ్ళం (కో. 22, తె. 28).

చుట్టుమండె పర్యా. బిళ్ళమండె. గుండ్రంగా వేసిన పొగాకు తోరణాల కుప్ప; గుండ్రంగా వేసిన గడ్డికుప్ప (కో. 18; రా. 27).

చుట్టుమేటు గుండ్రంగా వేసిన గడ్డివామి; చూ. మేటు (కో. 37).

చెలుకు (క్రి.) పొగాకు ఒలవటం (తె. 32).

చేటగొట్టు (క్రి.) కళ్ళంలో నువ్వులు, పెసలు, మినుములు మొ. వి చేటలతో విసిరి పొల్లు వేరుచెయ్యటం (తె. 15, 18-20, 22, 24).

చేదంతె పరా. చూ. దంతె. కళ్ళంలో కంకులు, గగ్గులు లాగే కొయ్య పనిముట్లు; దీనికి దిండు, కొయ్య పండ్లు ఉంటాయి; చిత్రం. చూ. పుట 107 (తె. 36, 37, 39, 42.)

చొప్ప పర్యా. చూ. గడ్డి. (1) కోసిన జొన్న. మొక్కజొన్న మొ. పెల్లగడ్డి; (2) కళ్ళంలో తొక్కించిన తరవాక పళ్ళవులమేతకు నిలవచేసిన గడ్డి (కో. 13, 24, 25, 41, 46, 47; తె. 1, 4-12, 14, 16, 19-27, 29, 32-35, 37-39, 42; రా. 5, 6, 9, 10, 12, 14-20, 23-25, 27, 28); -కుప్ప గడ్డికుప్ప (కో. తె.); -గడ్డ చూ. కుప్ప (తె.); -మెద, -వరె చూ. -కుప్ప (రా.); -వామి ఉ. చొప్పొమి; చూ. కుప్ప (తె. రా.).

చొకం నలచదరంగా వేసే వామి అడుగున మొదట పరచిన గడ్డికట్టలు; వామిగడ్డ (తె. 36).

జటిక కంకిలో గింజలున్న రెమ్మ; రెళ్ళ (రా. 16).

జడ్డు (-కొట్టు) పర్యా. చూ. నళ్ళు. పడుగుతీసిన తరవాక కళ్ళంలో దాన్యంమీద ఉండే చెత్త, చెదారం; దీన్ని పొరకతో తుడిచివేస్తారు (రా. 21).

జల్ల గట్టి వెదురుబద్దలతో అల్లిన పెద్దగంప; పొట్టు, కంకులు పోసి మోసుకుపోవటానికి ఉపయోగించేది; కొన్ని చోట్ల దాన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్దగంప (కో. 32; తె. 13, 31, 41; రా. 8, 18, 25).

జళ్ళు ఉ. జల్లి, జల్ల, జెల్ల, జొల్ల, జొళ్ళు (-కొట్టు); చూ. నళ్ళు; పర్యా. చూ. తాచు. పలుకులేని గింజ; గింజ

పట్టని పొట్టు; చప్పటి తేలిక గింజ; మార్చిన దాన్యంతో కలిసిఉన్న చెత్త, గడ్డిపరకలు మొ. వి (రా. 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 16, 17).

జాడి దాన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్ద బాన (కో. 38, 39, 41, 42, 44, 46).

జీడెం పర్యా. చూ. మేడెం. కోసుగాపేర్చిన పంటగడ్డి కుప్ప; చిన్నగూడు. చూ. చిత్రం 43 క (తె. 35).

జుట్టు (-ఏరు, కోయు) పర్యా. చూ. కంకి. గింజలున్న వైరు వైభాగం; కంకి (తె. 29, 33, 38).

జుట్టుకట్ట పర్యా. కుచ్చెలకట్ట. 'గూడు' నేసినతరవాక పైకొనన పెట్టే కట్ట (కో. 21, 22).

జుల్లడ పర్యా. చూ. నళ్ళు. తూర్పారపొయ్యకముందు దాన్యంతో కలిసిఉన్న పొల్లు, పొట్టు మొ. వి (రా. 15).

జూడు ఉ. జూడు, జూడ; చూ. జూడెం (తె. 13, 16).

జూడెం (-పొడుచు) చూ. జూడు; పర్యా. కుచ్చెల. కంకులు పైకెవచ్చేట్టు పేర్చిన మొక్కజొన్న గడ్డికుప్ప. చూ. చిత్రం 43 క (తె. 15).

జుక్కి పర్యా. చూ. మెట్టు¹. తూర్పారపోసే మనిషి నిలబడటానికి కట్టే మూడుకొళ్ళ పీట. చూ. చిత్రం 45 క (తె. 8).

తాకురు పర్యా. ఇక్కిరి. జొన్నపైరు కోసివేసిన కుప్ప (తె. 21).

డాకో² పెద్దు ఉ. డాకో¹ పెద్దు (<డాకోటి+పెద్దు) పర్యా. చూ. మేరెద్దు. 'బంతి'లో మొదటిపెద్దు; మేటికి (కళ్ళం మధ్య పాతిన గుంజకు) కట్టిన పెద్దు; బంతిలో ఎడమవైపున్న పెద్దు (కో. 48-51).

దుల్లుగడ్డి (-ఎగవేయు) సురిపిళ్ళప్పుడు కళ్ళం అంచుకుపడ్డ గడ్డి; దీన్ని మధ్యకుతోస్తారు (తె. 36).

దెక్కు పర్యా. చిక్కు. కంకులు కొయ్యటం (తె. 14). డొలక దాన్యం నిలవచేసుకొనే వెదురుగంప; చిన్న గాదె (తె. 36).

థేబ్బి చొప్పకుప్ప; వామి (తె. 15).

తట్ట పర్యా. అంచె, గుల్ల¹, పళ్ళిక, పజెక. వెదురు బద్దలతో అల్లిన పనిముట్లు; తూర్పారపొయ్యటానికి ఉపయోగించేది; చూ. తూరుతట్ట (తె. 4, 12, 21, 24, 41; రా. 17, 18, 22).

తడ వామి కట్టుబడిలో అడుగుభాగం (తె. 9).

తప్ప పర్యా. చూ. తాచు. పలుకులేని గింజ; గింజ పట్టని పొట్టు; చప్పటి తేలికగింజ (కో. 20, 22; తె. 23, 24, 28, 27).

తబక పర్యా. చూ. తాచు. పలుకులేని (జొన్న)గింజ (రా. 13).

తమిరకట్టె పర్యా. మెరగాలకట్టె. కళ్ళంలో గడ్డి విదిలించి వెయ్యటానికి ఉపయోగించే పంగలకర్ర (రా. 4).

తరక (1) పర్యా. చూ. పొట్టు. తూర్పారపట్టినప్పుడు వేరుగావడే పొట్టు, పొట్టు, చెత్త మొ.వి; (2) పర్యా. చూ. కాయతాలు. కొండెం పలుకున్న జొన్న, వరి మొ.వాటి గింజ; పట్టతాలుకంటె మంచిది (కో. 4-6, 29; తె. 40, 41).

తరం పర్యా. చూ. అద్ద. గడ్డివామి వేనేటప్పుడు అడుగునపరచిన కట్టలు; కోసుకాగం వెయ్యని వామి; వామి అడుగు (తె. 7; రా. 17, 21).

తలుపు తలుగు; బంతి (కళ్ళంలో కట్టిన ఎడ్లవరస) కట్టే తాడు (కో. 47, 50).

తావి ఎండాకాలంలో వేనే వరిపంట (తె. 13).

తాలు (-కొట్టు) పర్యా. జళ్ళు, కప్పు, తఱక, తాలు గింజ, తాలుతప్పి, మురుగాయ, సళ్ళు, సింక. పలుకులేని గింజ; గింజపట్టని పొట్టు; చప్పటి లేలిక గింజ (కో. 2, 3, 6, 8-20, 22-25, 27, 29, 35; తె. 22-25, 42; రా. 2, 3, 18, 23, 27); -కట్టు పర్యా. చూ. దండె కట్టు. తూర్పారపోనేటప్పుడు మేలురాసి (ధన్యపురాని) దగ్గరపడే పొట్టు, గింజలు కలిసినదాగం (కో. తె.); -కసుపు గింజలులేని గడ్డి (రా.); -గింజ చూ. తాలు. (కో. తె. రా.); -తబ్బ చూ. తాలు (కో.); -దంటు (-తీయు) గింజలులేని గడ్డి (రా.).

తిక్క పర్యా. చూ. ఎంటి. వామి (గడ్డిచుప్ప) గాలికి లేవకుండా బిగించే గడ్డితాడు. చూ. చిత్రాలు 49 చ. 7, 8; 49 బ. 2, 3 (తె. 31).

తిక్కడికట్టు వామిపైకొనన పెట్టే గడ్డికట్టు (తె. 38).

తిగుట ఉ. తివుట; రూ. తీట, తెగిట, తెట (పీట). నీటి(బిల్ల); పర్యా. చూ. మెట్టు¹. తూర్పారపోనే మనిషి కూర్చోటానికి కట్టే మూడుకాళ్ళ (కాండ) పీట; మూడు కాడిమాకులు, పైకొనలు కలిసేట్టు నిలబెట్టి పైన గొంగళి గాని. చెక్కగాని వేస్తారు; దానిమీద తూర్పారపోనే మనిషి కూర్చుంటాడు. చూ. చిత్రం 45 చ (తె. 21, 25, 26).

తిప్పపుట్టె పర్యా. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి' లో చివరి ఎడ్డు; కుడివైపున్న ఎడ్డు; బంతి తిప్పే ఎడ్డు (రా. 23).

తింపు పొట్టు గలిసిన గింజలు చేటతో వివరటం; "చేటతింపుడు", "తింవటం" అని వాడుక (తె. 2, 3, 24).

తిమ్మె పర్యా. చూ. మదనం. చాలుగా పోసిన కుప్ప; ముఖ్యంగా తూర్పార పట్టని ధన్యరాశి (బూగరరాసి)ని ఇలా పోస్తారు (తె. 23, 24).

తిమ్మెనబల్ల పర్యా. చూ. మెట్టు. తూర్పార పోనే మనిషి నిలబడటానికి కట్టే మూడుకాళ్ళ పీట. చూ. చిత్రం

45 క (తె. 22).

తిరగడగొమ్మెడ్డు పరాం. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి'లో చివరి ఎడ్డు; కుడివైపున్న ఎడ్డు; బంతి తిప్పే ఎడ్డు (రా. 22).

తీట ఉ. తీటి; చూ. తిగుట (తె. 23, 24, 27, 32).

తీర (-వేయు) పర్యా. చూ. పొత్తి. వరిగడ్డి కాల్చిన బూడిదతో మేలురాసి చుట్టూ వేసిన గీత; రాసి చుట్టూ కింద వైపు గీచే గీత (తె. 4).

తూకరాసి పర్యా. చూ. మదనం. చాలుగా పోసిన కుప్ప; ముఖ్యంగా తూర్పార పట్టని ధన్యరాసి (బూగర రాసి)ని ఇలా పోస్తారు (తె. 31).

తూగుపాల (-పోయు) రూ. తూపాల; పర్యా. చూ. తూర్పార. కళ్ళంలో నూర్చిన ధన్యం నుంచి పొట్టును వేరు చెయ్యటానికి చేటలతో ఎత్తునుంచి గాలికిపోనే పద్ధతి (కో. 6).

తూపాల ఉ. తూపోల (-పోయు) చూ. తూగుపాల (కో. 26; తె. 31).

తూరు (క్రి.)రూ. తూరుపు; పర్యా. చూ. తూర్పార. కళ్ళంలో నూర్చిన ధన్యం నుంచి పొట్టును వేరుచెయ్యటానికి చేటలతో ఎత్తునుంచి పొయ్యటం; (వి., విణ.) తూర్పార పొయ్యటానికి సంబంధించిన (కో. 8, 11, 18, 17, 18, 22, 24, 25, 28; తె. 3, 14, 42; రా. 16-18); -గడ రూ. తూలుగడ; పర్యా. చూ. మదనం. తూర్పార పొయ్యక ముందు పొట్టుతో కలిసి ఉన్న ధన్యపురాసి; పొట్టు, ధన్యం కలిసి ఉన్న కుప్ప (కో. తె.); -తట్టు పర్యా. తూరుపు గుల్ల, తూరుపుటికె, తూరుపుబుట్ట. వెదులు బద్దలతో అల్లిన పనిముట్లు; తూర్పారపొయ్యటానికి ఉపయోగించే చేట (రా.); -పుటికె చూ. -తట్ట (రా.) -పోత ఉ. తూర్పాత, తూర్పోత. పొట్టు వేరయ్యేట్టు గాలికి ఎత్తునుంచి పొయ్యటం (కో.).

తూరుపు ఉ. తూర్పు (వి., విణ.) (-ఎత్తు, -పట్టు, -పోయు) చూ. తూరు (కో. 7; తె. 5, 6, 10; రా. 4,

7-9, 11-13, 17-21, 23-28); -గుల్ల ఉ. తూర్పుగుల్ల;

పర్యా. చూ. తూరుతట్ట. ధన్యం తూర్పార పొయ్యటానికి ఉపయోగించే వెదురుపేళ్ళ కట్ట (తె.); -పీట ఉ. తూరు

పీట; పర్యా. చూ. మెట్టు¹. తూర్పారపోనే మనిషి నిలబడ

టానికి కట్టిన మూడుకాళ్ళ పీట. చూ. చిత్రం 45 క (తె.);

-బుట్ట ఉ. తూరుబుట్ట; చూ. -గుల్ల (తె.).

తూర్పాన (-ఎత్తు, -పోయు) చూ. తూర్పార (కో.

1-5; తె. 4, 12, 29, 33, 34, 37-39, 42, రా. 3).

తూర్పార (-ఎత్తు, -పట్టు, -పోయు) రూ. తూర్పాన,

తూర్పాల; పర్యా. గాలిపోత, తూగుపాల, తూపాల, తూరు,

తూరుపు. కళ్ళంలో నూర్చిన ధన్యంతో ఉన్న పొట్టును వేరు

చెయ్యటానికి చేటలతో ఎత్తునుంచి గాలికి పోనే పద్ధతి (కో.

12, 15, 16, 18, 19, 24, 25; రా. 2).

తూర్పుల ఉ. తూరుపాల; చూ. తూర్పార (కో. 6, 14, 27).

తూలుగడ చూ. తూరుగడ (కో. 13, 18).

తెగిట ఉ. తెవిట, తెవిట; చూ. తిగుట. చూ. చిత్రం 45 చ (తె. 5, 7, 10, 15, 19, 34).

తెండి పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో తొక్కించిన పరిగడ్డి కట్ట (రా. 15, 16).

తేలడి పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగినగడ్డి; గింజలు రాలిన గడ్డి (తె. 1).

తేట(పీట) చూ. తిగుట (తె. 9, 14).

తొక్కు ఉ. తొక్కు: పొట్లను తూర్పారపట్టగా వచ్చిన నన్నపొట్టు. దీన్ని పేడతో కలిపి పడకలు కొడతారు (కో. 40, 43).

తొంటి చూ. సొంటె (తె. 35).

తొండం ఉ. తొండ; చూ. సొంటె (కో. 32, 35; తె. 29, 31, 40).

తొత్తడి (-కొట్టు) పర్యా. చూ. పొట్టు, నళ్ళు. (1) కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి: సురిపడిలో చిన్నచిన్న పరకలుగా నలిగిన గడ్డి; (2) నూర్చిన దాన్యంతో కలిసిఉన్న పొట్టు, చెత్త, నుసి (తె. 19, 25, 32, 38, 39, 42); పొట్టు నలిగిన గడ్డినుసి (తె.): -పొట్టు కళ్ళంలో దాన్యంతో కలిసిఉన్న కంకిపొట్టు (తె.): -రాసి పర్యా. చూ. మదనం. తూర్పారపట్టని గింజలు, పొట్టు కలిసిఉన్న కుప్ప (తె.).

తొప్పు బండిమీద పేర్చిన చొప్పకుప్ప (తె. 37, 39, 42).

తోరణం ఉ. దోరణం, దోర్నం (-కట్టు, -కుట్టు) పొగాకు కోసే అరబెట్టబానిస తాడుకు గుచ్చి కట్టిన దండ (కో. 9, 14, 15, 20, 21; తె. 23, 24, 28, 29, 32).

దంగు (క్రి.) పర్యా. మెదుగు. గడ్డి, కంకులు మొ. వి కళ్ళంలో నలిగి గింజలు రాలటం (తె. 11, 12, 14, 34).

దండగట్ట (-కట్టు) చూ. దండగడ; పర్యా. కడెం, చీలకట్ట, వాగట్టు, వాదండి. కంకులు చెదిరిపోకుండా కళ్ళం చుట్టూ వేసేకట్ట; ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న కళ్ళానికి ఇలా చేస్తారు (కో. 21, 24).

దండగడ చూ. దండగట్ట (కో. 18).

దండనరుగు పర్యా. చూ. దండెకట్ట. తూర్పారపోసే టప్పుడు మేలురాసి (మంచిగింజల కుప్ప) పక్కనపడే పొట్టు, దాన్యం కలిసిన బాగం: పొట్టుతో కలిసినపడే గింజలు (తె. 3).

దండెకట్టు ఉ. దండకట్ట, దండకట్టు, దండికట్టు, దండెకట్ట, దండెకట్ట: పర్యా. తొనుకట్టు, కనకట్టు, కరిజ, కిగ్గడ, కీడినె, కీరినె, గారపోక, చీరినె, తాడుకట్ట, దండ నరుగు, పీరినె, పీరినె, పొత్తికట్ట, పొట్లకట్టు, బొండకట్టు.

మూనకుప్ప, వడరాసి, వాగట్టు. తూర్పారపోసేటప్పుడు మేలురాసి (మంచిగింజల కుప్ప) పక్కనపడే పొట్టు, గింజలు కలిసినబాగం: దీన్ని మళ్ళీ తూర్పారపోస్తారు: కొన్నిచోట్ల కళ్ళం తుడిచే కూలిమనిషికి వదులుతారు (కో. 3, 6, 9; తె. 7, 27; రా. 2-4, 10-13, 16, 18, 20-28).

దాగిలి పర్యా. చూ. మేటెడ్డు. 'బంతి'లో మొదటి ఎద్దు; మేటికి (కళ్ళంమధ్య పాతిన గుంజకు) కట్టిన ఎద్దు; బంతికి ఎడమవైపున్న ఎద్దు; చూ. ఓగిలి (కో. 43).

దాపటెడ్డు పర్యా. చూ. మేటెడ్డు. 'బంతి'లో మొదటి ఎద్దు; ఎడమవైపున ఉన్నది (తె. 9).

దాయన పర్యా. చూ. మేటెడ్డు. 'బంతి'లో మొదటి ఎద్దు; మేటికి (కళ్ళంమధ్య పాతిన గుంజకు) కట్టిన ఎద్దు; ఎడమవైపున్నది (కో. 37).

దుంకు పర్యా. చూ. నూగు. కళ్ళంలో నూర్చిన దాన్యంతో కలిసిఉన్న నుసి; తూర్పారపోసినప్పుడు దువ్వ పారుగాపోయే నన్నపొట్టు (తె. 12).

దుడి (-ఎత్తు) పంట కోసకట్టిన కట్టల్ని ఒక వరసలో పేర్చి వేసిన కుప్ప (తె. 34).

దుంప పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. పంటకోసిన తరవాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్న మోడు (కో. 25).

దూగరరాసి ఉ. దూగర్రాసి; పర్యా. చూ. మదనం. తూర్పారపొయ్యక ముందు పొట్టుతో కలిసి ఉన్న దాన్యపు రాసి; పొట్టు, దాన్యం కలిసి ఉన్న కుప్ప (కో. 21).

దోర పర్యా. వ్రె. కోసిన గడ్డిమోపులు కలిపి కళ్ళం దగ్గర వేసిన కుప్ప (రా. 1).

దొరాకు పశువుల మేకకు సరిపడే అంత ఎత్తు పెరిగిన వైరు (కో. 37, 46, 48).

నట్ట(గింజ) జొన్నలో తాలుగింజ: చూ. నాప (రా. 18, 25).

నడ్డిబడె పర్యా. చూ. కుదప. కోసిన అనుములు, ఉలప, పెనర, కంది మొ. వాటి కుప్పలు కొట్టి గింజలు రాలబటానికి ఉపయోగించే మొద్దుకర్ర (రా. 18).

నంద దాన్యం నిలవచేసుకొనే పెద్దబాన; సుమారు పది వట్టదాకా పడుతుంది (కో. 38, 40-44, 46, 48).

నలుగు (-పెట్టు) పర్యా. చూ. పొత్తి. పరిగడ్డి తొర్చిన బూడిదతో మేలురాసి చుట్టూ గీత వెయ్యటం: రాసిచుట్టూ కిందవైపు గీచే గీత (కో. 44).

నాప జొన్నల్లో కొంచెం పలుకున్న గింజ: చూ. నట్ట (రా. 25).

నిండుగడ్డి పర్యా. చూ. మేలుగడ్డి. కళ్ళంలో ఇంకా తొక్కించనిగడ్డి: గింజలున్నగడ్డి (రా. 18).

నిధి(రాశి) ఉ. నిధి: పర్యా. చూ. మదనం. తూర్పార పొయ్యకముందు పొట్టు, దాన్యం కలిసిఉన్న కుప్ప (రా.

18, 22).

సురిపిడి రూ. నూర్పిడి: కోసినగడ్డిని కళ్ళంలో వేసి, పశువులతో తొక్కించి గింజలు రాలబటం (కో. 2, 5, 10, 18, 15, 17, 19-21, 23-25; రా. 1).

నుసి పర్యా. చూ. నూగు. (1) తూర్పారపట్టని రాసిలో ధాన్యంతో కలిసిఉన్న నన్నటి పొట్టు; నూగు; (2) పొట్టురాసి (మదనం) తూర్పార పట్టినప్పుడు వేరుగావడ నన్నటి దువ్వ (రా. 4, 8, 12, 18, 21, 23, 25, 26, 28).

నూగు పర్యా. కవ్వ, కునుగు, కునం, కూగు, గాలు, గుని, చట్టు, దుంకు, నుసి, బునక, బుసి (పొట్టు), బునుగు, బూసి, సుంకు. (1) జొన్న, నజ్జ మొ. వి నూర్చిన కళ్ళంతో ధాన్యంతో కలిసిఉన్న మసి; (2) తూర్పారపట్టినప్పుడు వేరుగావడే నన్నటిపొట్టు (కో. 14, 18, 19, 21, 23-25; తె. 31, 40, 41, 33, 37, 39; రా. 4, 12, 14, 20, 23-25, 27).

నూర్పిడి చూ. సురిపిడి (కో. 17, 20, 22, 36; రా. 1).

నెట్టుపలక పర్యా. చూ. మెట్టు¹. తూర్పారపోసే మనిషి నిలబడటానికి కట్టే ఎత్తుపీట. చూ. చిత్రం 45 క. (రా. 12, 20).

నెరగోలకత్తె పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో నలిగినగడ్డిని లాగే కర్ర; దీని ఒక కొన వంపు తిరిగి ఉంటుంది (కో. 7-9).

నేత (-నేయు) గడ్డికుప్ప నేనేటప్పుడు 'పడుగు' అద్ద, మోటు -కట్టిన తరవాత అంకటిని చొప్పతో కప్పుకుంటూ రావటం; కుప్పకట్టుబడి (కో. 21-23).

నేలపాతర నేలలో తవ్వకట్టిన పాతర (కో. 5; రా. 26).

పంచగడ్డి పర్యా. చూ. మేలుగడ్డి. కళ్ళంలో ఇంకా తొక్కించని గడ్డి; గింజలున్న గడ్డి (తె. 33).

పంజకొట్టు ఉ. పందకొట్టు; పర్యా. చూ. పిడేటు. చేత్తో వరిగడ్డి కట్టలు పట్టుకొని బల్లమీద గాని, బండిచక్రం మీద గాని కొట్టి గింజలు రాలబటం; పంజ=చెయ్యి, వరి గడ్డి కట్ట (కో. 24, 25; తె. 20, 23-25, 27-29, 37).

పంజగడ్డి ఉ. పందగడ్డి. పిడికొట్టుడు కొట్టి గింజలు రాలిన గడ్డి (కో. 24, 25).

పట్టు (క్రి.) తూర్పారపోయటం; "వడ్డుపట్టుడు," "జొన్నలు పట్టుడు" అని వాడుక (తె. 7, 18, 26, 27); -రాసి పర్యా. చూ. మేలురాసి. తూర్పారపట్టి గుండ్రంగా పోసిన మంచిగింజల కుప్ప (తె.).

పడుగు ఉ. పొడుగు (-అడు, -ఒడ్డు, -నెరుచు, -నెరుపు, -పొడుచు, -పోయు) పర్యా. అలగం, మలగం.

(1) కళ్ళంలో తొక్కించటానికి పరచిన కంకులు, చొప్ప; (2) గడ్డిగూడు (కుప్ప) వెయ్యటానికి ముందు అడుగున పరచిన చొప్పకట్టలు; (3) గుండ్రంగా పేర్చిన గడ్డికుప్ప (కో. 3, 22-25, 39, 41, 42, 44, 45, 50; తె. 1, 3, 5, 6, 8-11, 14, 27, 29, 32, 36, 38, 39, 42; రా. 3, 4, 10-15, 17, 18, 20-27).

పండవ రూ. పందె; పర్యా. చూ. అద్ద, గడ్డివామి వేనేటప్పుడు అడుగున పరచిన కట్టలు; కోసుటాగం వెయ్యని వామి; వామి అడుగు (రా. 10, 14).

పండె ఉ. పండి; చూ. పండవ (రా. 7, 11, 15).

పన (-పెట్టు, -వేయు) రూ. పనన; పర్యా. చూ. ఓదె. (1) కోసినచోటనే కించవేసిన పంటగడ్డి కట్ట; (2) అటువంటి చిన్నకట్టలు కొన్ని కలిపి కట్టిన మోపు (కో. 1, 2, 5, 6, 14, 15, 20, 23, 26-28, 32-39; తె. 39-41; రా. 1, 2); -మోపు కొన్ని పన (ఓదె)లు కలిపి కట్టిన మోపు (కో.).

పనన చూ. పన (కో. 44).

పలగాడి వామిదొడ్డి వాకిలికి తలుపులాగా పెట్టిన దడి (కర్రచక్రం) (రా. 12, 23, 25, 28).

పళ్ళిక ఉ. పల్లిక; పర్యా. చూ. తట్ట. తూర్పార పోయ్యటానికి ఉపయోగించే వెదురుబద్దల తట్ట (కో. 16, 17, 19, 21, 23; తె. 39).

పాట గాడెకంద రాళ్ళుమర్చి పెట్టే ఎత్తు (తె. 21).

పాతక చూ. పాతర (రా. 24).

పాతర ఉ. పాతరి, పాత్ర; రూ. పాతక. (1) నేలలో బావిలాగా తవ్వ గడ్డితాళ్ళతో అంచు కట్టి ధాన్యం నిలవచేసే చోటు; (2) కొన్నిచోట్ల రాతితో నేలపైన కట్టిన గడికి కూడా ఈ పేరు వాడతారు (కో. 1, 2, 4-6, 8-26, 28, 33, 35-38, 41, 44, 45, 51; తె. 1, 7, 18, 21, 35, 37-42; రా. 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20-22, 25, 26); -కన్ను పాతరమధ్య రంద్రం (రా.); -దడి పాతర

లోపల గడ్డితాళ్ళతోకట్టే బింబు (రా.); -బండ పాతర పూడ్చేటప్పుడు 'కంటి'కి అడ్డంగా వేసే బండ (రా.); పాతరంట్టు (బహు.) పాతర అడుగున చెడిపోయిన గింజలు (రా.); పాతరుంట్టు (బహు.) పాతరలో ముగ్గి పెద్దవైన గింజలు (రా).

పాపు (క్రి.) (1) పెరికిన చెట్టనుంచి వేరుతెనగ కాయలు (బుడ్డలు) కోయించటం; "బుడ్డ పాపనం" అని వాడుక; (2) గుంటకతోలి వేరుతెనగ చెట్టు పెళ్ళగించటం (తె. 3, 4; రా. 10, 12, 15, 18, 24, 25).

పిడికట్ట పర్యా. చూ. పొలికత్తె. కళ్ళంలో ఉడ్చటానికి ఉపయోగించే కందిమండల చీపురు (తె. 3; రా. 12, 18, 20, 21, 23, 25, 28).

పిడికొట్టు (-కొట్టు) పర్య. చూ. పిడేటు. చేత్తో గడ్డి కట్టులు పట్టుకొని బల్లకేసి కొట్టి గింజలు రాల్చే పద్ధతి (కో. 21-22, 28).

పిడేటు (<పిడి + ఆటు) ఉ. పిడాటు, పిడాటు, పిడేటు; పర్య. పంజకొట్టు, పిడికొట్టు, నడెకొట్టు. కొర్ర, పరి మొ. పైర్ల కట్టలను చేత్తో పట్టుకొని బల్లకేసి కొట్టి గింజలు రాల్చే పద్ధతి (కో. 1-7, 15, 16; తె. 6; రా. 1, 11, 13, 14, 16).

పిప్పి పర్య. చూ. గగ్గి. (1) కళ్ళంలో గింజలు రాలిన కంకి; చచ్చుకంకి; (2) (విణ.) కళ్ళంలో మెదిగినది (తె. 7, 32, 34-36, 38; రా. 7, 18, 24); -కంకి (-తీయు) చూ. పిప్పి (1) (తె. రా.); -కట్టె పర్య. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి; గింజలు రాలిన గడ్డి (రా.); -గడ్డి చూ. కట్టె (తె.); -గింజ పర్య. గగ్గిగింజ. గగ్గలలో రాలిన గింజలు (తె.); -పడుగు పర్య. గగ్గి పడుగు. మెదిగిన కంకుల కుప్ప (తె. రా.); -రాసి పర్య. గగ్గిరాసి. గగ్గలకుప్ప; గగ్గిగింజల కుప్ప (తె.).

పీరిసె (-కొట్టు) చూ. పీరిసె; పర్య. చూ. దండెట్టు. తూర్పురపోనేటప్పుడు మేలురాసి (ధాన్యపు రాసి) దగ్గరపడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన భాగం (కో. 24).

పీరు పర్య. చూ. గగ్గి. కళ్ళంలో గింజలు రాల్చిన కంకి; చచ్చుకంకి (కో. 46).

పీలిసె ఉ. పీల్చె (-కొట్టు); చూ. పీరిసె (కో. 18). పుటికె తూర్పురపోయ్యటానికి ఉపయోగించే వెదురు బద్దల బుట్ట (తె. 30, 36).

పుటెక పర్య. చూ. తట్ట. వెదురుబద్దలలో అల్లిన పనిముట్టు; తూర్పురపోనేటప్పుడు ఉపయోగించేది. చూ. చిర్రం 47 క (తె. 30).

పునక పేముతో అల్లిన గాదె; సుమారు పుట్టి వరకు ధాన్యం నిలవచేసుకోటానికి ఉపయోగించేది (కో. 16).

పునానపంట తొలకరితోవేసే పైరు; ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న, వత్తి, కంది, పెసర, మినుము మొ. వి (తె. 12, 13, 19, 21, 25).

పురి ధాన్యం నిలవచేసుకోటానికి నేలమీద ఎంట్ల (పురిపెట్టినగడ్డి)తో గుండ్రంగాకట్టిన అవరణం; దీనిలోపల చాపలు వేసి ధాన్యం నిలవచేస్తారు (కో. 26-28, 33, 35, 36).

పెంపు పర్య. చూ. ఓదే. కోసిన చోటనే కింద వేసిన పంట గడ్డికట్ట (తె. 5).

పెరుగు (క్రి.) బండిమీద చొప్పకుప్ప పేర్చటం (తె. 1).

పేరుపు ధాన్యం దాచుకోటాని కుపయోగించే పెద్దబాన (తె. 1).

పై పాతర నేలమీద రాతితో కట్టిన పాతర; చూ. పాతర (కో. 5, 11; రా. 25).

పొట్టు (1) వేరు చేసిన కాయధాన్యాల తొక్కు; (2) నూర్చిన కళ్ళంతో ధాన్యంతో కలిసివున్న కంకిపొట్టు, గడ్డి, నుసి; (3) తూర్పురపట్టినప్పుడు వేరుగా పడే తేలికభాగం (కో. 2, 8-11, 13-21, 23-26, 29, 32, 50; తె. 19, 21, 23-28, 31, 32, 35, 41; రా. 9, 11, 12, 18, 20, 26); -గూడు పొట్టుకుప్ప; పొట్టు నిలవ చెయ్యటానికి కట్టిన కొట్టు (కో.); -రాసి పర్య. చూ. మవనం. తూర్పురపట్టిన రాసి; పొట్టు, గింజలు కలిసిఉన్న కుప్ప (కో. తె.).

పొడిబంతి (-తొక్కు, -వేయు) పర్య. చూ. కొర్ర బంతి. కళ్ళం కడిపి గట్టిపడేట్టు తొక్కుంచటానికి కట్టిన ఎద్ద వరస (బంతి) (కో. 26, 27, 33, 35, 36).

పొడుగురాసి చూ. పొడురాసి; పర్య. చూ. నిడుపు రాసి. దాలుగా పోసిన కుప్ప; ముఖ్యంగా తూర్పురపోయ్యని రాసి (బూగరరాసి)ని ఇలా పోస్తారు (తె. 41).

పొడురాసి చూ. పొడుగురాసి (తె. 17, 20, 22).

పొణక ఉ. పొడక, పొణ్ణ, పొనక, పొన్క. (1) వెదురుబద్దలతో అల్లిన జల్ల; బండిజల్ల; కంకులు, పొట్టు, ఎరువులు తోలటానికి ఉపయోగించేది; (2) ధాన్యం నిలువ చేసుకొనే వెదురుబద్దల గంప; గాదె (కో. 38, 39, 42-44, 46, 48; తె. 19, 21, 24, 26-28).

పొత్తి ఉ. పొత్తు (-చుట్టు, -తిరుగు, -తీయు, -పూయు, -పోయు, -వేయు) పర్య. కరుకు, తీర, నలుగు, పొలి, పొలిగీత, పొలిగెరె, పోతుకోలు, పోతుగారి, పోసుకోలు, మొదతాలు, మొలతాడు, మొలచుట్టు, లక్షణ, లట్టణం. పరిగడ్డి కాల్చిన బూడిదతో మేలురాసి చుట్టాగాని, కళ్ళంచుట్టాగాని, వేసే గీత; రాసిచుట్టా కిందవైపు గీచే, గీత (కో. 3, 5, 7, 8, 11, 31, 32; తె. 1, 5, 8, 9, 12, 14, 19, 23, 26, 27, 29, 31-36, 39, 42; రా. 23); -కట్ట పర్య. చూ. దండెట్టు. తూర్పురపోనేటప్పుడు మేలురాసి (ధాన్యపురాసి) దగ్గరపడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన భాగం (తె.); -గెరె చూ. పొత్తి (తె.).

పొరక (కట్ట) ఉ. పరక, పొరక్కట్ట (-ఆడు, -కొట్టు) పర్య. చూ. పొలికట్ట. కళ్ళం ఊడ్చటానికి ఉపయోగించే కందిమండలం చీపురు (తె. 1, 5, 7-9, 32, 36; రా. 2-4, 6, 8, 11, 13, 14, 24).

పొలి¹ (-కట్టు, -చుట్టు) పర్య. చూ. పొత్తి. పరిగడ్డి కాల్చిన బూడిదతో మేలురాసి చుట్టా తిరుగుతూ గీచే గీత; రాసిచుట్టా కిందవైపు గీచే గీత (కో. 7; రా. 2, 9, 17, 21, 24, 25); -గీత చూ. పొలి¹ (కో.); -గెరె చూ.

పొలి¹ (రా.).

పొలి² (-అగు, -వడు) పర్యా. పొలివాటం, పొలివాటు. అనుకొన్న అంచనాకంటె కళ్ళంలో ఎక్కువదాన్యం కావటం (కో. 5, 6, 8, 15, 25); -వాటం ఉ. పొల్వాటం; రూ. పొలివాటు; చూ. పొలి² (కో.); -వాటు ఉ. పొలోటు; చూ. పొలి² (కో.).

పొలికట్టె ఉ. పొలికట్ట, పొలిగట్ట, పొలిగట్టె; రూ. పొల్లకట్ట; పర్యా. గీటుకంప, గీటుకంప, చీపురు(కట్ట), పిడి కట్ట, పొరక. కళ్ళం ఊడ్చటానికి ఉపయోగించే కంది మండల చీపురు (కో. 5-9, 13, 14, 16-20, 24, 26-29, 32, 33, 35; తె. 12, 31, 33-39, 41).

పొలి(గడ్డి) (-కొట్టు) కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి, కంకులు మొ. వి (తె. 4, 5, 40).

పొల్లకట్ట చూ. పొలికట్టె (తె. 8, 29).

పొల్లు ఉ. పల్లు, పొల్ల; పర్యా. గుల్ల, గుల్లి², పొట్టు, తరక, తొత్తడి, బూగర. (1) కళ్ళంలో (సుగ్గం) మెదిగిన గడ్డివరకలు; (2) తూర్పారపోసినప్పుడు వేరుగావడే పొట్టు, చెత్త; (3) (కోన్నిచోట్ల) పొట్టుతో పాటు కలిసినదే తాదా దాన్యం (కో. 23, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50; తె. 1, 5, 10-12, 14, 22-25, 27, 29, 31, 33-36, 38, 39, 42; రా. 28); -కట్టు ఉ. పొల్లకట్ట, పొల్లగట్ట; పర్యా. చూ. దండెకట్టు. తూర్పారపోసేటప్పుడు మేలురాని (దాన్యపురాని) తగ్గరవడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన భాగం; చూమూలుగా దీన్ని కళ్ళం ఊడ్చేవాడి కిస్తారు (తె.).

పోతుకోలు ఉ. పోతుకాలు, పోతుగాలు; రూ. పోతు గాలు; రూ. పోతుగారి; పోసుకోలు, పర్యా. చూ. పొత్తి. వరి గడ్డి కాల్చిన బూడిదతో మేలురాని చుట్టూ కిందివైపు గీచే గీత (కో. 3-6, 8-16, 24, 25).

పోతుగారి (-పెట్టు) చూ. పోతుకోలు (తె. 37).

పోతురాసి పర్యా. చూ. మదనం. తూర్పారపోయ్యక ముందు పొట్టుతో కలిసి ఉన్న దాన్యపురాసి (తె. 25, 26).

పోసుకోలు చూ. పోతుకోలు (కో. 1; రా. 1).

బడితె పర్యా. చూ. కుదప. కంది, పెనర, ఉలవ మొ. పైరు కుప్పలు కొట్టి గింజలు రాలటానికి ఉపయోగించే కుడ్డుకర్ర (తె. 12, 35, 36).

బడిపె పర్యా. చూ. గూడు. కింద గుండ్రంగా ఉండి పైన కోసు తేరేట్టు వేసిన గడ్డి కుప్ప (కో. 39, 42).

బడిమె పర్యా. చూ. వామి. గింజలు రాలిన గడ్డితో వేసిన పెద్దకుప్ప; చొప్పకుప్ప (తె. 4).

బణివికొట్టు (క్రి.) వరిగడ్డి కట్టలు చేత్తో పట్టుకొని గింజలు రాలగొట్టటం (రా. 17).

బండికంత వామిదొడ్డిలోకి బండిపోవటానికి ఏర్పరిచిన దోవ; చూ. కంత (రా. 12, 18, 21-23, 25,

28).

బంతి ఉ. బంతు (-కట్టు, -తిప్పు, -వేయు) పర్యా. బంతిపాటు, లంకె². కళ్ళంలో పడుగు తొక్కించటానికి వక్రపక్కగా జట్టిన ఎద్ద వరస; ఒక్కొక్క బంతికి మూడునుంచి అరుదాకా ఉండవచ్చు; కళ్ళం గట్టిపడటానికి కూడా బంతి (ఎద్దతో) తొక్కిస్తారు (కో. 1-21, 23-28, 30-33, 35, 36, 40; తె. 1-42; రా. 1, 3-6, 12, 16-18, 20-23, 26-28); -కట్టె చూ. -తాడు (రా.); -గుండు బంతికి కట్టే కంకిగుండు; చూ. గుండు (కో.); -తాడు పర్యా. బంతికట్టె, బంతితాడు, బంతిమోపు, లంకెతలుగు, లంకెతాడు. బంతి కట్టటానికి ఉపయోగించే తాడు (కో. తె. రా.); -వగ్గం కళ్ళంమధ్య మేటికట్టిన ఎద్దను లాగే తాడు; చూ. మేటి-(రా.); -పలుపు ఉ. పొలుపు; చూ. -తాడు (రా.); -పొటు చూ. బంతి (కో. తె. రా.); -మోపు చూ. తాడు (రా.).

బరకు (క్రి.) ఉంప, కంది మొ. చెట్టు పెరకటం (తె. 4, 5).

బస్తా (1) సుమారు నూరుశేర్ల దాన్యం వట్టే నార నంది; (2) దాన్యం నింపిన గోనె (కో. 1-3, 5, 9, 14, 20, 26-28, 30-33, 45-37, 47; తె. 30, 33; రా. 1, 23, 25).

బాన దాన్యం నిలవచేసుకొనే మట్టికుండ; నాలుగు బస్తాలదాకా పడుతుంది (తె. 16, 39; రా. 2, 17).

బిళ్ళగూడు గుండ్రంగా వేసిన గడ్డికుప్ప (రా. 17, 18, 22).

బిళ్ళపడుగు గడ్డి అంతటినీ (అంచెలవారీగా కాక) ఒక్కసారిగానే వరచి పేర్చిన పెద్ద పడుగు; చూ. పడుగు (కో. 23).

బిళ్ళమండె గుండ్రంగా వేసిన పొగాకు తోరణాలకుప్ప; గుండ్రటి చొప్పకుప్ప (కో. 18; తె. 41).

బిళ్ళరాసి ఉ. బిల్లరాసి; పర్యా. చూ. మేలురాసి. తూర్పారపట్టి గుండ్రంగా పోసిన మంచిగింజల కుప్ప (కో. 26-28, 32, 33, 35; తె. 31).

బుట్ట వెదురుబద్దలతో అల్లిన పెద్దగంప; ఇంట్లో దాన్యం నిలవచేసుకొనేది (కో. 1, 15, 46, 47, 49, 51; రా. 1).

బుడ్డి పర్యా. చూ. గులక. పత్తివిడిచిన (వేరుచేసిన) వట్టి గుల్ల (రా. 22).

బునక చూ. బుని (పొట్టు) (కో. 3, 6, 7, 11, 25; తె. 39, 42).

బుని(పొట్టు) పర్యా. చూ. నూగు; రూ. బునక, బునుగు, బునీ. (1) సజ్జ, రాగి, తొన్న మొ. వంటలు నూర్చినప్పుడు రాలే కంకిపొట్టు, సన్నటి నునీ; (2)

తూర్పురపట్టినప్పుడు వేరుగాపడే ధన్యాల పొట్టు (తె. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 29, 32, 33).

బుసుగు చూ. బుసి(పొట్టు) (రా. 26).

బూగడరాసి చూ. బూగరరాసి (రా. 26).

బూగర (-కొట్టు) పర్యా. చూ. పొట్టు. తూర్పుర పొయ్యని రాసిలో ధన్యంతో కలిసిఉన్న గడ్డివరకలు, పొట్టు, సుసి మొ. వాటి భాగం (కో. 16-20, 22, 23, 25, 27, 28; తె. 39, 40; రా. 9, 18, 20, 23); -పోతు పర్యా. చూ. మదనం. తూర్పుర పొయ్యకముందు పొట్టులో కలిసిఉన్న ధన్యపురాసి; పొట్టు, ధన్యం కలిసి ఉన్న కుప్ప (కో.); -రాసి ఉ. బూగరాసి, బూగరాసి; చూ. బూగడరాసి; చూ. చూ. -పోతు (కో. తె. రా.).

బూగు పర్యా. చూ. బొంతు. కంకిపొట్టువదలని (బొన్న)గింజలు (తె. 5).

బూసి ఉ. బూస; చూ. బుసి(పొట్టు) (తె. 19, 29, 32).

బొట్ట ఉ. బొడ్డె. పెదురు పేళ్ళతోగాని, ఈతపేళ్ళతో గాని అల్లిన పెద్దబుట్ట; దీనికి చిన్న మూతి, పెద్దమట్టం ఉంటుంది; ధన్యం నిలవచేసుకొనేది. చూ. చిత్రం 50 ప (కొన్నిచోట్ల) ఇటికతోగాని మట్టితోగాని కట్టిన కొట్టు (కో. 2-5, 32, 35; తె. 29-32, 41, 42; రా. 7, 9, 11, 26).

బొడ్డె ఉ. బొడ్డ. కోసివేసిన వరిగడ్డికుప్ప (తె. 12).

బొంద ఉ. బొంతు (-కొట్టు) పర్యా. చూ. బొంతు (1) బొన్న, సజ్జ మొ. వాటి కంకిపొట్టు; కంకిలో గింజలుండే అర; (2) కంకిపొట్టు వదలని గింజలు; (3) గింజలు రాలిన మొక్క-బొన్న కంకి (కో. 21; తె. 1, 6, 8, 9, 12, 17, 21-26, 28, 29, 31-34, 36, 42; రా. 20, 23, 28); -కట్ట పర్యా. చూ. దండెకట్ట. తూర్పురపోసేటప్పుడు మేలురాసి (ధన్యపురాసి) దగ్గరపడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన భాగం (తె. 1, 6, 8, 9, 12, 32-34, 36, 42).

బొత్తు చూ. బొంతు (కో. 41, 43, 46, 48).

బొద్దు¹ (-గుంజు) కళ్ళంమధ్య నలిగిన గడ్డి (తె. 32).

బొద్దు² చూ. బోజు (తె. 33).

బొనగ (-కొట్టు) పర్యా. చూ. నక్కు. పడగుతీసిన తరవాత ధన్యంమీద ఉన్న చెత్తాచెదారం; దీన్ని పొలికట్టె (చీపురు)తో ఉడుస్తారు (రా. 24).

బొంతు (-కొట్టు) చూ. బొత్తు; పర్యా. ఇసుకు, ఉబ్బు, కరిజ, కింక, కూగు, గుబ్బు¹, గొండ, చింక, బూగు, బొంద, బోగం, ముమ్మాయి, లంతె, సరుగు. (1) నూర్చి నప్పుడు వచ్చే కంకిపొట్టు; (2) కంకిపొట్టు వదలని బొన్న,

రాగి, సజ్జ, కాయధన్యాలు మొ. వాటి గింజ (కో. 3, 5, 6, 8-10, 14, 15, 18, 19, 21, 23-25, 29; తె. 24, 35, 37, 40, 41; రా. 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25); -కుప్ప బొంతు (కంకిపొట్టు) వదలని గింజలకుప్ప (రా.).

బొరెం పర్యా. చూ. సొంతు. వామి కట్టుబడిలో మధ్యభాగం; అడుగుకు కప్పుకు మధ్యనున్న వామిభాగం (తె. 1).

బోగం పర్యా. చూ. బొంతు. బొన్నకిళ్ళంలో గింజలతో కలిసిఉన్న కంకులపొట్టు (తె. 8).

బోజు చూ. బొద్దు¹, బోడ; పర్యా. చూ. సొంతు. వామి కట్టుబడిలో నడిమిభాగం; అడుగు, కప్పులకు మధ్య నున్నది (తె. 7, 9, 10).

బోడికుచ్చెల పైన కోపు(సిగ) లేకుండా వేసిన బొన్న గడ్డికుప్ప చూ. చిత్రం 43 చ (కో. 32, 35; తె. 41).

బోడ చూ. బోజు (తె. 4).

బోరెం (1) జనననారతో అల్లిన పెద్దగోతం; బండికి సరిపడే అంత పెద్దదిగా ఉంటుంది; (2) కొమ్ముచువ్వలతో గుండ్రంగా అల్లిన ఒకరకం గాదె. చూ. చిత్రం 50 ట (కో. 25; తె. 16, 17, 19-21, 23-27).

బొడించు (క్రి.) పడుగులోని గడ్డిని కొంకికర్రతో విడిచింది వెయ్యటం (తె. 4, 5, 7, 10).

మక్కు (క్రి.) కంకులు కొన్నాళ్ళు కుప్పలో నిలవ ఉండటం (మగ్గుటం) (తె. 26, 33, 38).

మంతెనగంప పర్యా. గూడ. నన్నటిపొట్టు పోసి ఇంటికి తీసుకుపోవటానికి ఉపయోగించే చిన్నగంప (రా. 16).

మచ్చు (1) దూలాలమీద తడికెవేసి, విడకలు, కంకులు మొ.వి నిలవచేసుకొనే చోటు; (2) వామి అడుగు (కో. 5; తె. 34).

మంచె (-పెట్టు) పందిరిలాగా వేసి పైన గడ్డి నిలవ చేసుకొనే కట్టడం. చూ. చిత్రం 49 చ. 2 (కో. 42, 43, 48).

మట్టించు (క్రి.) కళ్ళంలో వేసిన కుప్పలు ఎడ్లచే తొక్కించటం (కో. 41, 42, 45, 46-48).

మందె ఉ. మండి, మెందె, మొండి (-కట్టు, -దింపు, -పెట్టు, -వేయు) (1) నలచదరంగావేసే పంట గడ్డికుప్ప (2) పొగాకు తోరణాలు ఆరివతరవాత పేర్చినకుప్ప; (3) పొట్టు మొ.వి దాచటానికి చుట్టూ చొప్పతోకట్టే ఆవరణం; (4) తూర్పుర పొయ్యటానికి సిద్ధంచేసిన బూగ(ర) రాసి లేక మదనం; (5) వత్తికాయలు కోసివేసిన కుప్ప; (6) నలచదరంగా వేసిన చొప్ప వామి (కో. 7, 9, 10-12, 14, 15, 17-21, 24, 25, 31-33, 36-39, 41-43, 45-

51; తె. 21, 23, 24, 27-29, 31, 37, 41; రా. 7, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 27, 28); -కుచ్చెల కళ్ళంలో మెదిగిన చొప్పను తీసి నలవదరంగా వేసిన కుప్ప (కో.); -గూడు కంకులు దాచిపెట్టటానికి గడ్డితో కట్టిన ఆవరణం (కో.).

మదగం చూ. మదనం (తె. 4-8).

మదనం (-చేయు, -వేయు) చూ. మదగం; పర్యా. తిమ్మె, తూకరాసి, తూరుగడ, తూలుగడ, తొత్తడిరాసి, నిధి, పొట్టురాసి, పోతురాసి, బూగడరాసి, బూగరపోతు, బూగరరాసి, వడ్డ. తూర్పారపొయ్యకముందు పొట్టుతో కలిసికన్న దాన్యపురాసి; పొట్టు, దాన్యం కలిసికన్న కుప్ప (తె. 9-14, 28, 29, 31, 33, 35, 38, 39, 42).

మనికర్ర ఉ. మనిగర; పర్యా. కయిలుగడ్డి. కళ్ళంలో సరిగ్గా నలగని గడ్డి; కొద్దిపాటి గింజలున్న గడ్డి (తె. 1, 5, 11).

మలగం ఉ. మల్లం (-వేయు) పర్యా. చూ. పడుగు నూర్చిడికి కళ్ళంలో కుప్పడించి పరిచిన కంకులు, గడ్డి (తె. 1, 7, 29, 34, 38).

మలికోత మిరప పంట రెండోకోత (కో. 7, 11).

మలిచిరుపు పత్తికాయల రెండోకోత (రా. 17-28).

మానుకాయ ఉ. మానుగాయ. అకుపప్పని పొట్టుతో ఉన్న వడ్డగింజ; గింజ పాలుపోసుకొనేటప్పుడు మంచు కుర వటంవల్ల ఇలాటి రంగు ఏర్పడుతుందట (కో. 18-22).

మారు (? < మోర) పర్యా. చూ. మొగవాయి. వామి (గడ్డికుప్ప) ముఖం; ఏటవాలుగా ఉన్న భాగం. చూ. చిత్రం 49 క. 2 (తె. 3; రా. 24, 25).

ముక్కిందం పర్యా. చూ. మెట్టు1. తూర్పారపోసే మనిషి నిలబడటానికి కట్టే మూడు కాళ్ళపీట. చూ. చిత్రం 45 క (కో. 21).

ముట్టె ? వామినుంచి తీసే గడ్డిమోపు (కో. 49).

ముద్దర (-వేయు) గింజలు దొంగలు ఎత్తుకుపోతే తెలుసుకోటానికి దాన్యరాసిమీద ఒక పలకతో వేసేగుర్తు (కో. 1, 2, 33; తె. 5, 7, 8, 11, 33; రా. 1); -పలక పర్యా. -బిల్ల. ముద్దరవేసే పలక (కో. రా.); -బిల్ల చూ. -పలక (కో.).

మునుము ఉ. మునం, మునము (-వట్టు). ఒక మనిషి పైరు కొయ్యటానికి పదిలిన చాళ్ళు; కోతపనిలో ఒక మనిషి వాటా (కో. 6, 8, 39, 41, 43, 45; తె. 1, 11, 32, 34, 35, 36, 42; రా. 18, 20-25).

ముమ్మాయి పర్యా. చూ. బొంతు. కంకిపొట్టు వలదని జొన్న గింజలు (రా. 16).

ముర్రుగాయ పర్యా. చూ. తాలు. పలుకులేని వడ్డ గింజ (కో. 22).

ముల్లై కంబళిలో దాన్యంపోసి కట్టుకొన్న మూట (తె. 25).

ముసురు (క్రి.) గాలి జాగా లేనప్పుడు తూర్పార పోసేవాడికి మరొకడు ఎదురుగా నిలబడి చేతుతో విసరటం (కో. 33).

మూగబంతి (-తొక్కించు, -వేయు) పర్యా. చూ. కొర్రబంతి. తడిసిన కళ్ళం గడ్డిపడేట్టు తొక్కించటానికి కట్టిన బంతి (ఎడ్ల వరస) (కో. 32, 40).

మూన రాగి, జొన్న, సజ్జ మొ. వి తూర్పారపట్టి నప్పుడు దూరంగా పడే పొట్టు, నుసి (రా. 2, 3, 9, 11); -కుప్ప పర్యా. చూ. దండెకట్టు. తూర్పారపోసేటప్పుడు మేలురాసి (మంచి గింజలకుప్ప) దగ్గరపడే పొట్టు, దాన్యం కలిసిన కుప్ప (రా.).

మెట్టు1 పర్యా. గడంచె, పెక్కి, తిగుట, తిమ్మెనబల్ల, తీట, తూరుపుపీట, తెగిపె, నెట్టుపలక, ముక్కిందం, మెట్టుపలక, సారవ, నీటి (బిల్ల). తూర్పారపోసే మనిషి నిలబడటానికి కట్టే మూడుకాళ్ళపీట; కొన్నిచోట్ల మూడు కాచిమాకులు, పైకొనలు కలిసేట్టు నిలబెట్టి పైన చెక్కి గాని, కంబళి గాని వేసి తూర్పారపోసే మనిషి దానిమీద కూర్చుంటాడు (కో. 19, 20, 22, 24, 25; తె. 1, 3, 4, 6, 35-39, 42; రా. 17, 18, 21-25, 27, 28); -పలక చూ. మెట్టు1 (తె. రా.).

మెట్టు2 (-కట్టు) పర్యా. చూ. అర్ద. గడ్డివామి వేసే టప్పుడు అడుగున పరచిన కట్టలు; కోసుభాగం వెయ్యని వామి; వామి అడుగు (తె. 35, 38).

మెద (-వేయు) పర్యా. చూ. ఓదె. కోసిన చోటనే వేసే చిన్న పంటగడ్డికట్ట; చిన్నచొప్పకుప్ప (తె. 1, 3-12, 14-27, 29, 32-39, 42; రా. 16-18, 21, 22); -మునుము పర్యా. చూ. ఓదెపట్టె. ఇద్దరికిమధ్య మరొక మనిషికి పైరు కొయ్యటానికి వదిలే చాళ్ళు (రా.).

మెదుగు పర్యా. దంగు. గడ్డి, కంకులు మొ. కళ్ళంలో నలగటం (కో. 35; తె. 3, 32, 36, 37, 39, 42).

మెరగాలకట్టె పర్యా. తమిరెకట్టె. కళ్ళంలో గడ్డితీసే పంగలకర్ర (రా. 9).

మెలగాంకర్ర పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో పట్టిగడ్డి లాగే కర్ర; దీని ఒకకొన వంపుతిరిగి ఉంటుంది (కో. 3).

మేగు (-వేయు) పేడతో కళ్ళం అలుకుడు (తె. 18).

మేటికొయ్య ఉ. మేటకొయ్య; పర్యా. మేటిగుంజ, మేటిమాను. కళ్ళంమధ్య పాతే గుంజ; బంతిలో ఒకకొన ఎద్దును దీనికి కడతారు (కో. 30; తె. 19, 21, 24-26).

మేటిగుంజ పర్యా. చూ. మేటికొయ్య. కళ్ళంమధ్య పాతే గుంజ; బంతిలో ఒక ఎద్దును తీసి దీనికి కడతారు (తె.

18, 23, 26).

మేటిమాను పర్యా. చూ. మేటికొయ్య. కళ్ళంమధ్య పాతే గుంజ; బంతిలో ఒకకొన ఎద్దును తీసి కడతారు (రా. 14, 15).

మేటు ఉ. మేట, మేటి; పర్యా. చూ. వామి. కళ్ళంలో నలిగిన గడ్డి తీసివేసిన పెద్దకుప్ప. చూ. చిత్రం 49 క. చ. ట (కో. 37, 39, 41-45).

మేటెడ్డు (<మేటి + ఎడ్డు); పర్యా. దాకోటెడ్డు, దాగిరి, దావటెడ్డు, దాయన. 'బంతి'లో మొదటి ఎడ్డు; మేటికి (కళ్ళంమధ్య పాతిన గుంజను) కట్టిన ఎడ్డు; బంతిలో ఎడమవైపున్నది (తె. 2-10, 12, 14, 17, 21, 29, 32-39, 42; రా. 18, 21-23).

మేడెం ఉ. మేడు; పర్యా. టేడెం. మెట్టపంటలు కోసి కట్టిన కట్టలిన్ని కోసుగా నిలబెట్టి పేర్చిన కుప్ప; గూకున్నా కొన్నిబోట్ల చిన్నది; కొన్నిబోట్ల పెద్దది; చూ. గూడు. చూ. చిత్రం 48 ఆ (కో. 9, 10, 11-13, 17-21, 27, 31, 33, 35; తె. 31, 32, 39).

మేలిపడుగు ఉ. మేల్పడుగు. కళ్ళంలో గింజలు రాలిన గడ్డితీసి, గింజలున్న గడ్డితో వేసినపడుగు; పశువు లదే తొక్కించని పడుగు (తె. 9, 27).

మేలుగడ్డి పర్యా. నిండుగడ్డి, పంచగడ్డి. కళ్ళంలో ఇంకా తొక్కించని గడ్డి; గింజలున్నగడ్డి (రా. 25).

మేలుబంతి కుప్ప నూర్చిళ్ళకు కట్టిన మొదటి బంతి (ఎడ్లవరస) (తె. 23).

మేలురాసి పర్యా. గల్లె, గుండురాసి, గుండ్రరాసి, పట్టరాసి, దిళ్ళరాసి. తూర్పురపట్టి గుండ్రంగా పోసిన మంచి గింజల కుప్ప (కో. 5, 7, 8, 13-17, 19-29, 31, 32, 35, 40, 41, 44; తె. 1, 4, 12, 21, 23-27, 29, 32-34, 39, 42; రా. 27, 28).

మైలరొత మిరపపంట మొదటికోత (కో. 11; తె. 3; రా. 17, 18).

మైలవిరుపు ఉ. మైరుపు. పత్తి మొదటి విరుపు (కో. 11).

మొగవాయి పర్యా. మాకు, మోటు. వామి (గడ్డి కుప్ప) ముఖం; ఏటవాలుగా ఉన్న భాగం. చూ. చిత్రం 49 క. 1 (రా. 18, 18, 21).

మొదతాలు ఉ. మదతాలు; చూ. మొలతాడు (వర్ష వ్యత్యయం) (కో. 19, 20).

మొద్దు పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. పంట కోసిన తరవాత పొలంలో మిగిలేవేళ్ళతో ఉన్న మోడు (కో. 23, తె. 27; రా. 17-23, 26).

మొరనేడు పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. పంట కోసిన తరవాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్న మోడు (తె. 15).

మొలచుట్టు పర్యా. చూ. పొత్తి. వరిగడ్డి కాల్చిన బూడిదతో మేలు రాసి చుట్టూ వేసిన గీత; రాసి చుట్టూ కింద వైపు గీచే గీత (రా. 17, 45).

మొలతాడు ఉ. మొనతాడు; చూ. మొదతాలు; పర్యా. చూ. పొత్తి. వరిగడ్డి కాల్చిన బూడిదతో మేలురాసి చుట్టూ వేసే గీత; రాసి చుట్టూ కిందవైపు గీచే గీత (కో. 22, 23, 33, 38, 46).

మోటు పర్యా. సికరం. (1) కోసినగడ్డితో గూడు నేసేటప్పకు పైన కోసుగా వచ్చే భాగం (కో. 22, 23); (2) పర్యా. చూ. మొగవాయి. వామి (గడ్డికుప్ప) ముఖం; ఏటవాలుగా ఉన్న భాగం. చూ. చిత్రం 49 క. 2 (రా. 17)

మోటుకనుపు పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగినగడ్డి; గింజలు రాలిన గడ్డి (రా. 6).

మోటుగడ్డి పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి; గింజలు రాలిన గడ్డి (కో. 17; తె. 3).

మోటుచొప్ప పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కంకులు కోసినగడ్డి (జొన్న, నల్ల మొ.) (రా. 18, 21, 28).

మోడు చూ. మోడెం; పర్యా. చూ. కొయ్యకాలు. పంటకోసిన తరవాత పొలంలో మిగిలే వేళ్ళతో ఉన్న మోడు (కో. 19, 20, 21, 23).

మోడెం చూ. మోడు (తె. 13).

మోపు (-కట్టు) ఒక మనిషి మొయ్యటానికి అనువుగా కట్టిన పంటగడ్డి కట్టలు; కొన్ని 'పస'లు కలిపికట్టిన పెద్ద కట్ట (కో. 2-4, 7-10, 18, 20-25, 28-28, 33, 37, 39-43, 45, 47, 49-51; తె. 6, 7, 10, 14-21, 23, 30, 31, 39, 40, 42; రా. 2, 3, 5-7, 9, 15-17, 19, 24, 27, 28); -మెద మొయ్యటానికి వీలుగా కట్టిన గడ్డికట్ట (రా.).

రాసి ఉ. రాశి (చాలామంది ఉచ్చారణలో 'స'కా రమే వివరించుతుంది). దావ్యరాశి; నూర్చి తూర్పురపొసి వేసిన మంచిగింజల కుప్ప (కో. 2-29, 31-33, 35, 37, 39-45, 49, 51; తె. 1, 4, 6, 7, 9-15, 17, 20-42; రా. 7, 9, 11, 15, 17, 18, 20-28).

రిబ్బు (క్రి.) పొగాకు తుంచటం (తె. 23).

రొల్లు ఉ. రొల్ల. పడుగు తీసిన తరవాత దావ్యంతో కలిపిఉన్న గడ్డివరకలు, చెత్త, పొల్లు మొ. వి (తె. 3; రా. 28).

రోలు (-పావు/-దావు) కళ్ళం మధ్యభాగం; ఇక్కడ మెదిగిన గడ్డితీసి (-దావి) గింజలున్న గడ్డి వేస్తారు (తె. 27, 29, 31).

లక్షణ ఉ. లచ్చన, లచ్చెన, లట్లణ; చూ. లట్లణం; పర్యా. చూ. పొత్తి. వరిగడ్డి కాల్చిన మనితో మేలురాసి మీద చుట్టూ గుర్తుగావేసే గీతలు (తె. 24-26, 32,

36).

లంకె! ఉ. లంక, లెంక; పర్యా. చూ. బొంతు. అక్కడక్కడ గింజలతో ఉన్న పొట్టు (తె. 4, 7, 19, 29, 32, 35, 39, 42).

లంకె² (-కట్టు, -తిప్పు, -విప్పు) పర్యా. చూ. బంతి. కళ్ళంలో గడ్డి తొక్కించటానికి పక్కపక్కగా ఎడ్లను నిలబెట్టి కట్టినకట్టు; ఒక్కొక్క లంకెకు మూడునుంచి ఎనిమిది రాకా ఎడ్లను కట్టవచ్చు (కో. 37-51); -తలుగు, -తాడు పర్యా. చూ. బంతితాడు. ఎడ్లను పరసగా కట్టటానికి ఉపయోగించే తాడు (కో.).

లట్టణం (-వేయ) చూ. లక్షణ (రా. 16).

లంకె ఉ. లంక; రూ. లంకేం; పర్యా. చూ. కొంకి (కర్ర). కళ్ళంలో గడ్డిలాగే కర్ర; దీనికి ఒకకొన వంపు తీసి ఉంటుంది (కో. 6, 14; రా. 1).

లంకేం ఉ. లంకేం; చూ. లంకె (కో. 4, 5).

పడ (-కొట్టు, -తొలు) కళ్ళంలో ఒకసారి తొక్కించిన తరువాతగూడా మెదగని కంకులు; వీటిని వైకిరిసి మళ్ళీ తొక్కిస్తారు (రా. 18, 21, 26).

పడరాసి పర్యా. చూ. దండకట్టు. తూర్పురపోసేటప్పుడు మేలురాని పక్కన పడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన రాగం (తె. 4).

పడ్డ పర్యా. చూ. మదనం. తూర్పురపోయకముందు పొట్టుతో కలిసి ఉన్నరాసి (రా. 7).

పరిణె కళ్ళంలో దాన్యం కుత్రంచేసే జల్లెడ. చూ. చిత్రాలు 48 క, చ (రా. 15).

పర్రె ఉ. ఒర్రె, పరె; పర్యా. దోర. కళ్ళందగ్గర వేసిన గడ్డికుప్ప (ముఖ్యంగా మెట్టపంటలకు వాడేమాట) (కో. 8, 18; రా. 9, 11, 15, 21, 23, 25-27; తె. 3, 10); -కోతకుప్ప వేసిన తరువాత కోసే కంకికోత (రా.).

పరిపరెడ్డు ఉ. ఒరిపరెడ్డు, పరిపరెడ్డు; పర్యా. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి'లో చివరి ఎడ్డు; బంతిలో కుడివైపున ఉండి బంతి తిప్పే ఎడ్డు (కో. 37, 49; తె. 2, 8, 9, 33-36).

పర్రాసం ఉ. పర్రాసం; పర్యా. చూ. గోశం. సుమారు నూరు నేర్ల దాకా దాన్యం పట్టే మట్లు గోశం (నారసంచి) (కో. 17, 18, 20, 21).

పొగట్టు (1) పర్యా. చూ. దండకట్టు. తూర్పురపోసేటప్పుడు మేలురాని అంచనపడే పొట్టు, గింజలు కలిసిన రాగం (రా. 26); (2) పర్యా. చూ. దండగట్టు. కళ్ళం చుట్టూ కంకులు చింది పోకుండా వేసే కట్టు (కో. 11).

పొగళ్ళం ఉ. పొగళ్ళం. కళ్ళం చుట్టూ ఉన్న తోవలి అంచు (కో. 22; తె. 39).

పొగాలు పర్యా. చూ. కడెడ్డు. 'బంతి'లో కట్టిన చివరి ఎడ్డు; కుడివైపున్న ఎడ్డు; బంతి తిప్పే ఎడ్డు; చూ. ఒగిరి (కో. 48, 50).

పొడమేటు కోలగా, పొడుగ్గా వేసిన వామి (కో. 41, 46, 48).

పొడండి పర్యా. చూ. దండగట్టు. కళ్ళం చుట్టూ కంకులు చెదిరిపోకుండా వేసిన కట్టు (కో. 25).

పొమ్మి ఉ. ఆమ్మి, ఆము, వాం, వాము (-వేయ, -వేయ). పర్యా. గడ్డ, బడిమె, మేటు. గింజలు రాల్చిన గడ్డి తీసివేసిన పెద్దకుప్ప; చొప్పకుప్ప. చూ. చిత్రాలు 48 క, చ, ట (కో. 1-4, 6-28, 31-33, 35, 40; తె. 1, 3-9, 11-16, 20, 22, 24-27, 29, 31-39, 42; రా. 1-28).

పొసమేటు పొడుగ్గా వేసిన గడ్డివామి (కో. 37).

పొసరాసి పర్యా. చూ. మదనం. చాలుగా పోసినకుప్ప; ముఖ్యంగా తూర్పుర పొయ్యని దాన్యాన్నే ఇలా పొస్తారు (కో. 37).

విడిపించు (క్రి.) వేరునెనగకాయలు చెట్లనుంచి వేరు చెయ్యటం; పత్తికాయలనుంచి పత్తి తియ్యటం (కో. 40, 49; రా. 2, 4, 15).

సంచి పర్యా. గోశం. సుమారు నూరు నేర్లదాకా దాన్యం పట్టే నారసంచి; గోనె (కో. 21-23; తె. 5, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25; రా. 18, 25).

సడెంకొట్టు (క్రి.) కొర్ర, పరి మొ. పైర్ల కట్టలు చేత్తో పట్టుకొని బల్లకేసి కొట్టి గింజలు రాల్చటం (తె. 1, 20, 26).

సత్తర (-తొక్కు) కళ్ళంలో తొక్కించటానికి మేటి కొయ్యచుట్టూ పరిచిన కంకులు (తె. 20, 25).

సరిడె ఉ. సర్ది; పర్యా. చూ. ఓడె. పరి, తొన్న మొ. పైర్లు కోసి, పొలంలో వేసిన చిన్నకుప్ప (తె. 21, 22).

సరుగు పర్యా. చూ. బొంతు. (1) సజ్జ, జొన్న మొ. వాటి కంకిపొట్టు; (2) బొంతు (కంకిపొట్టు) వదలని గింజ (తె. 3; రా. 13, 18, 20, 21).

సళ్ళు ఉ. సల్లు (-కొట్టు, -తొలు) రూ. జల్లు; పర్యా. ఉదర, కీకట, గాబారు, గాబు, జడ్డు, జుల్లడ, తొత్తడి, తొనగ, రొట్టె. పడుగుతీసిన తరువాత దాన్యంమీద ఉన్న చెత్త, చెదారం; దీన్ని పొలికట్టెతో ఊడ్చి తూర్పుర పట్టటానికి కుప్ప చేస్తారు (కో. 3; రా. 10-12, 18, 20, 24-26).

సాగినె (-వేయ) కంకులు కోసిన చొప్పతో వేసిన కుప్ప; చూ. సామెన (కో. 25).

సామెన ఉ. సామణి, సామిణి; చూ. సామెన (రా. 15, 17).

సామెన ఉ. సామిని (బహు. సామెండ్లు, సామెన్లు) చూ. సాగినె, సామెణ, సామెర; పర్యా. చూ. ఓదె. (మెట్ట) పైర్లకోసి పొలంలో వేసిన కుప్పల వరస; కొన్ని వనలు కలిపి కోసుగా నిలబెట్టిన కుప్ప (కో. 1; తె. 3; రా. 1, 8, 11, 14, 18-22, 28); -గూడు కొన్ని సామెనలు కలిపి గుండ్రంగా వేసిన కుప్ప (రా).

సామెర చూ. సామెన (తె. 30; రా. 25).

సారవ పర్యా. చూ. మెట్టు! తూర్పార పోనే మనిషి నిలబడటానికి కట్టే ఎత్తుపీట. చూ. చిత్రం 45 క (తె. 40).

సికరం (-కట్టు) పర్యా. మోటు. గడ్డిగూడు వేసే బప్పుడు పైన కోసుకట్టే భాగం (తె. 22, 32).

సిగకుచ్చల పైన కోసుగా వచ్చేట్టువేసిన జొన్న గడ్డికుప్ప. చూ. చిత్రం 43 క (కో. 32, 35; తె. 41).

సింక పర్యా. చూ. తాలు. పయకులేని గింజ; గింజ వట్టిని వట్టిపొట్టు (తె. 40).

సిడె (-కట్టు) నిలవచెయ్యటానికి కట్టే పొగాకు కట్ట (తె. 32).

సిరకం తె పొడుగాటి కంకి (తె. 15).

సీబి (బల్ల) ఉ. సీటు (బల్ల); చూ. తిగుట. చూ. చిత్రం 45 క (తె. 12, 19, 33).

సుంకు ఉ. సుంక; పర్యా. చూ. మూగు. మార్పిన ధాన్యంలో కలిసిఉన్న పన్నటి నుసి; గింజలనంటికందే సుంకు (తె. 3-5, 10, 14, 42; రా. 18, 22).

సుడి జొన్నకోసి పొలంలో వేసిన గుండ్రటికుప్ప (తె. 19).

సుండు చూ. సాంతు (తె. 36).

సురిపెద్దు (<సురిటి + ఎద్దు) పర్యా. చూ. కడెద్దు. 'బంతి'లో చివరి ఎద్దు; 'బంతి' తిప్పే ఎద్దు (కో. 21; తె. 37, 39).

సేగిగడ్డి ఉ. సేగ్గడ్డి; పర్యా. చూ. చచ్చుగడ్డి. కళ్ళంలో మెదిగిన గడ్డి; గింజలు లాలిన గడ్డి (కో. 20).

సాంతు చూ. తొంటి, తొండం, సుండు; పర్యా. బొడ్డు², బొరెం, బోజ, బోద. వామి కట్టుబడిలో మధ్య భాగం; అడుగుకు, కప్పుకు మధ్య నున్నది (రా. 17, 18, 24).


చిత్రం 43 క. సిగకుచ్చెల




చిత్రం 43 చ. బోడికుచ్చెల




చిత్రం 43 ట. కాకిగూడు



చిత్రం 43 థ. మేడెం



చిత్రం 44 గుండు (కంకిగుండు)



1. గుండు
2. ఇరుసు
3. చెవికట్టు


4. పరిగడవట్టె
5. నొగ(లు)
6. మోతు

7. వారిజె
8. కాడి
9. శగరె


చిత్రం 45 క. మెట్టు (నెట్టుపలక)



చిత్రం 45 చ తిగుట






చిత్రం 46 కొప్పెర




చిత్రం 47 క. తట్ట



చిత్రం 47 చ. చేట


చిత్రం 48 క పరిణె
(జల్లెడ, పెదురుపెళ్ళది)చిత్రం 48 చ పరిణె
(రేకుజల్లెడ)

చిత్రం 49 క. వామి




- | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. అద్ద | 3. దిష్టికుండ (నున్నపుకుండ) | 5. కుడుమలదబ్బి(బు) |
| 2. మొగవాయి | 4. మసిబాత (మసిగుడ్డ) | |

చిత్రం 49 చ. పందిలివామి



- | | | | |
|------------------|---------------|------------|---------|
| 1. వాము | 3. పల్లెడరాయి | 5. పాచదాపు | 7. ఎంటి |
| 2. మంచె (పందిలి) | 4. అడ్డదాపు | 6. నిచ్చెన | 8. ఎంటి |


చిత్రం 49 ట. పట్టెడవామి




1. వామి 2, 3. ఎంటి 4. అడ్డవాపు 5. పట్టెడ 6. అడ్డవాపు

చిత్రం 49 ప వామికప్పుతట్టుపలక


చిత్రం 49 త. వామితట్టుపలక



చిత్రం 50 క గుమ్మ




చిత్రం 50 ప గరిసె





చిత్రం 50 ట. దోరం



చిత్రం 50 త. ఓడ



చిత్రం 50 ప. బొట్ట



చిత్రం 51 గడంచ

1. నిలువుపట్టె
2. అడ్డపట్టె
3. కాలు

11. పంటలు

1. వడ్లు

అక్కుళ్ళు* ఉ. అక్కుల్లు. మాగాణిలో పండే ఒక రకం వడ్లు; డెల్టా ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ, కాని అన్ని నేలల్లోనూ పండుతాయి; వీటిలో శ్రేష్ఠమైన రకాల నెంబర్లు MTU-1, SLO-13 (కో. 17, 19-24, 26, 28-31, 34, 36, 39, 44; తె. 4, 11, 14, 16, 39, 40); భేదాలు: 5
చర్రపాలక్కుళ్ళు ఉ. కరపాలక్కుళ్ళు. అక్కుళ్ళలో మంచిరకం; వంగడం SLO-13 (కో. 21, 44).
తూర్పుక్కుళ్ళు విశాఖపట్నంవైపు వేనే అక్కుళ్ళ రకం; గింజ సన్నగా ఉంటుంది; ఇవ్వుడు పెయ్యటం తక్కువ (కో. 36).
పాలక్కుళ్ళు బియ్యం బాగా తెల్లగా ఉంటాయి; మార్డేరు ఒకటోనెంబరు (కో. 17, 19, 20, 44; తె. 40).
బుద్దక్కుళ్ళు తేలిరకం వడ్లు; ఆడుతురై మూడో నెంబరు (కో. 28).
గొంతక్కుళ్ళు అక్కుళ్ళలో ఎంచిన రకం; మార్డేరు ఒకటో నెంబరు (కో. 34).
అందువడ్లు ఉ. అంటొడ్లు; ఎం. టి. యు. తెగకు చెందినవి (రా. 6).
అమృతసరులు పులాపుకు ఉపయోగించే 'దాస్యత' లనే పరిమళధాన్యం కావచ్చు (తె. 1).
అరటిరంబాలు (రా. 11).
అరిస్తంభాలు ఆరటిస్తంభాలు (కో. 7).
ఆరాసపాయలు వర్షాధారంతో పండే ఒకరకం వడ్లు; మెట్టవడ్లు (తె. 40).
అట్రగడ్డ(లు) ఉ. అట్రగడ్డ(లు); రూ. అర్లగడ్డ. డెల్టాలో ఎక్కువగా వేనే వడ్లు; ఎంచిన వంగడం MUT-6 (కో. 12, 13, 17-20, 22-25, 27-29, 31, 35, 36, 44; తె. 4, 39, 40); భేదాలు:
రూపూరాట్రగడ్డ (కో. 20).
చిన్నాట్రగడ్డ ఉ. చిన్నాట్రగడ్డ. తేలిక రకం; ఆడుతురై 3, 4, నెంబర్లు కావచ్చు (కో. 28, 31; తె. 40).
జడాట్రగడ్డ ఉ. జడాట్రగడ్డ. కంకి ముద్దగా ఉండే రకం

(తె. 39, 40).

పాలాట్రగడ్డ ఉ. పాలాట్రగడ్డ. బియ్యం బాగా తెల్లగా ఉండే రకం (కో. 19, 25; తె. 39).

పెద్దాట్రగడ్డ (కో. 17, 27, 29, 31; తె. 40).

బొంతాట్రగడ్డ ఉ. బొంతాట్రగడ్డ. మార్డేరు-8 వ నెంబరు దీనికి చెందినది (తె. 39).

అదినారాయణలు (తె. 32, 33).

అరుకోట్లు ఉ. అరుకాట్లు, అరుకొట్లు (తె. 7, 8, 14).

అర్లగడ్డ ఒకరకం ముతకవడ్లు; వడ్లు ఎరువు, బియ్యం తెలుపు (కో. 4).

ఇప్పలు వానదాన్యం; ఇప్పపూరాజనా లని కూడా వాడుక (తె. 34).

ఈతగొలకులు ఒకరకం ముతకవడ్లు (తె. 7).

ఈతగొలలు వరపునకు వచ్చే వడ్లు (రా. 25, 28).

ఈతపేళ్ళు (తె. 32).

ఈసనకోరు(లు) ఉ. ఈసనకోర. ఆలస్యంగా నాట వేసినా గాలిపాటుకు ఆగేరకం; 'ఈళ్ళరకొర్ర, ఈళ్ళర కోర' అని అంటారట (కో. 2-5, 15; రా. 1).

ఉప్పుళ్ళు కానెమళ్ళలో పెరిగే దాన్యం (కో. 44).

ఎచ్చవడ్డాలు (కో. 26).

ఎరగచ్చికలు (కో. 41).

ఎరగాలివడ్లు (తె. 32).

ఎరగొట్టలు మెట్టవడ్లు; బియ్యం ఎర్రగా ఉంటాయి (తె. 12).

ఎరడావులు గింజ ఎర్రగా ఉండి ఆలస్యంగా పండే మెట్టవడ్లు (కో. 29).

ఎరపాటొడ్లు బియ్యం కొంచెం ఎర్రగా ఉండే రకం (రా. 28).

ఎర్రబక్కపరి ఉ. ఎర్రబక్కొరి. వడ్లు తెల్లగాను, బియ్యం ఎర్రగాను ఉండేరకం (కో. 5).

ఎర్రవడ్లు ఉ. ఎర్రొడ్లు. పెద్దగింజ, ఎర్రని తొక్క

* వాడుకనుబట్టి వడ్లపేర్లు చాలావరకు విహవచనరూపంగానే ఇవ్వవలసివచ్చింది.

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-భేదాలు); కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలంగాణ; సర్కా. = సర్కారుపదం (-పదాలు); రా. = రాయల్సీమ; రూ. = రూపాంతరం; విణ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్తానీ.

ఉన్న వడ్లు (కో. 24, 39; తె. 1, 10, 24, 26, 33, 36; రా. 28).

ఎలదివడ్లు ఉ. ఎలదొడ్లు (? < ఎలది = తెల్లటి) (రా. 23, 25).

ఎలవడం ఉ. ఎలమడం. మెట్టవడ్లలో ఒక రకం; 'బుడమ' కంటే అలస్యంగా వండుతుంది (కో. 13, 17-19; తె. 39); భేదాలు:

తెల్లఎలవడం బియ్యం తెల్లగా ఉండే రకం (తె. 39).

నల్లఎలవడం గింజ నల్లగా ఉండే రకం (తె. 39).

బొచ్చుఎలవడం గింజకు ముళ్ళుండే రకం (తె. 39).

బోడిఎలవడం ముళ్ళులేని గింజలున్న రకం (తె. 39).

ఎస్సెల్వ ఉ. ఎసల్వ, ఎస్సెల్వ, ఎస్సెల. 'SLO-2' అనే కొణామణి వంగడం (కో. 31, 34-36).

ఏనకమస్తులు ఏనుగుమస్తులు; ముతకరకం వడ్లు (తె. 12).

ఏలకేసనం (కో. 30).

ఓమగరితెలు మెట్టభూమిలో పండే రకం (తె. 11).

కచ్చలు (తె. 39).

కత్తెరవడ్లు ఉ. కత్తెరొడ్లు (తె. 1, 11).

కనకమామిళ్ళు కంకి కుచ్చుగా ఉండేరకం; 'కనక సొంపు' అనిగూడా వాడుకట (తె. 35).

కప్పనకరలు చూ. శకరాలు (తె. 11).

కర్రేదలు (తె. 42).

కాకపసండాలు సన్నరకంవడ్లు (రా. 1).

కాకిముక్కులు నల్లవడ్లు, పెద్దగింజ (తె. 22).

కాకిరెక్కలు వడ్లు నలుపు, బియ్యం తెలుపుగల రకం; గింజ సన్నం (కో. 4-6, 14, 18, 22; తె. 1, 7, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 46; రా. 25, 26).

కారెబాతులు (తె. 11).

కాల్బాలు (తె. 11).

కిచ్చిడి ఉ. కిచ్చిడి, కిచ్చినీ, కిసిడి, కిసిని, విచిడి. దక్షిణాదిలో పేరువడ్ల మంచరకంవడ్లు; ఎంచిన వంగడం; GEB-24 వ నెంబరు (కో. 4, 23, 29-31, 34, 36, 39, 41, 44; తె. 1, 24-26, 28, 30; రా. 1, 2, 4, 9); భేదాలు:

బొంతకిచ్చిడి కొంచెం ముతకరకం; SLO-17 వ నెంబరు (కో. 30, 31).

బొంతాయికిచ్చిడి బొంతాయికి ఎగుమతి అయ్యే సన్నదాన్యం; SLO-16 వ నెంబరు (కో. 30).

వట్టికిచ్చిడి: 'వెట్టికిచ్చిడి' అన్న ఇంగ్లీషుకు భ్రష్టరూపం; ఈ రకాన్ని 'మణికిర్రలు' అనికూడా అంటారుట; తెల్ల కిచ్చిడి (కో. 31; తె. 1).

కుకిరెలు ఒకరకం ముతకవడ్లు (తె. 24).

కుంకుమపూలు ఉ. కుంకప్పూలు, కుంకంపూలు.

గింజ ఎర్రగా ఉండేరకం; ముతకవడ్లు (కో. 8, 15, 17, 22; తె. 9, 11, 14, 31, 33, 36, 37).

కుప్పెలు (తె. 32).

కుసుమ ఉ. కుసం, కునమ, కూసం (బహు. కుసములు, కుసుములు, కుసాలు, కూసాలు) డెల్టాలో ఎక్కువగా పండే పంట; గింజ సన్నంగాను, కంకి బరువుగాను ఉంటుంది; డింట్లో ఎంచిన రకం MTU-19 (కో. 12-14, 18-23, 25, 27, 28, 31, 34-36, 39, 41, 43, 44; తె. 31, 33, 37, 39, 41); భేదాలు:

కుసుమసన్నం (కో. 39, 41; తె. 39).

గుత్తికుసుమ ఎన్ను ముద్దగా ఉండేరకం; MTU (మార్జేరు) 7 వ నెంబరు (తె. 33, 39).

చిన్నకుసుమ ఉ. చిన్నకుసం. మామూలు కుసుమకంటే రక్క-వకాలంలో పండేరకం; రెండోపంటకు వేస్తారు (కో. 16, 19, 20).

జడకుసుమ చూ. గుత్తికుసుమ (తె. 33).

జల్లికుసుమ (కో. 20).

తెల్లకుసుమ (కో. 36).

దొప్పలపూడికుసుమ (తె. 39).

నెంబరుకుసుమ MTU (మార్జేరు) 19 వ నెంబరు; మంచరకం (కో. 18, 19; తె. 39).

పెద్దకుసుమ MTU-22 వ నెంబరు (కో. 12, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 31; తె. 39).

బుద్దకుసుమ కాస్త ముతకరకం (కో. 14, 17, 25, 27; తె. 41).

శ్రీకుసుమ ఉ. శ్రీకుసం. MTU (మార్జేరు) 19 వ నెంబరు కుసుమ; దీన్ని మొదట 'C-కుసుమ' అని పిలిచే వాళ్ళు (కో. 13, 17, 23).

సన్నకుసుమ MTU (మార్జేరు) 19 వ నెంబరు; గింజ సన్నం (కో. 12, 28, 34, 36, 39, 43, 44; తె. 31, 39).

కేసరి(వడ్లు) ఉ. కేసరు, కేసరొడ్లు. ఎక్కువగా నెల్లూరు ప్రాంతంలో వేసే ముతకరకం వడ్లు; గింజ ఎర్రగా ఉంటుంది; రెండో పంటకు పనికి వస్తుంది (కో. 3-6, 8, 15, 31, 34, 36; రా. 1, 13, 14, 16, 19, 20); భేదాలు:

ఎర్రగేసరి నాలుగు నెల్లలో పండే రకం; వడ్లు తెలుపు, బియ్యం ఎరుపు; గింజ సన్నం (కో. 3-5, 15; రా. 1).

తెల్లగేసరి మూజ్జెల్లపంట; వడ్లు బియ్యమూ తెల్లగానే ఉంటాయి; ముతకరకం (కో. 3-6; రా. 1).

నీటికేసరి మురుగుకు అగే ముతకరకం (కో. 36).

నెంబరుకేసరి (కో. 15).

పుల్లకేసరి మూజ్జెల్ల పంట; బియ్యం తెలుపు (కో. 5).

పెద్దగేసరి నాలుగైదు నెల్లలో పండేరకం (కో. 4, 5).
 పొట్టిగేసరి గింజ పొట్టిగా ఉంటుంది (కో. 4, 8).
 బుడ్డతేసరి కొంచెం తేలికగింజరకం (కో. 8).
 కొణామణి ఉ. కొనామని, కొణామణి. క్రిష్ణాగోదావరి
 రెల్లాలో ఎక్కువగా పండించే వడ్డు; పొడుగాటి గింజ;
 ఎందినరకాల నెంబర్లు SLO (సామర్లకోట) 1, 2, 3,
 15 (కో. 13, 16, 23-25, 27-29, 31, 34, 35, 39;
 తె. 28, 31-33, 39, 40); భేదాలు:
 చిన్నకొణామణి SLO 1, 2 నెంబర్లు; మామూలు
 కొణామణికంటే తేలిక; చెరువు కింద మాగాణిబూముల్లో
 పండించటానికి పీలయిన రకం (కో. 29, 34; తె. 40).
 పెద్దకొణామణి SLO-3 వ నెంబరు, MTU (మాద్దేరు)
 11 వ నెంబరు, దీనికి చెందినవి (కో. 27, 29; తె.
 39, 40).
 సన్నకొణామణి SLO-15 దీనిలో ఎంచినవంగడం
 (కో. 13, 25, 28, 34; తె. 28, 39).
 కొత్తిమిరలు గింజ గుండ్రంగా ఉండే ఒకరకం
 (తె. 11).
 కొయంబత్తులు ఉ. కొయబత్తులు, కొయబత్తులు,
 కొయబొత్తులు; చూ. కొయంబత్తురు వడ్డు (తె. 31, 32,
 39).
 కోటెవడ్డు ఒకరకం ముతకవడ్డు (తె. 23).
 కోడెసరాలు (తె. 30).
 కోయంబత్తురువడ్డు ఉ. కోయంబత్తురొడ్డు; చూ.
 కొయంబత్తులు. ? చూ. కిదిడి (రా. 14, 16).
 క్రిష్ణకాటిక (లు) ఉ. కిట్టకాటిక, కిష్టకాటుక, కుష్ట
 కాటుక, క్రుష్టకాటుక; పర్యా. క్రిష్ణనీలాలు. ఆరునెల్ల పంట;
 గోదావరి రెల్లాలో ఎక్కువగా పండించే సన్నరకంవడ్డు;
 ముక్కు నల్లగా ఉంటుంది; ఎందినరకాల నెంబర్లు MTU-5
 (బొంబరకం), MTU-10 (సన్నరకం) (కో. 13, 17,
 22, 26, 28, 39, 44; తె. 11, 23, 24, 26, 28,
 29, 31-33, 37-39, 42, 46).
 క్రిష్ణనీలాలు పర్యా. క్రిష్ణకాటికలు. మంచి సన్నటి
 వడ్డు; గింజ ముక్కుదగ్గర నల్లగా ఉంటుంది (తె. 23, 24,
 28).
 గంగసానివడ్డు ఉ. గంగసానొడ్డు, గంగసానొడ్డు
 (రా. 5, 6, 8, 15).
 గణేశఖోగాలు ఒకరకం పెద్దగింజవడ్డు (తె. 24).
 గంటమొలకలు ? మొలకొలుకుల్లో ఒకరకం; చూ.
 మొలకొలుకులు (తె. 7, 8, 37, 39, 42).
 గందపుచారలు (రా. 16).
 గన్నేరులు ఒకరకం మెట్టవడ్డు (తె. 40).
 గమగమలు ? బాస్మతీ అనే పరిమళధాన్యం (రా. 17).

గరితెవడ్డు ఉ. గర్కవడ్డు. సన్నరకంవడ్డు (కో. 4,
 15, 26, 43, 44; తె. 6, 11, 22, 24, 26, 28, 29,
 31-34, 38); భేదాలు:
 గరితెపిషాణం చూ. పిషాణం (కో. 5).
 గరితెసన్నం రెండో పంటవడ్డు; దీనిలో ఎందినరకాలు
 MTU-9, MTU-15 (కో. 4, 15, 26, 43, 44;
 తె. 6, 33, 35, 36, 38).
 గరితెసూదులు ఉ. గరితెసూదులు; చూ. గరితె సన్నం
 (రా. 7).
 రాజగరితెలు రాజగర్కలు (తె. 11, 24, 26, 28,
 29, 31, 32).
 గరిడెవడ్డు చూ. గరితెవడ్డు (తె. 25).
 గింజన్నరవడ్డు పొడుగాటి గింజరకం (రా. 25).
 గింజంబాతికెలు ఉ. గింజనపాతికలు. మామూలు
 కంటే గింజ ఎక్కువ పొడవైన రకం; వంగడం SR 26B;
 చవిటినేలల్లో కూడా పండుతుంది; ఒరిస్సానుంచి దిగుమతి
 అయిన రకమట (కో. 39; తె. 40).
 గుజివడ్డు (తె. 11).
 గుజ్జమొలకలు ఉ. గుజ్జమొలకలు, గుజ్జమొలకలు.
 ఒకరకం మోటువడ్డు (తె. 22, 28, 31, 32).
 గుత్తిపూసలు (తె. 42).
 గుడియలు (తె. 11).
 గొట్టపువడ్డు ఉ. గొట్టపొడ్డు (కో. 30).
 గొట్టె(వడ్డు) (తె. 10-12, 32, 34, 35, 38);
 భేదం :
 దంపగొట్టెలు నీటి ముంపుకు ఆగేరకం కావచ్చు (తె.
 34).
 గొర్రెంకముక్కులు (? < గోరింకముక్కులు) గింజ
 చివర నల్లగా ఉండేరకం (తె. 30).
 గోదావరిఇసక(లు) గోదావరి రెల్లాలో పండే సన్న
 రకం (తె. 11, 28, 29, 33).
 గోదావరులు చూ. గోదావరిఇసక(లు) (రా. 1).
 గొడ(లు) ఉ. గొడీలు (తె. 1, 6- 9, 11, 12,
 14); భేదాలు :
 ఇస్కగొడలు (తె. 11).
 నల్లగొడలు (తె. 11).
 నారాయణగొడలు (తె. 11).
 నిజాం గొడలు (తె. 1, 11, 12, 28).
 పచ్చగొడలు (తె. 11).
 బీటిగొడలు (తె. 11).
 రామగొడలు చూ. రామగుడలు (తె. 12).
 సెట్టిపల్లిగొడలు (తె. 11).
 గౌరీకుంకుమలు (కో. 45).

గౌరీభోగాలు ఉ. గౌరీభోగాలు (తె. 34, 35, 37, 38).

చిట్టిముత్యాలు ఉ. చిటిముత్యాలు, నీటిముత్యేలు. పొట్టిగా నన్నంగా ఉండేరకం (తె. 1, 7, 24, 38, 40).

చిత్రారిబొట్టు (తె. 30).

చింతపూలు చూ. రత్నవసుడి (తె. 5).

చిందిబాయిసీలు ఉ. సిందిబాయిలు (తె. 24, 30).

చిన్నపూవడ్లు (తె. 16).

చీరపేనులు (తె. 11).

చెందనాలు (కో. 42).

చెన్నంగులు చవిటినేలలకు పనికివచ్చేవి (రా. 11, 14, 16, 19, 20, 23).

చేటంపులు ఉ. కాటంపులు (తె. 39).

జానకిరాములు గింజలు జంటలుజంటలుగా కంకితో ఉండేరకం; ఈరకాన్ని 'కొబ్బరిపువ్వు' అనిగూడా అంటారు (తె. 11).

జానసరాలు (తె. 9).

జింకరవడ్లు ఉ. జింకరొడ్లు. 'సాంబ'లో ఒక రకం కావచ్చు (తె. 4).

జింకరోమాలు (తె. 7).

జిలమ(లు) ఉ. జిలం(వడ్లు). ఒకరకం మెట్టవడ్లు; బుడమకంటె అలస్యంగా పండేరకం; MTU-18 దీనిలో ఎంచిన వంగడం (కో. 18, 19, 21).

జీరాలు (రా. 18).

ధిల్లిభోగాలు క్రిష్ణాదెల్టాలో ఎక్కువగా పండించేరకం; గింజ సన్నం; ఎంచినరకాలు మార్చేరు 8, 13 నెంబర్లు (కో. 22; తె. 4, 7, 24).

ధిల్లిసుల్తానులు 'బాస్మతి' అనే పులావు ధాన్యం కావచ్చు (తె. 28).

దుబ్రాజ్ (వడ్లు) ఒకరకం ముతకవడ్లు (తె. 24).

తల్లిగలు (కో. 30).

తాటిపేళ్ళు ఉ. తాటిపేలు (తె. 11, 32, 36).

తిమ్మనంద్రాలు (కో. 35).

తురకసురలు మెట్టవడ్లలో ఒక ముతకరకం (కో. 39).

తెల్లగన్నేర్లు ఒకరకం మెట్టవడ్లు (తె. 40).

తెల్లపాలవడ్లు ఉ. తెల్లపారొడ్లు (తె. 35; రా. 28).

తెల్లముచ్చెలు (తె. 28).

తెల్లవడ్లు ఉ. తెల్లొడ్లు. ఒకరకం మెట్టవడ్లు (కో. 43; తె. 4, 10, 26).

తోకవడ్లు ఉ. తోకొడ్లు. 'చెన్నంగుల'కు మరొక పేరు; ధాన్యానికి ముళ్ళుంటాయి (రా. 5, 6, 8).

దాళవా(లు) ఉ. చాలవా(లు), దాళవడ్లు. రెండో పంటకు వేనేముతకరకం; నీటి ఎద్దడికి ఆగుతుంది; గింజ నల్లగాఉంటుంది (కో. 21, 29, 42, 44).

దుప్పితోకలు (తె. 30).

దుబ్బవడ్లు ఉ. దుబ్బొడ్లు. లావుగింజగల కొన్ని రకాలు (తె. 1, 3).

దూదిభోగం (కో. 42).

దూనసరులు (తె. 5).

దొడ్డువడ్లు కొన్ని ముతకరకాలు (తె. 16, 25, 28).

దొరసానిపిక్కలు ఒకరకం ముతకవడ్లు (తె. 28).

దొరసానిపిరలు ఒకరకం ముతకవడ్లు (తె. 23, 29, 33).

ధనేలవడ్లు ఉ. ధనేలొడ్లు. గింజ గుండ్రంగా ఉండే రకం; చూ. కొత్తిమీరలు (తె. 4, 6).

నక్క-మూతులు (తె. 6).

నడిపివడ్లు ఉ. నడిపొడ్లు. ఇండు వంగడాల కలయిక వల్ల ఏర్పడ్డ రకం; బహుశా 'ఈసనకోరు' కావచ్చు (కో. 30).

నల్లమూతులు ఉ. నల్ల మోతులు; ఇమా. క్రిష్ణ కాటికలు (తె. 15, 16, 26).

నల్లవడ్లు ఉ. నల్లొడ్లు. గింజనలుపు వడ్లు; బియ్యం తెల్లగానే ఉంటాయి; చవిటినేలలో కూడా పండేరకం (కో. 3, 4, 6, 26; తె. 3-5, 10, 12, 26; రా. 1, 4, 7, 28).

నారాయణలు (కో. 30; తె. 23, 24, 30).

నీటికాసర నీటికేసరి; చూ. కేసరి (కో. 31, 34).

నీటిబుగ్గలు (తె. 28).

నీరుగుమ్మళ్ళు ఉ. నీరుగుమ్మలు (తె. 5, 11).

నీరుమునకలు ఉ. నీరుమునగలు, నీరుమునకలు. ముంపుడు నేలలకు పనికివచ్చేవి. (తె. 1; రా. 11).

నుంగరవడ్లు ఉ. నుంగరొడ్లు (కో. 30).

నెంబర్లు ఉ. నంబర్లు, నింబర్లు. GEB-24 వ నెంబరు వడ్లు; గింజ సన్నం రకం (కో. 6, 13, 15, 20, 24, 28; తె. 31, 34, 37, 38, 41; రా. 5, 7, 8).

నేపాళాలు ఉ. నేపాలాలు (తె. 42).

పచ్చగన్నేర్లు మెట్టవడ్లలో ముతకరకం; ఎన్ను ముద్దగా ఉంటుంది; మూతైల్ల పంట (కో. 25, 30, 31, 40; తె. 11, 22, 24, 28, 30, 39).

పచ్చవడ్లు ఉ. పచ్చొడ్లు (కో. 5).

పయ్యాకులు (కో. 45).

పలావువడ్లు ఉ. పలావొడ్లు. 'బాస్మతి' అనే ఉత్తర హిందూస్థానపు ధాన్యం; గింజ సన్నంగా సువాసనగా ఉం

టుంది (కో. 3, 5, 6, 28; రా. 1, 6).
 పసాడీలు చూ. పిచోడీలు (కో. 31); భేదాలు :
 చిన్నపసాడీలు (కో. 31).
 పెద్దపసాడీలు (కో. 31).
 పసుపుకండలు (కో. 45).
 పసుపుగొట్టాలు చూ. ? పచ్చగన్నేర్లు; మెట్టవడ్డు (కో. 31).
 పాకిస్తానులు ? దాస్తూతి అనే పులావుధాన్యం కావచ్చు (రా. 11).
 పాలగుండలు (తె. 30).
 పాలగుమ్మళ్ళు తెల్లని మంచిరకం దాన్యం; సామర్ల కోట-7 వ నెంబరు; పాలగుమ్మ నరులు అని కూడా వాడుక (తె. 39, 40).
 పాలజ్జానులు ? చూ. వజ్జానం (కో. 39).
 పాలపంకలు ? వంకెల్లో ఒకరకం; మంచి దాన్యం; చూ. వంకెలు (తె. 26, 28).
 పాలపడ్లు ఉ. పాల్పడ్లు. తెల్లగా ముతగ్గాఉండే వడ్డు; చూ. తెల్లపడ్లు (తె. 24; రా. 28).
 పాలాకులు (కో. 31; తె. 11).
 పివమానం(వడ్డు) ? చూ. పిషాణం (రా. 7).
 పిచోడీలు ఉ. పిసోడి; రూ. పసాడీలు. సన్నటి తేలికరకం దాన్యం; మూజ్జెల్లపంట; రెండో పంటకు పనికి వస్తుంది; SLO-16 వ నెంబరు దీనికి చెందినది (కో. 4, 22, 31; తె. 11, 23, 32, 27, 38); భేదాలు :
 కాశీపిచోడి SLO-16 (కో. 4, 22, 31).
 నెల్లూరిపిచోడి (తె. 32).
 పిచ్చిపడ్లు ఉ. పిచ్చోడ్లు. ఒకరకం ముతకపడ్లు; మెట్టరకం (కో. 4; రా. 6, 8, 15).
 పిన్నమెలెంగలు ? చూ. మోలెంగలు (కో. 30).
 పిషాణం(వడ్డు) ఉ. పివెణం, పిసాణం. నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లో పండించే మంచిరకం వడ్డు; నాట్లు ఆలస్యంగా వేస్తారు (కో. 5, 6; రా. 11, 19); భేదాలు :
 బరెగిపిషాణం (రా. 11).
 మసిపిషాణం (<మాసిపిషాణం) అరవదేశంలో 'మాసి' నెల్లో వేసేవడ్డు (కో. 5, 6).
 పునాసలు తేలికవరి (కో. 29).
 పులితోకలు (తె. 28).
 పులిమీసాలు మోటువడ్డు; గింజసన్నగా పొడుగు ఉంటుంది (తె. 1, 6, 10, 24, 28, 32).
 పూబాళ్ళు ఉ. పూంబాళ్ళు (రా. 1).
 పెంకాయపూత ఒకరకం సన్నవడ్డు (కో. 3, 6).
 పెద్దబీటివడ్డు ఉ. పెద్దబీటాడ్లు (తె. 29).
 పెద్దమానంపడ్లు (రా. 7).

పెద్దపరి ఉ. పెద్దారి (బహు. పెద్దవడ్డు) (కో. 3, 25, తె. 6, 38; రా. 25, 26, 28).
 పేబుల్ డేనులు ? పిచోడిగాని దాస్తూతి గాని కావచ్చు (రా. 7).
 5 పొట్టిచారలు ఉ. పోటిసార్లు, పోటిసార్లు (తె. 40).
 పొట్టిసల్లవడ్డు సల్లవడ్డులో ఒకరకం; బియ్యం ఎర్రగా ఉంటాయి (కో. 4-6, 14, 15).
 పొట్టిమొలక(లు) ? నెల్లూరు పారం BCP (బుచ్చి రెడ్డిపాలెం) 2 వ నెంబరు (తె. 12, 32, 33).
 10 పొడుగుమొలకలు మొలకొలుకుల్లో కొంచెం పొడుగు గింజ రకం (తె. 33).
 పొరాబొంతులు ? చూ. పొరపొంతులు, గంజాంజిల్లాలో పండించేవడ్డులో ఒకరకం; బరంపురం BAM-1, 11 నెంబర్ల దీనికి చెందినవి (కో. 43).
 15 పొలిచ్చేడలు (తె. 5).
 బంగారుతీగెలు ఉ. బంగారితీగెలు. సన్నటి పొడుగు గింజ రకం; దాన్యం పసిమిరంగులో ఉంటుంది; బియ్యం చాలా నాణ్యం; అనకాపల్లి 9 వ నెంబరు (కో. 5, 6, 14, 17, 20, 28, 36, 45; తె. 1, 5, 11, 24, 28, 39, 41; రా. 2, 16, 17, 23, 25, 26, 28).
 20 బంగారుముక్కులు సన్నగింజరకం; కొన ఎర్రగా ఉంటుంది (తె. 24).
 బంగారుమెలికలు (తె. 31).
 బందరుకీట్టెలు ? కుసుమలో ఒకరకం (తె. 12).
 25 బందరుపొటమొంకలు (తె. 12).
 బందర్లు కుసుమలు కావచ్చు (తె. 28).
 బంద్రాలు ? చూ. బందర్లు (తె. 29).
 బయాకొండ ఉ. బైగొండ; చూ. బయాహుండా (తె. 1, 30, 32, 33).
 30 బయాహుండా ఉ. బయండ, బయాఉండా, బయ్య ఉండ, బయ్యండ, బయ్యాఉండా, బయ్యండ; రూ. బయా కొండ. బియ్యం తెలుపుగా ముతగ్గా ఉండేరకం (కో. 36, 39, 41, 43-45); భేదాలు :
 చిన్నబయాహుండా ఉ. సన్నబియ్యా ఉండా (కో. 36).
 35 పెద్దబయాహుండా ఉ. పెదబయండ, పెద్దబయ్యాఉండా. గంజాం జిల్లాలో పండించే ఒక మంచిరకం; ఎన్ను ముద్దగా ఉంటుంది (కో. 36, 43).
 ముతకబయాహుండా ఉ. ముతక బయ్యం డ (కో. 45).
 40 సన్నబయాహుండా ఉ. సన్నబయండ, సన్నబయ్యండ, బయ్యఉండ. బయాహుండాలో ఎంచినరకం; బరంపురం 3 వ నెంబరు (కో. 39, 43, 45).

బరకుంకుమలు : చూ. బొరపొంతులు (కో. 45).
 బలగుత్తి (కో. 36).
 బలరామభోగాలు ఉ. బలరామభోగాలు. విశాఖ
 నట్నం తాలూకాలో పండించే రకాల్లో ముఖ్యమైనది; కొంచెం
 మరుగుడు ఆగేరకం (కో. 41-43, 45).
 బవనం (కో. 20).
 బసంగి(లు) ఉ. బసంగ. గోదావరి డెల్టాలో పండించే
 వడ్లలో ఒకరకం; ఉప్పుడుబియ్యానికి పనికి వస్తుంది;
 మార్చెరు-3, 20 నెంబరు దీనికి చెందినవి (కో. 13, 24,
 26-30, 34, 36; తె. 14, 30, 39).
 బసంతి ఉ. బసంది. పులాపుడు ఉపయోగించే
 'బాన్మతి' అనే నన్నుగింజరకం కావచ్చు (తె. 11, 16).
 బావటాలు (తె. 1).
 బాసబడెలు (తె. 4).
 బాస్వాములు 'బాన్మతి' అనే పులాపు దాన్యం కావచ్చు
 (తె. 5).
 బీబీవడ్లు ఉ. బీటాడు (తె. 24, 29).
 బుడమ(వడ్లు) ఉ. బుడం. మెట్టవడ్లలో ఒకరకం;
 దాన్యం ముతగ్గా ఉంటుంది (కో. 9, 17, 19, 24, 26,
 27, 29-31, 36; తె. 1, 4, 6, 7, 24, 32, 33,
 37, 38, 42; రా. 5, 13, 17); భేదాలు :
 ఎడబుడమ (తె. 1).
 కోటిబుడమ MTU-17 దీనిలో ఎందినవంగడం (కో.
 31).
 చారబుడమ గింజమీద చారలుండేరకం (కో. 29).
 తెల్లబుడమ (తె. 1, 7, 39).
 తోకబుడమ (తె. 4).
 నల్లబుడమ (కో. 31; తె. 4, 32, 39).
 పాలబుడమ (తె. 32).
 మెట్టుబుడమ (కో. 43, 45).
 మోతకబుడమ (తె. 1).
 బుడ్తగులకలు (తె. 1).
 బైరివడ్లు ఉ. బైరొడ్లు (రా. 2, 4, 6).
 బొచ్చువడ్లు గింజకు ముఖ్యంకొన్ని రకాలు; చూ.
 తోకవడ్లు (కో. 9).
 బొబ్బరిగంటె ఉ. బొబ్బరిగంటి, బొబ్బెరగంటి;
 చూ. బొబ్బరిగంటి. ముతగ్గా తేల్గి ఉండేరకం; నీటి ఎద్దడికి
 అగుతుంది; అనకాపల్లి-1 వ నెంబరు దీనికి చెందినది (కో.
 21, 23, 25, 31; తె. 30, 40).
 బొబ్బరిగంటి ఉ. బొబ్బరిగంట, బొబ్బరిగండి. చూ.
 బొబ్బరిగంటె (కో. 39, 45; తె. 42).
 బొరపొంతులు ఉ. బరాబొంతు, బొరబొంతులు; చూ.
 బారాబొంతులు. బరంపురం-1 వ నెంబరు దీనికి చెందిన

రకం (కో. 41, 45).
 బొరుగువడ్లు సన్నరకం వడ్లు (రా. 15).
 బొల్లిముచ్చెలు ఒకరకం మోటువడ్లు (తె. 23).
 బొల్లిముత్యాలు గుండ్రటి తెల్లటివడ్లు (తె. 11).
 బోడిపుల్లవడ్లు పుల్లసన్న వడ్లు; చూ. సన్నం (రా.
 14, 16).
 బోడేరెలు వడ్లు నల్లగా, బియ్యం తెల్లగా ఉండే ఒక
 రకం (కో. 4).
 మంచిసాంబీలు (తె. 29)
 మబ్బికారువడ్లు (రా. 6, 8).
 మట్టకార్లు ఒకరకం మెట్టవడ్లు; తమిళ చేళంబి
 (తె. 11).
 మణికి తనాలు వడ్లు, బియ్యంగూడా ఎర్రగా ఉండే
 రకం (కో. 3; తె. 1).
 మణిముత్యాలు (తె. 11).
 మండెపూలు (కో. 31).
 మందవామిళ్ళు (కో. 30).
 మరవడ్లు (రా. 17).
 మసర(లు) ఉ. మసెర (తె. 5, 7, 32, 33, 34);
 భేదాలు :
 ఆకుమసర (తె. 5, 33, 34).
 నల్లమసర (తె. 33).
 మహారాజభోగాలు ఉ. మారాజభోగాలు. గింజ
 సన్నగా పొట్టిగా ఉండేరకం; అనకాపల్లి-8 వ నెంబరు దీనికి
 చెందినది (కో. 3, 7, 36, 41, 43; రా. 25, 26).
 మార్పువడలు (తె. 7).
 మానవాడలు (తె. 8).
 ముతకబడలు (కో. 45).
 ముత్తెపుచారలు (రా. 16).
 ముత్యాలు ఉ. ముత్తేలు. గింజ గుండ్రంగా ఉండే
 రకం (తె. 7).
 ముదిగంటివడ్లు ఉ. ముదిగంటొడ్లు (రా. 15).
 మురాదొల్ల సువాసనగల రకం; చూ. బసంతి (రా.
 11, 23).
 మెట్టపారాలు (కో. 41).
 మైపాళి ఉ. మైపాలి (బిహూ. మైపాళిలు, మైపాళ్ళు)
 మోటువడ్లలో ఒకరకం; గింజ గట్టిగా ఉంటుంది; ముఖ్యంగా
 విశాఖజిల్లాలో పండిస్తారు; దీంతో ఎంచిన రకాలు AKP
 (అనకాపల్లి) 4, 6 నెంబరు (కో. 31, 39, 41-43, 45);
 భేదాలు :
 కొండమైపాళి (కో. 39).
 తాలికమైపాళి (< ? తేలికమైపాళి) తక్కువ కాలంలో
 పండే వంట (కో. 42).

దుక్కుమైపాళి ముతకరకం; పెద్దగింజ; అనకావల్లి 4 వ నెంబరు (కో. 42).

పెద్దమైపాళి (కో. 41, 43, 45).

మొర్రెగూతులు (తె. 11).

మొర్రెవడ్లు (తె. 26).

మొలకలు ? చూ. మొలకొలుకులు (తె. 32, 33).

మొలకొలుకులు ఉ. మలగులకలు, మొలగొలుకులు.

ముఖ్యంగా నెల్లూరు, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పండించే మంచిరకం వడ్లు; కంకి ముద్దగా ఉంటుంది; BCP-1, 2 నెంబరు డీంట్లో ఎంచినరకాలు (కో. 2-9, 12-17, 19-21, 31, 35; తె. 1, 40; రా. 1, 2, 6, 11, 23, 27).

భేదాలు :

కాళిమొలకొలుకులు (కో. 5).

గుత్తిమొలకొలుకులు (కో. 12).

జిలకరమొలకొలుకులు మరీ గింజ సన్నరకం (కో. 3).

నెల్లూరిమొలకొలుకులు నెల్లూరు జిల్లాలో పండించేవి; వీటిలో ఎంచినరకాలు BCP (బుచ్చిరెడ్డిపాలెం) 1, 2 వ నెంబరు (కో. 12, 16, 17).

పునర్వసుమొలకొలుకులు (కో. 5; రా. 1).

పెద్దమొలకొలుకులు (కో. 4-6).

బుర్దమొలకొలుకులు (కో. 5, 6).

బొంతమొలకొలుకులు BCP (బుచ్చిరెడ్డిపాలెం) 2 వ నెంబరు (కో. 16).

మెట్టమొలకొలుకులు (కో. 13).

సన్నమొలకొలుకులు BCP-1 (కో. 4-6).

మోపెంగలు ముతకవడ్లలో ఒకరకం (కో. 30, 31; తె. 23).

మోసనం ఉ. మోసణం, మోషనం. వడ్లు తెల్లగా బియ్యం ఎర్రగా ఉండేరకం; వీటి ముంపుకు అగుతుంది (కో. 4, 6, 8, 9, 14, 15; రా. 1).

మోసంబులు చూ. మోసనం (తె. 39).

రత్నవసుడి ఉ. రత్నవసుడి. 'రత్నవసుడి' అనే మంచిరకం; ఒరిస్సాలోను, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోను ముఖ్యంగా పండిస్తారు; బరంపురం-6 వ నెంబరు దీనికి చెందినది (కో. 36).

రత్నసరులు ? చూ. రత్నవసుడి (కో. 39, 43, 45).

రసంగి ? చూ. బసంగి (కో. 31, 34, 36; తె. 30).

రాగితిగలు (తె. 11).

రాజభోగాలు చూ. మహారాజభోగాలు (కో. 14; తె. 1, 6, 42).

రాజహంసలు ఉ. రాజంచలు, రాజంసలు (తె. 1, 8, 9, 11, 34).

రాదసాధనాలు (కో. 20).

రామగడలు చూ. రామగాడి. ముతకవడ్లు; ముఖ్యంగా

5 విశాఖపట్నంలో పండించేవి; అనకావల్లి 12 వ నెంబరు దీనికిచెందిన రకం (కో. 36, 39, 41).

రామగాడి చూ. రామగడ (కో. 43).

రామసాగరాలు AKP (అనకావల్లి) 10 వ నెంబరు (కో. 14, 20, 27, 35, 36, 39, 41; తె. 32).

రామేశ్వరాలు (తె. 11).

రిచ్చలు (తె. 28-30).

రెడ్డిసానికాబీతెలు ? క్రిష్ణకాటికలు (తె. 23, 24, 28, 28).

రైలుభేసర్లు చూ. తోకవడ్లు (కో. 5).

15 లక్ష్మీనారాయణలు ఒక్కొక్క వడ్లగింజలో రెండేసి బియ్యపుగింజలుండే రకం (తె. 24).

లక్ష్మీభోగాలు (తె. 11).

లిమ్మిటీవడ్లు ఎం. టి. యు (నూర్పేరు) నెంబరు వడ్లు (రా. 2).

20 లుచ్చలు ఉ. లుచ్చెలు. మధ్యప్రదేశ్ లో పండించే ఒకరకం వడ్లను 'లూచాయ్' అంటారు; ఆతెగకు చెందినవై ఉండవచ్చు (తె. 24, 25, 28, 29, 33).

లోభ్యాలు ఉ. లోభ్యాలు, లోభియాలు (తె. 22, 24, 26, 32).

25 లోహితలు ఉ. లోయితలు. ఒకరకం ఎర్రవడ్లు (తె. 29, 31).

పంటలు ఉ. ఒంకెలు, వంకలు, వంకేలు. పెద్ద గింజ రకం; బియ్యం ఎర్రగా ముతగ్గ ఉంటాయి; నాలుగు నెల్ల పంట; గింజకొన కొద్దిగా వంపుతిరిగి ఉంటుందట; ముఖ్యంగా మైసూరు ప్రాంతం (కో. 7, 14; రా. 7, 11, 23, 26-28); భేదాలు :

చెంద్రపంటలు ఉ. చెంద్రాంతలు (కో. 31; తె. 4).

చౌటపంటలు ఉ. సౌటంతలు (రా. 11, 23, 26).

జున్నుబాలపంటలు ఉ. జులుబాలంతలు. రెండో

35 పంటకు వేసే రకం; బియ్యం తెల్లగా ఉంటాయి (కో. 9; రా. 11).

తెల్లపంటలు ఉ. తెల్లంతలు. తెల్లపిచోడికే మరొక పేరు (రా. 11, 26).

పెద్దపంటలు నాలుగు నెల్ల పంట, వడ్లు, బియ్యం కూడా ఎర్రగా ముతగ్గ ఉంటాయి (కో. 7).

బుర్దపంటలు (రా. 7).

40 బొడ్డుపంటలు ఉ. బొడ్డుంతలు. వడ్లు ఎర్రగాను బియ్యం తెల్లగాను ఉండేరకం (కో. 7).

మైసూరుపంతెలు ఉ. మైసూరుపంతెలు (రా. 11).

వజ్రానం ఒకరకం ముతకవడ్లు; నీటిముంపుదురు ఆగేరకం (కో. 42, 43).

వన్నీస్ నెంబరు (<హిం. ఉన్నీస్-) MTU (మార్చేరు) 19 వ నెంబరు కుసుమ (తె. 5, 16, 18, 29).

వరి ఉ. అరి, ఒరి (బహు. వడ్లు). ఒకరకం ఆహార దాన్యం (కో. 2-9, 12, 26-28, 30-34, 36-51; తె. 1, 11, 13-17, 19, 20, 24-28, 30, 31, 41; రా. 2-8, 11, 13-20, 22, 23, 25, 28).

వామసందారీలు ఉ. ఓమసందారీలు (తె. 29).

వాసనపడ్లు సువాసనగల కొన్ని దాన్యభేదాలు; కులసీ ఘాలు, రాకెర్కెలు మొ. వి. (తె. 4, 6, 33; రా. 25, 26).

వెడల్పులు ఉ. ఎడల్పులు (కో. 27; తె. 41).

వెండిపూలు అయిదు నెల్ల పంట; గింజ నన్నం; కిచిడీ సాంబా రావచ్చు (కో. 9, 13; రా. 23, 25, 26).

వెండిపడ్లు ఎం. టి. యు నెంబరు వడ్లు (రా. 6).

శకరాలు 'చెక్కరలు' అని గూడా అంటారట (తె. 11).

షడ్లికలు చూ. సత్తిగలు. 60 కోటాలపంట (తె. 39).

సత్తిగలు చూ. షడ్లికలు (కో. 44).

సన్నం (బహు. సన్నలు, సన్నాలు) సన్నవడ్లు; కిచిడిలు మొ. వి (కో. 8-8, 13, 16, 17, 19-23, 25, 26, 28, 29, 31, 33-37; 41-45; తె. 1, 5, 6, 9, 11, 24, 28, 32-42; రా. 4-6, 8, 13, 15, 17-20, 27, 28); భేదాలు: ఆరుసన్నం తేలిక రకం; గింజ బాగా సన్నం (కో. 13; తె. 37);

ఊదసన్నం ఉ. ఓదసన్నం. మెట్టివడ్లలో గింజ సన్నం రకం (కో. 42, 45).

ఎర్రసన్నం ఉ. ఎరసన్నం, ఎర్రజన్నం. రెండో పంట వడ్లు; TKM-4 వ నెంబరు (కో. 21, 36, 44; రా. 4-6, 20).

ఓలపాటిసన్నం (కో. 45).

కపిలసన్నం వడ్లు నలుపు, బియ్యం తెలుపు రకం (రా. 15).

కారుమూరుసన్నం (కో. 17, 19).

కాశ్మీరుసన్నం 'కాస్తూతి' అనే పులావు దాన్యం కావచ్చు (కో. 45).

గరికసన్నం ఉ. గెరికసన్నం. దాళవాపంట వడ్లు; MIU-9 వ నెంబరు (కో. 4, 15, 26, 43, 44; తె. 6, 33, 35, 36, 38).

గుణపురంసన్నం ఒరిస్సా ప్రాంతంలో పండి సన్న రకం; AKP (అసకాపల్లి) 3 వ నెంబరు చీనికి చెందినది

(కో. 4).

గుంటూరుసన్నం మార్చేరు 19 వ నెంబరు కుసుమ కావచ్చు (తె. 1).

చవుటసన్నం ఉ. పొటసన్నం. చవిటినేలల్లో వేనే సన్న రకం (రా. 6).

జిలకరసన్నం (కో. 43).

జేకుసన్నం (తె. 11).

తిమ్మసంధ్రంసన్నం తిమ్మసముద్రం అనే ఊళ్ళో పండించే సన్నరకం (కో. 44).

తెల్లసన్నం (కో. 21; తె. 40; రా. 5, 6).

తోకసన్నం రెండో పంట పండించే రకం; SLO (సామర్లకోట) 19 వ నెంబరు (కో. 34).

దుబ్బసన్నం ఉ. దుబ్బుసన్నం (తె. 36, 37).

దులహసన్నం (తె. 6).

దేశవాళీసన్నం (కో. 45).

దొర్లసన్నం (తె. 31).

దోమసన్నం (తె. 33).

నానెల్లసన్నం నాలుగునెల్ల పంట; పిచోడిలు కావచ్చు (తె. 1).

నెంబరుసన్నం GEB-24 వ నెంబరు సన్నం గాని లేక సన్నదుసుమ, మార్చేరు 19 వ నెంబరు కాని కావచ్చు (కో. 23).

నెల్లూరుసన్నం చూ. మొలకొలుకులు (కో. 35, 44).

పాలసన్నం (తె. 11, 24, 28, 29, 32-35, 38, 39, 42).

పిచ్చికసన్నం ఉ. పిచికసన్నం. కిచిడిసాంబా రావచ్చు (కో. 41, 45).

పుల్ల సన్నవడ్లు ఉ. పుల్లసన్నోడ్లు, పుల్లసన్నోడ్లు. చిత్తూరు ప్రాంతంలో పండించే రకం; గింజ తెల్లగా సన్నగా ఉంటుంది (కో. 7; రా. 4, 6).

పూతసన్నం (కో. 44).

పెద్దసన్నం (తె. 35).

బడెసన్నం (కో. 45).

బసవయ్యసన్నం 'మొవ్వ' అనే ఊళ్ళో 'బసవయ్య' అనే ఆయన మొదట వీటి విత్తనం కట్టాడట; క్రిష్ణకాటికలు (కో. 22, 28).

మదనపల్లిసన్నం TKM-4 వ నెంబరు చూ. ఎర్రసన్నం (రా. 4).

మదుసన్నం (తె. 11).

ముద్దసన్నం (తె. 35).

మూజ్జెల్లసన్నం ఉ. మూనెలసన్నం, మూనెల్లసన్నం ? కాళిపిచోడిలు (తె. 1, 6).

మైలసన్నం (తె. 35, 36).

పంకసన్నం ఢిల్లీ బోగాలకు, కాశీపిచోడీలకు కూడా ఈ పేరు వాడతారు (కో. 13, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 35; తె. 39, 41).

వామసన్నం ఓవసన్నం (తె. 9, 34).

సింబిరిసన్నం (తె. 40).

సుంకిసన్నం ఉ. ముంకుసన్నం. శ్రీకాకుళం, విశాఖజిల్లాల్లో పండించేరకం; అనకాపల్లి-2 వ నెంబరు దీనికి చెందినది (కో. 44, 45).

సన్నపార్లు (కో. 31).

సన్నవరులు (కో. 45).

సమరసారికలు (తె. 42).

సంబావులు ఉ. సంబవులు, సంభవులు, సంభావులు; చూ. సాంబ (కో. 5, 7, 9, 17, 20, 22, 23, 36, 44; తె. 1, 9; రా. 1, 2, 4, 6-9, 27); భేదాలు :

అల్లిసంబావులు గింజ సన్నంరకం (రా. 2).

కణింగసంబావులు ఉ. కణింగసంబవులు (< కళింగ-). 'బయూహుండా' కావచ్చు (రా. 1).

కిచిడీసంబావులు ఉ. కచిడీసంబవులు, కిచిడీసంబవులు, కిచ్చిడీసంబావులు. GEB-24 వ నెంబరు ధాన్యం (కో. 44; రా. 1, 2, 4, 9).

కోయంబత్తూరుసంబావులు కిచిడీసాంబా లేక కోయం బత్తూరు 2 వ నెంబరు (కో. 9, 17, 28; రా. 1).

గరికెసంబావులు ఉ. గరికిసంబావులు, గెరికెసంబవులు. ? గరికెసన్నాలకే మరొక పేరు (రా. 1, 2).

చిన్నసంబావులు (తె. 9; రా. 2).

నీరుడుసంబావులు ఉ. నీరుడుసంబవులు, నీరుడుసంబావులు. మురుగుకు ఆగేరకం (రా. 1).

పట్టిడిసంబావులు ఉ. పట్టిడిసంబవులు (రా. 1).

పెద్దసంబావులు (కో. 36; తె. 1; రా. 6).

బుద్ధసంబావులు బుద్ధసంబవులు. తేలికరకం (తె. 1; రా. 2).

మట్టిసంబావులు ఉ. మట్టిసంబవులు, మట్టిసంబావులు. వచ్చు నల్లగాను. బియ్యం తెల్లగాను ఉండే రకం (తె. 1).

రత్నసంబావులు ఉ. రత్నసంబావులు (కో. 23; రా. 1).

వాడసంబావులు ఉ. వాడసంబవులు. తమిళదేశపురకం; సిటి యెద్దడికి ఆగుతుంది (తె. 1).

సన్నసంబావులు ఉ. సన్నజంబావులు. కిచిడీసాంబా (రా. 1).

స్వర్ణసంబావులు ఉ. స్పాన్దసంబవులు. స్పాన్దసంబావులు; చూ. స్వర్ణసాంబవులు. తేలికరకం; రెండోపంటగా వేస్తారు: 5 'కిచిడీసాంబా'కు కూడా ఈ పేరు వాడతారట (తె. 1).

సాంబ(లు) ఉ. సంబా, సంబం, సాంబా (< తమిళ : సంబా = ఆగస్టు-నెవ్వెంబరులో నాచుబడే పంటకాలం) చూ. సంబావులు, సాంబవులు, సాంబార్లు. మంచి సన్నరకం వడ్లు; GEB-24 దీంట్లో ఎంచిన రకం (కో. 7, 12, 36, 44; 10 తె. 11, 29, 31-37, 39, 40, 42); భేదాలు :

ఇసకసాంబ ఉ. ఇసెకసాంబా (తె. 40).

ఏవురుసాంబ (తె. 32).

ఓవసాంబ (తె. 31).

కిచిడీసాంబ ఉ. కిసిసిసాంబ (కో. 36).

15 జంగలీసాంబ (తె. 37).

జడసాంబ (తె. 32, 33, 37, 39, 42).

నీరుసాంబ ఉ. నీరుసంబా. ? చూ. నీరుడుసంబావులు (కో. 5).

పంకసాంబ (తె. 32).

20 సర్కారుసాంబ కిచిడీసాంబా; GEB-24 వ నెంబరు సిరిసాంబ (కో. 12; తె. 33, 37, 39).

సాంబవులు ఉ. సాంబావులు, సాంభవులు; చూ. సాంబ (కో. 6, 14, 20, 22; 6, 11, 12). భేదాలు : గుండ్రసాంబవులు (కో. 20, 22).

25 స్వర్ణసాంబవులు చూ. స్వర్ణసంబావులు (కో. 6).

సాంబార్లు ఉ. సాంబర్లు, సామ్మర్లు; చూ. సాంబ(లు) (తె. 1, 4, 5, 7-9, 22).

సాంబ్రాణీలు కిచిడీలకే మరొక పేరు (తె. 23).

సాలబత్తలు (రా. 17).

30 సాలంపురి (తె. 28).

సిపాయిలు (రా. 17).

సీతమృవారిదిక్కుళ్ళు (కో. 34).

సీతసాగరాలు (కో. 44).

సూదివడ్లు (రా. 28).

35 సూపనారాయణలు (తె. 32, 33).

సూర్యనాట్లు (కో. 30).

2. ఇతర ధాన్యాలు

అటూలు పర్యా. బట్టగాళ్ళు. ఒకరకం పప్పు దినుసు; బటానీలు; (The garden pea) *Pisum sativum*; ఉత్తర హిందూస్థానంలో ఎక్కువగా పండిస్తారు (తె. 17).

అనుము ఉ. అనవు, అనుం, అనువు. అలచంద 5 మాదిరిగా ఉండే ఒకరకం పప్పుదినుసు; అయిదారు నెల్ల పంట; *Dolichos cultratus*, *D. Lablab*, Linn. (కో. 7, 9, 21, 30, 39, 41-43; తె. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 18, 19, 21-28, 31-33, 37; రా. 2-6, 8, 10, 12, 14-18, 21); భేదాలు:

ఎర్రనుము (కో. 12; తె. 6, 37).

చిత్తెరనుము తెల్లగింజరకం (రా. 6).

చేదనుము నల్లగింజరకం (రా. 6).

తెల్లనుము (కో. 12; తె. 1, 6, 9, 37).

నల్లనుము (కో. 12, 39, 41; తె. 1, 6, 9, 37).

పలకనుము సన్నగింజరకం (తె. 11).

పట్టనుము కాయలు గుండ్రంగా ఉండేరకం (తె. 11).

సెనగనుము గుండ్రటిగింజరకం (రా. 15).

అలచంద ఉ. అలసంద, అలీచంద, అలీసెంద, ఆల్పంద, అల్సెంక, అల్సెంద; పర్యా. బట్టెర, బొబ్బర. నాచుగైదునెలల్లో పండే పప్పుదినుసు; *Vigna catjang*, Endl, *Dolichos catjang*, Linn.; ఆకులు ఆకు పచ్చటిరంగు తయారీకి, గడ్డి పశువులమేతకు ఉపయోగిస్తాయి (కో. 4, 7-9, 11, 12, 23, 41-43, 45; తె. 3, 4, 6, 9, 13, 18, 27, 34, 37, 42; రా. 3-6, 8, 10, 12, 14-19, 21, 22, 24, 25, 27); భేదాలు:

ఎనికోటలచంద (కో. 43).

ఎర్రలచంద (కో. 41).

ఎలబండలచంద (కో. 45).

చిన్నలచంద (కో. 11).

తెల్లలచంద (కో. 41).

నల్లలచంద (కో. 41).

పెద్దలచంద (కో. 11; రా. 6).

సన్నలచంద (రా. 6).

ఆరికె ఉ. ఆరిక, ఆరిగ, ఆరుక (బహు. ఆరికెలు, ఆళ్ళు). ఒకరకం ఆహారధాన్యం; *Paspalum frumentaceum* (కో. 4-9, 14, 15, 39, 42; తె. 1, 3, 4, 6, 9, 13, 27, 29, 39, 41; రా. 5, 7, 10, 12, 16, 18, 24-28). భేదాలు:

గిడ్డారికె (కో. 9).

నట్టారికె పర్యా. నరిగె(లు) (తె. 4, 9).

పెద్దారికె (తె. 9).

బొంతారికె (రా. 25, 28).

సన్నారికె (25, 28).

ఉలవ ఉ. ఉల్వ. నాచునెల్లలో పండే ఒకరకం పప్పుదినుసు; గింజలు ఉడికించి గుర్రాలకు దాణాగావేస్తారు; గడ్డి పశువులమేతకు వస్తుంది; ఈపంటవేస్తే భూమికి సత్తువ వస్తుందట; *Dolichos uniflorus*, Lam., *D. biflorus*, Linn. (కో. 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15; 21-23, 28-30, 32, 34-36, 39, 41-43, 45; తె. 1, 4, 5, 7-10, 12, 13, 16, 17, 19-33, 35, 42; రా. 1-3, 6-10, 12, 17, 18, 20, 21, 27); భేదాలు: ఇందులవ (కో. 3).

ఎర్రులవ (కో. 10).

చారులవ (<చార + ఉలవ) (కో. 35).

చిట్టులవ (కో. 35).

తెల్లులవ (కో. 10, 11, 22, 36, 39, 41, 43, 45; తె. 9, 35; రా. 6).

దేశులవ (కో. 35, 36).

నల్లులవ (కో. 5, 6, 10, 11; 22, 33, 41, 43, 45; తె. 9, 35; రా. 6).

నాటులవ (కో. 28).

పిచ్చులవ సన్నగింజ రకం (కో. 5).

పూరడ పిట్టులవ (కో. 45).

పెద్దులవ (కో. 5, 6).

మెట్టులవ (కో. 3).

సీములవ (కో. 28, 35, 36).

ఉరిద(లు) 'ఉరిదర' అనే ఒకరకం తృణధాన్యం;

Panicum flavidum, Retz., *P. brizoides*, Jacq;

గింజ గుండ్రంగా ఉంటుంది; చాలాకాలం నిలవఉన్నా పురుగు పట్టదు; కొద్దిమంది ఆహారధాన్యంగా ఉపయోగిస్తారు; అరుగుదల కష్టం (కో. 43); భేదాలు:

పెద్దూద(లు) (కో. 43).

బుర్రూద(లు) (కో. 43).

ఎవలు (<యవలు) (బహు.) బార్లీ ధాన్యం;

? *Hordeum hexastichon*, Linn. (తె. 1, 9);

భేదాలు:

మంచెవలు మనుష్యులు తినేవి (తె. 9).

ముల్లెవలు ఎద్దుల దాణాగా ఉపయోగించేరకం (తె. 9).

కటానం పప్పుదినుసు లన్నిటికీ సామాన్యంగా వాడే

పేరు (తె. 20, 21, 23).

కంది (ఐహ. కందులు, కండ్లు) పర్యా. తొగరు.

ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కువగా పండించే పప్పుదినుసు; (Congo pea or Pigeon pea) *Cajanus indicus*, Spreng (కో. 4, 5, 7, 8-11, 13-15, 17-19, 21-23, 29-32, 39, 41-45; తె. 1, 3, 5-7, 9, 12, 13, 21, 22, 24-29, 32-39, 41, 42; రా. 2-12, 14-28); భేదాలు:

ఉత్తరాదికంది (కో. 22).

ఎర్రకంది ఉ. ఎరకంది (కో. 15; తె. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 29, 33, 34).

కారెకంది కొంచెం గింజ నలుపురకం (తె. 1).

కుమ్మరికంది (కో. 45).

కొండకంది (కో. 29, 41, 44).

కొమ్మకంది (కో. 10, 12).

గుత్తికంది (కో. 10-12, 14; తె. 38).

చిన్నకంది (తె. 38).

చిరుకంది ఉ. నిరికంది (కో. 18, 19, 39, 41, 45).

జడకంది (కో. 5, 13, 18; తె. 37, 39).

తెల్లకంది ఉ. తెల్లకంది (కో. 10, 15; తె. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 29, 33, 34, 38).

తోటకంది (రా. 15).

దినెలకంది మెట్టలోపడే కంది (రా. 15).

దేశికంది (కో. 6, 9, 11-14; రా. 27).

నడిపికంది (కో. 45).

పచ్చకంది (తె. 1).

పరింకంది (కో. 45).

పితపకంది (కో. 19).

పూతకంది (తె. 3).

పెద్దకంది (కో. 18, 19, 21, 23, 29, 44, 45; తె. 10, 38, 39; రా. 6, 28).

పొటుకంది (కో. 23).

బిళ్ళారికంది (కో. 6, 9, 11, 12, 14, 21, 29, 31; తె. 37, 39; రా. 27).

బిళ్ళకంది (కో. 39, 41).

బుడ్లకంది (కో. 44).

బూతకంది (తె. 5, 9).

బొడికంది (కో. 45).

మోడంకంది వర్షం ఎక్కువగా పడ్డా పండేరకం (తె. 3).

నన్నకంది (తె. 10; రా. 28).

నోదాపూర్కంది (కో. 13).

కంబు (<తమిళ : కంబు = నజ్జలు) పర్యా. చూ.

నజ్జ. ఒకరకం ఆహారధాన్యం; నాలుగైదునెల్ల మెట్టపంట (Spiked millet) *Panicum spicatum*, Roxb., *Holocus spicatus*, Linn. (కో. 1; రా. 1, 2).

కొర్ర ఉ. కొర (ఐహ. కొర్రలు, కొర్రు). చామల మాదిరిగా ఉండే ఒకరకం ఆహార ధాన్యం; (The Italian millet) *Panicum italicum*, Linn., *Setaria italica*, Beauv; దంచిన గింజలను అన్నంగాను, సంకటిగాను, వండుతుంటారు; గడ్డి పశువుల మేతగా ఉపయోగిస్తుంది (కో. 4-6, 8, 11, 13, 14, 24, 25, 30, 35, 39, 41-43, 45; తె. 1, 3, 4, 6-13, 18, 21, 24-29, 32-34, 37, 39-41; రా. 1, 3-5, 7, 9, 10-12, 14, 28); భేదాలు:

అండకొర్ర గుండ్రంగా ఉండే చిన్నగింజరకం (రా. 15, 16).

15 అసుమంతకొర్ర (కో. 45).

అసక్కొర్ర (కో. 45).

ఇటీకొర్ర గడ్డి ఎక్కువగా పెరిగి గింజలు చక్కవ అయ్యేరకం (రా. 15).

ఉమ్మకొర్ర తొండైరోజుల్లో పండేరకం (రా. 25).

20 ఎరకొర్ర ఎరుపు గింజరకం (కో. 12, 45; తె. 3, 10; రా. 16).

కట్టెకొర్ర (తె. 9).

కురవకొర్ర కంకి నల్లగా ఉండేరకం (రా. 9).

కొయకొర్ర (కో. 45).]

25 గోనకొర్ర (కో. 11).

గొతుడుకొర్ర చూ. గొతుముకొర్ర. నాలుగునెల్లపంట; బాగా ఎత్తు పెరుగుతుంది; గింజ ఎర్రగా ఉంటుంది (కో. 9, 13).

గొతుముకొర్ర చూ. గొతుడుకొర్ర (కో. 13).

30 చిప్పెకొర్ర చూ. జడకొర్ర (తె. 9; రా. 25, 28).

చేమకొర్ర ఉ. శామకొర్ర (కో. 12, 25).

జడకొర్ర ఎన్ను జల్లిగా జడలాగా ఉండేరకం (కో. 9, 10, 11, 13; తె. 3, 6, 33, 34, 37, 39; రా. 16).

జల్లికొర్ర (తె. 33).

35 జబ్బుడుకొర్ర (రా. 15).

తుప్పెడకొర్ర తుప్పడకొర్ర (తె. 4, 6).

తెల్లకొర్ర గింజ తెలుపురకం (తె. 9, 45).

తోటకొర్ర మూడెల్లపంట (కో. 9; రా. 27, 28).

నల్లకొర్ర గింజనలుపురకం (కో. 45; తె. 9).

40 పాటుకొర్ర (తె. 40).

పాలకొర్ర ఉ. పాలకొర్ర. కంకి ఎర్రగాను, బియ్యం తెల్లగాను ఉండేరకం; బావులకింద తోటల్లో వేస్తారు (కో. 10, 11).

పెద్దకొర్ర ఉ. పెదకొర. లావుగింజ రకం (కో. 10, 18; తె. 9, 42; రా. 9).

పోటకొర్ర ఉ. పోటుకొర (కో. 41, 45).

పోడికొర్ర (కో. 41).

బొచ్చుకొర్ర (కో. 12).

బోడకొర్ర ఉ. బోడకొర, బోడికొర్ర. ఎన్ను గుండ్రంగా ఉండి మీద పీచుయందే రకం (కో. 12; తె. 4, 37, 39; రా. 15, 16, 18, 27).

మంచుకొర్ర ఉ. మంచకొర్ర, మంచుకొర. ఎర్రటి గింజ రకం (తె. 9, 10, 40).

ముద్దకంకికొర్ర (కో. 35).

ముద్దకొర్ర (తె. 33).

మొండికొర్ర ఉ. మొండికొర (కో. 43, 45).

రించకొర్ర (కో. 45).

లొచ్చుకొర్ర ఉ. లొచ్చుకొర (తె. 36).

వానకొర్ర వానకాలం పండేరకం (తె. 10).

కానకొర్ర అయిదునెల్ల పంట (కో. 9, 11; రా. 25, 28).

సన్నకొర్ర ఉ. సన్నకొర (రా. 27).

గంటె ఉ. గంటి; పర్యా. చూ. సజ్జ. మెట్టభూముల్లో పండించే ఒకరకం ఆహారధాన్యం; (*Spiked millet*) *Pennisetum typhoideum*, Rich.; సజ్జగింజలతో అన్నం వండుకొంటారు; పిండి రొట్టెకు ఉపయోగిస్తుంది; నాలుగైదునెల్లపంట (కో. 33, 35, 39, 41-43, 45); భేదాలు:

చిన్నగంటె ఉ. చిన్నగంటి (కో. 43).

దేశవాళీగంటె (కో. 39).

పాలగంటె తెల్లసజ్జ (కో. 39).

పిట్టగంటె (కో. 33, 41, 43, 45).

పునాసగంటె (కో. 45).

పెదగంటె (కో. 45).

పెద్దగంటె (కో. 33, 35, 41, 43).

పొట్టిగంటె (కో. 33).

బడెగంటె పెద్దగంటెలు (కో. 45).

బొడసరంగంటె (కో. 43).

గునకలు ఒకరకం తృణధాన్యం; a sort of wild grain (Br.) (తె. 1).

గోధుమ(లు) ఉ. గోధుమ, గోధ్య. ఒకరకం ఆహారధాన్యం; (Wheat) *Triticum sativum*; నూక అన్నం వండుకొంటానికీ, పిండి రొట్టె మొ. వి చేసుకొంటానికీ ఉపయోగిస్తుంది (కో. 13, 22, 30; తె. 9, 17, 19-21, 23-25, 28, 30, 32, 33; రా. 18, 21); భేదాలు: ఎర్రగోధుమ గింజ ఎర్రగా పొడుగ్గా ఉండేరకం; రవ్వకు

ఉపయోగిస్తుంది (తె. 33).

కట్టెగోధుమ గింజ ఎర్రగా పొడుగ్గా ఉండే రకం (తె. 9).

తెల్లగోధుమ తెల్లగింజరకం; పిండిగోధుమ (తె. 9).

5 పిండిగోధుమ పిండికి ఉపయోగించే తెల్లటి పొట్టిగింజ రకం (కో. 13).

పొట్టిగోధుమ చూ. పిండిగోధుమ (తె. 33).

బుడ్డగోధుమ చూ. పిండిగోధుమ (తె. 9).

బోడిగోధుమ (తె. 32).

10 ములుగోధుమ (తె. 32, 33).

రవ్వగోధుమ ఉ. రొవ్వగోధుమ; చూ. ఎర్రగోధుమ (కో. 13).

చామ ఉ. శామ, సామ, సావ, సోమ, సోవ. ఆవాలు

మాదిరిగాఉండే ఒకరకం ఆహారధాన్యం; *Panicum frumentaceum*, Roxb., *P. oplismenus frumentaceus*, Kunth., *Echinochloa frumentacea*, Link; గింజలకు ఏడుపొరలు పొయ్యేట్లు దంచిన తరవాత వచ్చిన బియ్యాన్ని అన్నంగా వండుకొంటారు;

ఇనకనేలల్లోను, ఒండునేలల్లోను బాగా పండుతుంది; తొండ రగా కోతకు వచ్చేపంట; గడ్డి పశువులకు ఉపయోగిస్తుంది (కో. 25, 31, 45; తె. 1, 5, 6, 13, 18, 24-27, 29, 32, 40, 42; రా. 3-5, 10, 14, 17, 18, 25). భేదాలు:

అరచామ ఉ. అరశామ (రా. 4).

25 చిన్నచామ ఉ. చిన్నసోవ (తె. 40).

జల్లిచామ ఉ. జల్లి సోవ (తె. 40).

సుంజామ (<సును + చామ) (తె. 27).

పునాసచామ ఉ. పునాస శామ (కో. 45).

పెద్దచామ ఉ. పెద్దశామ (కో. 45).

30 చోడి ఉ. సోడి (బహు. చోళ్ళు; ఉ. చోలు, సోల్లు, సోళ్ళు); పర్యా. చూ. రాగి. నాలుగైదు నెల్లలో పండే ఒక రకం ఆహారధాన్యం; *Eleusine coracana*, Gaertn., *Cynosurus coracanus*; దంచిన గింజలు

సంతటిగాను, పిండి రొట్టెగాను ఉపయోగిస్తారు; గడ్డి పశువుల మేరకు వస్తుంది (కో. 31, 36, 39, 41-45); భేదాలు: ఊడుపుచోడి ఉ. ఉడుపుచోడి. నారు చేతో తిరగనాటి (మాగాణి సాగుతో) పండించే రకం (కో. 36, 39).

ఏడాపులచోడి (కో. 41).

కొయకాలుచోడి (కో. 43, 44).

40 కొరచోడి (కో. 41, 45).

గరుకుచోడి చూ. గరువుచోడి (కో. 36).

గరువుచోడి చూ. గరుకుచోడి. మెట్టసాగుతో పండించే రకం (కో. 39).

గోధుమచోడి (కో. 43).

జల్లుచోడి (కో. 36).

తొలతరిచోడి (కో. 43).

దసరాచోడి (కో. 41).

నల్లచోడి (కో. 43).

పునాసచోడి ఉ. పునాచోడి (కో. 45).

పెద్దచోడి ఉ. పెచ్చోడి (కో. 45).

పైరచోడి (కో. 43, 44).

బురదచోడి ఉ. బురచోడి (కో. 43-45).

ముద్దచోడి (కో. 36).

జొన్న ఉ. జొన (ఐహ. జొండ్ల, జొన్నలు). తెలుగు దేశంలో విస్తారంగా పండించే ఒకరకం ఆహారధాన్యం; ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ పంటపండించే భూమి విస్తీర్ణం సుమారు నూరులక్షల ఎకరాలు; (Indian millet) *Sorghum vulgare*, Pers., *Holcus sorghum*, Linn.; మొట్టలో వర్షాధారంతోగాని, వావులకింద నేలల్లో మాగాణి సాగుతోగాని పండిస్తారు; నాలుగు దినాలపంట; జూన్, జూలై నెలల్లో వేసి నెంబరు, అక్టోబరునెలల్లో కోస్తారు; దంచిన గింజలు అన్నంగా పండుకోటానికి, పిండి రొట్టెకు ఉపయోగిస్తాయి (కో. 3, 5, 6, 8-15, 18-25, 27-32, 34-36, 39, 41, 43, 45; తె. 1, 3-18, 20-42; రా. 2-6, 8, 10, 12, 14-28); భేదాలు:

అయినాపూరుజొన్న ఒకరకం తెల్లజొన్న (తె. 9).

అరప్పిజొన్న రూ. రప్పిజొన్న. తెల్లజొన్నలో ఒకరకం; ఎండాకాలంలో వేసే పంట (తె. 14).

అమజొన్న పచ్చజొన్నలో ఒకరకం (తె. 18).

ఇచ్చెన్నుజొన్న ఒకరకం తెల్లజొన్న; కంకి జల్లి (పళ్ళు)గా ఉంటుంది; దీనిలో ఎంచిన రకం అనకాపల్లి-2వ నెంబరు; చూ. కొండజొన్న (తె. 6).

ఇలాయిజొన్న కంకి ముద్దగా ఉండేరకం; దీనిలో ఎంచిన రకాలు నంద్యాల 1, 2 నెంబర్లు (కో. 31).

ఎనమందుజొన్న (కో. 6).

ఎర్రజొన్న ఉ. ఎరజొన్న, ఎర్జొన్న, గింజ ఎర్రగా ఉండే చాలారకాలు; ఎంచినరకం గుంటూరు 4వ నెంబరు (కో. 10, 11, 13, 15, 18, 19, 27, 29, 30, 32, 34-38, 41; రా. 25, 27).

ఎర్రపాలపుజొన్న ఒకరకం ఎర్రజొన్న; చూ. పాలపుజొన్న (రా. 27).

ఎర్రమల్లిజొన్న ఒకరకం ఎర్రజొన్న (తె. 34).

ఏడాకు(ల)జొన్న ఒకరకం పచ్చజొన్న; ఒక్కొక్క మొక్కకు ఏడాకులు మాత్రమే ఉంటాయి; కంకి జల్లిగా ఉంటుంది; ఎక్కువగా నల్లనేలల్లో పండుతుంది (కో. 9, 12; తె. 28, 32, 33, 39; రా. 25).

కత్తెపురిజొన్న (తె. 11).

కాకిజొన్న బొంతు నల్లగాఉండేరకం; పశువుల మేతకు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు (రా. 6).

కాకిబునితేలు (ఐహ.) బొంతునల్లగా ఉండేరకం (తె. 36).

కాకిమారుజొన్న ఉ. కాకిమోరజొన్న. పొట్టు (బొంతు) నల్లగాను, గింజ తెల్లగాను ఉండేరకం; జల్లికంకి (రా. 15).

కిరీటాలు గింజను బొంతు పూర్తిగా ఆవరించి ఉండే రకం (తె. 9).

కుడుమలజొన్న పిండితో కుడుములు చేసుకోటానికి ఉపయోగించే నన్నగింజరకం (తె. 4).

కొండజొన్న కొండప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా పండించే రకాలు; గింజ తెలుపు ఎరుపు కావచ్చు; కంకి జల్లిగా ఉంటుంది; ఎంచిన రకం అనకాపల్లి-2వ నెంబరు (కో. 27, 29-31, 35, 36; తె. 40, 42).

గిడ్డజొన్న ఉ. గిడజొన్న, గెడ్డజొన్న. ? మొక్క పొట్టిగాఉండే రకం (కో. 8, 10, 13, 14, 18; రా. 16). గిడ్డజొన్న (కో. 12).

గిడ్డమరిజొన్న చూ. గిడ్డజొన్న (తె. 32, 37). గుండుజొన్న గింజ, కంకి గూడా ముద్దగా గుండ్రంగా ఉండే పచ్చజొన్నలో కొన్ని రకాలు; నల్లనేలల్లో ఎక్కువగా పండుతుంది; ఎంచిన రకాలు నంద్యాల 7, 9 నెంబర్లు (తె. 10).

గువ్వగుత్తిజొన్న కంకి ముద్దగా ఉండేరకం (కో. 30). గోధుమజొన్న పొట్టు గోధుమవర్ణంగా ఉండే రకం (కో. 30-32; తె. 41).

చిటిముత్యాలు ఉ. సిటిముత్తేలు. తెల్లజొన్నలో నన్న గింజ రకాలు (తె. 9).

చిత్తజొన్న చిత్తకారైలో ఎక్కువగా నల్లనేలలో వేసే రకం; దంటు తియ్యగా ఉంటుంది; గొడ్లమేతకు మేలైన రకం (కో. 11, 13, 29; తె. 39; రా. 14, 15).

చిత్తపచ్చజొన్న చిత్తకారైలో వేసే పచ్చజొన్న (తె. 6; రా. 28).

చిలకపచ్చజొన్న చూ. పచ్చజొన్న (కో. 12).

చెంచుజొన్న పచ్చజొన్నలో ఒకరకం (తె. 38).

చెరుకు(పచ్చ)జొన్న ఉ. చెరుకుజొన్న, చెరుకుపజ్జొన్న; ? రూ. చెరుకు వెచ్చజొన్న. పచ్చజొన్నలో కొన్ని రకాలు; ఎంచిన నెంబర్లు నంద్యాల 1, 2 (తె. 28, 31; రా. 20, 25, 26, 28).

చెరుకువెచ్చజొన్న ఉ. చెరుకువెజ్జొన్న. చూ. చెరుకు (పచ్చ)జొన్న (తె. 3; రా. 23).

జల్లిజొన్న పచ్చజొన్నలో ఒకరకం; కంకి జల్లిగా

ఉంటుంది; చూ. ఏదాకులజొన్న (కో. 27, 32, 36; తె. 34, 39).

జల్లిపెచ్చజొన్న చూ. జల్లిజొన్న (తె. 39).

జింకపురిజొన్న ఎర్రనేలల్లో పండి ఒకరకం జొన్న; కంకిరెళ్ళలు జింకకొమ్ములమాదిరి వంపుతిరిగి ఉంటాయట; మూడున్నరనెల్ల పంట (రా. 16).

జెడబొంబాయిజొన్న ఉ. జెడబొమ్మాయి. పోలాపూరు నుంచి తెచ్చినవాటిల్లో ఒకరకం (తె. 41).

తెల్లజొన్న ఉ. తెట్టాన్న. ఆక్టోబరు, నవంబరు నెలల్లో వేసేరకాలు; గింజ తెల్లగాను, ఎన్ను ముద్దగాను ఉంటుంది (కో. 3, 6, 8, 10-15, 18, 27, 32, 34-36, 39, 41, 45; తె. 1, 3-8, 11-13, 16, 18, 25, 26, 28-33, 38, 39, 41; రా. 16, 18, 21, 22, 25).

తెల్లపచ్చజొన్న (తె. 31).

తెల్లపాలపుజొన్న చూ. పాలపు జొన్న (రా. 27).

తెల్లబొంబాయి బొంబాయినుంచి తెచ్చిన కొన్ని రకాలు; ఉదా : పోలాపూరు M 47-3 (కో. 36).

తెల్లమల్లిజొన్న (తె. 34).

తోకజొన్న బొంతు (పొట్ట) కొనదేరి ముక్కుగా ఉండేరకం (తె. 11).

దబ్బడిజొన్న ఉ. దచ్చాడిజొన్న: (<దక్షిణాది-) కోయం బత్తురుపారనుంచి తెచ్చిన రకాలు; కోయంబత్తురు 9, 11 నెంబర్లు (కో. 32).

దుబ్బజొన్న లావాటిగింజగల కొన్ని రకాలు (తె. 3).

దొరజొన్న విడేశాలనుంచి తెచ్చి వేసిన కొన్ని రకాలు (కో. 6).

నల్లకూజొన్న బొంతు (కంకిపొట్టు) నల్లగాఉండే కొన్ని రకాలు (రా. 15).

నానెల్లజొన్న నాల్లనెల్లలో కోతకువచ్చే రకాలు (తె. 11).

నీరుజొన్న బావులకింద తోటల్లో పండించేరకం; మూణ్ణెల్ల పంట (తె. 38).

నేలమరిజొన్న (కో. 12).

పచ్చజొన్న ఉ. పట్టాన్న. గింజ పచ్చనిరకాలు; అన్నిటి కంటే భోజనానికి శ్రేష్ఠం (కో. 3, 6, 11, 12, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 34-36; తె. 1, 4-8, 10-14, 16, 25, 26, 28-33, 35-42; రా. 18, 21, 22, 25, 28).

పచ్చమల్లిజొన్న (తె. 34).

పందిమూతిజొన్న ఉ. పందిమూట్టాన్న. కంకిపంది మూతిమాదిరి గుండ్రంగా ఉండేరకం; గింజ తెలుపు, బొంతు కొద్దినలుపు (తె. 33, 34).

పసరుజొన్న ఉ. పొసురుజొన్న; చూ. పచ్చజొన్న (రా. 14-16).

పాలజొన్న చూ. తెల్లజొన్న (కో. 41).

పాలాడిజొన్న గింజ తెలుపురకం; ఎక్కువగా పశువుల గడ్డికోసం పండిస్తారు (కో. 3, 6, 9, 14, 15, 20, 21).

పాలపుజొన్న ఉ. పాలాపజొన్న. బొంతు ఎర్రగా ఉండేరకం (కో. 27; తె. 39; రా. 27).

పీలజొన్న దంటు పీలగాఉండే పచ్చజొన్న; ఎంచిన రకాలు నంద్యాల 3, 4, 5 నెంబర్లు (రా. 25).

పునానజొన్న ఎర్రనేలల్లో జూన్ నెలలో వేసే రకాలు (తె. 38).

పులిజొన్న కంకిపొట్టు మసరరంగుగా ఉండేరకం (రా. 27).

పుల్లజొన్న : కంకిపొట్టు ఎర్రగా ఉండేరకాలు (కో. 30; తె. 30).

పెద్దజొన్న ఉ. పెట్టాన్న. పెద్దగింజరకం; ఆరునెల్ల పంట; అన్నానికి, పేలాలకు మంచిది (కో. 8-10, 13, 18, 19, 30, 32; తె. 18, 39).

పేలాలజొన్న (? < పేలాలజొన్న) సన్నగింజరకం (తె. 3).

పైరజొన్న చూ. పచ్చజొన్న (కో. 10, 11, 14, 15, 27).

పైరపచ్చ(లు) పచ్చజొన్నల్లో కొన్ని రకాలు (కో. 6).

బరాటిజొన్న (తె. 1).

బియ్యపుజొన్న తెల్లజొన్నల్లో ఒకరకం; ఆరునెల్ల పంట (కో. 29, 45).

బుడ్లజొన్న చూ. గిడ్లజొన్న (కో. 10; తె. 10).

బుడ్లగిరిజొన్న (తె. 32).

బుడ్లతిమ్మాయి(లు) పొట్టికంకి, పచ్చగింజగల రకాలు (తె. 1, 6, 11).

బుడ్లమల్లె(లు) కంకి గుండ్రంగా పొట్టిగా ఉండే రకాలు (తె. 7, 8).

బుడ్డెర్రజొన్న తక్కువకాలంలో పండి ఎర్రగింజ రకం (కో. 13).

బెండజొన్న గింజ బెండగింజలా ఉండేరకం; పేలాలకు మంచిది (తె. 18).

బొంబాయిజొన్న ఉ. బొమ్మాయి-, బొమ్మై-. పోలా పూరునుంచి దిగుమతి అయిన కొన్ని రకాలు (కో. 24, 25; తె. 32, 37, 40, 41).

మందండిలు లావుగింజగల కొన్ని రకాలు (తె. 9).

మల్లె(మారి)జొన్న 'మల్లె' పుట్టిన దెబ్బతినని రకాలు; ముఖ్యంగా తెల్లజొన్న (తె. 3, 10, 11, 13, 32, 34).

మాగిజొన్న తెల్లజొన్నల్లో కొన్ని రకాలు (తె. 28, 34, 35).

మారండేయ (తె. 11).

మారుదండి(లు) (తె. 10).
 మావరాలు (తె. 13).
 ముంగారిపచ్చజొన్న జూన్, జులై నెలల్లో వేసే పచ్చ
 జొన్న రకాలు (రా. 19).
 ముత్యాలజొన్న ఉ. ముత్తేలజొన్న. జల్లి కంకి, గుండని 5
 గింజగల రకాలు (రా. 14, 15, 25).
 ముదురుజొన్న చూ. పెద్దజొన్న (కో. 6, 14, 15,
 27).
 ముద్దజొన్న కంకి ముద్దగాకందే రకాలు (కో. 27, 34,
 36; రా. 6).
 ముద్దపచ్చజొన్న (తె. 31, 29).
 ముప్పరిజొన్న (తె. 1).
 ముసితెజొన్న గింజను బొంతుపూర్తిగా ఆవరించి ఉండే
 కంకి గలరకం (తె. 1, 6, 33).
 మోడెంజొన్న (తె. 38).
 రబీజొన్న చూ. అరబీజొన్న (తె. 13).
 రాముడితలంబ్రాలు ఉ. రాముడి తలంబ్రాలు. జల్లి కంకి,
 తెల్లగింజగల రకాలు; కొండ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా వేస్తారు;
 ఎండిన రకం అనకాపల్లి-2 వ నెంబరు (కో. 6, 14).
 రెల్లుజొన్న పశువుల పచ్చిగడ్డికి మాత్రం పెంచేరకం 20
 (కో. 34).
 లక్కజొన్న ఎర్రగింజ రకం (కో. 36).
 లంబాడిజొన్న నల్లబొంతుతో ఉన్నరకాలు; చూ. కాకి
 జొన్న (తె. 6).
 వెచ్చజొన్న ఉ. వచ్చజొన్న, వజ్జాన్న; చూ. పచ్చజొన్న 25
 (కో. 39, 41, 45).
 వెరంగిజొన్న (కో. 45).
 శివుడితలంబ్రాలు గింజ సన్నంగా తెల్లగా ఉండే రకం;
 పేలాలకు మంచిది (తె. 18).
 సాయిజొన్న (తె. 13).
 సాలుజొన్న ఉ. శాలుజొన్న. తెల్లజొన్నల్లో ఒకరకం
 (తె. 9, 10).
 సింగారపుజొన్న సన్నగింజరకం; చూ. బియ్యపుజొన్న;
 సింహళం, మారిషస్ ద్వీపాల నుంచి మొదట దిగుమతి
 అయిన రకం (రా. 4).
 సీతతలంబ్రాలు జల్లికంకి, తెల్లటి పెద్దగింజ రకాలు
 (తె. 36).
 సీతమ్మజొన్న చూ. సీతతలంబ్రాలు (రా. 5, 6, 8).
 సీమజొన్న పైదేశాలనుంచి తెచ్చిన కొన్నిరకాలు (తె.
 41).
 సోలజొన్న (తె. 1).
 తమిదె ఉ. తమిద, తెద; వర్యా. చూ. రాగి. నీటి
 వనరున్నభూముల్లో పండి ఒకరకం ఆహారధాన్యం;

Eleusine coracana, Gaertn., *Cynosurus*
coracanus; నాలుగునెల్ల పంట (కో. 3, 5, 16, 20,
 21, 23, 24; తె. 1, 5, 7, 9, 10, 12-14, 27, 39;
 రా. 1). భేదాలు:
 ఎర్రతమిదె ఉ. ఎర్రతెద (తె. 1, 9).
 జల్లితమిదె (తె. 39).
 తెల్లతమిదె (తె. 9, 37).
 నల్లతమిదె ఉ. నల్లతెద (తె. 1, 37).
 ముద్దతమిదె ఉ. ముద్దతమిద (తె. 39).
 తొగరు ఉ. తొగరి (బహు. తొగళ్ళు); వర్యా. చూ.
 కంది. ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కువగా పండించే పప్పుదినుసు;
 (Congo pea or Pigeon pea) *Cajanus indicus*,
 Spreng. (తె. 17-20).
 తోడెంగలు ఒకరకం తృణధాన్యం (తె. 1).
 నరిగెలు (1) ఒకరకం తృణధాన్యం; (2) ఆరితెల్లో 15
 విశేషం; చూ. ఆరితె (తె. 1; రా. 10).
 పిల్లబెసర ఉ. పిల్లమిసర, పిల్లిమిసర. పెసరజాతికి
 చెందిన ధాన్యం; గింజ సన్నగా ఉంటుంది; పచ్చిగడ్డి పశువుల
 మేతకు ఉపయోగిస్తుంది (కో. 3, 6, 15, 22, 28, 36,
 39, 41, 45; రా. 1).
 పెసలు (బహు. ఉ. పెసరు, పెసల్లు, పెసులు; విజా.
 పెసర, పెసరి) దేశమంతటా విస్తారంగా పండించే పప్పు
 దినుసు; (Green gram) *Phaseolus mungo*,
 Linn.; మెట్టపైర్లో అక్కిడిపైర్లుగా వేస్తారు; నాలుగైదు
 నెల్ల పంట; పచ్చిగడ్డి పశువులమేతగా ఉపయోగిస్తుంది 25
 (కో. 2, 3, 5, 6, 8-14, 17, 19, 21-23, 27-29,
 31-34, 36-39, 41-43, 45; తె. 1, 3-14, 10-
 41; రా. 2-6, 8, 10, 12, 14-25, 27, 28); భేదాలు:
 ఆకుపెసలు (కో. 6; తె. 29, 33, 39).
 కొమ్ముపెసలు ఉ. కొమ్ముపెసర (కో. 6, 21; తె. 1,
 31, 35-37, 39).
 తీగెపెసలు ఉ. తీగపెసలు, తీగబెసరు, తీవపెసలు (తె. 1,
 18, 35, 42).
 తొలకరిపెసలు (కో. 33).
 దేశిపెసలు (తె. 10).
 నల్లపెసలు ఉ. నల్లపెసర (కో. 2, 3, 5, 6, 8, 9-11,
 13, 14, 19, 21-23, 27, 28, 32, 33, 36, 39,
 41, 45; తె. 3, 6, 9, 11, 12, 29, 31, 33,
 37-40).
 పచ్చపెసలు ఉ. పచ్చబెసరు (కో. 2-6, 9-11, 13,
 14, 22, 23, 27-29, 32, 36, 39, 41, 45; తె. 3,
 6, 9, 11, 12, 18, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40;
 రా. 1, 6, 27, 28).

పరింపెనలు (కో. 45).
 పుసా పెనలు (కో. 45).
 పెద్ద పెనలు (కో. 29; తె. 33, 34).
 పైర పెనలు : చూ. పచ్చ పెనలు (కో. 33).
 పొట్టు పెనలు (కో. 29).
 పొలం పెనలు (కో. 43).
 బంగారు పెనలు ఉ. బంగారు పెనర (కో. 22).
 బందరు పెనలు (తె. 5, 9-11).
 బిరుద పెనలు (కో. 39).
 బూడిద పెనలు ఉ. బూడిద పెనర (కో. 21).
 బొంత పెనలు చూ. నల్ల పెనలు (రా. 6, 27, 28).
 మేడ పెనలు (కో. 4).
 మోటు పెనలు 'మిటుకుళ్ళ' కే మరొక పేరట; చూ. మిటుకుళ్ళు (తె. 9).
 సన్న పెనలు (తె. 33, 34).
 బట్టగాళ్ళు ఉ. బటగాళ్ళు : పర్యా. అట్నాలు. ఒక రకం పప్పుదినుసు; బటానీలు (The garden pea) *Pisum sativum* (తె. 11).
 బబ్బెర చూ. బొబ్బర (తె. 13, 18, 19, 21-27).
 బరిగె(లు) చూ. వరిగె (కో. 8; రా. 5, 10, 11, 18, 25).
 బాజరా కొర్రలమాదిరిగా ఉండే ఒకరకం ఆహార దాన్యం; పిండితో రొట్టెచేసుకొంటారు (తె. 18).
 బురకలు ఉ. బుర్కలు. ఒకరకం తృణదాన్యం; గింజ సన్నగా, ఎర్రగా, గుండ్రంగా ఉంటుంది; దంచిన బియ్యన్ని కొద్దిపంది అన్నంగా వండుకు తింటారుట (తె. 1, 18).
 బొబ్బర (బహు. బొబ్బర్లు) చూ. బబ్బెర; పర్యా. చూ. అలచంద. నాలుగైదు నెలల్లో పండే ఒకరకం పప్పు దినుసు; *Dolichos catjang* Linn.; ఆకులు ఆకు పచ్చటిరంగు కయారీతోను, గడ్డి పకువులమేకగాను ఉపయోగిస్తాయి (కో. 30, 39, 41-43, 45; తె. 1, 6-8, 10, 12, 29, 32, 33, 36-38, 42); భేదాలు : చిరుబొబ్బర (కో. 39, 41).
 పెద్దబొబ్బర (కో. 39, 41).
 ముక్క(లు) చూ. మొక్క(జొన్న) (తె. 16, 17, 19-28, 30, 31, 40).
 మిటుకుళ్ళు చూ. మెటికెలు. పెనలమాదిరిగా ఉండే ఒకరకం దాన్యం (తె. 1, 3, 7, 34, 37; రా. 8, 18); భేదాలు : గుండుమిటుకుళ్ళు (తె. 37).
 తుప్పటమిటుకుళ్ళు (తె. 3).
 దబ్బమిటుకుళ్ళు (తె. 37).

బోడిమిటుకుళ్ళు గింజ గుండ్రంగా ఉండేరకం (తె. 3).
 మినుము ఉ. మినుగు, మినుపు, మినుబ్బ. అక్కడి పైరుగావేసే ఒకరకం పప్పుదినుసు; నాలుగునెల్ల పంట; (Black gram) *Phaseolus mungo*, Linn, *P. radiatus* (కో. 2, 4-6, 14, 17, 19, 21-23, 27, 29-32, 39, 41-43, 45; తె. 4, 9-11, 13, 14, 17-24, 26-29, 31, 32, 37, 40, 41; రా. 1); భేదాలు : గంటుమినుము (తె. 40).
 తీగెమినుము (కో. 19).
 దుంపమినుము (కో. 41).
 నల్లమినుము (కో. 19, 45).
 నాటుమినుము (కో. 31, 41).
 నేతిమినుము నునువుగా, మెరుపుగా ఉండేరకం (కో. 19, 21).
 పచ్చమినుము (కో. 45).
 పెద్దమినుము (కో. 23, 27).
 పొట్టిమినుము గింజ మెరుపుగా గుండ్రంగా ఉండేరకం (కో. 23).
 బొంతమినుము (కో. 22).
 మంచిమినుము (తె. 40).
 సీమమినుము (కో. 31).
 మెటికెలు : చూ. మిటుకుళ్ళు (తె. 4).
 మొక్క(జొన్న) ఉ. ముక్కజొన్న, మొక్కజొన్న; చూ. ముక్క(లు). కొద్దిగా పండించే ఆహారదాన్యం; (Maize) *Zeamays*, Linn; పిండి రొట్టెలు, గింజలు పేలాలకు ఉపయోగిస్తారు; కంపలు పచ్చిగాని, కాల్చిగాని తింటారు; ఈ పేరు 'మక్కా-జొన్న' (Mecca corn) నుంచి వచ్చిందని కొందరి ఊహ; అమెరికానుంచి ఈ గింజ మిగిలిన దేశాలకు వ్యాపించింది (కో. 6, 14, 15, 20-22, 25, 27, 29-32, 35, 36; తె. 10, 11, 20, 32, 40, 42); భేదాలు : ఎర్రబొంబాయిగింజ గింజ ఎరుపురకం (కో. 36).
 ఎర్రమొక్కజొన్న గింజ ఎరుపురకం (కో. 35).
 చిన్నమొక్కజొన్న (కో. 29).
 నక్క మొక్కజొన్న : చూ. అక్క, మొక్కజొన్న (తె. 40).
 అక్క మొక్కజొన్న పెద్ద కండచేసే మొక్కజొన్న (కో. 14).
 సీమమొక్క (కో. 35).
 రాగి పర్యా. చోడి, తమిడి. మెట్ట సాగుతోను, మాగాణి సాగుతోను గూడా పండించే ఒకరకం ఆహార దాన్యం; *Eleusine coracana*, Gaertn., *Cyno-*

surus coracanus; గింజలు చల్లిగాని, నాట్లు చేసిగాని పండిస్తారు : నాలుగైదు నెల్లపంట; దంచినగింజలు నంకటిగాను, పిండి రొట్టెగాను చేసుకుంటారు; గడ్డి పశువుల మేతకు ఉపయోగిస్తుంది (కో. 3, 4, 6, 8-11; రా. 1-11, 14-18, 27); భేదాలు:

ఎడగర్రాగి (రా. 17).

ఎర్రరాగి ఎరుపుగింజరకం (రా. 9).

కురవరాగి ఉ. కురువరాగి, కురుబరాగి. నల్లగింజ రకం;

అయిదునెల్ల పంట (రా. 9, 15, 16).

కొంగికొమ్ములరాగి కోలగాడి ఎన్నులుగలది (రా. 17).

కొలరాగి (రా. 11).

గిడ్డరాగి మొక్క పొట్టిగాడిరకం; మూడెల్ల పంట (రా. 15, 16).

జానమద్దిరాగి (రా. 17).

తిరుపతిరాగి (కో. 8).

తెల్లజరటు (రాగి) ఎన్ను తెల్లగాడి రకం (రా. 1).

నల్లజరటు (రాగి) ఎన్ను నల్లగాడి రకం (రా. 1).

పాలరాగి తెల్లగింజరకం (కో. 9; రా. 17, 27).

వెద్దరాగి (కో. 3; రా. 15-17, 27).

బాలవెట్టిరాగి నాలుగునెల్లపంట (రా. 15).

మణ్ణిగరాగి (రా. 16).

మబ్బురాగి (కో. 9).

ముద్దరాగి ఎన్ను ముద్దలాగా ఉండేరకం (రా. 9, 11, 18, 27).

పడిపిళ్ళు ఒకరకం తృణధాన్యం (తె. 1).

పనిగె(లు) రూ. బిరిగె(లు). ఒకరకం ఆహారధాన్యం;

Panicum miliaceum, Linn.; దంచినగింజలు అన్నం వండుకోటానికి, గడ్డి పశువులకు ఉపయోగిస్తాయి; రెండు మూడు నెలల్లో కోతకువచ్చే పంట (కో. 8-15, 18, 20, 21; తె. 36, 37; రా. 14, 26, 27).

సజ్జ రూ. సద్ద; పర్యా. కంబు, గంపె. ఒకరకం ఆహారధాన్యం : (Spiked millet) *Pennisetum typhoideum*, Rich., *Holcus spicatus*, Linn., *Panicum spicatum*, Roxb.; నాలుగైదు నెల్ల మెట్టపంట; దంచిన గింజలు అన్నం వండుకోటానికి, పిండి రొట్టెకు, గడ్డి పశువులమేతకు ఉపయోగిస్తాయి (కో. 5, 13-15, 18, 24, 30, 31; తె. 28); భేదాలు:

కంబెపునజ్జ పొడుగాటి కంకివేసే రకం (కో. 25).

కంబెనజ్జ చూ. కంబెపునజ్జ (కో. 12).

కొమ్మునజ్జ (కో. 13).

గిడ్డనజ్జ (కో. 13).

చిన్ననజ్జ (కో. 31).

జపాన్ నజ్జ (కో. 13).

పిట్టనజ్జ (కో. 25).

వెద్దనజ్జ (కో. 13, 24, 25, 31).

పొట్టనజ్జ (కో. 24).

5 ముల్లనజ్జ (కో. 25).

సద్ద ఉ. సొద్ద; చూ. సజ్జ (కో. 3, 4, 6-12; తె.

1, 4, 6, 33, 34, 37-39, 42; రా. 5-10, 12-14, 17-19, 26, 27); భేదాలు:

కమ్మినద్ద ఉ. కమ్మనద్ద. మూడెల్లపంట (కో. 11; రా. 27).

గొండనద్ద (తె. 34).

గజంనద్ద గజంపొడవు కంకిఉండే రకమట (తె. 37).

గండనద్ద (తె. 1).

గిడ్డనద్ద (రా. 14).

15 గుడ్డెకునద్ద మూడెల్ల పంట (కో. 9).

చిన్ననద్ద ఉ. చిననద్ద (రా. 6, 9).

జవినద్ద (తె. 1).

తోకనద్ద (తె. 38).

దేశీనద్ద (తె. 34).

20 నాటునద్ద (కో. 11).

పాలనద్ద గింజ తెలుపురకం (రా. 27).

పెద్దనద్ద ఉ. పెచ్చొద్ద, పెద్దసొద్ద. బావులకింద తోటల్లో వేసే రకం; ఆరునెల్ల పంట; గింజ లావుగా ఉంటుంది (కో. 10, 11; తె. 33; రా. 6, 9, 14, 27).

25 బుద్దనద్ద మూడెల్ల పంట (కో. 9, 10).

బొమ్మనద్ద (తె. 38).

మండపునద్ద ఉ. మండపుసొద్ద. నాలుగునెల్ల పంట; గింజ లావుగా ఉంటుంది (కో. 9).

ముద్దనద్ద (తె. 33) రకం (తె. 1).

30 ముప్పననద్ద కంకి మూడు మెలికలుగలిగి ఉండేరకం (తె. 1).

ముల్లనద్ద (తె. 33).

మూరనద్ద (తె. 1).

సన్ననద్ద (తె. 38).

35 సెనగ(లు) ఉ. చెనిగె, శనగె, తెనిగె, వెనగె; రూ. నెనె(లు); పర్యా. మంచినెనగ. మెట్టలో పండే ఒకరకం పప్పుదినుసు; (*Chick pea*) *Cicer arietinum*, Linn.; పచ్చికైతె పశువులమేతగా ఉపయోగిస్తుంది (కో. 3-5, 11-13, 15, 17, 21, 30, 32, 34, 39, 41;

40 తె. 1, 4, 9, 11, 16, 17, 19, 21-28, 30, 32-38, 42; రా. 1, 5, 10, 12, 14, 15, 18, 21, 24-26, 28); భేదాలు:

కొమ్ము సెనగ (కో. 13, 39, 41).

గుండుసెనగ (కో. 39, 41).

చిరుసెనగ (తె. 11).

తెల్లసెనగ (తె. 9-11, 38).

దేశిసెనగ ఉ. దేశ్యసగ (కో. 14).

నల్లసెనగ (తె. 10, 11).

బటానీసెనగ (కో. 41).

మంచిసెనగ (కో. 6).

సెనె(లు) చూ. సెనగ(లు) (తె. 13, 20).

3. ఆకులు, కాయలు, దుంపలు

(కూరగాయలు)

అగ్నిసె చూ. అవిసె. ఇరవై మున్నె అడుగుల ఎత్తు పెరిగే చిన్నచెట్టు; *Sesbania grandiflora*, Pers.; ఎర్రటి పూలు పూస్తుంది; దీని లేతాకు, కాయలు, పూలు, వంటకాలుగా ఉపయోగిస్తారు (తె. 38).

అటికెమాడు చూ. అటికెమామిడి (రా. 1).

అటికెమామిడి ఉ. అటికెమామిడి; చూ. అటికె మాడు. ఏడాది పొడుగునా బిత్తికే పాకుడు కలుపు మొక్క; లేక ఎరుపు పూలు పూస్తుంది; (the spreading hog weed) *Boerhaavia diffusa*, Linn.; ఆకును కొందరు కూరగా వండుకొంటారు; వేళ్ళు ఉబ్బినం, నెత్తురు పోటు మొ. వ్యాధుల చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు (కో. 1, 4, 5, 9).

అడివేర్లండ (<? అడివి + ఆరుదొండ). ఒకరకం కాయగూర; ఈ కూర తింటే 'వెంట్రుకలు అరుగుతాయి'ట (కో. 23).

అనిసె చూ. ఆనస (తె. 34).

అంబలిమాడు ఒకరకం కలుపు మొక్క; *Trianthema monogyna*, Linn.; కొద్దియిది ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; చూ. అంబలిమోడు, పుట 211 (కో. 48).

అరిటి ఉ. అరటి; అర్జి. నీటివనరులున్న తోటల్లో సాగుచేసి పెంచే చెట్టు; (plantain, banana) *Musa sapientum*, Linn.; 7-15 అడుగుల ఎత్తు పెరుగు తుంది; వచ్చికాయలు, ఊవ, కూరగా వండుకొంటారు; కాయలకోసం, పండ్లకోసం పెంచే ఈ చెట్టు తెగకు చెందిన రకాలు పదిహేనిరవైదాకా ఉన్నాయి; ఆకులు, పండ్లతోక్క, బెరడు, మొ.వి కాల్చిన బూడిద తోళ్ళవదునుకు, నల్ల రంగు తయారీకి ఉపయోగిస్తుంది (కో. 2, 3, 5, 6, 15-17, 20, 25, 36, 43, 45; తె. 1, 13, 21-23, 27, 28, 31, 38, 39; రా. 9, 23, 26); భేదాలు (కాయలు, పండ్లు గూడా):

అమృతపాణి ఉ. అమృతపాణి. పండ్లకోసం పెంచేరకం; పండుమీది చెక్కు బూడిదరంగులో ఉంటుంది (కో. 5, 15, 36).

ఎర్రరిటి పండ్లకోసం పెంచేరకం (కో. 3, 15, 36).

ఏనుగరిటి : ఒకరకం కూరరిటి; కాయ పెద్దదిగా ఉంటుంది (కో. 15).

కర్పూరచక్కెరతేళి చక్కెరతేళి భేదం; పండరిటి (కో. 20).

కొను ఒకరకం పండరిటి (కో. 3).

చక్కెరతేళి ఉ. చక్రతేళి, నెక్కరతేళి. ఎక్కువ తియ్యగా ఉండే పండరిటి భేదం (కో. 5, 20, 36; రా. 23).

జీలకండమొల ఒకరకం కూరరిటి (కో. 36).

పచ్చరిటిపండు లోపలిభాగం పండిన తొక్క ఆకుపచ్చగా ఉండేరకం; పండరిటి విశేషం (కో. 3, 5, 15; రా. 9, 23).

బత్తానం చూ. బత్తిసు (రా. 9).

బత్తిసు కూరకి, పండ్లకుగూడా ఉపయోగించే రకం; ఈ చెట్టుకు పిఠకలు తక్కువ (కో. 5, 20, 36).

బొంతరిటి ముఖ్యంగా కూరకు ఉపయోగించే రకం; చెట్టుకు పిలకలెక్కువ; కాయలుకూడా విరివిగా కాస్తాయి; దీంట్లో 'చుండుబొంత' 'బూడిదబొంత' అని రెండురకాలు (కో. 3, 5, 15, 20, 36; రా. 9, 23).

రంగమొగిరి ఒకరకం పండరిటి (కో. 36).

రసతాళి పండరిటి విశేషం; పండు పసుప్పచ్చగా ఉంటుంది (కో. 5).

సపోటాఅరిటి ఒకరకం పండరిటి (కో. 5).

సుగంధరిటి ఒకరకం పండరిటి; కాయ చిన్నదిగాను మువననతోను ఉంటుంది; చెక్కు పసుప్పచ్చగా ఉంటుంది (కో. 3, 5; రా. 9, 23).

అల్లం ఒదులుగా ఉండే తేమనేలల్లోను, ఎత్తైన కొండల మీదను సాగుచేసి పెంచే దుంపపైరు; (fresh ginger) *Zingiber officinale*, Roscoe.; మందుదినుసు గాను, వంటకాల్లో మసాలా దినుసుగాను దీనివాడుక (కో. 3, 15, 22; తె. 1, 10).

అవిసె చూ. అగ్నిసె (కో. 2; రా. 1).

ఆకు పర్యా. కూర. ఆహారపదార్థంగా వండుకోటానికి ఉపయోగించే చెట్ల ఆకు. ఉదా: 'గోగుకు, చుక్కాకు'

మొ. పి: వీటి నే మరొకాన్ని ప్రాంతాల్లో 'గోంగూర, చుక్క-
కూర' అంటారు (కో. 1-6, 8, 10-14; తె. 10, 37;
రా. 1-3, 7-9, 14, 16-19, 21-28).

అనగ ఉ. ఆనుగ; చూ. అనవ (కో. 30; తె. 1,
5, 7-9, 32, 35, 36); భేదాలు:

కోలానగ (తె. 1, 36).

గుండానగ (తె. 1).

తెల్లానగ (తె. 9).

పచ్చానగ (తె. 9).

పొట్టేనగ (<పొట్టి + అనగ) (తె. 9).

పొడుగానగ (తె. 9).

అనవ ఉ. ఆనవ; చూ. అనివె, ఆనగ, అనిగెం:
పర్యా. చూ. సొర. పొలాలగట్టున, పెరళ్ళలోను పెంచే
తీగపైరు: కాయలు ఆరేడు అడుగుల పొడవు కూడా సాగు
తాయి: కాయ లేతాకుపచ్చ రంగులో, తొడిమవైపు నన్న
గను, మిగిలిన భాగం లావుగా గుండ్రంగా ఉంటుంది;
(bottle gourd) *Lagenaria vulgaris*, Seringe;
? *Cucurbita sp*; దీన్ని కూరగా వండుకొంటారు;
అవసరము. గింజలనూనె ఆయిర్వేదంలో ఉపయోగిస్తారు
(కో. 31, 39-45; తె. 6, 9, 12, 14, 33, 38; రా.
4, 16); ఆకారాన్ని బట్టి, రంగునుబట్టి భేదాలు:

కోలానవ (తె. 33).

గుండానవ (తె. 29, 33, 38).

కోలానవ (కో. 39).

తుండానవ (కో. 45).

తెల్లానవ (కో. 39, 41).

నల్లానవ (కో. 39, 45).

పాలానవ (తె. 38).

పేగానవ (కో. 41, 42, 45).

పొట్టేనవ (కో. 42).

పొడుగానవ (కో. 43).

అనిగెం ఉ. అనిగెం, అగ్గెం; విణ. అగ్గెపు-, అగ్గెం-;
చూ. అనవ (తె. 11, 13, 16-29, 31).

అలుగడ్డ (< హిం. అలూ); పర్యా. చూ. ఉల్లగడ్డ.
నీటివనరున్న సళ్ళునేలల్లో సాగుచేసి పెంచే గడ్డిపైరు;
(potato) *Solanum tuberosum*, Linn.;
వేళ్ళనంటి పెరిగే దుంపలు కూరదీసుకుగాను ఉపయోగిస్తారు
(కో. 10, 20, 22, 23, 27, 29, 33, 38, 39, 42).

ఇటీతెదానరి: చూ. ఇనకదానరి (కో. 5).

ఇనకదానరి ఒకరకం కూరకుమొక్క; ఆకు నన్నగా
పొడుగ్గా సువాసనతో ఉంటుంది. *Gisekia pharna-*
ceoides, Linn.; చూ. ఇనకదానరి, పుట 156
(రా. 1).

ఉల్లగడ్డ ఉ. ఉరలగడ్డ, ఉల్లగడ్డ; పర్యా. అలుగడ్డ,
బంగాళాదుంప. నీటివనరున్న సళ్ళునేలల్లో సాగుచేసి పెంచే
దుంపపైరు; (potato) *Solanum tuberosum*
Linn.; దుంపలు కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో.
2, 3; తె. 41; రా. 18).

ఉల్లంగి ఉ. ఉల్లెంగ; చూ. ముల్లంగి (తె. 16, 23,
27, 28).

ఉల్లి ఉ. ఉల్లి. నీరుల్లికి, వెల్లుల్లికి సామాన్యంగా వాడే
పేరు: వివరాలు, చూ. ఉల్లిగడ్డ, తెల్లగడ్డ (కో. 9, 12-
14, 21, 22, 25, 31, 39, 41, 43, 45, 51; తె. 1,
6-10, 13, 16, 18-20, 22-26, 28, 31-34, 36-
39, 42; రా. 17-19, 25, 26); -ఆకు, -కూర

నీరుల్లిఆకు; నన్నగా పొడుగ్గా గొట్టంమాదిరిగా ఉంటుంది;
దీన్ని వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు (కో. తె.); -గడ్డ ఉ.

ఉల్లిగడ్డ. ఒండు కలిసిన తువ్వనేలల్లో విరివిగా పెరిగే
దుంపపైరు; (onion) *Allium cepa*, Linn.;

వేళ్ళనంటి మొలిచే గడ్డలు గుండ్రగా పొరలు పొరలుగా
తెలుపు, ఎరుపు, పసుపురంగుల్లో ఉంటాయి; ఎకరానికి

7-15 వేల పౌన్డ్లదాకా గడ్డలు కావచ్చు; గడ్డలు, ఆకు,
మసాలాదీనుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. తె. రా.); -పాయ

చూ. -గడ్డ (కో. తె. రా.); తెగ, రంగు, పరిమాణం,
మొ. వాటినిబట్టి ఉల్లి భేదాలు:

ఎర్రగడ్డ ఉ. ఎర్రగడ్డ: చూ. ఉల్లిగడ్డ (కో. 3, 4; రా.
6, 9, 11).

ఎర్రుల్లి(గడ్డ) ఉ. ఎరుల్లిగడ్డ. ఎర్రరంగు పొరలున్న
నీరుల్లి(గడ్డ) (కో. 12, 25, 51; తె. 1, 36, 37, 39).
కారుల్లి (కో. 14).

గుండుల్లి(గడ్డ) ఉ. గుండుల్లి- (తె. 1).

గుండ్రపాయ ఒక్కపే పెద్దగడ్డగా ఉండేరకం (కో. 21).

చిల్లపాయ నాలుగైదు చిల్లలు (చిన్నపాయలు) కలిసి
ఒకటిగా ఉండేరకం (కో. 21).

చిల్లుల్లి(గడ్డ) (<చిల్ల + ఉల్లి); చూ. చిల్లపాయ (తె.
39).

చెంబుగడ్డ ఉ. చెమ్మగడ్డ; చూ. చెంబుల్లి (కో. 25).

చెంబుల్లి(గడ్డ) పెద్దపైసా నీరుల్లి(గడ్డ) (తె. 39).

తెల్లగడ్డ నాలుగైదు నెల్లలో ఒడుపుకువచ్చే ఉల్లిజాతికి
చెందిన పైరు: (garlic) *Allium sativum*, Linn.;

చల్లటి వాతావరణంలో పెరుగుతుంది; మొక్క ఎత్తు 2-3
అడుగులు; ఒక్కొక్కగడ్డ(కాయ)లో ఏడెనిమిది పాయలు

(బద్దలు) ఉంటాయి; వీటిని వంటకాల్లో మసాలా దీనుకు
గాను, శ్వాసకోశవ్యాధుల చికిత్సలోను ఉపయోగిస్తారు (కో.

3, 4, 8; తె. 29; రా. 6, 16).

తెల్లబాయ చూ. తెల్లగడ్డ (కో. 6; రా. 17, 18).

తెల్లల్లి(గడ్డ) తెల్లటిపొరలుండే నీరుల్లి (కో. 12, 14, 25; తె. 1, 36, 37, 39).

నీరుల్లి చూ. ఉల్లిగడ్డ (కో. 21, 22).

పచ్చుల్లి(గడ్డ) (<పచ్చు + ఉల్లి) లేతపసుపు రంగు పొరలుండే ఉల్లి(గడ్డ) (తె. 36).

పాయుల్లి(గడ్డ) చూ. చిల్లుల్లి(గడ్డ) (తె. 1).

వెల్లిగడ్డ ఉ. ఎల్లగడ్డ, ఎల్లిగడ్డ, వెల్లిగడ్డ; చూ. తెల్లగడ్డ (తె. 1, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 18-20, 22-29, 31-39, 42).

వెల్లిపాయ ఉ. ఎల్లిపాయ; చూ. తెల్లగడ్డ (కో. 13, 25).

వెల్లుల్లి ఉ. ఎల్లుల్లి చూ. తెల్లగడ్డ (కో. 22).

ఉన్నీ ఆరుమంచి పన్నెండడుగుల ఎత్తుదాకా పొడగా పెరిగే చిన్నచెట్టు; *Solanum trilobatum*, Linn.; ఆకులు కొంచెం చేదుగా, పగడుగా ఉంటాయి; కొందరు లేతాకులను కూరగా వండుకొంటారు (రా. 18).

కంద సారవంతమైన ఒడులు నేలల్లో సాగుచేసి పెంచే దుంపపైరు; నేల చెమ్మకాసేదిగా ఉండాలి; *Amorpha-llus campanulatus*, Blume; పెడల్పు ఆకు, పొడుగాటి కాడ ఒకటేఉంటుంది; దుంప అర్థగోళాకారంలో పెరుగుతుంది; దీని అడ్డకొలత (వ్యాసం) 8"-10"; బరువు, 6-8 పౌండు; గడ్డమీద పెరిగిన చిన్న కొమ్మలు విత్తనాలుగా ఉపయోగిస్తారు; వీటిని మే-జూన్ నెలల్లో పాతి పెట్టి, సుమారు ఒక ఏడాదయింతరవాత పెళ్ళగిస్తారు; ఆ కొమ్మలు పెరిగి పెద్ద దుంపలవుతాయి; దుంపలో 'Calcium oxalate' అనే రసాయనిక పదార్థం ఉండటంవల్ల తిన్నప్పుడు కొద్దిగా నాలుకకు దురద కలుగుతుంది; దుంపలు కూరగా వండుకొంటారు (కో. 3-6, 15, 20-22, 41-43, 45, 48; తె. 22-25, 27-29, 31-33, 39, 42; రా. 1); భేదాలు (ఈ కింది పేర్లు చాలావరకు 'కంద' కు పర్యాయపదాలు కావచ్చు):

ఎర్రకంద (కో. 48; తె. 23).

చిల్లకంద (కో. 21).

జీలకంద (తె. 39).

తీగకంద (రా. 1).

తీయకంద ఉ. తీకంద (కో. 5, 20-22; తె. 32, 39).

తెల్లకంద (తె. 23).

దురదకంద (కో. 5, 15, 20, 22).

నసకంద (రా. 1).

నెల్లూరికంద పెద్ద దుంపరకం (కో. 22).

పుల్లకంద పెద్దదుంప, దురదఉండే రకం (తె. 23, 24, 26-28, 31, 32, 42).

మంచికంద దురద తక్కువఉండే రకం (కో. 15).

సారికంద (? <వారకంద) (కో. 22).

కంబాల ఒకరకం కూరకు మొక్క (కో. 3).

కలగూర చూ. కల్లెగూర. తోటకూరలాగా ఉండే ఒక రకం ఆకుకూర (తె. 24, 27-29, 33, 35, 42).

కల్లెగూర ఉ. కలెగూర, కాలెగూర. చూ. కలగూర (తె. 12, 13, 34).

కాకర ఉ. కాకిర, కాకిరి, కాకెర. సారవంతమైన భూముల్లో విరివిగాకాసే తీగపైరు; *Momordica charantin*, Linn.; ఆకు, కాయలు చేదుగా ఉంటాయి; కాయమీద హెచ్చుతగ్గులుగా ఉండే బుడిపెలుగాని, మెత్తటి ముళ్ళుగాని ఉంటాయి (కో. 1, 3, 5, 6, 9-16, 19-23, 25, 31, 39, 41-43, 45; తె. 1, 7, 13, 15, 18, 20-24, 26-29, 31, 33-39, 41; రా. 2-4, 6, 9, 14, 16-18, 21, 24-26, 28); కాయ ఆకారం, పరిమాణం, రంగు, రుచి మొ. వాటినిబట్టి భేదాలు:

అడివికాకర ఉ. అడివికాకిరి, అచ్చికాకిరి. అడవుల్లో విపరీతంగా కాసే ఒకరకం; ఆరగాకరే అని కొందరు; *M. cochinchinensis*, Spreng; (తె. 16, 17, 20, 21, 39).

అగాకర ఉ. ఆకాకర; చూ. ఆరగాకర (కో. 22).

ఆరగాకర ఉ. అరగాకరి (< ? అడ-కాకర). చూ. అగాకర. ఇవి ఆడతెగకు చెందినచెట్టు; *M. dioca*, Roxb.; ఈ చెట్టు వేళ్ళు, ఊడల నందిఉండే కాయలు (tubers) వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; కొంచెం కాయలను కూరగా వండుకొంటారు (కో. 28).

ఊరగాకర ఉ. ఊరగాకెర. మామూలు కూరకాకర; అడివికాకరకు భిన్నం (తె. 1).

కాశికాకర (కో. 23, 25).

కోలకాకర (తె. 33).

గొడకాకర పొట్టికాయ రకం (తె. 24).

చేదుకాకర చూ. నల్లకాకర (కో. 25; తె. 28).

తెల్లకాకర ఉ. తెల్లకాకరి. చెచ్చు తెల్లకాయల రకం (కో. 9-13, 15, 20, 23, 25, 31; తె. 1, 23, 34-37, 39).

నల్లకాకర ఉ. నల్లకాకిరి, నల్లగాకిరి. కాయ పొట్టిగాను, చెచ్చు ముదరాటపచ్చగాను ఉండేరకం; తెల్లకాకరకంటే చేదుక్కువ (కో. 12, 13, 15, 20, 22, 23, 25, 31; తె. 1, 22, 23, 34-37, 39).

పచ్చగాకర (కో. 10, 11).

పెద్దకాకర (కో. 5, 14, 21).

పొట్టికాకర (కో. 1, 3, 5, 6, 15, 16, 20, 22, 23, 31; తె. 27, 31, 38, 39; రా. 9).

పొడుక్కాకర (< పొడుగు + కాకర) (కో. 3, 16;

రా. 9).

బుడ్డగాకర ఉ. బుడ్డగాకర. ఈ ప్రాంతంలో ఆరగాకరకే ఈ పేరు వాడతారు (తె. 15, 21, 33, 34).

బొచ్చుకాకర (తె. 37, 39).

బొంతకాకర (తె. 1, 39).

బొడకాకర ఉ. బూడకాకర, బోడకాకరి. ఆరగాకర (తె. 17, 20-24, 26-28, 31).

సొరకాకర (కో. 20).

కాసర అడవుల్లోను, మెరక నేలల్లోను ఎక్కువగా పెరిగే తీగమొక్క; *Cardiospermum halicabum*, Linn.; లేత ఆకులు, కాయలు కూర వండుకొంటారు; వేపు శ్వాసకోశవ్యాధులు, కీళ్ళవారం, చర్మరోగాలు మొ. వాటి చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు (కో. 15; తె. 37; రా. 18, 21).

కాశి(సి)కూర ఒకరకం ఆకుకూర (కో. 2).

కూర పర్యా. ఆకు. ఆహారపదార్థంగా వండుకోటానికి ఉపయోగించే చెట్ల ఆకు, ఉదా: తోటకూర, చుక్కకూర, గోంగూర, మొ. వి: వీటికే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో 'తోటాకు, చుక్కాకు, గోగకు' అని వాడుక; కొన్నిచోట్ల రెండు పదాలూ (ఆకు, కూర) పర్యాయంగా వాడతారు (కో. 1, 4-6, 8, 10-14, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 30-32, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 48, 51; తె. 1, 3, 5-14, 16-31, 33-35, 37-39, 41, 42; రా. 1-3, 14-17, 22, 23, 27).

త్రేబేజీ పర్యా. చూ. గోబి(గడ్డ). పాశ్చాత్యదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకొన్న గింజలతో చల్లటి ప్రాంతాల్లో పెంచే (?) ఆకుపైరు; *Brassica oleracea capitata*, Linn.; సారవంతమైన నేల, నీటివనరు ఉండాలి; మొలకలు మూడు నాలుగు అంగుళాల ఎత్తు రాగానే తీసి ఎడ ఎడంగా నాటుతారు; ఆకుల మధ్యలో 'పువ్వు' పొరలు పొరలుగా గడ్డలాగా పెరుగుతుంది; బరువు 2-12 పౌన్ల దాకా ఉండవచ్చు; దీన్నే కూరదీసుకుగా వండుకొంటారు (కో. 40).

కొంకరి అడవుల్లో దొరికే ఒకరకం ఆకుకూర (కో. 43, 45).

కొత్తిమేర ఉ. కొత్తిమేర; చూ. కొత్తిమిర (కో. 6, 11, 12).

కొత్తిమిర ఉ. కొత్తిమిరి; చూ. కొత్తిమేర, కొత్తిర. ధనియపుమొక్క (ఆకు); *Coriandrum sativum*, Linn.; ఆకు, గింజలు వంటకాల్లో మసాలా దినుసుగా ఉపయోగిస్తారు; మొక్క 1'-3' ఎత్తు పెరుగుతుంది; మెట్టవంట; మూడు, మూడున్నర నెలల్లో కోతకువస్తుంది; గింజలు(ధనియాలు) వాణిజ్యపువంట (కో. 2; రా. 16, 18).

కొత్తిర ఉ. కొత్తిర్, కొత్తిరి, కొత్తిరు; చూ. కొత్తిమిర (తె. 15-17, 22-28, 33).

కొయుటాకు పర్యా. చూ. చిరి 'తోటకూర' జాతికి చెందిన ఆకుకూర; *Amarantus tristis*, Linn.; ఏడాది పొడుగునా ఆకు వేస్తూనే ఉంటుంది. పెరుగు తోట కూరలాగా కాక, దీని ఆకులు, కాడలు, కోనేకొద్దీ, కొత్తవి వేస్తూనే ఉంటుంది (రా. 9, 18, 26).

కొయ్యగూర ఉ. కొయ్యగూర; పర్యా. చూ. చిరి. 'తోటకూర' జాతికి చెందిన ఆకుకూర; *Amarantus tristis*, Linn.; ఆకులు కోనేకొద్దీ మాత్రం వేస్తుంటుంది; ఆకులు, కాడలు వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు (తె. 7, 16-20, 38; రా. 14-16, 23).

కోడిజుట్టు(కూర) కూరకంటే అందం కోసం ఎక్కువగా తోటల్లో పెంచే మొక్క; (cock's comb) *Celosia cristata*, Linn.; కాడలు ఎర్రగా, పసుపువ్వుగా ఉంటాయి; దీని ఆకును కూరగా వండుకుంటారు; చూ. కోడిజుట్టు, పుట 161 (కో. 25; తె. 1, 29, 42).

కోసు(పువ్వు)చూ. గోసు(ముట్టి); పర్యా. చూ. గోబి(గడ్డ). పాశ్చాత్యదేశాలనుంచి దిగుమతిచేసుకొన్న గింజలతో చల్లటి ప్రాంతాల్లో పెంచే ఆకు (?) పైరు; *Brassica capitata*, Linn.; సారవంతమైన నేల, నీటివనరు ఉండాలి; మొలకలు మూడునాలుగు అంగుళాల ఎత్తు పెరగగానే తీసి ఎడఎడంగా నాటుతారు; ఆకులమధ్య 'పువ్వు' పొరలు పొరలుగా గడ్డలాగా పెరుగుతుంది; బరువు 2-12 పౌన్లదాకా ఉండవచ్చు; దీన్నే కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 2, 3, 8).

గంజెర ఉ. గెంజెర. బంజరునేలల్లో పెరిగే కలుపు మొక్క; *Trianthema monogyna*, Linn.; ఆకును కూరగా వండుకొంటారు; చూ. గలజేరి, పుట 162 (తె. 37; రా. 18).

గాజర(గడ్డ) సారవంతమైన తేమనేలల్లో సాగుచేసి పెంచే దుంపపైరు; (carrot) *Daucus carota*, Linn.; వేళ్ళను కూర దినుసుగా ఉపయోగిస్తారు (తె. 1, 22).

గుడిచెంచలం ఒకరకం ఆకుకూర మొక్క; 'చెంచలి' జాతికి చెందింది కావచ్చు (కో. 51).

గునుగు విజ. గునక, గునుగు (వాడుక: గున్నకూర, గునుగూర); చూ. గురుగు (తె. 1, 18, 19, 21).

గుమ్మడి ఉ. గుమ్మడ, గుమ్మిడి. గుమ్మడు. పెరటి దొడ్లలోను, మెట్టపొలాల్లోను నేలకు ఆనుకొని పొడగా పెరిగే తీగపైరు; మంచిగుమ్మడికి *Cucurbita sp*, బూడిద గుమ్మడికి *Benincasa sp*. సామాన్యంగా వాడే పేరు; కాని అవి వృక్షశాస్త్రపరిగణనలో వేరువేరు జాతులకు

చెందినవి; కాయరంగు, లోపలిగుట్టు, ఆపల అకృతి మొ. వి
భిన్నంగా ఉంటాయి. వివరాలు, చూ. బూడిదగుమ్మడి,
మంచిగుమ్మడి (కో. 1, 3-6, 8-14, 16, 20-23, 25,
30-32, 38, 39, 41, 43, 45; తె. 1, 3, 6, 7, 9,
11-13, 18, 22-27, 29, 31, 32, 34, 36-39, 42;
రా. 1, 2-4, 6, 7, 9, 11, 14-18, 21-28); భేదాలు:
కందిపొల్లగుమ్మడి (కో. 41).

కాశిగుమ్మడి చూ. మంచిగుమ్మడి (కో. 20, 21; తె.
39).

చివీగుమ్మడి (కో. 9).

దేవగుమ్మడి చూ. మంచిగుమ్మడి (కో. 39, 41).

నల్లగుమ్మడి (తె. 38; రా. 9).

నిలువుగుమ్మడి చూ. బూడిదగుమ్మడి (కో. 25).

నేలగుమ్మడి (తె. 38).

పాలగుమ్మడి ఉ. పాళగుమ్మడి. తెల్లగుమ్మడి: ? చూ.
బూడిదగుమ్మడి (కో. 12, 41; తె. 36-39); రా. 18,
21).

పెట్టెగుమ్మడి ? చూ. మంచిగుమ్మడి (కో. 6, 8-10).

పెద్దగుమ్మడి చూ. మంచిగుమ్మడి (కో. 1, 4, 5, 21,
22, 31, 39, 41, 43; రా. 1).

పొడుగుగుమ్మడి చూ. బూడిదగుమ్మడి (కో. 8).

బూడిదగుమ్మడి ఉ. బూడిదె-, బూడి-, బూడి-. పెరళ్ళలోను,
తోటల్లోను పండించే తీగపైరు; (ash-gourd) *Benin-*
casa cerifera, Savi.; నాలుగైదు నెల్లలో కాపుకు
వస్తుంది; కాయ స్తంభాకారంలో వర్తులంగా ఉంటుంది;
బూడిదెరంగు లేతకాయ కూరదీసునుగా ఉపయోగిస్తారు
(కో. 3-6, 8-13, 16, 20-22, 25, 31, 43, 45;
తె. 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37; రా. 9,
15, 18, 21).

మంచిగుమ్మడి పెరళ్ళలోను, తోటల్లోను పండించే తీగ
పైరు; (pumpkin) *Cucurbita maxima*,
Duchesne.; కాయ గుండ్రంగా, నొప్పలు నొప్పలుగా
ఉంటుంది; లోపలి కండ మృదురుపసుపు, లేతఎరుపు
రంగులో ఉంటుంది; కాయ, లేతఆకు, కూరదీసునుగా
ఉపయోగిస్తారు (కో. 6, 11, 16, 21, 25).

మద్దెలగుమ్మడి చూ. బూడిదగుమ్మడి (కో. 9).

రాచగుమ్మడి ఉ. రాసగుమ్మడి; రూ. రాజగుమ్మడి. మంచి
గుమ్మడిలో చిన్నకాయ రకం (తె. 1, 22, 24-27).

రాజగుమ్మడి ఉ. రాజగుమ్మడి; చూ. రాచగుమ్మడి (కో.
4, 5, 45).

రామగుమ్మడి (రా. 9).

సీమగుమ్మడి (రా. 18).

పొగగుమ్మడి ఉ. పొగ్గుమ్మడి; చూ. బూడిదగుమ్మడి

(కో. 10).

గురుగు ఉ. గురగ, గురిగ (వాడుక: గురిగ్గేకు,
గురుక్కూర, గురుగూర); రూ. గునుగు. నడుల ఒడ్డున,
వరిపొలాల్లోను మొలిచే ఒకరకం కలుపు మొక్క; రెండు
5 మూడడుగుల ఎత్తుంటుంది; *Celosia argentea*,
Heliotropum indicum, Linn.; ఆకులు కూరగా
వండుకొంటారు (కో. 4, 23, 25, 39, 43, 45; రా.
17).

గెనుసు(గడ్డ) ఉ. గెండు-, గెఱుసు-, గెనసు-,
10 పర్యా. చిలకడదుంప, పిండిదుంప, మొక్కరం, (మొరంగడ్డ),
రత్నపురిగడ్డ, రాతాళం. నాలుగైదు నెల్లలో ఒడుపుకువచ్చే
తీగపైరు (sweet potato); *Ipomaea batatas*,
Lam.; ఏడాది పొడుగునా బతుకుతుంది; వేళ్ళనంటి పెరిగే
దుంపలను కూండినుసుగా గాని ప్రధానహారంగా గాని
15 తింటారు; లేత ఆకులు కొండరు కూరగా వండుకొంటారు
(కో. 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15; రా. 1, 16-18,
26); భేదాలు:

ఎర్రగెనుసు చెక్క ఎర్రగాఉండే రకం (కో. 12; రా. 17).

తెల్లగెనుసు చెక్క తెల్లగాఉండే రకం (కో. 12; రా. 17).
20 గైగడ్డ పర్యా. పెండలం. నీటి వనరున్నచోట గాని,
మంచి వానలు పడేచోటగాని, పెరిగే తీగపైరు; పెట్టెబరులో
దుంప నాటి నవంబరులో పెళ్ళిగిస్తారు. నేలనున్న రంధ్రాలు
పెట్టి ఎరువువేసి దుంపముక్కలు పాతిపెట్టి నీళ్ళుపోస్తారు;
ఎనిమిది రోజులకల్లా మొక్క వస్తుంది; తీగకు దోహదంగా
ఎత్తైన గడ్డలు నిలబెడతారు; తీగ ఏటైఅడుగుల ఎత్తుదాకా
25 గడ్డలకు, కుడివైపు మెలికలతో అల్లుకుంటుంది; నేలలో
గడ్డ పొడుగ్గా లావుగా పెరుగుతుంది; ఎకరానికి మూడు
సుండి పద్నాలుగు టన్నులదాకా దుంప కావచ్చు; దీన్ని
కూరదీసునుగా ఉపయోగిస్తారు (తె. 19, 23, 24, 26,
30 28, 36).

గోతెర(కాయ) ఉ. గోకడ, గోకర, గోకిర: పర్యా.
గోరుచిక్కుడు (చూ. చిక్కుడు). మూడునుంచి పది అడు
గుల ఎత్తుదాకా పెరిగే చెట్టు; *Cyamopsis tetrago-*
noloba, Linn; మూడు మూడున్నర నెలల్లో కాపుకు
వస్తుంది; కాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా, 2-4 అంగుళాల
35 పొడవున కాస్తాయి; వీటిని కూరగా వండుకొంటారు; ఆకు
పచ్చిఎరువుగాను, పకవులమేతగాను ఉపయోగిస్తుంది (తె.
1, 6, 9, 35-37); భేదాలు:

నవగోతెర (తె. 1).

పొట్టగోతెర (తె. 1).

పొడుగుగోతెర ఉ. పొడుగ్గోతెర (తె. 1).

గోగు (వాడుక: గోగాకు, గోగూర); చూ. గోగూర
(కో. 3, 8, 11, 13, 22, 39, 43, 45; తె. 28;

రా. 2, 3, 7-9, 14, 18, 19, 23-28); భేదాలు :

ఎర్రగోగు (కో. 8, 13; తె. 37).

కూసాగోగు (కో. 13).

తెల్లగోగు (కో. 13; తె. 37).

దేశవాణిగోగు (కో. 21).

దోరగోగు (కో. 21).

పట్నంగోగు (తె. 37).

గోంగూర ఉ. గుంగూర; చూ. గోగు; పర్యా. వుంటి(పూర). వుండి. ఏడునుంచి పన్నెండడుగుల ఎత్తు పెరిగే ఆకుపూర చెట్టు; (*D. canan hemp*) *Hibiscus cannabinus*, Linn.; ఎర్రరేగడ, గరువునేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది; మెట్టపైర్లలో ఆక్సిడిమెయగాకూడా వేస్తారు; 3-5 నెల్లలో కోతకువస్తుంది; కాడలు చుక్కబెట్టి నార తయారుచేస్తారు; ఆకు పంటకాలకు, పచ్చళ్ళకు, కాడలు పసుపుల మేతకు పనికివస్తాయి (కో. 2, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 30-32, 36, 39, 41, 42, 45; తె. 28, 30, 31, 38, 41; రా. 1); భేదాలు :

ఆడగోంగూర పక్కకొమ్మలు ఎక్కువగా వేసి పొదగా పెరిగేరకం (కో. 25).

ఎర్రగోంగూర ఆకునడిమి ఈనెలు, కాడ ఎర్రగాఉండే రకం (కో. 5, 12, 25, 28, 31; తె. 31, 38).

కొండగోంగూర కాడకు ముళ్ళుండే రకం; నారకు ప్రధానంగా పనికివస్తుంది; *H. furcatus*, Roxb. (కో. 21, 25, 27).

తెల్లగోంగూర కాడలు తెల్లగాఉండేరకం (కో. 12, 31; తె. 31, 38).

పోతుగోంగూర పక్కకొమ్మలు లేకుండా ఒకేకాడగా పెరిగే రకం : చూ. ఆడగోంగూర (కో. 25).

సీమగోంగూర : చూ. తెల్లగోంగూర (కో. 31).

గోబి(గడ్డ) ఉ. గోవీ(గడ్డ) (<హిం. గోవీ); పర్యా. కేరేడి, కోసుపువ్వు, గోసుముట్టి. పాశ్చాత్య దేశాలనుంచి దిగుమతి చేసుకొన్న గింజలతో చల్లటి ప్రాంతాల్లో పెంచే ఆకు(?) పైరు : *Brassica oleracea capitata*, Linn.; సారవంతమైన నేల, నీటివనరు ఉండాలి; మొలకలు మూడు నాలుగు అంగుళాల ఎత్తు పెరగగానే తీసి ఎడం ఎడంగా నాటుతారు : ఆకులమధ్య 'పువ్వు' పొరలుగా గడ్డలాగా పెరుగుతుంది ; బరువు 2-12 పౌన్లదాకా ఉండవచ్చు; దీన్నే హరదినుసుగా ఉపయోగిస్తారు (తె. 1, 6, 7, 9, 27, 28).

గోసు(ముట్టి) చూ. గోసు(పువ్వు).

చిక్కుడు ఉ. సిక్కుడు. తోటల్లోను, పెరళ్ళలోను సాగుచేసి పెంచే తీగపైరు; అయిదారు నెలల్లో కాపుకు

వస్తుంది; ఎన్నో రకాలకు చెందిన కాయగురలను మామూలుగా 'చిక్కుడు' అని పిలుస్తారు; *Dolichos typicus*, *D. lablab*, *D. ligonosus*, etc. (కో. 9-16, 21-25, 39, 41-43, 45; తె. 1, 3,

5 5-7, 9-14, 16, 18, 19, 21-29, 31-39, 42; రా. 2-5, 6, 7, 9, 14-19, 21-27); భేదాలు :

ఆకుచిక్కుడు : చూ. బెంగళూరు చిక్కుడు (తె. 1).

ఎర్రచిక్కుడు ఉ. ఎర్విక్కుడు (కో. 5, 13, తె. 1, 6).

కొండచిక్కుడు (కో. 13).

10 కొమ్ముచిక్కుడు (తె. 37).

కోలచిక్కుడు (తె. 34).

గసుపుచిక్కుడు ఉ. కసుపుచిక్కుడు, గెసుపుచిక్కుడు (కో. 13, 21-23; రా. 9, 15).

గానెగచిక్కుడు (తె. 31).

15 గుత్తిచిక్కుడు ఉ. గుచ్చిక్కుడు. : చూ. గోరుచిక్కుడు (కో. 4; తె. 24).

గెలచిక్కుడు : చూ. గోరుచిక్కుడు (కో. 22, 23).

గోటిచిక్కుడు చూ. గోరుచిక్కుడు (కో. 1; రా. 1).

గోడుచిక్కుడు చూ. గోరుచిక్కుడు (కో. 22).

20 గోరుచిక్కుడు ఉ. గోర్తిక్కుడు; పర్యా. గోకెర(కాయ), జోళి, మటికె. మూడునుంచి పది అడుగుల ఎత్తుదాకా పెరిగే చెట్టు; *Cyamopsis tetragonoloba*, Linn.;

మూడు మూడున్నర నెల్లలో కాపుకువస్తుంది; కాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా 2-4 అంగుళాల పొడువున కాస్తాయి;

25 వీటిని కూరగా వండుకుంటారు; ఆకు పచ్చిపదుపుగాను, పశువులమేతగాను ఉపయోగిస్తుంది (కో. 2, 4-6, 8-16,

18, 21-23; తె. 13, 18, 22-24, 26-28, 32-34, 38, 39; రా. 2, 3, 15).

చిన్నచిక్కుడు (తె. 34).

30 చీరాకుచిక్కుడు (కో. 6).

తీగచిక్కుడు (కో. 1, 4).

తెల్లచిక్కుడు గింజలు తెల్లగాఉండేరకం (కో. 5, 10; తె. 1, 6, 9, 27, 31, 36, 37; రా. 9).

దబ్బచిక్కుడు గింజ గుండ్రంగా గాక బద్దగా ఉండేరకం

35 (రా. 15).

నల్లచిక్కుడు గింజ నలుపురకం (కో. 10; తె. 1, 6, 36, 37; రా. 9).

పందిటిచిక్కుడు (రా. 1).

40 పిన్నీసుచిక్కుడు (<Beans) చూ. బెంగళూరుచిక్కుడు (కో. 22).

పెద్దచిక్కుడు (కో. 3, 6; తె. 34).

బెంగళూరుచిక్కుడు చల్లటి వాతావరణంలో పెరిగే పొట్టి కాయ రకం; గింజ చిన్నదిగా ఉంటుంది (కో. 3, 4).

మంచిచిక్కుడు (కో. 13).

సన్నచిక్కుడు (కో. 3; తె. 36).

సీమచిక్కుడు చూ. బెంగళూరుచిక్కుడు (కో. 12; తె. 6; రా. 18).

చిరి ఉ. సిరి, సిరి (వాడుక: చిరిగూర, చిర్రేకు); పర్యా. కొయటాకు, కొయ్యగూర, కొయ్యతోటకూర (చూ. తోటకూర), తరుగుకు. తోటకూర జాతికి చెందిన ఆకుకూర చెట్టు; *Amarantus tristis*, Linn.; ఆకులు కోనే కొద్దీ కొత్తాకులు ఏడాదిపొడుగునా వేస్తూనే ఉంటుంది; 'చిరి-కొయ్యతోటకూర', పర్యాయపదాలని కొందరు వృక్ష శాస్త్రజ్ఞులు, కావని కొందరు (కో. 1, 5, 8, 13, 21, 23; తె. 1, 37; రా. 1, 18).

చిలకముక్కాకు : చిలకతోటకూర; తోటకూర (కో. 5).

చిలగడ(దుంప) పర్యా. చూ. గెనుసు(గడ్డ). నాలుగైదు నెలల్లో ఒడుపువచ్చే తీగపైరు; (sweet potato) *Ipomaea batatas*, Lam.; ఏడాది పొడుగునా బతుకుతుంది; వేళ్ళనంటి పెరిగే దుంపలను కూరదీసుకుగాని ప్రధానాహారంగాని తింటారు; లేతఆకులు కొందరు కూరగా వండుకొంటారు (కో. 20-22, 28, 39, 41-43; తె. 38, 39); భేదాలు:

ఎర్రచిలగడ ఉ. ఎరసిలగడ. ఎర్రటి తొక్కఉండే రకం (కో. 28; తె. 38, 39).

తెల్లచిలగడ తెల్లటి తొక్క ఉండేరకం (కో. 39, 41-43; తె. 38, 39).

చుక్క (వాడుక: చుక్కకూర, చుక్కాకు). సుమారు అడుగెత్తు పెరిగే కూరాకుమొక్క: *Rumex vesicarius*, Linn.; ఆకులు, లేత కాడలు కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 1-5, 12, 16, 41, 43, 45; తె. 3-7, 9-14, 18-20, 22-28, 31-33, 42; రా. 1, 9, 14, 18, 19, 21-28).

చెక్రవంతి ఉ. చెక్రవర్తి, నెక్కాంతి, నెక్రవంతి, నెక్రాంతి. అయిదారడుగుల ఎత్తు పెరిగే ఆకుకూర మొక్క: *Chenopodium album*, Linn. (రా. 14, 16-19).

చెంచలి ఉ. చెంచల, నెంచలి (వాడుక: చెంచలాకు, చెంచలికూర); పర్యా. పచ్చకూర. ఒకటి రెండడుగుల ఎత్తు పెరిగే మొక్క: *Digera arvensis*, Forsk.; *D. muricata*, Mart.; చూ. చెంచలి, పుట 165; ఆకులు కూరదీసుకుగాను, పళ్ళవులకు పచ్చిమేతగాను ఉపయోగిస్తాయి (కో. 5, 8, 11, 21, 23, 25, 39, 43, 45; తె. 1, 37-39).

చెన్నంగి ఒకరకం కూరాకుమొక్క: *Lagerstroemia sp.* Retz.; చూ. చెన్నంగి, పుట 165 (తె. 39).

చెమ్మ(కాయ) ఉ. చెంబ; చూ. తమ్మ (కో. 41; తె. 1, 28, 33, 37, 38); భేదాలు:

చెట్టుచెమ్మ ఉ. నెట్టుచెమ్మ; చూ. చెట్టుకమ్మ (తె. 1).

పుట్టచెమ్మ చూ. పుట్టకమ్మ (తె. 1, 37, 38).

మంచిచెమ్మ చూ. మంచితమ్మ (తె. 37).

చేమ ఉ. శామ. సుమారు ఏడడుగుల ఎత్తుదాకా పెరిగే దుంప పైరు; *Colocasia esculenta*, Linn.; పొడుగాటి కాడలు, వెడల్పైన ఆకులు ఉంటాయి; నీటివనరుండి చెమ్మకానే సారవంతమైన నేలల్లో పెంచే పైరు (కో. 2-5, 15, 20-22; తె. 1, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 22-24, 26-29, 32-34, 38, 39, 42; రా. 1, 11, 17, 18); -కూర ఉ. చామకూర, సోంకూర. చేమమొక్క ఆకు; దీన్ని కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (తె. రా.); -గడ్డ, -దుంప మొక్క వేళ్ళనంటి నేలలో పెరిగేది (కో. తె. రా.); చేమ భేదాలు:

అడవిచేమ ఉ. అడివిశామ, అడ్డిచేమ. 'చేమ'లో ఒక రకం; ఎక్కువగా చెరువులు, నరస్సుల ఒడ్డున మొలుస్తుంది *C. nymphaeifolia*, Roxb.; ముఖ్యంగా ఆకుకూర మొక్క (తె. 19; రా. 1).

తెల్లచేమ (తె. 39).

నల్లచేమ (తె. 39).

జొళి(కాయ) ఉ. చెవల, సొలె, సొళ; పర్యా. గోరు చిక్కుడు (చూ. చిక్కుడు). మూడునుంచి పది అడుగుల ఎత్తువరకు పెరిగే చెట్టు; *Cymopsis tetragonoloba*, Linn.; మూడు మూడున్నర నెలల్లో కాపుకు వస్తుంది; కాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా 2-4 అంగుళాల పొడవున కాస్తాయి; వీటిని కూరగా వండుకొంటారు; ఆకు పచ్చి ఎరువుగాను, పళ్ళవులమేతగాను ఉపయోగిస్తుంది (తె. 3, 5; రా. 6, 17, 19).

టమోట ఉ. తమాట, తమోట; బోమాట; పర్యా. చూ. రామములగ. చల్లటిచోట్ల తోటల్లో పెంచే తీగపైరు; (tomato) *Lycopersicum esculentum*, Mill.; ఈ పైరు దక్షిణ ఆమెరికానుంచి మిగిలిన దేశాలకు వ్యాపించింది; కాయలు, పండ్లు వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు (తె. 1, 7, 9, 10, 12, 13, 16-18, 20, 22, 24, 25, 27); భేదాలు:

ఎర్రటమోట (తె. 1).

గులాబిటమోట (తె. 1).

చిన్నటమోట ఉ. చిన్నతమాట (తె. 1, 9).

పచ్చటమోట (తె. 1).

పెద్దటమోట ఉ. పెద్దతమాట (కో. 29, 33; తె. 1, 9).

బోమాట చూ. టమోట (రా. 9, 15-19, 21, 24).

దొండ చూ. దొండ (తె. 22).

తక్కుళ (కాయ) ఉ. తక్కులు(పంట); పర్యా. చూ. రామములగ. చల్లటిచోట్ల తోటల్లో పెంచే తీగపైరు; (tomato) *Lycopersicum esculentum*, Mill.; ఈ పైరు దక్షిణ ఆమెరికానుంచి మిగిలిన దేశాలకు వ్యాపించింది; కాయలు, పండ్లు పంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు (కో. 1; రా. 1).

తక్కురుపంకాయ ఉ. తక్కురొంకాయ; పర్యా. చూ. రామములగ. చల్లటిచోట్ల తోటల్లో పెంచే తీగపైరు; (tomato) *Lycopersicum esculentum*, Mill.; ఈ పైరు దక్షిణ ఆమెరికానుంచి మిగిలిన దేశాలకు వ్యాపించింది; కాయలు పండ్లు పంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు (కో. 1; రా. 1).

రమ్మ ఉ. తంబ, తొంబ; చూ. చెమ్మ. పది పదిహేను అంగుళాల పొడవున బద్దగా ఉండే కాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా కానే ఉరకం మొక్క; *Canavalia sp.*, DC. రెండు రెండు రకాలు: (1) రెండు నుంచి ఐదుగుల ఎత్తున నిలుపు రాడలతో పొడగాపెరిగే చెట్టు; (2) పెద్దచెట్ల కల్లు చొలి పెరిగే తీగ; లేతకాయలు కూరదీసునుగాను, అకు పచ్చిఎరువుగాను ఉపయోగిస్తారు (కో. 1-6, 8-13, 15, 16, 20-23; రా. 1, 9, 18, 21, 22, 24-26, 28); భేదాలు:

ఎర్రతమ్మ ఉ. ఎర్రతంబ. తీగ మొక్క; కాయ పొడవు తక్కువ వెడల్పు తక్కువ; ముఖ్యంగా కూరదీసునుగా ఉపయోగించే రకం (sword bean) *Canavalia gladiata*, Jacq. (కో. 5).

చెమ్మరమ్మ చూ. తెల్లతమ్మ (కో. 9).

ఓగెతమ్మ చూ. ఎర్రతమ్మ (కో. 9).

తెల్లతమ్మ ఉ. తెల్లతంబ. చెట్టుగా పెరిగే రకం; (Jack bean) *Canavalia ensiformis*, DC.; కాయ పొడవు తక్కువ వెడల్పు తక్కువ; గింజ తెలుపు; ముఖ్యంగా పచ్చిఎరువుగా ఉపయోగించే రకం (కో. 5).

పుట్టరమ్మ ఉ. పుట్టతంబ; చూ. ఎర్రతమ్మ (కో. 5).

తరుగాకు ఉ. తరిగాకు; పర్యా. చూ. చిత్రి. ఏడాది పొడుగునా పెరిగే అకుకూర; *Amarantus tristis*, Linn.; ఆకులు కోనేకొద్దీ కొత్తాకులు వేస్తూనే ఉంటుంది; కొయ్యతోటకూర (కో. 1; రా. 1).

కుండి (కూర) చూ. తూటి. చెరువుల్లోనూ బురద నేలల్లోనూ నిటిమీద తేలుతూ పెరిగే కూరకు మొక్క; *Ipomaea aquatica*, Forsk.; కాడ పొడుగ్గా గొట్టంచూచిరి ఉంటుంది; లేత ఆకులు, కాడలు కూర దీసునుగా ఉపయోగిస్తారు; బెంగాలు రాష్ట్రంలో దీని వాడుక ఎక్కువ (తె. 37).

తూటి (వాడుక: తూటికూర, తూటికు); చూ. కుండి

(కూర) (కో. 5; తె. 33).

తొండ (కాయ) చూ. దొండ (తె. 17).

తోటకూర (వాడుక: తోటాకు అని కూడా); పర్యా. దంట. ఆంధ్రదేశంలో విరివిగా పెంచే అకుకూర; *Amarantus sp.*, Linn.; ఆకు ఆకారం, కాడ రంగు పొడవులనుబట్టి ఈ తోటలో ఎన్నో తెగలున్నాయి; గింజలు చల్లిన నెలా రెణ్ణెల్లకు కోతకువస్తాయి; ఆకులు కోలగాను కాడలు ఎర్రగాగాని, తెల్లగాగాని ఉంటాయి; ఆకులూ కాడలూ కూరదీసునుగా వాడతారు (కో. 1-5, 8, 10-14, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 30-32, 36, 39, 41, 43, 45; తె. 1, 13, 19, 20, 22-24, 26-28, 31, 37-39; రా. 1-3, 17); భేదాలు:

ఎర్రతోటకూర ఎన్నూ కాడలూ ఎర్రగా ఉండే రకం (కో. 23, 25).

ఎర్రదలతోటాకు చూ. ఎర్రతోటకూర (కో. 41).

కొయ్యతోటకూర ఉ. కొయ్యతోటకూర, కొయ్యతోట కూర; పర్యా. చూ. చిత్రి. ఏడాది పొడుగునా పెరిగే రకం; *A. tristis*, Linn.; తొడిమెలు, కాడలు పొడుగు; గింజలరంగు తెలుపు లేక పసుపుపచ్చ; ఆకులు కోనేకొద్దీ కొత్తాకు వేస్తూనే ఉంటుంది (కో. 12-14, 16, 21; తె. 37). చిలకతోటకూర తోటకూర జాతికి చెందిన కలుపు మొక్క; *A. fasciatus*, Roxb.; ఆకును కొందరు కూరగా వండుకొంటారు (కో. 37).

తెల్లతోటకూర ఉ. తెల్లదోటకూర; చూ. పెరుగుతోటకూర (కో. 23).

పెరుక్కూర (<పెరుగు + కూర) చూ. పెరుగుతోట కూర (కో. 5; తె. 38).

పెరుగాకు చూ. పెరుగుతోటకూర (కో. 1, 4; రా. 1).

పెరుగుతోటకూర ఉ. పెరుగుదోటకూర. తోటకూర రకాల్లో ఎక్కువ కూరదీసునుగా ఉపయోగించే రకం; *A. gangeticus*, Linn.; కాడలు తెలుపు, ఆకు వెడల్పు (కో. 8, 11-14, 16, 20, 21, 25; తె. 37-39).

మంచితోటాకు చూ. పెరుగుతోటకూర (కో. 11).

ముండ్లతోటకూర కాడకు ముఖ్యుండే రకం; *A. spinosus*, Willd.; దీన్నే 'దొగ్గలికూర' అని అంటారు; చూ. దొగ్గలి (తె. 20).

దంట ఉ. దొంట; పర్యా. చూ. తోటకూర. తెనుగు దేశంలో విరివిగా పెంచే అకుకూర; *Amarantus gangeticus*, Linn.; ముఖ్యంగా పెరుగుతోటకూరకే ఈ పేరు వాడుక; కాడలు తెలుపు, ఆకు వెడల్పు; ఆకు, కాడలు కూరదీసునుగా ఉపయోగిస్తారు (రా. 14, 15, 18).

దురదగొండి ఒక రకం కలుపు మొక్క; *Tragia*

involutrata, Linn.; వేళ్ళు చర్మవ్యాధుల చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు; ఆకును కొందరు కూరగా వండుకొంటారు (కో. 14).

దూసర ఉ. దూసరి. మెట్టనేలలో విరివిగా పెరిగే తీగ మొక్క; *Cocculus villosus*, DC.; దీని ఆకులు కూరగా వండుకొంటారు; వేళ్ళ కషాయం, ఆకు పసుపు బోషణల్లో ఉపయోగిస్తారు (రా. 18).

దేవదారు ఉ. దేవదారి, దేవదేరు. ఇరవై ఇరవైఅయి దనుగుల ఎత్తున పొడగాపెరిగే చిన్నచెట్టు; *Erythroxylon monogynum*, Roxb.; దీని లేత ఆకులు, కూరగా వండుతుంటారు (కో. 1, 3, 11).

దొగ్గలి ఉ. దొగ్గల (వాడుక: దొగ్గలాడు, దొగ్గల కూర). తోటకూర జాతికి చెందిన కూరలు మొక్క; ముళ్ళ తోటకూర (చూ. తోటకూర); *Amarantus polygamus*, Roxb. (కో. 11, 23, 25, 38, 39, 41; తె. 1, 9, 21-23, 33); భేదాలు: ఎర్రదొగ్గలి, తురక దొగ్గలి, తెల్లదొగ్గలి, సరికదొగ్గలి.

దొండ రూ. దొండ, తొండ(కాయ). పొడగాపెరిగి విరివిగా కాపుకానే తీగపైరు; *Coccinia indica*, W. & A.; కాయలు గుండ్రంగా రెండు రెండున్నర అంగుళాల పొడవున ఉంటాయి; పచ్చికాయలు కూరగా వండుకొంటారు; కొందరు లేత అకుకూడా కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 5, 8, 13, 15, 16, 21-23, 41, 43, 45; తె. 1, 2, 24, 26, 27, 31); భేదాలు:

ఆదొండ చూ. ఆరదొండ (తె. 1, 31). ఆరదొండ నేలమీదపాకే ముళ్ళతీగ; ఇది శాస్త్రీయంగా దొండజాతికి చెందదు; *Capparis horrida*, Linn.; దొండపండ్లలాగా ఉండే దీనిపండ్లు కొందరు ఉరగాయకు ఉపయోగిస్తారు; ఆకుపసుపు చర్మవ్యాధుల చికిత్సలో పనికి వస్తుంది (కో. 5, 21).

కాకిదొండ (కో. 23).

కూరదొండ మామూలుదొండ (కో. 5).

చేదుదొండ చూ. పిచ్చిదొండ (కో. 13).

జయపూరుదొండ పొడుగుకాయరకం (కో. 23).

తియ్యదొండ ఉ. తీదొండ; చూ. కూరదొండ (కో. 13; తె. 1).

నైజాదొండ చిన్నకాయరకం (కో. 22).

పొముదొండ మందుకు మాత్రమే పనికివచ్చే రకం (కో. 5).

పిచ్చిదొండ తాటిచెట్టు అల్లకొనే ఒకరకం తీగమొక్క; కాయ గుండ్రంగా ఉంటుంది; ఈ కాయలు తినరు; పిచిని 'అప్పగూదకాయ' అనికూడా అంటారు (కో. 5).

పూరుదొండ ? కూరదొండ (కో. 15).

మంచిదొండ మంచిదొండ; చూ. కూరదొండ (తె. 31).

దోస మెట్టపొలాల్లోనూ పెరళ్ళలోనూ వానకాలం పెరిగే తీగపైరు (cucumber) *Cucumis sativus*, Linn.; కాయలు కోలగానాని గుండ్రంగానాని ఉంటాయి; వీటిని ఎన్నోరకాల పంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు (కో. 1, 6-10, 20, 22-24, 27, 28, 31, 32, 44, 45; తె. 1, 7, 9, 31, 34, 37-39, 41; రా. 9, 15, 18, 20); భేదాలు:

కుక్కదోస చూ. బుడమదోస (కో. 31).

చేదుదోస ఉ. చేద్దోస; చూ. బుడమదోస (కో. 14, 15).

తియ్యదోస ? చూ. నక్కదోస (కో. 13).

నక్కదోస చిన్నకాయ రకం; మామూలుగా బంగారు చాయలో ఉంటుంది; నంటకాలపు ఉపయోగించే రకం (కో. 1, 6, 8, 16, 20).

పడమటదోస చిన్నకాయ; పులుపెట్టువ; ఎక్కువకాలం నిలవ ఉంటాయి (కో. 22).

పందిరిదోస (కో. 23; తె. 1, 31, 37).

పెద్దదోస కాయ పెద్దది; ఆకుపచ్చటి రంగులో ఉంటుంది; పులుపు తక్కువ (కో. 6, 8, 11-13).

బారుదోస చూ. పెద్దదోస (కో. 20).

బుడమదోస కాయ సూగుసూగుగా చిన్నదిగా ఉంటుంది; చేదు; ఆకుపచ్చని చాచలుంటాయి; ఊరగాయగా ఉపయోగిస్తారు; *Cucumis maderaspatanus*, Roxb.; (కో. 8, 9, 11, 13, 20; తె. 1, 37).

బుడ్డిదోస చూ. బుడమదోస (కో. 6, 15).

మంచిదోస పంటకాల్లో ఉపయోగించేది (కో. 14).

ములుదోస (తె. 1).

లంకదోస ఎర్రటి పెద్దకాయల రకం; ఎక్కువకాలం నిలవ ఉండవు (కో. 14, 22).

సేనెదోస ? తియ్యదోస (తె. 31).

నల్లేరు నాలుగుపలకల కాడలతో పెరిగే చెట్టు; లేకాకు కాడలు పంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు; చూ. నిల్లేరు, పుట 170 (కో. 11).

నాగరాసికూర రూ. నామెరాసి. ఒకరకం ఆకుకూర (కో. 48).

నామెరాసి చూ. నాగరాసి(కూర) (కో. 48).

నేలతంగెడు పరిపొలాల్లో కోతలు కాగానే పెంచే రెండు మూడుగుల ఎత్తైన మొక్క; *Cissia angustifolia*, Vahl; ఆకును పచ్చిఎరుపుగా ఉపయోగిస్తారు; కొందరు లేత ఆకును కూరదీసుకుగా వాడతారు; చూ. తంగెడు, పుట 167 (కో. 11).

పగడపుకూర ఒకరకం ఆకుకూర (కో. 39).

పచ్చకూర పర్వ. చెంచలి. ఒకటి రెండడుగుల ఎత్తు

పెరిగే మొక్క; *Digera arvensis*, Forsk.; *D. muricata*, Mart.; ఆకుకూరదినుసుగాను, పశువులకు పచ్చిమేతగాను ఉపయోగిస్తాయి; చూ. చెంచలి, పుట 165 (తె. 19, 29, 31, 34, 42).

పాయల ఉ. పాయల, పాయలి, బాయిల, బాయిలి, -వాయల, వాయిలి; (వాడుక: పాయలకూర, పాయలాకు); చూ. పావలి; పర్యా. బచ్చలి. తెనుగుదేశంలో విస్తారంగా ఉపయోగించే కూరకమ్మొక్క; *Portulaca sp.*, Linn.; చూ. పాయలాకు, పుట 172 (కో. 8, 23, 25; తె. 6, 9, 10, 14, 17-20, 22-29, 31, 33, 37, 38); భేదాలు:

గంగపాయల(కూర) ఉ. గంగపాయల, గంగపాయిలి, గంగబాయిలి, గంగవాయల; చూ. గంగపావలి. తెలంగాణాలో విస్తారంగా ఉపయోగించే అకుకూర; *P. oleracea*, Linn. (తె. 6, 9, 17, 18, 20, 22-29, 31, 37, 38).

బొడ్డుపాయల ఉ. బొడ్డుపాయల (కో. 23, 25; తె. 37).

సన్నపాయల(కూర) ఉ. సన్నవాయిలికూర; *P. quadrifida*, Linn. (తె. 19, 26, 27).

పాల (వాడుక: పాలకూర, పాలాకు). అకుకూరగా ఉపయోగించే సన్నటి తీగమొక్క; *Oxystelina esculentum*, Br.; దీని కషాయం నోటిపుండ్ల మానటానికి పుక్కిలిస్తారు (కో. 11; తె. 1, 6, 7, 9, 11-13, 16, 18, 20, 22-24, 27, 28, 32, 35, 42).

పావలి చూ. పాయల (తె. 7, 11, 12, 32); భేదం:

గంగపావలి చూ. గంగపాయల(కూర) (తె. 7, 11, 12, 32).

పిండిదుంప పర్యా. చూ. గెనుసు(గడ్డ). నాలుగైదు నెలల్లో ఒడుపుకువచ్చే దుంప; *Ipomaea batatas*, Lam.; ఈ దుంపలు కూరదినుసుగా గాని, ప్రధానాహారంగా గాని తింటారు (కో. 45).

పిప్పింజీరు ఒకటి రెండుగుల ఎత్తుపెరిగే మొండి కలుపుమొక్క; *Acalypha indica*, Linn.; ఆకు (?) కూరదినుసుగాను, చర్మవ్యాధుల చికిత్సలోను ఉపయోగిస్తారు (కో. 13).

పుచ్చ బోసకాతికి చెందిన తీగపైచ; దీంతో పండ్లుగా తినేవి, కూరగా ఉపయోగించేవికూడా ఉన్నాయి; *Cucumis sp.* (కో. 1, 5, 6, 8, 27, 31, 32, 44, 45; తె. 37; రా. 29); భేదాలు:

అడవిపుచ్చ కాయ చేదుగాఉంటుంది; *C. pubescens*, Willd. (తె. 37).

కరపుచ్చ దోహదంగా పెట్టిన గడలకు అల్లకొని పెద్ద కాయలు కానేరకం; 'కర్పుకా'కు తెలుగునేత కావచ్చు; *Citrullus vulgaris*, Schrad.; పండ్లు ఎండాకాలంలో పలపలు తింటారు; కండ ఎర్రగాగాని తెల్లగాగాని ఉంటుంది (కో. 5; రా. 20).

కూరపుచ్చ చిన్నపైజికాయ; సొరకాయయి ఉండేరకం (తె. 37).

పెద్దపుచ్చ (కో. 27, 31).

వెల్లిపుచ్చ బంజరునేలల్లో సాగుచేయకుండా పెరిగే మొక్క; గుడ్డు చేదుగాఉంటుంది; వైద్యంలో వాడుక; *Citrullus colocynthis*, Schrad. (కో. 5, 27, 31).

పుంటి(కూర) ఉ. పొంటి(కూర); చూ. పుంటి (తె. 13, 16, 17-20, 23, 24, 26, 27).

పుండి (వాడుక: పుండికూర, పుండేరు); చూ. పుంటి(కూర); పర్యా. చూ. గోంగూర. ఏనుసుంది పన్నెండుగుల ఎత్తుపెరిగే అకుకూర చెట్టు; *Hibiscus cannabinus*, Linn.; ఎర్రరేగడ, గరువునేలల్లో బాగా పెరుగుతుంది; పెద్దపైర్లలో అక్కిడిపైరుగాకూడా వేస్తారు; 3-5 నెలల్లో కోతకువస్తుంది; కాడలు చుక్కచెట్టి నారకయ్యాచేస్తారు; ఆకు పులుపు; ఇవి వంటకాలకు, పచ్చళ్ళకు, కాచిలు పశువులమేతకు పనికివస్తాయి (తె. 1, 3, 5, 6-12, 14, 34; రా. 10, 17, 21, 22); భేదాలు:

ఎర్రపుండి ఎర్రగోంగూర (తె. 1, 34).

తెల్లపుండి తెల్లగోంగూర (తె. 1, 34).

పుదీన(నా) ఉ. పూదీన, పూదీనా. చల్లటి వావావరణంలో ఏడాదిపొడుగునా గుబులుగాపెరిగే చిన్నమొక్క; *Mentha arvensis*, Linn.; ఆకులు సువాసనకలిగి ఉంటాయి; వీటిని చప్పటి చేసుకొంటారు; డేరీయోషుధుల్లో దీని వాడుక విస్తారం (కో. 2; తె. 27, 28, 35; రా. 15, 16).

పులిచింత ఒకరకం కలుపుమొక్క. 'చెంచలి' మొక్కలాగా ఉంటుంది; *Bauhinia malabarica*, (*) *Oxalis corniculata*, Linn.; లేత ఆకులు కూరగా వండుకొంటారు (తె. 1).

పెండలం ఉ. పెండలం; పర్యా. నైగడ్డ. నీటివనరున్న చోటగాని, మంచివానలు పడేచోటగాని పెరిగే తీగమొక్క; *Dioscorea alata*, Lian.; నెట్టెంబులో దుంప నాటి నవంబరులో పెళ్ళిగిస్తారు; నేలకున్న రంధ్రాలుపెట్టి ఎరువువేసి దుంపముక్కలు పాతిపెట్టి నీళ్ళుపోస్తారు; ఎనిమిది రోజులకల్లా మొక్కవస్తుంది; తీగకు దోహదంగా ఎత్తైన గడలు నిలబెడతారు; తీగ పట్టు అనుగుల పట్టు దాకా గడలకు, చుడివైపు మెలికలతో అల్లుకొంటుంది;

నేలలో గడ్డ పొడుగ్గా లావుగా పెరుగుతుంది; ఎకరానికి మూడునుంచి పద్నాలుగు టన్నులదాకా దుంప కావచ్చు; దీన్ని కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 4, 5, 15, 20-22, 36, 39, 42, 43; తె. 1, 28, 39; రా. 1); భేదాలు :

ఎర్రపెండలం ఉ. ఎర్రపెండలం. చెక్కు ఎర్రగాఉండే రకం; *D. purpurea*, Roxb. (కో. 21; తె. 39). కర్రపెండలం ఉ. కర్రపెండలం; పెండలం తెగకుచెందిన దుంప; దీన్ని చీడలు ఉడకబెట్టుకొని ప్రధానహారంగా తింటారు (కో. 41, 45; తె. 1).

తెల్లపెండలం (కో. 21; తె. 39).

నీటిపెండలం (కో. 36).

బాతపెండలం : అడవుల్లో పెరిగేరకం; *D. pentaphylla*, Linn. (రా. 1).

పేరంటాలాకు బీరకం అకుకూర; *Corchorus olitorius*, Linn.; ఈ చెట్టుపూలు ముదురుపసుపు రంగులోను, గింజలు నల్లగాను ఉంటాయి; కాయలు గుండ్రంగా పొడుగ్గా ఉంటాయి; లేతఅకు కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 11).

పొట్ట ఉ. పొట్ట, పొట్టె; రూ. పొళ్ళ. తోటల్లోను; పెరళ్ళలోను కాయలకోసం పెంచే తీగెమ్మకొండ్ల (snake-gourd) *Trichosanthes anguina*, Linn.; కాయలు 1-6 అడుగుల పొడవున గుండ్రంగా తెల్లటి (లేక ఆకుపచ్చటి) చాళలతో ఉంటాయి (కో. 16, 20-23, 30, 39, 41, 45; తె. 1, 7, 11, 13, 16-28, 31, 33, 34, 36-39; రా. 18, 21); భేదాలు :

కోలపొట్ట (తె. 37).

చారపొట్ట ఉ. సారపొట్ట (కో. 22, 41; తె. 1).

జంటపొట్ట ఉ. జంటపొట్ట. కాయలు జంటలు జంటలుగా దిగేరకం (కో. 5, 22).

తెల్లపొట్ట తెల్లచారల కాయలుండే రకం (కో. 39; తె. 34).

నల్లపొట్ట ఉ. నిడిపొట్టు, పొడుగాటి కాయరకం (కో. 22, 39; తె. 34).

నిడిపొట్ట ఉ. నిడిపొట్టు. పొడుగాటి కాయరకం (తె. 1).

పచ్చపొట్ట చూ. నల్లపొట్ట (తె. 1).

పిచ్చికపొట్ట ఉ. పిచ్చికపొట్ట, పిచితెపొట్ట (కో. 5, 21, 22).

పెద్దపొట్ట (కో. 5).

పొట్టిపొట్ట (తె. 1, 37).

బారుపొట్ట ఉ. బారుపొట్ట (కో. 21).

పొన్నగంటి(కూర) ఉ. పొన్నగంటి., పొన్నెంటి.. ఎక్కువకాడలతోను, సన్నటి పొడుగాటి ఆకులతోను

పొడగాపెరిగే మొక్క; *Alternanthera sessilis*, R. Br.; ఆకు, కూరగా వండుకొంటారు (1, 2, 4, 6, 21, 23, 25; తె. 1, 18, 20, 27, 28, 33, 39; రా. 1).

5 పాలపాకు ఉ. పలపాకు. ఒకరకం ఆకుకూర (కో. 13, 14).

పొళ్ళ ఉ. పొల్ల; చూ. పొట్ట (కో. 1, 3-6, 8-15; తె. 35; రా. 1, 9, 11, 16, 24-26, 28).

బంకోట ఒకరకం ఆకుకూర. (తె. 1).

10 బంగాళాదుంప పర్యా. చూ. ఉల్లగడ్డ. నీటిపసుపున సక్కునేలల్లో సాగుచేసి పెంచే దుంపపైరు; (potato) *Solanum tuberosum*, Linn.; దుంపలు కూర దీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 44, 45, 50).

బచ్చలి (వాడుక : బచ్చలాకు, బచ్చలికూర) ఉ. బచ్చలి; పర్యా. చూ. పాయల. తెనుగుదేశంలో విస్తారంగా ఉపయోగించే కూరకా మొక్క; *Portulaca oleracea*, Linn. (కో. 1, 4, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 28, 39, 41, 43, 45, 47; తె. 18, 22, 23, 24, 26-29, 31, 33-35, 37-39, 42); భేదాలు :

20 తివ్వబచ్చలి చూ. తీగెబచ్చలి (కో. 47).

తీగెబచ్చలి ఉ. తీగెబచ్చలి. గడలకు అల్లుపెట్టేరకం (కో. 23; తె. 37).

పుల్లబచ్చలి బచ్చలి ఆకులాగానే ఉంటుంది, కాని ఆ జాతికి చెందిందికాదు; *Vitis setosa* (కో. 18, 21).

25 పెండ్లిబచ్చలి (తె. 28).

పొట్టిబచ్చలి (తె. 28).

బర్రెబచ్చలి ఉ. బర్రెబచ్చలి (కో. 21).

బప్పుం 'పాయల' జాతికిచెందిన కూరకా మొక్క; పుల్లపాయల (కో. 45).

30 బలుసు ఉ. బల్లు. పొలాలకు కంచెగావేసే మొక్క; *Canthium parviflorum*, Lam.; ఆకులు కూర దీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు; కాడలనుంచి నారతీస్తారు (కో. 39, 45).

బీర వానకాలంలో పెరళ్ళలోను, మెట్టపొలాల్లోను పెంచే తీగెపైరు; *Luffa acutangula*, Roxb.; కాయలు కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 1-6, 8-16, 20-23, 25, 27, 29, 31, 32, 39, 41-43, 45; తె. 1, 3, 5, 6, 9-14, 16-39, 41, 42; రా. 2-4, 6, 9, 11, 14-19, 21-28); భేదాలు :

40 అంబటిబీర చూ. నేతిబీర (రా. 23, 25).

కొమ్ముబీర (కో. 13, 21).

గర్రీర చెక్క అరలరలుగా ఉండేరకం (కో. 20).

గుత్తిబీర చూ. నేతిబీర (కో. 21; తె. 34, 42).

చిట్టిపీర (కో. 20).
 చిన్నపీర (కో. 43).
 చేదుపీర (కో. 10; తె. 1).
 జంటపీర (కో. 22).
 తనపీర (కో. 6, 15, 27, 31).
 నాటుపీర (కో. 13, 41).
 నున్నపీర చూ. నేతిపీర (కో. 41).
 నెలపీర (కో. 9, 22).
 నేతిపీర మామూలు పీరకంటె కాయ చిన్నదిగాను తొక్క-
 నునుపుగాను ఉంటుంది; *L. aegyptica*, Roxb.;
 కాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా కాస్తాయి; వీటిని కూరదీసునుగా
 ఉపయోగిస్తారు (కో. 2-6, 8, 10-12, 22, 27; తె. 1,
 9, 31, 34, 37, 38, 42; రా. 1, 15-17, 21, 26).
 పిడచపీర (కో. 21).
 పుల్లపీర (కో. 43, 45).
 పెద్దపీర (కో. 5, 20, 22, 25, 29).
 పొట్టిపీర (కో. 8, 31, 39, 42; తె. 1, 36; రా. 9).
 పొడుగుపీర (కో. 8; తె. 1, 36; రా. 9).
 పొలంపీర (కో. 14).
 బుద్దపీర (కో. 6, 15).
 బొట్టపీర (కో. 25).
 మంచిపీర (కో. 9, 11, 15, 27, 31; తె. 9, 34, 37,
 38).
 మట్టుపీర (కో. 4, 5, 14, 25; తె. 37, 38, 42).
 మడిపీర (కో. 39).
 సొల్లపీర (కో. 21).
 బెండ తొలకరి తరవాత పెరళ్ళలోను, సారవంతమైన
 రోట్లలోను గింజలువేసి పెంచేచెట్టు; ఎత్తు 3-5 అడుగులు
 (Okra, lady-finger) *Hibiscus esculentus*
 Linn.; వసువుపచ్చటి పూలు పూస్తుంది; కాయలు
 మొదలుపెంచుకొన నన్నుగా, 5-10 అంగుళాల పొడవున
 ఉంటాయి; రెణ్ణెల్లలోపుగానే కాయలు కోతకువస్తాయి;
 వీటిని కూర దీసునుగా ఉపయోగిస్తారు; కాడలనుంచి తీసిన
 నార కాయితాల పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారు; ఆకులు పళ్ళు
 పుండుగా వనికవస్తాయి (కో. 1-6, 8-10, 12-15,
 20-23, 25, 39, 41-43; తె. 1, 3-7, 9, 10, 13,
 14, 16-29, 31, 32, 34-39; రా. 1-4, 6, 7, 9,
 11, 14-19, 21, 23-26, 28); భేదాలు:
 అూళబెండ (కో. 3, 8; తె. 31).
 ఎర్రబెండ (కో. 23).
 ఏడాకులబెండ ఆకులు ఏడుమాత్రమే ఉంటాయి; నెల
 రోజులకు మొగ్గ కనిపిస్తుంది; కాయ పొట్టి; చూ. నెలబెండ
 (కో. 22, 23).

కొమ్ముబెండ (కో. 4, 6, 9, 13; తె. 1, 36).
 చిట్టిబెండ (తె. 1, 36).
 చిన్నబెండ (కో. 10).
 తిరుపతిబెండ కాయ పొడుగురకం (తె. 5, 9).
 5 దేశిబెండ (తె. 9).
 నున్నబెండ (కో. 1, 4-6).
 నూగుబెండ (కో. 1, 4-6, 13, 25; తె. 1, 5).
 నెలబెండ చూ. ఏడాకులబెండ (కో. 3, 5, 8, 25).
 పచ్చబెండ (తె. 1).
 10 పూనాబెండ (కో. 22).
 పెద్దబెండ పొడుగు కాయలు కానేరకం (కో. 5, 21,
 23).
 పొట్టిబెండ చూ. ఏడాకులబెండ (కో. 25; తె. 1, 37).
 బుద్ధబెండ చూ. ఏడాకులబెండ (తె. 5).
 15 సీమబెండ (కో. 27).
 బొద్ది జడలాగా అల్లుకుపోయే తీగమొక్క; *Rivea*
hypocrateriformis, Chois.; ఆకులు కూరగా
 వండుకొంటారు (కో. 1, 4, 11; తె. 37).
 బోదండం ? అడవిలో దొరికే ఒకరకం ఆకుకూర
 20 (కో. 45).
 మటికె(కాయ) (<మరాఠీ 'మటికీ'); ఉ. మటిక-
 మిటిక-, మొటిక-; పర్ష. గోరుచిక్కుడు(చూ. చిక్కుడు);
 మూడునుంచి పది అడుగుల ఎత్తువరకు పెరిగేచెట్టు;
Cyamopsis tetragonoloba, Linn.; మూడు
 25 మూడున్నర నెల్లలో కాపుకు వస్తుంది; కాయలు గుత్తులు
 గుత్తులుగా 2-4 అంగుళాల పొడవున కాస్తాయి; వీటిని
 కూరగా వండుకొంటారు; ఆకు పచ్చిఎరువుగాను, పళ్ళు
 మేతగాను ఉపయోగిస్తుంది (కో. 3, 9; రా. 4, 6, 7, 9,
 11, 18, 21-23, 27, 28).
 30 మామిడెల్లం (మామిడి + ఎల్లం). కొండమీద విరి
 విగా పెరిగే పసుపుజాతికి చెందిన మొక్క; (mango-
 ginger) *Cucurma amada*, Roxb.; తోటల్లోను
 సారవంతమైన మెట్టనీలల్లోను పెరుతారు; దీని వేళ్ళు
 పంటకాల్లో అల్లంగా వాడతారు; పచ్చిమామిడి వాసనవల్ల
 35 దీనికి పేరువచ్చింది; వైద్యంలో జీర్ణకారిగా ఉపయోగిస్తారు
 (కో. 22).
 మారికూర ఉ. మారికూర. ? ఒకరకం ఆకుకూర
 (కో. 43, 45).
 మునగ రూ.ములగ. ఉష్ణప్రాంతాల్లో పెరిగే పెళుసుచెట్టు;
 40 (the drum-stick tree) *Moringa pterygos-*
perma, Goertn.; కాయలు ఒకటి ఒకటిన్నర అడు
 గులు పెరుగుతాయి; లేత ఆకులు, కాయలు వంటకాలుగా
 వాడతారు; బెరడునుంచి వచ్చే జిగురు, పూలు, వేళ్ళు దేశీయ

వైద్యంలో వాడతారు; కొయ్య నీలిరంగు తయారీలో ఉపయోగిస్తుంది; ఆకులు మేకలకు, గొర్రెలకు మేతగా కొట్టివేస్తారు (కో. 11-13, 15, 16, 29; తె. 37-39; రా. 2, 3, 18).

ములగ చూ. మునగ (కో. 23).

ముల్లంగి చూ. ఉల్లంగి; పర్యా. మూలిగడ్డ. ఎత్తైన కొండలమీద సాగుచేసి పెంచే దుంపపైరు; (*radish*) *Raphanus sativus*, Linn.; ఆకులు, వేరు వంటకాలుగా ఉపయోగిస్తాయి (కో. 4, 49; తె. 24, 38, 39; రా. 1, 15, 16, 18); ఛేదాలు :

ఎర్రముల్లంగి తోటల్లో పెంచే రకం (తె. 39).

పచ్చముల్లంగి (తె. 39).

మూలిగడ్డ (<హిం. మూలి); పర్యా. చూ. ముల్లంగి. ఎత్తైన కొండలమీద సాగుచేసి పెంచే దుంపపైరు; (*radish*) *Raphanus sativus*, Linn.; ఆకులు, వేరు వంటకాలుగా ఉపయోగిస్తాయి (తె. 22).

మెంతి(కూర) ఉ. మెంటం, మెంతుకూర; చూ. మెంతినికూర. మెట్టనేలల్లో సాగుచేసి ఏటా పెంచే చిన్న మొక్క; *Trigonella foenumgraecum*, Linn.; ఆకు, కూరదీసుకుగా వాడతారు; గింజలు తాలింపుదీసుకుగాను, బొప్పాల్లోను ఉపయోగిస్తారు (కో. 2, 20; తె. 6, 7, 11, 17-19, 22-28, 34-37).

మెంతినికూర చూ. మెంతి(కూర) (రా. 17).

మొక్కరం ఉ. మొగరం; చూ. మొరంగడ్డ; పర్యా. చూ. గెనుసు(గడ్డ). నాలుగైదు నెలల్లో ఒడుపుకువచ్చి తీగపైరు; *Ipomaea batatas*, Lam.; ఏడాది పొడుగునా బతుకుతుంది; వేళ్ళనంటిపెరిగే దుంపలను కూర దీసుకుగా గాని ప్రధానాహారంగా గాని తింటారు; లేత ఆకులు కొండరు కూరగా వండుకొంటారు (తె. 35, 36, 47); ఛేదాలు :

ఎర్రమొరం ఎర్రటి తొక్క ఉండే రకం (తె. 2).

తెల్లమొక్కరం తెల్లతొక్క ఉండే రకం (తె. 1).

మొరంగడ్డ చూ. మొక్కరం (తె. 1); ఛేదాలు :

ఎర్రమొక్కరం చూ. ఎర్రమొక్కరం (తె. 1).

తెల్లమొరం చూ. తెల్లమొక్కరం (తె. 1).

రత్నపురిగడ్డ పర్యా. చూ. గెనుసు(గడ్డ). నాలుగైదు నెలల్లో ఒడుపుకువచ్చే తీగపైరు; *Ipomaea batatas*, Lam.; ఏడాదిపొడుగునా బతుకుతుంది; వేళ్ళనంటిపెరిగే దుంపలను కూర దీసుకుగా గాని, ప్రధానాహారంగా గాని తింటారు; లేత ఆకులు కొండరు కూరగా వండుకొంటారు (తె. 13, 16, 20, 26, 27).

రాతాళం ఉ. రతాలం; (మరాఠీ రాతాల్) పర్యా. చూ. గెనుసుగడ్డ. పెద్దనైజా గెనుసుగడ్డ; *Ipomaea batatas*,

Lam.; తొక్క నల్లగా ఉంటుంది (తె. 22, 23).

రామములగ ఉ. రామ్ములగ; పర్యా. టమోట, టోమాట, తక్కాళపు(కాయ), తక్కువంకాయ. చల్లటి చోట్ల తోటల్లో పెంచే తీగపైరు; (*tomato*) *Lycopersicon esculentum* Mill.; ఈ పైరు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి మిగిలిన దేశాలకు వ్యాపించింది; కాయలు, పండ్లు వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు (కో. 6, 12, 14, 29, 33; తె. 37-39, 41; రా. 23).

పంచాయ ఉ. అంకాయ, బంకాయ. తోటల్లోను పెరళ్ళలోను పెంచే కాయకూర; (*egg-plant, brinjal*) *Solanum melongena*, Linn.; ఇసుక, గడ్డు నేలల్లో దాగా పెరుగుతుంది; నాలుగైదు నెలల్లో కాపుకు వస్తుంది; కాయలు చాలా రకాల వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు; నిలవ ఉండటానికి ముక్కలు కోసి, ఎండబెట్టి పరుగు చేస్తారు (కో. 5-17, 19-23, 25, 27-29, 32, 33, 39, 41-43, 45; తె. 1, 7, 9, 11-14, 16-20, 22-29, 31-39, 41, 42; రా. 2-4, 7, 14-16, 18, 19, 21, 22, 24, 25); ఛేదాలు :

అట్టుపంచాయ ఉ. అట్టపంచాయ, అట్టంకాయ. తీగ మొక్కకు కానేరకం (రా. 15, 16).

కర్పూరపుకాయ కాయ లావుగా గుండ్రంగా ఉంటుంది; తొడిమలకు మువ్వంటాయి (కో. 13, 15, 19).

కపులూరివంచాయ గుండ్రటి కాయరకం (కో. 23, 25).

కస్తూరికాయ ఉ. చిత్తూరికాయ చూ. కర్పూరపు వంచాయ (కో. 33).

గంజివంచాయ (కో. 6, 8, 15; తె. 35-38; రా. 18).

గాడిదవంచాయ (కో. 6, 8, 9).

గుత్తివంచాయ తెండు మూడేసి చిలిసి గుత్తిగా కానేరకం (కో. 5, 22, 23, 25).

తీగెవంచాయ చూ. అట్టువంచాయ (తె. 37).

తెల్లవంచాయ కాయ తెల్లగా లావుగా గుండ్రంగా ఉంటుంది (కో. 5, 10, 12, 14, 22, 23, 25, 27-29, 33; తె. 1, 35-37; రా. 15).

నల్లవంచాయ సన్నగా నల్లగా పొడుగ్గా ఉండేరాయ (కో. 5, 10-14, 20, 22, 23, 25, 27; తె. 1, 30-38; రా. 15).

నీటివంచాయ నల్లగా పొడుగ్గా ఉండేరకం (కో. 28, 29, 33).

పచ్చవంచాయ చూ. తెల్లవంచాయ (తె. 1, 36).

పాలవంచాయ చూ. తెల్లవంచాయ (కో. 13).

పున్నవంచాయ పెద్దకాయరకం; తెల్లవంచాయ కావచ్చు (తె. 37).

పెద్దవంచాయ (కో. 8, 12; తె. 9).

పొట్టివంచాయ (తె. 1).

ముళ్ళవంకాయ తొడిమెకు ముళ్ళంటాయి; కాయ తెల్లగా గుండ్రంగా ఉంటుంది (కో. 6, 8-11, 14, 27-29, 33 తె. 1, 35, 36).

వాక చూ. వాచుడు (తె. 22).

వాచుడు రూ. వాక. ఇవక, చట్టునేలల్లో విరివిగా పెరిగే ముళ్ళచెట్టు; *Carissa carandas*, Linn.; గుండ్రటి పుల్లటికాయలు కాస్తుంది; వీటిని పప్పులో కలిపి వండుకొంటారు; ఆకులు పట్టు పురుగులప ఆహారం (కో. 14, 15).

వావింఘ్రేకు (*వావిలి, విఘ. వావింటి); ఉ. వామింఘ్రేకు. ఆకులు ఎక్కువగా మండుల్లో ఉపయోగిస్తారు; ? ఆకుకూరగాకూడా వాడుక; ? *Oleone pentaphylla*, Brown.; 'వాయింట, వావింట' ఒక దినుసుకూరారు మొక్క (శబ్దరత్నాకరము) (కో. 6, 13).

వెలగ ఉ. ఎలక, ఎలగ, ఎల్గ, ఎల్ల; రూ. వెలం. ఒకరకం పండ్లచెట్టు; (wood-apple) *Feronia elephantum*, Correa.; కాయ గుండ్రంగా గట్టి పెంకుతోను, లోపల గుట్టతోను ఉంటుంది; పండుగుట్ట వంటకాల్లో ఉపయోగిస్తారు; ఈ చెట్టునుండి వచ్చే టిగురు బొషధాల్లో చాలాకాయలుగా వాడతారు (కో. 11; తె. 1, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 28).

వెలం చూ. వెలగ (కో. 41).

సావరజంగాకు ఒకరకం ఆకుకూర (కో. 4).

సీకాయ వంకర ముళ్ళందే కాచిలో అడవుల్లో పొడగాపెరిగే చెట్టు; *Acacia concinna*, DC.; ఆకు పుల్లగాఉంటుంది; కొందరు చింతపండుకు బదులు ఉపయోగిస్తారు; పప్పుడిగాకూడా చేసుకొంటారు; కాయలు నబ్బుగా ఉపయోగిస్తాయి (కో. 1).

సేసిరేసి(కూర) ఒకరకం ఆకుకూర; చూ. 'చేత రాసి, చేతలాసి'; *Pharnaceum Mollugo diffusa*, Ainsl.; Brown (కో. 48).

సొత్తికూర ముల్లంగి ఆకు; దీన్ని కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు; చూ. ముల్లంగి (కో. 50).

సొర పర్యా. అనిపె, అనగ, అనప, అనిగెం. పెరళ్ళలో ఇంటిమీదికి అల్లుపెట్టి పెంచే తీగెమొక్క;

(bottle gourd) *Lagenaria vulgaris*, Seringe; ? *Cucurbita Sp.*; కాయ తొడిమవైపు నన్నం అడుగు వైపు లావు; లేదాపచ్చరంగులో ఉంటుంది; పొడవు 1-7 అడుగులదాకా ఉండవచ్చు; దీన్ని కూరదీసుకుగా ఉపయోగిస్తారు; ఆకుపసరు, గింజలనూనె వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు; గుట్ట లొలిదిన ఎండుబుర్ర పాత్రగాను, నాగ స్వరంగాను ఉపయోగిస్తారు (కో. 1-6, 8-16, 19-23, 25, 31, 32; తె. 3, 17, 20, 37-39, 42; రా. 1-4, 6, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 21-25, 27); ఖేదాలు: కాడిసొర (కో. 9, 13).

కిన్నెరసొర కాయగుండ్రంగాఉండేరకం(తె.39,42;రా.9). కుంటసొర కాయ పునసకాయ ఆకారంలో ఉండేరకం (కో. 20, 22).

కొమ్మిసొర (కో. 25).

కోలసొర (తె. 39).

గుండుసొర (కో. 12, 23; తె. 37, 39; రా. 9).

గుమ్మడిసొర ? చూ. కిన్నెరసొర (కో. 13).

తెల్లసొర (తె. 3, 37).

నల్లసొర (కో. 15, 25, 31; తె. 3, 37, 39; రా. 9).

నాగసొర అడవుల్లో పెరిగేరకం; కాయ పేచు మందం; గుట్ట చేదు; దీన్ని ఎండబెట్టి గుట్టతోలిచి పాములవాళ్ళు నాగస్వరం చేసుకొంటారు (కో. 9, 10, 15, 19, 20; తె. 3, 37; రా. 9).

పాముసొర చూ. నాగసొర (కో. 31).

పాలసొర (తె. 38, 39).

పెట్టెసొర చూ. కిన్నెరసొర (కో. 5, 6, 8, 10, 14, 31).

పొట్టిసొర (కో. 16).

పొడుగుసొర (కో. 5, 6, 11, 14-16; తె. 42).

బారుసొర (కో. 21-23).

బిందెసొర (కో. 11).

బుర్రసొర చూ. నాగసొర (తె. 42).

4. రొక్కపుదినుసులు, పండ్లు

అంజూర (<హిం. అంజీర్) అత్తితెగకుచెందిన చిన్న చెట్టు; *Ficus carica*, Linn.; ఆరేడడుగుల ఎత్తు; పండ్లను చక్కెరపాకులో మాగబెట్టి తింటారు (తె. 1, 10; రా. 28).

అత్తి వర్షా. బొద్ద, మేడి. ఒకరకం చిన్న పండ్లచెట్టు; (fig tree) *Ficus glometra*, Roxb.; బెరడు రంగులతయారీకి ఉపయోగిస్తుంది; వచ్చికాయలు కూరకు, పండ్లు తింటానికి; బోదెమీద లక్క తయారవుతుంది (కో. 6, 8, 14).

అల్లి పెద్దచెట్టు; *Memecylon sp.*, Linn.; పూలు, ఆకులనుంచి తయారైన లేతపసుపురంగు చాపల పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తారు; ఎండాకాలంలో పండే పండ్లు తింటానికి అనువుగా ఉంటాయి (కో. 39, 41, 45).

అవిసె ఉ. అవిళ, అవిసి. ఒకరకం నూనెగింజలచెట్టు; (Linseed, flax) *Linum usitatissimum*, Linn.; గింజల నూనె వార్నిషులు, రంగులు, అంచునీరా, మొ. వాటి తయారీలో వాడతారు; పట్టనుంచి తీసిన నార (linen) గుడ్డల పరిశ్రమల్లో ఉపయోగిస్తుంది (తె. 9-11, 13, 17, 18, 21-23, 34); భేదాలు:

గుండవిసె (తె. 34).

తెల్లవిసె (తె. 34).

నల్లవిసె (తె. 34).

ఆముదాలు (బహు.) ఉ. ఆందాలు; ఆందేలు, ఆమదాలు, ఆమిదాలు, ఆమిదేలు, ఆమెదాలు. ఒకరకం నూనె గింజలు; చెట్టుపేరు (castor oil plant) *Ricinus communis*, Linn.; (కో. 2-9, 11, 14, 18, 19, 24, 28, 30, 32, 37, 38, 43, 45; తె. 1, 2, 4, 6-9, 11-14, 17, 19-39, 41, 42; రా. 1-6, 8, 10-12, 14-28); భేదాలు:

ఎర్రాముదాలు ఉ. ఎర్రాందేలు, ఎర్రాందేలు (తె. 33; రా. 6).

గిడ్డాముదాలు (కో. 4).

చిట్టేముదాలు ఉ. చిట్టేందేలు (కో. 5, 11, 18, 19, 43, 45; తె. 38; రా. 8).

చిన్నాముదాలు చిన్నాందేలు (కో. 9; తె. 6, 34, 37).

పెద్దాముదాలు ఉ. పెద్దాందేలు, పెద్దామదాలు (కో. 4-7, 9, 11, 18, 19, 34, 37, 38, 43, 45).

ముద్దాముదాలు ఉ. ముద్దాందేలు (తె. 33).

సర్కారాముదాలు ఉ. సర్కారాందేలు (తె. 8, 7).

అవాలు (బహు.) వర్షా. సానవ(లు). మూడునుంచి

అయిదుగుల ఎత్తువాకా పెరిగే గింజల చెట్టు; *Brassica juncea*, Corr.; *B. nigra*, Linn.; కాయలు ఒకటి రెండుగుంజల పొడవుంటాయి; గింజలు తాలింపు దినుసు; గింజలనుంచి తయారుచేసిన నూనె బొప్పాలకు, వంటకాలకు ఉపయోగిస్తుంది (తె. 7, 11, 18, 19, 23-26).

ఇరికి వర్షా. నక్కేరు. అక్కడక్కడ తోటల్లోపెంచే పండ్లచెట్టు; *sebasten Cordia Myxa*, Linn.; ఏప్రిల్, మే నెలల్లోపండే పండ్లు కొందరు తింటారు; పట్ట నార తాళ్ళకు, కొయ్య ఓడల నిర్మాణానికి ఉపయోగిస్తారు; బోదెమీద లక్క తయారవుతుంది (కో. 13; తె. 1).

ఇలాతికాయ వర్షా. చూ. వేరునెనగ. మెట్టనేలల్లో విరివిగా పండించే అమెరికాదేశపు చిన్నమొక్క; (peanut or ground nut) *Archis hypogaea*, Linn.; నేలలో ఊడల నంటుకొనిపెరిగే కాయల గింజలు, నూనె దినుసుగాను, ఆహారపదార్థంగాను ఉపయోగిస్తాయి (తె. 9, 10).

ఇసరుక చూ. ఉసిరిక (రా. 23).

ఈత నూదుల్లాంటి కొసలున్న ఆకులతో పెరిగేచెట్టు; *Phoenix sp.*, Roxb.; ఎండిన ఆరులు చాపలు, బుట్టల అల్లకానికి కాదలనార తాళ్ళు మొ. వాటికి, పండ్లు తింటానికి ఉపయోగిస్తాయి (కో. 2, 6, 15, 39, 41, 45; తె. 28, 37, 39; రా. 1); భేదాలు:

చిట్టిత నేల నానుకొని పొడగాపెరిగే చిన్నచెట్టు; *P. farinifera*, Willd.; బోదె అట్టే ఉంచుదు; పండ్లు చిన్నవి, గుట్టు తక్కువ (కో. 2, 6, 15; రా. 1).

పెద్దిత ముప్పై నలభై అడుగులఎత్తు పెరిగేరకం; *P. sylvestris*, Roxb.; ఎండాకాలంలో పండే పండ్లు తింటానికి అనువుగా ఉంటాయి; ఆరులు, బుట్టలు చాపలు మొ. వాటి అల్లకానికి పనికివస్తాయి; దీని కల్లు బెల్లం, చక్కెర పరిశ్రమల్లో వాడతారు (కో. 2, 6; రా. 1).

ఉసిరిక ఉష్ణప్రాంతాల్లో పెరిగేచెట్టు; *Phyllanthus embica*, Linn.; కాయలు, చెట్టుచెరచు, ఆకులు నల్ల రంగు చెయ్యటానికి, తోళ్ళ పదునుకు ఉపయోగపడతాయి; పండ్లు ఊరగాయకు వాడుక (కో. 9-11, 15).

ఊటి వర్షా. వీసిని, వీసినిక. ఒకరకం చిన్నచెట్టు; *Maba buxifolia*, Roxb.; ఎండాకాలంలో పండ్లు పండుతాయి; ఇవి తింటారు (కో. 5, 14; రా. 1).

ఓకలేగకాయ ? చూ. వాక (కో. 11).

తమల వర్షా. సంక్ర. నారింజ భేదం; (tangerine)

Citrus reticulata, Blanco.; మామూలు నారింజ కన్నా పండు చిన్నది; తొక్క వదులు, నునుపు, రంగు ఎరుపూ పసుపు; కండ ఎరుపు, తీపి (రా. 7, 23); భేదాలు:

చిన్నకమల (రా. 7).

పెద్దకమల (రా. 7).

లాండ్ర కమలాతో ఒకరకం (రా. 23).

కలిగి చూ. కలివె (రా. 1).

కలిమె చూ. కలివె (తె. 1).

కలివె ఉ. కలే; చూ. కలిగి, కలిమె. చిన్న ముళ్ళ పొద: *Carissa carandas*, Linn.; కంచెగా ఉపయోగిస్తారు; జులై ఆగస్టులో పండే నల్లటి పండ్లు తింటారు; పచ్చికాయలు ఈరగాయకు ఉపయోగిస్తాయి; చూ. కలివి, పుట 159 (కో. 5, 8, 10, 11, 14).

కామంచి ముఖ్యంగా దేశీయాషధంలో ఉపయోగించే చిన్నమొక్క: *Solanum nigrum*, Linn.; దీని ఆకులతో పండిన కూర నిరువ్యాధి ఉన్నవాళ్ళకు పథ్యంగా పెడతారు; పండ్లు కొందరు తింటారు (కో. 13, 15).

కాము నిలువున ఎత్తుగాపెరిగే పెద్దచెట్టు; *Pongamia glabra*, Linn.; కానుగుచెట్టు; దీని గింజలనుంచి వచ్చే మట్టిరంగు నూనె దీపాలకు ఉపయోగిస్తారు (కో. 42, 43, 45).

కిచ్చిడి ఉ. కిచిడి; పర్యా. చూ. నారింజ. నారింజ భేదం: *Citrus maderaspatana*, Tan.; దీన్నే కొస్తాటిల్లాలో వడ్లపూడినారింజ అంటారు; పండు మామూలుగా పులుపు; ఎండాకాలంలో పండేది తీపి; కమలాకన్నా పెద్దదైనా, తొక్క వదులుగా నొక్కులు నొక్కులుగా ఉంటుంది (రా. 7).

క్రీర దోసజాతికి చెందిన తీగెమొక్క; పండు చిన్నది; కూరకన్నా ఎక్కువగా తింటానికి వాడేరకం (రా. 9).

కుసుమ ఉ. కుసమ, కుస్మ. ఒకరకం నూనెగింజల చెట్టు: (safflower) *Carthamus tinctoris*, Linn.; గింజలనూనె తేలుగా పసుపువ్వుగా ఉంటుంది; దీన్ని పంట కాలకు, దీపాలకు, మోటోక్సెన్ల పూతకు ఉపయోగిస్తారు; కొందరు ఈ చెట్టు రేతాకులను కూరదీసుకుగా వాడతారు; పూలనుంచి పసుపురంగు తయారవుతుంది (తె. 1, 4, 6, 8-13, 32, 35; రా. 10, 12, 17-22, 24-26); భేదాలు:

బోడికుసుమ చెండు బోడిగాఉండేరకం (రా. 18).

ముండ్లకుసుమ చెండు ముళ్ళతో ఉండేరకం (రా. 18).

కొబ్బరి అన్నిభాగాల విలువైన చెట్టు (coco-nut) *Cocos nucifera*, Linn.; ఆకులు చాపలలకంలోను, ఎండుకొబ్బరినుంచి తీసిన నూనె పంటకాల్లోను వాడతారు;

మట్టనుంచి నార తయారవుతుంది (కో. 20, 28).

గగ్గరు పర్యా. చూ. సీతాఫలం. తోటల్లో పెంచే చిన్న చెట్టు; (custard apple) *Anona squamasa*, Linn.; పండ్లు ఎండాకాలంలో కాస్తాయి; రామాఫలంఅంటే రుచి ఎక్కువ (తె. 39).

గిన్ని పర్యా. నేరేడు. ఒక మోస్తరు ఎత్తుపెరిగే చెట్టు; (black plum) *Eugenia jambolana*, Linn.; పండ్లు గుండ్రంగా పింగా తింటానికి అనువుగా ఉంటాయి; చెట్టుపట్ల తోళ్ళపడునుకు, రంగులతయారీకి ఉపయోగిస్తుంది (తె. 39); భేదాలు:

అల్లగిన్ని చూ. అల్లనేరేడు (తె. 39).

గంగగిన్ని గంగనేరేడు (తె. 39).

గొలుం ఉ. గొలిం. ఉష్ణప్రాంతాల్లో పెరిగే చిన్నచెట్టు; *Glycosmis cochinchinensis*, Pierre; దీని చిన్న తెల్లటిపండ్లు తింటారు (కో. 39, 41, 43).

చిటుమట ఉ. చిటిమిటి; పర్యా. బిక్కి; పొదగాపెరిగే చెట్టు; *Gardenia gummifera*, Linn.; పసుపువ్వుగా కరక్కాయలంత ఉండే పండ్లు తియ్యగా పుల్లగా సువాసనతో తింటానికి అనువుగా ఉంటాయి (కో. 11; తె. 17, 19, 23, 24, 27).

చింత ఎనలైఆడగుల ఎత్తుదాకా పెరిగే పెద్దచెట్టు; (tamarind tree) *Tamarindus indica*, Linn.; చిగురు, కాయలు, పండ్లు పంటదీనుకుగా వాడతారు; ఆకులు ఎరుపు, పసుపు రంగుల తయారీకి పనికివస్తాయి; కొయ్య చేప; వ్యవసాయపు పనిముట్లకు, కలపగాను వాడతారు (కో. 12; తె. 1, 6, 11, 18, 21, 28, 33-38; రా. 5, 7, 14, 16, 18, 23).

చీనీ నారింజభేదం; *Limonia trifoliata*, DC; పండు తియ్యగా ఉంటుంది; బహుశా 'కమలా'కు మరొక పేరు కావచ్చు (రా. 7-9, 19, 23, 25). భేదాలు: చిన్నచీని (రా. 7).

దేశవాసిచీని (రా. 23).

పెద్దచీని (రా. 7).

మొలకచీని (రా. 23).

చెక్కోత్ర ఉ. శకోత్ర (< హిం. చకోత్ర); పర్యా. చూ. పంపరపన. నిమ్మజాతి (Citrus) కి చెందిన చెట్టు; (pumelo, shaddock) *Citrus decumana*, Linn.; ఏడాదిపొడవునా కాపుకాస్తుంది; నారింజవాదిరి తొనలుంటాయి; పండు పెద్దది; తొనల్లోపలి ముత్యాలరంగు ఎరుపుగాని, తెలుపుగాని; తొక్క నునుపు, మందం (తె. 24).

చెరుకు ఉ. చెర్కు. ఎనిమిది పన్నెండు అడుగుల ఎత్తున గడలుగా పెరిగే గడ్డి; (sugar-cane) *Sacc-*

harum officinarum, Linn.; గిడలనుంచి తీసిన రసం బెల్లం, చక్కెర పరిశ్రమలకు, విప్పి కాయతాల పరిశ్రమకు ఉపయోగిస్తాయి (కో. 20, 34, 36; తె. 9, 13, 26; రా. 3, 6, 15); భేదాలు:

బంగారుతీగ (కో. 36).

బెల్లంచెరుకు (కో. 34).

జనుము ఉ. జనుం. మామూలుగా పొలంగట్లపక్కన నారకోసం పెంచే పైరు; (Indian hemp, san-hemp) *Crotalaria juncea*, Linn.; మొక్క పదిఅడుగుల ఎత్తుదాకా పెరగవచ్చు; పూత పూయగానే మొక్కలు పీకి ఎండబెట్టి కుంటల్లో మురగబెడతారు; నాలుగైదు రోజుల తరువాత కాడలు కుళ్ళి నార తయారవుతుంది; విత్తనాలు పొడిపకువులకు మంచి ఆహారం (కో. 1, 3, 11, 13, 21, 23, 26).

జాన ఉ. జాని, జేన. ఒకరకం పండ్లచెట్టు; *Grewia asiatica*, Linn.; నల్లటి గుండ్రటి పండ్లు పండుతాయి; కొండరు తింటారు (కో. 5, 10, 11, 14; తె. 1).

జీడి ఉష్ణప్రాంతాల్లో గురురుగాపెరిగే చెట్టు; (marking-ul) *Semicarpus anacardium*, Linn.; కప్పలాంటి పండ్ల నంటికిందే కాయలు; విలువైన రొక్క పుదినుసు; కాయరసం నల్లరంగు తయారీకి ప్రాస్తం; కొండరు పండ్లు తింటారు (కో. 15, 39, 41; తె. 17, 19, 26).

జేమ ఉ. జామి, జామె (గుజరాతీ జాంబి, దక్షిణి జామ్). అమెరికా ఖండానికి స్వాభావికమైన చిన్న పెరుసు చెట్టు; (guava) *Psidium guyava*, Linn.; పోర్చుగీసువారిద్వారా మనదేశం వచ్చిఉంటుంది; గుండ్రటి పళ్ళు తింటానికి అనువుగా ఉంటాయి; కొన్నిచోట్ల ఆకులు, చెట్టు పట్టలు రంగుల తయారీకి ఉపయోగిస్తారు (కో. 20, 28, 31, 39, 41, 43, 45; తె. 1, 7, 9-13, 16-29, 31-33, 36, 38, 39, 42); భేదాలు:

ఎరజేమ (తె. 9, 39).

చిన్నజేమ (తె. 9).

తెల్లజేమ (తె. 9, 39).

పెద్దజేమ (తె. 9).

తెంకాయ(చెట్టు) పర్యా. చూ. కొబ్బరి. అన్నిదాగాలు వాణిజ్య వస్తువులుగా విలువైన చెట్టు; (coconut) *Cocos nucifera*, Linn.; ఆకులు, మట్టనార, ఎండుకొబ్బరి ముఖ్యమైన రొక్కపుదినుసు (రా. 2, 3, 19).

తాటి ఉ. తాడి. మామూలుగా పొలాలగట్లమీద వేసే చెట్టు; (palmyra palm) *Borassus flabellifer*, Linn.; ఎత్తుగా నిటారుగా పెరుగుతుంది; జాన్ ఆగస్టు నెలల్లో పండ్లు పండుతాయి; ముదరనిగింజ (ముంజె)లు

చలవకు తింటారు; కొండరు పండ్లుకూడా తింటారు; గెలలో ఉండే కాయకు రెండు మూడు చొప్పున ముంజెలుంటాయి; ఆకులు, నార, కట్లు, మొ. ప్రధానమైన వాణిజ్య వస్తువులు (కో. 6, 28, 38, 39, 41, 43, 45).

5 తునికి ఉ. తున్ని; చూ. తూకి, తూగి. ముప్పైనుంచి నలభై అడుగుల ఎత్తుదాకా అడవుల్లోపెరిగే చెట్టు; (Cora-mandel ebony) *Diospyros melanoxylon*, Roxb.; ఆగస్టునెలలో నవోహూదిరి ఉండే పండ్లు పండుతాయి; పండురంగు పసుపు; ఏడెనిమిది గింజలుంటాయి; గుజ్జు వచ్చగా తియ్యగా తింటానికి రుచిగా ఉంటుంది; ఆకులు దీడిలు చుట్టటానికి ఉపయోగిస్తారు (తె. 17, 19, 21-24, 27, 28, 39).

తురుబూజా (<హిం. తర్బూజ్); పర్యా. పుచ్చ. నీరింకిన వాగుల్లో సాగుచేసి పండించే తీగపైరు; (water-melon) *Citrullus vulgaris*, Schrad.; పండ్లు పెద్దవి; చలవకు తింటారు; గుజ్జు ఎర్రగాగాని తెల్లగాగాని ఉంటుంది (రా. 9); భేదాలు: ఇంగన్ (రా. 9).

జాంగిన్నె (రా. 9).

జాలిబుడమ (రా. 9).

బతాసా (రా. 9).

బరిగ్గిన్నె (రా. 9).

లడ్డుగిన్నె (రా. 9).

సెరబత్ (రా. 9).

25 తూకి చూ. తునికి (తె. 24).

తూగి చూ. తునికి (కో. 11).

దనేలు చూ. దనియాలు (తె. 7, 10, 29, 34-37; రా. 5, 10, 12, 17-19, 21, 24-26).

దబ్బి నారింజభేదం; (citron) *Citrus medica*, Linn.; *C. penniseseiculata*, Tan.; కాయ పండినా పుల్లగానే ఉంటుంది; చెక్క మందం, నునుపు; బొషదాలకు, ఊరగాయకు వాడుక (కో. 20; తె. 28, 29; రా. 7); భేదాలు:

దూదిదబ్బి (రా. 7).

35 నారదబ్బి (రా. 7).

దాక ద్రాక్ష; ఎత్తైనకొండలమీద చల్లటి వాతావరణంలో పెరిగే తీగెమొక్క; (grape-vine) *Vitis vinifera*, Linn.; పండ్లు తింటానికి, బొషదాల్లోను, సారాపరిశ్రమలోను ఉపయోగిస్తాయి (తె. 10).

40 దాడిమ్మ చూ. దానిమ్మ (రా. 23).

దాణిమ్మ చూ. దానిమ్మ (తె. 13, 16).

దానిమ్మ ఉ. దానెమ్మ, దానిమ్మ; చూ. దాడిమ్మ, దాణిమ్మ. ఒకరకం చిన్న పెరుసుచెట్టు; (pomegranate)

Punica granatum, Linn.: ఎర్రటి పూలు పూస్తుంది; పండ్లలోపలి గింజలు తింటానికి అనువుగా ఉంటాయి; పండు చెక్క ఎరుపు, పసుపు రంగుల తయారీలో వాడతారు (తె. 7, 17, 22-28, 33).

దేవదారు నెల్లూరు రాయలసీమ జిల్లాలో కొండల్లో పెరిగే చిన్నచెట్టు; (bastard sandal) *Erythroxylon monogynum*, Roxb.; ఆకులు కూరదీసును; ఎర్రటి చిన్నపండ్లు తింటానికి ఉపయోగం; దేశీయోషధాల్లో ఆకులు, బెరడు వాడతారు (కో. 11).

ధనియాలు (బహు.), ఉ. దనియాలు, దన్యాలు; రూ. దనేలు. నల్లనేలలో సాగుచేసి పెంచే పైరు; (coriander) *Coriandrum sativum*, Linn.; చాలాచోట్ల పత్తితో అక్కడిపైరుగా వేస్తారు; గింజలు ముఖ్యమైన రొక్కపు దీనును; ఔషధాల్లోను, వంటకాల్లోను ఎక్కువగా వాడుక (కో. 3, 11, 22, 31, 32; తె. 16-20, 22-31; రా. 1).

నక్కేరు ఉ. నక్కేర; పర్యా. ఇరికి. అక్కడక్కడ రోబిల్లో పెంచే పండ్లచెట్టు; (sebaste) *Cordia myxa*, Linn.; ఏప్రిల్, మే నెలల్లో పండే పండ్లు కొందరు తింటారు; పట్టనార తాళ్ళకు, కొయ్య ఓడల నిర్మాణానికి ఉపయోగిస్తాయి; బోదెమీద లక్క తయారవుతుంది (కో. 18, 31; తె. 1).

నారంగి చూ. నారింజ (రా. 23).

నారింజ ఉ. నారింజె; రూ. నారంగి; పర్యా. కిచ్చి. పుల్లటిపండ్లు కానే చెట్టజాతికి చెందినది; (orange) *Citrus maderaspatana*, Tan.; పండు, ఆకు పసుపుచ్చ రంగుల్లో ఉంటుంది; చెక్క మందంగా, ముడతలతో ఉంటుంది; ఎండాకాలంలో పండే పండ్లు తియ్యగా ఉంటాయి (కో. 14, 20, 26; తె. 27, 28, 36, 39, 42; రా. 23).

నిమ్మ ఉష్ణప్రాంతాల్లో సారవంతమైన రోడ్లలో సాగుచేసి పెంచే పండ్లచెట్టు; (lime) *Citrus aurantium*, Linn.; పండు నారింజకంటే చిన్ననైజలో ఉంటుంది; పుల్లటి రసం వంటకాలు, ఊరగాయలు, వైద్యం మొ. వాటిల్లో ఉపయోగిస్తారు (కో. 8, 14, 15, 17, 20, 26, 43, 45; తె. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 16, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 42; రా. 8-10, 19, 23); భేదాలు:

అద్దనిమ్మ కాయ కోలగా ఉండేరకం (రా. 9).

కరిణి పచ్చడినిమ్మ: చూ. కర్ణకాయ (తె. 2, 7).

కర్ణకాయ పచ్చడి నిమ్మ (రా. 23).

గజనిమ్మ పెద్దనిమ్మ: *C. pennisesiculata*, Tan. (రా. 9).

దూదినిమ్మ ? చూ. దబ్బ, నారింజ (తె. 1, 2).

నాటునిమ్మ (రా. 9).

పుల్లనిమ్మ (రా. 7, 9).

సన్ననిమ్మ మామూలు నిమ్మ (తె. 2; రా. 19, 23).

5 నువ్వు(లు) ఉ. నువులు, నూ(లు), నూవు(లు); రూ. నూగు(లు). ఉష్ణప్రాంతాల్లో పెరిగే ఒకరకం నూనెగింజల చెట్టు; (sesamum) *Sesamum indicum*, DC.; 1-4 అడుగుల ఎత్తు; నాలుగైదు నెలల్లో పైరు ఒడుపుకు వస్తుంది; మసరకేగడి నేలలు పైరుకు మంచివి; గింజ సన్నం; రంగు తెలుపుగాని, నలుపుగాని; గింజలనుంచి తయారచేసిన నూనె ప్రధానమైన వాణిజ్యవస్తువు; వంటకాలకు, సబ్బు, అత్తర్లు మొ. వాటి పరిశ్రమలోను ఉపయోగం (కో. 1-6, 28, 32, 33, 39, 41, 42; తె. 1, 3, 4, 6-14, 16-39, 42; రా. 2, 3, 5-7, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 24-28); భేదాలు:

15 ఎర్రనువ్వు(లు) ఉ. ఎర్రనూలు, ఎర్రనూలు (కో. 5; తె. 1, 4, 7, 18, 38).

కుటున్లు(లు) ఉ. కుటునూలు (కో. 39).

20 కురునువ్వు(లు) ఉ. కురునూలు. గింజ సన్నంరకం (తె. 4; రా. 6).

గడ్డినువ్వు(లు) ఉ. గడ్డినూలు, గడ్డినూవులు (తె. 1, 4, 6, 8-11, 14).

గొండనువ్వు(లు) నల్లనువ్వుల్లో ఒకరకం (తె. 13).

చిన్ననువ్వు(లు) (కో. 3).

25 జడనువ్వు(లు) ఉ. జడనువులు, జడనూవులు (తె. 7).

తెల్లనువ్వు(లు) ఉ. తెల్లనూవులు, తెల్లనూలు (కో. 5, 39; తె. 7, 13, 18, 34, 35, 37, 38; రా. 7).

నల్లనువ్వు(లు) ఉ. నల్లనూవులు, నల్లనూలు, నల్లనూవులు (తె. 4, 7, 18, 34, 35, 37; రా. 17).

30 పునాసనువ్వు(లు) (కో. 41).

పెద్దనువ్వు(లు) (కో. 45; తె. 8, 10; రా. 4, 6).

పైరనువ్వులు ఉ. పైరనూలు (కో. 41, 43).

బురదనువ్వు(లు) ఉ. బురదనూలు (కో. 44).

మంచినువ్వు(లు) (తె. 1, 9, 14).

35 వెన్నెలనువ్వు(లు) (కో. 41).

నూగు(లు) చూ. నువ్వు(లు) (కో. 7-11, 14, 30, 31; రా. 1, 8, 18; తె. 2); భేదాలు:

ఎర్రనూగు(లు) (కో. 30).

కురునూగు(లు) (కో. 14).

40 తెల్లనూగు(లు) (కో. 9-11).

నల్లనూగు(లు) (కో. 9-11, 14).

సేమీ ఉ. సేమ్ము. ఒకరకం చెట్టు; ? *Ougenia dalbergioides*, Benth. (MAMP, p. 575);

నెమ్ములు పండితే జొన్నలు పండుతాయ్, అని సామెత (కో. 11).

నేరేడు ఉ. నేరడ; పర్యా. గిన్ని. ఒకరకం పండ్ల చెట్టు; (black plum) *Eugenia jambolana*, Lamk.; పండ్లు నీలంగా చిన్నవిగా ఉంటాయి; కొందరు తింటారు; చెట్టుపట్ల తోళ్ళపడునుకు, రంగుల తయారీకి ఉపయోగిస్తుంది (కో. 12, 14, 15, 31, 39, 45; తె. 1, 2, 17, 19, 24, 26, 38; రా. 1); భేదాలు: అల్లనేరేడు చూ. అల్లగిన్ని. నేరేడు పండ్లపంటి పండ్లు కానేచెట్టు; అల్లనేరేడు; *Myrtus communis*, Linn.; కాయలు, ఆకులు, పట్ల, తోళ్ళపడునుకు, రంగుల తయారీకి వాడతారు; ఆకులనుంచి తయారుచేసిన ద్రావణం మెదడుకు సంబంధించిన జబ్బుల్లో ఉపయోగిస్తుంది; పండ్లు కొందరు తింటారు (తె. 2, 17, 19, 21-23, 26-28). గంగనేరేడు ఉ. గంగనేరడు (కో. 12).

నేలపెసర ఉ. నేలపినర, నేలపిసిరి; పర్యా. చూ. వేరునెనగ. ముఖ్యంగా నూనె తీయటానికి ఉపయోగించే ఒకరకం పప్పుదినుసు; (peanut, ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn.; (తె. 13, 17, 19). నేలబుద్ధ పర్యా. చూ. వేరునెనగ. ముఖ్యంగా నూనెతీయటానికి ఉపయోగించే ఒకరకం పప్పుదినుసు; (peanut; ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn. (రా. 23, 28).

నేలనెనగ పర్యా. చూ. వేరునెనగ. ముఖ్యంగా నూనె తీయటానికి ఉపయోగించే ఒకరకం పప్పుదినుసు; (peanut, ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn.; (తె. 7, 33; రా. 16, 18).

పత్తి రేగడ నేలల్లో ఎక్కువగా సాగుచేసి పెంచే రొక్కపువ్వు; (cotton) *Gossypium sp.*, Linn.; ఆరెనిమిది నెలల్లో కాయలు పండుతాయి; కాయలనుంచి పత్తి విడిపించగా మిగిలిన గింజలు పశువులకు ఆహారంగా గాని, నూనెదినుసుగా గాని ఉపయోగిస్తారు (కో. 9-14, 29, 30-32, 39, 41, 45; తె. 3, 4, 13, 17-21, 23, 27, 28, 30, 31; రా. 10, 11, 17-26); భేదాలు: ఎర్రపత్తి ఉ. ఎరపత్తి (కో. 12, 39, 41, 45; రా. 25).

కాంబోడిపత్తి *G. hirsutum*, Linn. (రా. 25).

కొండపత్తి (కో. 29, 31).

చిన్నపత్తి (తె. 18; రా. 18-20).

జహరిపత్తి దేశవాళిపత్తి (తె. 3).

తెల్లపత్తి (కో. 11, 39, 45; రా. 25).

తెల్లపూతపత్తి (తె. 18).

నాటుపత్తి (కో. 11, 31).

పునానపత్తి (కో. 41, 45).

పెద్దపత్తి (కో. 41, 45; రా. 20).

పొలంపత్తి (కో. 29).

ముంగారిపత్తి ఎర్రపత్తి (తె. 3; రా. 19).

5 పనస అడవుల్లోను, తోటల్లోను పెరిగే పెద్దచెట్టు; (jack-fruit) *Artocarpus integrifolia*, Linn.; పెద్దకాయలు కాస్తుంది; కాయపొడవు 1-2½ అడుగుల దాకాను, బరువు అరవైపైస్తదాకాను ఉండవచ్చు; పచ్చికాయ కూరకు, పండు తొనలు తింటానికీ; ఒక్కొక్కపండుకు 10 ఎనభైదాకా తొనలుంటాయి; పసువ్వుచ్చటి కొయ్య కలపగా ప్రశస్తం (కో. 45-51).

పంపరపనస పర్యా. చెక్కోత్ర. నిమ్మజాతికి చెందిన చెట్టు; (pumelo, shaddock) *Citrus decumana*, Linn.; పండుమీది తొక్కనుందం; తోపలితొనలు ఆకారంలో నారింజ తొనల్లాగా ఉండి పరిమాణంలో పెద్దవిగా ఉంటాయి; ఈచెట్టు పశ్చిమభారత ద్వీపాలనుంచి మనదేశానికి వచ్చింది; ఏడాదిపొడవునా పండ్లు పండుతాయి (కో. 20).

పరికి ఉ. పరికి; రూ. పరిమ. ఉష్ణప్రాంతాల్లో పెరిగే చిన్న ముళ్ళచెట్టు; *Zizyphus oenoplia*, Mill.; కంచెమొక్కగా వాడుక; వానకాలంలో పండే పండ్లు చిన్నవిగా, నల్లగా, తీపి పులుపుగా ఉంటాయి (తె. 21-24).

పరిమ ఉ. పరివ; చూ. పరికి. (కో. 41, 45).

పల్లి(కాయ) పర్యా. చూ. వేరునెనగ. ముఖ్యంగా నూనెతీయటానికి ఉపయోగించే ఒకరకం పప్పుదినుసు; (peanut, ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn.; (తె. 18, 20, 25-28).

పసుపు ఉ. పసుపు. మామూలుగా పంగ, అముదం, మొక్కజొన్న మొ. వాటితో కలిపివేసే రొక్కపువ్వు; (turmeric) *Cucurma longa*, Roxb.; నాటిన కొమ్ములు ఎనిమిది తొమ్మిది నెలల్లో తరవాత పెళ్ళగిస్తారు; కొమ్ములపొడి రంగుల్లోను, వంటకాల్లోను, గృహాలంకరణ సాధనంగాను ఉపయోగిస్తుంది (కో. 2, 3, 20, 22; తె. 9, 10, 13, 26, 32, 33; రా. 1, 7, 9, 15); భేదాలు: అడవిపసుపు (కో. 20).

35 కస్తూరిపసుపు (కో. 22).

బొంతపసుపు (కో. 22).

పిండి ? ఒకరకం పండ్లచెట్టు (కో. 41, 45).

పిసిని చూ. పిసినికి (కో. 43).

40 పిసినికి (< ఓడ్రం. పిసిన); రూ. పిసిని. పర్యా. ఊటి. ఒకరకం చెట్టు; *Maba luxifolia*, Pers.; షండాకాలంలో పండే గుండ్రటి పండ్లు; కొందరు తింటారు (కో. 39, 41, 45).

పుచ్చ పర్యా. తురుబూజా. నీరింకిన వాగుల్లో సాగు

చేసి పండించే తీగపైరు : (water-melon) *Citrullus vulgaris*, Schrad ; పండ్లు పెద్దవి; చలవకు తింటారు; గుజ్జు ఎర్రగాని తెల్లగాని ఉంటుంది (తె. 28; రా. 1).

పుంట్లు (బహు.), ఒకరకం నూనెగింజలు, నువ్వులతో కలిపి నూనెతీస్తారు; గింజలు, పిట్ట పళ్ళవులకు దాచాగా వేస్తారు (తె. 18).

పువ్వాకు ఉ. పొవ్వాకు; చూ. పొగాకు (కో. 6, 10; తె. 12, 31, 42).

పొగాకు ఉ. పుగాకు; చూ. పువ్వాకు. పదిహేదో శతాబ్దంలో (1605) పొద్దుగినువారు మనదేశంలో ప్రవేశ పెట్టిన వర్తకపు పైరు : (tobacco) *Nicotiana tabacum*, Linn ; చల్లటి వాతావరణం, సారవంతమైన భూమి పెరుగుదలకు ముఖ్యం; ఆకును సిగరెట్లు, చుట్టలు, నన్యం మొ. వాటి పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారు (కో. 5, 6, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30-33, 39, 41-43, 45; తె. 1, 3, 5, 6, 7, 10-13, 18, 21-38; రా. 15, 17-19, 22-24, 26, 28); పొగాకు భేదాలు :

కరాకు పొగాకుగాటి ఆకు (కో. 14).

కోలాకు (కో. 24).

గూబాకు (కో. 5).

తూర్పుపొగాకు (కో. 20).

తోకాకు నన్నగా పొదుగ్గా ఉండే ఆకు (కో. 5, 10, 11). దొరపొగాకు ప్రధానంగా సిగరెట్లకు ఉపయోగించే నాణ్యమైన రకం (కో. 5, 10, 12).

దోనేకు (కో. 10, 25).

నడ్డేకు (కో. 14).

నాటుపొగాకు (కో. 5, 10, 12).

నీటేకు వెడలైన ఆకు (కో. 14).

నేపాల్ పొగాకు (కో. 43).

పొత్తారం కోలాగాఉండే ఆకు (కో. 45).

బర్రేకు (కో. 11).

మెట్టపొగాకు (కో. 20).

సూరకత్తి కోలాగాఉండే ఆకు (కో. 41).

పొప్పడ ఉ. పుప్పడి, పుప్పొడి, పొప్పడి; చూ. బొప్పాయి (తె. 22, 24-28).

బత్తాయి పర్యా. ముసంబి, మోసంబి, నారింజ భేదం; (sweet orange) *Citrus sinensis*; పండు తొక్కనునుపు; తొనలు, రసం తీసి; పండు పసుపు-ఎరుపు రంగుల్లో ఉంటుంది (కో. 20, 26; తె. 29; రా. 28).

బలుసు ఉ. బలన, బల్బ. పొదగాపెరిగే చిన్నచెట్టు; *Canthium parviflorum*, Lamk.; ఆకుకూర దినుసు; పండ్లు తింటారు; చూ. బలుసు, పుట 175 (కో.

6, 39, 41, 43, 45).

బిక్కి ? పర్యా. చిటమట. అడవుల్లో పెరిగే ఒకరకం పండ్లచెట్టు; *Gardenia gummifera*, Linn.; పసు ప్పచ్చగా కరక్కాయలంత ఉండే పండ్లు తియ్యగా పుల్లగా సువాసనతో తింటానికి అనువుగా ఉంటాయి (రా. 1).

బుడమ దోసజాతికి చెందిన తీగపైరు; *Cucumis pubescense*, Willd.; కాాయలు పచ్చివిగాని, పండు కొనిగాని తింటారు; పండ్లు కొందరు తింటారు (కో. 45; తె. 7, 9, 31, 34; రా. 18, 20); భేదాలు :

కోలబుడమ (తె. 34).

దాసరిబుడమ (తె. 34).

పెద్దబుడమ (తె. 34).

బుడ్డ(లు) ఉ. బుడ్లు; పర్యా. చూ. వేరునెనగ. ముఖ్యంగా నూనెతీయటానికి ఉపయోగించే ఒకరకం పప్పు దినుసు; (peanut, ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn. (తె. 1-3, 6; రా. 21-23, 28); భేదం :

గుత్తిబుడ్డ గుత్తి వేరునెనగ (తె. 3).

బొద్ద పర్యా. చూ. అత్తి. ఒకరకం చిన్న పండ్లచెట్టు; (fig tree) *ficus glometra*, Roxb.; బెరడు రంగులకయారీకి, పచ్చికాయలు కూరకు, పండ్లు తింటానికి; బోదెమీర లక్క తయారవుతుంది (కో. 41, 45).

బొప్పర చూ. బొప్పాయి (తె. 37).

బొప్పాయి చూ. పొప్పడ, బొప్పర. పెరళ్ళలోను, తోటల్లోను పెంచే చిన్న పండ్లచెట్టు; (papaya) *Carica papaya*, Linn; మెక్సికోదేశంనుంచి వచ్చింది; దీనికి ఆకులు, కాడలు కప్ప కొమ్మలుండవు; కోలాగా చిన్న పొర కాయ ఆకారంలోఉండే దీని కాయలు కూరకు, పండ్లు తింటానికి; ఏడాది పొడవునా కావు కాస్తుంది (కో. 3).

భూనెనగ ఉ. బూనెనగ; పర్యా. చూ. వేరునెనగ. ముఖ్యంగా నూనె తీయటానికి ఉపయోగించే ఒకరకం పప్పు దినుసు; (peanut, ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn. (తె. 23, 24).

మక్కా ఏటిఒడ్డున ఇనకనేలల్లో సాగుచేసి పెంచే దోసజాతి మొక్క; (musk melon) *Cucumis melo*, Linn; కడప, కర్నూలు జిల్లాల్లో పండిస్తారు; ఎంతాకాలంలో పండే పండ్లు చలవకు తింటారు (రా. 9); భేదాలు :

కోలమక్కా (రా. 9).

గుండుమక్కా (రా. 9).

మాదీఫలం నారింజ భేదం; దబ్బ కావచ్చు; చూ. దబ్బ; ? (citron) *Citrus medica*, Linn.; దబ్బ తెగకు చెందింది (కో. 45).

మామిడి ఉ. మామి. తెలుగుదేశంలో విరివిగా తోటల్లో పెంచే పండ్లచెట్టు; (mango) *Mangifera foetida*, Lour.; ఎండకాలంలో కాపుపవస్తుంది; పండ్లరంగు, ఆకారం, రుచి, ఉపయోగం మొ. వాటినిబట్టి ఎన్నో రకాలు; పచ్చిని ఊరగాయలకు, పంటకాలకు, పండ్లు తింటానికి వాడుక (కో. 12, 26, 28, 31, 32, 39, 41, 43, 45; తె. 6, 9-11, 15-19, 21-29, 31-34, 38, 39, 42; రా. 2, 3, 7, 14, 23); భేదాలు:

అటకమామిడి (తె. 9).

అంటుమామిడి (కో. 6, 15, 26, 27).

అబ్బాస్ (రా. 23).

అమిరితం (రా. 23).

ఆచామ (రా. 23).

ఆమ పండులావు (తె. 9).

ఇర్పాలమామిడి పండు పెద్దది, గుండ్రం, తీపి; (పీచు కక్కువ) (తె. 15).

ఏనుగుతల (కో. 41, 45).

ఏనుగుతోడం (కో. 26).

కర్జూర్ (రా. 23).

కలకఠేరు ఇమాం పనందుకే మరొకపేరట (కో. 43, 45).

కలంమామిడి ఉ. కలాంమామిడి. కాయ పొడుగ్గా పెద్దదిగా ఎక్కువగా తీపిగా ఉండేరకం (తె. 15, 16).

కాసరి (కో. 27).

కోటిపిర్ర పండు మూతివగ్గర ఎరుపు, మిగిలిన భాగం ఆకు పచ్చ; ? సువర్ణరేఖ (కో. 45; తె. 15).

కోల్మగోవ (కో. 45).

గన్నేరు (కో. 41).

గుజిమామిడి పండ్లు గుత్తులు గుత్తులుగా దిగేరకం (తె. 15).

గులాబివన్నె (కో. 26).

నిత్తూరుమామిడి (కో. 26).

మస్తి (రా. 23).

ఝంగీర్ (రా. 23).

జొన్న(ల)రాశి చిన్నకాయ రకం (తె. 9, 10, 15).

తోక్కుమామిడి కాయ పులుపు; పచ్చడికి, ఊరగాయకు వాడేరకం (తె. 15).

తోటగున్న (కో. 41).

తోతమామిడి (తె. 15, 16).

తోతావరి (తె. 9, 10).

ఓల్లమామిడి (తె. 15).

ఓల్లెండ్రాస్ (కో. 41).

ఓల్లాన్ రసం (కో. 45).

సల్లారెడ్డి (రా. 23).

సల్లేంట్ర ? సల్లెండ్రాస్ (కో. 39).

సీలం పండుచిన్నది; పీచుకక్కువ, తీపిఎక్కువ (కో. 26, 27; రా. 23).

5 సీలంపురి చూ. సీలం (తె. 16).

పచ్చడిమామిడి పుల్లమామిడి; ఊరగాయలకు ఉపయోగించే రకం (కో. 26, 27).

పచ్చమామిడి చూ. పచ్చడిమామిడి (తె. 15).

పలకదంతత (కో. 41).

10 పనంద్ పెద్దపండు; తీపిఎక్కువ; భేదాలు:

ఇస్కాల్ పనంద్

తత్తూర్ పనంద్

దిల్ పనంద్

మధురాపనంద్

15 రెడ్డిపనంద్

వెంకటేశపనంద్ (రా. 23).

పీతర్ (రా. 23).

బంగాలా (కో. 26).

బంగినిపల్లి ఉ. బంగిరిపల్లి, బంగిరినిల్లి, బింగినిపల్లి, నూడిపీడు ప్రాంతంలో పండేరకం; పండు పెద్దది; తీపి ఎక్కువ, పీచుకక్కువ (కో. 26, 27, 39, 41, 45).

బారమోస్ (< హిం. బారామాసి). దీన్నే కొండమామిడి అనీ అంటారు; పన్నెండునెల్ల పోషవునా కానేరకాలకు హిందూస్తానిలో ఈ పేరు వాడుక (కో. 43).

20 బెంగుళూరు (రా. 23).

బెనిషాని (రా. 23).

బేరీశ పీచులేనివాటిల్లో ఒకరకం (తె. 16).

మక్కువ (కో. 43).

మలగుబ ఉ. మలగుబ, మల్లూబ (తె. 9, 10; రా. 23).

30 ముంతమామిడి (కో. 6).

రసాలు (బహు.). రసానికి ఉపయోగించేరకం (కో. 26, 27).

రాజమామిడి (కో. 41, 45).

వాలాజా (రా. 23).

35 సువర్ణ రేఖ ఉ. సూర్నరేఖ (కో. 39, 41, 43, 45).

మారేడు ఉ. మారడ. అడవుల్లోను, తోటల్లోను పెరిగే పెద్దచెట్టు; (bel-fruit tree) *Aegle marmelos*, Corr.; మర్రెట్టుమాదిరి ఊడలుంటాయి; చెట్టుమీద జిగురు తయారవుతుంది; పట్టనుంచి పసుపురంగు తయారు చేస్తారు; పండిన పండ్లు రుచిగాఉంటాయి; కొయ్య కలపగా ప్రశస్తం (తె. 1, 2).

40 మిరప ఉ. మిరప, మెరప, మెరిప, మెరప. బెజిర్ దేశపు కాయపైరు; పోర్చుగీసువారు మొదట మనదేశానికి

తెచ్చరు: (red pepper) *Capsicum annum* Roxb.; మొక్క మూడునాలుగుగుల ఎత్తు పెరుగుతుంది; కాయలు పచ్చివి, పండువి కారపుడినుసుగా వంటకాల్లో విరివిగా వాడతారు (కో. 2, 3, 5, 8 - 13, 17, 19, 21, 24, 27-29, 31-33, 35, 36, 39, 41-45; తె. 1, 3, 5-7, 9-13, 16-30, 32-39, 42; రా. 1-7, 9, 15, 17, 18, 19, 21-23, 25, 28); భేదాలు: కూరమిరప పెద్దకాయరకం (కో. 45).

కొండమిరప కాయ చాలా చిన్నది; కారం ఎక్కువ (కో. 27, 31, 41, 45).

తెల్లమిరప (కో. 43).

నాటుమిరప (కో. 41, 45).

పచ్చిమిరప (కో. 43).

పడమటమిరప (కో. 45).

పొట్టిమిరప (కో. 32, 33, 43, 44).

బుడ్డమిరప (కో. 31).

సన్నమిరప (కో. 29, 35).

సీమమిరప (కో. 28, 32, 44).

మిర్చి ఎండిన పండు మిరపకాయలు; చూ. మిరప (కో. 10, 27-33, 35, 43; తె. 28); భేదాలు:

ఎర్రమిర్చి (కో. 36).

కాకినాడకాయ (కో. 28, 33, 35).

గొల్లపొలిముచ్చ (కో. 33).

దేశకాయ (కో. 10).

దేశవాళికాయ (కో. 27-29, 31, 32, 43).

పచ్చమిర్చి (కో. 36).

పరంగికాయ (కో. 29).

బళ్ళారికాయ (కో. 10, 35).

సీమకాయ (కో. 28, 32).

ముసంబి ఉ. ముసమ్మి; చూ. మోసంబి (తె. 2, 7).

మేడి పర్యా. చూ. అత్తి. ఒకరకం చిన్న పండ్లచెట్టు; (fig tree) *Ficus glometra*, Roxb.; బెరడు రంగులతయారీకి, పచ్చికాయలు కూరకు, పండ్లు తింటానికి; బోదెమీద లక్క తయారవుతుంది (తె. 1, 17).

మొర్రె ఒకరకం పండ్లచెట్టు; పండు నేరేడుపండు రంగులో ఉంటుంది; గుండ్రం, పులుపు; కొండరు తింటారు (తె. 16, 17, 19-22, 24, 26-28).

మోసంబి రూ. ముసంబి; పర్యా. చూ. బత్తాయి. నారింజ భేదం; (sweet orange) *Citrus sinensis*, Osbeck.; పండు తొక్క నునుపు; తొనలు, రసం తీసి; పండు, పసుపు-ఎరుపు రంగుల్లో ఉంటుంది (తె. 23, 24, 27; రా. 23).

రామాఫలం ఒకరకం చిన్నపండు, పండ్లచెట్టు;

(bullock's heart) *Anona reticulata*, Linn.; ఆకులు, కాడలు, పచ్చికాయలు పిల్లిరంగు తయారీకి విస్తారంగా ఉపయోగిస్తారు; వానకాలం చివరకాళ్ళకు వస్తుంది; పండ్లు చాలామంది తింటారు (కో. 41; తె. 16, 28).

రేగు ఉ. రేగి; రూ. రేణి, రేనె. ముఖ్యంగా పాలా లకు కంచెగావేసే ముక్కచెట్టు; *Zizyphus jujuba*, Lamk.; చిన్నకాయలు కాస్తుంది; పండ్లు చాలామంది తింటారు; ఆకులు పట్టుపురుగులకు ఆహారం (కో. 5, 6, 11, 14, 39, 41, 45; తె. 1, 21, 22, 26, 28, 29, 38; రా. 23); భేదాలు:

కాకిరేగు (కో. 41, 45).

కామరేగు (కో. 39, 41).

కాశీరేగు (కో. 41).

కొండరేగు (కో. 5, 6).

గంగరేగు ఉ. గంగరేగు; రూ. గంగరేనె. రోడ్లవక్కవ నీడకోసం, అంచంకోసం పెంచే పెద్దచెట్టు; (umbrella tree) *Thespesia populnea*, Corr.; గంగరావి, ఇదీ ఒకతేనని కొన్నిగ్రంథాలు; కాని గంగరావిపండ్లు తినరు (తె. 2, 28; రా. 23).

జిలేగు కలవకోసం పెంచే చెట్టు; ? (rose-wood) *Dalbergia latifolia*, Roxb.; గింజలనుంచి నూనె తీస్తారు (తె. 28).

పుల్లరేగు (కో. 5).

సీమరేగు 'ఏపిల్' పండ్ల చెట్టుకే ఈ పేరుని కొందరు; కాని సందిగ్ధం; ? (apple) *Pyrus malus*, Linn. (కో. 6; తె. 28).

రేణి చూ. రేగు (తె. 18).

రేనె చూ. రేగు (కో. 12; తె. 38; రా. 23); భేదాలు:

గంగరేనె చూ. గంగరేగు (రా. 23).

పుల్లరేనె (రా. 23).

మిర్చిరేనె (రా. 23).

వాము ఉ. ఓము, వాము. జీర్ణకారులైన బౌద్ధుల్లో ఉపయోగించే గింజలు; (bishop's weed) *Carum copticum*, Benth.; గింజలనుంచి ఒకరకం నూనె కూడా తీస్తారు (కో. 6, 11, 14; తె. 18).

వేరుబుడ్ల పర్యా. చూ. వేరుసెనగ. ముఖ్యంగా నూనె తీయటానికి ఉపయోగించే ఒకరకం తప్పిదినుసు; (peanut, ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn. (తె. 3).

వేరుసెనగ ఉ. ఏర్కనగ; పర్యా. ఇలాతికాయ, నేల సెనగ, నేలబుడ్ల, నేలసెనగ, పల్లీ(కాయ), బుడ్ల(లు), భూసెనగ, వేరుబుడ్ల, సీమసెనగ, సెనక్కాయ మెట్టిలో

పందే ఒకరకం పప్పుదినుసు; (peanut, ground-nut)

Arachis hypogaea, Linn.; వేళ్ళకు కానే కాయల

పప్పుతో నూనె తయారుచేస్తారు; దక్షిణ అమెరికానుంచి

19 వ శతాబ్దిలో మనదేశానికి ఈ పైరు వచ్చింది (కో. 2-6,

9, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 35, 39, 41-45; తె. 5

10, 29, 31, 35, 37-39, 42; రా. 2, 17); భేదాలు:

అల్లుసెనగ ఉ. అల్లుతెనగ; చూ. పల్ల సెనగ (కో. 18).

గుత్తి(వేరు)సెనగ ఉ. గుత్తెనగ. గుత్తులు గుత్తులుగా

వేళ్ళకు కాయలేర్పడేరకం; ఇలా కానిరకం తీగెనెనగ

(కో. 2, 3, 5, 9, 13, 14, 18, 23; తె. 33; రా. 2).

జుట్టుసెనగ చూ. గుత్తిసెనగ (తె. 4, 7).

తీగ(వేరు)సెనగ (కో. 8, 14; రా. 1).

పలగాయ చూ. గుత్తి(వేరు)సెనగ (తె. 12).

పల్లి సెనగ కొమ్ము పొడుగునా మూడువిత్తుల కాయలు దిగే

రకం; వీటిని పీక్కుండా దున్ని ఏరకాదు (కో. 23).

పెద్దవేరు సెనగ ఉ. పెద్దేర్నగ (కో. 6).

సదాంకాయ ఒకరకం పండు; ఊరగాయలకు ఉప

యోగించేది (తె. 15, 16).

సంత్ర ఉ. సంతర్, సంత్రా; పర్యా. కమల. నారింజ

భేదం; (tangerine) *Citrus reticulata*, Blanco.; 20

మామూలు నారింజకన్నా పండు చిన్నది; తొక్క పదులు,

సునుపు, రంగు ఎరుపు, పసుపు; కండ ఎరుపు, తీపి (తె.

6, 23, 24, 27, 28; రా. 23); భేదాలు:

దేశవాళీసంత్ర (రా. 23).

నాగపూర్ సంత్ర (రా. 23).

సపోటా ఉ. సపూటా. ఒకరకం దక్షిణఅమెరికా

పండ్లచెట్టు; (neesberry) *Achras sapota*, Linn;

ఎండాకాలం ఆరంభంలో కాపుకాస్తుంది; పండు కోడిగుడ్డు

ఆకారంలో ఉండి తింటానికి రుచిగా ఉంటుంది (కో. 2, 5,

6, 15, 39; తె. 21-24, 27, 28; రా. 1, 23); 30

భేదాలు:

గుండుసపోటా (రా. 23).

పొలసపోటా (కో. 2, 5, 6; తె. 21-24, 28; రా.

1, 23).

సానవ(లు) పర్యా. ఆవాలు. మూడు నుంచి అయి

దమగుల ఎత్తుదాకా పెరిగే నూనెగింజల చెట్టు; (mustard)

Brassica juncea, Corr.; *B. nigra*, Linn.;

కాయలు ఒకటి రెండంగుళాల పొడవుంటాయి; గింజలు

రాలింపుదినుసుగాను, గింజలనుంచి తయారుచేసిన నూనె

బొషధాలకు, వంటకాలకు ఉపయోగిస్తుంది (రా. 9, 17).

నీతపలక చూ. నీతాఫలం (తె. 32, 33, 42).

నీతాఫలం ఉ. నీతపలం; చూ. నీతపలక; పర్యా.

గగ్గరు. తోటల్లో పెంచే చిన్నచెట్టు; (custard apple)

Anona squamosa, Linn.; పండ్లు ఎండాకాలంలో

కాస్తాయి; రామాఫలంకంటె రుచి ఎక్కువ, చూ. పుట 182

(కో. 14, 15, 39, 41; తె. 13, 16-28).

నీమచింత రోడ్లవక్కను, అడవుల్లోను, పొలాలగట్ల

మీద పెంచే మెక్కికోదేశపు చెట్టు; (manilla tamarind)

Pithecolobium dulce, Benth.; ఎండాకాలం

కాపుకు వస్తుంది; కాయలు 4-8 అంగుళాల పొడవును కోలగా

చింతకాయల్లాగా ఉంటాయి; కాయకు 6-8 గింజలుంటాయి;

గింజల నావరించిఉండే తెల్లటి పప్పు తింటానికి అనువుగా

ఉంటుంది (రా. 1, 23).

నీమసెనగ పర్యా. చూ. వేరుసెనగ. మెట్టలోపందే

ఒకరకం పప్పుదినుసు; (peanut, ground-nut)

Arachis hypogaea, Linn.; వేళ్ళకుకానే కాయల

పప్పుతో నూనె తయారుచేస్తారు; దక్షిణఅమెరికానుంచి

19 వ శతాబ్దిలో మనదేశానికి ఈ పైరు వచ్చింది (రా. 15).

సెనక్కాయ (సెనగ + కాయ); పర్యా. చూ. వేరు

సెనగ. మెట్టలో పందే ఒకరకం పప్పుదినుసు; (peanut,

ground-nut) *Arachis hypogaea*, Linn.;

వేళ్ళకు కానే కాయల పప్పుతో నూనె తయారుచేస్తారు;

దక్షిణఅమెరికానుంచి 19 వ శతాబ్దిలో మనదేశానికి ఈ పైరు

వచ్చింది (తె. 4; రా. 2-6, 8, 10, 12, 14, 15, 19,

20); భేదం:

బోదసెనక్కాయ గుత్తివేరుసెనగ (రా. 18).

12. పశువులు

1. సామాన్యభేదాలు

అగ్నిచైత్రం చురతైన ఎద్దు (కో. 50).

అంబోతు ఉ. ఆటోతు; పర్యా. చాండు, పోకడగంక. ఎద్దులో విత్తనపుకోడె (తె. 20-28).

అపు గోజాతిలో అడది; గోవు (కో. 1-25, 27, 30, 37-51 : తె. 8, 10, 14, 21-25; రా. 1, 3, 6, 9, 11, 15-18, 21, 27).

ఎద్దు పర్యా. గోద. గోజాతిలో మొగది; బండ్లు మొ. వి లాగటానికి నేద్యంచేయటానికి ఉపయోగించే పెంపుడుజంతువు; ఈ కిందిప్రాంతాలకుచెందిన ఎద్దులు స్థానికంగా ప్రవశిస్తమైనవి: అమరవాది, అమరావతి, అల్లికేర (మైసూరు), ఇందూరు, ఉండూరు, ఉలుసూరు (దెంగుళూరు), ఒంగోలు, ఓను (మహారాష్ట్రం), కుర్రు (నల్గొండ), కొబ్బరిసీమ (బెంగుళూరు), కొల్లేరు, గుట్టల సీమ (కర్నూలుజిల్లా), గుంటూరు, చంద్రగిరి, చాటాపురం, తల్లాపూర్, తూర్పునాడు (ఒంగోలు), దూపాటిసీమ (కర్నూలు), దేవరకొండ (నల్లమలలు), నందికొండ, నాగమండలం, నిజాంబాద్, పర్వతాల (భద్రాచలం), పల్నాడు, బిడారు, నీదర్, బెంగుళూరు, బెల్లపసీమ (హిందూపూర్), ముద్రా, మైసూరు, మొలకసీమ(గద్వాల), విరారాబాద్, వందర (దూపాటిసీమ), సిరిచేళం (మైసూరు), సుగారీ (కడప చిత్తూరు మధ్య కొండజాతి), హల్లీ (బొంబాయి) : స్వభావాన్నిబట్టి, అవయవలక్షణాన్నిబట్టి ఎన్నో పేర్లు వాడుకలో ఉన్నాయి; ఉదా: ఆకుగిట్ట ఎద్దు, ఉబది, చుక్క మూతిది, గవ్వకళ్ళది, ఇక్కాది (కో. 1-51 : తె. 1-12, 14-16, 22, 23, 29-42; రా. 1-28).

ఎనుము పర్యా. చూ. బరె. గేదె; పాడికోసం మచ్చిక చేసి పెంచే సాధుజంతువు (కో. 1, 3; తె. 8, 12, 14, 26, 35 : రా. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 24, 28) : ఎనవగొడ్డు ఉ. ఎంపగొడ్డు; చూ. ఎనుము (రా.); ఎనవపడ్డు ఉ. ఎనప్పడ్డు, ఎంపపడ్డు. ప్రాయంలో ఉన్న బరె (రా.); ఎనవపోతు ఉ. ఎనపోతు. దున్న (తె. రా.); ఎనుగొడ్డు చూ. ఎనవగొడ్డు (రా.); ఎనుబోతు చూ. ఎనవపోతు (తె. రా.).

కవరు ఒకరకం అడవిజాతి ఎద్దు (కో. 41).

కుర్ర ఉ. కుర; పర్యా. కొదమ. చిన్నదున్న; (అరుదుగా) చిన్నఎద్దు (కో. 1-5, 7, 14-17, 32; తె. 16-23, 31-36, 38, 41; రా. 16); -దుడ్డె ఉ. కుర దుడ్డె, కుర్రదూడె; చూ. కుర్రదూడ (తె.); -దూడ లేక దున్న (కో.).

కొదమ (బహు.) పర్యా. కుర్ర. చిన్నదున్న (కో. 39, 45-48, 50).

కోడె ఉ. కోడి. సుమారు రెండేళ్ళప్రాయంలో ఉన్న ఎద్దు; లేక ఆటోతు (కో. 1-29, 32, 35, 37-51; తె. 1-29, 31-40, 42; రా. 4, 6, 18, 21, 27, 28); -దూడ లేకకోడె (కో. తె. రా.); -పెయ్య చూ. కోడె దూడ (కో.); కోడెల్లో రకాలు: ఎరగోడె (-కోడె) ఎర్రమల- (కర్నూలు) ప్రాంతం (రా.); తట్టుగర- వయసునకన్న కోడె; కట్టిచే కాదుకువచ్చిన కోడె (తె.); కమ్మ- ఒంగోలు జాతిది (తె.); కుర్రవ- నల్గొండప్రాంతం అడవిజాతిది (తె.); నక్కరోజు- రొప్పకూ నడిచేది (కో.); నంది- అందంగా ఉండేది; నందిలాగా ఉంటుండటం (కో.); మల- నల్లగొండల ప్రాంతానికి (కర్నూలు జిల్లాకు) చెందినది (తె.); ముప్ప- ప్రాయంలో ఉన్నది (కో. తె.); మూగ- ? ముదిరిన కోడె (తె.); పట్ట- పట్టకొట్టని కోడె; ఆటోతు (కో. తె.); విత్తనం- చూ. పట్టకోడె (తె.).

గిత్త పొట్టిగాఉన్న ఎద్దు (కో. 2, 12, 16, 26-29, 35, 44; తె. 3, 6-8, 39, 40; రా. 2, 4-8, 14, 15, 18-20, 22-28); గిత్తలో రకాలు : ఎర్రమల- ఎర్రకొండల ప్రాంతానికి (కర్నూలు జిల్లాకు) చెందినది (రా.); కనుమ- చూ. ఎర్రమల- (రా.); జవారి- దేశ వాళీ గిత్త (తె.); తరిపి- ? కొండెం వయసుకున్న గిత్త (కో.); తాండవ- (తాండగిత్త; తాండాల = లంబాటిలు) నల్లకొండల ప్రాంతం (తె.); నగిరి- చిత్రగల్లు సీమ (మైసూరు రాష్ట్రం) (రా.); నల్లమల- నల్లమలకొండల ప్రాంతానికి (కర్నూలు జిల్లాకు) చెందినది (రా.)

గిరంగు కొండల్లో తిరిగే దున్న; గిరివాసులు మచ్చిక

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం(-భేదాలు); కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలంగాణ; పర్యా. = పర్యాయపదం (-పదాలు); రా. = రాయలసీమ; రూ. = రూపాంతరం (రూపాంతరాలు); విజ. = విశేషణం.

చేసి సేద్యానికి ఉపయోగిస్తారు (కో. 44, 49, 50).

గేదె పర్యా. చూ. బరె. పశువిశేషం; ఎనుము; పాడికోసం మచ్చికచేసి పెంచే సాధుజంతువు (కో. 13, 17, 21-23, 26-29, 34, 36, 37, 40, 43, 45-48); గేదెల్లో రకాలు: గొడి- ఉ. గొడుగేదె. నల్లగా ఎత్తుగా ఉండేది; చాటుగేదెన్న పెద్దది (కో.); పల్ల- బూడిద రంగు బొచ్చున్న గేదె (కో.); పూరి- చాటుగేదె (కో.); బొబ్బిలి- బొబ్బిలిప్రాంతానికి చెందినది; స్థానికంగా ప్రశస్త మైనది (కో.).

గొడ్డు పశువు; ఆవు, ఎడ్డు, బరె, దున్న-వీటన్నిటికీ సామాన్యంగా గాని, ఏవో కొన్నిటికి వరిమితంగా గాని వాడే పేరు; కొన్నిచోట్ల (ఉత్తరతెలంగాణలో) దున్నలకు, గేదె లకు గొడ్డని; ఎడ్లకు, ఆవులకు గోదలని వాడుక (కో. 16, 45, 47; తె. 13, 21, 22, 24-30; రా. 7, 14, 23-28).

గోద పర్యా. ఎడ్డు. గోజాతిలో మొగది (తెలంగాణలో కొన్నిచోట్ల 'ఆవు'కు 'ఎడ్డు'కు సామాన్యపదంగా కూడా వాడుక); కొన్నిప్రాంతాల్లో దీనికి 'గొడ్డు-గోద' అనే జంట పదంలోనే వాడుక; చూ. గొడ్డు (తె. 13, 17-21, 24-28).

చాండు ఉ. సాండు; పర్యా. చూ. ఆంబోతు. విత్త నపు కోడె (తె. 18).

జిరంగు చూ. గిరంగు (కో. 44, 49, 50).

తగలు కట్టుకారుకు వచ్చిన పడ్డ (కో. 33).

తరిపి (విఘ.), ఆవు, గేదె మొ.వి ఈని చాలారోజు లైన దళ (కో. 16, 21-23, 26, 27, 29-33, 35; తె. 1, 16, 19, 30, 34, 35, 40, 41).

తరుపు (1) ప్రాయంలోఉన్న ఆవు లేక పెయ్య; (2) పాలువిడిచిన దూడ (కో. 1, 3, 4, 7, 8; తె. 2, 32, 36, 38; 42; రా. 1, 6, 18, 21, 23).

దుడ్డె ఉ. దూడె; చూ. దూడ (కో. 31; తె. 1, 13, 15-18, 20, 21-28, 31-34, 37, 38).

దున్న పర్యా. పోతు. మహిషజాతికిచెందిన మొగ జంతువు; ఎనుబోతు (కో. 2, 7-10, 12, 16, 17, 20-22, 24, 28, 32, 35, 45; తె. 1, 9, 13, 19, 23-28, 31, 33, 36-42; రా. 1-6, 11, 15-19, 21, 23, 25, 27); -కిచ్చు చిన్నదున్న (కో.); -కుర్ర చూ. దున్నకిచ్చ (కో. తె.); -దుడ్డె దూడగాఉన్న దున్న; లేత దున్న (తె.); -పోతు ఎదిగిన దున్న (కో. తె. రా.); దున్నల్లో రకాలు: కోర- కోరకొమ్ముల దున్న (తె.); గమిడి- తూరుపుకోండల దున్న; గొడుపోతు (కో.); చుక్క- నెత్తిమీద చుక్కఉన్నది; ప్రశస్తమైనది (తె.); పల్ల- బూడిదరంగు బొచ్చున్నది (కో. తె.); పాకాల- షాకాలప్రాంతానికి చెందినది; స్థానికంగా ప్రశస్తమైనది

(తె.); బొబ్బిలి- బొబ్బిలిప్రాంతపు దున్న; స్థానికంగా ప్రశస్తమైనది (కో.).

దున్నంగి పాలువిడిచిన లేతదున్న; చిన్నదున్న (రా. 6).

5 దూడ చూ. దుడ్డె. ఆవుకుగాని గేదెకుగాని పుట్టిన చిన్నది (కో. 1-8, 10, 12-18, 20-29, 32-37, 39-41, 44-47; తె. 1-12, 14-29, 31-42; రా. 6, 18, 21, 23); -పెయ్య లేత ఆవుదూడ (కో.); భేదాలు: ఎడ- పాలువిడిచిన దూడ (కో.); కట్టుగర- కట్టుకారుకు వచ్చిన పెయ్య (తె.); తరిపి- చూ. ఎడదూడ (కో. తె.); తరుపు- ఎదిగిన దూడ (తె.); మూగ- పాలువిడిచినది (తె.); లేగ- పాలుతాగేది (కో. తె.).

నర్ర ఉ. నర. (1) పెంకెపడ్డు: ఒకరకం అడవిజాతి ఎడ్డు (కో. 39; తె. 33; రా. 9, 21, 23, 25, 26, 28).

15 పడ్డ (1) సుమారు మూడేళ్ళ ప్రాయంలోఉన్న బరె దూడ; (2) (ఆరుదుగా) ఆవుదూడ (కో. 1-9, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 26-35, 39-51; తె. 3, 4, 15, 22, 32-42; రా. 6, 18, 21, 23, 27, 28); -దూడ ఉ. పడదూడ. ప్రాయంలోఉన్న బరెదూడ (కో. తె. రా.); -పెయ్య పాలువిడిచిన పెయ్య (కో.); పడ్డల్లో రకాలు: కట్టుగారు- కట్టే అడుసుకువచ్చిన గేదె (కో. 26, 27, 31, 32, 35; తె. 22, 40); తారిత- కొన్ని ఈశలయిన పడ్డ (తె.).

25 పసరం పశువు (తె. 25; రా. 18).

పెయ్య ఉ. పయ, పెయ. (1) చిన్నపయను ఆవు; లేత ఆవు; (2) (ఆరుదుగా) ఈనకారుకువచ్చిన గేదె (కో. 1-51; తె. 1, 2, 13, 15-42; రా. 1, 6, 13, 21, 23, 27); -దుడ్డె చూ. పెయ్యదూడ (తె.); -దూడ ఉ. పయదూడ, పెయదూడె, ఆవుదూడ (కో. తె.); పెయ్యల్లో రకాలు: ఎడగారు- పాలువిడిచిన ఆవుదూడ (కో.); కట్టుగారు- కట్టే అడుసుకువచ్చిన ఆవు (కో. తె.); కట్టు- చూ. కట్టుగారు- (తె.); కన్నె- ? పాలు విడిచిన ఆవుదూడ (కో.); కొదము- లేగపెయ్య; పాలు విడవని ఆవుదూడ (కో.); చెల- ఉ. నెలపెయ్య. ప్రాయపు పెయ్య (కో. తె.); తరిపి- ఉ. తరిప్పెయ్య. పాలువిడిచిన పెయ్య (కో.); దూక- పాలువిడవని పెయ్య (కో.).

పోకడగంక పర్యా. చూ. ఆంబోతు. విత్తనపుకోడె (తె. 17).

40 పోతు పర్యా. దున్న. మహిషం; ఎనుబోతు (కో. 32, 35, 37-51; తె. 1, 3, 4, 8, 10, 12-14, 16-29, 31, 33, 36, 38, 39, 42; రా. 2, 6, 18, 19, 21); -కుర్ర ప్రాయంలోఉన్న దున్న (తె.); -దుడ్డె

12. పశువులు

1. సామాన్యభేదాలు

అగ్నిచైత్రం చురుకైన ఎడ్డు (కో. 50).

అంబోతు ఉ. అబోతు; పర్యా. చాండు, పోకడగంక.
ఎడ్డులో విత్తనపుకోడె (తె. 20-28).

ఆవు గోజాతిలో అడది; గోవు (కో. 1-25, 27, 30, 37-51; తె. 8, 10, 14, 21-25; రా. 1, 3, 6, 9, 11, 15-18, 21, 27).

ఎడ్డు పర్యా. గోడ. గోజాతిలో మొగడి; బండ్లు మొ. వి లాగుటానికి నేద్యంచేయటానికి ఉపయోగించే పెంపుడుజంతువు; ఈ కిందిప్రాంతాలకు చెందిన ఎడ్డులు స్థానికంగా ప్రశస్తమైనవి: అమరవాది, అమరావతి, అల్లికేర (మైసూరు), ఇందూరు, ఉండూరు, ఉలుసూరు (బెంగళూరు), ఒంగోలు, ఓను (మహారాష్ట్రం), కుర్రమ (నల్గొండ), కొబ్బరిసీమ (బెంగళూరు), కొత్తేరు, గుట్టల సీమ (కర్నూలుజిల్లా), గంటూరు, చంద్రగిరి, చాటాపురం, తుల్జాపూర్, తూర్పునాడు (ఒంగోలు), దూపాటిసీమ (కర్నూలు), దేవరకొండ (నల్లమలలు), నందికొండ, నాగమండలం, నిజాంబాద్, పర్వతాల (భద్రాచలం), పల్నాడు, విదారు, గీదర్, బెంగళూరు, బెల్లపుసీమ (హిందూపూర్), ముర్రా, మైసూరు, మొలకసీమ (గద్వాల), విరారాబాద్, వందర (దూపాటిసీమ), సిరిదేశం (మైసూరు), సుగారీ (కడప చిత్తూరు మధ్య కొండజాతి), హల్లి (బొంబాయి); స్వభావాన్నిబట్టి, అవయవలక్షణాన్నిబట్టి ఎన్నో పేర్లు వాడుకలో ఉన్నాయి; ఉదా: ఆకుగిట్ట ఎడ్డు, ఉబది, కుక్క-మూతిది, గవ్వకళ్ళది, ఇత్యాది (కో. 1-51; తె. 1-12, 14-16, 22, 23, 29-42; రా. 1-28).

ఎనుము పర్యా. చూ. బర్రె. గేడె; పాడికోసం మచ్చిక చేసి పెంచే పాడుజంతువు (కో. 1, 3; తె. 8, 12, 14, 28, 35; రా. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 24, 28); ఎనపగొడ్డు ఉ. ఎంపగొడ్డు; చూ. ఎనుము (రా.); ఎనపపడ్డ ఉ. ఎనపపడ్డ, ఎంపపడ్డ. ప్రాయంలో ఉన్న బర్రె (రా.); ఎనపపోతు ఉ. ఎనపోతు. దున్న (తె. రా.); ఎనుగొడ్డు చూ. ఎనపగొడ్డు (రా.); ఎనుపోతు చూ. ఎనపపోతు (తె. రా.).

కవరు ఒకరకం అడవిజాతి ఎడ్డు (కో. 41).

కుర్ర ఉ. కుర; పర్యా. కొదమ. చిన్నదున్న; (అరుదుగా) చిన్నఎడ్డు (కో. 1-5, 7, 14-17, 32; తె. 16-23, 31-36, 38, 41; రా. 16); -దుద్దె ఉ. కుర దుద్దె, కుర్రదూడె; చూ. కుర్రదూడ (తె.); -దూడ లేక దున్న (కో.).

కొదమ (బహు.) పర్యా. కుర్ర. చిన్నదున్న (కో. 39, 45-48, 50).

కోడె ఉ. కోడి. సుమారు రెండేళ్ళప్రాయంలో ఉన్న ఎడ్డు; లేత అబోతు (కో. 1-29, 32, 35, 37-51; తె. 1-29, 31-40, 42; రా. 4, 6, 18, 21, 27, 28); -దూడ లేకకోడె (కో. తె. రా.); -పెయ్య చూ. కోడె దూడ (కో.); కోడెల్లో రకాలు: ఎరగోడె (-కోడె) ఎర్రమల- (కర్నూలు) ప్రాంతం (రా.); కట్టుగర- వయసున ఉన్న కోడె; కట్టించే కారుకువచ్చిన కోడె (తె.); కమ్మ- ఒంగోలు జాతిది (తె.); కురవ- నల్గొండప్రాంతం అడవిజాతిది (తె.); నక్కరోజు- రాష్ట్రపూ నడిచేది (కో.); నంది- అందంగా ఉండేది; నందిలాగా ఉంటుండట (కో.); మల- నల్లగొండల ప్రాంతానికి (కర్నూలు జిల్లాకు) చెందినది (తె.); ముప్ప- ప్రాయంలో ఉన్నది (కో. తె.); మూగ- ముదిరిన కోడె (తె.); వట్ట- వట్టకొట్టిన కోడె: అబోతు (కో. తె.); విత్తనం- చూ. వట్టకోడె (తె.).

గిత్త పొట్టిగా ఉన్న ఎడ్డు (కో. 2, 12, 16, 26-29, 35, 44; తె. 3, 6-8, 39, 40; రా. 2, 4-8, 14, 15, 18-20, 22-28); గిత్తలో రకాలు: ఎర్రమల- ఎర్రకొండల ప్రాంతానికి (కర్నూలు జిల్లాకు) చెందినది (రా.); కనుమ- చూ. ఎర్రమల- (రా.); జవారి- దేశ వాళీ గిత్త (తె.); తరిపి- కొంచెం వయసున్న గిత్త (కో.); తాండవ- (తాండగిత్త; తాండాల=లంబాడిలు) నల్లకొండల ప్రాంతం (తె.); నగిరి- చిత్రగల్లు సీమ (మైసూరు రాష్ట్రం)ది (రా.); నల్లమల- నల్లమలకొండల ప్రాంతానికి (కర్నూలు జిల్లాకు) చెందినది (రా.) గిరంగు కొండల్లో తిరిగే దున్న; గిరివాసులు మచ్చిక

ఉ.=ఉచ్చారణభేదం(-భేదాలు); కో.=కోస్తాజిల్లాలు; చూ.=చూరు; తె.=తెలంగాణ; పర్యా.=పర్యాయపదం (-పదాలు); రా.=రాయలసీమ; రూ.=రూపాంతరం (రూపాంతరాలు); విణ.=విశేషణం.

విదాభారాలు (విహ.) పర్యా. చూ. మెడ పాము(లు). మెడకు రెండుపక్కలా నల్లటి చారలు (కో. 8).

ఎదిరితెడ తోక చివర పొడుగ్గాఉండే సుడి (కో. 38). ఎదురుసుడి ఉ. ఎడరసుడి; పర్యా. ఎడసుడి. ఎదురు రామ్ముమీది సుడి (కో. 10, 22, 23, 25).

ఎరిణమ్మ పడుపండ్ల ఎద్దు; దీన్ని కొనటం మంచిది కాదట (కో. 48).

ఎర్ర (విణ.), ఉ. ఎర. ఎర్రమట్టి ఎరుపు (కో. 1-8, 10-26, 28, 29, 32; తె. 1-4, 6-12, 14, 19, 29, 30, 33-40; రా. 1, 4-8, 8, 9, 11, 16, 18, 21-28); -కారు నలుపురంగుమీద ఎర్రపొడ (రా.); -గర్రె (-కర్రె) ఉ. ఎరగిరి. ఎరుపు నలుపు కలిసిన రంగు (కో. (రా.); -జాల ఉ. ఎరజాల. తెలుపులో ఎర్రచార; ఎరుపు మీద తెల్లచుక్క (కో. తె. రా.); -పొడ ఉ. ఎరపొడ. ఎర్రమచ్చ (తె.); -బట్ట ఎరుపుమీద తెల్లబట్ట (పెద్దమచ్చ) గాని, తెలుపుమీద ఎర్రబట్టగాని (కో. తె. రా.); -బొల్లి శరీరం ఎరుపు, మొగం తెలుపు (తె. రా.); -మట్టె చూ. ఎర్రబట్ట (కో. తె. రా.); -మైల చూ. ఎర్రగర్రె (కో. రా.); ఎరుపురంగులో రకాలు: చవుతెర్ర ఇంకోరంగు కలవని ఎరుపు (రా.); జింతెర్ర జింకరంగుమాదిరి ఎరుపు (రా.); డోరెర్ర లేతఎరుపు (తె.); పగడపెర్ర పగడం మాదిరి ఎరుపు (రా.); పండెర్ర నిండైన ఎరుపు (తె. రా.); బొంతెర్ర దుమ్మురంగులో ఉండే ఎరుపు (రా.).

ఎలకవన్నె తెలుపుమీద నల్లచార, చూ. అలకబట్ట (కో. 46).

ఎల్ల (విణ.) (<వెల్ల-). తెలుపురంగు (కో. 6, 9, 12, 13, 15-18, 20, 21, 23-25, 27, 29, 32, 33, 35-51; తె. 11, 13, 29, 32, 37-42; రా. 20); -బొల్లి మొగం తెలుపు, శరీరం మరొకరంగు (తె.); బాపనెల్ల ఉ. బ్రేపనెల్ల. (1) అచ్చతెలుపు; (2) కొంచెం ఎరుపుకలిసిన తెలుపు (కో. తె.).

ఏదుగొయ్య (1) వీపున రెండువైపులా ఉండే సుడి; (2) పర్యా. చూ. పొరకసుడి. మలుగున బైతెడుదూరంలో ఎలువైపైనా ఉండేది; చెరుపు (తె. 5-7, 9-11).

ఓంటికవ్వం మెడకిందనుంచి తెబ్బలవరకూ ఉండే నల్లటి మచ్చ. 'ఓంటికవ్వం ఉంటే ఇంటికవ్వం నిలవదు' అని సామెత (కో. 4; రా. 1).

కణతసుడి కణతమీద ఉండేది; ఇది రెండుకణతల మీద ఉంటే మంచిది (కో. 5, 9, 13, 14).

కంటిపులి రూ. కనుపులి. కంటిమీద తెల్లటిమచ్చ; ఇది ఒకకంటికి ఉంటే చెరుపు; 'కంటిపులి ఉంటే ఇంటిపులి యజమాని' పోతుంది' అని సామెత (కో. 1-3; రా.

1, 4).

కంఠలాల మెడమీది (?కింది) సుడి (తె. 14).

కంఠాభరణం మెడమీది సుడి; రెండువైపులా రెండుంటాయి; మంచిది (కో. 39).

కత్తెరజాల నలుపులో ఎరుపుచార (కో. 51; తె. 1).

కత్తెరబట్ట నలుపులో ఎర్రపొడ (తె. 35).

కత్తెరసుడి వీపుమీద కత్తెరమాదిరిఉండే సుడి (తె. 38, 39).

కనకతోక తెల్లటి కుచ్చున్నతోక; ఇది పశువుకు మంచిలక్షణం (కో. 2, 5; రా. 1).

కనుపులి ఉ. కనిబులి; చూ కంటిపులి (కో. 10; రా. 27).

కన్నుర్రు కాడి రాపిడికి గుండ్రంగా పుండుబడ్డ అర్రు (కో. 5).

కన్నె పర్యా. చూ. కపి. కపిలవర్ణం; నలుపు పసుపులు కలిసినరంగు (రా. 18, 28).

కపిల (విణ.) రూ. కమిల, కయిల; పర్యా. కన్నె. నలుపు పసుపులు కలిసినరంగు (తె. 10).

కమిల చూ. కపిల (తె. 35).

కంప్రం పర్యా. చూ. పాడెసుడి. వీపుమీదగాని, పొట్ట మీదగాని నాలుగువైపులా ఉండే నాలుగుసుళ్ళు; చాలా చెరుపు (తె. 18).

కయిల ఉ. కైల (<కపిల <కపిల, విణ.); చూ. కపిల (తె. 1, 2, 27, 31, 41); -కరి కపిలవర్ణంలో నలుపెక్కువగాఉన్న వన్నె (తె.); -పసె నలుపుతో కలిసి తెలుపెక్కువగాఉన్న వన్నె (తె.).

కరవ శరీరంమీద వెనకాముందూ నలుపు, మధ్యన తెలుపు (కో. 6).

కరి రూ. కరిగి; పర్యా. చూ. మడి. పశుయోని (రా. 18, 20-28).

కరిగి చూ. కరి. తె. 20, 22-24, 26).

కరిబాయి చూ. కరివాయి (రా. 16-18).

కరివాయి ఉ. కరివాయి, కరువాయి; రూ. కరివాయి. పై పెదవిమీదఉండే నల్లమచ్చ; ఇదిఉంటే చుటుంబాదాయం తగ్గుతుందట (కో. 1; రా. 1).

కర్రె (విణ.) ఉ. కరి, కరె, కర్రె. నలుపురంగు (కో. 1-29, 31, 33, 35, 41, 44-46, 48, 49, 51; తె. 1-4, 6, 18, 20-25, 30-42; రా. 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 21-28); -జాల ఉ. కరిజాల, కర్రె జాల. నలుపుమీద తెలుపు, మొ. మరొక రంగుచార (కో. తె. రా.); -బట్ట ఉ. కర్రెబట్ట. నలుపుమీద తెల్లమచ్చ (కో. తె. రా.); -బూసర తెలుపుమీద నల్లచుక్క(లు) (కో.); -బొల్లి శరీరం నలుపు, మొగం తెలుపు (తె.

రా.); -మైల (1) శరీరం నలుపు, మెడమీద నలుపు; (2) నలుపుమీద తెలుపు, ఎరుపుచున్న (కో.); కర్మి రంగులో రకాలు: కాకి- ఉ. కాక్కరె, కాక్కరి. కాకి నలుపు (కో. తె.); -చవుట ఉ. చవిటికర్మి, చవితెకర్మి, చౌటకరి, చౌటకరె, చౌటకర్మి. లేతనలుపు; కపిలవన్నె (కో. తె. రా.); చేగర్మి ఉ. చేకరె, చేగరి, చేగర్మి, చేగారి. ఎరుపులో నలుపు; చేననలుపు (తె. రా.); తాటి- ఉ. తాటికరి. తాటికాయ నలుపు (కో. తె. రా.); పుల్ల- ఉ. పుల్లకరి, పుల్లకర్మి, పుల్లగరి. మనరంగు; ఎరుపుతో కలిసిన నలుపు (రా.); బూజు- బూడిదరంగు (కో.); బొంత- ఉ. బొంతకర్మి. (1) కొంచెం ఎరుపు నలుపులు కలిసిన రంగు; (2) నలుపురంగు, ముదుగురోమం ఉండటం (కో. తె.); చూల- ఉ. చూలకరి. కారునలుపు (కో. రా.); మైల- ఉ. మైలకరి, మైలకరె. కపిలవన్నె (తె.); సుద్ద- ఉ. సుద్దకరి. అచ్చనలుపు (రా.).

కలువ (విణ.) ఉ. కలవ. తెలుపునలుపు రంగుల కలయిక; ? చూ. కపిల (తె. 1, 5, 31, 36, 42).

కాకిదోర్ పరుపులో కొంతరెక్క నలుపుకలిసిన రంగు (కో. 21).

కాడిసుడి ఉ. కాటిసుడి. అప్రమీద ఉండే సుడి; దీని వల్ల జోడెద్దుకు చెరుపు (కో. 10, 22; తె. 1, 2; రా. 1).

కారు ఉ. కారె. ఎల్ల, నల్ల కలిసిన రంగు; తెలుపులో నలుపుచార (కో. 5, 37; రా. 9, 25); మైల- తెలుపులో నలుపుచార (రా. 25).

కాసె ఉ. కాశ; (1) పర్యా. చూ. మడి. పశుయోని (తె. 25); (2) ? తోకకింది భాగం (తె. 26, 27).

కుక్కమైల గోడుమపన్నెలో నలుపుకలిసిన రంగు (తె. 6, 34, 37).

కునెం (బహు. కునేలు) నెప్పిరసుడి, చూ. అనువు (కో. 51).

కుప్పసుడి చూ. కొప్పసుడి; పర్యా. గజపుసుడి, గొడుగుసుడి, చెండుసుడి, తానపుసుడి, ధనసుడి, రాన్యపు సుడి, మాపురంమీద ఉండేది; దీనివల్ల కుటుంబాదాయం పెరుగుతుందట (కో. 1, 2, 5, 7; తె. 3; రా. 5, 7, 9, 18, 24, 25).

కుంపటిసుడి ముచ్చెల(న) గుంటలో ఉండేది; చెరుపు (కో. 10, 11, 23).

కొంకిసుడి పర్యా. బండకోపుసుడి. మోకాలి వెనక భాగంలో ఉండేది (కో. 29).

కొండగిరి వీపుమీద ఎక్కడైనా, రెండువైపులా ఉండే సుడి (రా. 24, 25).

కొప్పసుడి చూ. కుప్పసుడి (తె. 11).

కోము పర్యా. పన. పశువుల తలమీద జంటగా

మొలిచే గట్టి అవయవ విశేషం; ఇది మామూలుగా వంపు దిరిగి కోసుగా ఉంటుంది (కో. 1-35, 37, 39, 40, 44-51; తె. 1, 3-5, 7-42; రా. 1, 4-7, 9, 11, 13-16, 18-28); భేదాలు: అడ్డ- పర్యా. అడ్డపన. చూ. పన. వెలుపలికి వంగిన కోము (కో. తె.); అడ్డ- పొడుగ్గా వల్చుగా నన్నుగాఉండేది (కో.); ఇర్రి- కొన చుట్టుతీరిగిన కోము (కో.); ఒర- ఒకటి ముందుకు ఒకటి వెనక్కు తిరిగిఉండే కోము(లు) (కో.); కట్టె- సన్నటి గట్టికోము (కో. తె.); కర్మ- చూ. కట్టె (కో.); కుప్పె- పొడుగాటి కోము (కో.); తెల్లి- చూ. బర- (కో.); కొచ్చె- నిటారుగా ఉన్న కోము (తె.); కోర- పర్యా. కోరపన. చూ. పన. (1) వెనక్కు వాలి ముందుకు తిరిగిన కోము; (2) కోసుగా పొడుగ్గా ఉన్న కోము; (కో. తె. రా.); గిద్దె- చూ. దుంప- (కో.); గి నెన్నె- ? వెనక్కు వాలి కొనలు కలిసిన కోము(లు) (కో.); గుజ్జు- వెనక్కువాలి కొనలుగలిసిన కోము(లు) (తె.); గుండు- ఉ. గుండుగొమ్ము; పర్యా. గుండుపన; చూ. పన. లోపలివైపుకు గుండ్రంగాతిరిగి కొనలుకలిసిన కోము (కో. తె.); గుండ్ర- చూ. గుండు- (కో. తె.); గుమ్మ- ? చూ. గుండు (కో.); గూడు- చూ. చందమామ- (కో. తె. రా.); గొంగి- కొనలు ముందుకుతిరిగిన కోము (తె.); గొడుగు- ఉ. గొడుగ్గొమ్ము; చూ. కోర- (తె.); గొర్రె- గొర్రెకుమాదిరి మొదలు చగ్గరనే చుట్టలు తిరిగిన కోము (కో.); గోలు- ఉ. గోల్కొమ్ము; చూ. గుండు- (తె.); చందమామ- గుండ్రంగా లోపలికి వంపుతిరిగిన కోము (తె. రా.); చందు- చూ. చందమామ- (తె.); చప్పి- వెనక్కు బాగా వాలిన కోము (కో. తె.); చప్పిడి- ఉ. చప్పిలి-; చూ. చప్పి- (తె.); చిప్పి- చూ. పంగకోము (కో.); చిప్పెర- చూ. పంగ- (కో.); చిర్ల- నిటారుగా నన్నుగా ఉన్న కోము (రా.); చువ్వ- నన్నుగాఉండేది (కో.); చేట- వెలుపలికి ఏటవాలుగా వాలి కొనలు క్రమంగా దూరమైన కోము(లు) (కో.); జల్ల- వెడల్పుగా చిన్నదిగా అందింగాఉన్న కోము (కో.); జింక- చూ. ఇర్రి- (కో. తె.); జిర్ల- చూ. చిర్ల- (కో.); తోలు- మొదలు నడలి వేలాడేకోము (కో. తె. రా.); దుంప- లావుగా, పొట్టిగా బోడిగాఉండే కోము(లు) (కో.); దువ్వెన- ఉ. దువెన- వెనక్కు సాపుగాపెరిగిన కోము(లు) (రా.); దూగొమ్ము చూ. దువ్వెన- (కో.); దూజారు- చూ. దువ్వెన- (రా.); దూబ- చూ. దువ్వెన- (రా.); దూబెన- ఉ. దూబొన-; చూ. దువ్వెన- (రా.); నిలుపు- ఉ. నిలుపు గొమ్ము; పర్యా. నిలుపుపన, చూ. పన, నిటారుగాఉన్న కోము (కో. తె. రా.); నెట్టె- చూ. ఒర- (రా.); నెల-

చూ. చందమామ- (తె.); పంగ- పంగలకర్రమాదిరి
కొనలు క్రమంగా దూరమైన కొమ్ములు (కో. తె. రా.);
పటారా- చూ. అడ్డ- (తె.); పడన- చూ. దుంప- (కో.);
పలవరగాయ- చూ. ఇరి- (రా.); పాయ- చూ. పంగ-
(కో.); పిడన- చూ. దుంప- (కో.); పురి- చూ. ఇరి-
(రా.); పూగొమ్ము చూ. పూర- (కో. తె.); పూత-
కొన వెడల్పుగా, తెల్లగా, మొద్దుగాకన్న కొమ్ము (కో. తె.
రా.); పొట్టెలు- ఉ. పొటెలు కొమ్ములు. గొర్రెపొతు
కొమ్ములమాదిరి వెనకనుంచి ముందుకు వంపుదిరిగిన
కొమ్ములు (కో.); పొలుసు- మీద గరుగుకందేది (కో.);
బండ- లావుగాకందేది (కో.); బద్ద- వెడల్పుగాకందేది
(కో.); బురి- చూ. పంగ- (కో.); బాడవ- పెద్దకొమ్ము
(కో.); బిళ్ళ- చూ. చందమామ- (కో. రా.); బుంగ-
పర్యా. బుంగపన, చూ. పన తోపలివైపుకు గుండ్రంగా
తిరిగి కొనలుకలిగిన కొమ్ములు (కో. తె. రా.); బుట్ట-
చూ. దుంప- (కో.); బుడం- ఉ. బుడెంకొమ్ము; దుంప-
(కో.); బుడిగి- చూ. దుంప- (రా.); బొంగ- చూ.
పంగ- (కో. రా.); బొటితె- చూ. దుంప- (తె.); బొట్టె-
పర్యా. బొట్టెపన, చూ. పన. లావుగా, పొట్టిగా బొడిగాకందే
కొమ్ము (కో.); బొడుసు- ఉ. బుడుసు-, బొడిసి-,
బొడ్డు-; చూ. దుంప- (కో. తె.); బొద్ద- కొనలుకలిగిన
కొమ్ములు (కో.); బొల్లి- ? వెనక్కువంగిన కొమ్ములు
(తె.); బొట- చూ. బర- (కో. తె.); బొడి- ఉ. బొడ-;
పర్యా. బొడిపన, చూ. పన. (1) వెనక్కువాలిన పొట్టి
కొమ్ము. (2) బాగా గిటకబారి మొద్దుగాకందే కొమ్ము (కో.
తె. రా.); మాలి- నిటారుగా ఉండి కొన వెనక్కువంగిన
కొమ్ములు (తె.); ముద్ద- చూ. దుంప- (కో. తె.);
మునిగోర- ఉ. ముంగారి-. కొన ముందుకువంగిన
కొమ్ములు (కో. తె. రా.); మెట్టె- ఉ. మెట్ట-; చూ.
బర- (కో. రా.); మెంట- ఒకటి ఎత్తుగా ఒకటి తగ్గుగా
ఉన్న కొమ్ములు (కో. తె. రా.); మొటిక- చూ. దుంప-
(కో.); మొట్టి- చూ. దుంప- (కో. రా.); రాగోల- ఉ.
రాగాల-; పర్యా. రాగోలపన; చూ. పన. పంగలకర్రమాదిరి
కొనలు క్రమంగా దూరమైన కొమ్ములు (కో. తె.;
రివ్వ- ఉ. రివ-; చూ. చువ్వ- (కో.); రొద్ద- రెండూ
ఎడంవైపుకు వంగినవి (రా.); లండి- ఉ. లండాకొమ్ము.
సన్నటి అందమైన కొమ్ములు (కో.); లేడి- చూ. ఇరి-
(కో.); లొట్ట- చూ. తోలు- (తె.); లోడు- చూ. తోలు-
(కో.); వడగొమ్ము చూ. ఇరి- (రా.); వాణీ- చూ.
లండి- (కో.); వాలుగొమ్ము చూ. చువ్వెన- (కో.);
వెనిగోర- ఉ. ఎనిగోర-. వెనకనుంచి ముందుకువంగిన
కొమ్ము (తె. రా.); సవారి- నిలువుగా ఉండి కొన వంపు
దిరిగిన కొమ్ము (తె.); సుత్- చూ. లండా- (కో.);

సూది- ఉ. సూదిగొమ్ము. చక్కగా కొనచేరిన కొమ్ము
(కో. తె.).

కొరివిమచ్చ పర్యా. అగ్నిమచ్చ. ఒంటిమీద ఎక్క-
డైనా కాలినట్లు నల్లగాకందే మచ్చ; చెరుపు (కో. 1, 4,
6; రా. 1).

కోతిమెల కోతివన్నెలాటి మనరరంగు (కో. 23).
గగ్గికోమం ఒంటిమీద అక్కడక్కడ తుప్పలు
తుప్పలుగాకందే బొచ్చు (కో. 10).

గంగడోలు రూ. డంగడోలు. ఎడ్లకు, ఆవులకు మెడ
కింద వేలాడే తోలు; సాన్న (కో. 12, 26, 27, 35;
తె. 19, 20, 23-28).

గంగమెల ఉ. గంగమైల. ఒకరకం కవలవర్ణం
(కో. 1, 38).

గజపుసుడి పర్యా. చూ. తుప్పసుడి. మాపురంమీద
ఉండేది; మంచిది (తె. 30).

గంటుసుడి పర్యా. గాటిసుడి. గంగడోలుమీద నుడి;
ఇది ఉంటే జోడెద్దుకు ప్రమాదం (కో. 12).

గద్దగోరు ఉ. గద్దగోరు. తోకచివర చిన్న వంకర;
మంచిదిగాదు (కో. 37, 40, 46, 47).

గంతసుడి పర్యా. చూ. గాటిసుడి. మలుగునుంచి నాలు
గుగుళుకు మించి ముందువైపు ఉండే నుడి; (కొన్నిచోట్ల)
వీపుకు రెండువైపులా ఉండేది (కో. 4, 6, 13, 18, 22,
23, 25; తె. 3, 32, 36).

గందపుమచ్చ రూ. గందంపుచ్చ. మెడకింద చార
(రా. 1).

గందంమచ్చ చూ. గందంపుచ్చ (తె. 14, 29, 31,
35).

గంధపట్టె ఉ. గంధం పట్టె; పర్యా. చూ. మెడ
పాములు. గొంతుకు రెండువైపులాకందే నల్లచారలు
(కో. 6, 14).

గర్జసుడి బొడ్డునుడికి జానెను ఎవంగా వెనకవైపున
ఉండేది (తె. 6, 8).

గవ్వచుక్క నొసలుమీద గవ్వమాదిరిగాకందే(తెల్ల)
మచ్చ (కో. 47).

గాటిపొల్లు ? వీపుమీద ఒకరకం ఉండేమచ్చ (కో.
4).

గాటిసుడి ఉ. గాటిసుడి; పర్యా. ఈయగొయ్య, గంత
సుడి. (1) వీపుకు ఇరువైపులా ఉండేది; (2) దొక్కతో
ఉండేది (అరుదు); (3) పర్యా. గంటసుడి. గంగడోలు
కిందిభాగంలో ఉండేది; ఇది ఉంటే జోడెద్దుకు ప్రమాదం
(కో. 2, 5, 7, 18-20, 22, 24, 25; తె. 3, 4, 37-
39; రా. 11, 18, 22, 23, 28).

గాడిదమైల బూడిద వన్నెపొడ (కో. 2-7, 15;

రా. 1).

గిట్ట ఉ. గిట్టె, గెట్టె; రూ. గెటికె, గొట్టె; పర్యా. డెక్క. కాలికొనన జంటగా మొలిచే గట్టి గోరువంటి అవయవం (కో. 3-21, 24, 25; తె. 1, 4, 5, 28, 36; రా. 3, 4, 14, 18); భేదాలు: ఆకు-ఉ. అగ్గిట్ట, అగ్గెట్ట; రూ. అచుగొట్టె; పర్యా. గువ్వడెక్క, పాపచ్చు, పావు డెక్క, పోతుగెటికె. పల్లగా వెడల్పుగా ఉన్న గిట్ట(లు) (కో.): గుర్రపు- ముద్దగా గట్టిగా చీలికనందు తక్కువగా ఉన్న గిట్ట(లు) (కో.); చిరి-ఉ. చిరిగెట్టె; రూ. చిరి గెటికె. కాలి వెనక అడుగు గిట్టకు అంగుళంపైన జంటగా మొలిచే చిన్నగిట్ట(లు) (తె.); జేడె-ఉ. జేడెగెట్టె. చీలిక నందు వెడల్పుగా ఉన్న గిట్ట(లు) (కో.); తిరుగు-ఉ. తిరుగెట్టె; పర్యా. నెరుంగొట్టె. కొన్ని పశువులు నడిచేటప్పుడు ఎక్కువగా అరిగే వెలుపలిగిట్ట (తె. రా.); తెర్ర-చూ. జేడెగిట్ట (కో.); పవ్వ-చూ. ఆకు- (కో.); పిల్ల-ఉ. పిల్లగెట్టె; చూ. చిరి- (కో.); పెన-ఉ. పెన గెట్టె. కొనలు ఒకదానిమీదికొకటి ఎక్కిన గిట్ట(లు) (తె.); మూద-ఉ. మూదగెట్టె కొనసాగిన గిట్ట(లు) (కో.); ముద్ద-ఉ. ముద్దగెట్టె ముద్దగా గట్టిగా చీలికనందు తక్కువగా ఉన్న గిట్ట(లు) (కో. తె. రా.); సర్దు-చూ. తిరుగు- (కో.).

గూటంసుడి చూ. గూటిసుడి (కో. 1; తె. 36; రా. 1, 3, 5, 7, 9, 18).

గూటిసుడి రూ. గూటంసుడి. తోకకింది సుడి (కో. 6, 10, 11, 14, 18, 24; రా. 11, 23, 28).

గెటికె చూ. గిట్ట (తె. 5); రకాలు: చిరి- రూ. చిరి గిట్ట; చూ. గిట్ట (తె.); పోతు- పర్యా. అచుగిట్ట; చూ. గిట్ట, పల్లగా వెడల్పుగా ఉన్న గిట్ట(లు) (తె.).

గొట్టె ఉ. గొట్ట; చూ. గిట్ట (కో. 20, 21; తె. 4; రా. 3, 4); రకాలు: ఆకు-ఉ. అగ్గెట్ట; రూ. అచుగిట్ట, చూ. గిట్ట (తె. రా.); గుర్రపు- రూ. గుర్రపుగిట్ట; చూ. గిట్ట (కో.); నెరుం- పర్యా. తిరుగుగిట్ట; చూ. గిట్ట, కొన్ని పశువులు నడిచేటప్పుడు ఎక్కువగా అరిగే వెలుపలిగిట్ట (రా.); ముద్ద- రూ. ముద్దగిట్ట; చూ. గిట్ట (కో. తె. రా.); మూల- కొనన కొద్దిగా వంపుతిరిగిన గిట్ట (కో.).

గొడుగుసుడి పర్యా. చూ. కుప్పసుడి. మూపురంమీద ఉండేది; ఇది ఉంటే కుటుంబాదాయం పెరుగుతుందట (రా. 3-5, 22).

గోవిగడ్డం ముద్దిదగ్గర ఆకుమాదిరి ఉండేసుడి; చెరువు (కో. 49).

గోబిరిక వెనక తొడమీద చిన్న పాముపడగలాటి సుడి; చూ. నాగబంధం (కో. 48).
గోధుమజాల గోధుమవన్నె వార (రా. 28).

గోధుమపొడ గోధుమవన్నె మచ్చ (తె. 12).

గోరింకబట్ట ఉ. కోరంకిబట్ట, గొర్రెంకబట్ట, గోరంకి బట్ట. ఒంటిమీద నలుపు తెలుపులు కలిసిన ఒకరకపు రంగు వార; గోరువంకరంగు మాదిరి రంగువార (తె. 1, 5; రా. 1, 5, 6, 8).

గోసెనుడి ఒకరకం సుడి; ? చూ. గోచీరిక (కో. 27).

చక్కిటిసుడి మూపురం దిగువభాగంలో ఉండేది; చూ. కుప్పసుడి (తె. 8).

చంక పర్యా. చూ. పొదుగు. అవు, గేదె మొ. జంతువులు చేపినప్పుడు పాలుకూడే చోటు (కో. 16, 35; తె. 1, 6, 7, 9, 10, 12, 37-39); రకాలు: కుక్క-పాలు తక్కువగా ఉండేది (తె.); గిన్నె- వెడల్పుగా గిన్నె మాదిరి ఉండి, రొమ్ములు పొట్టిగా లావుగా ఉండేది (తె.); బారు- కిందికి జారి పొడుగాటి చన్నుతో ఉండేది; ఇదిగల పశువు పాలు బాగా ఇస్తుంది (తె.); బండ- వైభాగం చిన్నదిగా ఉండి, చన్ను పొడుక్కు ఉండేది (తె.); వారు- సన్నంగా ఉండేది; ఇదిగల పశువు పాలు బాగా ఇస్తుంది (కో. తె.).

చంకమడత ? మోకాళ్ళకు పైపైవున ఉండే సుడి; మంచిది (కో. 1-4; రా. 1).

చంకసుడి పర్యా. చూ. చిలకసుడి. జెబ్బమడతలో ఉండే సుడి (కో. 11, 14, 20).

చన్ను పర్యా. రొమ్ము, సిరం. అవు, గేదె మొ. వాటి రొమ్ము (స్తనం) (కో. 12, 26-29, 31, 32, 35, 37, 39; తె. 1, 41); భేదాలు: అంటు- పొడుగునంటి చిన్నదిగా ఉండేది (తె.); కరికె- దిరుసు చన్ను; దీన్నుంచి పాలు బాగా రావు (తె.); చిట్టి- చూ. అంటు- (తె.); నార- కొనదేసిన చన్ను; మెత్తగా, కోలగా ఉంటుంది; దీన్నుంచి పాలు బాగా వస్తాయి (కో.); బిర్రు- చూ. కరికె- (కో.); బొంగు(ర)- లావుపాటిది (కో. తె.).

చింతపూజాల చింతపువ్వుమాదిరి (తెలుపు ఎరుపు రంగు) వార (కో. 5; తె. 39; రా. 1, 4-6, 21, 22).

చిలకముక్కు పర్యా. చూ. చిలకసుడి. జెబ్బ మడతలోగాని, మోకాలి మడతలోగాని చిలకముక్కు ఆకారంలో ఉండే సుడి (కో. 1, 2, 10, 11, 13; తె. 39).

చిలకసుడి పర్యా. చంకసుడి, చిలకముక్కు, మడత సుడి. జెబ్బమడతలోగాని, మోకాలిమడతలోగాని ఉండే సుడి (కో. 16, 32; తె. 38; రా. 27).

చిలిపిబట్ట ఉ. శిలిబట్ట. ఎరుపు తెలుపు నలుపు వన్నెల మచ్చ(లు) (కో. 22).

చిలిపివన్నె ఉ. శిలిపొన్నె. ? గోధుమరంగు (కో. 14, 15).

చీపురుసుడి ఉ. చీపిరిసుడి; పర్యా. చూ. పొరకసుడి. మలుగుడు బెత్తెడు దూరంలో ఎటువైదైనా ఉండే సుడి; తోకమట్టమీద ఉండేది; ఇదిఉంటే చీపురుతో తుడిచినట్లు సంపద తుడుచుకుపోతుందట (కో. 18; తె. 18, 30, 31, 39).

చుక్క నుడుటిమీద ఏరంగులోనైనా ఉండేచుక్క; చూమూలుగా తెల్లచుక్క (తె. 15, 17, 18, 23, 24, 28, 31).

చుక్కకన్ను ఉ. చుక్కన్ను. ఒక కంటిమీద మచ్చ; చెరుపు; చూ. కిందిపులి (కో. 39).

చూడి ఉ. సుడి, సూడి. పశుగర్భధారణం (తె. 16-28).

చెండు పర్యా. చూ. మూపురం. ఎడ్లమెడవెనక ఎత్తుగాఉండే బాగం (కో. 6, 8-11, 13-17, 35; రా. 6, 8-11, 13, 14, 17); -సుడి పర్యా. చూ. కుప్పసుడి. మూపురంమీద ఉండేది; మంచిది (కో. రా.); చెండు రకాలు; ఆకు- పల్చటి మూపురం (రా.); ఒరుగు- ఒక వైపుకు వంగిఉండేది (కో.); ముద్ద- గుండ్రంగా ఎత్తుగా ఉండేది (కో.).

చెవులపాము(లు) రెండు చెవులమీద పాము పడగల్లా ఉండే సుళ్ళు (రా. 28).

చేగదోర ఎరుపు కాస్త తక్కువగాఉన్న చేవరంగు (తె. 31).

చేమట్టే చేవరంగు బట్ట(మచ్చ) (తె. 2).

చేరు ఉ. శేరు. పశువుల్లో మొగవాటి మూత్రావయవం (కో. 12, 27; తె. 28).

చేరుచుక్క మొగన నిలువుగాఉండే సుడి; ఒకటి గాని, రెండుగాని ఉండవచ్చును (కో. 20, 23).

చేరుసుడి పర్యా. చూ. బొడ్డుసుడి. బొడ్డుకు సూటిగా వీపుమీద ఉండేది; కొన్నిచోట్ల మంచిదని మరికొన్నిచోట్ల చెడ్డదని (రా. 27).

జంటకవ్వం మెడనుంచి రెండుజెబ్బలవరకు వ్యాపించిన రెండు చారులు; ఒకటి ఉంటే చెరుపు, చూ. ఒంటి కవ్వం (రా. 1).

జాల ఉ. జాలె. ఏదైనా ఒకరంగులోఉన్న ఒంటిమీద మరొక రంగుచార (కో. 3, 5, 7, 10, 11, 51; తె. 1, 4, 6, 24, 28, 31, 39; రా. 1, 4, 6, 18, 21-24, 28).

జూకాయవన్నె ? కవీలవర్ణం (రా. 8).

జెబ్బ పశువుకొడ (కో. 24; తె. 20, 28); -సుడి జెబ్బమీద ఉండేది; మంచిది (కో. తె.).

జెత్రి(సుడి) వీపుమీద, ముడ్డిమీద జెత్రి ఆకారంలో ఉన్న సుడి; రెండుంటే మంచిది, ఒకటి చెరుపు; సుడి

మొదలు ముందుకుంటే మంచిది, వెనక్కుంటే చెరుపు (కో. 27, 29-31; తె. 11, 13, 14, 16-31, 35, 41).

టంపటసుడి రొమ్ముమీద ఉండేది; యజమానికి అగ్ని ప్రమాదం కలుగుతుందట (కో. - 31).

5 డంకాజోడు వెన్నుకు పైవైపు రెండుచుక్కలాఉండే సుళ్ళు; చెరుపులేదు (కో. 37-40, 43, 44, 46-50).

డంకాసుడి వెన్నుపూసవర ఒకచుక్కన ఉండేది; ఒకటి చెరుపు; రెండువైపులా రెండుంటే మేలు (కో. 1, 3, 34, 39, 43, 44; రా. 1).

10 డంగడోలు చూ. గంగడోలు (కో. 1, 6).

డెక్క ఉ. డెక్కె; పర్యా. చూ. గిట్ట. కాలికాసన జంటగా మొలిచే గట్టి గోరు (కో. 22, 23; తె. 20, 23-28); రకాలు: గువ్వ- ఉ. గువ్వడెక్కె; పర్యా. ఆకు గిట్ట; చూ. గిట్ట. పల్చగా వెడల్పుగాఉన్న గిట్ట(లు) (కో.);

15 పావు- ఉ. పావుడెక్కె; చూ. గువ్వ- (కో.).

తల పర్యా. పణక. కొమ్ములతో ఉన్న శరీరభాగం (కో. 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 21, 23, 31, 35; తె. 1, 12, 13, 25-29, 31-33, 35-39, 41; రా. 15, 16, 23, 25, 26); భేదాలు: అడ్డ- అడ్డ

20 గొమ్ములున్న తల (కో. తె.); ఆడ- పొడుగ్గా పల్చగా కొమ్ములున్న తల (కో.); కోర- పొడుగ్గా ముందుకు తిరిగిన కోసుకొమ్ములున్న తల (కో.); గూడ- లోపలికి తిరిగి కొనలు కలిసిన కొమ్ములున్న తల (కో.); చక్కటి-

ఉ. చక్కనితల. నిలువుకొమ్ములున్న తల (తె.); చప్ప- పంగకొమ్ముల తల (కో.); పంగ- పంగకొమ్ముల తల (కో. తె. రా.); పర్రె- ఉ. పర్రె-, పర్రె-, పర్రెదల; చూ. పంగ- (కో. తె.); పొట్టె- పొట్టెలు కొమ్ములున్న తల (తె.); బాస- మొద్దుగా పొట్టిగా కొమ్ములున్న తల (రా.); బుంగ- బుంగకొమ్ములున్న తల; చూ. గూడ-

30 (కో. తె.); బొమ్మ- నిలువుకొమ్ములున్న తల (కో.); బోగర- చక్కగా వెనక్కువాలిన కొమ్ములున్న తల (తె.); మెంటె- ఒకటి వెనక్కు ఒకటి ముందుకు వాలిన కొమ్ములున్న తల (తె.).

తాకుసుడి రూ. తావుసుడి. నడివీపున ఉండేది; చూమూలుగా అన్నిఎద్దులకూ ఉంటుంది (రా. 1).

తానపుసుడి పర్యా. చూ. చుప్పసుడి. మూపురంమీద ఉండేది; మంచిది (తె. 40, 41).

తావుసుడి చూ. తాకుసుడి (కో. 1).

తెల్ల (విణ.) శ్వేతవర్ణం; తెలుపు, ఎల్లరంగు (కో. 2, 6, 9, 14, 15, 19, 20, 29, 30; తె. 1, 2, 6-8, 10, 12, 14, 17-19, 29, 30, 36, 38, 39; రా. 7, 11, 15, 16, 18, 20, 21);

40 గొలుకు(లు)- (-కొలుకులు) తెల్లటి కనురెప్ప(లు); ఈ

లక్షణం ఉన్న పశువును పట్టింపున్నవాళ్ళు కొనరట; దీనికి చురుకుదనం తక్కువ అని నమ్మకం (కో. 1); -పొడ నలుపు, ఎరుపులమీద తెల్లమచ్చ (తె.); -బట్ట తెలుపుమీద నల్లమచ్చగాని, ఎర్రమచ్చగాని (తె. రా.); భేదాలు : బావన- పర్యా. చూ. బావనెల్ల. మంచి తెలుపు (కో.); మై-కపిలవన్నె; మైల(నలుపు) కలిసిన తెలుపు (తె.).

తేలుకొండి తోకమీద ఒక పక్కను ఉండే సుడి; చెరుపు (రా. 22, 28).

తేలుసుడి ముట్టెమీద ఉండేది; మంచిదిగాదు (తె. 3).

తొడజెర్ర తొడ(జెబ్బ)మీద పొడుగ్గాఉండే సుడి; మొదలు ప్రైకిఉంటే మంచిది, కిందికిఉంటే చెరుపు (తె. 27).

తొండగిరి ఉ. తొండగిరి : పర్యా. తోకజెర్ర, తోక బలుసు, తోకసుడి. తోకమీద పొడుగ్గాఉండే సుడి; సుడి మొదలు ప్రైకిఉంటే చెరుపు, కిందికిఉంటే మంచిది (కో. 1, 2, 5-7, 9-11, 13, 14, 18, 20-25, 27, 32, 37; తె. 37-39, 42; రా. 1, 23, 24).

తోక పశువులకు వెనకభాగంలో వేలాడుతూఉండే అవయవ విశేషం (కో. 3, 5, 9-13, 28, 29, 39, 40, 48, 48; తె. 7, 9, 12, 13, 18, 20, 24, 29; రా. 24, 25); -జెర్ర పర్యా. చూ. తొండగిరి. తోకమీద జెర్రమాదిరి పొడుగ్గా ఉండేసుడి; మొదలు ప్రైకిఉంటే చెరుపు; కిందికి ఉంటే మంచిది (రా.); -బలుసు చూ. -జెర్ర (కో.); -ముట్ట తోకకింద నాగుపడిగె చూచిరి ఉండే సుడి; చెరుపు (తె.); -మొండి తోకమొదట ప్రై ఉండే సుడి (తె.); -సుడి చూ. -జెర్ర (కో. తె.); తోకల్లో రకాలు : ఎగుదోక పొట్టిగా ఉండేది (కో.); కప్ప- మట్ట (మొదలు) వెడల్పుగా ఉండేది (కో.); కలవ- తెలుపు నలుపు రంగులు గలది (కో.); కల్ప- చూ. కలవ- (1) నల్లటి తోకకుచ్చు; (2) తెల్లటి తోకకుచ్చు (తె.).

దామెనసుడి పర్యా. దేవమణి, దేవమానికం, దేవ సుడి, దేవుమాను, పట్టెడసుడి, పలుపుసుడి. గంగదోలుకు రెండువైపులా ఉండేది; ఒకటి ఉంటే చెరుపు, రెండు మంచిది (తె. 1-3; రా. 2, 3, 7, 9, 16, 18).

దేవమణి పర్యా. చూ. దామెనసుడి. గంగదోలుకు రెండువైపులా ఉండేది; ఒకటి ఉంటే చెరుపు, రెండు మంచిది (తె. 4, 5).

దేవమానికం చూ. దేవుమాను; పర్యా. చూ. దామెన సుడి. గంగదోలుకు రెండువైపులా ఉండేది; ఒకటి ఉంటే చెరుపు, రెండు మంచిది (తె. 10).

దేవసుడి పర్యా. చూ. దామెనసుడి. గంగదోలుకు రెండువైపులా ఉండేది; ఒకటి ఉంటే చెరుపు, రెండు మంచిది (తె. 5, 6; రా. 3, 5, 9).

దేవుమాను చూ. దేవమానికం (తె. 18).

దొడ్డిసుడి (1) పీపుమీద ఉండేది; చూ. గంతసుడి; (2) మూపురం వక్కాభాగంలో ముంకుకుమాస్తున్న సుడి (కో. 23; తె. 1, 7, 34).

దొంతరసుడి నొసటిమీద వరసగాఉండే (మూడు) సుళ్ళు (కో. 13, 25, 26, 37; తె. 37-39).

దోర (విణ.) లేతఎరుపు (కో. 7, 17, 21, 22, 25, 27-30, 35-38, 40-45, 48-50; తె. 3, 4, 7-10, 12, 13, 15, 17, 19, 21-23, 25-28, 30-33, 35, 36, 38-41); -జాల లేత ఎరుపుచార (తె.); -బట్ట లేత ఎరుపుమచ్చ (తె.); -మైల లేత ఎరుపుతో కలిసిన నలుపు (కో. తె.).

ధనసుడి పర్యా. చూ. కుప్పసుడి. మూపురంమీద ఉండేది; దీనివల్ల కుటుంబాచారం పెరుగుతుందట (కో. 15; తె. 3; రా. 28).

ధాన్యపుసుడి ఉ. దాన్యపుసుడి; పర్యా. చూ. కుప్ప సుడి. మూపుమీద ఉండేది; వెన్నుమీదనని కొందరు; దీని వల్ల ధాన్య సమృద్ధి కలుగుతుందట (కో. 11, 12, 15, 18, 19, 21-23, 25, 27, 29, 31, 32; తె. 37-39, 41; రా. 25).

నక్కచార నక్కచూచిరి మనరరంగుచార (కో. 46, 47, 49).

నక్కమైల మనరరంగు పొడ (తె. 6).

నగారసుడి పొరకసుడి స్థానంలోఉండే జంటసుడి (రా. 4, 7).

నల్ల (విణ.) క్రిష్ణవర్ణం (కో. 5; తె. 8, 8, 27, 29, 31; రా. 5-9, 11, 18, 20, 23, 28); -గాసె నలుపులో తెలుపుకలిసిన రంగు భేదం (తె.); -జాల మరొక రంగుమీద నిల్లచార (కో. రా.); -జేమట్టె (-చేమట్టె) నల్లచేవరంగుచుచ్చు (రా.); -పొడ నల్లటి మచ్చ (తె.); -బట్ట చూ. నల్లమట్టె. నల్లటిమచ్చ (తె. రా.); -మట్టె చూ. బట్ట (రా.); -మైల నలుపులో తెలుపు (రా.).

నట్టసుడి ఉ. నట్టసుడి; చూ. నొట్టసుడి (కో. 13, 16, 22; తె. 29).

నాగపడిగె ఉ. నాగబడిగె, నాగుబడిగె; పర్యా. నాగ పాళం, నాగబంధం, నాగసర్పం, నాగుబాము. తోకముట్ట కింద నాగుపాము పడగచూచిరి ఉండేసుడి (తె. 5, 11, 18, 21, 22, 24, 25).

నాగపాళం పర్యా. చూ. నాగపడిగె. తోకముట్టకింద నాగుపాము పడగచూచిరి ఉండేసుడి (కో. 40).

నాగబంధం ఉ. నాగబంధం; పర్యా. చూ. నాగ పడిగె. తోకముట్టకింద నాగుపాము పడగచూచిరి ఉండేసుడి (కో. 44, 46-48).

నాగసర్పం పర్యా. చూ. నాగపడిగె. తోకమట్టకింద నాగుపాము పడగచూచిరికిందే సుడి (కో. 33-36, 38, 43).

నాగిక్క ఒక కండ్లో తెల్లటిమచ్చ; చెరువు (కో. 51).

నాగుబాము పర్యా. చూ. నాగపడిగె. తోకమట్టకింద నాగుపాము పడగచూచిరికిందే సుడి (తె. 10).

నాబబ్రి ఉ. నాబ్బరి, నాబ్బరి, నాబ్బరె; పర్యా. మొంబబ్రి. చురచగా సన్నగాఉన్న పక్క-ఎముక(లు) (బర్రెముక) (కో. 1, 3, 7, 15).

నూకపొడ గట్టిపొడలాగాఉన్న చిన్నచిన్న మచ్చ(లు) (తె. 38).

నూగుసుడి రెండు పిరలమీద ఉండేది (తె. 39); నెత్తిసుడి పర్యా. చూ. నొప్పసుడి. నెత్తి(నొసటి)మీద ఉండేది; మంచిది (తె. 14, 25).

నొప్పసుడి ఉ. నొట్టసుడి; రూ. నష్టసుడి; పర్యా. నెత్తిసుడి, పణతసుడి. నెత్తి(నొసటి)మీద ఉండేది; మంచిది (కో. 8, 9, 13, 16, 20, 24, 25; తె. 15, 17, 23-25, 27, 28).

పంచకల్కాణి ఉ. పంచకల్కాని, పంచకళ్ళేని. నాలుగుకాళ్ళ తెలుపు, నదినెత్తిన తెల్లటిచుక్క, పూదోక (తెల్లటి తోకచుచ్చు) ఉన్న పళ్ళు; ఇవన్నీ మంచిదేనాలు (కో. 10, 11, 47; తె. 1, 17, 22).

పట్టెడసుడి పర్యా. చూ. దామెనసుడి. గంగదోలుకు రెండువైపులా ఉండేది; ఒకటి ఉంటే చెరువు, రెండు మంచిది (కో. 10; రా. 11).

పణత పర్యా. తల. కొమ్ములతోఉన్న శరీరభాగం (తె. 1, 19, 22, 25-28); -సుడి ఉ. వడతసుడి; పర్యా. చూ. నొప్పసుడి. నెత్తి(నొసటి)మీద ఉండేది; మంచిది (తె.).

పన పర్యా. కొమ్ము. పళ్ళుతల తలమీద జంటగా మొలిచే గట్టి అవయవవిశేషం; ఇది మామూలుగా వంపు దిరిగి కోసుగా ఉంటుంది (కో. 4, 6, 25; తె. 8, 9, 12, 24-28, 30, 32-34, 36, 37, 40-42; రా. 22); పనల్లో రకాలు: అడ్డ- ఉ. అడ్డబన; పర్యా. అడ్డగొమ్ము, చూ. కొమ్ము. వెలుపలికి వంగినకొమ్ము (తె.); కొంగ-కొన ముందుకువంగిన కొమ్ము (కో.); కోర- పర్యా. కోరకొమ్ము (1) వెనక్కు వారి ముందుకుతిరిగిన కొమ్ము; (2) కోసుగా పొడుగ్గాఉన్న కొమ్ము (కో.); గుండు- పర్యా. గుండుకొమ్ము. చూ. కొమ్ము. లోపలివైపుకు గుండ్రంగా తిరిగి కొనలుకలిసిన కొమ్ము (తె.); చిప్పెర- ఉ. చిప్పర-. పంగలకొమ్ము(లు) (తె.); తొగ- చూ. అడ్డగొమ్ము (తె.); దూబన వెనక్కు వాలుగాపెరిగిన

కొమ్ము(లు) (కో. తె. రా.); నిలుపు- పర్యా. నిలుపు కొమ్ము, చూ. కొమ్ము. నిటారుగాఉన్న కొమ్ము (కో. తె.); పాపొసు- చందమామ మాదిరి గుండ్రంగా లోపలికి వంపు దిరిగిన కొమ్ము (తె.); బుంగ- పర్యా. బుంగకొమ్ము, చూ. కొమ్ము. లోపలివైపు గుండ్రంగాతిరిగి కొనలుకలిసిన కొమ్ము(లు) (తె.); బొట్టె- పర్యా. బొట్టెకొమ్ము. లావుగా పొట్టిగా బోడిగా ఉండేకొమ్ము. (కో.); బోడి- ఉ. బోడ-; పర్యా. బోడికొమ్ము. చూ. కొమ్ము (1) వెనక్కు వాలిన పొట్టికొమ్ములు; (2) బాగా గిటకబారి మొద్దుగాఉండే కొమ్ములు (కో. తె.); రాగోల- ఉ. రాగాల-; పర్యా. రాగోలకొమ్ము, చూ. కొమ్ము. పంగలకర్ర మాదిరి కొనలు క్రమంగా దూరమైన కొమ్ములు (తె.).

పన్నపాతర ముద్దీదగ్గర ఆకుమాదిరి ఉండేసుడి; చెరువు (కో. 51).

పయ్యె (విణ.) ఉ. పయె, పయ్యె, పెయ, సై; చూ. పనె (కో. 30; తె. 7-10, 12, 13, 18, 21-26, 29, 32, 33, 35, 37-39, 42); -బట్ట ఉ. పెయబట్ట, సై బట్ట. పనెరంగుమీద మరేరంగుదైనా మచ్చ (తె.); -బొల్లి ఉ. సైబొల్లి. శరీరం ఎరుపు, మొగం తెలుపు (తె.); పయ్యె రంగులో రకాలు: అచ్చ- ఉ. అచ్చపయె. పూర్తి పొటల వర్ణం (తె.); గోధుం- ఉ. గోధుం-. గోధుమవంటి ఎరుపు (తె.); దోర- ఉ. దోరపయె. లేత ఎరుపు తెలుపుల కలయిక రంగు (తె.); నీలి- రూ. నీలిపనె, చూ. పనె (తె.); పండు- తెలుపును మించిన ఎరుపు; పండెరుపు (తె.); బాపన- ఉ. బాపనపయె, బాపనపెయ. అచ్చతెలుపు లేక పూర్తిఎరుపు (తె.); లక్క- ఉ. లక్క-పయ్యె. లక్క ఎరుపు (కో. తె.).

పలుపుసుడి పర్యా. చూ. దామెనసుడి. గంగదోలుకు రెండువైపులా ఉండేది; ఒకటి ఉంటే చెరువు, రెండు మంచిది (కో. 23; రా. 1, 2, 5, 7).

పల్ల (విణ.) రూ. పాల. ఎరుపు తెలుపుల కలయిక వన్నె; (Brown color); తెలుపును మించిన ఎరుపు (కో. 5, 7-11, 15, 17); -బర్రె రాగి, తెలుపు వెంట్రుకలున్న బర్రె (కో.).

పసికె చూ. పనె (తె. 32, 33).

పనె (విణ.) ఉ. పసి, పన్నె; రూ. పయ్యె, పసికె. తెలుపుదనం ఎక్కువ కలిసిన ఎరుపు (కో. 5, 7, 9, 10, 11, 14; తె. 1-6, 36; రా. 1, 4-6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20-22, 24-28); పనె భేదాలు: తెల- నలుపు కలిసినపనె (తె.); నల్ల- నలుపు ఎక్కువగాఉన్న తెలుపు ఎరుపులు (తె.); నీలి- రూ. నీలిపయ్యె. నలుపు, లేక ఎరుపు కలిసినరంగు (రా.); బాపన- ఉ. బాపనపసి, జైపనపసి. తెల్లదనం ఎక్కువగాఉన్న పనె (కో. తె. రా.);

బెండ- పూర్తి తెలుపు (రా.).

పాడినుడి ముద్దిపూసమీద ఉండేది; ఇదుంటే పాడి పెరుగుతుందట (కో. 5, 6; తె. 40).

పాడినుడి వర్షా. కంప్రం, పోరుసుడి. వీపుమీదగాని, పొట్టమీదగాని నాలుగువైపులాఉండే నాలుగు నుళ్ళు; చాలా చెరుపు; (కొన్ని చోట్ల) వీపుకు రెండువైపులా పాడి ఆకారంలో చారలుగాఉండే నుళ్ళు (కో. 1, 10, 11, 14, 16, 20-23, 27, 29-32; తె. 3, 7, 8, 30, 32-42; రా. 1, 4, 5, 9, 18, 23, 25, 27, 28).

పాతాళనుడి మూపురం కిందఉండేది; చెరుపు (రా. 4, 22).

పాపచ్చు వర్షా. అకుగిట్ట. చూ. గిట్ట. పల్చగా వెడల్పుగాఉన్న గిట్టలు (కో. 20).

పామునుడి గలగడోలుమీద పొడుగ్గాఉండే నుడి; చెరుపు (రా. 24, 25).

పాలు (విణ.) (1) తెలుపు; (2) చూ. పల్ల (కో. 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19-21, 24-26, 29, 32, 33, 35; తె. 4, 7-9, 35, 42; రా. 25); -బట్ట (1) ఎరుపు మీద తెల్లమచ్చ; (2) తెలుపుమీద నల్లమచ్చ (కో. తె. రా.); -మట్టె చూ. -బట్ట (తె.); -ముసి తెలుపుమీద నల్లమచ్చ (రా.).

పాలు వశస్త్రస్యం (కో. 12, 16-27, 29, 37, 39-51; తె. 1-42; రా. 1-28); ఎలుకాలు (-పాలు) ఈన పిదహారు రోజులతరవాత ఇచ్చేపాలు; జన్నుకట్టని పాలు (కో. తె.); జీడి- ఈనకముందు పితికితే వచ్చే పాలు (రా.); బాన్ను- పశువులు ఈన అయిదురోజులకోసం ఇచ్చే పాలు (కో. తె. రా.); తరిపి- ఉ. తరిప్పాలు. గొట్ట వట్టిపోవటానికి ముందు కొన్నిరోజులు ఇచ్చేపాలు (కో. రా. రా.); మలప- ఉ. మలప్పాలు. దూడవచ్చిన గొట్ట ఇచ్చే పాలు (తె.); ముగ్రుబాలు (-పాలు) (1) ఈన అయిదురోజులదాకా ఇచ్చేపాలు; (2) ఈనక ముందు పితికితే వచ్చే పాలు (కో. తె. రా.); రేగటి- చూ. రేగటి- ఈన పదిహేను రోజులదాకా ఇచ్చేపాలు (రా. రా.); రేగటి- చూ. రేగటి- (కో. తె.); సొల్లుబాలు (-పాలు) వెన్న తక్కువగాఉండే పల్చటిపాలు (కో.).

పాశపునుడి నొసటిమీద జంటగాఉండే నుళ్ళు; చెరుపు (కో. 20).

పిడుగునుడి వర్షా. పుర్రెనుడి, పొంగరంనుడి, మెరనుడి. నడినెత్తిమీద (కొమ్ములమధ్య) ఉండేది; మందలి (కో. 25; తె. 38, 39).

పీడనుడి ముట్టెమీద ఉండేది; చెరుపు (తె. 1).

పుట్టునుడి ముద్దిమీద గుండ్రంగా ఉండేది (తె. 31).

పుర్రెనుడి వర్షా. చూ. పిడుగునుడి, కొమ్ములమధ్యన

ఉండేది; మందలి (తె. 22).

, పులిచార పుల్లరంగువార; చూ. పుల్ల (కో. 15).

పుల్ల (విణ.) తెల్ల గోధుమనన్నె; పసుపుదనం ఎక్కువగల తెలుపు (కో. 1, 2, 4-11, 12, 14, 16-18, 20, 25-29, 31-33, 35-40, 42-46, 48; తె. 1, 3, 4, 6-10, 12-15, 21-28, 33-36, 41; రా. 1, 5-9, 15, 16, 18, 20, 23-28); -జాల మరో రంగుమీద పుల్లరంగువార (కో. రా.); -దోర పుల్ల రంగుతో కలిసిన లేత ఎరుపు (తె.); -పొడ మరొక రంగుమీద పుల్లరంగు మచ్చ (తె.); -బట్ట పుల్లనన్నె మచ్చ (తె. రా.); -మట్టె చూ. -బట్ట (రా.); -మెల పుల్లరంగుమీద నల్లపొడ (రా.); పుల్లెర ఎరుపుకలిసిన పుల్లరంగు (తె.); పుల్లరంగుతో భేదాలు: గుమ్మడి- ఎర్ర గుమ్మడి చాయ (తె.); గోధుమ- గోధుమనన్నె (తె. రా.); చవుట- తెలుపెక్కువకలిసిన పుల్లరంగు (తె.); జాకాయ- జువ్వికాయవంటి రంగు (రా.); తవిదె- తవిదె (రాగి)గింజలరంగు (తె.); దోర- ఉ. దోరబుల్ల. లేత పుల్లరంగు (కో. తె.); పందర- తెల్లదనం ఎక్కువ కలిసిననన్నె (తె.); బలుసుగాయ- ఉ. బల్చకాయపుల్ల, బలుసుకాయరంగు; చూ. బలుసు, పుట 252 (తె. రా.); బాపన- అచ్చం పుల్లరంగు (కో. తె. రా.); రేణిగాయ- రేగుపండు రంగు (రా.).

పెరికిమచ్చ ? గౌరవర్ణపుమచ్చ (కో. 47).

పైనాకుడు వీపుమీద జంటనుళ్ళు (కో. 45).

పొడ ఒకరంగునంటి మీద ఏదైనా మరొకరంగుమచ్చ (తె. 1, 6-8, 36).

పొదుగు ఉ. పొడగు, పొడు; రూ. పొదుము; పర్షా. చంక. చేసినప్పుడు ఆవు, గేదె మొ. వాటికి పాలుకూడే చోటు (కో. 10-13, 16-25, 28-30; తె. 3-28, 30, 31, 36, 40, 41); భేదాలు: కండ- లావుగా ఉండేది; పాలు సరిగా ఇవ్వదు (తె.); కుక్క- పొదుగు పెద్దదిగా ఉన్న, పాలు తక్కువఉండేది (కో.); కుండ- పెద్ద పొదుగు; పాలు బాగాఇచ్చేది (కో. తె.); గడ్డ- ఉ. గెడ్డ పొదుగు; చూ. కుండ- (కో. తె.); గిన్నె- వెడల్పుగా గిన్నెమాదిరి ఉండేది; చన్ను పొట్టిగా లావుగా ఉంటుంది (కో. తె.); గుండు- చూ. కుండ- (కో. తె.); గుల్ల- చూ. కుండ- (తె.); జారు- కిందికిజారి, పొడుగాటి చన్నులతో ఉండేది; ఇదిగల పశువు పాలు బాగా ఇస్తుంది (కో. తె.); తెంక- చూ. గిన్నె- (కో.); దొంగ- పై భాగం చిన్నదిగా ఉండి, చన్నులు పొడుగ్గాఉండేది (తె.); విళ్ళ- చూ. గిన్నె- (కో.); బుద్ద- చూ. కుండ- (తె.); బొంగ- ? చూ. కండ- (కో.); ముద్ద- రెండుచన్నుల పొదుగు (కో. తె.); తోపొదుగు చూ. దొంగ- (కో.).

బొడుము చూ. బొడుగు (కో. 37, 43-51).

బొరకసుడి పర్యా. ఏడుగొయ్య, చీపురుసుడి. మలుగును బెత్తెడుదూరంలో ఎటువైచినా ఉండే సుడి; ఇదిఉంటే బొరకలో ఉడ్చినట్లు సంపద ఉడుపుకుపోతుందట (కో. 1-9, 11, 12, 15, 16, 24, 25, 27, 29, 31, 32; తె. 1-9, 12, 32-38, 40-42; రా. 2-5, 7, 9, 11, 18, 22-26, 28).

బోటుసుడి ఉ. పోడుసుడి. ముందరికెబ్బ మడత (చంక) కింద ఉండేది; చెరువు (కో. 36; తె. 3, 12, 34, 36, 41, 42; రా. 5, 9, 18, 23, 24).

బోరుసుడి పర్యా. చూ. పాదెసుడి. వీపుమీదగాని, పొట్టమీదగాని నాలుగువైపులా ఉండే నాలుగుసుళ్ళు; చాలా చెరువు (కో. 39).

బట్ట చూ. మట్టె. ఏదైనా రంగుమీద మరొకరంగుమచ్చ (కో. 1-15, 17, 26, 28-33, 35, 36, 39, 41, 42; 44; తె. 1, 3, 6-12, 14, 22-24, 27, 29, 31-42, రా. 1, 5-8, 11, 16, 18, 20-28).

బండకోపుసుడి పర్యా. కొంకిసుడి. మోకాలివేనక బాగంలో ఉండేది (రా. 2, 4, 7).

బల్లికొమ్ము ముట్టెమీద ఉండేసుడి (తె. 10).

బారెడుసుడి ? పర్యా. ఎడరనాలు. గంగదోలుమీద సుడి (తె. 40).

బాసికపుసుడి చూ. బాసికం(సుడి) (కో. 7-11, 16-19, 21, 22, 24, 25).

బాసికం(సుడి) చూ. బాసికపుసుడి, బాసికం, బాసింగం. నుదుటిమీద పక్కపక్కన ఉండే జంటసుడి; యజమాని పెళ్ళిగానివాడైతే పెళ్ళి అవుతుంది; పెళ్ళి అయిన వాడైతే పెళ్ళాం చచ్చిపోయి మళ్ళి పెళ్ళి అవుతుందట (కో. 1-6, 12, 14, 27, 29, 31-33, 35-37, 39, 47, 49; తె. 30-33, 35, 37-42; రా. 1, 3, 9-11, 24, 26-28).

బాసిగం చూ. బాసికం(సుడి) (తె. 36).

బాసింగం చూ. బాసికం(సుడి) (కో. 41; తె. 3, 4, 6, 9, 11-18; రా. 2, 4, 5, 7, 18, 22, 23).

బూజ (విణ.) ఉ. బూజు. బూడిదవన్నె (రా. 18, 24).

బూజర ? పూలపూల చక్కలు (కో. 4).

బూత (విణ.) ? ఏదైనా మాడురంగులు కలిసిన వన్నె (తె. 4).

బేడిసుడి పర్యా. చూ. సంకెళ్ళసుడి. మోకాళ్ళదిగువన ఉండేది; యజమానికి సంకెళ్ళపడతాయట (తె. 3, 4).

బొంగరంసుడి పర్యా. చూ. పిడుగుసుడి, కొమ్మల మర్చన ఉండేది; మంచిది (తె. 21).

బొచ్చె పశువురొమ్ము (తె. 27).

బొట్టుసుడి నానటమీద ఉండే ఒంటిసుడి; మంచిది (కో. 36; తె. 39).

బొడ్డుసుడి పర్యా. చేరుసుడి, సపుబొడ్డు(సుడి). బొడ్డుకు సూటిగా వీపుమీద ఉండేది; కొన్నిచోట్ల మంచిదని మరికొన్నిచోట్ల చెడ్డదని (కో. 12, 30, 33, 36, 37, 39-41, 46, 47, 49; తె. 2, 3, 5, 8, 10-14, 16, 19, 27, 33, 35-38, 42; రా. 18, 22, 28).

బొండకొయ్య(సుడి) పర్యా. చూ. సంకెళ్ళసుడి. మోకాళ్ళదిగువన ఉండేది; చెరువు (రా. 1).

బొండసుడి నిల్లగిడ్డలదగ్గర ఉండేది; చెరువు (రా. 25).

బొత్తసుడి పొట్టమీదసుడి : ఒకటి చెరువు, రెండు మంచిది (తె. 20, 21).

బొల్లి ఒళ్ళు ఏరంగులోఉన్నా మొగం తెలుపు (కో. 2, 3, 5, 6, 11, 14-16, 18, 20, 22, 39, 40, 43, 45-47, 51; తె. 1-3, 7, 10-13, 19, 21-34, 36-39, 42; రా. 5, 6, 11, 15, 16, 18, 20); బొల్లి భేదాలు : గడ్డ- ఉ. గెడ్డ-; పర్యా. గరుడ-. ఒళ్ళునలుపు మొగం తెలుపు (కో. తె. రా.); గరుడ- పర్యా. చూ. గడ్డ- (తె. రా.); తీతుక- తీతుకపిట్టలాగా కంటిరెప్పల మీద తెలుపు (కో.).

మక్కుసుడి మలుగులమీద ఉండేది; చెరువు (తె. 28).

మంగమచ్చ ? పుట్టుమచ్చ (కో. 7).

మట్టె చూ. బట్ట (కో. 5, 19; తె. 1, 2, 4, 6-9; రా. 4-9, 15, 16, 23).

మడతసుడి పర్యా. చూ. చిలకసుడి. తెబ్బ మడతల్లో గాని, మోకాళ్ళ మడతల్లోగాని ఉండేది (కో. 5-8; రా. 24, 25).

మడి పర్యా. కరి, కరిగి, కాసె. పశుయోని (కో. 12, 27; తె. 3, 5, 6, 10, 11, 32, 36, 38).

మన్నికవాలు ఉ. మన్నికాలు; పర్యా. చూ. రొమ్ము సుడి. రొమ్ముమీద ఉండేది; కుడివైపున ఉండే మంచిది (రా. 4, 7).

మసర (విణ.) ఏదైనా రెండుమూడు రంగుల కలియక; మామూలుగా మబ్బురంగు; ఎరుపు కలిసిన తెలుపు నలుపులు (కో. 9, 10, 14, 28; తె. 3-5, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 27, 34, 35); మసర భేదాలు : గాడిద- గాడిదవన్నె (కో.); తాటి- తాటిపండురంగు (తె.); నల్ల- నలుపుతో కలిసిన మరొక రంగు (తె.).

ముకుజోరు ముక్కుచివర్న ఉండేసుడి; ఎద్దు పొగరు మోతుదవుతుందట (కో. 40).

ముక్కంటిసుడి చూ. ముక్కంటిసుడి (కో. 2-4).
 ముక్కన్ను(సుడి) ఉ. ముక్కన్ను; చూ. ముక్కంటి
 సుడి (కో. 5, 7, 33, 38-40, 43, 46-50; రా. 1, 25).
 ముక్కంటి(సుడి) రూ. ముక్కంటిసుడి, ముక్కన్ను
 (సుడి). (1) నానటమీద పైన ఒకటి కింద రెండుగా ఉన్న
 సుళ్ళు; (2) నానట మూడోకన్నులాగా ఉన్నసుడి; ఈ
 లక్షణంఉన్న పశువు పవిత్రమైనదట (కో. 9-11, 13, 14,
 16-18, 25; తె. 3, 38, 39; రా. 1-11, 18, 24-
 28).
 ముంగలిసుడి మూపురంకింద ముందుభాగంలో ఉండేది
 (తె. 5).
 ముని ఒళ్ళు ఏదైనా రంగులో ఉండి, మెడ నల్లగా
 ఉంటే, అది (రా. 11, 15, 16).
 మూపురం ఉ. మూపురం; రూ. ఉపురం; పర్యా.
 చెండు. ఎడ్ల మెడవెనక ఎత్తుగాఉండే భాగం (కో. 26, 27;
 తె. 41).
 మెడపాము(లు) పర్యా. ఎదాదారాలు, గంధపెట్టె.
 మెడకు రెండుచుక్కలా నల్లటివార(లు) (కో. 1, 5, 7,
 18, 20-24).
 మెంటుబుర్ర పర్యా. నానబర్ర. కురచగాఉన్న పక్క-
 ఎముక (బుర్రెముక) (రా. 1).
 మెదడుసుడి పర్యా. చూ. పిడుగుసుడి. నడినెత్తిన
 (కొమ్మలమధ్య) ఉండేది; మంచిది (తె. 15, 16).
 మైల ఏదైనా మరొక రంగుమీద నలుపు; నలుపు
 మించుగాఉన్న రంగు (కో. 1, 7, 9, 13, 14, 17, 25,
 37, 39-41, 46, 48, 50; తె. 3, 6, 19, 21-29,
 31, 32, 34-37, 40, 41; రా. 6, 11, 16, 18, 21,
 23, 25, 26, 28); -బట్ట నల్లమచ్చ (తె. రా.).
 మొత్తసుడి తోకకింద సుడి (కో. 12).
 మొదనుడి పర్యా. చూ. లద్దెసుడి. ముడ్డికి బెత్తెడు
 దిగువ ఉండేది; పేద వేసేటప్పుడు ఆ సుడికి పేదకగిలే
 చెడ్డది (కో. 13).
 మోటుబుర్ర ఉ. మోటబర్ర. పక్కఎముకల్లో ఒకటి
 కురచగా ఉండి నిక్కబొడుచుకునేది; చూ. మెంటుబర్ర
 (కో. 1, 3-5, 8; రా. 1, 5, 18).
 మోపుడుసుడి మోకాళ్ళమీద ఉండేది (కో. 25).
 రాజసుడి ఉ. రాచసుడి, రాజసుడి. (1) ముచ్చెల
 గుంటలో ఉండేది; (2) వీపుమీద మూపురానికి అంగుళం
 వెనకభాగంలో ఉండేది; మంచిది (కో. 6, 7, 9, 10,
 13, 14, 16, 20-23, 39-41, 46-48; రా. 9, 18,
 22, 25, 26, 28).
 రాసిసుడి ఉ. రాసెసుడి, రాస్సుడి. మూపుమీదఉండేది;

వెన్నుమీదనని కొందరు; దీనివల్ల ధన్యసమృద్ధి కలుగుతుం
 దట (కో. 27, 32, 34-36).
 రొమ్మాని పర్యా. చూ. రొమ్ముసుడి. రొమ్ముమీద
 ఉండేది; కుడివైపున ఉంటే మంచిది (రా. 1).
 రొమ్ము పర్యా. చన్ను, సిరం. ఆవు, గేదె మొ. వాటి
 పాలనన్ను; చన్ను (కో. 39-41, 45); భేదాలు: నార-
 కొనదేరిన చన్ను (కో.); పొరక- సన్నటి కోలచన్ను
 (కో.); బెట్టు-బిరుసుచన్ను; దీనినుంచి పాలు బాగా రావు
 (కో.).
 రొమ్ములకుంపటి పర్యా. చూ. రొమ్ముసుడి. రొమ్ము
 మీద ఉండేది; కుడివైపున ఉంటే మంచిది (తె. 40).
 రొమ్ముసుడి పర్యా. రొమ్మాని, రొమ్ములకుంపటి,
 మన్నికవాయి. రొమ్ముమీద ఉండేది; కుడివైపు ఉంటే
 మంచిది (కో. 13, 14, 17, 18; రా. 11).
 లక్క ఎరుపురంగు (కో. 48, 50, 51).
 లక్ష్మీసుడి ఉ. లద్దిమిసుడి, లచ్చిసుడి. వెన్నుపూస
 మీద ఉండేది; మంచిది (కో. 17, 28; తె. 1).
 లద్దెసుడి ఉ. లద్దిసుడి; పర్యా. మొదసుడి. ముడ్డికి
 బెత్తెడు దిగువన ఉండేది; పేదవేసేటప్పుడు ఈ సుడికి పేద
 కగిలే మంచికాదట (కో. 16; తె. 37-40, 42).
 వరెన్నుసుడి ఉ. వరెన్నుసుడి. ? వెన్నుమీద సుడి;
 చూ. లక్ష్మీసుడి (కో. 26, 29, 30, 33-37, 40, 43-
 45, 47).
 వాడెసుడి జెబ్బుమీది సుడి (తె. 31).
 సంకెళ్ళసుడి రూ. అంకెళ్ళసుడి; పర్యా. బేడిసుడి,
 బొండకొయ్య(సుడి). మోకాళ్ళదిగువన ఉండేది; ఇదిఉంటే
 యజమానికి సంకెళ్ళ పడతాయట; చెరువు (కో. 1-28,
 32, 35, 36, 41; తె. 34-36, 38, 39, 42; రా. 1,
 3-5, 7, 9, 11, 18, 22-27).
 సవుబొడ్డు(సుడి) ఉ. నవ్విబొడ్డు; పర్యా. చూ. బొడ్డు
 సుడి. బొడ్డుకు సూటిగా వీపుమీద ఉండేది; కొన్నిచోట్ల
 మంచిదని, మరికొన్నిచోట్ల చెడ్డదని (కో. 4, 5, 10; రా.
 23).
 సాత్తికసుడి ఉ. సాతికసుడి, సాత్తికసుడి; పర్యా.
 సాద్యపుసుడి. వీపుమీద దామెనసుడికి, బొడ్డుసుడికి మధ్యన
 ఉండేది; మంచిది (రా. 26, 28).
 సాద్యపుసుడి ఉ. సాదెపుసుడి; పర్యా. చూ. సాత్తిక
 సుడి. వీపుమీద దామెనసుడికి బొడ్డుసుడికి మధ్యన ఉండేది;
 మంచిది (రా. 9, 18, 27).
 సిరం పర్యా. చూ. చన్ను. ఆవు, గేదె మొ. వాటి
 రొమ్ము (కో. 39, 40, 46-50); సిరం భేదాలు: జల్లు-
 పాలు రెండుమూడు ధారలు వచ్చేది (కో.); పాల- మెత్తటి
 చన్ను; దీనినుంచి పాలు బాగావస్తాయి (కో.); పీనె- గట్టి

చన్ను; పాలు బాగా రావు (కో.); రండి- చూ. పీనె- (కో.).

సుడి పశువుల ఒంటిమీద ఎక్కడైనా కనపడే రోమా వర్తం (మొత్తంగా మలుపులుతిరిగిన వెంట్రుకలు) (కో.).

1-50; తె. 1-42; రా. 1-11, 16, 18, 22-28).

సూలకన్ను తెల్లటికన్ను; పశువులకు మంచులక్షణం (కో. 7).

3. ఉనికి, మేత

అంచె పర్యా. చూ. శట్ట. పశువులకు దాణాపెట్టే బుట్ట (తె. 23-29, 32).

అటుకు ఉ. అటక, అటుక, అడుకు; రూ. అట్టవ, అట్టాం, అట్టుక; పర్యా. చూ. మచ్చు. గొడ్లకొట్టంలో కప్ప కింది మేత, పొట్టు, మొ. వి పెట్టుకోటానికి ఏర్పరచిన చోటు (కో. 39, 41, 44, 48; తె. 29, 32, 42).

అట్టువ ఉ. అటవ; చూ. అటుకు (కో. 11; తె. 33; రా. 10, 14, 15, 18).

అట్టాం చూ. అటుకు (కో. 4).

అట్టుక చూ. అటుకు (తె. 4).

అడిమేత పర్యా. దాణా. కొన్నిరకాల దాణాలు, పప్పు గింజలు, ఉడకబెట్టిగాని, రుబ్బిగాని పశువులకు బలానికి పెట్టేమేత (రా. 15, 18-20).

అలవ పర్యా. చూ. మచ్చు. గొడ్లకొట్టంలో కప్పకింద మేత, పొట్టు మొ. వి పెట్టుకోటానికి ఏర్పరచిన చోటు (కో. 24).

ఇలారం పర్యా. గుత్తాపుసాల. గుండ్రంగా వేసిన పశువులకొట్టం. చూ. చిత్రం 52 క (కో. 37, 46, 48).

డికిలదంటు రీపిలేని జొన్నదంటు, చూ. దంటు (రా. 16-19).

కంకర పర్యా. గగ్గి. (1) గింజపట్టని ఎన్ను; (2) గింజలురాల్చిన కంకి :- ఇవి పశువులకు మేతగా వేస్తారు (తె. 31).

కట్టుగొయ్య పర్యా. చూ. గూటం. పశువుల్ని కట్టి వీయటానికి పాతే కర్ర (కో. 39).

కట్టుగోరు పర్యా. చూ. గూటం. పశువుల్ని కట్టివెయ్యటానికి పాతే కర్ర (కో. 37).

కట్టుమట్టు ఉ. కట్టుమట్ట, కట్టుముట్ట; పర్యా. చూ. గాడిపట్టు. గాడి (మేతవేసే అర.)దగ్గర పశువుల్ని కట్టివేసే చోటు (కో. 1; తె. 37).

కట్టె ఉలవ, కంది, జనుము, వేరుసెనగ, మొ. వాటి ఎండుగడ్డి; దీన్ని పశువులకు మేతగావేస్తారు (కో. 4, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 31, 32; తె. 31, 36, 39;

రా. 5, 18).

కడుగు పర్యా. కుడితి. పశువులకు ఆహారంగా పెట్టే నీళ్ళు; నానబెట్టిన ధాన్యం (జొన్న, ఉలవ, సజ్జ, సెనగ), రేగి, అడవిబెండ, తుమ్మ, మొ. వాటి కాయలు రుబ్బి దీంట్లో కలుపుతారు; గింజల కడుగునీళ్ళు, అన్నంలో వార్చిన గంజి, చిట్టు, తవుడు, మొ. వి కూడా కలుపుతారు (కో. 39, 47; రా. 4, 10, 12, 18, 21, 22, 24-28).

కంబం పర్యా. చూ. నిట్ట. కొట్టం(సాల) కట్టుబడిలో వేసే నిలుపుగుంజ (తె. 31).

కవ్వ ? జొన్న, చోడి, మొ. వాటి పొల్లులో మిగిలిన నాపగింజ; దీన్ని దంచి ఉడకబెట్టి పశువులకు దాణాగా వేస్తారు (కో. 46, 49).

కసుపు పర్యా. చూ. గడ్డి. (1) ఆరిగ, కొర్ర, చామ, వరి, వరిగె, మొ. పంటలు సూర్యుగా మిగిలిన, ఆకు, కాడ, మొ. వి; ఇవి పశువులకు ఆహారం; (2) పశువులకు మేతగా వేసే మొక్కలు, ఆకులు, కాడలు (పచ్చివిగాని, ఎండువిగాని) (రా. 2-4).

కుడితి ఉ. కుడిది; పర్యా. కడుగు. పశువులకు ఆహారంగా పెట్టే నీళ్ళు; నానబెట్టిన ధాన్యం (జొన్న, ఉలవ, సజ్జ, సెనగ), రేగి, అడవిబెండ, తుమ్మ, మొ. వాటి కాయలు రుబ్బి దీంట్లో కలుపుతారు; గింజల కడుగునీళ్ళు, అన్నంలో వార్చిన గంజి, చిట్టు, తవుడు, మొ. వి కూడా కలుపుతారు (కో. 11, 13, 16-18, 22, 23, 27-32, 37, 44, 45; తె. 1, 6, 9, 10, 13, 15-17, 20, 26-40; రా. 16).

కూగు పర్యా. చూ. బొత్తు. జొన్న, రాగి, మొ. వాటి గింజల నంటుకొనిఉండే సన్నటి పొట్టు; తూర్పారపోసి నప్పు డిది వేరవుతుంది; దీన్ని పశువులకు ఆహారంగా వేస్తారు (రా. 9, 18).

కొంకి పర్యా. చూ. కొంకిరికట్టె. కొట్టంలో ఏరకట్ట (తాళకట్ట) తగిలించే వంకరకర్ర (రా. 22, 26).

కొంకిరికట్టె ఉ. కింకిరికట్టె. కొంకరకట్టె; పర్యా. కొంకి, కొంగకట్టె, కొంగన, కొత్తె. కొట్టంలో ఏరకట్ట

(తాళ్ళకట్ట) తగిలించే వంకరకర్ర (రా. 11, 25, 28).
 కొంగకట్ట పర్యా. చూ. కొంకిరికట్ట. కొట్టంలో ఏరకట్ట (తాళ్ళకట్ట) తగిలించే వంకరకర్ర (రా. 9).
 కొంగెన పర్యా. చూ. కొంకిరికట్ట. కొట్టంలో ఏరకట్ట (తాళ్ళకట్ట) తగిలించే వంకరకర్ర (రా. 18).
 కొట్టం ఉ. కొత్తం; పర్యా. సాల, సావిడి. పశువుల నివాసంతోసం ఏర్పరచిన ఇల్లు (కో. 1-4, 6-8, 10, 11, 15, 16; తె. 1, 5, 8-15, 17-20, 31, 34-39, 42; రా. 1, 3, 6).
 కొట్టి పర్యా. చూ. కొంకిరికట్ట. కొట్టంలో ఏరకట్ట (తాళ్ళకట్ట) తగిలించే వంకరకర్ర (రా. 21).
 కొర్రు రాగిగింజలు కొట్టిన పిండివేసి కాచిన నీళ్ళు; పశువులకు ఆహారం (రా. 6, 18).
 కొల్లాం గడ్డి, పొట్టు, నిలవచేసుకొనే పెద్ద గంప; కొట్టంలో మచ్చుమీద పెడతారు. చూ. చిత్రం 52 త (కో. 37, 38, 40, 42).
 కొష్టం చూ. కొట్టం (కో. 13, 24).
 గడ్డి పర్యా. కంకర. (1) గింజపట్టని ఎన్ను; (2) గింజలు రాలిన కంకి; -ఇవి పశువులకు మేతగా వేస్తారు (కో. 4, 8, 11, 13, 18, 24, 32; తె. 10; రా. 18, 28).
 గంజు పశువుల మూత్రం (రా. 18).
 గుటకచొప్ప కండులతోఉన్న గడ్డి; చూ. చొప్ప (తె. 30).
 గడ్డి పర్యా. కనువు, చెత్త, తాలు. (1) ఆరిగ, కొర్ర, చామ, వరి, వరిగె, మొ: పంటలు నూర్చగా మిగిలిన ఆకు, కాడ, మొ. వి; ఇవి పశువులకు ఆహారం; (2) పశువులకు మేతగావేసే మొక్కలు, ఆకులు, కాడలు (పచ్చివిగాని, ఎండువిగాని) (కో. 2, 4, 5, 8, 10-32, 39, 41-43, 45; తె. 1, 3-12, 14, 29-42; రా. 5-28; పంట గడ్డి మాత్రమేగాక, ఈ కింద (కలుపు) మొక్కలు, కొండ గడ్డి, కొన్ని చెట్లఆకు కూడా పశువులమేతగా ఉపయోగిస్తారు (పేర్లు చాలావరకు 'మొక్కలు: చెట్లు' భాగంలో పచ్చాయి, చూ. పుటలు 155-184; వివరాలు ఆయా పుటల్లో చూసుకోవాలి):
 ఉట్నాలు చూ. ఊట్న, పుట 157 (తె. 14).
 ఊదర(గడ్డి) చూ. ఊదర, పుట 157 (కో. 40, 49, 51).
 ఏడె(గడ్డి) చూ. పుట 158 (తె. 14).
 కంచెగడ్డి చూ. పుట 158 (తె. 8).
 కనపగడ్డి చూ. కనప, పుట 159 (కో. 39, 41, 45).
 కప్పరతి(గడ్డి) చూ. కప్పరట్ట, పుట 159 (కో. 40, 47).

కాపరొడ్డ ? గానుగచెట్టు ఆకు; చూ. కానుగు; పుట 160 (కో. 43).
 కారకంది చూ. కారుకంది, పుట 160 (తె. 35).
 కారె(గడ్డి) చూ. పుట 160 (తె. 35).
 కొలిమె (తె. 14).
 కొల్లగంజేరు గంజేరుతో ఒకరకం; చూ. గలజేరి, పుట 162 (కో. 13).
 కోడికాలు చూ. పుట 161 (కో. 51).
 గరికి ఉ. గరక; చూ. గరిక, పుట 161 (కో. 37-41, 43, 45-47, 50, 51; తె. 35).
 గాజురొడ్డ (కో. 43).
 గుజ్జంగి ఉ. గుజ్జంగ; చూ. పుట 162 (కో. 37, 39-41, 47, 49, 50).
 గునుగు చూ. పుట 162 (కో. 43; తె. 35).
 చిప్పర ఉ. చిప్పెర; చూ. పుట 164 (కో. 37, 39, 41, 45; తె. 35; రా. 18-19).
 చిరిచేమాకు ఉ. సిరిళామాకు; చూ. చేమ, పుట 248 (కో. 51).
 చెంగలి చూ. పుట 165 (కో. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 51).
 చెవలకాడ చూ. పుట 165 (కో. 39).
 జల్లర (కో. 43).
 జీలిగి ? చూ. జీలుగు, పుట 166 (కో. 43).
 జెరుపొత్తు(గడ్డి) పొంగల్లమీద మొలిచే గడ్డిమొక్క (తె. 14).
 తక్కెల ? తక్కెడ; పొలంగిట్లమీద పెరిగే తీగెమొక్క; ఆకు చిక్కదాకుమాదిరి ఉంటుంది (తె. 14).
 తుంగ చూ. పుట 168 (కో. 40, 45, 50, 51).
 తొండ చూ. దొండ, పుట 250 (తె. 14).
 దర్ప(గడ్డి) చూ. దబ్బారు, పుట 169 (కో. 51).
 నక్కిరిగడ్డి (కో. 47).
 నూము ? చూ. నూగు(కట్ట), పుట 171 (కో. 39).
 పిల్లిపెసర చూ. పిల్లిపీసర, పుట 173 (కో. 11, 13, 16, 17, 20, 51).
 పుటపుటాలు చూ. కాకిబుట్టాకు, పుట 160 (తె. 14).
 పూతిర చూ. పూతిక(చెట్టు), పుట 174 (కో. 40, 41).
 పూలుసేర్లగడ్డి ? చూ. పుల్లెర, పుట 174 (కో. 47).
 పొర్లుగాడి ఒకరకం కలుపుమొక్క (కో. 35).
 బల్లిగడ్డి చూ. బల్లిగడ్డి పుట 175 (కో. 51).
 మర్రి(రొడ్డు) ఉ. మరి; చూ. మర్రి, పుట 177 (కో. 43).
 మోదెములం చూ. పుట 179 (తె. 35).
 రాకాసి(గడ్డి) ఉ. రాగిస(గడ్డి), రాస(గడ్డి); చూ. పుట

179 (కో. 47).

రాని చూ. రావి (తె. 1).

రానిస(గడ్డి) చూ. రాకాసి(గడ్డి), పుట 179 (కో. 41, 45).

రావి చూ. రాగి (కో. 50, 51).

రాస(గడ్డి) చూ. రాకాసి(గడ్డి), పుట 179 (కో. 37, 39).

రెయ్యికాలు చూ. రెయ్యికాలు(గడ్డి), పుట 179 (కో. 15).
వెదురు (కో. 51).

వేప(రొద్ద) చూ. వేప, పుట 181 (కో. 43).

గంప గడ్డి, పొట్టు, మొ. వి వేసుకొనే పెద్దబుట్ట (కో. 17, 28; తె. 3, 4, 6, 9, 10, 14, 29, 33, 34, 38; రా. 2, 7, 12, 16-18, 20, 21, 23-26, 28).

గాటికంబం పర్యా. చూ. గాటిగుంజ. గాడిదగ్గర పశువును కట్టివెయ్యటానికి పాతనగుంజ (రా. 28).

గాటిగుంజ ఉ. గాడిగుంజ; పర్యా. గాటికంబం, గాడి గూటం. గాడిదగ్గర పశువును కట్టివెయ్యటానికి పాతన గుంజ (రా. 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27).

గాటిపాడు చూ. గాడిపట్టు (తె. 4).

గాడి పర్యా. గొల్లాం, గోజాం, మట్టు. కొట్టంలో పశువులకు మేతవెయ్యటానికి ఏర్పరచిన అర (కో. 1-11, 13-15, 17-26, 29, 37, 42, 46; తె. 3-6, 9-12, 14-27, 29, 35, 37, 39; రా. 1-12, 16, 18-28); -గూటం పర్యా. చూ. గాటిగుంజ. గాడిదగ్గర పశువును కట్టివెయ్యటానికి పాతనగుంజ (రా.); -పట్టు చూ. గాటి పారు; పర్యా. కట్టుమట్టు. గాడిదగ్గర పశువున్ని కట్టివేసే చోటు (తె.).

గానుగచెక్క ఉ. గానిగెచెక్క, గానెగచెక్క; పర్యా. చూ. తెలికెసిండి. గానుగజట్టిన నూనెగింజల (నువ్వు, వేరునెనగ, కునుకు, మొ. వాటి) పిట్టు (కో. 28; తె. 3, 4, 11, 34, 36, 37, 39; రా. 4, 9, 11-18, 20, 24).

గాబు పర్యా. చూ. తొట్టె. పశువులు కుడితికాగే పెద్ద (కో. 29, 31, 32, 35; తె. 30, 37, 38, 40,

సగ్గెళ్ళు ఉ. గుగ్గెళ్ళు, గుగ్గళ్ళు. పశువులకు వేసే చా; ఉడకబెట్టిన పప్పుచినును (కో. 10, 14, 16, 21-28, 30, 31; తె. 30, 31, 40, 41).

గుంజ పర్యా. చూ. గూటం. పశువున్ని కట్టివెయ్యటానికి పాతే కర్ర (కో. 26, 27, 31, 32, 35; తె. 40; రా. 19).

గుత్తాపుసాల పర్యా. ఇలారం. గుండ్రంగావేసిన పశువులకొట్టం. చూ. చిర్రం 52 క (కో. 46).

గుల్ల పర్యా. చూ. తట్ట. పశువులకు దాణాపెట్టే బుట్ట (తె. 3, 9-15, 17-22, 33-35; రా. 5, 6, 8, 14).

5 గూటం పర్యా. కట్టుగొయ్య, కట్టుగోర, గుంజ, గొత్తు. పశువున్ని కట్టివెయ్యటానికి పాతే కర్ర (కో. 2, 27, 32, 33, 35; తె. 4-12, 17, 18, 33, రా. 1-3, 6, 22).

గూస పర్యా. చూ. తొట్టి. పశువులు కుడితికాగే మట్టి తొట్టి (తె. 31).

గొత్తు పర్యా. చూ. గూటం. పశువున్ని కట్టివెయ్యటానికి పాతే కర్ర (రా. 2, 4, 5, 14, 15).

10 గొల్లాం పర్యా. చూ. గాడి. కొట్టంలో పశువులకు మేత వెయ్యటానికి ఏర్పరచిన అర (కో. 28, 33).

గోజాం పర్యా. చూ. గాడి. గొట్టంలో పశువులకు మేత వెయ్యటానికి ఏర్పరచిన అర (కో. 50).

15 గోలం పర్యా. చూ. తొట్టి. పశువులు కుడితికాగే మట్టి తొట్టి (కో. 39, 45; తె. 26, 28, 31-34, 39).

చిట్టు సన్నపొట్టు కలిసిన బరక తవుడు; ఇది తడిసి పశువులకు ఆహారంగా వేస్తారు (కో. 16, 17, 22, 39, 43-45; తె. 29).

20 చితుకు పర్యా. చూ. తొక్కుడు. కొట్టంలో గొడ్ల కాళ్ళకింద నలిగిన గడ్డి; దీన్ని తీసివేస్తారు (రా. 5).

చెత్త పర్యా. చూ. గడ్డి. (1) అరిగ, కొర్ర, చామ, వరి, వరిగె మొ. పంటలు నూర్చగా మిగిలిన ఆకు, కాడ, మొ. వి; ఇవి పశువులకు ఆహారం; (2) పశువులకు మేతగావేసే మొక్కలు, ఆకులు, కాడలు (పచ్చివిగాని, ఎండువిగాని) (కో. 28; రా. 4).

చొప్ప తొన్న, సజ్జ, రాగి, మొక్కతొన్న మొ. వాటి గడ్డి; పశువులమేత (కో. 2-5, 8, 10-13, 15, 16, 18-25, 27-32, 37, 39; 41, 43, 45, 48, 49; తె. 1, 3-14, 29-42; రా. 4-6, 8-11, 15-28).

30 జబ్బ పర్యా. చూ. తట్ట. పశువులకు దాణాపెట్టే బుట్ట (తె. 8, 23).

జల్ల పొట్టు, కంకులు, నిలవచేసుకొనే పెద్దగంప; దీన్ని కొట్టంలో ఉంచుతారు (కో. 10-13, 17, 19, 24, 28, 31, 32; తె. 39; రా. 17, 18, 28).

35 జాడు ఎన్నువెళ్ళని (జొన్న, సజ్జ, మొ. వాటి) దంబు; దీన్ని పెరికి పశువులకు మేతగా వేస్తారు (కో. 5, 6, 11, 13-15, 19, 20, 23-25, 32, 36; తె. 10; రా. 4, 18, 21, 25-28).

40 తట్టు పర్యా. అంచె, గుల్ల, జబ్బ, చామర, పుటికె, పశువులకు దాణాపెట్టే బుట్ట; దీని మూతి వెడల్పుగాఉంటుంది (కో. 30-32, 40; తె. 23, 31, రా. 11, 15).

తవుడు ఉ. తొడు. బియ్యం దంచితే వచ్చే సన్నటి సుసి; దీన్ని కుడితిలో కలిపి పశువులకు ఆహారంగా వేస్తారు

(కో. 4, 10, 13, 17, 19, 22, 23, 25-28, 32, 33, 37, 40, 46, 49-51; తె. 4, 6, 14, 23, 29, 31, 34, 38-41; రా. 2, 3, 19).

తాలు పర్యా. చూ. గడ్డి. (1) ఆరిగ, కొర్ర, చామ, వరి, వరిగె, మొ. పంటలు సూర్యగా మిగిలిన ఆరు, కాడ మొ. వి. ఇవి పశువులకు ఆహారంగా వేస్తారు; (2) పశువులకు మేతగావేసే మొక్కలు, అకులు, కాడలు (పచ్చివిగాని, ఎండువిగాని) (రా. 3, 15).

తెలికెపిండి ఉ. తెలకపిండి, తెలగపిండి, తెలికపిండి, తెలిపిండి: పర్యా. గానుగచెక్క, పిండి (2). గానుగబట్టిన సూనెగింజ (నువ్వు, వేరుసెనగ, కుసుమ, మొ.) పిట్ట (కో. 14, 10, 17, 19, 22-25, 41, 45, 48-50; తె. 8, 9, 17, 18, 20, 21, 23-28, 31, 34, 37, 38, 42).

తొక్కు ఉ. తొక్కు. ఉలవ, పత్తి మొ. వాటి గింజలు తొక్కి పశువులకు వేసే దాదా (రా. 3, 10, 12, 16, 18-21, 24-26, 28).

తొక్కుడు పర్యా. చిదురు, దుగ్గు. కొట్టంలో పశువుల కాళ్ళకింద నలిగిన గడ్డి; దీన్ని తీసివేస్తారు (కో. 27).

తొట్టె రూ. తొట్టె; పర్యా. గాబు, గూన, గోరెం, దోనె, పశువులు కుడితిగాగే మట్టితొట్టె (కో. 26, 27, 29, 30; తె. 9, 10, 12, 15, 19, 21, 24, 26-28, 33, 35, 36, 40, 41; రా. 8, 12, 17, 18, 19, 24).

తొట్టె చూ. తొట్టె (తె. 13, 25).

దంటు తొన్నె, సజ్జ మొ. వాటి కాడ(లు); ఇవి పాకి గొడ్లకు మేలైన మేత (కో. 14, 17, 24, 27, 32; తె. 35, 40, 41; రా. 2, 16-19, 22-28).

దాదా ఉ. దాణ, దాన, దానా: పర్యా. అడిమేత. కొన్నిరకాల ధాన్యాలు, పప్పుగింజలు, ఉడకబెట్టిగాని, రుబ్బి గాని పశువులకు బలానికిపెట్టే మేత (తె. 1, 3, 4, 6-12, 14, 19, 22, 23, 27-29, 32-39, 42; రా. 4, 16, 17, 21, 28).

దాపె పర్యా. చూ. నిట్ట. కొట్టం కట్టుబడిలో మర్యవేసే నిలుపుగంజ (కో. 39).

దామర పర్యా. చూ. తట్ట. పశువులకు చిట్టపోసిపెట్టే బుట్ట (కో. 39).

దుగ్గు పర్యా. చూ. తొక్కుడు. కొట్టంలో పశువుల కాళ్ళకింద నలిగిన గడ్డి; దీన్ని తీసివేస్తారు (రా. 11).

దొడ్డి చుట్టూ దడిగాని, గోడగాని కట్టి పశువులకు తోలి ఉంచే చోటు (కో. 3, 26, 27, 29-31, 33, 35, 36; తె. 17-19, 21-23, 25-28, 31-33, 41; రా. 6-8).

దోనె పర్యా. చూ. తొట్టె. పశువులు కుడితిగాగే మట్టి తొట్టె (తె. 39; రా. 28).

నాము లేతదొప్ప; కొయ్యకాలుకు వేసేచిగుమ్మ; ఇవి తింటే గొడ్లకు 'ఉంగిడి' అనే జబ్బు వస్తుంది (కో. 27, 32; తె. 40, 41; రా. 17, 18).

నిట్ట పర్యా. కంబం, దాపె, బెలుగు, మవురా, మొక 5 రం. కొట్టం (సాల) కట్టుబడిలో మర్యవేసే నిలుపుగంజ (కో. 32, 35, 37, 39-41, 44, 46, 48, 49); -రాట ఉ. నిట్రాట; రూ. నిట్టాట; చూ. నిట్ట (కో.); నిట్టాడు రూ. నిట్రాట; చూ. నిట్ట (కో.).

పచ్చికసుపు పర్యా. పచ్చిగడ్డి. పశువులకు వేసే పచ్చి 10 మేత; పొలంలోనుంచి కోసితెచ్చే మేత (రా. 3, 4).

పచ్చిగడ్డి ఉ. పచ్చిగడ్డి; పర్యా. పచ్చికసుపు. పశువులకు వేసే పచ్చిమేత; పొలంలోనుంచి కోసితెచ్చే మేత (కో. 4, 5, 16, 17, 19, 22, 24, 31, 37, 39-47; తె. 30, 40; రా. 5, 6, 10, 17-19, 24-28).

పందిరి బడ్డిలాగకట్టి మేత నిలవచేసుకొనే చోటు; చూ. మచ్చు (కో. 26, 27, 29-33, 35, 36; తె. 30, 31, 40, 41).

పలగడ రూ. పలగండి, పలగాడి; పశువుల కొట్టానికి 20 గాని, దొడ్డికిగాని అమర్చినవాకిలి దడి; తుమ్మకర్రలతోగాని, వెదురుబద్దలతోగాని కడతారు (తె. 8; రా. 4, 6).

పలగండి చూ. పలగడ (కో. 7).

పలగాడి చూ. పలగడ (కో. 8).

పారుకోల కొట్టంలో పేచగోకే కర్ర (రా. 12).

పిండి (1) పర్యా. చుట్ట. కొన్ని ధాన్యాలు, పప్పు 25 గింజలు నానబెట్టి రుబ్బి పశువులకు వేసే దాదా; (2) పర్యా. చూ. తెలికెపిండి. గానుగబట్టిన సూనెగింజల (నువ్వు, వేరు సెనగ, కుసుమ, మొ.) పిట్ట (కో. 2, 4, 5, 8-10, 13-17, 19-24, 25, 27, 28, 31, 37, 40, 41, 45-51; తె. 3-15, 17, 20, 24, 26-29, 31-42; రా. 2-10, 12, 18, 18-28).

పుటికె పర్యా. చూ. తట్ట. పశువులకు దాదాపెట్టే బుట్ట 30 (రా. 4, 10, 12, 15, 17, 24, 25).

పులికుండ చూ. కుడితికుండ (రా. 16).

పుల్ల పర్యా. కట్టె. ఉలవ, జనుము, సెనగ మొ. వాటి 35 ఎండుగడ్డి; పశువుల మేత (తె. 31).

పెంటు చూ. పేడ (తె. 30).

పెండ చూ. పేడ (తె. 3, 4, 6; రా. 21-23, 28).

పేడ రూ. పెంట, పెండ. పశువుల మలం (రా. 2, 7, 11, 12, 15, 18, 24-26).

పేర్పు చిన్న (కుడితి) కుండ (తె. 22).

పొట్టు పర్యా. పొట్టు. ఉలవ, పెనర, కంది మొ. వి సూర్యగా మిగిలిన తుక్కు; ఇది పశువులకు ఆహారంగా వేస్తారు (కో. 2, 4, 5, 10, 11, 13, 16-19, 21, 27-30).

29, 32, 47 - 49; తె. 3-6, 10, 13, 21-23, 25, 28, 30, 31, 36, 39, 40; రా. 2-28).

పాది : ఇంటిపక్క వెనకా పశువుల్ని కట్టివేసే చోటు (తె. 18).

పొరక ఉ. పరక, పురక. కొట్టంలో కనువు, పేద ఈచ్చటానికి, వెదురు మొ. వాటి పుల్లలతోగాని దూసర తీగతోగాని కట్టిన చీపురు (రా. 15, 18, 23, 25; తె. 3, 4, 6, 31).

పొల్లు పర్యా. పొట్టు. ఉలవ, పెసర, కంది మొ. వి సూర్యగా మిగిలిన తుక్కు; దీన్ని పశువులకు ఆహారంగా వేస్తారు (కో. 46; తె. 1, 7-9, 11, 12, 19, 20, 29, 31-35, 37, 38, 42).

బచ్చు కొట్టంలో పశువుల మూత్రం నిలిచే గుంట (గొయ్య) (తె. 4).

బుట్ట (బహు. బట్టలు, బుట్టు) పర్యా. మల్ల. పశువులకు దాదాపెట్టే తట్ట; దీనిమూతి చిన్నది (కో. 8, 26-33; తె. 1, 6, 7, 31, 36-39; రా. 3, 4, 9).

బుసక : కంకి అరట్లో గింజనంటుకొని ఉండే సన్న పొట్టు; తూర్పారబట్టినప్పుడు వేరయ్యే దీని నుండి పశువు లకు ఆహారంగా ఉపయోగిస్తారు (కో. 4).

బెలుగు పర్యా. చూ. నిట్ట. కొట్టం కట్టుబడిలో మధ్య వేసే నిలుపుగుంజ (తె. 31).

బొండ పర్యా. చూ. బొత్తు. జొన్న, రాగి మొ. వాటి గింజలను అంటిఉండే సన్నటిపొట్టు; తూర్పారబొసినప్పు డిది వేరవుతుంది; పశువులకు ఆహారం (రా. 28).

బొత్తు పర్యా. నూగు. బొండ, సరుగు. జొన్న, రాగి మొ. వాటి గింజల నంటుకొనిఉండే సన్నటి పొట్టు; తూర్పార బొసినప్పు డిది వేరవుతుంది; పశువులకు ఆహారం (కో. 39, 41, 43-45, 47).

బొండుచొప్ప కంకివెళ్ళని వరి, వరిగె, మొ. వాటి గడ్డి; గొడ్లమేతగా ఉపయోగిస్తుంది (కో. 15, 20, 24; రా. 15-19).

మచ్చు ఉ. మొచ్చు; రూ. మంచె; పర్యా. అటుకు, అట్టవ, అట్టం, అట్టక, అలవ. గొడ్లగొట్టంలో కప్పకింద మేత, పొట్టు నిలవ ఉంచుకోటానికి ఏర్పరచిన చోటు (కో. 4, 10, 11, 13, 14, 20, 27, 33, 35; తె. 31; రా. 16, 18, 20-28).

మంచె చూ. మచ్చు (కో. 32).

మట్టు ఉ. మొట్టు; పర్యా. చూ. గాడి. కొట్టంలో పశువులకు మేతవెయ్యటానికి ఏర్పరచిన అర (కో. 27, 40)

32, 35; తె. 20, 24-26, 28).

మడ్డికూడు పర్యా. మడ్డిమేత. సజ్జలు. జొన్నలు, మొ. ధాన్యం దంచి కడక్కుండా వండి పశువులకు పెట్టే దాదా (కో. 11, 13-22, 27, 28, 31, 32; తె. 41).

మడ్డిమేత పర్యా. మడ్డికూడు. సజ్జలు, జొన్నలు, మొ. ధాన్యం దంచి కడక్కుండా వండి పశువులకు పెట్టే దాదా (రా. 11, 26).

మల్ల పర్యా. బుట్ట. పశువులకు దాదాపెట్టే తట్ట (కో. 27, 35).

మవురా చూ. మొకరం (తె. 31).

మొకరం రూ. మవురా; పర్యా. చూ. నిట్ట. కొట్టం కట్టుబడిలో మధ్యవేసే నిలుపుగుంజ (కో. 14).

మోటుచొప్ప కంతులు కోసిన గడ్డి; చూ. చొప్ప (కో. 11; రా. 17, 18).

రాటు పర్యా. చూ. నిట్ట. కొట్టం కట్టుబడిలో మధ్యవేసే నిలుపుగుంజ (కో. 37, 40, 46, 47).

రుబ్బు పర్యా. పిండి (1). కొన్ని దాహాలు, పప్పు గింజలు నానబెట్టి రుద్ది పశువులకు వేసే దాదా (కో. 40, 46-48, 50, 51).

రొచ్చు ఉ. రచ్చు. పశువుల మూత్రంతో ఏర్పడత బురద (రా. 4, 11, 12, 21-24, 26, 28).

వాతసాల పర్యా. చూ. వారసాల. బొడుగ్గావేసిన వసుల కొట్టం. చూ. చిత్రం 52 చ (కో. 39).

వారసాల పర్యా. వాతసాల, వానసాల. బొడుగ్గావేసిన వసులకొట్టం. చూ. చిత్రం 52 చ (కో. 40, 41).

వానసాల పర్యా. చూ. వారసాల. బొడుగ్గావేసిన వసుల కొట్టం. చూ. చిత్రం 52 చ (కో. 37).

సరుగు పర్యా. చూ. బొత్తు. జొన్న, రాగి, మొ. వాటి గింజల నంటుకొని ఉండే సన్నటిపొట్టు; తూర్పారబొసినప్పు డిది వేరవుతుంది; పశువులకు ఆహారం (రా. 17, 18).

సాల పర్యా. చూ. కొట్టం. పశువుల నివాసంకోసం ఏర్పరచిన ఇల్లు (కో. 37, 39-46, 48-51).

సావిడి పర్యా. చూ. కొట్టం. పశువుల నివాసంకోసం ఏర్పరచిన ఇల్లు (కో. 18-23, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36; తె. 40, 41).

సైదం దాదాలో ఒకరకం; జొన్న పిండిగాని, గోధుమ పిండిగాని నానబెట్టి, ఉప్పుకలిపి పెడతారు (తె. 22).

4. అలంకారాలు, బంధనాలు

అంచు పర్యా. చూ. కుప్పె. ఎద్దుకొమ్ము(ల) కొనన అలంకారంగా వేసే తొడుపు, ఇత్తడిదిగాని వెండిదిగాని. చూ. చిత్రం 56 (తె. 2, 6).

అంజె ఉ. అంజ; చూ. అందె (కో. 4; రా. 1, 10).

అడుసు పర్యా. చూ. కుప్పె. ఎద్దుకొమ్ము(ల) కొనన అలంకారంగా వేసే తొడుపు, ఇత్తడిదిగాని వెండిదిగాని. చూ. చిత్రం 56 (కో. 40).

అద్దానం పర్యా. చూ. బొడ్డువారు. ఎద్దులకు అలంకారంగా సడంచుట వేసే తొలుపట్టి; దీనికి అద్దాలు, కుచ్చులు, మొ. వి కడతాడు (కో. 39).

అందె రూ. అంజె. కాలికొడిగే బోలుకడియం (కో. 6, 15; తె. 39; రా. 3, 18).

అరికట్టు(డు) పర్యా. చూ. లంకె. దొంగపశువు తప్పించుకుపోకుండా మంచినపుతో కలిపికట్టే కట్టు (తె. 16, 17, 19).

ఈడుపుగర్ర పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డుకు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (కో. 41).

ఉరిగజ్జెలు ఎద్దు ముందుకాళ్ళకు అలంకారంగా కట్టే చిరుమువ్వ(లు) (తె. 14).

ఒల్లెతాడు పర్యా. చూ. పనతాడు. అడుగువైపున కొమ్ములు రెండింటికి కలిపి నూలు, తోలు, వెంట్రుకలు మొ. వాటితో పేసి కట్టే తాడు (కో. 19, 22; తె. 39).

కన్నె ఉ. కన్ని; పర్యా. చూ. పలుపు. పశువుల మెడకు వేసి గుంజకు కట్టేతాడు. చూ. చిత్రం 60 (కో. 30, 33, 37, 38, 40, 43-51; తె. 17, 21, 23).

కప్పెర ఉ. కొప్పెర; పర్యా. లొటారం. దొంగగొడ్డు మోహకట్టే కొయ్యగంట; (కొద్దిబోల్ల) ఇనపగంట (కో. 30; తె. 15, 29, 30, 32, 33, 42).

కరడికుచ్చులు పర్యా. చూ. పనకుచ్చులు. ఎద్దు మొగాన వేలాడేట్టు అలంకారంగా కొమ్ములకుగట్టే కుచ్చులు. చూ. చిత్రం 54 (రా. 16).

కాలిపిందె ఎద్దుకాలికి వేసే కడియం (రా. 22).

కాలుమెడ ఉ. కాలిమెడ; పర్యా. కొనతం, పంగాలు. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తకుండా కాలికి మెడకు కలిపికట్టే కట్టు (కో. 12, 41, 43; తె. 5, 6, 8-10; రా. 2, 6, 14, 21, 27).

కిరగాని ఉ. కిరకాని; పర్యా. కిరిగానిగె, గిరక, చుట్టు కాని, తిరగాని, తిరుగుడుమాను. బానగాని, మెడగాని, ఎద్దుకు కాడి మరప (అలవాటుచెయ్య) టానికి అమర్చిన గానుగ మాదిరి కొయ్యయంత్రం. చూ. చిత్రం 61 (తె. 34, 37; రా. 4).

కిరిగానిగె పర్యా. చూ. కిరగాని. ఎద్దుకు కాడి మరప (అలవాటు చెయ్య) టానికి అమర్చిన గానుగమాదిరి కొయ్యయంత్రం. చూ. చిత్రం (రా. 4).

కుచ్చు పర్యా. సుంచు. ఎద్దులకు అలంకారంగా మొగాన వేలాడేట్టు కొమ్ములకు గట్టిన కుచ్చు(లు); ఇవి తోలు, నూలు, ఊలు, మొ. వాటితో చేస్తారు (కో. 1-8, 12-18, 29-34, 26-35, 40, 43, 48; తె. 1, 2, 5-9, 12-16, 18-29, 33, 37, 39, 42; రా. 1-6, 18-20, 25-28).

కుప్పె పర్యా. అంచు, అడుసు, తొడుపు, పన్ను, పీతె, పుచ్చె, బొడె. ఎద్దు కొమ్ము(ల) కొనన అలంకారంగా వేసే తొడుపు, వెండిదిగాని, ఇత్తడిదిగాని. చూ. చిత్రం 56 (కో. 2, 6, 10, 15; తె. 7, 15; రా. 1-3, 10, 14, 16, 18, 21).

కుళాట దారానికి గవ్వలుకూర్చి కొమ్ములకు దిగేనే అలంకారం (తె. 18).

కొడతాం ఉ. కొణతాం. కట్టుతాడుగా ఉపయోగించే కర్ర; దీనికి రెండుకొనలా తాళ్ళుంటాయి (కో. 48, 50).

కొణత(కట్టె) పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (రా. 8).

కొనతం ఉ. కొంతం; పర్యా. చూ. కాలుమెడ. దొంగ గొడ్డు పరుగెత్తకుండా కాలికి మెడకు కలిపికట్టే కట్టు (తె. 11, 12, 14, 25).

కొమ్ముకుచ్చు(లు) పర్యా. చూ. పనకుచ్చు(లు). ఎద్దు మొగాన వేలాడేట్టు కొమ్ములకుగట్టిన కుచ్చు(లు). చూ. చిత్రం 54 (తె. 23, 25; రా. 2-6, 8, 11, 16, 18, 20, 21).

కొమ్ముగజ్జె(లు) పర్యా. చూ. పనగజ్జె(లు). ఎద్దు కొమ్ములకు కట్టి నొనటమీదికి పడేట్టు వేసిన చిరుమువ్వల పట్టెడ (తె. 37; రా. 6, 8, 10).

కొమ్ముదాడు పర్యా. చూ. పనతాడు. నూలు, తోలు, వెంట్రుకలు మొ. వాటితో పేసి కొమ్ములు రెండింటికి అడుగు వైపునకట్టే తాడు (తె. 12, 38).

గగ్గిరెట్టు ఉ. గగ్గిరెట్టు. ఎద్దుకొమ్ము(ల)కు కుప్పె కింద వేసే ఉంగరం; బోలుగా గలగల్లాడుతుంది. చూ. చిత్రం 56 (రా. 3, 15).

గగ్గెర ఉ. గగ్గిరె. మూమూలుగా పందెపెద్దుకు కాలికి తొడిగే వెండి బోలుకడియం (కో. 10; రా. 22).

గజ్జె(లు) ఉ. గజ్జె(లు). ఎద్దుకాళ్ళకు, కొమ్ములకు, మెడకు అలంకారంగా కట్టే చిరుమువ్వ(లు) (కో. 2, 3, 10-13, 17-19, 24, 27, 31, 32, 48; తె. 3-8,

10-12, 14-16, 18-33, 35-39, 42; రా. 1, 2, 4, 6, 8-12, 14-16, 18, 21-23, 27, 28).

గంట(లు) ఉ. గెంట(లు). మెడవారు (ఎద్దుమెడతో కట్టే తోలుపట్టెను) వేసిన గంట(లు) (కో. 1-35, 37-51; తె. 1-42; రా. 1-12, 14-18, 26, 27).

గరిచిక్కుం రాజిమట్ట పేళ్ళతో అల్లిన చిక్కుం (కో. 22).

గవిసెన ఉ. గవిశన, గవుశన; పర్యా. జూళ్ళు, జురికి, ముసుగు. పండగల్లో ఎద్దువీవుమీద కప్పే చిత్ర వస్త్రం (కో. 9-13, 15, 16, 18, 24; తె. 2, 3, 12, 39; రా. 1, 10, 12, 16, 18, 21).

గాలు పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డు మెడకు వేలాడ గిట్టే బరువుకొయ్య (రా. 22).

గిరక పర్యా. చూ. కిరగాని. ఎద్దుకు కాడి మరవ (అల బాటుకొయ్య) టానికి అమర్చిన గానుగ మాదిరి కొయ్య యంత్రం. చూ. చిత్రం 61 (తె. 36).

గుంగురు (జమా. గుంగుర్లు, గుంగుర్రు) పర్యా. మువ్వ. పెద్దనైజా గడ్డె(లు); ఇవి పట్టెడ (మెడారు)కు వేస్తారు (తె. 17-20, 22-25).

గుండుకొయ్య పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డుకు మెడకు వేలాడగిట్టే బరువుకొయ్య (రా. 1).

గుడి ఉ. గుడె; పర్యా. ఈడుపుగర్ర, కొణతకట్టె, గాలు, గుండుకొయ్య, దొంక, తుంట, దుక్క, దుడ్డు(కట్టు), బొట్టె, బుడి, బడె, బండకొయ్య, బొడ్డెం, మొద్దు. దొంగ గొడ్డు మెడకు వేలాడగిట్టే బరువు కొయ్య (కో. 2, 3, 5, 6-8, 10, 12-25, 39, 45; తె. 1, 3-5, 10, 24, 35, 37-39; రా. 1, 2, 9, 11-13, 20-28); -కట్టె ఉ. -కట్ట; -కట్టి; చూ. గుడి (కో. తె. రా.); -కొయ్య చూ. గుడి (కో. రా.); -బండ చూ. గుడి (కో. తె.).

గున్నాబట్ట పర్యా. నగడ. ఎద్దుకొమ్ములకు అలంకారానికి రాకేగే కాకిబంగారపు లేప (రా. 5).

గురిగడ్డె(లు) ఎద్దుమెడకుకట్టే చీరుమువ్వ(లు) (తె. 11).

గూటం (బామర; మెడగూటం) పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డుకు మెడకు వేలాడగిట్టే బరువుకొయ్య (రా. 25).

గోలుసు ఉ. గోల్సు; పర్యా. నాను, సరిపెణ. ఎద్దు మెడకు అలంకారంగావేసే గోలుసు; ఇత్తడిగాని, రాగిది గాని (తె. 7, 10, 14, 23, 26, 27).

చిక్కుం ఉ. చిక్కెం; పర్యా. జుట్టు, మూతిపుటికె, మూడిబంగ, మూడిబట్ట. పసుపులు మెయ్యటానికి వీల్లే కుండా మూతికివేసే జల్లెడ; దీన్ని వెదురుబట్టలు, తాను, పేము, మానరతీగె, మొ. వారితో అల్లుతారు. చూ. చిత్రం 58 (కో. 2, 3, 5-11, 14, 15, 17, 18, 20-24, 37,

40, 44, 46; తె. 3, 17, 18, 20-23, 26-28, 31, 42; రా. 18, 24, 26).

చిక్కుతాడు ఉ. చికుతాడు; పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి మూతికితగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (రా. 2, 7).

చిటికి పర్యా. చూ. చిర్ర. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తకుండా ముందుకాలు కొననగట్టే పంగలకర్ర (కో. 41).

చిటిమూరుతాడు పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని, తోలుతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (కో. 42).

చిట్టిగర్ర పర్యా. చూ. చిర్ర. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తకుండా ముందుకాలు కొననగట్టే పంగలకర్ర (కో. 23).

చింబోర ఉ. చింబారు, సింబార, సింబోర, సింబోరు. చూ. చిలమోర (రా. 5, 6, 8, 12, 14-16, 18-20).

చిరత చూ. చిర్ర. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తకుండా ముందు కాలు కొననగట్టే పంగలకర్ర (కో. 5, 39, 40, 43, 45; తె. 6).

చిర్ర ఉ. చిర; రూ. చిరత; పర్యా. చిటికి, చిట్టిగర్ర. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తకుండా ముందుకాలు కొననగట్టే పంగల కర్ర (తె. 34-36, 38).

చిలమరక చిరమలక, చిరుమొరికె, చిలమలక; చూ. చిలమోర (తె. 5-11, 14).

చిలముకుదాడు ఉ. చిలముగిదాడు, చిల్లుకుదాడు; పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని, తోలుతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (తె. 4; రా. 21, 22).

చిలమోర ఉ. చిలమూర, చిలమారు; రూ. చింబోర, చిలమరక; పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని, తోలుతోగాని అల్లి మూతికితగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (కో. 7-9; తె. 2, 3, 38; రా. 10, 24-26, 28).

చుట్టుకాని పర్యా. చూ. కిరగాని. ఎద్దుకు కాడి మరవ టానికి అమర్చిన గానుగమాదిరి కొయ్యయంత్రం. చూ. చిత్రం 61 (తె. 38).

జాతికుచ్చు కొమ్ములకు కట్టే రంగుల నూలుకుచ్చు, చూ. కుచ్చు (తె. 15).

జీను పర్యా. చూ. బొడ్డువారు. ఎద్దులకు అలంకారంగా నడుంచుట్టువేసే తోలుపట్టి; దీనికి అడ్డాలు, కుచ్చులు మొ. వి కడతారు (తె. 12).

జీలుమోక్కు దొంగగొడ్డును పట్టుకోటానికి వీలుగాకట్టిన పొడుగుతాడు (తె. 35).

జూళ్ళు (ఏక. ? జూడు); పర్యా. చూ. గవిసెన. పండగల్లో ఎద్దువీవుమీద కప్పే చిత్రవస్త్రం (తె. 18, 19, 21-23; రా. 22).

జోడా పర్యా. బండం. దొంగదానికి ఒకవైపు రెండు కాళ్ళకూ కలిపికట్టే కట్టు (కో. 40, 41, 48, 51).

టంగువారు ఉ. టంగవారు, టంగారు, టంగువార, తంగారు; పర్యా. చూ. బొడ్డువారు. ఎద్దులకు అలంకారంగా నడుచుట్టూవేసే తోలువట్టి; దీనికి అద్దాలు, కుచ్చులు, మొ. వి కడతారు (కో. 17, 24; తె. 29, 32, 33, 38, 39, 42).

టిక్కిడి పర్యా. చూ. లంకెపీట. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తిపోకుండా మోకాళ్ళకు కొట్టుకొనేట్లు మెడకు వేలాడగట్టిన రెండుకొయ్యల వలక. చూ. చిత్రం 57 (కో. 8).

టొంప పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డుకు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (కో. 43, 45-49, 51); -కర్ర పర్యా. చూ. లంకె(పీట). దొంగగొడ్డు పరుగెత్తిపోకుండా మోకాళ్ళకు కొట్టుకొనేట్లు మెడకు వేలాడగట్టిన రెండుకొయ్యల వలక. చూ. చిత్రం 57 (కో. 45).

తగులు ఉ. తవులు; చూ. తలుగు (తె. 20, 35, 36).

తనుగు ఉ. తన్లు; చూ. తలుగు (తె. 18-21).

తమ్మె రూ. తమ్మె; పర్యా. పానికి. (1) పలుపులో మెడకువేసే భాగం; (2) కొమ్మలకుగాని, మెడకుగాని కట్టే పలుపు (కో. 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20; రా. 6, 18).

తలకుచ్చు(లు) పర్యా. చూ. పనకుచ్చు(లు). మొగాన వేలాడేట్లు కొమ్మలకు గట్టిన కుచ్చులు. చూ. చిత్రం 54 (కో. 3, 7, 10, 11, 13, 23; రా. 8, 18).

తలగజ్జె(లు) పర్యా. చూ. పనగజ్జె(లు). ఎద్దుకొమ్మలకు కట్టి నొసటిమీదికి వదేట్లు వేసిన చిరుమువ్వల పట్టెడ (రా. 8, 10, 14).

తలంటుతాడు పర్యా. చూ. పనతాడు. అడుగువైపున కొమ్మలు రెంటికి కలిపి నూలు, తోలు, వెంట్రుకలు మొ. వాటితో పేని కట్టే తాడు (కో. 42, 46).

తలతాడు పర్యా. చూ. పనతాడు. అడుగువైపున కొమ్మలు రెండింటికి కలిపి నూలు, తోలు, వెంట్రుకలు, మొ. వాటితో పేనికట్టే తాడు (కో. 12, 18, 24, 25; తె. 35, 37, 42; రా. 9, 10, 14, 18, 24, 26).

తలుగు ఉ. తలుపు, తల్లు, తొలుగు; రూ. తగులు, తనుగు; పర్యా. చూ. పలుపు. పశువుల మెడకువేసి గుంజకు కట్టే తాడు; మెడతాడు; (కొన్నిచోట్ల) కొమ్మలకుకట్టే తాడు (కో. 8-11, 47, 48, 50; తె. 1-3, 6-8, 11-16, 22-28, 31-34, 42; రా. 5-11, 14-16, 18-27).

తిమ్మె ఉ. దిమ్మె; చూ. తమ్మె (తె. 8, 32, 37, 39).

తిరగాని పర్యా. చూ. కిరగాని; ఎద్దుకు కాడిమరపటానికి గానుగమాదిరి అమర్చిన కొయ్య యంత్రం. చూ.

చిత్రం 61 (తె. 38).

తిరుగుడుమాను పర్యా. చూ. కిరగాని. ఎద్దుకు కాడిమరపటానికి గానుగమాదిరి అమర్చిన కొయ్యయంత్రం. చూ. చిత్రం 61 (రా. 18, 21, 27).

తుంట ఉ. తుండ; పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (తె. 11, 12, 14, 15, 32, 39).

తోడక పర్యా. చూ. బొనుగు. దొంగగొడ్డుకు మెళ్ళో కట్టే గంట; కంచుదిగాని, ఇనపదిగాని, చూ. చిత్రం 59 (కో. 50).

తోడుపు పర్యా. చూ. కుప్పె. ఎద్దుకొమ్మల కొనన అలంకారంగా వేసేది. చూ. చిత్రం 56 (కో. 3, 7).

తోడా కాళ్ళకు తొడిగే ఒకరకం పూజలకడియం (కో. 40).

దామెన ఉ. దామెర. మందలో ఉన్నప్పుడు ఏదెనిమిది పశువులను కలిపికట్టే పొడుగాటి తాడు. చూ. పలుపు (తె. 9, 10, 19).

దాయ (-కట్టు) పాలు తియ్యటానికి తన్నేఅవు కాళ్ళకు కట్టే కట్టు (కో. 16, 20).

దిసిగంట మెడకు తగిలించేవారు పట్టెడకు అడుగున ఒక్కటిగావేసిన చిన్నగంట (కో. 26-29, 32-35; తె. 40, 41).

దుక్క పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (కో. 37, 48, 50).

దుడ్డు పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (తె. 13, 16-18, 28, 29).

దొణ్ణ ఉ. దొణ్ణి. పర్యా. చూ. గుడి. దొంగగొడ్డుకు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (రా. 15-17).

నగడ పర్యా. గున్నాబట్ట. కొమ్మలకు అలంకారానికి తొడిగే కాకింబారపు రేకు (రా. 8).

నగుడు ఉ. నవుడు; పర్యా. చూ. నాడం. ఎద్దుగిట్టకు అరక్కుండా వేసిన ఇనపవిళ్ళ (కో. 50).

నడుంవారు ఉ. నడిమోరు, నడింవారు, నడుమోరు; పర్యా. చూ. బొడ్డువారు. ఎద్దులకు అలంకారంగా నడుం చుట్టూ వేసే తోలువట్టి; దీనికి అద్దాలు, కుచ్చులు మొ. వి కడతారు (కో. 4, 14, 18-25, 28, 29, 32, 40, 41; తె. 2, 7).

నాడం ఉ. నాడె, నాళం; రూ. లాడం; పర్యా. ? నగుడు. ఎద్దు గిట్టలకు అరక్కుండా వేసిన ఇనపవిళ్ళ (కో. 13, 15-17, 20, 24, 28-37, 40, 46-49, 51).

నాను (బహు. నాండ్లు, నాన్లు); పర్యా. చూ. గొలుసు. ఎద్దుమెడకు అలంకారంగా వేసే గొలుసు- ఇత్తడిగాని, రాగిదిగాని (తె. 13, 18, 22).

పగ్గం ఎద్దును అడుపుతో పెట్టటానికి, కొమ్ములకు తగిలించి తోలేవాడు పట్టుకొనే తాడు (కో. 2, 3, 5, 6, 9-25, 30, 32, 37, 43; తె. 1-15, 17-26, 28, 29, 32-38, 41, 42; రా. 3-5, 14, 17, 18, 21-24, 26-28).

పట్టెడ ఊ. పట్టెడి (బహు. పట్టెండ్లు, పట్టెళ్ళు); పర్యా. మెదారు. ఎద్దుమెడలో అలంకారంగావేసే రోలుపట్టీ; దీనికి మువ్వలు, గజ్జెలు, మొ. వి కడతారు. చూ. చిత్రం 53 (కో. 1, 3-6, 8-19, 21-28, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 50, 51; తె. 1, 12, 18, 20, 21, 24, 28, 31, 32, 35-39; రా. 1, 2, 5-9, 11, 14, 22, 26, 27).

పనకట్టు పర్యా. చూ. పనతాడు. నూలు, తోలు, వెంట్రుకలు మొ. వాటితో పేని కొమ్ములు రెండింటికి కలిపి కట్టెతాడు. చూ. చిత్రం 54 (తె. 2, 6, 31, 39).

పనకుచ్చు(లు) పర్యా. కరిడెకుచ్చు(లు). కొమ్ము కుచ్చు(లు), తలకుచ్చు(లు), పనసుంచు(లు). మొగాన వేలాడేట్టు కొమ్ములకు గట్టిన కుచ్చులు. చూ. చిత్రం 54 (కో. 24, 25, 43, 48; తె. 1, 2, 5-9, 11, 12, 16, 18-24, 26-29, 33-37, 39, 42; రా. 6, 9, 21, 22, 25, 28).

పనగజ్జె(లు) ఊ. పొనగజ్జె(లు); పర్యా. కొమ్ము గజ్జె(లు), తలగజ్జె(లు), వడినె(లు). ఎద్దుకొమ్ములకు కట్టి నొసటిమీదికి పడేట్టు వేసిన మువ్వలపట్టెడ (తె. 2, 3; రా. 6, 9, 11, 12, 15, 18, 21-23).

పనతాడు ఊ. పనాడు, పొనతాడు; పర్యా. ఒల్లెతాడు. కొమ్ముదాడు, తలతాడు, తలంటుతాడు, పనకట్టు, పనవారు. అడుగువైపున కొమ్ములు రెండింటికి వెంట్రుకలతో పేని కట్టె తాడు; (కొన్నిచోట్ల) దీనికే కుచ్చులు వేలాడకడతారు. చూ. పనకుచ్చులు (కో. 30, 38, 47-49; తె. 10, 11, 22-24, 28, 34, 38; రా. 12, 23, 24, 26, 28).

పనవారు ఊ. పనార, పనోరు, పన్నారు; పర్యా. చూ. పనతాడు. అడుగువైపున కొమ్ములు రెండింటికి కలిపి నూలు, తోలు, వెంట్రుకలు, మొ. వాటితో పేని కట్టె తాడు (కో. 25, 31; తె. 5, 9, 12, 25-29, 31-34).

పనసుంచు(లు) పర్యా. చూ. పనకుచ్చు(లు). మొగాన వేలాడేట్టు కొమ్ములకు గట్టిన కుచ్చులు. చూ. చిత్రం 54 (తె. 7, 38).

పన్ను పర్యా. చూ. కుప్పె. ఎద్దుకొమ్ము(ల) కొనన అలంకారంగా వేసే తొడుపు. చూ. చిత్రం 56 (కో. 21).

పలుపు ఊ. పొలుపు; పర్యా. కన్నె, తగులు, తనుగు, తలుగు. పశువుల మెడకువేసి గుంజకుకట్టె తాడు; చూ. చిత్రం 60 (కో. 1-7, 12-26, 29, 30, 32, 33, 36-40).

39, 47-49; తె. 4, 5, 9, 12, 14, 35, 37-42; రా. 1, 5, 8, 14-16, 18, 19, 24).

పొనికి పర్యా. చూ. తమ్మె. ? ముడి తగిలించే పలుపు ఖాగం (కో. 45).

5 పీతె పర్యా. చూ. కుప్పె. ఎద్దుకొమ్ము(ల) కొనన అలంకారంగా వేసే తొడుపు. చూ. చిత్రం 56 (కో. 18, 23; తె. 9, 37).

పుచ్చె పర్యా. చూ. కుప్పె. ఎద్దుకొమ్ము(ల) కొనన అలంకారంగా వేసే తొడుపు. చూ. చిత్రం 56 (తె. 18).

10 పెన పర్యా. చూ. లంకె. దొంగపశువు తప్పించుక పోకుండా మంచినపువుతో కలిపి కట్టె కట్టు (రా. 15, 16, 18).

15 పెయ్యపచ్చడం జనపనులకలలో వలమాదిరి అల్లి, కన్ను కన్నుకూ కుచ్చులుకట్టి పండగల్లో ఎద్దువీపుమీద కప్పేది (తె. 15).

బడితె ఊ. బడై; చూ. బడె (తె. 25, 42).

బడె ఊ. బడి; రూ. బడితె; పర్యా. చూ. గుది. దొంగగొడ్డు మెడకువేలాడకట్టె బరువుకొయ్య (రా. 4, 6, 8, 14).

20 బండకొయ్య ఊ. బండకొయ, బండగొయ్య; (1) పర్యా. బొండ. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తకుండా కాలికికట్టె బందం; చూ. లంకవేట; (2) పర్యా. చూ. గుది. దొంగ గొడ్డు మెడకు వేలాడగట్టె బరువుకొయ్య. చూ. చిత్రం 57 (కో. 5, 11; తె. 27, 28; రా. 1, 25).

25 బందం పర్యా. బొండా. దొంగవానికి ఒకవైపున రెండు కాళ్ళకు కలిపి కట్టె కట్టు (కో. 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18, 22; తె. 1, 2, 9, 12, 29, 33, 38, 39; రా. 5, 8, 12).

30 బందె బందెలదొడ్డికి తోలిన దొంగగొడ్డుకు యజమాని నుంచి వసూలుచేసే సుంకం (కో. 2, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21; రా. 1).

బందెలదొడ్డి ఊ. బందిలదొడ్డి. దొంగమేపు మేసే గొడ్డును తోలేచోటు (కో. 2, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 21; రా. 1, 17, 18).

35 బానగాని పర్యా. చూ. కిరగాని. ఎద్దుకు కాడిమరప (అలవాటుచెయ్య)టానికి అమర్చిన గానుగమాదిరి కొయ్య యంత్రం. చూ. చిత్రం 61 (తె. 37).

బాసింగం ? ఎద్దుమొగంమీద వేలాడేట్టు కట్టిన బిళ్ళ (తె. 15).

40 బుట్ట ఊ. మట్టి (బహు. బుట్టలు, బుట్లు); పర్యా. చూ. చిక్కం. పశువులు మెయ్యటానికి వీల్లేకుండా మూతికివేసే జల్లిబుట్ట; దీన్ని వెదురుబద్దలు, రాదు, పేము, చూసరతీగ, మొ. వాటితో అల్లుతారు. చూ. చిత్రం 58 (తె. 13, 15,

19, 24, 25, 27).

బుద్ధాం పర్యా. చూ. లంకెపీట. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తి పోకుండా మోకాళ్ళకు కొట్టుకొనేట్లు మెడకు వేలాడగట్టిన రెండుకొయ్యల పలక. చూ. చిత్రం 57 (కో. 41).

బురిక్కి పర్యా. చూ. గవినెన. పండగల్లో ఎద్దువీపుమీద కప్పే చిత్రవత్తం (రా. 4, 5, 14).

బొడగ చూ. బొనుగు (కో. 33).

బొడ్డువారు ఉ. బొడ్డారు; బొడ్డోరు. పర్యా. అడ్డానం, జీను, టంగువారు, నడుంవారు. ఎద్దులకు అలంకారంగా నడుంచుట్టు వేసే తోలుపట్టీ; దీనికి అడ్డాలు, కుచ్చులు మొ. వి కూడా కడతారు (కో. 2-5, 7-17, 26, 27, 35; తె. 3, 4, 37; రా. 6-8, 10-12, 18, 23-25, 27, 28).

బొడ్డె పర్యా. చూ. కుప్పె. ఎద్దుకొమ్ము(ల) కొనన అలంకారంగా వేసే తొడుపు. చూ. చిత్రం 56 (కో. 24).

బొడ్డేం పర్యా. చూ. గుది. దొంగగొడ్డు మెడకువేలాడ గట్టే బరువుకొయ్య (కో. 40).

బొణుగు ఉ. బొణగ, బొణ్ణు; చూ. బొనుగు (తె. 15, 20, 24-27).

బొండ పర్యా. బండకొయ్య (1). దొంగగొడ్డు పరిగెత్త కుండా కాలికికట్టే బండం (తె. 42).

బొనుగు(లు) ఉ. బునగ, బొంగు, బొనగ, బొనిగె, బొనుక, బొన్గ; రూ. బొడగ, బొణుగు; బొనుగుడు(గంట); పర్యా. కొడక, తొడుగు. దొంగగొడ్డుకు మెళ్ళోగట్టే గంట, కంచుదిగాని, ఇనపదిగాని. చూ. చిత్రాలు 53, 59 (కో. 17, 18, 22-25, 30, 31, 34, 36, 38-40, 42; తె. 5, 9, 11, 19, 29-34, 37-39, 42).

బొనుగుడు(గంట) చూ. బొనుగు (కో. 20).

మడిసెల ఉ. మడిసె. మడిసేల. దొంగెద్దుకు ఒక కాలు మడిచికట్టే కట్టు (తె. 1, 2, 7-9, 39).

మురుచిక్కారు ఉ. ముకుసిక్కారు, ముకుసిగారు; పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి ఎద్దుమూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (తె. 29, 33).

ముకుచిలమ ఉ. ముకుసిలమ, ముకునెలిమె; పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (తె. 1, 12).

ముకుబంతి పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం; 7 ముగు దాడు (కో. 1; రా. 1).

ముక్కుమురికె పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి మూతికితగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (తె. 13, 15).

ముగుచిక్కం ఉ. ముగుసిక్కం; పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి మూతికితగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (తె. 32, 35, 36).

ముగుచింబరమ్ పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (రా. 3).

ముగుదాడు ఉ. ముక్కుతాడు, ముగదాడు, ముగుదాడు, మొగదాడు, మొగుదాడు. పెంకెఎద్దును అడుపులో పెట్టటానికి ముక్కుతోగుండా దూర్చి కట్టే తాడు (కో. 1-6, 8, 12, 13, 15, 22, 37, 39-41, 44-46, 50; తె. 2, 3-27; రా. 1-3, 6, 8, 10, 11, 16, 18, 22, 25, 28).

మువ్వ ఉ. మొవ్వ; రూ. మూగ, మూవ. పెద్దనైజ గజ్జె(లు); వీటిని మెడపత్తెడకు వేస్తారు. చూ. చిత్రం 53 (కో. 2-5, 7, 10-15, 21-29, 33-46, 48-51; రా. 1).

ముసుగు పర్యా. చూ. గవినెన. పండగల్లో ఎద్దువీపు మీద కప్పే చిత్రవత్తం (రా. 6, 8).

మూగ చూ. మువ్వ (కో. 31; తె. 2-5, 10, 12, 13, 15, 16, 19-21, 27-36, 39, 42; రా. 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 28).

మూతిచిక్కం పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోలుతోగాని అల్లి మూతికితగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (కో. 30-32, 34, 44, 46).

మూతిపుటిక పర్యా. చూ. చిక్కం. పశువులు మెయ్యటానికి వీల్లేకుండా మూతికివేసే జల్లిబుట్ట; దీన్ని వెదురు దబ్బులు, తాడు, సేము, దూసరితీగె, మొ. వాటితో అల్లుతారు. చూ. చిత్రం 58 (కో. 50).

మూతిబుంగ పర్యా. చూ. చిక్కం. పశువులు మెయ్యటానికి వీల్లేకుండా మూతికివేసే జల్లిబుట్ట; దీన్ని వెదురు బద్దలు, తాడు, సేము, దూసరితీగె మొ. వాటితో అల్లుతారు. చూ. చిత్రం 58 (కో. 41, 51).

మూతిబుట్ట ఉ. మూతిబుట్టి, మూతిబుట్టె; పర్యా. చూ. చిక్కం. పశువులు మెయ్యటానికి వీల్లేకుండా మూతికివేసే జల్లిబుట్ట; దీన్ని వెదురుబద్దలు, తాడు, సేము, దూసరితీగె, మొ. వాటితో అల్లుతారు. చూ. చిత్రం 58 (కో. 1, 37, 38, 40, 46-49; తె. 1, 6, 7, 11, 12, 14, 29, 32, 33, 38; రా. 1).

మూవ చూ. మువ్వ (తె. 6, 7, 26, 37, 38; రా. 9, 11, 24, 27).

మెడగాని 7 పర్యా. చూ. కిరగాని. ఎద్దుకు కాడిమరప (అలవాటుచెయ్య)టానికి గానుగమాదిరి అమర్చిన కొయ్య యంత్రం. చూ. చిత్రం 61 (తె. 39).

మెదారు (<మెడవారు); ఉ. మెడోరు; పర్యా. పట్టెడ. ఎట్టమెడలో అలంకారంగావేసే తోటపట్టి; దీనికి మువ్వలు, గజ్జెలు, మొ. వి కదతారు. చూ. చిత్రం 53 (తె. 6; రా. 12, 18-20, 22-25, 28).

మొద్దు పర్యా. చూ. గుది. దొంగగొడ్డు మెడకు వేలాడగట్టే బరువుకొయ్య (తె. 1, 6-9).

మోర్కె ఉ. మోర్కి; పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని, తోటతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (తె. 17, 19).

మంగు(లు) పట్టెడకుగట్టే పెద్దమువ్వ(లు). చూ. చిత్రం 55 (కో. 18).

లంకె రూ. లెంకె; పర్యా. అరికట్టు, పెన. దొంగ పశువు తప్పించుకుపోకుండా మంచిపశువుతో గలిపికట్టే కట్టు (కో. 16, 21).

లంకెపీట చూ. లెంకపీట; పర్యా. టిక్కడి, బొంప కర్ర, బుక్తాం, లంపటం. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తిపోకుండా మోకాళ్ళకు కొట్టుకొనేట్టు మెడకు వేలాడగట్టే రెండు కొయ్యల పలక. చూ. చిత్రం 57 (కో. 3, 4, 7-18, 21, 22, 24; తె. 1, 3, 5-7, 9, 11, 12, 13-24, 32-39, 42).

లంపటం పర్యా. చూ. లంకెపీట. దొంగగొడ్డు పరుగెత్తిపోకుండా మోకాళ్ళకు కొట్టుకునేట్టు మెడకు వేలాడగట్టిన రెండుకొయ్యల పలక. చూ. చిత్రం 57 (కో. 39).

లాదం ఉ. లాలం; చూ. నాదం (కో. 3, 6-11, 14; రా. 18).

లెంకపీట ఉ. లెంకెపీట (కో. 26; తె. 12, 25-28, 34-36).

లెంకె చూ. లంకె (తె. 6, 9, 12).

లోటారం పర్యా. కప్పెర. దొంగగొడ్డు మెళ్ళొకట్టే కొయ్యగంట; (కొద్దిచోట్ల) ఇనపగంట (తె. 17-27).

లోడుగు(లు) ఉ. లుడుగు, లోడగు; పర్యా. చూ. బొనుగు. దొంగగొడ్డుకు మెళ్ళొకట్టే గంట; కంటుదిగాని, ఇనపదిగాని. చూ. చిత్రం 59 (కో. 6, 7, 10, 11, 13, 16, 26-29, 31-36; తె. 40).

5 వంగాలు (? <వంగు + కాలు); పర్యా. కాలమెడ. దొంగగొడ్డుకు కాలికి మెడకూ వేసే బందం (తె. 5-10; రా. 4, 13-15, 16, 28).

వడిసె(లు) ? పర్యా. చూ. పనగజ్జె(లు). ఎద్దుకొమ్ములకు కట్టి నొనటిమీదికి పడేట్టు వేసిన చిరుమువ్వల పట్టెడ (కో. 41, 45).

వారకాని ఒక అల్లిఎద్దును మరిరెండు మంచిఎద్దులతో కలిపికట్టే కాడి (తె. 38).

నరిగె ఎద్దుకాలుకు అలంకారంగా వేసి వేసే వరిగడ్డి కడియం (రా. 16, 18, 22).

15 నరిపెణ పర్యా. చూ. గొలుసు. ఎద్దుమెడకు అలంకారంగా వేసే గొలుసు (రా. 15, 16).

సిగమోర ఉ. సిగమార, సిగమారు, సిగమోరు; పర్యా. చిక్కుతాడు, చిటిమూరుతాడు, చింబోర, చిలమరక, చిలముకుదాడు, చిలమోర, ముకుదిక్కారు, ముకుచిలమ, ముకుటంతి, ముక్కుమరికె, ముగుచిక్కం, మూతిచిక్కం, మోర్కె, సిరిముట్టె. తాడుతోగాని తోటతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (కో. 2-6, 8, 11, 13-25, 27-29, 35, 37, 47, 48, 50; తె. 37, 39, 42; రా. 9, 11, 27).

25 సిరిముట్టె పర్యా. చూ. సిగమోర. తాడుతోగాని తోటతోగాని అల్లి మూతికి తగిలించే అలంకారం. చూ. చిత్రం 55 (కో. 33, 36).

సుంచు(లు) పర్యా. కుచ్చు(లు). ఎద్దుకొమ్ములకు అలంకారంగా వేసే కుచ్చు(లు) (తె. 7, 38).

5. వ్యాధులు

అమిరె ఉ. అమిరె; చూ. అమిరు. కంటిజబ్బు; రెప్ప
చ కొయ్యకండ పెరిగి, కన్ను ఎర్రబడి పిళ్ళుకారుతుంది
(కో. 13, 16, 20, 24, 31; తె. 37; రా. 17, 18).

అయిరు చూ. అమిరె (కో. 11, 20).

అరు చూ. అరు; పర్యా. చూ. కన్నద్రు. మెడమీది
యి; ఇది మానుకూ నెలవేస్తూ ఉంటుంది (కో. 3, 31,
36, 37; తె. 37, 41; రా. 13).

అసినెమరు పర్యా. చూ. అసిమేపు. మేత కొద్ది
గ్లిగా మెయ్యటం; చాలారకాల జబ్బులకు ఇదొక లక్షణం
(కో. 25).

అసిమేత పర్యా. చూ. అసిమేపు. మేత కొద్ది
గ్లిగా మెయ్యటం; చాలారకాల జబ్బులకు ఇదొక లక్షణం
(కో. 24).

అసిమేపు పర్యా. అసినెమరు, అసిమేత. మేత
గ్లిగా మెయ్యటం; చాలారకాల జబ్బులకు ఇదొక
లక్షణం (కో. 10).

అరు చూ. అరు (రా. 20).

అరె దవడవెంబడి ఉబ్బటం (కో. 23).

ఇపిరి ముందరి కాళ్ళవాపు (రా. 1).

ఇరువాయువు ఉష్ణరోగం; మూత్రమార్గానికి నిరోధ
బృంహతుంది; చూ. ఉచ్చకల్లు (కో. 20).

ఇనర (? < విసరు) ఒకరకం తిక్క; ఒంటిమీద గుర్ల
బురికాయి; గొడ్డు ఊరికే పిచ్చిగా తిరుగుతుంది (కో.
1, 48).

రారవకుట్టు ఒకరకం కడుపునొప్పి (కో. 1).

రసెన వశువు ఎండిపోయి, నీరసిందిపోతుంది; చూ.
సల(రోగం) (కో. 3).

ఉంగిడి పర్యా. నాము. కొన్నిరకాల రేతజొన్న
బిల్లులు. ఆముదపాచులు తినటంవల్ల వచ్చే వ్యాధి;
యి. తడుపుబ్బు. ఊపిరిపీల్చుకోటంలో బాధ ఉంటాయి
(కో. 6, 10, 12, 14, 18, 19, 21-25, 28; తె.
8-40, 42).

ఉచ్చకల్లు ఉష్ణవ్యాధి; మూత్రమార్గానికి రాయి అడ్డం
బుటుంది (కో. 11, 16, 20).

ఉండె (-పోవు) కాలికి దెబ్బదగిలి కీలుతప్పటం (తె.
5).

ఉపరివాపు ఉ. ఉపరోపు. ఉపిరోపు. నీరుజబ్బు;
అపరోలుకింద నీరుదిగి ఏర్పడే వాపు (కో. 14, 20).

ఉబ్బరం చూ. ఉబ్బు (కో. 22).

ఉబ్బు చూ. ఉబ్బరం; పర్యా. చూ. ఉద. కడు
బుటం (రా. 16).

ఉయ్యాలరోగం : దొమ్మలో ఒకరకం; చూ. దొమ్మ
(కో. 50).

ఉరిడిపోటు చూ. ఒరుడుపోటు. తోక వెంట్రుకలు రాలి
పోయే వ్యాధి (కో. 49, 50).

5 ఉడు ఉ. ఉద; పర్యా. ఉబ్బరం, ఉబ్బు. (1) పొండు
రోగం; ఒళ్ళంతా ఉబ్బుతుంది; (2) కడుపు ఉబ్బటం (కో.
6, 10, 11, 13, 14; రా. 13, 18).

ఉడువట్ట వీణంవాపు (తె. 1, 2, 38, 39).

10 ఎటికపాము కడుపులో వుట్టే జబ్బు పురుగు; అజీర్ణ
రోగలక్షణం (తె. 1).

ఎండువాతం ఉ. ఎండివాతం, ఎండోతం. మేత
మెయ్యక చిక్కిపోవటం; మలబద్ధకం (కో. 14, 20, 24,
51).

15 ఎదల ఉ. ఎదలు; చూ. ఎసల (కో. 12; తె. 29,
33).

ఎదురుకుతికె ఒకరకం కంఠ రోగం; గవదలు
వాస్తాయి (తె. 34).

ఎదురుపుటక మెడమీద కానేకాయ; పంపర భేదం
కావచ్చు. చూ. పంపర (రా. 12).

20 ఎర్రసంకటం ఒకరకం తిక్కరోగం (కో. 44).

ఎసల ఉ. ఎస్సల; చూ. ఎదల. గుండెజబ్బు; ఎగ
రాప్పు (తె. 1-3, 8-10, 39).

ఎళనాగర ఒంటిమీద గడ్డలులేవటం (రా. 17).

25 ఏనుగగజ్జి ఉ. ఏనుగజ్జి, ఏనుగజ్జి. దూడలకు, బర్రెలకు
ఎక్కువగావచ్చే చర్మవ్యాధి; లక్షణాలు: దురద, వుండ్లు,
చర్మం చెక్కులు చెక్కులుగా లేచిపోవటం (కో. 1, 16,
20-22, 37, 48, 49).

ఒరుడుపోటు చూ. ఉరిడిపోటు (కో. 44).

ఒట చూ. కొట (తె. 26).

30 కటికరోగం నెత్తురు పారుకొనే జబ్బు. చూ. ముసర
(రా. 15).

కట్టుగుడి తేలికరకం కీళ్ళజబ్బు; ఎద్దు నడిచేముందు
కొద్దిదూరం వెనక్కాళ్ళు కుంటుకూవెళ్ళటం; చూ. మంద
గుడి (కో. 37, 47).

35 కట్టుతెవులు నెత్తురు పారుకొనే జబ్బు. చూ. ముసర
(రా. 4, 7).

కడుపుకుట్టు పర్యా. కడుపునొప్పి. ఒక రోగలక్షణం;
కడుపులో నొప్పి (కో. 2, 3, 8).

కడుపునొప్పి పర్యా. కడుపుకుట్టు. ఒక రోగలక్షణం;
40 కడుపులో కుట్టు (కో. 46, 51; తె. 1-4, 14, 23-31).

కణితి చూ. కంటి. ఒంటిమీద ఎక్కువైన బుడిపెలాగా

ఏర్పడే లావాటి గుల్ల : ప్రమాదంలేదు, చూ. బిళాదీ (కో. 13).

కంటిపువ్వు కంటిలో కాయ కాయటం (కో. 41; తె. 14).

కంటిపొర కంటి గుడ్డమీదికి పొర అడ్డంవచ్చేవ్యాధి (కో. 2).

కనిపిరికి ఒకరకం మూర్ఛరోగం; లక్షణాలు: తల తిప్పడు, కళ్ళారుస్తూ సొరిసిపడటం (కో. 4-6, 11, 16).

కనుమసి ఉ. కనుముసి; చూ. కనుమిసిరి, కన్నెమిసె. కళ్ళు చీకట్లుకమ్మి పశువు గిద్దనతిరిగి చచ్చిపోయే జబ్బు (తె. 29, 34).

కనుమిసిరి చూ. కనుమసి (తె. 32).

కంతి చూ. కణితి (కో. 37).

కందిమెడ పర్యా. చూ. కన్నుర్రు. అర్రు(మెడ)మీది పుండు; అంగుళం వెడల్పు రంధ్రం ఏర్పడి ఉండుండి నెత్తురు కారుతుంటుంది (తె. 4).

కన్నమెడ పర్యా. చూ. కన్నుర్రు. అర్రు(మెడ)మీది పుండు; అంగుళం వెడల్పు రంధ్రం ఏర్పడి ఉండుండి నెత్తురు కారుతుంటుంది (తె. 3).

కన్నుర్రు ఉ. కన్నర, కన్నరు; పర్యా. అర్రు. అరు, కందిమెడ, కన్నమెడ, గంటర్రు, పోటర్రు. అర్రు(మెడ) మీది పుండు; ఒక అంగుళం వెడల్పు రంధ్రం ఏర్పడి ఉండుండి నెత్తురుకారుతుంటుంది (కో. 3, 6, 8, 11, 14, 16-18, 21, 22, 24; రా. 14, 16).

కన్నెమిసె చూ. కనుమసి (తె. 31).

కప్పనాగర ఉ. కంపనాగరి; చూ. కప్పనామర (తె. 7, 11).

కప్పనామర చూ. కప్పనాగర. నాముజబ్బు లక్షణం; నాలుక గురుతెక్కుటం; నోటివెంటిడి చొంగ. చూ. నాము (కో. 10).

కప్పనాలితె నాలిక కింద బొబ్బలు (కో. 11).

కర్నెపొడి ఉ. కన్నెపుడి, కర్నపొడి, కర్నెపుడి. కడుపుబ్బి, పేడ వెయ్యకపోవటం (తె. 10, 11, 14, 15).

కల్లవాపు పొడుగు, గంగదోలుమీది వాపు (కో. 20).

కసిమిరి చూ. కసిరె. ఒకరకం చర్మరోగం; ఒళ్ళు దురద, గొడ్డు ఎండలో నిలవలేకపోవటం (కో. 24, 25; తె. 31).

కసిరె చూ. కసిమిరి (తె. 1).

కాకిచిమ్మ పర్యా. కాకిరోగం. మూర్ఛరోగం; పశువు నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోతుంది (కో. 51).

కాకిరోగం పర్యా. కాకిచిమ్మ. మూర్ఛరోగం; పశువు నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోతుంది (తె. 4).

కారుబ్బు కడుపుబ్బటం; దొమ్మలక్షణం కావచ్చు, చూ. దొమ్మ (తె.).

కాలసంచ 'సంచ' అనే జబ్బు; గిట్టలో పురుగులు పడతాయి; చూ. సంచ (కో. 46-49).

కాలిగాలి కాళ్ళకి పుండ్లు ఏర్పడే జబ్బు, చూ. గాలి (తె. 42).

కాలివప్పె నోటికి, కాళ్ళకు పుండ్లు ఏర్పడే జబ్బు, చూ. సంచ (రా. 3).

కాలుమడి మూత్ర నిరోధం కలిగే జబ్బు, చూ. ఉచ్చ కల్లు (కో. 16, 24).

కాశిరోగం ఒకరకం ఉష్ణరోగం; మూత్రం ఎర్రగా వస్తుందట (కో. 25).

కాసనామర పర్యా. కాసె. "కాసెగడ్డి" తినటంవల్ల వచ్చే నాముజబ్బు, చూ. నాము (కో. 10).

కాసె పర్యా. కాసనామర. "కాసెగడ్డి" తినటంవల్ల వచ్చే కడుపుజబ్బు (కో. 8, 9; తె. 30).

కీలుమండె మోకాళ్ళ దగ్గర గడ్డ (కో. 24).

కీల్-జెట్టు కీళ్ళకు, గిట్టలకు వచ్చే ఒకరకం జబ్బు; చురకలు వేస్తారుట (తె. 28).

కీళ్ళవాతం మోకాళ్ళవాపు; కాళ్ళు పట్టుకుపోతాయి (కో. 17, 20).

కుండి(జేద్యం) ఒకరకం అంటురోగం; కాలికి నోటికి పుండ్లు ఏర్పడతాయి, చూ. గాలి (తె. 1, 2, 35, 36; రా. 4).

కుతికవాపు ఉ. కుతికాపు, కుతికోపు. గొంతువాపు (కో. 1, 9, 25, 39; రా. 1).

కుందు ఉ. కుంది. లక్షణాలు: కడుపుబ్బు, కాలికుంటు, వణుకు (తె. 4, 39; రా. 2, 4, 5, 7, 12-18, 20).

కుందేటివెర్రి ఒకరకం నరాలజబ్బు; లక్షణాలు: గిరగిర తిరగటం, గోడలకి గుంజలకి తల మోటించటం, నోటివెంటిడి చొంగ, కండ్లవెంటిడి నీరు, బిత్తరి చూపులు (కో. 20, 24; తె. 39).

కురమ ఉ. కురం, కురము, కురుము, కుర్మ, కుర్రం. లక్షణాలు: వణుకు, జ్వరం, కడుపుబ్బు, ఒళ్ళు ఓగుసుకు పోవటం, నోటివెంటిడి చొంగ; పశువు గడ్డి తినదు, నడవ లేదు; 'అమ్మవారు' జబ్బు అనికూడా అంటారు; కొన్ని రకాలకు మూడురోజులు దాటితే పశువు బతుకుతుందట (కో. 2, 3, 7-31, 36, 38-44, 47; తె. 2-6, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 26-29, 31, 33, 36-39, 42; రా. 2, 3, 6-8, 10-13, 18, 20-28); భేదాలు: -ఊిదు కడుపులో పోనే పోక (రా.); ఏనిగ- దగ్గు, నాలుగుకాళ్ళు బిగదీసుకొని పోవటం; పశువు చచ్చిపోతుంది (కో. రా.); కుంటి- కాళ్ళకు వచ్చే కురమ, చూ. ఏనిగ-

కుంటి- కాళ్ళకు వచ్చే కురమ, చూ. ఏనిగ-

(తె.); కుండి-? చూ. కుంటి- (రా.); చలి- వణుకుతో వచ్చే కురమ (కో. రా.); తిమ్మిరి- కాళ్ళు బిగదీసుకుపోయి నడవలేకపోవటం (కో.); నాన- ? దీర్ఘవ్యాధిగా నిలిచి పోయే కురమ (రా.); పంది- గొంతులో గురక (కో.); బండ- ? చూ. నాన- (రా.); బొంత- నోటివెంటిడి నురుగు, పాకులాడుతూ నడవటం (కో.); ముట్టు- గొడ్డుకళ్ళు చీకట్లు కమ్మటం (తె.); వాత- చూ. తిమ్మిరి- (కో.).

కుర్రమ్మిల్లి జలుబు (రా. 1).

కొండలజమ్మి తెచ్చివాపు (కో. 31).

కొమ్ముగురినె చూ. కొమ్ముగొడినె (కో. 5).

కొమ్ముగొడినె ఉ. కొమ్ముగుడినె; రూ. కొమ్ము గురినె, కొమ్ముగొరిజె, కొమ్ముగొలుసు; పర్యా. కొమ్ము దొల్ల, కొమ్ముపరి, కొమ్మువారుడు. కొమ్ముల్లో పురుగుపడి తొలవటం; ముక్కువెంటిడి నీళ్ళు; మాదలో ఒకరకం కావచ్చు, చూ. మాద (కో. 3, 6, 8-10; తె. 39).

కొమ్ముగొరిజె చూ. కొమ్ముగొడినె (కో. 25; తె. 31).

కొమ్ముగొలుసు చూ. కొమ్ముగొడినె (కో. 14, 15, 28, 29, 33; తె. 40, 41).

కొమ్ముదొల్ల పర్యా. చూ. కొమ్ముగొడినె. కొమ్ముల్లో పురుగులు పడి తొలవటం; ముక్కువెంటిడి నీళ్ళు, చూ. మాద (కో. 13, 16, 18, 20, 21, 23, 36).

కొమ్ముపరి పర్యా. చూ. కొమ్ముగొడినె. కొమ్ముల్లో పురుగులుపడి తొలవటం; ముక్కువెంటిడి నీళ్ళు, చూ. మాద (తె. 34).

కొమ్మువారుడు పర్యా. చూ. కొమ్ముగొడినె. కొమ్ముల్లో పురుగుపడి తొలవటం; ముక్కువెంటిడి నీళ్ళు, చూ. మాద (తె. 23; రా. 24).

కొరుకుడు మామూలుగా దూడలకువచ్చే తెగులు; పేనుకొరికి పడెలు పడెలుగా బొచ్చుచీపోవటం (కో. 22).

కొట ఉ. కొటు; రూ. టొట. కాలు బిగదీసుకుపోవటం; పశువు నడవలేదు (కో. 9; తె. 4, 9, 10).

గంగవెర్రి ఒకరకం నరాలజమ్మి; చూ. కుందేటివెర్రి (కో. 18).

గంట్రు (<గంటి+అర్త్ర); పర్యా. చూ. కన్నెర్రు. అర్త్ర (మెడ)మీది వుండు; అంగుళం వెడల్పున రంధ్రం ఏర్పడి ఉండుండి నెత్తురు కాకుండుండి (కో. 21, 22).

గాగపొట్టు కళ్ళల్లో చీముగారే వుండు (కో. 33).

గాడ్చు చూ. గాలి (కో. 44).

గాలి రూ. గాడ్చు. ఒకరకం అంటురోగం; నోట్లోను, గిట్టల సందున వుండు (కో. 1-8, 10-17, 19-25; తె. 1, 3-5, 7, 10, 14-28, 36-39, 42; రా. 1, 6-10, 12, 13, 15, 16, 18, 20-22, 24, 25, 28);

-కుంటు గిట్టల్లో పురుగులుపడి నడవలేకపోవటం (కో. తె.); -కుండు చూ. గాలికుంటు (రా.).

గుడ్లతెవులు గుడ్లుగుడ్లుగా ఏర్పడే వుండు; పుట్టరణం; మాదభేదం (రా. 16, 28).

గుండెచ్చెర్లు ఉ. గుండెశీలు. ఎదురొమ్ము పైకి ఉబ్బు తుంది; చూ. దొమ్మ (తె. 19).

గుండెముక్కర చూ. గుండెముక్కు (తె. 6).

గుండెముక్కు ఉ. గుండెముక్కు; రూ. గుండె ముక్కర. ఒకరకం గుండెజమ్మి; నెరిడె (నురుగుదబ్బు) ఉబ్బటంవల్ల వస్తుందట; పశువు అకస్మాత్తుగా విలవిల తన్నుకు చస్తుంది; చూ. నెరిడె (కో. 9, 13, 14, 18; తె. 7, 8, 11, 37, 38).

గుండెవాపు లక్షణాలు: రొమ్మువాపు, ఊపిరాడదు, నీళ్ళు, మేత ముట్టదు; చూ. గుండెముక్కు (కో. 31; తె. 5, 12, 15, 17, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 38; రా. 11).

గుదిపెట్టు రొమ్మువాపు; నెలరోగంలో ఒకరకం; చూ. నెల (కో. 4-8, 15, 16).

గురక ఉ. గురుక, గురుకు. మామూలుగా నల్లగొడ్డుకు వచ్చేజమ్మి; గొంతువాపు, లోపలగుర్రు, నోటివెంటిడి బొంగ - (కో. 5, 7, 10, 17, 19, 20, 23 - 25; తె. 17, 29, 38-42).

గుర్రపుకొంకి కాలిమడత వెనక వైపు వాచి, కాలు బిగదీసుకుపోవటం (తె. 9).

గూటిగడ్డ జెబ్బమీద గడ్డ (కో. 5).

గూటిబిళ్ళ దవడలకింద వాపు; గవడబిళ్ళలు (కో. 9).

గొరసగాలి గిట్టల్లో పురుగులుపడి గొడ్డు నడవలేక పోవటం; చూ. గాలి (కో. 1; రా. 1).

గొల్లెతం డెక్కలుపుచ్చి ఊడిపోవటం; చూ. గొరినె గాలి (తె. 31).

గొడవాపు కుతికకింద వాయటం (కో. 31).

చచ్చుగూడ ఒకరకం పక్షవాతం; ముందుకాళ్ళు పట్టుకపోతాయి (కో. 11).

చచ్చుదవడ దవడలకు వచ్చే వాతరోగం (కో. 3).

చట్ట ? గూడవాపు (తె. 17, 25).

చలిచెడుసు ఒకరకం నరాలజమ్మి; పోతూపోతూ గిర్రునతిగి పడిపోవటం; వెర్రిచూపు (కో. 10).

చలిదొడ పంటినొప్పి (తె. 34, 42).

చవుటగుల్ల గిట్టలసందున వుండు (తె. 37).

చిటికాలు కాలుజాడిందికాని నడవలేకపోవటం; చూ. మందగుది (తె. 3).

చీడ(పాఠ) నెత్తురు పారుకొనేజమ్మి; చూ. ముసర (కో. 11, 12; తె. 38, 39, 41, 42; రా. 27).

చెడవాపు ఉ. చెడాపు, నెడాపు. చెంపలు వాయటం (తె. 30, 35, 38).

చెదలకొమ్ము గేదెలకు వచ్చే కొమ్ముదొలుపు; కొమ్ముల్లో పురుగునడి తొలుస్తుంది; చూ. కొమ్ముగొడినె, మాద (కో. 22).

చేరువాపు మూత్రావయవం మీద గుల్ల లేర్పడి వాయటం (తె. 38).

జడుపు ఒకరకం అంటురోగం; కాలిగిట్టల్లో పురుగులు; నోటివెంటి చొంగ, జ్వరం; చూ. గాలి (కో. 38, 42-44, 46, 48); -గాటు చూ. జడుపు (కో.).

జరక చూ. సరక (రా. 26).

జరుపు చూ. సరక (రా. 4, 16).

జింకరోగం ఒకవిధమైన నరాలజబ్బు; పెత్రి; చూ. కుండేటిపెత్రి (తె. 4, 12, 14).

జీనగ(రోగం) చూ. జీలిగె(రోగం) (రా. 10).

జీలిగె(రోగం) చూ. జీనగ(రోగం). జీర్ణకోశవ్యాధి; లక్షణాలు: పొట్టకుడుడు, పేడవెయ్యకపోవటం, కృశించి పోవటం (కో. 10; తె. 7-9, 14, 37).

జెబ్బకుంట పర్యా. చూ. జెబ్బవాపు. ముందరిగూడలు వాయటం (తె. 6).

జెబ్బవాపు ఉ. జెబ్బాపు, జెబ్బోపు; రూ. సప్పవాపు; పర్యా. జెబ్బకుంట. ముందరిగూడలు వాయటం (కో. 25, 28-30, 32, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 50; తె. 6, 9, 12, 13, 19, 20, 22-28, 30-34, 39, 40, 42; రా. 18).

జెత్రిపోటు కాలిగుత్తి (పిల్లగిట్టలదగ్గర) వాయటం; చూ. కొట (కో. 46, 50).

జెలగరోగం క్రమంగా కృశించిపోయే జబ్బు (కో. 9).

జొమ్మ ఉ. జమ్మ, జమ్మా, జొమ్ము; చూ. దొమ్మ (కో. 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 51).

జోలుమెడ ? మెడికింది తోలు పల్చబడి వేలాడటం (తె. 3).

డెక్కజడుపు గిట్టల్లో పురుగులు పడటం; చూ. గాలి కుంట (కో. 40, 42).

డెక్కపుచ్చ గిట్టల్లో పురుగులు పడటం; చూ. గాలి కుంట (కో. 45).

తలనాచు ఈనిన నెలలోపల ఆవుకు వచ్చే జబ్బు; నొప్పికో తల వేలబడిపోతుంది (కో. 16).

తలపింపి ఒకరకం నరాలజబ్బు; చూ. కుండేటిపెత్రి (కో. 11).

తనులు ఒకరకం దగ్గు (తె. 4).

తాటాచుజబ్బు ? పాండురోగం (కో. 29).

తెక్క-తలతిరుగుడురోగం (కో. 51; తె. 30, 32,

37, 42).

తిప్పసంకటం కట్టుగాయ్యచుట్టూ పిచ్చెత్తినట్టు తిరగటం (కో. 37).

తిమ్మిరివాతం కాళ్ళు పట్టుకపోవటం (కో. 23).

5 తిరుగుడు(రోగం) కట్టుగాయ్యచుట్టూ పిచ్చెత్తినట్టు తిరగటం (తె. 25).

తీపు ఉ. తీపి. దూడలకువచ్చే రోగం; లక్షణాలు: కాళ్ళ పీకుడు, మెడ తిరిగిపోవటం (కో. 24; తె. 34).

10 తుమ్ము ముక్కులో బంతిలాగ గడ్డకట్టటం; ఎక్కువగా తుమ్ములు; చూ. ముగబంతి (తె. 23-28).

తోక్కిడి నెత్తురు పారుకొనే రోగం.

తోండగిరి చర్మంమీద పొక్కులు (రా. 13, 18).

తోండ(రోగం) తోక వెంట్రుకలు రాలిపోవటం; తోకమాద, చూ. మాద (కో. 45; తె. 31, 34).

15 తోకగురుజు చూ. తోకగొడినె (కో. 17, 18, 22, 23, 25, 28; తె. 40).

తోకగొడినె ఉ. తోగ్గుడిసి, తోగ్గుడినె; రూ. తోకగురుజు, తోకగొలుసు; పర్యా. తోకతెవులు, తోకపేను. తోకచివర వెంట్రుకలు రాలి గొడ్డు కృశించిపోవటం (కో. 3, 4, 7, 8, 10, 11; తె. 37).

20 తోకగొలుసు చూ. తోకగొడినె (కో. 13, 16, 20).

తోకతెవులు పర్యా. చూ. తోకగొడినె. తోకచివర వెంట్రుకలు రాలి గొడ్డు కృశించిపోవటం (తె. 5).

25 తోకపేను పర్యా. చూ. తోకగొడినె. తోకచివర వెంట్రుకలు రాలి గొడ్డు కృశించిపోవటం (కో. 33, 36).

దంతలూటి పిన్నుచుట్టూ లేచే పుండు (తె. 37).

దబ్బు చూ. దొమ్మ (తె. 16, 40).

దబ్బురికం రూ. దబ్బులకం, దబ్బుడకం. ముందరి కాళ్ళకు వచ్చే కీళ్ళవాపు (కో. 20).

30 దబ్బులకం చూ. దబ్బురికం (కో. 9).

దబ్బుడకం చూ. దబ్బురికం (తె. 18).

దమ్ము చూ. దొమ్మ (తె. 27, 28).

దుసల రూ. దూసడ. పారుడురోగం; చూ. ముసర (రా. 5, 6, 8).

35 దూలగొమ్ము కొమ్ములను పురుగు తొలవటం; కొమ్ము మాద కావచ్చు; చూ. మాద (కో. 33).

దూలవాపు జెబ్బవాపు (తె. 29).

దూసడ చూ. దుసల (రా. 7).

దేవరసరుగు ఒకరకం పారుడురోగం (తె. 4).

40 దొబ్బు చూ. దొమ్మ (తె. 5, 8, 13, 14, 17-19, 21).

దొమ్మ రూ. జొమ్మ, దబ్బు, దమ్ము, దొబ్బు, సొమ్మ, ఊపిరితిత్తుల జబ్బు; లక్షణాలు: శ్లేష్మం, గొంతు పట్టు

కోటం, ఊపిరికట్టు, ఎగపోత ; ప్రమాదకరమైన వ్యాధి (కో. 1 - 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 20-25, 27-36, 47, 48 ; తె. 1, 2, 4, 7-13, 17, 19, 20, 22-27, 29-31, 33-39, 41, 42 ; రా. 1, 5, 7, 10-12, 18, 20, 23, 24, 27, 28) ; -కుట్టు దొమ్మపల్ల కడుపుబ్బు (రా.) ; -నెరిడె దొమ్మలో ఒకరకం ; నెరిడె (సురుగుదబ్బు) ఉబ్బుతుంది (కో.) ; -ముసర దొమ్మలో రక్తం పారుకోటం (రా.) ; -సెల ఉ. దొమ్మ శల. దొమ్మలో గుండెపట్టుకుపోవటం (రా.) ; ఇకరభేదాలు : ఉడుచు - దొమ్మలో జ్వరం (తె.) ; ఉబ్బు - దొమ్మలో కడుపుబ్బురం ; పశువు చచ్చిపోతుంది (తె.) ; ఎర్రగుండె - మూడు గుండెల్లాను ఒకటి (ఎర్రది) వాయటంవల్ల వచ్చే దొమ్మ (కో.) ; ఎర్ర - ఉ. ఎరదొమ్మ. నెత్తురు కక్కటం (కో. తె.) ; గుడి - (తె.) ; గుడ్డ - లక్షణం : గుండెల్లో గుడ్డు గుడ్డుగా పుండు పెరుగుతుందట ; మాదకావన్ను (కో.) ; గుంట - (కో.) ; గూటి - కృశకత్వం, రొప్ప, ఎగపోత ఎక్కువగా ఉన్న దొమ్మ ; క్షయ (కో.) ; చలి - ఓ. చల్తొమ్మ. పలుకులోవచ్చే దొమ్మ (కో. తె. రా.) ; దుబ్బ - (తె.) ; నల్లగుండె - మూడు గుండెల్లాను ఒకటి (నెరిడె. నల్లగుండె) వాయటంవల్ల వచ్చేది (కో.) ; నార - దొమ్మైరకం ; ఇది వచ్చిన గొడ్డు నిదానంగా చస్తుందట ; లక్షణాలు : మొగం నల్లకప్పు వెయ్యటం ; ముట్టెమెంబడి చొంగ, ఒళ్ళు చలవకురావటం (తె.) ; నాలి - ఉ. నాల్దొమ్మ ; చూ. నార - (కో. తె.) ; నాపురు - ? నాము తినటంవల్ల వచ్చేది (కో.) ; నీటి - నిలవఉన్న గడ్డి తినటంవల్ల వచ్చేది ; మూత్రం ఎక్కువ, ఒళ్ళు చల్లబడుతుంది (కో.) ; నీరు(డు) - చూ. నీటి - (రా.) ; నెత్తురు - ఉ. నెత్తు - నెత్తురు కక్కటం లక్షణంగా వచ్చే దొమ్మ (తె.) ; పాల - ? దూడలకు వచ్చేది (తె.) ; పిడక - ఉ. పిడిక, పిరక - (తె.) ; బర్క - (తె.) ; మిడి - లక్షణం ; తిరుగుతూ తిరుగుతూ గొడ్డు చచ్చిపోతుంది (కో. రా.) ; మురికి - లక్షణం : నోటి వెంటి చొంగ (కో.) ; రేక - లక్షణం : కడుపుబ్బు, హఠాత్తుగా చావు (కో.) ; వాతపు - లక్షణాలు : కీళ్ళు పట్టుకు పోవటం, దగ్గు (కో.) ; సిక - ఉ. సుకి - చూ. చలి - (రా.) .

దొరుడుపోటు గాలిగుత్తి వాయటం ; చూ. జెర్రిపోటు (కో. 44) .

ఛనుర్వాయి ఒకరకం వాకరోగం ; నడ్డి నీలుకు- పోతుంది (తె. 34) .

చక్కమోరు మూత్రావయవం వాపు (కో. 46) .

చక్కవగురు ఉ. చక్కగురు. ఒకరకం ఊపిరితిత్తుల బబ్బు (తె. 5) .

చంజా నీరుజబ్బు ; గంగదోలు కిందికి నీరు దిగుతుంది

(కో. 24 ; తె. 5, 31) .

నముళ్ళు (బహు.) మోకాళ్ళ వాపు (తె. 17) .

నలపాటిరోగం పశువు కృశించే జబ్బు (తె. 12) .

నల్లపిప్పి పర్యా. చూ. నల్లపట్టు. లక్షణాలు : ఒళ్ళునల్ల

5 కప్పు వెయ్యటం ; అసిమేపు ; పారుకోటం (కో. 3) .

నల్లబంటు చూ. నల్లపట్టు (తె. 26) .

నల్లబాటు చూ. నల్లపట్టు (తె. 23) .

నల్లమట్టు చూ. నల్లపట్టు (కో. 25) .

నల్లమబ్బు పర్యా. చూ. నల్లపట్టు. లక్షణాలు :

10 ఒళ్ళు నల్లకప్పు వెయ్యటం ; అసిమేపు ; పారుకోటం (కో. 36, 37) .

నల్లమారి పర్యా. చూ. నల్లపట్టు. లక్షణాలు : ఒళ్ళు

నల్లకప్పు వెయ్యటం ; అసిమేపు ; పారుకోటం (కో. 38) .

నల్లపట్టు రూ. నల్లబంటు, నల్లబాటు, నల్లమట్టు, నల్ల

15 వాటు ; పర్యా. నల్లపిప్పి, నల్లమబ్బు, నల్లమారి. లక్షణాలు : ఒళ్ళు నల్లకప్పు వెయ్యటం ; అసిమేపు ; పారుకోటం (తె. 28, 31) .

నల్లవాటు చూ. నల్లపట్టు (తె. 22) .

నల్లెడ చూ. నెరిడె (తె. 13, 29, 32, 33) .

20 నాగబరి లక్షణం : పొట్ట ఉబ్బి పేడ వెయ్యకపోవటం చూ. నాము (కో. 15) .

నాగర చూ. నాము (కో. 29 ; తె. 7, 11) .

నాగసలిపి దొమ్మలో ఒకరకం ; ఎగరొప్ప ; చూ. దొమ్మ (కో. 3) .

25 నామర చూ. నాము (కో. 10, 33) .

నాము ఉ. నాం ; రూ. నాగర, నామర ; పర్యా.

ఉంగడి. కొన్నిరకాల లేక జొన్నమొక్కలు, ఆముద

పాకులు తింటున్నప్పుడు వచ్చే జబ్బు ; పలుకు, కడుపుబ్బు,

ఊపిరి పీల్చుకోటంలో బాధ కలుగుతాయి (కో. 3, 32,

30 33 ; తె. 2, 25, 28, 31, 39, 42 ; రా. 16, 18, 23) .

నాలికచేరు ఉ. నాలికేనేరు. నాలికేంద నల్లగా రెండు

నరాలు ఉబ్బుతాయి ; వాటిలో చెమరక్తం పేరుకుంటుందట ;

పశువు మేక తినలేదు (కో. 23 ; తె. 5, 24, 29, 33,

34) .

35 నావరు పశువు కృశించి చచ్చిపోతుంది ; (శబ్దరూపాన్ని ;

బట్టి - చూ. నామర) (తె. 9) .

నాసర(తెవులు) తెగపారుకొనే రోగం (తె. 6) .

నాసులు (? బహు.) ఊపిరితిత్తుల జబ్బు ; ఎగరొప్ప

చూ. ఎసల (తె. 39) .

నీరుగుల్ల పొట్టలో బల్ల (తె. 4) .

40 నీరుచురుకు వేడిచేసి మూత్రం బొట్టుబొట్టుగా పడే

జబ్బు (కో. 20) .

నుసీమిరి చర్మవ్యాధి ; దురద, ఒంటిమీద పడెలు

పడెలుగా నల్లమచ్చలు, గజ్జిపుండ్లు ఏర్పడతాయి; బొచ్చు ఊడి చెక్కులు గట్టటం (కో. 3-8, 10, 13-15, 19-24, 27-29, 32, 35, 36; తె. 40).

నూతి గుడ్డు గుడ్డుగా ఏర్పడే వుండు; పుట్టరణం కావచ్చు (రా. 14).

నూనెమచ్చ : ఒకరకం చర్మరోగం (కో. 4-6, 15).

నెత్తురుకట్టు ఉ. నెత్తరకట్టు. రక్తం పారుకొనే జబ్బు (రా. 9).

నెత్తురుమచ్చ ముక్కులనుంచి నెత్తురుకారటం (కో. 7).

నెత్తురెక్క ముక్కులనుంచి నెత్తురు కారటం (మేకల జబ్బు) (కో. 4).

నెరడరు చూ. నెరిడె (తె. 42).

నెరిడె ఉ. నరెడ, నెరడు, నెరిడ, నెరిడి, నెరుడ; రూ. నరెడ, నెరెడరు, నెరెడ. గుండెజబ్బు, కడుపులో మేత పొట్టకుపైస ఉండేది 'నెరిడె'; అది వాది ఊపిరిత్తుల కద్దంపడి శ్వాస అడక పకుపు చచ్చిపోతుంది (కో. 1-11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 33, 35; తె. 41; రా. 1, 12, 18, 22, 27, 28); -కుట్టు ఊపిరిక్కుట్టు (కో.); -దొమ్మ ఉ. నెరిడి దొమ్మ. నెరిడెలో ఊపిరి సలపక పకుపు చచ్చిపోతుంది (కో. రా.); భేదాలు : జువ్వి-లక్షణాలు : కాళ్ళు నీలుక్కుపోవటం; కళ్ళుమూతలు, రొప్పు, బాధతో అరుపు (కో.); జెంకు-లక్షణాలు : నడుస్తూ నడుస్తూ గొడ్డు సొలిసి పడిపోతుంది; ఒళ్ళు బిగ దీయటం; పల్చగా పారుకోటం (కో.); నాగ-గుండె ఆగిపోవటం; పొట్టు ఉబ్బటం; శ్లేష్మం గొంతు కడ్డుపడు తుంది; చావు తప్పదు (కో. రా.); బొంత-లక్షణాలు : ముక్కు నరాలుబ్బటం; ఆయాసం (కో.); వాకు-గుండెకు కఫం అడ్డపడటంవల్ల ఎగిపోత; వణుకు (కో.).

నెలెడ చూ. నెరిడె (తె. 31).

నేలవెర్రి తలకాయ నేలకు మోటించటం; తలతిప్ప; చూ. చుండేటివెర్రి (కో. 10).

నోటిపుల్ల అంగిల్లో బెణ్ణాలుపడటం (తె. 28).

నోటిసంప నోట్లో పుండ్లుపడి మేత తినలేకపోవటం; చూ. సంప (కో. 37, 39, 46, 48).

పక్షవాతం ఉ. పచ్చెవాతం. నరాలజబ్బు; శరీరంలో ఏదో భాగం చైతన్యం లేకుండాపోవటం (కో. 13).

పంగజెట్టు గిట్టలసందుల్లో వాపు (కో. 24).

పడకపుండు మలుగు (మక్క-)మీదగడ్డ (రా. 26).

పంటిసొర పంటిమీద పుండులేచి పన్ను కొర్రబోవటం (కో. 7).

పంపర చెవులకింద గాని, గంగదోలు మీద గాని,

మరక్కదైనా మెత్తటిదోట ఎత్తుగా వాపు; కమ్మకాక లాటిది-వాతలు వేస్తే తగ్గుతుందట (కో. 3, 5, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 24; తె. 1, 7, 8, 11, 23, 37-39; రా. 12, 14, 16, 18).

5 పాముముట్టు పాము నాకినట్టు శరీరమంతా పొడలు (కో. 39).

పారుడు పర్యా. పుర్రు(రోగం). అతిసారం; బిళ్ళ పురుగులు గడ్డితోపాటు తింటే ఇది వస్తుందట (కో. 12, 14, 23-30, 33, 34; తె. 40; రా. 2, 11).

10 పాలఉలిపి ఒంటిమీద ఎక్కదైనా తెల్లటి పులిపిరి (కో. 47).

పాలకింక ఉ. పాలకింకు. పాలుతాగే దూడకు వచ్చే ఒక జబ్బు (తె. 37, 40).

15 పాలగడ్డ పాలుతాగే దూడకు గొంతులో గడ్డ (తె. 37).

పాలగురక దూడగా ఉన్నప్పుడు వచ్చే గురకరోగం; అది అట్లానే నిలిచిపోతుందట (కో. 14, 15).

పాలతెంకి దూడకువచ్చే అజీర్తి (తె. 38).

పిట్టబారురోగం నడుం చచ్చుకుపోవటం (తె. 31).

20 పిప్పికొమ్ము కొమ్ము పుచ్చిపోవటం; చూ. కొమ్ము గొడినె (కో. 24).

పిల్లిసరుకు రక్తవిరేచనాల జబ్బు (కో. 3, 4, 7; రా. 1).

పుట్టుబొల్లి ఒకరకం చర్మరోగం; పుట్టుకతో వచ్చింది (కో. 50).

25 పునుగు : పక్షవాతం; నడుస్తూ నడుస్తూ కూలబడి పోవటం (కో. 5).

పురుగుచేష్ట పురుగు (పాము) ముట్టి ఒంటిమీద చారెడు చారెడు మచ్చ లేర్పడటం (కో. 10, 11).

30 పుర్రు(రోగం) పర్యా. పారుడు. అతిసారం; బిళ్ళ పురుగులను గడ్డితోపాటు తింటంవల్ల ఇది వస్తుందట (కో. 9; తె. 1, 20, 24, 25, 27).

పులుతెవులు నెత్తురు పారుకొనే రోగం (రా. 21).

పెట్టుగూడ ఒకరకం గూడవాపు; పకుపు హఠాత్తుగా మరణిస్తుందట (కో. 11).

35 పెద్దబీడ పర్యా. చూ. పెద్దరోగం. కలరాలాటి వ్యాధి; నెత్తురు పారుకోటం; నోటివెంటిడి జొల్లు; మూత్రంలో రక్తం; ప్రమాదకరమైనది (కో. 6, 8, 9, 14, 15; తె. 39).

పెద్దచెట్ట పర్యా. చూ. పెద్దరోగం. కలరాలాటి వ్యాధి; నెత్తురు పారుకోటం; నోటివెంటిడి జొల్లు; మూత్రంలో రక్తం; ప్రమాదకరమైన వ్యాధి (తె. 32).

పెద్దరోగం పర్యా. పెద్దబీడ, పెద్దచెట్ట, పెద్దసుచకు, పెద్దసొరువు. కలరాలాటి వ్యాధి; లక్షణాలు : నెత్తురు పారు

కోటం : నోటివెంబడి జొల్లు; నీరుడు (మూత్రం)లో రక్తం : ప్రమాదకరమైన వ్యాధి (కో. 30; తె. 2, 6-8, 11, 28, 29, 31, 33, 35-37; రా. 4, 15).

పెద్దనరుకు పర్యా. చూ. పెద్దరోగం. కలరాలాటి వ్యాధి : నెత్తురు పారు కోటం; నోటివెంబడి జొల్లు; మూత్రంలో రక్తం; ప్రమాదకరమైన వ్యాధి (కో. 7).

పెద్దసొరుకు పర్యా. చూ. పెద్దరోగం. కలరాలాటి వ్యాధి : నెత్తురు పారు కోటం; పోటివెంబడి జొల్లు; మూత్రంలో రక్తం; ప్రమాదకరమైన వ్యాధి (తె. 12).

పోటుర్రు పర్యా. చూ. కన్నర్రు. అర్రు (మెడ)మీది పుంఁసు : అంగుళం వెడల్పు రంగ్రం ఏర్పడి ఉండుంది నెత్తురు కారుతుంది (తె. 37).

బుర్లు నెరిదెవాపు; చూ. నెరిదె (కో. 18).
బికారిరోగం తిక్కరోగం; గొడ్డు కట్టకొయ్యచుట్టా పిచ్చిత్తినట్టు తిరుగుతుంది (కో. 51).

బిళాది ఉ. బిలాతీ. ఒంటిమీద ఎక్కడైనా బుడిపె లాగా ఏర్పడే లావాటి గుల్ల; ప్రమాదం లేదు; చూ. కణితి (కో. 38).

బూరగొమ్ము కొమ్మును పురుగు తొలవటం; చూ. కొమ్ముగొడినె (కో. 36).

బొడిగెరోగం మెడవాపు (తె. 10).

బొడ్డారు(కుట్టు) కడుపునొప్పి; మూత్రంలో రక్త ప్రావం (తె. 4, 5, 12).

బొడ్డుసూల పర్యా. బొడ్డేరు. మూత్రనిరోధం కలిగే జబ్బు : చూ. ఉచ్చకల్లు (తె. 26).

బొడ్డేరు పర్యా. బొడ్డుసూల. మూత్రనిరోధం కలిగే జబ్బు : చూ. ఉచ్చకల్లు (తె. 4, 5, 12, 31).

బొబ్బ(తెగులు) ఒళ్ళు పెట్టిపోయి బొబ్బలు పొక్కటం : ప్రమాదకరమైనది (కో. 3, 9, 15).

బోదెరోగం ? ముక్కువాపు (కో. 47).

బోరెల్లి లక్షణం : కడుపుబ్బ (కో. 1).

మంజర్య గూడుపట్టి కుంటటం (తె. 13).

మంజీరవాపు ఉ. మంజీరాపు. ?కాలిగుత్తి దగ్గర వాపు (తె. 34).

మందగుది ఉ. మందగుదె. నడిచేముందు కొద్దిసేపు చెనక్కాళ్ళు ఈడుస్తూపోయ్యే జబ్బు; ప్రమాదంలేదు (కో. 6, 9, 13-15, 18, 20, 21, 24, 37, 38, 44, 47; రా. 18, 24).

మరిమెడ చూ. మరిమిడి (తె. 37).

మరిమిడి రూ. మరిమెడ. పిల్లగిట్టల దగ్గర వాపు; కాలికుంటు (కో. 8-10, 14, 17, 18, 20, 23-25; తె. 39).

మల్లెరి ఉ. మల్లెరు. ?జెబ్బివాపు (తె. 11, 14).

మాద ఉ. మాదు, మోద. శరీరంలో కొన్నిచోట్ల పెరిగే పుట్టరణం (cancer) (కో. 3, 9, 11-13, 16-29, 31, 32, 36, 37, 40, 46-51; తె. 1, 31, 37-41; రా. 18, 21, 26); బేదాలు : కంఠ- గొంతులో పుంఁసు; కుతికెవాపు (కో.); కన్ను- గుడ్డులోపలినుంచి కొయ్యకండ పెరగటం (కో.); కొమ్ము- ఉ. కొమ్మీద, కొమ్ముమోద. తల్లోపుండు పుట్టి అయిదారు నెలల్లో కొమ్ము వారిపోవటం; చూ. కొమ్ముగొడినె (కో. తె. రా.); గుడ్ల- ఉ. గుడ్లమోద. ?గర్భకోశంలో ఏర్పడే పుంఁసు; గుడ్లు గుడ్లుగా పెరుగుతుంది (తె.); చెవు- చెవులో పుంఁసు; చీము కారుతుంటుంది; చెవి వారిపోతుంది (కో.); చేరు- ఉ. నేరుమోద, నేరుమోద. మూత్రావయనం లోపల కురుపు; వాపు గుడ్లుగుడ్లుగా పైకివస్తుంది (కో. తె. రా.); తల- ఉ. తలమోద. తల్లోపుండు; కొమ్ములూడిపోతాయి (కో. తె.); తోక- తోకవివర ఏర్పడేది (కో.); దొంగ- ఉ. దొంగ మాదు. గొంతుమీద వాపు; మాదకాదు; గవదబిళ్ళల లాటిది (కో.); పుట్ట- ఉ. పుట్టమోద. కంట్లో కొయ్యకండ పెరగటం (కో.).

మిడనరం ఉ. మెడనరం. ఒకరకం వాతపుజబ్బు; జెబ్బిలువాచి పశువు నడవలేదు (కో. 38, 40).

మిందె కాలిగుత్తి (గిట్టల పైభాగం) వాపు (తె. 17).

ముక్కుతొర్ర పర్యా. ముక్కుబుర్ర. లక్షణాలు : ముక్కుకు నోటికి కలిసి కంఠలుపడతాయి; పశువు నీళ్ళు తాగలేదు; కృశించిపోతుంది (తె. 24).

ముక్కుబంతి చూ. ముగబంతి (కో. 30).

ముక్కుబుర్ర పర్యా. ముక్కుతొర్ర. లక్షణాలు : ముక్కుకు నోటికి కలిసి కంఠలు పడతాయి; నీళ్ళు తాగలేక పోవటం; చిక్కిపోవటం (కో. 24).

ముగబంతి ఉ. ముగబంతి, మువబంతి, మాబంతి, మొగబంతి; రూ. ముక్కుబంతి; పర్యా. ముగుదుమ్ము, ముద్దెబంతి. లక్షణాలు : విపరీతంగా తుమ్ములు, ముక్కుల వెంబడి నీళ్ళు, చీమిడి కారటం; రోగం ముదిరితే తుమ్మి నప్పుడు ముక్కునుంచి కండలు పడతాయి; వీటిని 'ముగ బంతికాయ' లంటారు (కో. 6, 11, 14, 16-25, 28, 29, 32, 33; తె. 40, 41; రా. 14, 18).

ముగుదుమ్ము పర్యా. చూ. ముగబంతి. లక్షణాలు : విపరీతంగా తుమ్ములు, ముక్కులవెంబడి నీళ్ళు, చీమిడి కారటం; రోగం ముదిరితే తుమ్మి నప్పుడు ముక్కునుంచి కండలు పడతాయి; వీటిని 'ముగబంతికాయ' లంటారు (తె. 37).

ముగ్గిరోగం పశువు నిలబడి ఉండుట; చూ. ఉయ్యాలరోగం (తె. 5).

ముద్దెబంతి పర్యా. చూ. ముగబంతి. లక్షణాలు :

విపరీతంగా తుమ్మలు, ముక్కువెంటిది నీళ్ళు, చీమిడి కారటం; రోగం ముదిరితే తుమ్మినప్పుడు ముక్కునుంచి కండలు పడతాయి; వీటిని 'ముగబంతికాయ' అంటారు (కో. 34).

ముద్రగాలు మోకాళ్ళ వాపు; చూ. మొరం (తె. 24).

ముసర 'కలరా' వంటి జబ్బు; ఎక్కువగా పారుకొని గొడ్డు దీలా పడిపోతుంది (కో. 1, 5, 6, 10, 15; తె. 3; రా. 1, 5-8, 10-12, 14, 21-25, 28); భేదాలు: గుండె- ముసరలో దొమ్మవాపు (రా.); నల్ల- నెత్తురు పారుకొనే రోగం (రా.); నెత్తురు- చూ. నల్ల- (రా.); పిల్ల- చూ. నల్ల- (కో. రా.); మూత- లక్షణం: ఒళ్ళంతా దిళ్ళయిపోతే, అవి చితికి చీముకారటం (కో.); సాదేతు- లక్షణాలు: ముక్కునుంచి నీరుకారటం; కంటినుండి రక్తం, గడగడ పనికటం (కో.).

మూర్చ గొడ్డు నడుస్తూ నడుస్తూ పడిపోయే జబ్బు; ఒకరకం పెరాల రోగం (కో. 10, 11, 13).

మొరం ఉ. మొటం; చూ. మొరవ, మొరవడి, మోర్లు, కీళ్ళవాపు; మోకాళ్ళు కొంకులు వాస్తాయి; పెరుపు పడవలేదు (తె. 39; రా. 27).

మొరవ ఉ. మరవ; చూ. మొరం. మోకాళ్ళు నీరుదిగి ఉబ్బుతాయి (కో. 10, 24, 25).

మొరవడి చూ. మొరం (తె. 25, 37).

మొలవడి చూ. మొరం (తె. 25, 37).

మోర్లు (బహు.) చూ. మొరం (కో. 20-22).

రక్తకాసె నెత్తురు పారుకొనేరోగం; చూ. ముసర (తె. 32).

రక్తగాణి ఉ. రక్తగాని. రక్తవిరేచనాల జబ్బు (కో. 38).

రక్తవల్లి మూత్రంలో నెత్తురుపడటం (కో. 1).

రక్తసూల ఉ. రగరసూల, రత్తసూల. మూత్రంలో నెత్తురుపడటం (తె. 31).

రచ్చబల్ల కడుపులో గడ్డ (బల్ల); దొక్కలో నొప్పి (కో. 30; తె. 30, 31).

రిల్లనొప్పి పిల్లగిట్టదగ్గర వాపు, నొప్పి (రా. 26).

రెల్లరుపు రిల్ల (పిల్లగిట్టదగ్గర) వాపు; కాలు పంటటం (కో. 16).

రొమ్మడ్డ గుండె నిలిచిపోయే జబ్బు; చూ. దొమ్మ (తె. 9).

వగర్చు ఎగరొప్పు (రా. 18).

వడేరుకుట్టు మూత్రంలో రక్తస్రావం; చూ. బొడ్డేరు (తె. 9, 10).

వాతం లక్షణాలు: కీళ్ళవాపు; కాళ్ళు నీలుక్కుపోయి నడవలేకపోవటం; కళ్ళవెంటిది నీరు, పుసులుకట్టటం

(కో. 11, 12, 16-18, 20, 24, 26, 32, 37-47, 49-51; తె. 1, 15, 18, 20, 25, 27, 37).

వాయి(రోగం) వాతపు నొప్పులు; కీళ్ళవాపు; చూ. వాతం (కో. 4, 16; రా. 26).

వెరి వెరి; తిక్కరోగం (తె. 34, 39); -మంక వెరిలో ఒకరకం; గొడ్డు నేలమీదపడి నాలిక పిక్కాని చస్తుంది (తె.).

సంచ ఒకరకం అంటురోగం; నోట్లోను, కాళ్ళ గిట్టల్లోను వుండు; 'అమ్మవారు' అంటారు (కో. 37, 39, 46-49, 51).

సన్నుకాలు కాలిమడుపులో వాపు; చూ. నక్కమూరు (కో. 41).

సప్పవాపు ఉ. సొప్పొపు; చూ. తెప్పవాపు (తె. 10; రా. 1, 5, 10, 11, 16, 17, 23, 28).

సరక చూ. జరక, జరుపు, సరువు. నెత్తురు పారుకునే రోగం; చూ. ముసర (రా. 9, 10, 18, 25).

సరుపు చూ. సరక (తె. 34).

ససల(రోగం) శరీరం కళిం చే లక్షణం ఉన్న జబ్బు; క్షయ (రా. 16, 18).

సిరవాయి ఉ. సిరోయి. చేరు (మూత్రావయవం) వాపు; చేరుమాడ; చూ. మాడ (తె. 34).

సీమగుడ్డు ? నాము తెగులు (కో. 38).

సుడి ఒకరకం తిక్క; గొడ్డు గిర్లన తిరిగి పడిపోతుంది (తె. 27).

సుద్దకట్టు వేడిచేసి మూత్రమార్గానికి అడ్డేర్పడటం; చూ. ఉచ్చకట్లు (కో. 24).

సెల ఉ. సీల, సెళ. గుండె ఆగిపోవటం; శరీరంలో ఎక్కడైనా దిగదీయటం (కో. 8, 10; తె. 31, 37, 39; రా. 5-10, 12, 16-18, 20, 23-28); భేదాలు:

గుండె- గుండె పట్టుకుపోవటం (రా.); నారు- నిదానంగా గొడ్డు చచ్చే గుండెజబ్బు (తె. రా.); ముక్కు- ఉ.

ముక్కునీల; చూ. ముగునెల, మోరనెల. ముక్కునరాలు దిగదీసుకుపోవటం; కడుపుబ్బు, నోటిహంగ; ముక్కు

నరల్లో నెత్తురు పేరుకుంటుందట (కో. తె. రా.); ముగు- చూ. ముక్కు- (తె. రా.); మోర- చూ. ముక్కు-

(రా.).

సెలక చిక్కిపోయే రోగం; క్షయ (తె. 38).

సొమ్మ చూ. దొమ్మ (తె. 18).

సొరసి నాలుక పూత; పశువు మేత తినలేదు (కో. 45).

సొరుగుడు ఒకరకం తిక్క (కో. 34).


సొరె(లు) (-పోవు) పండ్లల్లో బెణ్ణాలు; నీళ్ళు తాగేటప్పుడు బాధ (తె. 25).

సొలుపు వాతరోగం; కాళ్ళ పట్టుకుపోతాయి (కో. 26).


చిత్రం ౨౭ క. ఇలారం




చిత్రం ౨౭ చ. కొట్టం (వానసాల)



చిత్రం 52 ట. గాడి



(వెదురుబద్దలది)



(రాతికట్టడం)

చిత్రం 53 పట్టెడ


చిత్రం 52 త. కొక్కం



(వెదురుబద్దలది)



(మువ్వలది)



(గజ్జెలది)

చిత్రం 54 పనతాడు



(కుచ్చులది)




(కుచ్చులది)




(పూసలు, మువ్వలు కూర్చినది)

చిత్రం 55 సిగమోర






చిత్రం 56
(కొమ్ము)కుప్పె




కుప్పె

గగ్గిరెట్టు

చిత్రం 57 అంకెపీట (కొన్ని రకాలు)



చిత్రం 58 చిక్కం




(బద్దలది)



(నారది)


చిత్రం 59 పొనుగు



చిత్రం 60 పలుపు (కన్నె)



చిత్రం 61 కిరగాని



13. ఆచారాలు: వ్యవహారాలు

1. పండగలు, నమ్మకాలు

అంకమ్మ ఒక గ్రామదేవత (కో. 12).

అడ గ్రామదేవతలకు నైవేద్యంగా పెట్టే వంటకం (రా. 22, 23).

అదును పర్యా. చూ. ఆయం. గ్రామవృత్తులవారికి కళ్ళంలో ఇచ్చే దాన్యభాగం (తె. 4, 6, 8).

అద్దపుటేట గొరిగేటప్పుడు అద్దం చూపించినందుకు కళ్ళంలో మామూలుకంటే మంగలికి అదనంగా ఇచ్చే చేతుకు గింజలు (తె. 1, 35).

అద్దపుదోసిళ్ళు (బహు.). గొరిగేటప్పుడు అద్ద చూపించినందుకు మామూలుకంటే అదనంగా మంగలికి కళ్ళంలో ఇచ్చే కొన్ని దోసిళ్ళు గింజలు (తె. 36).

అరకపూజ ఏడాదిలో మొదటిసారిగా కాడిక స్త్రీముందు అరకకు (ఎద్దులనుకట్టిన నాగలికి) చేసే పూజ; ఎద్దకాళ్ళకు చమురు, మొగన పసుపు కుంకుమ, గిట్టలకు, కొమ్ములకు సున్నం, ఎర్రమన్ను పూసి తెంకాయ కొడతారు (తె. 29, 34).

అరుకునుడు ఉ. అర్కునుడు (? < అరు + కొనుడు). ఏడాదిలో కొత్తగా నాగలిక స్త్రీముందు చేసుకొనే పండగ; చూ. ఏరువాక (తె. 18-23).

అల్లిదేవర వానకోసం అడవిలో వనభోజనంచేసి ఆరాధించే దేవత; చూ. గలిదేవర (రా. 4).

ఆనతి (-కట్టు). గ్రామదేవత పూజకు ఊరివాళ్ళు పూజారి (బయండ్లవాడి)కి ఇచ్చే ఆదేశం (తె. 11, 12, 29, 35-37, 42).

ఆముదాలసగినం ఉ. ఆందేలసగినం. వానరాకను గురించిన శకునం; నట్టింట్లో అలికి ముగ్గుపెట్టి దానిమీద ఒక్కొక్క కారైకు ఒక్కొక్క వరస చొప్పున ఆముదాల గింజల వరసలుపెట్టి గంప బోర్లించి మర్నారు తెరిచూస్తే ఏ కారైపేరున వరస చెదిరిఉంటే ఆ కారైలో వర్షం వస్తుందట (రా. 18, 22).

ఆయం పర్యా. అదును, కట్టిడి, గుత్త. గ్రామవృత్తుల వారికి కళ్ళంలో మామూలుగా ఇచ్చే దాన్యభాగం (తె. 1, 3, 4).

ఆరెద్దులకారై అరుద్రకారైలో చేసుకొనే పండగ; మట్టితో ఎద్దుబొమ్మలుచేసి మిద్దెలమీద పెట్టి, గుగ్గిళ్ళు, పేల పిండి నైవేద్యం పెడతారు (రా. 23).

అవిటి(వారాలు) ఉ. ఆగిటి. దమ్ములముందు జూన్ నెల (మృగశిరకారై)లో చేసే గ్రామదేవతపూజ (తె. 1, 2, 21-28, 35, 36, 38).

ఈదంబరి (-పెట్టు). ఒక ఆచారం; పత్తిపిరేముందు పొలంలో ఆరెచెట్టుకు పూజచేసి ఖోంచేస్తారు (తె. 18, 28).

ఉగాది సంవత్సరాది; చైత్రశుద్ధ పాడ్యమినాడు వచ్చే పండగ; ఈరోజునే కొందరు, నాగలిపూజ, గాడిపూజ చేసి అరక కడతారు (కో. 1-51; తె. 1, 3, 4, 9, 13, 18, 20, 21, 23-28, 37, 39; రా. 10, 11, 18, 22, 25-28).

ఉత్రె (-జేయు). ? గ్రామదేవతకు చేసే జాతర (తె. 13).

ఊరిదేవర (1) గ్రామదేవత; (2) గ్రామదేవతకు చేసే జాతర (రా. 3, 13, 14).

ఊరుపండగ ఊరంతా పోగుచేసిన అన్నం ఊరిబయట పశువులకు పెట్టే పండగ (కో. 50).

ఎద్దుసగినం వానవచ్చే కారై తెలుసుకోటానికి తార్కాణం; నడిపిడిలో అలికి ముగ్గుపెట్టి ఎద్దును అక్కడ నిలబెట్టాలి; ఏ కారై పేరుచెప్పినప్పుడు ఎద్దు పేదబెట్టి గంజా (మూత్రం) పోస్తుందో ఆ కారైలో వాన వస్తుందట (రా. 6, 18).

ఎర్రమ్మ ఒక గ్రామదేవత; కోతకు ముందు పొంగలి బెట్టి ఏటనుగోసి ఆరాధిస్తారు (తె. 29, 41).

ఎల్లమ్మ ఒక గ్రామదేవత; ఈ దేవతకు తొమ్మిది రోజులు జాతర చేస్తారు (తె. 2, 9).

ఏరక చూ. ఏరువాక (రా. 21, 22).

ఏరువాక రూ. ఏరక. జ్యేష్ఠ శుద్ధపూర్ణిమ (ఏరువాక పున్నమ) నాడు చేసే పండగ; ఎడ్లను, సాగుపనిముట్లను, గాటినీ, అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజిస్తారు; ఆ తరువాతనే అరకలు కడతారు (కో. 2, 8, 11, 12;

ఉ. = ఉచ్చారణభేదం (-చేదాలు); కో. = కోస్తాజిల్లాలు; చూ. = చూడు; తె. = తెలంగాణ; పర్యా. = సర్వాయవదం (-వదాలు); రా. = రాయలసీమ; రూ. = రూపాంతరం; విజ. = విశేషణం; హిం. = హిందుస్తానీ.

తె. 8-5, 9, 10, 37, 39; రా. 27).

కంచెమ్మ ఒక గ్రామదేవత; ఏటలుగొట్టి పఞ్చారపు బండ్లు కట్టి జాతర చేస్తారు (రా. 7).

కట్టడి పర్యా. చూ. ఆయం. గ్రామవృత్తులవారికి కళ్ళంలో మామూలుగా ఇచ్చే ధాన్యభాగం (తె. 1, 34, 36).

కనితెలపూజ కన్యకాదేవతల పూజ; మోటబావిదగ్గర మూడుబొమ్మలు పెట్టి ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజచేసి మోటకడరారట (తె. 1, 2, 6).

కనుము సంక్రాంతి వెళ్ళిన మరునాడు చేసే పశువుల పండగ; పశువులను అలంకరించి, గారెలు బూరెలు తిని పిస్తారు (కో. 1, 3, 5-7, 46-48, 50, 51; రా. 1).

కన్నెపొంగలి పొలంలో కన్యకాపరమేశ్వరి పూజ చేసి పొంగలి పొంగింది, ఏటలు కొట్టి ఆ పొలి పొలంలో చల్లే ఆచారం (రా. 2).

కప్పడుగు (? < కప్ప + అడుగు); వాన రాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; చూ. కప్పలకావడి (కో. 44).

కప్పత్తల్లి వాన రాకపోతే చేసే సంబరం; ఒక పెద్ద కప్పను గుడ్డలో చుట్టి పాడుతూ ఊరేగింది చెరువులో వదులారు; చూ. కప్పలకావడి (కో. 31-34; తె. 17-21, 23-27, 30, 31, 40, 42).

కప్పలకావడి వానరాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; ఒక కర్రకు గుడ్డ ఉయ్యాలగట్టి దాంట్లో కప్పనుబెట్టి ఇద్దరు పిల్లలు బుజాన వేసుకుని పాడుతూ ఊరంతా తిప్పుతారు (కో. 26, 30, 37; తె. 4, 5, 9-11, 13, 16, 32-35, 37, 38).

కప్పలదేవర వానరాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; చూ. కప్పలకావడి (తె. 22).

కప్పసంబరం వానరాకపోతే నడిపే ఆచారం; చూ. కప్పలకావడి (కో. 48).

కప్పాలమ్మ వానరాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; చూ. కప్పలకావడి (కో. 3).

కళ్ళంపూజ కళ్ళంలో కంకితున్నచేసే పూజ (తె. 14).

కాటమయ్య అడవిలో పసులకాపరులు ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించే దేవత (రా. 10, 18-20).

కామప్ప వానకోసం పూజించే దేవత; కామప్పను (? మన్మథుణ్ణి) ఊరంతా దిప్పి గ్రామ మధ్యంలో తగలబెట్టే ఉత్సవం (తె. 4).

కామపున్నమ వైశాఖపూర్ణిమ (? శ్రేష్ఠపూర్ణిమ) నాడు చేసే ఉడులపూజ (రా. 17, 18).

కొత్తమాన ఉగాది తరవాత (? ముందు) వచ్చే అమావాస్యనాడు చేసే పండగ; కొత్తనాగలికి పూజచేసి అరక కడతారు (కో. 37, 40, 42, 48-50).

కొత్తమ్మ ఒక గ్రామదేవత (కో. 39).

కొత్తలపండుగ కొత్తధాన్యం ఇంటికి తెచ్చుకొన్న తరవాత చేసే పండగ (కో. 30; తె. 13, 16-23, 25-28).

5 కొలుపు పర్యా. చూ. గత్తర. పోతయ్య, పోలమ్మ, ముత్యాలమ్మ మొ. గ్రామదేవతలకు చేసే జాతర (కో. 27-32, 34, 35; తె. 2, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 40).

10 కోకమ్మచేటు ముట్టుకోకలు ఉలికిన చాకలివాడికి మామూలుగా ఇచ్చే చేబెడు గింజలు (తె. 1, 35).

గంగజాతర వర్షంకోసం చేసే గంగాదేవి పూజ (కో. 40, 41, 47, 51; తె. 35, 37; రా. 2, 4, 8-10, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 28).

15 గంగానమ్మ ఒక గ్రామదేవత; వానకోసం ఏట బలి ఇచ్చి ఈ దేవతను ఆరాధిస్తారు; చూ. గంగజాతర (రా. 26).

గణపతి వినాయకుడు; కళ్ళంలో ప్రతిష్ఠించి ఆరాధిస్తారు (తె. 34, 35).

20 గత్తర (-చేయ); పర్యా. కొలుపు. గ్రామదేవతకు చేసే జాతర (తె. 31).

గంపజాతర వాన రాకపోతే చేసే వనభోజనం; ఊరి వారంతా గంపల్లో అన్నంపెట్టుకొని వెళ్ళి అడవిలో తిని కేకలువేసుకుంటూ ఇంటికి వస్తారట (తె. 3, 5, 15, 17, 19-24, 28).

25 గాజులచేటు పాలేరు భార్యకు గాజులనిమిత్తం కళ్ళంలో ఇచ్చే చేబెడు గింజలు (కో. 23).

గాడిపండగ పశురోగ నివారణకు నడిపే ఆచారం; పశువులకు మేకవేసే అర (=గాడి)కి పూజచేసి ఏటను బలి ఇస్తారు (తె. 15).

30 గాలిదేవర వానకోసం పొలిమేరదగ్గర వనభోజనం వెళ్ళి ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించే దేవత (రా. 13, 15, 16).

గావు (-పట్టు); పొలంలో జంతుబలిచేసి రక్తం చల్లటం; బలిచేసిన జంతురక్తం (కో. 28; తె. 27, 31).

35 గుత్త పర్యా. చూ. ఆయం. పనిచేసేవాళ్ళకు దాన్య రూపంలో ఇచ్చే మామూలు (తె. 6)

చలిబోనం రూ. చల్లిబోనం; పర్యా. చలుపారం. పెరుగుకలిపిన అన్నం; పోలేరమ్మ, పోచెమ్మ మొ. దేవతల జాతరల్లో దీన్ని కట్టలో పెట్టుకొని 'బైరోడు' (మాదిగ) ఊరంతా అరిగి పొలిమేరదగ్గర గ్రామదేవతకు నైవేద్యంగా పెట్టివస్తారు (తె. 17-19, 21, 25, 26).

40 చలుపారం (< చలుపు + ఆరం); పర్యా. చూ. చలిబోనం. పోలేరమ్మ, పోచెమ్మ మొ. గ్రామదేవతల జాతరల్లో పెరుగు కలిపిన అన్నం కట్టలో పెట్టుకొని

తె. 3-5, 9, 10, 37, 39; రా. 27).

కంచెమ్మ ఒక గ్రామదేవత; ఏటలుగొట్టి పశ్చాతపు బండ్లు కట్టి జాతర చేస్తారు (రా. 7).

కట్టడి పర్యా. చూ. ఆయం. గ్రామవృత్తులవారికి కళ్ళంలో మామూలుగా ఇచ్చే ధాన్యభాగం (తె. 1, 34, 36).

కనితెలపూజ కన్యకాదేవతల పూజ; మోటవావిదగ్గర మూడుబొమ్మలు పెట్టి ధూపదీప నైవేద్యాలతో పూజచేసి మోటకడచారట (తె. 1, 2, 6).

కనుము సంక్రాంతి వెళ్ళిన మరునాడు చేసే పశువుల పండగ; పశువులను అలంకరించి, గారెలు బూరెలు తిని పిస్తారు (కో. 1, 3, 5-7, 46-48, 50, 51; రా. 1).

కన్నెపొంగలి పొలంలో కన్యకాపరమేశ్వరి పూజ చేసి పొంగలి పొంగించి, ఏటలు కొట్టి ఆ పొలి పొలంలో చల్లే ఆచారం (రా. 2).

కప్పడుగు (? < కప్ప + అడుగు); వాన రాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; చూ. కప్పలకావడి (కో. 44).

కప్పతల్లి వాన రాకపోతే చేసే సంబరం; ఒక పెద్ద కప్పను గుడ్డలో చుట్టి పాడుతూ ఊరేగించి చెరువులో వదులారు; చూ. కప్పలకావడి (కో. 31-34; తె. 17-21, 23-27, 30, 31, 40, 42).

కప్పలకావడి వానరాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; ఒక కర్రకు గుడ్డ ఉయ్యాలగట్టి దాంట్లో కప్పనుబెట్టి ఇద్దరు పిల్లలు బిజాన వేసుకుని పాడుతూ ఊరంతా తిప్పుతారు (కో. 26, 30, 37; తె. 4, 5, 9-11, 13, 16, 32-35, 37, 38).

కప్పలదేవర వానరాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; చూ. కప్పలకావడి (తె. 22).

కప్పసంబరం వానరాకపోతే నడిపే ఆచారం; చూ. కప్పలకావడి (కో. 48).

కప్పాలమ్మ వానరాకపోతే చేసే కప్పసంబరం; చూ. కప్పలకావడి (కో. 3).

కళ్ళంపూజ కళ్ళంలో కంకికుప్పచేసే పూజ (తె. 14).

కాటమయ్య అడవిలో పసులకాపరులు ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించే దేవత (రా. 10, 18-20).

కామప్ప వానకోసం పూజించే దేవత; కామప్పను (? మన్మథుణ్ణి) ఊరంతా దిప్పి గ్రామ మధ్యంలో తగలబెట్టే ఉత్సవం (తె. 4).

కామపున్నమ వైశాఖపూర్ణిమ (? జ్యేష్ఠపూర్ణిమ) నాడు చేసే ఏడ్దులపూజ (రా. 17, 18).

కొత్తమాన ఉగాది తరవాత (? ముందు) వచ్చే అమావాస్యనాడు చేసే పండగ; కొత్తనాగలికి పూజచేసి అరక కడతారు (కో. 37, 40, 42, 48-50).

కొత్తమ్మ ఒక గ్రామదేవత (కో. 39).

కొత్తలపండుగ కొత్తధాన్యం ఇంటికి తెచ్చుకొన్న తరవాత చేసే పండగ (కో. 30; తె. 13, 16-23, 25-28).

కొలుపు పర్యా. చూ. గత్తర. పోతయ్య, పోలమ్మ, ముత్యాలమ్మ మొ. గ్రామదేవతలకు చేసే జాతర (కో. 27-32, 34, 35; తె. 2, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 40).

కోకమ్మచేట ముట్టుకోకలు ఉతికిన చాకలివాడికి మామూలుగా ఇచ్చే చేతుడు గింజలు (తె. 1, 35).

గంగజాతర వర్షంకోసం చేసే గంగాదేవి పూజ (కో. 40, 41, 47, 51; తె. 35, 37; రా. 2, 4, 8-10, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 28).

గంగానమ్మ ఒక గ్రామదేవత; వానకోసం ఏట బలి ఇచ్చి ఈ దేవతను ఆరాధిస్తారు; చూ. గంగజాతర (రా. 26).

గణపతి వినియోగం; కళ్ళంలో ప్రతిష్ఠించి ఆరాధిస్తారు (తె. 34, 35).

గత్తర (-చేయ); పర్యా. కొలుపు. గ్రామదేవతకు చేసే జాతర (తె. 31).

గంపజాతర వాన రాకపోతే చేసే వనభోజనం; ఊరి వారంతా గంపల్లో అన్నంపెట్టుకొని వెళ్ళి అడవిలో తిని కేకలుచేసుకుంటూ ఇంటికి వస్తారట (తె. 3, 5, 15, 17, 19-24, 28).

గాజులచేట పాలేరు భార్యకు గాజులనిమిత్తం కళ్ళంలో ఇచ్చే చేతుడు గింజలు (కో. 23).

గాడిపండగ పశురోగ నివారణకు నడిపే ఆచారం; పశువులకు మేతవేసే అర (=గాడి)కి పూజచేసి ఏటను బలి ఇస్తారు (తె. 15).

గాలిదేవర వానకోసం పొలిమేరదగ్గర వనభోజనం వెళ్ళి ప్రతిష్ఠించి ఆరాధించే దేవత (రా. 13, 15, 16).

గావు (-పట్టు); పొలంలో జంతుబలిచేసి రక్తం చల్లటం; బలిచేసిన జంతురక్తం (కో. 28; తె. 27, 31).

గుత్త పర్యా. చూ. ఆయం. పనిచేసేవాళ్ళకు ధాన్య రూపంలో ఇచ్చే మామూలు (తె. 6)

చలిభోసం రూ. చలిభోసం; పర్యా. చలుపారం. పెరుగుకలిపిన అన్నం; పోలేరమ్మ, పోచెమ్మ మొ. దేవతల జాతరలో దీన్ని తట్టలో పెట్టుకొని 'బైరోడు' (మాదిగ) ఊరంతా తిరిగి పొలిమేరదగ్గర గ్రామదేవతకు నైవేద్యంగా పెట్టివస్తాడు (తె. 17-19, 21, 25, 26).

చలుపారం (< చలుపు + ఆరం); పర్యా. చూ. చలిభోసం. పోలేరమ్మ, పోచెమ్మ మొ. గ్రామదేవతల జాతరలో పెరుగు కలిపిన అన్నం తట్టలో పెట్టుకొని

ఊరంతా తిరిగి బైరోడు (మాదిగ) పోలేరమ్మదగ్గర గ్రామ దేవతకు నైవేద్యం పెట్టి వస్తాడు (తె. 27, 28).

చల్లిబోనం చూ. చలిబోనం (తె. 20, 22, 23).

చిత్తబలి పండిన పొలానికి చిత్తకారైలో ఏటను బలి ఇవ్వటం (కో. 39, 41, 42; తె. 37).

చెట్టుజాతర వానరాకపోతే నడిపే ఆచారం; అడవి నుంచి ఇష్టమైన చెట్టును నరికి తెచ్చి దావ్యాదులన్నీ కలిపి చుట్టి రాత్తులుజేసి మేకపోతును గొట్టి రాత్తులు నెత్తురుకలిపి గొయ్యి తీసి గొయ్యిలో పెట్టి చెట్టును పాతటం (కో. 42, 45).

చెట్టుదేవర వానకోసం నడిపే ఆచారం; ఊరిబయట అందరూ ఒక చెట్టును పూజించి అక్కడ అన్నం తింటారు (రా. 16).

చెరువుగంగమ్మ వానకోసం జరిపే జాతర; చెరువుకు మేకపోతును బలిఇస్తారు (రా. 14, 28).

చేటబిచ్చం గ్రామవృత్తలవాళ్ళకు చేటలతో మామూలుగా ఇచ్చే గింజలు; చూ. ఆయం (తె. 1, 35, 36).

చౌడమ్మ ఒక గ్రామదేవత; పిండిముద్దలో జోతులు వెలిగించి నెత్తినబెట్టుకొని ఆడుతూ పాడుతూ ఈ దేవతను కొలువులుజేస్తారు (రా. 28).

జమ్మలమ్మ ఒక గ్రామదేవత; కల్లుకుండ అమ్మవారి ముందు పెట్టి ఏటలు కొడతారు (రా. 28).

జాకర ఒక గ్రామదేవత; ముఖ్యంగా గిరిజనులు ఆరాధించే కొండదేవత (కో. 49).

జాతర వర్షా. గత్తర. గ్రామదేవతోత్సవం (కో. 12, 27, 28, 35; తె. 20, 34).

జోకుమార్లుడు వానకోసం ఆరాధించే దేవత; గంపలో దేవతను ప్రతిష్ఠించి నెత్తినబెట్టుకొని పాడుకొంటూ ఇంటింటికీ తిరుగుతారు; మహాలయ అమావాస్య (వాడ్రపద-అమావాస్య) నాడు ఓటి (నీళ్ళులేని) కుంటలో ఆ దేవతను విడిచివస్తారు (తె. 4; రా. 17).

తలగంప ముందుగా మేలురాసినుంచి వినాయకుడి పేరు మీద తీసే గంపెడు గింజలు (కో. 27, 29; తె. 40, 41).

తవగంప కొత్తధాన్యం పాతరపోసే ముందు ఇంటి అడపడుచుకు ఇచ్చే గంపెడు గింజలు (కో. 21).

తోడుచేట కళ్ళంలో రైతుకు తోడుగా కావలిగాచిన మాదిగవాడికి మామూలుగా ఇచ్చే చేతుడు గింజలు (తె. 1, 35).

దమ్ముపూజ మాగాణిలో పైరు మొలకెత్తేటప్పుడు ఏటబలితో చేసేపూజ (కో. 41).

దరగయ్య ఒక గ్రామదేవత (రా. 28).

దేవ(ర)దోసిళ్ళు కళ్ళంలో గింజలు కొలిచేటప్పుడు దేవుడిపేర ముందుగా తీసే కొన్ని దోసిళ్ళ గింజలు (తె. 1,

5-9, 14, 33-36; రా. 18, 25-27).

దొంగకట్ట కళ్ళంలో గింజలు దొంగల్నుంచి రక్షించిన మాదిగకిచ్చే గింజలున్న వరిగడ్డి, వగైరా (తె. 1, 35).

దొంగచేట దొంగల్నుంచి కళ్ళంగాపాదినందుకు మాదిగవాడికిచ్చే చేతుడు గింజలు (తె. 1, 35, 36).

పంటమూన వరిదుబ్బును పసుపు కుంకుమలతో పూజించి ఉండ్రాళ్ళు, గుగ్గిళ్ళు పెట్టే ఆచారం (కో. 14).

పసులపండగ సంక్రాంతి వెళ్ళిన మర్నాడు చేసే పండగ; పశువులను అలంకరించి, గారెలు బూరెలు తినిపిస్తారు; చూ. కనుము (కో. 1, 40, 46, 48; రా. 1, 6, 8, 9, 11).

పాండవపొంగలి వాన రాకపోతే పాండవులపేర ఐదు బొమ్మలు పెట్టి పొంగళ్ళు పొంగించే ఆచారం (కో. 27; తె. 23, 24, 39, 42).

పాతపాట్రమ్మ ఉ. పాటిపాట్రమ్మ. ఒక గ్రామదేవత (కో. 12).

పాలపొంగళ్ళు పొలం ఏవుగా పెరిగేటప్పుడు బియ్యం, బెల్లం, పాలు మొ. వి పొంగించటం (కో. 12, 27, 28, 32; తె. 1, 17, 24-28, 34, 39, 41).

పెద్దమ్మ ఒక గ్రామదేవత (తె. 31).

పొంగుబోనం చేసు ఈనేటప్పుడు పొలంలో వందే పొంగలి (తె. 17).

పొత్తి కళ్ళంచుట్టూ ఒకడు పొలితిరిగే ఆచారం; చూ. పొలి (తె. 1, 2, 5, 19, 26, 34); -కుప్ప పొత్తితిరిగే వాడికి రాసిలో వదిలే ధాన్యం (తె.).

పొలి (1) గ్రామచారాల్లో దేవత(ల)పేర పెట్టే నైవేద్యం-ధాన్యం, అన్నం, జంతుబలి, మొ. వి; (2) గ్రామదేవతలను, వ్యవసాయధనాన్ని ఆరాధించే విధానం (కో. 2, 7, 10, 12, 13, 15-29, 31, 32, 35, 37, 40, 41, 45-49, 51; తె. 1, 3-13, 16, 19, 22, 26, 31-42; రా. 2, 4-15, 17-28); -కట్టు, -గట్టు (క్రి.). గింజలుచేతబట్టుకొని ఒకడు తిరుగుతూ మేలురాసిచుట్టూ గీతగీయటం (కో. రా.); -కేక ఉ. పులికేక. కళ్ళంచుట్టూ గాని, రాసిచుట్టూగాని పొలితిరిగేవాడు స్థానికంగాఉన్న సంప్రదాయాన్ని బట్టి బిగ్గరగా ఆసే మాటలు, పాడేమాటలు, ఉదా:

“పంచపాండవులిచ్చిన పంట పొలోపొలి” (కో. తె.);

“పోడెమ్మ ఇచ్చింది పొలోపొలి” (తె.);

“వలియొ వలియొ రావేలుగలవాడ రార పొలిగా” (కో.);

“పొలోలిగా పొలి గలపొలిగా” (రా.);

-గాడు పళ్ళిక నెత్తినబెట్టుకొని పొలి గీత గీసేవాడి వెంటడి పొయ్యేవాడు (కో.);

-గింజలు మేలురాసిలో దేవుడిపేర దీసిన అయిదు దోసిళ్ళ ధాన్యం;

చూ. దేవ(ర)దోసిలి (రా.); -చుట్టు (కి.). ఉ. -జట్టు;

చూ. -కట్టు (కో. తె.); -చేట ఉ. పొలేచ్చట. పొలితిరిగే

వాడు పట్టుకొనే ధాన్యపుచేట; దీంతో వినాయకుణ్ణి బెట్టి రాసిచుట్టూ విరుగుతాడు; ఈ గింజలు పొలితిరిగేవాడికే వదులారు (కో. తె.); -తిరుగు (క్రి.). పనిచాలించిన తరవాత కళ్ళంచుట్టూ ఒకడు గింజలు చేతబట్టుకొని “పొలో పొలి” అంటూ విరుగుట (కో. తె.); -దేవర పండిన చేనికి ఏటసు బలిఇచ్చి రక్తంవల్లి కోరలు మొదలుపెట్టే ఆచారం (రా.); -పండగ చూ. -దేవర (రా.); -పళ్ళిక చూ. -చేట (కో.); -పాట (-పాటలు) పొలిదిరిగేవాడు పాడేపాట, ఉదా: ‘పొలిగలుగు నీతమ్మకు పోతట్టు, మలి గలుగు నీతమ్మకు మందెట్టు’ (కో.); -పెట్టు (క్రి.). ఊరి జాతర్లలో దేవతపేర నైవేద్యం పెట్టటం (తె.); -బాది పొలిదిరిగినవాడు కళ్ళం అడుగున ఉచ్చుకొని పోగుచేసు కొన్న గింజలు (తె.); -బొబ్బ చూ. -కేక (తె.); పొలిలో రకాలు: అన్నం- పంటచేలో బొమ్మనుబెట్టి పూజచేసి నైవేద్యంగా పెట్టే అన్నం (తె.); అలుకు- గింజలు చల్లే (అలికే) రోజు పొలంగట్టుకు బొట్టుపెట్టి ఏటబలితోచేసే పూజ (తె.); ఏట- ఏవుగాపెరిగే చేలో సూర్యచంద్రాదు లను పూజించి ఏటను బలిఇచ్చి దాని రక్తం పొలంలోవల్ల ఆచారం (తె. రా.); కమురు- కోతలకుముందు కొడవల్ని పూజించి ఏటనుకొట్టే ఆచారం (తె.); కోడి- పండినచేనికి కోడిని బలిఇచ్చి చేసేపూజ (తె.); కోత- కోతలకు ముందు పంటచేనికి ఏటనుబలిఇచ్చిచేసే పూజ (తె. రా.); చాలేటి- దున్నటం మొదలుపెట్టినప్పుడు తెగిన మొదటి చాలుకు పూజచేసి ఏట బలిఇవ్వటం (తె.); చిత్త- పండిన పొలానికి చిత్తకారైలో ఏటను బలిఇచ్చే ఆచారం (కో.); చేట- నిండురాసిని చేటలో విసిరే ఆచారం (కో.); దంతె- (1) రాసిచుట్టూ దంతెతో పొలిచుట్టటం; (2) దంతెతోలే ముందు దాన్ని పూజించి చేసే ఏటబలి (తె.); పచ్చ- పచ్చపొలానికి ఏటబలితో చేసేపూజ (కో. తె.); పసరు- య. పచ్చ- (రా.); బోనం- చూ. అన్నం- (రా.); ాసి- ధాన్యపు కుప్పకు పూజచేసి పెట్టే నైవేద్యం (కో. ి.); రేగు- చూ. ఏట- (తె.); సాగు- పొలం దున్నే ముందు ఏట బలితో చేసేపూజ (రా.); సుంకు- సుంకు పట్టిన పైరుకు ఏటబలితో చేసే పూజ (రా.).

పొలిమేరమ్మ ఊరి సరిహద్దుదగ్గర ఉండే గ్రామదేవత; ఏటేటా ఏటబలితో ఆరాధిస్తారు; చూ. పోలేరమ్మ (రా. 5, 8, 13-16).

పోచెమ్మ ఒక గ్రామదేవత (తె. 2, 18, 25-27).

పోతులయ్య ఒక గ్రామదేవత (తె. 4, 37).

పోలమ్మ ఒక గ్రామదేవత (తె. 33).

పోలేరమ్మ ఒక గ్రామదేవత; చూ. పొలిమేరమ్మ (కో. 12; తె. 37, 39; రా. 9, 27).

బంగారమ్మ ఒక గ్రామదేవత; పైర్లకు తెగుళ్ళుపడితే

కుంభం పోసి ఏటలుగొట్టి ఆరాధించి పొలిమేరదగ్గర విడిచి వస్తారు (రా. 28).

బడిమె మాదిగవాడికిచ్చే దండకట్టు (పొట్టు, గింజలు కలిసిన బాగం) (తె. 1).

బయ్యేరుసామి వానకోసం ఆరాధించే ఒక గ్రామదేవత; భైరవస్వామి (కో. 29).

బాడివారం దమ్ములు అయిపోయిన తరవాత చేసు కొనే పండగ; పథవులకు వరమాన్నం వండి పెడతారు (కో. 49).

బావింగంగమ్మ ఉ. బాయిగంగమ్మ. వానకోసం ఆరా ధించే దేవత; బావిదగ్గర పూజచేసి ఏటలుగొట్టి ఆరాధిస్తారు (రా. 14, 16).

బుసిపట్టు మాదిగవాడికి మామూలుగా ఇచ్చే పొట్టు, గింజలు కలిసిన బాగం (దండకట్టు) (తె. 35).

బేతాలుడు ఒక గ్రామదేవత (తె. 15).

బొమ్మదేవర కపిలగట్టే ముందు బొమ్మచేసి పూజచేసే దేవత (రా. 11, 13, 14, 16, 24, 25).

బోణం (-పెట్టు) ధాన్యరాశిమీద ఒక చెంబు ఆలంక రించి పెట్టే ఆచారం (తె. 31).

బోనం (తీయ, -పెట్టు, -పోయ), గ్రామదేవతలకు నైవేద్యంగా పెట్టే వంటకం; నిండుకుండ బోణనం (తె. 18, 20, 22, 25-28, 34, 35).

మల్లలమ్మ ఒక గ్రామదేవత (రా. 23).

మాతమ్మ ఒక గ్రామదేవత; చూ. గంగదేవత (రా.

9).

మారెమ్మ ఒక గ్రామదేవత (రా. 15, 16, 28).

మాలపున్నమ మహాలయపూర్ణిమ; వానకోసం జోకుమారుడి పూజచేస్తారు; జోకుమారుడు (రా. 18).

ముల్లెలమ్మ ఒక గ్రామదేవత (కో. 31; తె. 37, 39, 40).

మేర మంగలి, చాకలి, మొ. ఆయాళ్ళకు కళ్ళంతో కొలిచే గింజలు (తె. 33, 37; రా. 18, 24, 26, 27); -గింజలు చూ. మేర (రా.).

మైనమ్మ ఒక గ్రామదేవత (తె. 17, 20-22, 25).

మొగులైట (-కొట్టు). అడవిలో మేఘాన్ని పూజించి చేసే ఏట బలి (తె. 36).

రామదండు వానకోసం నడిపే ఆచారం; ఊళ్లో ఇంటి కొకరు వంతున తలంటిపోసుకొని కర్రలపై రాగిఆకులు పసుపుగుడ్డలు కట్టుకొని రాములవారి పటం బట్టుకొని మూడూళ్ళుగాని, ఐదూళ్ళుగాని తిరుగుతారు; ఆ ఊళ్ళల్లో వీరికి అతిథిసత్కారాలు చేస్తారు (తె. 26, 27, 30, 31, 35).

లచ్చమ్మ దేవతగా ఆరాధించే పచ్చపొలం; సస్యలక్ష్మి

(తె. 4, 5).

లింగమయ్య ఒక గ్రామదేవత (రా. 28).

వనభోజనం వానకోసం ఊరివారు పనంలో పూజలు, భోజనాలు చేసే సంప్రదాయం (తె. 31, 40).

వరదపాసెం వానకోసం నడిపే ఆచారం; వరమాన్నం, బెల్లపుపానకం సంతర్పణ జేస్తారు (కో. 40, 41, 44, 46-49; తె. 1, 7, 9, 10, 16, 21-27, 32-38).

వలసజాతర ఊరివారంతా పొలిమేరదగ్గరకు వెళ్ళి, గాలిదేవరను పూజించి పాయసాలు వండుకొని తిని వచ్చే సంబరం; వానకోసం నడిపే ఆచారం (రా. 14).

వలసదేవర వానకోసం అడవికి వనభోజనం వెళ్ళి ఆరాధించే దేవత (రా. 5, 6).

వినాయకగంప కళ్ళంలోనుంచి గింజలు ఇంటికితచ్చేటప్పుడు పసుపు కుంకారితో అడవడుచు కిచ్చే ధాన్యపుగంప (కో. 26, 27, 33, 35; తె. 41; రా. 12, 18, 23, 24).

సంజీవరాయుడు గ్రామదేవతగా ఆరాధించే అంజనేయ స్వామి (రా. 9).

సత్తెమ్మ ఒక గ్రామదేవత (రా. 10).

సమ్మక్క ఒక గ్రామదేవత (కో. 30; తె. 30).

సాగుబాటు నాగటిపూజ; చూ. ఏరువాక (తె. 24).

సాలదేవర వానరాకుంటే ఊరివారంతా వనభోజనం వెళ్ళి ఆరాధించే దేవత (తె. 42).

సాలోకులు కళ్ళంలో దానధర్మాలుగా వేసే గింజలు (తె. 36).

సిద్దిమాను పోలేరమ్మకొలుపులో బండిమీద ఊరేగించే గొర్రెపోతును కట్టే కర్ర (కో. 14).

సుంకులమ్మ ఒక గ్రామదేవత (రా. 28).

సెలగ ఉ. నెలిగె. కళ్ళంలో దాన్యం కొలిచేటప్పుడు (ఇరవైకుండల కొకటి చొప్పున) లెక్క గుర్తుకు పోసే పిడికెడు గింజల కుప్ప (కో. 11; తె. 1).

2. చుక్కలు, కార్తెలు

అక్కాజెల్లెలుచుక్క(లు) పూర్వోత్తరాషాఢలు కావచ్చు; ఇవి దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి (కో. 33).

అగ్నికార్తె ఉ. అగ్నికర్రె. అగ్నికర్రెరి: పర్యా. చూ. భరణి. వైశాఖమాసం (మేనెల మొదటిభాగం)లో వచ్చే కార్తె; ఈ కార్తెలో ఎండులు మొదలౌతాయి (కో. 39-41, 48).

అంకతాడు ? చూ. వంకతాడి (కో. 39).

అత్తాకోదలిచుక్క(లు) పుబ్బి ఉత్తర నక్షత్రాలు కావచ్చు; దూర దూరంగా ఉంటాయి; పుబ్బికంటే ఉత్తర కాంతిమంతంగా ఉంటుంది (కో. 14, 26-32, 35, 36, 44; తె. 40, 41).

అనూరాగ ఉ. అనారాగ, అనారాగి, అనారోగ, అనారోగి, అనురోగ, అనూరాగం, అనూరోగ, అనోరాగ, అనోరాగి, అనోరోగ, అనూగ, అన్రోగ, అన్రోగి: చూ. అనూరాధ (కో. 10-13, 16-18, 20-22, 24, 27, 28, 33, 34, 36, 41, 43-45; తె. 1, 3, 5, 7-12, 14, 25, 29, 32, 36, 38, 39, 42; రా. 4, 5, 7, 9, 11, 18, 21-24, 26-28).

అనూరాధ ఉ. అనారాధ, అనూరాద, అనూరోద, అనోరోజ, అనోరోద; చూ. అనూరాగ, ఆరాద. కార్తిక మాసం (నవంబరు మధ్యభాగం)లో వచ్చే కార్తె (కో. 23-26, 30, 32, 35, 40, 46; తె. 6, 34, 35, 37).

అన్నదమ్ములచుక్క పూర్వోత్తరాషాఢలు కావచ్చు (కో. 33).

అయోధ్యచుక్క ఉ. అయోధైసుక్క; పర్యా. చూ. ధ్రువుడు. ధ్రువనక్షత్రం; ఇది ఉత్తరదిక్కున కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమింపదు (తె. 4).

అరంజోతి ఉ. ఆరంజోతి; చూ. అరుంధతి (కో. 20, 33, 36, 37, 39-41, 44-46, 48, 49; తె. 3, 5, 9, 12, 20, 22, 23, 27, 29, 34-39, 42; రా. 5, 9, 20-28).

అరుంజతి చూ. అరుంధతి (తె. 32).

అరుంధతి ఉ. అరుందతి; చూ. ఆరంజోతి, అరుంజతి; పర్యా. జ్యోతిషుక్క, ధనంజ్యోతి, పరంజ్యోతి. సప్తర్షి మండలంలో పశ్చిమదిక్కుదగ్గర కనపడి కనపడకుండా ఉండే చిన్నచుక్క (కో. 26-28, 35; తె. 31, 40, 41).

అశ్వని ఉ. ఆశ్వని; చూ. అనెని; పర్యా. ఎడకార్తె, చింతపుపుకార్తె. చైత్రమాసం (ఏప్రిల్ నెల రెండోభాగం)లో వచ్చే కార్తె (కో. 2, 27, 46-48).

అష్టం చూ. హస్త (తె. 1, 6).

అష్టిమి చూ. హస్త (కో. 16).

అసిలి చూ. ఆల్లేవ (రా. 3-5).

అసిలేరు ఉ. అసలేరు, అసిలేరు, ఆల్లేరు; చూ.

అశ్లేష (కో. 10-13, 18, 19, 21-31, 44; తె. 1, 3-15, 18, 20, 21, 23-29, 32-42; రా. 7, 9, 11, 18, 21-28).

అసెని ఉ. అశని, అనని, అసిని, అస్సని, అస్సిని; చూ. అశ్వని (కో. 41, 45; తె. 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 31-36, 38, 39, 42; రా. 11).

ఆరాద చూ. అనూరాధ (తె. 29, 40).

ఆరుద్ర ఉ. అరుదర, అరుద్ర, ఆరద్ర, ఆరిద్ర, ఆరిద్ర, ఆరుదన, ఆరుదర, ఆరుదల, ఆరెద, ఆరెద్ర, ఆరిద్ర, ఆలుద్ర; చూ. ఆరెద్ర (కారై). శ్లేష్ఠమాసం (జూలై నెల రెండవభాగం)లో వచ్చే కారై; దీంట్లో ముంగారి పైర్లు వేస్తారు (కో. 10-13, 16-26, 28-31, 33-37, 39-41, 43, 44, 46-49; తె. 1, 5, 8, 10-12, 14-38, 40).

ఆరెద్ర (కారై) ఉ. ఆరిద్రల, ఆరుద్రల; చూ. ఆరుద్ర (తె. 3, 4, 6, 7, 9, 39; రా. 3-5, 7, 9, 11, 18, 21-28).

ఆలదొడ్డుచుక్క శుక్రనక్షత్రం కావచ్చు; ఆవుల్ని ఇంటికి తోలేవేళ (సాయంకాలం) ఇది కనిపిస్తుంటుంది (కో. 44).

ఆలమంద పర్యా. ఆవులదొడ్డి, కోనేరు, గొడ్డదొడ్డి, దొడ్డిచుక్కలు, పసులమంద. శతభిషానక్షత్రం కావచ్చు; దగ్గర దగ్గరగా ఉండే నూరుచుక్కల గుంపు (కో. 28, 31, 35).

ఆలలు వరసగా ఉండే మూడు చుక్కలు; గొరు కొయ్యలు గావచ్చు (కో. 51).

ఆవులదొడ్డి పర్యా. చూ. ఆలమంద. శతభిషానక్షత్రం గావచ్చు; దగ్గర దగ్గరగా ఉండే నూరుచుక్కల గుంపు (తె. 24).

ఆశ్లేష ఉ. అసలేస, అసలేసు, అసిలేసె, అసిలేష, అస్లేస, అస్లేసి; చూ. అసిలి, అసిలేరు. ఆషాఢ మాసం (ఆగష్టు మొదటిభాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 32, 33, 35-37, 39-41, 43, 45, 48; తె. 26, 31).

ఇప్పకొయ్యలు పర్యా. చూ. గొరుకొయ్యలు. ఆరుద్రా నక్షత్రం; గొరిచెక్కల్లాగా వరసగా ఉండే మూడుచుక్కలు (కో. 34).

ఉత్తర ఉ. ఉత్తరి, ఉత్తరె, ఉత్తిరి, ఉత్తుర, ఉత్తెర, ఉత్త. భాద్రపదమాసం (నెప్టెంబరు మొదటి భాగం)లో వచ్చే కారై; ఈ కారైలో పత్తివేస్తారు (కో. 10-13, 16-18, 20-37, 39, 41, 43-46, 48, 49; తె. 1-12, 14-20, 22-42; రా. 3-5, 7, 9, 11, 18, 21-28).

ఉత్తరసాల చూ. ఉత్తరాషాఢ (తె. 10, 12).

ఉత్తరాషాఢ చూ. ఉత్తరసాల. పుష్యమాసం (జనవరి మొదటి భాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 49).

ఉదకారై పర్యా. చూ. అశ్వని. చైత్రమాసం (ఏప్రిల్)లో వచ్చే కారై; వేద్యపు పనులు తక్కువగా ఉండే కారై (తె. 27).

ఉదురుచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. ధ్రువ నక్షత్రం, చూ. ధ్రువుడు; (కొన్నిచోట్ల) శుక్రడు; ఈ చుక్కఉన్న దిక్కున ప్రయాణం చెయ్యగూడదు (కో. 9, 10, 37, 45-48).

ఎరచుక్క కుజుడు పేరుతో ఉండే చుక్క; ఎర్రరంగు మెరుపుతో ఉంటుంది (తె. 1, 34, 37).

ఏనమంచం పర్యా. పొన్నమాను, పొన్నమామిడి, పొన్నరతం. దక్షిణవైపున కనపడే ఆరుచుక్కలు; నాలుగు పెద్దవి, రెండు చిన్నవి; ఏనగా ఉండే మంచంమాదిరి ఉంటాయి (కో. 26-29, 32, 33, 35; తె. 40, 41; రా. 5, 7, 11, 23).

ఓడెలతడుపులు పర్యా. గిర్రపులు. పూర్వోత్తరా షాదల (జులైకారైల)కు సామాన్యంగా పెట్టిన పేరు; పుష్య మాసం (డిశంబరు)లో వచ్చే కారైలు; పైరుకోసి పొలంలో వేసిన ఓడెలను ఇవి తడుపుతాయట (తె. 32; రా. 7, 5, 18, 24).

కటక పర్యా. చూ. పుష్యమి. ఆషాఢమాసం (జూలై నెల రెండోభాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 45).

కత్తికి చూ. కృత్తిక (రా. 21).

కత్తి చూ. కత్తెర (రా. 7).

కత్తిక చూ. కృత్తిక (కో. 45).

కత్తెర చూ. కత్తి; పర్యా. చూ. కృత్తిక. కృత్తిక కారై; వైశాఖమాసం (మే నెల రెండోభాగం)లో వచ్చేది (కో. 27, 29, 34; తె. 9, 31, 34-36, 38, 41).

కంబడిచుక్క పర్యా. చూ. ధ్రువుడు, ధ్రువనక్షత్రం; ఇది ఉత్తరదిక్కున కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమించదు (తె. 29).

కరవడికారైలు వర్షంలేని కారైలు; వ్యవసాయానికి ఉపయోగం లేనివి; జ్యేష్ఠనుంచి రోహిణిదాకా (కో. 33).

కర్కాటక ఉ. కరకాటకి; పర్యా. చూ. పుష్యమి. ఆషాఢమాసం (జూలై నెల రెండో భాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 41, 43).

కర్తిక చూ. కృత్తిక. (తె. 4).

కర్తెరి పర్యా. చూ. కృత్తిక. కృత్తిక కారై; వైశాఖ మాసం (మే నెల రెండోభాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 43).

కాపుచెరుపుచుక్క పర్యా. చూ. మూలచుక్క. బృహస్పతి అనే నక్షత్రం; నవగ్రహాల్లో ఒకటి; ఇది శ్లేష్ఠ, ఆషాఢమాసాల్లో రాత్రి బంటిగంటకు తూర్పున

పొడుస్తుంది; దాన్ని చూచి తెల్లవారింది అనే భ్రమతో ఒక రైతు పొలానికి వెళ్ళి అపాయంతో మరణించాడట; ఇది కొన్ని నెల్లు సంద్యవేళ, కొన్ని నెల్లు అర్ధరాత్రి వేళ, కొన్ని నెల్లు తెల్లవారుజామున పొడుస్తుంది (రా. 9).

కార్తి (బహు. కార్తెలు); చూ. కార్తె (తె. 17, 20, 22-28).

కార్తె ఉ. కర్తె; చూ. కార్తి. కృత్తిక మొదలు ఒక్కొక్క నక్షత్రంలో సూర్యుడు ఉండేకాలం; సుమారు పదమూడున్నర రోజులు; ఇంపైవిడు నక్షత్రాలను ఆ విధంగా ఇంపైవిడు కార్తెలు (కో. 9, 33, 40, 41, 51).

కావడిచుక్కలు (బహు.). బృహస్పతి కిందివైపున మూలగాఉండే రెండు చుక్కలట; లేక, చూ. గొల్లకావడి (కో. 14).

కాళీచుక్క పర్యా. చూ. ద్రువుడు. ద్రువనక్షత్రం : మనకు కాళీ ఉన్నదిహున్న (ఉత్తరదిహున్న) కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమించనిది (తె. 33).

కిటికె ఉ. కిటిక, కిటిక, కిటికె; చూ. కృత్తిక (తె. 5, 7, 11, 12, 14, 28, 29, 32, 33, 42).

కిరికతి చూ. కృత్తిక (తె. 11).

కుక్కచుక్క పునర్వసు నక్షత్రం (కో. 48).

కుందేటిచుక్క పర్యా. ఎదురుచుక్క, కోడికూత చుక్క, గంటచుక్క, గుడ్డిచుక్క, చాకలిచుక్క, చాయ తొన్నలచుక్క, తెలగాయచుక్క, తెల్లవారుచుక్క, పరమటి చుక్క, పసరంచుక్క, పసులచుక్క, పెద్దచుక్క, పొద్దు పొడుపుచుక్క, మోటచుక్క, వలచుక్క, సందెచుక్క. శుక్రడు పేరుతో ఉండేచుక్క; పొద్దుపొడిచేముందు (చూర్చున) కొన్ని నెల్లు, పొద్దుగూతేముందు (పడమట) కొన్ని నెల్లు ప్రకాశవంతంగా ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది; ఇది పొడిచింతరవాత (సాయంత్రం) కుందేళ్ళ మేతకు పోతాయట (కో. 11, 25; తె. 8-7, 10, 25, 36, 38-40, 42; రా. 21-25).

కుమ్మరసారె రోహిణి నక్షత్రం; కుమ్మరిసారెమాదిరి కోసుగా ఉండే అయిదు (? ఆరు) చుక్కల మెత్తం (తె. 35; రా. 5, 28).

కురగెగొయ్యలు ఉ. కురగొయ్యలు; పర్యా. చూ. గొరుగొయ్యలు. ఆరుద్రానక్షత్రం; గొర్తిచెక్కల్లాగా వరసగా ఉండే మూడుచుక్కలు (తె. 18).

కృత్తిక ఉ. కుత్తిక, కుత్తికె, కురిక, కురుత్తిక, కుర్తిక, కుర్తికె; చూ. కతిక, కత్తిక, కర్తిక, కిటికె, కిరికె; పర్యా. కత్తి, కత్తె, నిజకత్తె. కృత్తికకార్తె; వైశాఖ మాసం (మే నెల రెండోపాదం)లో వచ్చేది (కో. 46-48; తె. 1, 3, 6; రా. 3, 4, 9, 11, 18, 28).

కొమరెగొయ్యలు ఉ. కొమ్రెగొయ్యలు; పర్యా. చూ.

గొరుగొయ్యలు. ఆరుద్రానక్షత్రం; గొర్తికొయ్యల్లాగా వరసగా ఉండే మూడుచుక్కలు (తె. 16, 17, 19, 20).

కోడికూతచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రడు పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; పొద్దుపొడిచేముందు (కోడికూతవేళ) కొన్ని నెల్లు ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది (కో. 31).

కోనేరు పర్యా. చూ. అలమంద. శతభిషానక్షత్రం కావచ్చు; దగ్గర దగ్గరగాఉండే నూరు చుక్కలగుంపు (తె. 27).

కోమటిచుక్క పర్యా. చూ. మూలచుక్క. బుధుడు (వైశ్యగ్రహం) పేరుతో ఉండే నక్షత్రం (తె. 14).

గంటచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. పొద్దు పొడిచే ముందు కొన్ని నెల్లు (చూర్చున); పొద్దుగూతిన వెనక కొన్ని నెల్లు (పడమట) ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది; దీన్నిబట్టి రాత్రి, వేకువజాము తెలుసుకొంటారు (తె. 27).

గంపచుక్క పర్యా. పొద్దు. సూర్యుడు (తె. 27).

గయచుక్క పర్యా. చూ. ద్రువుడు. ద్రువనక్షత్రం; మనకు గయ ఉన్నదిహున్న (ఉత్తరదిహున్న) కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమించనిది (తె. 33).

గర్భదులు (బహు.) (? గర్భపురులు) పర్యా. ఓడెదలతడుపులు. పూర్వోత్తరాషాఢలు జంటకార్తెలను అలా పిలుస్తారు; పుష్యమాసం (డిశంబరు)లో వచ్చే కార్తెలు (రా. 9).

గుడ్డిచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రడు పేరుతో ఉండే నక్షత్రం పొద్దుపొడిచే ముందు కొన్నినాళ్ళు, పొద్దుగూతిన వెనక కొన్నినాళ్ళు ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది (రా. 4, 5, 7, 21).

గుర్తు పర్యా. చూ. చుక్క. ఆకాశంలో మెరిసే జ్యోతి, గ్రహం (తె. 41).

గొల్లదొడ్డి పర్యా. అలమంద. శతభిషానక్షత్రం కావచ్చు; దగ్గరగా ఉండే నూరు చుక్కలగుంపు (కో. 32; తె. 41).

గొరుకొళ్ళు చూ. గొరుగొయ్యలు (రా. 9, 11, 24-26).

గోరుగొయ్యలు (బహు.) ఉ. గరగొయ్య. గొరగొయ్యలు, గొరుగొయ్యలు, గొర్రగొయ్యలు, గొర్రుగొయ్యలు, గొర్రుగొయ్యలు, గోరుగొయ్యలు; చూ. గొరుకొళ్ళు, గోరుకోళ్ళు, గొర్తిగొయ్యలు; పర్యా. ఇప్పగొయ్యలు, కూరె గొయ్యలు, కొమరెగొయ్యలు, గొల్లకావడి. ఆరుద్రానక్షత్రం; గొర్తిచెక్కల్లాగా వరసగా ఉండే మూడుచుక్కలు (కో. 10, 11, 13-16, 20, 26-29, 35; తె. 1, 3, 4, 7-9, 11, 12, 14, 15, 20, 24-33, 38, 40, 42; రా. 6, 18, 21, 23, 27, 28).

గోరుకోళ్ళు చూ. గొరుగొయ్యలు (తె. 34-38).

గొర్రెకొయ్యలు ఉ. గొర్రెకొయలు; చూ. గొరు
కొయ్యలు (కో. 30, 32; తె. 4, 5, 10, 22, 28).

గొల్లకారై (1) పర్యా. చూ. హస్త. హస్తకారై.
భాద్రపదమాసం (నెట్టెంబరు రెండోభాగం)లో వచ్చేది (కో.
21, 22); (2) పర్యా. చూ. జ్యేష్ఠ. మార్గశీర్షమాసం
(డిసెంబరు మొదటిభాగం)లో వచ్చే కారై (తె. 28).

గొల్లకావడి పర్యా. చూ. గొరుకొయ్యలు. ఆరుద్రా
నక్షత్రం; పరసగా మూడు చుక్కలు కావడిబద్ధలాగా ఉంటా
యట (కో. 33, 36, 37, 39-41, 43-51).

చదరలు పర్యా. భారాలచుక్కలు. పూర్వోత్తరాభాద్ర
నక్షత్రాలు; మొత్తం నాలుగు చుక్కలు (తె. 32).

చాకలిచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రదనే
నక్షత్రం; పొద్దుపొడిచే ముందు కొన్ని నెల్లు, పొద్దుగూకిన
వెనక కొనిపనెల్లు ఆకాళంలో కనిపిస్తుంది; ఈ చుక్క
పొడుపుచూచి (సాయంకాలం) చాకళ్ళు రేపునుంచి ఇంటికి
వస్తారు (తె. 20, 24).

చాయజొన్నలచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క.
శుక్రదనే నక్షత్రం; ఈ చుక్క పడచుటవైపు ఉండే నెలల్లో
తెల్లజొన్నలు బాగా పండుతాయట (తె. 9).

చిట్టె చూ. జ్యేష్ఠ (రా. 24).

చిత్త ఉ. నిత; రూ. చిత్తర. ఆశ్వయుజమాసం
(అక్టోబరు మొదటిభాగం)లో వచ్చే కారై; తెల్లజొన్న
వైరువేసే అదను (కో. 10-13, 16-37, 39-41, 43-45,
48; తె. 1, 3-12, 14, 16-25, 27-38, 41, 42;
రా. 3-5, 7, 9, 11, 18, 21-28).

చిత్తర చూ. చిత్త (తె. 39).

చింతపుకారై పర్యా. చూ. ఆశ్వని. చైత్రమాసం
(ఏప్రిల్)లో వచ్చేకారై; ఇది చింతచెట్టు పూకపూచేకారు
(తె. 27, 28).

చిన్నపుగ పర్యా. చూ. పుష్యమి. ఆషాఢమాసం
(జులై నెల రెండోభాగం)లో వచ్చే కారై (తె. 13).

చిన్నపుసిలి ఉ. చిన్నపుసల; చూ. చిన్నపుసేల
(తె. 3, 4, 10-12, 14, 29, 33, 37, 39; రా. 4,
5, 24).

చిన్నపుసేల ఉ. చినపుకాల, చినపుసాల, చిన్న
పాసాల, చిన్నపుకాల, చిన్నపూసాల; రూ. చిన్నపుసిలి,
చిన్నపూసై; పర్యా. చూ. పుష్యమి (కో. 10-13, 16,
17, 21-25, 27, 30-32; తె. 1, 5-9, 21-25, 27,
28, 30-32, 34-36, 39-42; రా. 3, 7, 9, 11, 18,
21-28).

చిన్నపూసై ఉ. చినపుశం, చినపూశం; చూ. చిన్న
పుసేల (తె. 15-20, 26, 27).

చుక్క పర్యా. గుర్తు, నక్షత్రం. ఆకాళంలో మెరిసే

దివ్యజ్యోతి; గ్రహం (కో. 26-32, 35, 36; తె. 26,
28, 30, 31, 40).

చెన్నమ్మసూసకం పర్యా. చూ. పిల్లలకోడి. కృత్తికా
నక్షత్రం; తొమ్మిదిచుక్కల గుంపు (రా. 21).

5 జంట(లు) రూ. దంట(లు). పూర్వోత్తరాభాద్రలు
కావచ్చు (రా. 34, 36, 38).

జాముచుక్క పర్యా. చూ. మూలచుక్క. బృహస్పతి
పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; ఒక్కొక్కప్పుడు రాత్రి ఒక
జాముతరవాత పొడుస్తుంది (కో. 44; రా. 25).

10 జిట్ట చూ. జ్యేష్ఠ (కో. 41; తె. 1, 6, 14, 32, 34,
35, 37, 38; రా. 5, 7, 18, 21, 26-28).

జ్యేష్ఠ ఉ. జెట్ట, జేట్ట, జేష్ఠ, జేష్ఠ; రూ. చిట్టె, జిట్ట.
దేష్ఠ; పర్యా. పర్యా. గొల్లకారై, మనోరాగ, మనోరాద.
మార్గశీర్షమాసం (డిసెంబరు మొదటిభాగం)లో వచ్చేకారై
15 (కో. 10, 11, 13, 17, 27, 34-36, 44; తె. 12,
31, 40; రా. 4, 5, 8, 9, 23).

జ్యోతిచుక్క పర్యా. చూ. అరంజోతి. నవ్వు
మండలంలో వశిష్ఠదిచుక్కదగ్గర కనపడే కనపడకుండా
ఉండే చిన్నచుక్క (తె. 33).

20 డొల్లగ తెర పర్యా. చూ. భరణి. వైశాఖమాసం
(మే నెల మొదటిభాగం)లో వచ్చే కారై; దీంతో ఎండలు
మొదలౌతాయి (కో. 29; తె. 39).

తల్లికడుపు సూర్యుడు అస్తమించే చోటు (కో. 9,
10).

25 తల్లిచుక్క బృహస్పతి పేరిట చుక్క కావచ్చు; చూ.
మూలచుక్క (కో. 36).

తెలగాయచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రదను
పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; పొద్దుపొడిచేముందు తూర్పువైపు
కనిపించే ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం (తె. 4).

30 తెల్లవారుచుక్క ఉ. తెల్లారిచుక్క, తెల్లారుచుక్క,
తెల్లారెచుక్క; పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రదనే
నక్షత్రం; పొద్దుపొడిచకముందు వుట్టేది (కో. 20, 27,
28, 30, 32, 36, 39-41, 43-45; తె. 1, 8, 11,
14, 19, 24-29, 31-33, 35-38, 40, 41).

35 తేలు(చుక్క) వృశ్చికరాశి (తె. 4, 14, 16, 19-
21, 26, 27; రా. 7, 10-12).

తోకచుక్క పర్యా. పొరకచుక్క. తోకతోవచ్చే
నక్షత్రం; ఇది కనబడితే దేశారిష్టం అంటారు (కో. 26,
27, 44, 45, 51; తె. 1, 11).

40 దంట(లు) చూ. జంట(లు) (తె. 1, 7, 32, 37,
39).

దినకర్రరి ఉ. దినకత్తిరి; పర్యా. చూ. భరణి.
వైశాఖమాసం (మే నెల మొదటిభాగం)లో వచ్చే కారై;

డింతో ఎండలు మొదలౌతాయి (కో. 39, 41).

దురుమండచుక్క ద్రువనక్షత్రం; ఇది ఉత్తరదిక్కున కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమించదు (తె. 10).

దేష్ట చూ. జ్యేష్ఠ (కో. 16, 18, 20, 21, 23, 25, 32).

దొంగచుక్క పర్యా చూ. మూలచుక్క. బృహస్పతి పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; ఒక్కొక్కప్పుడు రాత్రి రెండు జాములకు పొడుస్తుంది (కో. 26-29, 35; తె. 10).

దొడ్డిచుక్కలు పర్యా. చూ. ఆలమంద. శతభిషా నక్షత్రం గావచ్చు; దగ్గర దగ్గరగా ఉండే నూరుచుక్కల గుంపు (కో. 29).

ధనంజ్యోతి ఉ. ధనంజ్యోతి; పర్యా. చూ. ఆరంజ్యోతి. సప్తమండలంలో వశిష్టదిగ్గర కనపడి కనపడకుండా ఉండే చిన్నచుక్క (తె. 4).

ధనిష్ఠ ఉ. దనిస, దనిష్ఠ, దనుస. మాఘమాసం (ఫిలవరి మొదటిభాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 51; తె. 10, 32).

ధ్రువుడు ఉ. దురుడు. ద్రువుడు; పర్యా. అయోధ్య చుక్క. కంబడిచుక్క. కాశీచుక్క. గయచుక్క. దురుమండచుక్క. తొట్టచుక్క. వెనకచుక్క. ద్రువనక్షత్రం; ఇది ఉత్తరదిక్కున కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమించని నక్షత్రం (కో. 37, 44; రా. 21).

నక్షత్రం పర్యా. చూ. చుక్క. ఆకాశంలో మినుకు మినుకు మనే జ్యోతుల సమూహం (తె. 26).

నడిజాముచుక్క బృహస్పతి పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; ఈశాన్యమూల పొడుస్తుంది; చూ. దొంగచుక్క (కో. 30).

నిజక తైర పర్యా. చూ. కృత్తిక. కృత్తికారై; వైశాఖ మాసం (మే నెల రెండోభాగం)లో వచ్చేది (తె. 39).

నెల చంద్రుడు (కో. 39, 41, 45; తె. 29, 31, 33).

పట్టెమంచం పర్యా. చూ. మంచంకోళ్ళు. సప్తమండలంలో మంచంకోళ్ళమాదిరి ఉండే నాలుగుచుక్కలు; వాటి వెనక వరసగా మరిమూడు చుక్కలుంటాయి; వాటిని దొంగలంటారు (కో. 16, 20, 25, 30, 31, 33, 36; తె. 1, 4-7, 9, 10, 12, 14, 29, 31-40, 42; రా. 15-18, 20-25, 28).

పరంజ్యోతి పర్యా. చూ. అచంధతి. సప్తమండలంలో వశిష్ఠుడుచుక్క దగ్గర కనపడి కనపడకుండా ఉండే చిన్నచుక్క (తె. 11).

పరమటిచుక్క పర్యా. చూ. కుండేటిచుక్క. శుక్రుడు పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; పొద్దుగూకిన తరవాత పడమట ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది (తె. 33).

ఫనరంఘుక్క పర్యా. చూ. కుండేటిచుక్క. శుక్రు

డనే నక్షత్రం; పొద్దుగూకిన తరవాత పశువుల్ని ఇండ్లకు తోలేవేళ పడమట పొడుస్తుంది (తె. 12).

పసులచుక్క ఉ. పసులచుక్క; పర్యా. చూ. కుండేటి చుక్క. పొద్దుగూకిన తరవాత పశువుల్ని ఇండ్లకు తోలేవేళ పడమట ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది (తె. 8, 15, 16, 19, 32, 34, 35).

పసులపాన చూ. పసులపానాది (తె. 41).

పసులపానాది ఉ. పసులపానాది, పసులపానాది; రూ. పసులపాన; పర్యా. చూ. పాలబాట. ఆకాశంలో ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి తెల్లటి దోవలాగా మెరుస్తూఉండే చుక్కల బారు (తె. 14, 15, 18).

పసులమంద పర్యా. చూ. ఆలమంద. శతభిషా నక్షత్రం కావచ్చు; దగ్గర దగ్గరగా ఉండే నూరుచుక్కల గుంపు (కో. 26).

పాముచుక్క ఆశ్లేషా నక్షత్రం; పాము ఆకారంలో ఉండే అయిదు చుక్కల వరస (తె. 10).

పాలబాట పర్యా. పసులపాన, పసులపానాది, సౌములగోర్లే, స్వర్గంబాట. ఆకాశంలో ఉత్తరంనుంచి దక్షిణానికి తెల్లటి దోవలాగా మెరుస్తూఉండే చుక్కలబారు (కో. 26-29, 32, 35, 44; తె. 40, 41).

పిల్లలకోడి పర్యా. కోడిపెట్ట. మంగలకత్తి. సంపత్తు. సంపతి(చుక్క). కృత్తికానక్షత్రం; తొమ్మిది చుక్కలు గుంపుగా ఉంటాయి; ఒకటి పెద్దది, మిగిలినవి చిన్నవి (కో. 9-13, 16, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35-37, 39-41, 43-48, 51; తె. 1, 3, 4, 7, 9, 17-20, 22-25, 28, 31, 33-41; రా. 5, 9, 11, 18, 24, 26, 28); -మడమ ఉ. పిల్లలకోడి మడం. కృత్తికానక్షత్రం (పిల్లలకోడి) పొడిచినతరవాత పొడిచే చుక్క (తె.).

పుగ ఉ. పుక; చూ. పుబ్బ (కో. 25, 27-31, 33-35, 44; తె. 16, 18-20, 26, 30, 31, 35, 36, 41).

పునర ఉ. పునారు; చూ. పునర్వసు (కో. 22, 39, 41, 43, 45, 47).

పునర్వసు ఉ. పునరసు, పునర్ని, పునర్పు, పునర్వొనెం, పున్నరు; రూ. పునర, పున్నర; పర్యా. పెద్ద పుగ, పెద్దపునేల, పెద్దపూనెం, ఆషాఢమాసం (ఆగష్టునెల మొగటిభాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 21, 29, 37, 44, 48, 49; తె. 26, 28, 35).

పున్నర ఉ. పున్నరి; చూ. పునర్వసు (కో. 33, 34, 36).

పుబ్బ చూ. పుబ్బ (కో. 10, 11, 23, 24; తె. 27, 34, 40).

పుబ్బ రూ. పుగ, పుబ్బ, పున, పున్వ, పూబ్బ, పూవ.

శ్రావణమాసం (ఆగష్టు చివరిభాగం)లో వచ్చే కార్తై (కో. 12, 13, 16-18, 20, 21, 24, 36, 37, 40, 43, 46, 48; తె. 3-12, 14, 15, 23, 26, 28, 31; రా. 3-5, 7, 9, 11, 18, 21-28).

పువ చూ. పుబ్బ (కో. 22, 26, 32; తె. 17, 21, 22, 24, 25).

పువ్వ చూ. పుబ్బ (తె. 29, 34, 37).

పువ్వమి ఉ. పుషమి, పుసమి, పునెం, పునెమి; చూ. పుసాల, పున్సి; పర్యా. కటక, కర్కాటక, చిన్న పుగ, చిన్నపుసాల, చిన్నపుసిలి, చిన్నపూనెం. ఆషాఢ మాసం (జులై నెల రెండోభాగం)లో వచ్చే కార్తై (కో. 18, 26, 36, 37, 44, 48; తె. 26).

పుసాల చూ. పువ్వమి (కో. 28, 29, 34, 35).

పున్సి ఉ. పుసి; చూ. పువ్వమి (కో. 33, 39).

పూబ చూ. పుబ్బ (తె. 1, 39, 42).

పూర్వసాల చూ. పూర్వాషాఢ (తె. 10, 12).

పూర్వాషాఢ రూ. పూర్వసాల. పుష్యమాసం (డిసెంబరు రెండోభాగం)లో వచ్చే కార్తై (కో. 49).

పూవ చూ. పుబ్బ (కో. 39, 41, 45; తె. 33).

పెద్దచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రదినే పేరుగల నక్షత్రం; పొద్దు పొడవకముందు తూర్పున కొన్ని నెల్ల ప్రకాశవంతంగా ఆకాశంలో కనిపిస్తుంటుంది (కో. 33; తె. 15, 41).

పెద్దపుగ పర్యా. చూ. పునర్వసు. ఆషాఢమాసం (ఆగష్టునెల మొదటిభాగం)లో వచ్చే కార్తై (తె. 13).

పెద్దపుసిలి ఉ. పెద్దపుసల, పెద్దపుసలి; చూ. పెద్ద పునైల (తె. 3, 4, 10-12, 14, 29, 33, 37, 38; రా. 4, 5, 24).

పెద్దపునైల ఉ. పెద్దపనైల, పెద్దపనీల, పెద్దపునైల, పెద్దపూనై(ల)లి; చూ. పెద్దపుసిలి, పెద్దపూనెం; పర్యా. చూ. పునర్వసు. ఆషాఢమాసం (ఆగష్టునెల మొదటిభాగం)లో వచ్చే కార్తై (కో. 10-13, 16, 17, 20, 25, 27, 30-32; తె. 1, 5-10, 21, 22, 28, 30-32, 34-36, 40, 42; రా. 3, 7, 9, 11, 18, 21-28).

పెద్దపూనెం ఉ. పెదపూళం, పెద్దపూళం, చూ. పెద్ద పునైల (తె. 15-20, 26, 27).

పొద్దు పర్యా. గంపచుక్క. సూర్యుడు (కో. 39, 41, 45; తె. 29, 31, 33).

పొద్దుపొడుపుచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రదినే నక్షత్రం; పొద్దుపొడవక ముందు తూర్పున కొన్ని నెల్ల ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది (కో. 29; తె. 3; రా. 26).

పొన్నమాసు పర్యా. చూ. వినమంచం, దక్షిణంవైపున

నాలుగుపజ్జెలుగా కనపడే నాలుగు చుక్కలు (కో. 30, 32; తె. 22, 41; రా. 5).

పొన్నమామిడి పర్యా. చూ. వినమంచం. దక్షిణం వైపున కనబడే ఆరుచుక్కలు; నాలుగు పెద్దవి, రెండు చిన్నవి; ఏనగా ఉండే మంచంమాదిరి ఉంటాయట (రా. 10).

పొన్నరతం పర్యా. చూ. వినమంచం. దక్షిణంవైపున కనబడే ఆరుచుక్కలు; నాలుగు పెద్దవి, రెండు చిన్నవి; ఏనగా ఉండే మంచంమాదిరి ఉంటాయట (రా. 14).

పొరకచుక్క పర్యా. తోకచుక్క. తోకతోవచ్చే నక్షత్రం; ఇది కనబడితే దేశారిష్టం అంటారు (తె. 6).

బాపనగొర్రు ఉ. బావనగొర్రు. గొర్రెకొయ్యలకు కొద్ది ఎడంగా వరసగాఉండే మూడు చిన్న చుక్కలు (కో. 11, 13, 14; తె. 24).

బార్తాలచుక్కలు పర్యా. చూ. చదరలు. పూర్వోత్తరా ఛాద్ర నక్షత్రాలు కావచ్చు; మొత్తం నాలుగు చుక్కలు (రా. 7, 22, 24, 28).

బేపికూన పునర్వసు నక్షత్రం కావచ్చు; చుక్కచుక్క (కో. 37).

బొడ్డుచుక్క పర్యా. చూ. ద్రువుడు. ద్రువనక్షత్రం; ఇది ఉత్తరదిక్కున కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమించనిది (తె. 6).

భరణి ఉ. బరణి, బరన, బరని, బరెన, బర్ని; పర్యా. అగ్నికార్తై, దొల్లుగ తెర, దినకర్తరి. వైశాఖమాసం (మే నెల మొదటిభాగం)లో వచ్చే కార్తై; దీంతో ఎండాకాలం మొదలౌతుంది (కో. 27, 45-48; తె. 1, 3, 4, 9, 11, 12, 29, 31-38, 42; రా. 3, 4, 7, 11, 18, 21).

మఖ ఉ. మక; రూ. మగ. శ్రావణమాసం (ఆగష్టు నెల మధ్యభాగం)లో వచ్చే కార్తై (కో. 27, 46; తె. 26, 40).

మగ చూ. మఖ (కో. 10-13, 16-18, 20-23, 25, 26, 28-34, 36, 37, 39-41, 43-45, 48; తె. 1, 3-12, 14-19, 21-42; రా. 3-5, 7, 9, 11, 18, 21-28).

మంగలకత్తి పర్యా. చూ. పిల్లలకోటి. కృత్తికా నక్షత్రం; తొమ్మిది చుక్కలు గుంపుగా ఉంటాయి; ఒకటి పెద్దది, మిగిలినవి చిన్నవి (రా. 7).

మంచం(కోళ్ళు) పర్యా. పత్తెమంచం, ముత్తే(ల) మంచం, ముద్దాపమంచం, రుషిచుక్కలు, సస్తమారుపులు. సప్తర్షిమండలంలో మంచంకోళ్ళమాదిరి ఉండే నాలుగు చుక్కలు; వాటి వెనక వరసగా మరి మూడు చుక్కలుంటాయి; వాటిని దొంగలంటారు (కో. 39, 41, 45; తె. 8, 11, 28).

మడిమెచుక్క ఉ. మడెంచుక్క, మెడెముచుక్క.

బుధుడిపేరుతో ఉండే చుక్క ; (కొందరు) రోహిణినక్షత్రం అని (కో. 23 ; తె. 1, 6, 12, 40).

మనోరాగ ఉ. మనారాగ, మనోరోగ, మన్రాగ ; రూ. మనోరాద ; పర్యా. చూ. జ్యేష్ఠ. మార్గశీర్షమాసం (దిశంబరు మొదటి భాగం)లో వచ్చే కారై (తె. 5, 7, 9-11, 39 ; రా. 22).

మనోరాద పర్యా. చూ. జ్యేష్ఠ (కో. 26)

మిర్గు చూ. మృగశిర (తె. 13, 15-22, 26).

మీసర చూ. మృగశిర (కో. 25).

ముత్తే(ల)మంచం పర్యా. చూ. మంచంకోళ్ళు. సప్తమిమండలంలో మంచంకోళ్ళమాదిరి ఉండే నాలుగు చుక్కలు ; వాటి వెనక వరసగా మరిమూడు చుక్కలుంటాయి ; వాటిని దొంగలంటారు (రా. 5, 7, 9, 11, 18, 23-27).

ముద్దాపమంచం ఉ. ముద్దప్పమంచం ; పర్యా. చూ. మంచంకోళ్ళు. సప్తమిమండలంలో మంచంకోళ్ళమాదిరి ఉండే నాలుగుచుక్కలు ; వాటి వెనక వరసగా మరిమూడు చుక్కలుంటాయి ; వాటిని దొంగలంటారు (తె. 3 ; రా. 21, 22).

మూల రూ. మూలం. మార్గశీర్షమాసం (దిశంబరు మద్యభాగం)లో వచ్చే కారై (కో. 10, 11, 13, 16-25, 27, 29, 32, 35 ; తె. 1, 6, 8, 11, 12, 31, 32, 38, 39 ; రా. 3-5, 7, 9, 18, 21, 23, 24, 26-28).

మూలచుక్క పర్యా. కాపుచెరువుచుక్క, జాము చుక్క, తెలగాయచుక్క, దొంగచుక్క, నడిజాముచుక్క, రెడ్డిచుక్క, రెడ్డిబొడుపుచుక్క, రేచుక్క, సండుచుక్క. సందె(కాడ)చుక్క. బృహస్పతి పేరుతోఉండే నక్షత్రం ; ఈశాన్యమూల పొడుస్తుంది ; నడిజాముకు తూర్పువైపు కనిపిస్తుంది (కో. 11 ; తె. 1, 3-5, 7, 9, 11, 12, 24, 25, 27-29, 31-38, 42).

మూలం చూ. మూల (కో. 44).

మృగశిర ఉ. మగసిర, మగనెల, ముగసిర, ముగ సిల, ముగనెల, మురకసిర, మురగసిర, మురసిర, మురికిసిర, ముగ్గలసిర, ముగ్గసిర, ములగసిర, ములగ సిరి, మల్లరసిరి, మృగసల, మెరుగుసిల, మొగసిర, మొగ సిల, మొగనెల, మొలకసిల ; రూ. మిరుగు, మీసర, మెడ సరి, మెరుగు, మెరుపుసాలు. జ్యేష్ఠమాసం (జూన్ నెల రెండోభాగం)లో వచ్చే కారై ; ఈ కారైలో తొలకరివానలు కురుస్తాయి ; ముంగారి పైర్లు (పచ్చజొన్న, సజ్జ, వేరువెనగ, కొర్ర మొ.వి) వేస్తారు (కో. 10, 11, 13, 16-24, 26-36, 40, 41, 46-49 ; తె. 1, 3, 6, 8, 24-32, 34-38, 40, 42 ; రా. 3-5, 7, 9, 11, 18, 23, 25, 26, 28).

మెడసరి చూ. మృగసిర (కో. 39).

మెరుగు ఉ. మెరగం, మెరిగ ; చూ. మృగసిర (తె. 4, 5, 7, 9-12, 14, 33, 36).

మెరుపుసాలు చూ. మృగశిర (రా. 21, 22).

మోటుచుక్క పర్యా. చూ. కుందేటిచుక్క. శుక్రదనే నక్షత్రం ; పొద్దుపొడవకముందు తూర్పున కొన్నినెల్లు పొడుస్తుంది (తె. 22, 41).

రుషిచుక్కలు పర్యా. చూ. మంచంకోళ్ళు. సప్తమి మండలంలో మంచంకోళ్ళమాదిరి ఉండే నాలుగు చుక్కలు ; వాటి వెనక వరసగా మరిమూడు చుక్కలుంటాయి ; వాటిని దొంగలంటారు (కో. 37).

రెడ్డిచుక్క ఉ. రేడిచుక్క ; పర్యా. చూ. మూల చుక్క. బృహస్పతి పేరుతోఉండే నక్షత్రం ; ఈశాన్య మూల పొడుస్తుంది (కో. 11 ; తె. 35, 36, 40, 41 ; రా. 27).

రెడ్డిబొడుపుచుక్క ఉ. రెడ్డిపొడుపుచుక్క ; పర్యా. చూ. మూలచుక్క. బృహస్పతి పేరుతోఉండే నక్షత్రం ; ఈశాన్యమూల పొడుస్తుంది (కో. 9, 10, 12, 13, 16, 20, 25).

రేచుక్క పర్యా. చూ. మూలచుక్క. బృహస్పతి పేరుతో ఉండే నక్షత్రం ; ఈశాన్యమూల పొడుస్తుంది (కో. 37, 40, 41, 43, 45-49, 51).

రేయినడుపుచుక్క పర్యా. చూ. మూలచుక్క. బృహస్పతి పేరుతోఉండే నక్షత్రం ; ఈశాన్యమూల పొడు స్తుంది ; రాత్రిళ్ళు ఉదయాస్తమయాలన్న నక్షత్రం (కో. 37, 40, 41, 46-49).

రోణి ఉ. రోని ; చూ. రోహిణి (కో. 31, 39, 41, 44, 45 ; తె. 1, 4, 7, 8, 10-12, 14, 29, 30, 32, 34-36, 38, 39).

రోయిణి ఉ. రోయిని ; చూ. రోహిణి (కో. 10-13, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 33, 35-37, 40, 43, 47, 49 ; తె. 3, 5, 6, 9, 30, 31, 33, 37, 40-42 ; రా. 7, 9, 11, 18, 21, 22, 26, 28).

రోవిణి ఉ. రోవిని, రోవుణి ; చూ. రోహిణి (కో. 19, 22-25, 34).

రోహిణి ఉ. రోహిని ; రూ. రోణి, రోయిణి, రోవిణి ; జ్యేష్ఠమాసం (జూన్ నెల మొదటిభాగం)లో వచ్చే కారై ; ఎండల కారై (కో. 16, 18, 32).

లంకాద్వారం ? వరసగాఉండే రెండుచుక్కలు (కో. 47).

లెంతెచుక్కలు పూర్వోత్తరాషాఢలు కావచ్చు ; పొన్న మాను తరవాతఉండే రెండు చుక్కలట (తె. 4).

పంకతాడి ఉ. ఒంకతాడి ; ? రూ. అంకతాడు.

(1) దక్షిణాన పరసగా నిలువుగా కనబడే అయిదు చుక్కలు;
(2) (కొందరు) పది వన్నెందు మోచెయివంపు మాదిరిగా ఉండే చుక్కలని (కో. 25; తె. 24).

పద్యమొక్క పర్యా. చూ. మూలమొక్క. బృహస్పతి పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; ఈశాన్యమూల పొడుస్తుంది (తె. 9).

పలమొక్క పర్యా. చూ. కుందేటిమొక్క. శుక్రుడనే నక్షత్రం; పొద్దుపొదవకముందు తూట్టున కొన్ని నెల్లు. పొద్దు గూకిన తరవాత పడమట కొన్ని నెల్లు ఆకాశంలో ప్రకాశ వంతంగా కనిపిస్తుంటుంది (కో. 48, 49).

విశాఖ ఉ. ఇశాకి, ఇశాకు, ఇశాఖ, ఇశాగ, ఇశాగి, ఇషాక, ఇసాక, ఇసాకి, ఇసాకు, ఇసాగ, ఈశాక, ఈశాకి, విశాక, విశాకు. కార్తికమాసం (నవంబరు మొదటిభాగం)లో వచ్చే కార్తె (కో. 10-13, 16-29, 31-35, 37, 39-45, 48; తె. 1, 3-12, 14, 17-25, 27-42; రా. 4, 5, 7, 9, 11, 18, 21-28).

వెనకమొక్క పర్యా. చూ. ద్రువుడు. ? ద్రువనక్షత్రం. ఇది ఉత్తరదిక్కున కనిపిస్తుంది; ఎప్పుడూ అస్తమించనిది (తె. 12).

శతభిష ఉ. చెతవిన. మాఘమాసం (ఫిబ్రవరి రెండో భాగం)లో వచ్చే కార్తె (తె. 10, 32).

సంగడిమొక్కలు హుర్వోత్తరాభాద్రలు కావచ్చు; దగ్గర దగ్గరగా ఉండే నాలుగు చుక్కలు (తె. 5, 6, 9, 12, 29).

సందుమొక్క ఉ. సందమొక్క; చూ. సందె(కాడ) చుక్క (కో. 36, 39, 40, 44).

సందె(కాడ)మొక్క రూ. సందుమొక్క; పర్యా. చూ. మూలమొక్క. బృహస్పతి పేరుతో ఉండే నక్షత్రం; ఒక్కొక్కప్పుడు మూడ్యదు గూకినతరవాత పడమట కన బడుతుంది (కో. 20, 29-33, 35; తె. 9, 34, 41).

సప్తమారుములు పర్యా. చూ. మంచంకోళ్ళు. సప్తస్థి మండలంలో మంచంకోళ్ళమాదిరి ఉండే నాలుగు చుక్కలు;

వాటివెనక ఉండే మరిమూడు చుక్కలు (కో. 44, 46, 47, 49).

సంపతక్కు చూ. సంపతిమొక్క (కో. 10; రా. 22, 23, 25, 27).

5 సంపతిమొక్క ఉ. సంపయ్యుక్క; చూ. సంపతక్కు; పర్యా. చూ. పిల్లలకోడి. కృత్తికానక్షత్రం; తొమ్మిది చుక్కలు గుంపుగా ఉంటాయి; ఒకటి పెద్దది, మిగిలినవి చిన్నవి (తె. 37, 39).

10 సాతి ఉ. నేతి; చూ. స్వాతి (కో. 10-12, 16, 18-36, 39, 41, 43-45; తె. 1, 3-12, 14, 17-25, 27-29, 31-41; రా. 5, 7, 9, 11, 18, 21, 22, 24-28).

15 సొమ్ములగోరై పర్యా. చూ. పాలబాట. ఆకాశంలో ఉత్తరంనుంచి దక్షిణానికి మెరుస్తూ ఉండే చుక్కలబారు; పసులదారిలాగా చుక్కల్ని పోల్చుకోటానికి ఇవి అనవాయగా ఉంటుంది (కో. 37, 44, 46-49).

స్వర్గంబాట ఉ. సౌరగంబాట; పర్యా. చూ. పాల బాట. ఆకాశంలో ఉత్తరంనుంచి దక్షిణానికి మెరుస్తూ ఉండే చుక్కలబారు (రా. 18, 22, 24, 25, 28).

20 స్వాతి ఉ. సోతి; రూ. సాతి. కార్తికమాసం (అక్టో బరు చివరిభాగం)లో వచ్చే కార్తె (కో. 13, 17; తె. 30; రా. 3, 4, 23).

హస్త ఉ. అత్త, అస్త, అస్తి; రూ. అష్టం, అష్టమి, హస్తమి; పర్యా. గొల్లకార్తె. భాద్రపదమాసం (నెప్టెంబరు రెండోభాగం)లో వచ్చే కార్తె; ఈ కార్తెలో ముంగారివైదు వేస్తారు (కో. 26-28, 33-37, 39, 41, 43, 45, 48; తె. 4, 5, 9-12, 14, 29, 31, 33, 34, 42; రా. 5, 21).

30 హస్తమి ఉ. అత్తం, అత్తిమి, అస్తం, అస్తమి, అస్తిమి; చూ. హస్త (కో. 10-13, 17-25, 29, 30, 32, 44; తె. 3, 8, 12, 17-23, 32, 35-41; రా. 3, 4, 7, 9, 11, 18, 23, 24, 26-28).

3. వాన, గాలి

అరగలం తెగిన ఇంద్రధనుస్సు (తె. 35).
అరపడును తడి పొడిగా సాగునేల తడవటం (రా. 3, 9, 17, 18, 22, 24, 26).

ఆగడప (-వేయ); (? < ఆగ + అడప, లేక ఆగ + గడప). మేఘాల దొంతర; మెట్లు మెట్లుగా ఉండే మబ్బులు, చూ. ఆగం (కో. 1, 9, 10, 13-25).

ఆగం (-చేయ); పర్యా. చూ. మొగులు. ఆకాశంలో తెరలు తెరలుగా కూడుకొని కనబడే నీటి ఆవిరి; మేఘం; చూ. ఆగడప (కో. 39, 48).

ఆవిటి పి., విజ. (-పడు, -పూను) ఉ. ఆమటి. ఆవటి, ఆయిట, ఆయిటి, ఆయేటి. ఎండాకాలం తరవాత ఆరంభమయ్యే కాలం; మృగశిరశాస్త్ర (కో. 24; తె. 1, 21-28, 35, 36, 38); -గాలి ఉ. ఆయిటగాలి. తొల కలిలో వీచేగాలి (తె.); -వాన ఉ. ఆమదోన, ఆయిదోన, ఆయేటివాన. తొలకలిలో పడేవాన (కో. తె.).

ఇంద్రజిత్తు ఉ. ఇందర్జిత్తు; పర్యా. చూ. కొరడు. చినుకులగుండా ప్రసరించే సూర్యకిరణాలవల్ల ఎదురుగాకిన్న మబ్బులమీద కనబడే ఏనుగుల విల్లు; ఇంద్రధనుస్సు (కో. 17, 19-22).

ఇసరగాలి చూ. ఈసరగాలి (తె. 3).

ఈడగాలి చూ. ఈసరగాలి (తె. 1, 34).

ఈడరగాడ్చు చూ. ఈసరగాలి (తె. 31).

ఈడరగాలి ఉ. ఈదురుగాలి; రూ. ఇసరగాలి. ఈస గాలి, ఈసరగాడ్చు; పర్యా. నాదుగాలి, పులకగాలి, సాదెనద్ది గాలి. తుప్పరతో వీచే చల్లగాలి (కో. 26, 27, 29-33, 35, 49; తె. 4, 6, 13, 23, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 41).

ఈదురువాన ఉ. ఈదరోన, ఈసరగాలితో వచ్చేవాన (కో. 29, 33, 35; తె. 7).

ఉప్పెనవాన ఉ. ఉప్పినివాన. పెద్దపెట్టున కురిసేవాన (కో. 48).

ఉరుము మేఘాల్లో విద్యుత్తు ఏర్పడకప్పుడు కలిగే ధ్వని (కో. 26, 39, 41, 43, 45, 51; తె. 1, 8, 27, 32, 34-39, 42).

ఉలిపడును కొద్దిగా సాగునేల తడవటం (రా. 18).

ఎదురుజాగిలాలు ఎదురెదురుగా ఉండే ఎర్రమబ్బులు (కో. 37).

ఎద్దడి పర్యా. చూ. ఒరుపు. వర్షాభావం (కో. 49).

ఎర్రగాలి పర్యా. చూ. దుమారం. ఎర్రదుమ్ముతో బలంగా వీచేగాలి; రుంఝామారుతం (తె. 3-5, 7, 37).

ఎర్రగావురు ఉ. ఎర్రకవురు. ఎరువుకలిసిన నల్లరంగు

(మబ్బుల రంగునుగురించి చెప్పేటప్పుడు వాడే మాట) (కో. 26, 27, 33, 35, 43; తె. 41; రా. 18, 26).

ఎర్రతాలు (-బావు). ఉ. ఎరతాలు. ఎర్రరంగు (మబ్బుల రంగునుగురించి వాడే మాట) (కో. 20, 24, 39; తె. 1, 24, 36-38, 42).

ఎలకటగాలి ఉత్తరదిక్కునుంచి వీచేగాలి (కో. 43).

ఎల్లంకిగాలి వాన రాకముందు వీచే దుమ్ముగాలి (కో. 43).

ఒరుపు పర్యా. ఎద్దడి, గెరువు. వర్షాభావం; ఎండల తీవ్రత (కో. 49).

ఒరుపుగాలి పర్యా. చూ. దుమారం. ఎర్రదుమ్ముతో బలంగావీచే గాలి (తె. 8).

కట్టుమొగులు ఉ. కట్టుమొగలు; రూ. కట్టుమొయిలు. ఉదయాస్తమయాల్లో సూర్యుడు కనిపించకుండా అడ్డపడ్డ మబ్బు (తె. 36).

కట్టుమొయిలు ఉ. కట్టుమయిలు; చూ. కట్టుమొగులు (కో. 6, 12, 15-19).

కడవపోత పర్యా. చూ. కుండపోత. కడవలతో కుమ్మరించినట్టు వానకురిసే తీరు (తె. 30, 41).

కత్తెరగాలి కృత్రిక కార్తెలో వీచే వేడిగాలి (కో. 27, 29, 32, 35; తె. 40, 41).

కత్తెరవాన కృత్రికకార్తెలో కురిసే వాన (కో. 33; తె. 1).

కాకినెరడ నల్లమబ్బు (తె. 4).

కాటికమబ్బు నల్లటి మేఘం (కో. 33).

కారుమబ్బు నల్లమేఘం; వానమొయిలు (కో. 28, 34-37, 40, 44, 49).

కారువాన సంక్రాంతి వెళ్ళినతరవాత వచ్చే వాన (కో. 33).

కార్తెమూల ఈశాన్యదిక్కు (కో. 13-15, 17, 18). కార్పురుమబ్బు దట్టంగా ఆవరించిన నల్లమబ్బు (కో. 31).

కుండదెబ్బ పర్యా. చూ. కుండపోత. కడవలతో కుమ్మరించినట్టు వానకురిసే తీరు (కో. 31).

కుండపోత పర్యా. కడవపోత, కుండదెబ్బ, కుంభ వృష్టి, ముంతపోత. కడవలతో కుమ్మరించినట్టు వానకురిసే తీరు (తె. 13, 25, 28; రా. 18, 21-23).

కుంభవృష్టి ఉ. కుంభపుష్టి; పర్యా. చూ. కుండపోత. కడవలతో కుమ్మరించినట్టు వానకురిసే తీరు (కో. 32; తె. 40).

కుళ్ళుడువాన ఎడతెగకుండా తుప్పరగా పడేవాన

(కో. 36 ; తె. 40).

కొండమట్టు కొండలపైగా ఆవరించిన మేఘం (తె. 28).

కొరడు ఉ. కొరడు (-బడ్డు); రూ. కొరడు; పర్యా. ఇంద్రజిత్తు, వరదగూడు, సింగిడి, సింగిటి, హరివిల్లు. చినుకులగుండా ప్రసరించే సూర్యకిరణాలవల్ల ఎదురుగాడిన్న మట్టులమీద కనబడే ఏడురంగుల విల్లు; ఇంద్రధనుస్సు (కో. 12, 22, 25, 39, 43; తె. 36, 37, 39; రా. 18).

కొర్రు చూ. కొరడు (కో. 10, 11, 13, 17, 24).

కోటకొమ్మ చాలా ఎత్తుగాడిన్న మట్టు (కో. 37, 38; తె. 38).

కోటగాలి పడమటి దిక్కునుంచి వీచేగాలి; వేడిగాలి (తె. 11, 14).

కోటతెప్ప పెద్దమట్టు (తె. 7).

కోటబొమ్మంచులు (-తీర్పు) ఒకదానిమీద ఒకటిగా ఉన్న మట్టులతీరు (కో. 24).

కోరమట్టు నల్లంచులున్న తెల్లమట్టు (కో. 28, 31).

గండుతెప్ప పెద్దమట్టు (తె. 35).

గండుముసురు జడివాన (తె. 1, 35).

గాడిదమట్టు(లు) గాడిదరంగు మట్టు (కో. 9, 13, 19, 23).

గాడుపు చూ. గాలి (కో. 26, 31, 35, 36, 46; తె. 12, 17, 21-28, 30-32, 37, 40, 41).

గాలి రూ. గాడుపు, గాలుపు. భూమిని ఆవరించికందే వాయుపదార్థం (కో. 1-51; తె. 1-42; రా. 1-28); -మట్టు గాలి వీచగానే విడిపోయే మేఘాలు (కో.); -వాన ఉ. గాలివాన, ఘాలివాన. ఎక్కువగాలితో వచ్చే వాన; తుపాను (కో. తె. రా.).

గాలుపు చూ. గాలి (కో. 40, 41, 43).

గిద్దెవాన కుంభవృష్టి (తె. 37).

గుడి (-కట్టు); పర్యా. చూ. వరదగూడు. చెంద్రుడి చుట్టూగాని, సూర్యుడి చుట్టూగాని కాస్త ఎడంగా వలయాకారంలో కట్టే హద్దు; పరివేషం (కో. 16, 18, 21, 22, 39, 41, 43, 45).

గుడ్డిమట్టు వానకురవని మేఘం (కో. 22).

గువ్వముసురు ఉ. గునముసురు. నిరంతరం తుప్పరగా పడేవాన (తె. 1, 36).

గెరుపు పర్యా. చూ. ఒరుపు. వర్షాభావం (తె. 28).

గొర్తిపడును రూ. గోరుపడును. గొర్రుతో విత్తటానికి అనువుగా నేలరడవటం (రా. 17, 18, 22-24).

గొర్రెకొక్కుడు గొర్రెకొక్కిన నేలమాదిరి ఉన్న మట్టులు (తె. 24).

గోరగుడ్డు (-వేయ) నీటి అలల్లాంటి మట్టులు (కో. 48).

గోరుపడును చూ. గొర్తిపడును (తె. 39)

చలిగాడ్డు చూ. చలిగాలి (తె. 31).

చలిగాలి రూ. చలిగాడ్డు; పర్యా. సాదెనద్దిగాలి, శీతగాలి. మార్గశీర్షమాసంలో వీచే చల్లగాలి (కో. 26, 27, 31, 35, 40, 41, 47; తె. 3, 5, 29, 30, 33, 35, 38).

చల్లగాలి (1) చల్లగా నెమ్మదిగా వీచేగాలి; (2) చూ. చలిగాలి (కో. 31, 32; తె. 40).

చిత్తమోదు చిత్తకారైలో ఆగుతూ తురుస్తూఉండే వానజల్లు (రా. 24, 25).

చినుకు(లు) వాననీటిబొట్టు (కో. 27-29, 31, 46, 48; తె. 13, 24, 35; రా. 11, 18, 26).

చుట్టగాలి రూ. సుట్టగాలి; పర్యా. చూ. సుడిగాలి. గిరగిరతిరిగే వాయుగుండం (తె. 3).

చెంద్రగుడి చూ. చెంద్రగూడు (కో. 15, 17; తె. 1; రా. 18, 24).

చెంద్రగూడు రూ. చెంద్రగుడి; పర్యా. చెంద్ర మండలం. చెంద్రుడిచుట్టూ ఏర్పడే పరివేషం; చూ. వరదగూడు (తె. 1, 39; రా. 25).

చెంద్రమండలం పర్యా. చూ. చెంద్రగూడు. చెంద్రుడి చుట్టూ ఏర్పడే పరివేషం; చూ. వరదగూడు (కో. 9-13).

చొడపుగాలి చినుకులలో వీచేగాలి (కో. 37).

జడివాన ఉ. జడిన; రూ. దడివాన. సంచులేకుండా తురినే సన్నవాన (కో. 50; తె. 27, 41; రా. 5, 21, 26).

జలరేకలు ఉ. జలరెక్క(లు); పర్యా. చూ. వాన కాళ్ళు. పల్లటి మట్టు అడ్డంవచ్చి చారలు చారలుగా కిందికి దిగే సూర్యుడి వెలుతురు (కో. 6, 9, 10, 13, 14).

జల్లు రూ. డల్లు, దల్లు. తపతపపడే వానచినుకులు (కో. 26, 31, 32, 35, 43, 49; తె. 1, 24, 36, 38, 39; రా. 1).

జీందర ఉ. జీదర. తడిపొడి చినుకులు (రా. 18, 21).

జీలుగువాన తుప్పరగాపడే వాన (కో. 28).

జెట్టిమట్టు ? ఎర్రటిమేఘం (కో. 27).

డల్లు చూ. జల్లు (తె. 11-14, 21, 23, 26, 28, 32-34).

తల్లిపడును నేల ఆడుక్కుదిగిన తడి (రా. 17, 18, 24).

తుపానుగాలి వర్షంలోపాటు వేగంగా వీచేగాలి (కో. 46).

తుపారం చూ. తుప్పర (తె. 27).

తుప్పర ఉ. తుప్పిరి, తుప్పరు; చూ. తుపారం, తుమారం, తుమురు, తుంపర, తువ్వర, తూర, దుబ్బురు, దూబర, దూవర. పలచగాపడే సన్నచినుకుల వాన (కో. 30, 41, 46; తె. 8, 29, 37; రా. 7, 25).

తుమారం చూ. తుప్పర (కో. 33; తె. 39).

తుమురు చూ. తుప్పర (తె. 10, 33).

తుంపర ఉ. తుంపిరి; చూ. తుప్పర (కో. 27, 35; తె. 5, 14, 26, 28; రా. 5).

తువ్వర ఉ. తువర; చూ. తుప్పర (తె. 7, 37; రా. 9, 11, 24, 26).

తూర చూ. తుప్పర (రా. 3).

తెప్ప ఉ. తిప్పె, తెప్పె (-కమ్మ); పర్యా. చూ. మబ్బు. ఆకాశంలో తెరలు తెరలుగా కూడుకొని కనబడే నీటి ఆవిరి; వానమబ్బు (కో. 6, 7, 12, 35; తె. 4, 8-12, 14, 15, 35, 37, 38).

తేలమబ్బు దట్టంగా ఆవరించిన వానరాకుండా తేలి పొయ్యే మేఘం (కో. 36).

తొలకరి(వాన) ఉ. తొల్కరి. ఎండాకాలం తరవాత ఆరంభమయ్యే వాన; నేల పదునుకావటానికి మరిసే వాన (కో. 10, 18, 23, 26, 27, 33, 35; 37, 40, 44 46-51; తె. 3, 28, 37, 41; రా. 24, 25).

దడివాన చూ. జడివాన (తె. 27; రా. 27, 28).

దబ్బాటువాన ఉ. దబాటివాన, దబ్బటవాన, దబ్బాటు పోన, దిసాటవాన, దెబ్బటోన. పెద్దపెట్టున వచ్చిన కొద్ది నేపట్లో నిలిచిపోయ్యే వాన (కో. 12, 29; తె. 3-5, 7, 9, 10, 27, 28, 32, 34, 36, 42; రా. 9, 11, 18, 22-28).

దయ్యపుమబ్బు ఉ. దెయ్యపొమ్మ; పర్యా. బూత మబ్బు. పెద్దగా కొండలాగా ఆవరించిన నల్లమబ్బు (కో. 26-28, 31, 35; తె. 40, 41).

దల్లు చూ. జల్లు (తె. 27).

దవగాలి పర్యా. చూ. దుమారం. ఎర్రదుమ్ముతో బలంగావీచే గాలి (తె. 33, 35).

దవముసురు జడివాన (తె. 12).

దుక్కివాన ఉ. దుక్కిన. దున్నటానికి తగినంతగా నేల పదునయ్యేవాన; పొలం బెత్తెడు నానితే వాడేమాట (కో. 29, 41, 43, 45, 46).

దుందారం చూ. దుమారం (తె. 1).

దున్నుపదును దున్నటానికి పీలైనంత తడి (రా. 17, 18).

దుబ్బురు చూ. తుప్పర (తె. 11-13, 24).

దుమారం ఉ. తుమారం, తుమ్మరం; చూ. దుందారం; పర్యా. ఎరగాలి, బరువుగాలి, దవగాలి, బరాటంగాలి, బోదర

గాలి. ఎర్రదుమ్ముతో బలంగావీచే గాలి (కో. 4, 27-35; తె. 12, 22-30, 35, 42).

దూదర ? తుపాను (రా. 24).

దూబర చూ. తుప్పర (తె. 3; రా. 18, 21, 25).

దూవర ఉ. దూమర; చూ. తుప్పర (రా. 22, 28).

దోరపదును ఒక మోస్తరుగా సాగునేల తడవటం (రా. 1).

నల్లకావురు (మబ్బుల) నల్లరంగు (కో. 26).

నాచుగాలి పర్యా. చూ. ఈదురుగాలి. తుప్పరతో వీచే చల్లగాలి (కో. 48).

నానుడువాన ఎడతెగకుండా పడే సన్నవాన (తె. 35, 39, 40; రా. 24, 25).

నీలిమబ్బు నల్లమబ్బు (కో. 26, 33, 44).

పంటగాలి పర్యా. చూ. వైరగాలి. ఆగ్నేయదిక్కు నుంచి వీచే చల్లగాలి; ఇది వీస్తే పైర్లు ఏవుకు వస్తాయి (తె. 33).

పచును ఉ. పొచును. సాగునేలలో వానవల్ల కలిగే చెమ్మ లేక తడుపు (తె. 4, 9, 27, 39; రా. 1, 3, 6, 9, 17, 18, 22-24, 26); -వాన ఉ. పడునాన, పడు నోన. విత్తటానికి చాలినంతగా నేలతడిసే వాన (తె. రా.).

పరగడగాలి పర్యా. రొదగాలి. వాన వచ్చేముందు దుమ్ముతో బలంగావీచే గాలి (కో. 48).

పనరగాలి పర్యా. చూ. ఈదరగాలి. ముసురులో తుప్పరతోవీచే గాలి (కో. 41).

పాకురుమేఘం తెరటాలమాదిరి కనబడే మబ్బు (కో. 46).

పిడుగు (-పడు) వాన మరి నేటస్పృహ నేలకాక మెరుపు (కో. 12, 41, 43, 45; తె. 1, 32, 34-39, 42).

పిల్లగాలి పర్యా. పీచరగాలి, రవగాడ్డు. సన్నగావీచే చల్లగాలి (కో. 32).

పీచరగాలి పర్యా. చూ. పిల్లగాలి. నెమ్మదిగావీచే చల్ల గాలి (కో. 27; తె. 41).

పీచరమబ్బు చూ. పీచుమబ్బు. పల్లగావట్టిన తెల్ల మబ్బు (కో. 26, 27, 33; తె. 40).

పీచుమబ్బు చూ. పీచరమబ్బు (తె. 36, 42).

పులకగాలి ఉ. పుల్గాలి; పర్యా. చూ. ఈదరగాలి. వానకాలంలో తుప్పరతోవీచే చల్లగాలి (కో. 31, 35; తె. 40).

వైరగాడ్డు చూ. వైరగాలి (తె. 24).

వైరగాలి చూ. వైరగాడ్డు, వైలగాలి; పర్యా. పంట గాలి, మాగిగాలి. (1) ఆగ్నేయ దిక్కునుంచి వీచే చల్లగాలి; ఇది వీస్తే పైర్లు ఏవుకు వస్తాయి; (2) చల్లటిగాలి (కో. 12, 21-23, 26-37, 39, 40, 43, 48; తె. 11, 12,

29, 31, 32, 34, 36-41).

పైలగాలి చూ. పైరగాలి (తె. 14, 15).

పొత్తిగాలి తూర్పుగాలి (తె. 4).

పోతుమబ్బు వానకురవని పెద్దనల్లమబ్బు (తె. 22).

బరాటంగాలి పర్యా. చూ. దుమారం. ఎర్రదుమ్ముతో బలంగావీచే గాలి (తె. 34).

బూజరవాన రూ. బూదరవాన. తడిపొడిగా పడే చినుకులు (కో. 31).

బూతమబ్బు పర్యా. చూ. దయ్యపుమబ్బు, కొండల్లాగా ఆవరించిన నల్లమబ్బు (తె. 35).

బూదరవాన చూ. బూజరవాన (రా. 26).

బెట్టువాన వేపవికారంలో కురిసే వాన (కో. 35).

బెడగొండలు ఉ. బెడగొండ(లు) (-వేయ). కొండలు కొండలుగా కమ్మకొన్న మబ్బు(లు) (కో. 6, 10, 12-26, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 48; తె. 31, 41).

బెబ్బరపువాన పెద్దవాన; కుంభవర్షం (రా. 5).

బొల్లుమేఘం తెల్లమబ్బు (కో. 44).

బోదరగాలి : పర్యా. చూ. దుమారం. పెద్దపెట్టున వీచే గాలి; ఎర్రదుమ్ముతో బలంగావీచే గాలి (కో. 37; తె. 38).

మడికట్టువాన మళ్ళు మునిగే వాన; కుంభవర్షం (కో. 41, 43, 45, 46, 48).

మంటగాలి పర్యా. చూ. వడగాలి. ఎండాకాలంలో నిప్పులుచెరిగినట్లు వీచే గాలి (తె. 1).

మబ్బు ఉ. మొబ్బు (-ఎమ్మ, -కమ్ము, -కమ్ము కొను, -కొను, -వేయ); పర్యా. ఆగం, తెప్ప, మేఘం, మొగులు, మోచం. ఆకాశంలో తెరలు తెరలుగా కూడుకొని కనబడే నీటిఆవిరి; మేఘం (కో. 9, 12, 13, 19, 21-28, 30-37, 39-41, 43-45, 51; తె. 5, 22-28, 30-32, 35-41; రా. 3, 7, 11, 17, 18, 26, 27).

మసుకు పర్యా. చూ. ముసురు. ఎడతెరిపిలేకుండా పడే నన్నవాన (కో. 12).

మాగిగాలి పర్యా. చూ. పైరగాలి; ఆగ్నేయదిక్కు నుంచి వీచే చల్లగాలి; ఇది వీస్తే పైర్లు వీపుగా వస్తాయి (తె. 9).

మాపురు (-కమ్ము). (మబ్బుల) ఎరుపు కలిసిన నల్ల రంగు (తె. 24).

మిడిగొండవాన పెద్దధారలతో పడేవాన (రా. 3).

మిడిమంచుమబ్బు చూర్మ్యుడు కనబడకుండా అడ్డపడే మబ్బు; చూ. కట్టుమొగులు (కో. 47).

మిరుగు (-పారు, -పూను); చూ. మెరుపు (తె. 18, 17, 19-23).

ముంతపోత పర్యా. చూ. కుండపోత. కడవలతో కుమ్మరించినట్లు వానకురినే తీరు (తె. 28).

మురదండమేఘం సూర్యుడు కనబడకుండా ఆవరించిన మబ్బు (కో. 46).

5 ముసాబు ఉ. మూసాబు; చూ. ముసురు (కో. 27, 31, 33, 34, 36, 39, 46, 48; తె. 32).

ముసురు ఉ. ముసర, ముసార, ముసు, మూసర; రూ. ముసాబు; పర్యా. ముసుకు, రొజ్జ. ఎడతెరిపిలేకుండా పడే నన్నవాన (కో. 26, 28-32, 35, 40, 44-49, 51; తె. 1, 3-5, 11, 12, 16, 21, 23, 26-28, 30-36, 38, 39, 42; రా. 28).

10 మెరుగు (-పూను); చూ. మెరుపు (తె. 26, 27).

మెరుపు రూ. మిరుగు, మెరుగు. వాన మబ్బుల్లో తక్కువైన వెలిగే విద్యుత్తు (కో. 26, 27, 39, 41, 43, 45, 51; తె. 1, 2, 8, 27, 32, 34-39, 42).

15 మేఘం ఉ. మేగం (-మేయ, -వేయ); పర్యా. చూ. మబ్బు. ఆకాశంలో తెరలు తెరలుగా కూడుకొని కనపడే నీటి ఆవిరి (కో. 24, 25, 31, 34, 37; 44-47, 49; తె. 31, 37).

20 మొగులు ఉ. మొగిలు (-ఆగు, -పట్టు, -దొడ్డుకొను); రూ. మొయిలు; పర్యా. చూ. మబ్బు. ఆకాశంలో తెరలు తెరలుగా కూడుకొని కనపడే నీటి ఆవిరి; మేఘం (తె. 1, 7-15, 17, 19-22, 27, 29, 33-36).

25 మొయిలు ఉ. మయిలు (-పట్టు, -వేయ); చూ. మొగులు (కో. 6, 12, 15-19).

మోడం ఉ. మాచం, మూచం (-ఆగు, -ఎగురు, -కప్ప); పర్యా. చూ. మబ్బు. ఆకాశంలో తెరలు తెరలుగా కూడుకొని కనపడే నీటి ఆవిరి; వానమబ్బు (కో. 9-11, 13; తె. 1, 3-6; రా. 5, 9, 18, 21-28).

30 మోతం పొగమంచు; : చూ. మోచం (కో. 25).

రవగాడ్డు పర్యా. చూ. పిల్లగాలి. నెమ్మదిగా వీచే చల్లగాలి (తె. 32).

రాళ్ళు (బహు.) పర్యా. వడగడ్లు. వానమాదిరి పడే చిన్న మంచుగడ్డలు (తె. 16, 24, 26, 32, 39, 41).

35 రొజ్జ పర్యా. చూ. ముసురు. తెరిపిలేకుండా పడే నన్న వాన (కో. 41, 45); -గాలి తేమతో వీచే గాలి (కో.).

రొదగాలి పర్యా. పరగడగాలి. వానపచ్చేముందు దుమ్ముతో బలంగావీచే గాలి (కో. 37).

40 వడగొండ్లు (బహు.) ఉ. వనగళ్ళు; పర్యా. రాళ్ళు. వానమాదిరిపడే చిన్న మంచుగడ్డలు (కో. 26-29, 31, 33-36, 40, 41, 46, 48, 49, 51; తె. 1, 7, 9; రా. 18, 24, 25).

వడగాడ్డు చూ. వడగాలి (కో. 26; తె. 24, 28, 32).

పడగాలి రూ. పడగాడ్డు; పర్యా. క తైరగాలి, మంట
గాలి. ఎండాకాలం వీచే వేడిగాలి (కో. 12, 27, 32, 37,
48; తె. 1, 5, 23, 29, 31, 33).

వరదగుడి ఉ. అర్దగుడి, వర్షగుడి (-కట్టు, -వేయ);
చూ. వరదగూడు (కో. 15, 26-28, 33, 34, 36; తె.
25, 27, 32; రా. 25).

వరదగూడు ఉ. వరదగుడు, వర్షగుడు, వర్షగూడు
(-కట్టు, -వేయ); రూ. వరదగుడి; పర్యా. గుడి, వాన
గుడి. (1) చెంద్రుడిచుట్టు గాని, సూర్యుడి చుట్టుగాని కాస్త
ఎడంగా వలయాకారంలో ఏర్పడే హద్దు; పరివేషం; ఇది
దగ్గరగా వేస్తే వానలు దూరంలోను, దూరంగా వేస్తే వానలు
దగ్గరలోను పడతాయి అని నమ్మకం; (2) (కొన్నిచోట్ల)
ఇంద్రదనుస్సు; చూ. కొరడు (కో. 6, 9-14, 16, 18,
19, 24, 25; తె. 7, 26, 35-39, 42; రా. 24).

వర్షం పర్యా. వాన. చల్లబడ్డ మబ్బులనుంచి నేలమీద
పడే జలధారలు (కో. 4, 24, 27, 28, 30, 31, 34,
35, 37, 38, 41-43, 47-51; తె. 13, 16, 20, 22,
29, 30, 35, 41).

వలిపడును కడిపొడిగా సాగునేల తడవటం (రా. 6).

వాగళ్ళు (-వేయ); చూ. వానకాళ్ళు (కో. 16, 21).

వాన ఉ. ఆన, ఓన; పర్యా. వర్షం. చల్లబడ్డ మబ్బుల
నుంచి నేలమీదపడే జలధారలు (కో. 11, 12, 14, 16,
17, 19, 20, 23-36, 39-41, 43-46, 48-51; తె.
1, 3-15, 17, 19-42; రా. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 18,
21-28); -కాళ్ళు (-దిగు); రూ. వాగళ్ళు; పర్యా.
జలరేకలు, వానపాములు. పలవటి మబ్బు అడ్డంపచ్చి
చారలు చారలుగా కిందికిదిగే సూర్యుడి వెలుతురు (కో.);
-గాలి వర్షంతోవీచే గాలి (కో. తె.); -గుడి పర్యా. చూ.
వరదగూడు. చంద్రుడి చుట్టూగాని, సూర్యుడి చుట్టూగాని
వలయాకారంగా కట్టే హద్దు; పరివేషం (కో.); -పాములు
(-దిగు); చూ. వానకాళ్ళు (కో.).

విత్తుపడును పర్యా. గొర్తిపడును. విత్తనాలు తెయ్య
టానికి తగినంతగా నేల తడవటం (రా. 18, 22).

వెలిమబ్బు ఉ. ఎలిమబ్బు. తెల్లమబ్బు; శరత్కాల
మేఘం (కో. 21, 24, 31-35, 44; తె. 22, 23, 30,

40, 41).

వైమూలగాలి ఉ. ఐమూలగాలి. వాయువ్యదిక్కునుంచి
వీచే గాలి (తె. 1, 6-8).

శీతగాలి పర్యా. చూ. చలిగాలి. నవంబరు, డిసెంబరు
నెలల్లో వీచే చల్లగాలి (కో. 26, 29, 39-41, 48).

సాదెనద్దిగాలి పర్యా. చూ. ఈదరగాలి. తుప్పరతో
వీచే చల్లగాలి (తె. 4).

సానిపెతడుపువాన కల్లాపి చల్లితే అయినంతగా నేల
పడునయ్యే వాన (తె. 10-12, 34).

సింగిడి రూ. సింగిడి; పర్యా. చూ. కొరడు. చినుకుల
గుండా ప్రసరించే సూర్యకిరణాలవల్ల ఎదురుగాడిన్న మబ్బుల
మీద కనబడే ఏకురంగుల విల్లు; ఇంద్రదనుస్సు (తె. 1,
4, 19, 22, 28, 31, 32, 34-37, 39, 42).

సింగిణి చూ. సింగిడి (తె. 7, 34, 42).

సీముసురు ఆగి ఆగి వచ్చే వాన (కో. 46).

సుట్రగాలి చూ. చుట్టగాలి (తె. 4).

సుడిగాడ్డు చూ. సుడిగాలి (తె. 24, 30, 32).

సుడిగాలి రూ. సుడిగాడ్డు; పర్యా. చుట్టగాలి, సుర
గాలి. గిరగిరతిరిగే వాయుగుండం (కో. 12, 26, 27, 29,
30, 32, 34, 35, 48, 51; తె. 5, 7, 9, 27, 28,
30, 37, 40-42).

సురగాలి పర్యా. చూ. చుట్టగాలి. గిరగిరతిరిగే వాయు
గుండం (కో. 31, 41, 46).

సూర్యగుడి ఉ. సూరగుడి; చూ. సూర్యగూడు (కో.
17; రా. 18, 24).

సూర్యగూడు రూ. సూర్యగుడి; పర్యా. సూర్య
మండిలం. సూర్యుడిచుట్టూ ఏర్పడే పరివేషం; చూ. వరద
గూడు (తె. 1; రా. 25).

సూర్యమండలం పర్యా. చూ. సూర్యగూడు. సూర్యుడి
చుట్టూ ఏర్పడే పరివేషం; చూ. వరదగూడు (కో. 9, 11-
13).

హరివిల్లు ఉ. అరిల్లు; పర్యా. చూ. కొరడు. చినుకుల
గుండా ప్రసరించే సూర్యకిరణాలవల్ల ఎదురుగాడిన్న మబ్బుల
మీద కనబడే ఏకురంగుల విల్లు; ఇంద్రదనుస్సు (కో. 5,
39-41, 43-45).

4. కొలతలు

అంతెం దాన్యపు కొలత : 40 మానికలు (కో. 10, 13, 14, 16, 17); పెద్దమానికతో 50 మానికలు (కో. 11).

అద్ద (విణ. అద్దెను). (1) దాన్యపుకొలత : 2 మానికలు (కో. 9-11, 13-20, 22, 24, 55; తె. 1, 4, 5); తవ్వలు (తె. 10, 14); 1 పడి = $1\frac{1}{2}$ బళ్ళారి శేరు (రా. 6); $\frac{3}{4}$ బళ్ళారి శేరు (రా. 12, 24, 25); (2) భూమి కొలతలు : 5 నెంట్లు (కో. 38).

అంతెం దాన్యపు కొలత : 40 మానికలు (కో. 11, 18, 20, 22); 36 మానికలు (కో. 24).

అద్ద దాన్యపు కొలత : $2\frac{1}{2}$ కాటాకులు (కో. 3, 5, 7, 8); 2 గిద్దలు (తె. 1, 5, 10, 15).

అరగిద్ద దాన్యపు కొలత : గిద్దతో సగం; చూ. గిద్ద (కో. 11); $\frac{5}{16}$ శేరు (తె. 6, 10, 14).

అరచిట్టి దాన్యపు కొలత : చిట్టితో సగం; $\frac{1}{8}$ సోల (రా. 7, 25); $\frac{1}{16}$ పడి (రా. 12).

అర్థశేరు ఉ. అద్దశేరు. దాన్యపు కొలత : శేరుతో సగం, చూ. శేరు (రా. 9, 11, 18, 21).

అరపావు దాన్యపు కొలత : $\frac{1}{8}$ శేరు (రా. 9, 11, 18, 21).

అరపీసె తూకం : 29 పలాలు (కో. 5).

అరసోల దాన్యపు కొలత : 2 గిద్దలు (కో. 5, 11, 18, 17; తె. 27).

అర్దుం దాన్యపు కొలత : 6 తూములు; చూ. తూము (కో. 1-9, 15, 25; రా. 1).

బిడ్డుం (<ఇడు + తూము). (1) దాన్యపు కొలత : 2 తూములు; చూ. తూము (కో. 1-9, 15, 22, 28, 25; తె. 4-12, 32; రా. 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 21-28); (2) భూమికొలత : 20 కుంటలు లేక $\frac{1}{2}$ ఎకరం (రా. 6); 4 ఎకరాలు (రా. 16); 32 కుంటలు లేక 80 నెంట్లు (రా. 18); 2 ఎకరాలు (రా. 26).

ఇరస ఉ. ఇర్స. (1) దాన్యపు కొలత : 2 కుంచాలు (కో. 1, 2); 16 మానికలు (కో. 459); 26 శేర్లు (కో. 21); 10 మానికలు (కో. 22, 23, 25); 2 కుంచాలు (తె. 1, 5, 32); 8 శేర్లు (=12 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 5); 6 శేర్లు (=18 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 8); 12 శేర్లు (=12 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 11); 8 ముంతలు లేక 16 శేర్లు (=24 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 16, 19); 8 ముంతలు (=128 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 18); 16 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 21); 8 ముంతలు (=72 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 22);

2 కుంచాలు (=24 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 23); (2) భూమి కొలత 40 నెంట్లు (కో. 2, 3); 2 ఎకరాలు (తె. 5). ఒక ఎకరం (రా. 6).

ఎకరం ఉ. ఎక్రం; రూ. ఎకరా. భూమికొలత : 100 నెంట్లు; 4840 చదరపుగజాల నేల (కో. 1-26, 30-32, 34-37, 40, 44, 46, 48-51; తె. 13, 15-28, 30-32, 40, 41).

ఎకరా చూ. ఎకరం (కో. 39, 41, 43, 45; తె. 1-12, 29, 33-39, 42; రా. 2-24, 26-28).

ఎనమందుం ఉ. ఎనబందుం. దాన్యపు కొలత : 8 తూములు; చూ. తూము (కో. 1-9, 15, 25; రా. 1).

ఏడ్డుం దాన్యపు కొలత : 7 తూములు; చూ. తూము (కో. 1-9, 15, 25; రా. 1).

ఏడుం (<ఏసు + తూము); రూ. ఏడుం. (1) దాన్యపుకొలత : అయిదు తూములు, చూ. తూము (కో. 2-25; తె. 10-12, 32; రా. 5, 6, 8, 10, 12, 18, 20-24, 26-28); (2) భూమికొలత : 80 కుంటలు లేక 2 ఎకరాలు (కో. 27-29, 35, 44); 50 కుంటలు లేక $1\frac{1}{2}$ ఎకరం (రా. 6).

ఏందుం చూ. ఏడుం (1) (కో. 1; రా. 1).

ఏబళం తూకం : 10 పలాలు (కో. 5).

కట్టు తూకం : రెండు పీసెలు (కో. 5); దడియాలు (రా. 18).

కడవ దాన్యపు కొలత : 5 ముంతలు (=25 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 17); 2 ముంతలు (=32 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 18).

కత్తి భూమికొలత : 17 ఎకరాలు (కో. 24).

కలం దాన్యపు కొలత : 12 తూములు (=96 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 2).

కవితెతూము దాన్యపు కొలత : 32 మానికలు (కో. 8).

కవితెప్పట్టి దాన్యపు కొలత : 640 మానికలు, పెద్ద పుట్టి (కో. 10).

కాడిదున్నకం భూమికొలత : 1 కాడిఎద్దులు దున్న గలిగిన నేల, 6 గుంటలు లేక $\frac{3}{4}$ ఎకరం (రా. 2).

కాని భూమికొలత : 50 నెంట్లు (కో. 9, 18); $\frac{1}{16}$ గార్లు (కో. 28).

కుచ్చెల భూమికొలత : 8 గార్లు, గార్లు=3 ఎక. 12 నెం. (కో. 9, 14).

కుంచం ఉ. కుంబా, కుంచాం (విణ. కుంచం, కుంచెడు).

(1) దాన్యపుకొలత : 4 ముంతలు, లేక 8 మానికలు (కో. 1-7); 4 శేర్లు, లేక 2 మానికలు (కో. 21, 23); 2 అద్దలు, లేక 4 మానికలు (కో. 22); 2 అద్దలు (తె. 1, 4, 5); 12 శేర్లు (తె. 32); 6 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 11); 4 ముంతలు (=12 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 12); 4 ముంతలు (=64 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 18); 32 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 22); 12 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 23); (2) భూమికొలత 20 సెంట్లు (కో. 3); 10 సెంట్లు (కో. 27-29, 35, 38); 50 సెంట్లు (తె. 5); 1 ఎకరం (రా. 16).

కుంట చూ. గుంట. భూమికొలత : తె. రా. లలో చాలా చోట్ల $2\frac{1}{2}$ సెంట్లు; కోస్తాజిల్లాలో ఎన్నో రకాలుగా ఉంది. $2\frac{1}{2}$ సెంట్లు, $6\frac{1}{4}$ సెంట్లు, ఎకరంలో $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ మొ. (కో. 4, 6, 14, 16-23, 25-28, 31, 32, 34; తె. 6, 37, 40-42; రా. 11, 14, 26).

కొట్టుంసోల దాన్యపు కొలత : 2 సోలలు (=10 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 16).

కొలకడవ 10 మానికల కుండ (కో. 25).

కొలకుండ 9 మానికలుపట్టే కడవ (కో. 24).

కొల్లకుండ 20 మానికలుపట్టే కడవ (కో. 11).

గిద్ద ఉ. గిద్దె. దాన్యపు కొలత : ? రెండు ఆరగిద్దలు (కో. 5, 6, 10-25; తె. 1-5); $\frac{5}{8}$ బళ్ళారి శేర్లు (తె. 6, 10, 14); $\frac{3}{4}$ బళ్ళారి శేర్లు (రా. 6); 4 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 17).

గుంట చూ. కుంట. (కో. 15, 35, 36, 44; తె. 1, 2, 4, 5, 7-36, 38, 39; రా. 1, 2, 6).

గుంటిక భూమి కొలత : 2 ఎకరాలు (రా. 22).

గొర్రు (విజ. గొర్రె-, గొర్రు). ఒక గొర్రుతో దున్నటానికి సరిపడ్డ నేల : కొన్నిచోట్ల 3 ఎకరాలు, కొన్నిచోట్ల $\frac{3}{4}$ ఎకరం; ఎర్రనేలల్లో 4 ఎకరాలు, రేగడినేలల్లో 10 ఎకరాలు (కో. 3-11, 14, 15; తె. 3, 4; రా. 14, 18, 22, 28).

గోనె 80 ముంతలు (=120 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 7); 5 తూములు (=150 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 9).

చిట్టి ఉ. చిట్టె, దాన్యపుకొలత : $\frac{1}{18}$ శేరు (కో. 2); అద్దతో సగం (కో. 3, 4); $\frac{1}{6}$ మద్రాసు శేరు (రా. 1); $\frac{1}{4}$ సోల (రా. 7, 24, 25); $\frac{1}{8}$ పడి (రా. 12).

చిన్నకుంట భూమికొలత : $\frac{1}{3}$ ఎకరం (కో. 23).

చిన్నచిట్టి దాన్యపుకొలత : $\frac{1}{16}$ శేరు (కో. 1).

చిన్నపుట్టి దాన్యపుకొలత : 400 మానికలు (కో. 24).

చెటాకు దాన్యపుకొలత : $\frac{1}{8}$ పడి (రా. 6); $\frac{1}{18}$ శేరు (రా. 9, 11, 18); $\frac{1}{32}$ పడి (రా. 12).

తవ్వు (విజ. తవ్వ, తవ్వెడు-). (1) దాన్యపుకొలత :

2 సోలలు (కో. 3, 5-25; తె. 1, 4, 5, 10, 14, 27); $\frac{1}{2}$ శేరు (రా. 2); (2) భూమికొలత : $\frac{1}{3}$ ఎకరం (తె. 5). తులస తూకం : 96 గురిగింజల ఎత్తు (కో. 5; రా. 18).

5 తూము (విజ. తూము, తూమెడు). (1) దాన్యపు కొలత : 4 కుంబాలు, చూ. కుంపం (కో. 1-3, 6-8; తె. 4, 32; రా. 22); 32 మానికలు (కో. 9, 15); 2 ఇరసలు, చూ. ఇరస (కో. 21; రా. 1-6, 8-15, 21, 23); 40 మానికలు (కో. 22); 20 మానికలు (కో. 23); 2 కుండలు (తె. 6, 36, 38); 16 మానికలు (తె. 9); 16 అద్దలు (తె. 10, 14); 17 అద్దలు (తె. 11); 8 బుడ్లు (తె. 12); 20 ముంతలు (రా. 1); 2 పళ్ళు, చూ. పడి (రా. 2, 3); 4 పళ్ళు (రా. 4); 8 కడవలు (రా. 18); 48 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 24-27);

15 30 ముంతలు, లేక 180 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 28); (2) భూమికొలత : 80 సెంట్లు (కో. 3); 4 ఎకరాలు (మాగాణి), 10 ఎకరాలు (మెట్ట) (తె. 5); 1 ఎకరం (తె. 11; రా. 18); 10 కుంటలు (రా. 6); 2 ఎకరాలు (రా. 16).

తొమ్మందుం దాన్యపు కొలత : 9 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-9, 15, 25; రా. 1).

ధడియం తూకం : రెండువీసెలు (రా. 18).

నల్లుం (<నలు + తూము) ఉ. నల్లుం. దాన్యపుకొలత : 4 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-9, 15, 25; తె. 4, 5, 10, 11, 32; రా. 1, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 21-28); (2) భూమికొలత : 40 కుంటలు (రా. 6); 4 ఎకరాలు (రా. 26).

పగ్గం భూమికొలత : ఒక సెంటు (కో. 20).

పట్టెనమందుం ఉ. పట్టెనమందుం. దాన్యపుకొలత : 18 తూములు (కో. 3-5, 7; రా. 1).

30 పడి దాన్యపుకొలత : కొన్ని 4 చిట్లు పట్టేవి, కొన్ని 3 చిట్లు పట్టేవి ఉంటాయి; వాటిని 'పెద్దపడి', 'చిన్నపడి' అంటారు (రా. 1); 1 శేరు (రా. 2); $\frac{3}{4}$ శేరు (రా. 3, 5); $1\frac{1}{2}$ శేరు (రా. 12); 2 సోల్లు (=1 $\frac{1}{2}$ శేరు) (రా. 24, 25, 28).

35 పదకొందుం చూ. పదకొల్లుం (రా. 1).

పదకొల్లుం చూ. పదకొందుం. దాన్యపుకొలత : 11 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-7, 9, 15).

పదముత్తుం దాన్యపుకొలత : 13 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-7, 9, 15; రా. 1).

40 పదహార్దుం ఉ. పదార్దుం, పదార్దుం, పదహార్దుం. దాన్యపుకొలత : 16 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-7, 9; రా. 1).

పదిహేడుం ఉ. పదేట్టుం. దాన్యపుకొలత : 17

తూములు, చూ. తూము (కో. 1-5, రా. 1).

పదిహేడుం చూ. పదేడుం (కో. 2, 3, 9).

పదిహేడుం చూ. పదేడుం (కో. 1; రా. 1).

పదేడుం (<పది + ఏను + తూము). ఉ. పదిఏడుం, పదెద్దుము; రూ. పదిహేడుం, పదిహేడుం. (1) ధన్యపు 5 కొలత : 15 తూములు, చూ. తూము (కో. 4, 5, 7, 15; తె. 10, 11; రా. 5, 6, 8, 12, 18, 21, 23-26, 28); (2) భూమికొలత : $3\frac{3}{4}$ ఎకరాలు (రా. 6).

పద్దెనమందుం చూ. పద్దెనమందుం (కో. 1, 6). పద్నాల్తుం ఉ. పద్దెల్తుం, పద్దెలుం. ధన్యపుకొలత : 14 తూములు, చూ. తూము (కో. 2-7, 9, 15).

పందుం (<పన్ + తూము). ఉ. పందుము, పన్నుం. (1) ధన్యపుకొలత : 10 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-11, 13-25; తె. 10-12, 32; రా. 1, 5, 6, 8-10, 12-18, 21-28); (2) భూమికొలత : 4 ఎకరాలు (కో. 27-29, 35, 44); $2\frac{1}{2}$ ఎకరాలు (రా. 6); 20 ఎకరాలు (రా. 16); 10 ఎకరాలు (రా. 26).

పన్నిడుం ధన్యపుకొలత : 12 తూములు; చూ. తూము (కో. 1-7, 9, 15; రా. 1).

పరక భూమికొలత : 6 కుంటలు (కో. 6, 15); $\frac{1}{8}$ గొర్రు (కో. 9, 14).

పలం తూకం : 3 కులాలు (కో. 3-6).

పల్లా ధన్యపుకొలత : 2 బుట్టి (బుట్టి=50 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 17); 3 కడవలు (కడవ=33 $\frac{1}{3}$ బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 18).

పల్లెతూము ధన్యపుకొలత : 18 మానికలు (కో. 9, 15).

పాతిక భూమికొలత : $\frac{1}{4}$ గొర్రు (కో. 4, 7-9, 14); 75 నెట్లు (కో. 5); 12 కుంటలు (కో. 6, 15); $\frac{1}{4}$ ఎకరం (కో. 17, 19, 20, 23, 25).

పావు ధన్యపుకొలత : $\frac{3}{8}$ శేరు (రా. 5); $\frac{1}{4}$ శేరు (రా. 7, 11, 18, 21)

పిరిచిట్టి ధన్యపుకొలత : $\frac{1}{4}$ సోల (తె. 27).

పుట్టి (విణ. పుట్టి, పుట్టెడు-); ఉ. పుట్టె (1) ధన్యపు కొలత : 20 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-25; తె. 4-6, 9-12, 14, 32, 36, 38, 42; రా. 1, 3-12, 14, 15, 18, 19, 21-28); (2) భూమికొలత : 8 ఎకరాలు (కో. 27-29, 35); 1 ఎకరం (కో. 44, 47); 80 ఎకరాలు (రా. 5); 20 ఎకరాలు (తె. 11); 5 ఎకరాలు (రా. 6); 40 ఎకరాలు (రా. 16); 20 ఎకరాలు (రా. 26).

పెద్దచిట్టి ధన్యపుకొలత : $\frac{1}{8}$ శేరు (కో. 1).

పెద్దపుట్టి ధన్యపుకొలత : 576 మానికలు (కో. 11,

24).

పెర భూమికొలత : కానిలో నాలుగోవంతు, చూ. కాని; దాదాపు $1\frac{1}{4}$ నెట్లు (కో. 9).

బ తెలముంత ధన్యపుకొలత : 3 శేర్లు (కో. 1).

బస్తా ధన్యపుకొలత : 54 మానికలు (కో. 10, 14); 52 మానికలు (కో. 13, 18, 19, 21); 50 మానికలు (కో. 15-17, 20); 8 మానికలు (కో. 22); 40 మానికలు (కో. 23); 5 కుంటలు (తె. 38, 42).

బళ్ళ ఉ. బల, బల్ల. 4 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 2, 4); 3 బళ్ళారి శేర్లు (రా. 3).

బిగడు భూమికొలత : ఎకరం. చూ. బిగం (తె. 18, 27).

బిగం రూ. బిగడు, బిగా, బీగం, బీగడ. భూమికొలత : దాదాపు ఎకరం (తె. 13, 20); 30 కుంటలు (తె. 26); 60 కుంటలు (తె. 42).

బిగా చూ. బిగం. భూమికొలత : 30 కుంటలు (తె. 39).

బీగడ చూ. బిగం. భూమికొలత : 60 కుంటలు (తె. 11, 12).

బీగం చూ. బిగం. భూమికొలత : 30 కుంటలు (తె. 21, 22, 24, 28).

బుట్టి ధన్యపుకొలత : 10 ముంతలు (=50 బళ్ళారి శేర్లు) (రా. 17).

బుడ్డి ధన్యపుకొలత : 5 శేర్లు (తె. 12).

మంచిభాగం భూమికొలత : 8 నెట్లు (రా. 17).

మణుగు తూకం : 8 వీనెలు (కో. 5); 4 ధడియాలు (రా. 18).

మరకం ధన్యపుకొలత : 5 శేర్లు (కో. 21); 4 శేర్లు (కో. 22, 23).

మానికె (విణ. మానికె, మానెడు); ఉ. మానిక, మాన్క. ధన్యపుకొలత : 2 తవ్వలు (కో. 5-25; తె. 1, 4, 5); 3 సోలలు (కో. 7); 2 శేర్లు (కో. 23); 3 శేర్లు (తె. 9, 26, 27).

ముక్కన ఉ. ముక్క, ముక్కా. (1) ధన్యపుకొలత : 3 కుంచాలు (కో. 1, 2); 24 మానికలు (కో. 5, 6); (2) భూమికొలత : 60 నెట్లు (కో. 3).

ముత్తుం (<మూ + తూము) ఉ. ముత్తుము, ముత్తూం (1) ధన్యపుకొలత : 3 తూములు, చూ. తూము (కో. 1-9, 15, 23, 25; తె. 4, 5, 10, 11, 32; రా. 1, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 21-28); (2) భూమికొలత : 30 కుంటలు (రా. 6); 3 ఎకరాలు (రా. 26).

ముంత (విణ. ముంత, ముంతెడు). (1) ధన్యపు కొలత : 3 సోలలు (కో. 1, 7); 2 తవ్వలు (కో. 3);

2 మానికలు (కో. 4-6); 3 వళ్ళు (రా. 1); 2 వళ్ళు (రా. 6, 12, 27); 4 సోలలు (రా. 7); 3 శేర్లు (రా. 10); 5 శేర్లు (17, 19); 16 శేర్లు (రా. 18); 9 శేర్లు (రా. 21); 4 వళ్ళు (రా. 28); (2) భూమికొలత: 5 నెంట్లు (కో. 3); $12\frac{1}{2}$ నెంట్లు (రా. 16).

ముప్పందుం (< మూ + పన్ + తూము); ఉ. ముప్పందుము. ముప్పన్నుం. (1) దాన్యపుకొలత: 30 తూములు, చూ. తూము (కో. 1, 5-7, 9, 10, 13, 16, 18-20; రా. 5, 6, 8, 18, 21-26, 28); (2) భూమికొలత: 480 కుంటలు లేక 12 ఎకరాలు (రా. 18); 300 కుంటలు లేక $7\frac{1}{2}$ ఎకరాలు (రా. 6); 480 మానికలు లేక 30 ఎకరాలు (రా. 26).

లింకు భూమికొలత: నెంట్లలో $\frac{1}{100}$ వంతు (కో. 41; తె. 3; రా. 3, 4, 15, 17, 18, 21-23, 26, 28).

వీసం భూమికొలత: $37\frac{1}{2}$ నెంట్లు (కో. 4); $\frac{1}{16}$ గొర్రు (కో. 6, 9, 14); 3 నెంట్లు (కో. 21); 2 ఎకరాలు (కో. 38); $\frac{1}{20}$ ఎకరం (కో. 17, 20-22).

వీసె తూకం: 120 తులాలు (కో. 5).

శేరు దాన్యపుకొలత: 2 సోలలు (కో. 23); $1\frac{1}{4}$ బళ్ళారిశేరు (తె. 4); 2 గిద్దలు (తె. 5, 6, 9-11, 14);

3 సోలలు (తె. 12, 32, 42); 1 బళ్ళారి శేరు (తె. 8, 36; రా. 6, 17, 18); $1\frac{1}{8}$ బళ్ళారి శేరు (రా. 2, 3, 5, 9, 10, 27); 1 శేరు (రా. 21, 22).

సలక (1) దాన్యపుకొలత: $2\frac{1}{2}$ తూములు (కో. 6, 9, 15, 21); 80 మానికలు (కో. 10, 11, 14, 17, 20); 50 మానికలు (కో. 16, 23); 72 మానికలు (కో. 18, 19, 21, 22); (2) భూమికొలత: 1 ఎకరం (కో. 27-29, 35, 44).

సింగపుపుట్టి దాన్యపుకొలత: 320 మానికలు (కో. 10).

సింగంతూం దాన్యపుకొలత: 12 మానికలు, చూ. తూము (కో. 8).

సెంట్లు (< cent). భూమికొలత: ఎకరంలో $\frac{1}{100}$ వంతు, చూ. ఎకరం (కో. 22, 26-28, 30-32, 34-37, 39-46, 48, 49, 51; తె. 3, 30, 31, 41; రా. 2-4, 6-15, 17-24, 26-28).

సోల దాన్యపుకొలత: 3 పాలద్దలు (కో. 3, 5); 4 చెటాకులు (కో. 4); 2 అద్దలు (కో. 7); 4 గిద్దలు (కో. 9, 12, 14, 15); 2 శేర్లు (తె. 4, 6); 2 అద్దలు (తె. 5, 12, 14); $\frac{1}{16}$ శేరు (రా. 5, 7), $\frac{1}{8}$ పడి (క్రిశేర్లు) (రా. 6); $\frac{1}{2}$ పడి (క్రిశేరు) (రా. 11); 5 శేర్లు (రా. 16); $\frac{3}{4}$ శేరు (రా. 24, 25).

అనుబంధం 1

అకారాది పదసూచి

1. ఆకారాదిక్రమం చాలావరకు మిగిలిన తెలుగు కోశాల్లో లాగానే ఉంటుంది; కాని పదమధ్యంలో వచ్చే అనుస్వారం — వక్కనవచ్చే హల్లును బట్టి వర్గానుసానికంగా ఉచ్చరించేది కాబట్టి — జ, ఙ, ణ, న, మ ల స్థానంలో వస్తుంది. అప్పుడు వర్గాక్షరాల క్రమం ఈ కిందివిధంగా ఉంటుంది: క (ఖ), గ (ఘ), ంక (ంఖ), ంగ (ంఘ); చ, జ, ంచ, ంజ; ట, డ, ణ, ంట, ండ; త, ద, న, ంత, ంద; ప, బ, మ, ంప, ంబ. పదాంతంలోనూ, పదమధ్యంలో య, వ, శ, స, హ ల ముందూ వచ్చే అనుస్వారం ఉచ్చారణనుబట్టి మకారం కాబట్టి దాని స్థానంలోనే వస్తుంది.

2. కోశంలో వచ్చిన ప్రధానారోపాలు (main entries) మామూలు దైపులోనూ, ఉపారోపాలు (sub-entries) ఏటవాలు దైపులోనూ ఉంటాయి. నిర్దిష్ట రూపంలో కొంతభాగం మామూలు దైపులోనూ, మరికొంత భాగం ఏటవాలు దైపులోనూ ఉన్నప్పుడు మామూలు దైపులో ఉన్నది ప్రధానారోప మనీ, ఏటవాలు దైపులో ఉన్నది దాని ఉపారోప భాగమనీ గ్రహించాలి. ఉదా. 'అక్కిడి' ప్రధానారోపం; 'అక్కిడికట్టె', 'అక్కిడికొలివి' - వీటిల్లో 'కట్టె' 'కొలివి' ఉపారోప భాగాలు; ఇవి కోశంలో అక్కిడి అనే ప్రధానారోపంకింద - కట్టె, -కొలివి అని ఉంటాయి.

ఉపారోపంలో ప్రధానారోప భాగం సంధిగతంగా మరుగుపడ్డప్పుడు గానీ, ఉపారోపం ప్రధానారోపం కంటే భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు గానీ వట్టికలో నిర్దేశించిన రూపం వక్కన ప్రధానారోపం

కూడా స్పష్టతకోసం ఇవ్వడం జరిగింది. ఉదా. అబ్బాస్: మామిడి — కోశంలో 'మామిడి' అనే ప్రధానారోపంకింద 'అబ్బాస్' అనే పదం ఉపారోపంగా ఉంటుంది; అలానే అరకపాలిగాడు; అరకపాలు; అగాకర: కాకర; ఇనక్కర: ఇనక; జడాట్రగడ్డ: ఆట్రగడ్డ.

3. అర్థసాదృశ్యంతో కోశంలో రెండు మూడు భాగాల్లో వచ్చిన సమాన రూపమున్న పదాలకు ఈ పదనూచిలో ఆయా పుటల సంఖ్యతో ఒకే ఆరోపం ఉంటుంది; ఉదా. అంచె (పుటలు 88, 200, 278).

పదరూపాలు సమానంగా ఉన్నా అర్థభేదం ఎక్కువగా ఉన్నవి ప్రత్యేకారోపాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఉదా. అట్టడి (పుట 22), అట్టడి (పుట 52), అట్టడి (పుట 188) (మూడు ఆరోపాలు, మూడు భిన్నపదాలు).

4. *గుర్తున్న రూపాల్లో వచ్చే చజలు దంత్య చజ (= చజ)లుగా కాక, లాలవ్య చజలుగానే ఉచ్చరించాలి; అంటే సంప్రదాయనిధంగా వీటితో కలిపి రానే అచ్చులు 'అఅ'లుగా కనబడుతున్నా ఉచ్చారణలో అవి లాలవ్యస్వరాలు: ఎ (e), ఏ (ē), ఁ (æ) ఏ (æ); ఉదా. *చంద్రరోగం, *దాటి, *జడకండి, *జాన-ఇటువంటి పదాల్లోని మొదటి అక్షరాలు లాలవ్యోచ్చారణ కలవి.

5. అడుగు గీత ఉన్న అక్షరంలోని అచ్చు ఉచ్చారణలో వివృతమైన ఎకారం; అంటే ఇంగ్లీషులో cat, hat మొ. పదాల్లో ఉండే అచ్చువంటి ఉచ్చారణ కలది, ఉదా. కొడ్డు (kodḍu).

అ	అంకెనవీట 51	అడకపై 808
అక్కాజెల్లెలుచక్క(లు) 307	అంకెనమొల 51	అడప 188
అక్కిడి 51	అంకెనవాడు 51	అడవికాకర (అడివికార : అచ్చు తప్పు) 244
అక్కిడికట్టె 51	అంకెపుతాడు 51	అడవిచేమ 218
అక్కిడికొలివి 51	అంకెప్పేట 51	అడవిబిమ్మ 188
అక్కిడిగిన్నె 51	అంకె 200, 320	అడవితుమ్మ 188
అక్కిడిగుంటక 51	అంకెనూరు 51	అడవిపసుపు 280
అక్కిడిగొట్టు 51	అంకెళ్ళుడి 267	అడవిపుచ్చ 251
అక్కిడిబట్టగం 51	అంకొండి 51	అడవిబెండ 155
అక్కిడిపంతె 51	అచ్చపచ్చె 274	అడచేముదం 155
అక్కిడిపదత 51	అచ్చిత 155	అడారిపోతు 287
అక్కిడిబుర్ర 51	అచ్చు 51	అడిగంపట్టె 108
అక్కిడిముంత 51	అచ్చు 109	అడిగె 108
అక్కిడిబొట్టు 51	అచ్చుకట్టు 51	అడిబండ 28
అక్కుళ్ళు 317	అచ్చుకట్టుదంతె 51	అడిమేత 278
అక్కుజి 287	అచ్చుగుంటక 51	అడిదేర్దండ 242
అక్షింతలకెగులు 185	అచ్చుమాను 51	అడుగింట్లు 200
అక్షింత(ల)పురుగు 185	అచ్చెలక 155	అడుగు 200
అగినె 242	అంచు 88, 288	అడుసు 288
అగంటిపాకు 155	అంచె 89, 200, 278	అడుసుకట్టు 109
అగ్గిచెక్రం 285	అంజూర 258	అడుసుదుక్కి 52
అగ్గి(తెగులు) 185	అంజె 288	అడ సునాగేలి 52
అగ్గిదోమ 185	అటకమామిడి 282	అడుసుపడక 52
అగ్గిపురుగు 185	అటికిమామిడి 155	అడ్డ 52, 88, 108
అగ్గిమందలం 185	అటికెమాడు 242	అడ్డ 820
అగ్గిమల్లె 155, 185	అటికెమామిడి 242	అడ్డకట్టు 108
అగ్గినీడి 185	అటుకు 278	అడ్డకమ్మి 28, 108
అగ్నికారై 307	అటుకులు 188	అడ్డకొమ్మ 200
అగ్నిమచ్చ 267	అట్ట 188	అడ్డగచ్చలు 52
అగ్నిమందలం 185	అట్టడి 28	అడ్డగనెం 1
అగ్నివేంద్రం 155	అట్టడి 52	అడ్డగుంటప 52
అగ్రహారం 1	అట్టడి 188	అడ్డగుద్దలి 88
అంకణాడు 317	అట్టడిబుర్ర 52	అడ్డచాలు 52
అంకమ్మ 808	అట్టవ 188	అడ్డచీ 28
అంకుడు 155	అట్టవ 188, 278	అడ్డచిల్ల 28
అంకుడుకెగులు 185	అట్టాం 278	అట్టతల 278
అంకెఃక్షకట్టె 51	అట్టుక 278	అడ్డచట్టు 108
అంకెతాడు 51	అట్టుపంకాయ 254	అడ్డచుక్క 52
అంకెన 51	అట్టెలగంట(లు) 155	అడ్డనకలు 88
అంకెన 200	అట్టాలు 284	అట్టనిమ్మ 268
అంకెనకొండి 51	అట్రింత 155	అడ్డవచ్చన 188
అంకెనతాడు 51	అడ 200	అడ్డవట్టె, అడ్డవట్టె 108
	అడ 418	

అద్దపడుగుచాలు 52

అడ్డపన 274

అడ్డపసుపు 138

అడ్డపారు 108

అడ్డపొల్లు 108

అడ్డబద్దె 103

అడ్డరేపు 88

అడ్డసారం 155

అడ్డానం 283

అడ్డి 23

అడ్డుగమ్మ 23

అంటు 133

అంటుకూలి 17

అంటుకొను 133

అంటుచన్ను 271

అంటువనకం 52

అంటుమామిడి 282

అంటువడ్డు 107

అండ 281 200

అండకొర్ర 285

అండగొట్టు 52

అండమలుపు 52

అండెం 200, 320

అతిబోయ 17

అతుకుబడి 17

అత్తవత్తి 155

అత్తాకోడలిచుక్క(లు) 307

అత్తి 155, 256

అదరు 13

అదరుమాకు 28

అదవనేద్యం 17

అదారు 23

అదును 307

అద్ద 133

అద్ద 200

అద్ద 320

అద్దపువేట 308

అద్దపుదోసిళ్ళు 303

అనకట్ట 23

అనగొమ్మ 185

అనప(తీగె) 155

అనపమట్టె 267

అనాసపట్ట 155

అని 52

అనికెలకట్టె 52

అనివె 242

అనుమంతకొర్ర 285

అనుము 234

అనువు 207

అనూరాగ 307

అనూరాధ 307

అంతిక 200

అందె 283

అన్నదమ్ములచుక్క 307

అన్నపొలి 307

అప్పనం 23

అప్పాన్ : మామిడి 262

అమడకాయ 155

అమరకం 17

అమర్తకాడ 155

అమిడిద 155

అమిరితం : మామిడి 262

అమిరితి 155

అమిరె 289

అమృతపాణి : అరిటి 242

అమృతనదులు 225

అంపనన్నకట్టె(లు) 108

అంబడికాడ 155

అంబడిగెట్టాకు 156

అంబటిబీర 252

అంబటిమోడు 156

అంబలిమాడు 242

అంబారం 17

అంశం 133

అయినాపూరుజొన్న 237

అయిరు 289

అయిలు 156

అయోధ్యచుక్క 307

అయ్యగడ్డం 156

అర 23

అరక 52

అరకపాలిగాడు : అరకపాలు 17

అరకపాలు 17

అరకపాలేదు : అరకపాలు 17

అరకపీట, అరకపీట 52, 108

అరకపూజ 303

అరకపొత్తు 17

అరకబియ్యం 133

అరగడి 133

అరగంవ 88

అరగాడి 23

అరగాలం 315

అరగిద్ద 320

అరగుమ్మ 200

అరచామ 236

అరచిట్టి 320

అరంజోతి 307

అరటికంటాలు 125

అరవ 133

అరపచును 315

అరపాపు 320

అరబండ 23

అరబ్బిజొన్న 237

అరపీసె 320

అరసోల 320

అరికట్ట(డు) 200, 283

అరిటి 242

అరి(తెవులు) 185

అరిబనిసుడి 267

అరివేనుబాన 200

అరిసిక 88

అరిస్తంబాలు 225

అరుకునుడు 303

అరుంజతి 307

అరుఃధతి 307

అర్ధ 200

అర్ధశేరు 320

అర్ధ 133, 267, 289

అర్ధ 133

అలకబట్ట 267

అలగం 200

అలచంద 234

అలం 133, 156

అలందొక్కుడు 156

అలవ 23, 133, 278

అలవమచ్చ 267

అలుకు 133

అలుకుజాలు 52

అలుకుడుపట్టె 52

అలువపొలి 306
 అలుగు 28
 అలుగు 52, 88
 అలుగుగడ్డపాఠ 88
 అలుము 153
 అలుపు(కొమ్ము) 23
 అల్కు(డు)చాలు 52
 అల్లు 23
 అల్లకంతాడు 103
 అల్లగిన్ని 257
 అల్లనేరేడు 260
 అల్లం 242
 అల్లవ 138
 అల్లి 156, 256
 అల్లిదేవర 303
 అల్లినంతావులు 233
 అల్లు 107
 అల్లు 138
 అల్లునెనగ : వేరునెనగ 244
 అమెనె 156, 242, 256
 అవుజుమొత్త 23
 అవురు(దుబ్బు) 156
 అశ్వని 307
 అష్టం 307
 అష్టమి 307
 అస్కాత్ర : కొర్ర 253
 అసాదికాం 1
 అసినెమరు 289
 అసిమేత 289
 అసిమేపు 289
 అసిలి 307
 అసిలేరు 307
 అసెని 308

అ

అశాశబెండ 253
 అశాసపాయలు 225
 అకు 68
 అరు 108
 అరు 138, 156, 242
 అరుగిట్ట 271
 అరుగొట్టె 271

అశుచిక్కుడు 247
 అశుచిప్పర 164
 అశుచెండు 272
 అశతుంగ 168
 అశపెనలు 239
 అకుపొట్ట 134
 అకుబట్టి 188
 అకుమడి 188
 అశమనర 230
 అకుముడత 185
 అకుమెడ 267
 అకుమొల 52
 అశసన్నం 232
 అగడప 315
 అగం 315
 అగాకర : కాకర 242
 అచామ : మామిడి 262
 అజీలుకూలి 17
 అంజనేయపురుగు 185
 అటకర్ర 24
 అటగొర్ర 52
 అటమాను 24
 అటార్నే 108
 అట్రగడ్డ(లు) 225
 అడకొమ్మ 269
 అడగంగూర 247
 అడతల 272
 అడ 184
 అదినారాయణలు 225
 అదిపొట్ట 134
 అదొండ 250
 అనగ 243
 అనతి 303
 అనప 243
 అనిగెం 243
 అనుగడ్డె 108
 అనుగర్ర 24, 108
 అనుగుంజ 24, 108
 అనుగూటం 109
 అనుదబ్బు 109
 అనేలుపోతు 267
 అందేలజారి 267
 అందేలబట్ట 267

అబాదీ 1
 అబి 200
 అబోడు 156
 అబోరు 156
 అమ : మామిడి 262
 అమజొన్న 237
 అమడకాయ 156
 అమెనికూలి 17
 అముదం 156
 అముదాలసగినం 303
 అముదాలు 256
 అమ్మానబండి 109
 అంబోతు 285
 అయకట్టు 1
 అయగాళ్ళనాం 1
 అయగాళ్ళమాన్యం 13
 అయగాళ్ళు 17
 అయం 303
 అయి 200
 అయింట 156
 అరగట్ట 52
 అరగాకర : కాకర 244
 అరదొండ 250
 అరం 184
 అరాద 308
 అరిక(గడ్డి) 156
 అరికె 234
 అరు 52, 88
 అరు 289
 అరుకోట్టు 225
 అరుద్ర 308
 అరుద్రచీడ 185
 అరుపొడి 52
 అరె 109
 అరె 289
 అరెద్దల(కారె) 308
 అరెద్దలకారె 303
 అర్థం 320
 అర్లగడ్డ 307
 అలబొద్దుచక్కు 308
 అలమంద 308
 అలలు 308
 అలుగడ్డ 243

అవ 24	ఇరవాయి 53	ఈడికమాను 88
అవారి 17	ఇరవాయి 53	ఈడికెలిక్కి 88
అవాలు 256	ఇరవాయిదుక్కి 53	ఈడికొడేలి 88
అవిటి 315	ఇరన 320	ఈడిలిక్కి 88
అవిటిగాలి 315	ఇరికి 256	ఈడుగుబాలు 53
అవిటివాన 315	ఇరుక్కంత 134	ఈడువుగర్ర 283
అవిటి(వారాలు) 303	ఇరుక్కొయ్య 134	ఈడ్పుమాను 88
అవు 285	ఇరుదలగుద్దలి 88	ఈత 156, 256
అవులదొడ్డి 308	ఇరువాయువు 289	ఈతకమ్మరోగం 185
అల్లేష 308	ఇరును 24, 109	ఈతకొడవలి 88
అసాదిశనాం 1	ఇరికొమ్ము 269	ఈతగొలకులు 225
అసామి 17	ఇర్పాలమామిడి 262	ఈతగొలలు 225
	ఇలాతికాయ 256	ఈతపురుగు 185
	ఇలాయిజొన్న 237	ఈతపేట్ల 225
	ఇలారం 124, 278	ఈదగాలి 315
	ఇల్లాయి 156	ఈదంబరి 303
	ఇల్లారు 200	ఈదరకత్తి 88
	ఇనకతుంగ 168	ఈదరకాలవ 24
ఇక్కిలి 200	ఇనకదానరి 156, 243	ఈదరగాడ్పు 315
ఇగురు 134	ఇనక(నేల) 2	ఈదరగాలి 315
ఇంగనో : తురుబూజా 258	ఇనకపర 2	ఈడు 53
ఇంగల్ చిల్ల 52	ఇనకపర్ర 2	ఈడు 185
ఇంగిలాయి 156	ఇనకపాడు 2	ఈడుకంకి 185
ఇంగ్లీషుతుమ్మ 168	ఇనకబెండ 156	ఈడుపురుగు 186
ఇచ్చింత 156	ఇనకసాంబ 233	ఈడురువాన 315
ఇచ్చెన్నుజొన్న 237	ఇనకారి 156	ఈను 134
ఇటికెతెగులు 185	ఇనకొరన : ఇనక 2	ఈనుకట్టు 200
ఇటికెదానరి 243	ఇనక్కర : ఇనక 2	ఈనుపొట్ట 134
ఇటిక్కొర్ర : కొర్ర 235	ఇనర 289	ఈనె 134
ఇడుగువాలు 52	ఇనరగాలి 315	ఈపి 186
ఇండిలుబద్ద 135	ఇనరుక 256	ఈపిబంక 186
ఇద్దం 320	ఇసిరికె 156	ఈపూరాట్రగడ్డ : ఆట్రగడ్డ 225
ఇనమారు(చాలు) 52	ఇనుగోలెడ్డు 200	ఈరదాడు 134
ఇనాం 1	ఇనురెడ్డు 200	ఈరవకుట్టు 289
ఇనాందార్ 17	ఇస్కొడలు 227	ఈరికెమాను 88
ఇనుకు 200	ఇస్మోల్ పసంద్ : మామిడి 262	ఈరుమాఁడ్లగడ్డి 156
ఇనుమారుదుక్కి 53		ఈలుగొయ్య 267
ఇందులవ : ఉలవ 234		ఈలెన్నుతెవులు 186
ఇందె 109		ఈనదారు 17
ఇంద్రజిత్తు 315		ఈసనకోరు(లు) 225
ఇవీరి 289		ఈసబడి 17
ఇప్ప 156		ఈసు 53, 109
ఇప్పకొయ్యలు 303		ఈసెన 289
ఇప్పలు 225		
ఇరకాలకడై 134		
ఇరచాలు 53		

ఈ

ఈవబోవు 185
ఈటుబోవు 200
ఈడి 53
ఈడిక 53

ఉ

ఉక్కడం 24, 53
 ఉక్కిరె 186
 ఉగాది 303
 ఉగి 24
 ఉగి(నేల) 2
 ఉగ్గపుతాడు 24
 ఉగ్గు 53
 ఉంగరం 24, 53
 ఉంగరాలతెవులు 186
 ఉంగిడి 289
 ఉచ్చకట్టు 289
 ఉజ్జి 24
 ఉట్టి 156
 ఉట్టిసేర్లగడ్డి 157
 ఉట్టులు : గడ్డి 279
 ఉట్ట 157
 ఉడుకుదొమ్మ 293
 ఉడుచు(వు) 134
 ఉడువతెగులు 186
 ఉడువుకూలి 17
 ఉడ్డ 200
 ఉడ్డబెట్టు 134
 ఉడ్డంచి 157
 ఉండ 109
 ఉండె 289
 ఉండేల్దబ్బ 134
 ఉత్తర 308
 ఉత్తరశివాయి 2
 ఉత్తరసాల 308
 ఉత్తరాదికంది 235
 ఉత్తరాషాడ 308
 ఉత్తరేని 157
 ఉత్తనెల్ల 157
 ఉదూదుర్ 2
 ఉద్ది 24
 ఉద్దుగాలవ 24
 ఉద్దు(లు) 109
 ఉద్దోరణి 17
 ఉదుచు 134
 ఉపరివాపు 289

ఉప్పకారి 109
 ఉప్పరణనాం 1
 ఉప్పి 157
 ఉప్పగడ్డి 157
 ఉప్పగరిక 162
 ఉప్పచవుడు 2
 ఉప్పనేల 2
 ఉప్పళ్ళు 308
 ఉప్పెన 186
 ఉప్పెనవాన 315
 ఉబక 300
 ఉబ్బ 186
 ఉబ్బ(నేల) 2
 ఉబ్బరం 289
 ఉబ్బలిచవుడు 2
 ఉబ్బలినేల 2
 ఉబ్బాటం 200
 ఉబ్బు 200
 ఉబ్బు 289
 ఉబ్బుదొమ్మ 293
 ఉభా 134
 ఉమ్మకొర్ర 235
 ఉమ్మడిసాగు 17
 ఉమ్మడిసేద్యం 17
 ఉమ్మెత్త 157
 ఉమ్మెనగడ్డి 157
 ఉయ్యాలరోగం 289
 ఉరిగజ్జెలు 283
 ఉరిగింజలు 134
 ఉరిడిపోటు 289
 ఉరినుడి 287
 ఉరుము 289
 ఉర్రంకి 157
 ఉర్రుగాలవ 24
 ఉర్రగడ్డ 243
 ఉర్రంక 157
 ఉలవ 109
 ఉలవ 234
 ఉలవపాదు 109
 ఉలవరింపు 134
 ఉలవాయి 109
 ఉలారం 157
 ఉలాల్లేపు 109

ఉలి 88
 ఉలిపదును 315
 ఉలిపిరి 267
 ఉలై 303
 ఉల్లక్కులు 200
 ఉల్లంగి 243
 ఉల్లడి 134
 ఉల్లాకుతెగులు 186
 ఉల్లారి 88
 ఉల్లి 243
 ఉల్లిఅకు 243
 ఉల్లిహార 243
 ఉల్లిగడ్డ 243
 ఉల్లిపాయ 243
 ఉల్లికోడు 186
 ఉల్లింద్ర 157
 ఉల్లిమొజ్జు 186
 ఉల్లెడ 134
 ఉల్లెందు 157
 ఉవ్వ(గడ్డి) 157
 ఉనంగి 157
 ఉనికంకి 201
 ఉనికె(నేల) 2
 ఉనికెపొర(నేల) 2
 ఉనికొట్టు 201
 ఉనిగొర్రు 53
 ఉనివడుగు 201
 ఉనిరిక 258
 ఉనిరికె 258
 ఉనురునీళ్ళు 134
 ఉన్ది 244
 ఉళువాయి 109

ఊ

ఊక(తుప్ప) 157
 ఊచ 88, 134
 ఊచతిరుగుడు 186
 ఊచతీరు 186
 ఊచతెవులు 186
 ఊచపిప్పి 186
 ఊచపొట్ట 134
 ఊచబియ్యం 134

హిందూవిద్యంపదపూ 134
 హిట 24
 హిటకాలవ 24
 హిటగడ్ 24
 హిటగుమ్మి 24
 హిటచవుడు 2
 హిటహాలు 24
 హిటదుబ్బ 2
 హిటబుట్టె 24
 హిటవలై 24
 హిటాకు 157
 హిటి 157, 256
 హిటుగాలవ 24
 హిట్టలం 157
 హిట్టాకు 157
 హిడ 134
 హిడుగు 157
 హిడ్పు(డు) 134
 హిడ్పుచాలు 53
 హిడ్పుచేను 2
 హిడ్పుచోడి 236
 హిడ్పుదమ్మ 53
 హితాని 53
 హిద 157
 హిదర 157
 హిదర 201
 హిదర(గడ్డి) 279
 హిద(లు) 234
 హిదసన్నం 232
 హిదు 289
 హిదుకురమ 290
 హిదుగుంజ 22
 హిదుచవుడు 2
 హిదుడుగుంజ 24
 హిదువట్ట 289
 హిపురం 267
 హిబ 157
 హిబగడ్డ 53
 హిబరోగం 156
 హిబి(నేల) 2
 హిరకళ్ళి 159
 హిరగాకర : కాకర 244
 హిరదుజనాం 1

హిరిదేవర 308
 హిరుగాలవ 24
 హిరువండగ 303
 హిరుబిండిమాన్యం 13
 హిలతెపులు 186
 హిలదంటు 134, 278
 హినదం 158
 హినర 158
 హినర 186
 హినిబొవు 186
 ఎ
 ఎకరం 320
 ఎకరా 320
 ఎక్కుదుబారి 24
 ఎగదున్నకం 53
 ఎగబోయు 201
 ఎగుదోక : తోక 377
 ఎగుబారి 24
 ఎచ్చపర్లాలు 225
 ఎటికపాము 289
 ఎట్టం 134
 ఎట్టిమాన్యం 13
 ఎట్టెం 53
 ఎడకాతై 308
 ఎడకాల్య 24
 ఎడగర్రాగి : రాగి 241
 ఎడగాడికలుపు 135
 ఎడగాదుపెయ్య 367
 ఎడగింజ 135
 ఎడగుంటక 53
 ఎడగొర్రు 53
 ఎడచాలు 53
 ఎడచాలుదుక్కి 53
 ఎడదుక్కి 53
 ఎడదూడ 268
 ఎడబుడమ : బుడమ(వడ్డు) 230
 ఎడమంద 88
 ఎడనేద్యం 53
 ఎంటి 201
 ఎండతాలు 186
 ఎందు 201

ఎందువారం 289
 ఎండ్రకాయాకు 158
 ఎత్తం 24
 ఎత్తిమట్టె 158
 ఎత్తుగర్ర 109
 ఎత్తుపీట 109
 ఎత్తుమోట 24
 ఎద 53
 ఎదకట్టు 109
 ఎదగొర్రు 53
 ఎదదోని 24
 ఎదపురి 24
 ఎదపేడు 53
 ఎదరవాలు 267
 ఎదల 289
 ఎదనుడి 267
 ఎదాభారాలు 268
 ఎదిరిజెడ 268
 ఎదురు 201
 ఎదురుకుతికె 289
 ఎదురుగొలుసు 25
 ఎదురుచిత్త 25
 ఎదురుమక్కు 308
 ఎదురుచేట 201
 ఎదురుజాగిలాలు 316
 ఎదురుతుండు 25
 ఎదురుదుక్కి 53
 ఎదురుపుటక 289
 ఎమరునుడి 268
 ఎదురేటు 201
 ఎడ్డడి 315
 ఎడ్డడివరం 2
 ఎడ్డానుదబ్బ 109
 ఎడ్డానుబద్ద 109
 ఎస్త 265
 ఎడ్డుకొమ్మ(గడ్డి) 158
 ఎడ్డుగుమ్మ 158
 ఎడ్డుచ్చకంకి 186
 ఎడ్డుచ్చాకు 158
 ఎడ్డుతొక్కు 25
 ఎడ్డునాలుక 158
 ఎడ్డుపాలు 17
 ఎడ్డుపీట 109

ఎద్దుమట్టె 158	ఎరువుదొల 89	ఎర్రచెక్కు(నేల) 8
ఎద్దుమోపుపట్టె 109	ఎరువుపనక 89	ఎర్రచెంగలి 165
ఎద్దు(ల)పట్టె 109	ఎరువుపొర 89	ఎర్రచెంబ 187
ఎద్దునగినం 303	ఎరువుపుటక 89	ఎర్రజాల 268
ఎడ్డొరి 158	ఎరువుపొనక 89	ఎర్రజిగి 187
ఎనవగొడ్డు : ఎనుము 265	ఎరువుపొగు 89	ఎర్రజీలుగు 167
ఎనవపడ్డ : ఎనుము 265	ఎరువుబండి 89	ఎర్రజొన్న 237
ఎనవపొతు : ఎనుము 265	ఎరువుమండ 89	ఎర్రటమోట 248
ఎనమందుజొన్న 237	ఎరువుమదర 89	ఎర్రడాలు 315
ఎనమందుం 320	ఎరువుసామెన 89	ఎర్రదెక్క(భూమి) 8
ఎనికొటలచంద : ఆలచంద 234	ఎరువుసామెర 89	ఎర్రతమిదె 289
ఎసిగుండు 201	ఎర్ర 268	ఎర్రతమ్మ 249
ఎనుగొడ్డు : ఎనుము 265	ఎర్రకట్టు 186	ఎర్రతాంబ్రం 187
ఎనుబొతు : ఎనుము 265	ఎర్రకట్టు(నేల) 3	ఎర్రతిమ్మికోగం 187
ఎనుము 265	ఎర్రకంద 244	ఎర్రతీగలగడ్డి 158
ఎనుమొకాలు 158	ఎర్రకంది 235	ఎర్రతువ్వ 3
ఎన్ను 135	ఎర్రకలబంద 159	ఎర్రతెగులు 187
ఎన్నుపొచ్చ 186	ఎర్రకాదు 268	ఎర్రతోటకూర 249
ఎన్నుద్దులగడ్డి 153	ఎర్రకొక్కెర 186	ఎర్రదలతోటాట : తోటకూర 249
ఎరకొర 235	ఎర్రకోటు 186	ఎర్రదిమ్మడి 187
ఎరగచ్చికలు 225	ఎర్రగడ్డ : ఉల్లి 243	ఎర్రదిమ్మ(తెవులు) 187
ఎరగంప 185	ఎర్రగడ్డి 158	ఎర్రదుబ్బ 3
ఎరగాలి 315	ఎర్రగరువు 3	ఎర్రదుమ్మ(తెగులు) 187
ఎరగాలిపడ్డు 225	ఎర్రగరె 268	ఎర్రదేవిడి 187
ఎరగుంటక 53	ఎర్రగార 186	ఎర్రదొమ్మ 293
ఎరగొట్టెలు 225	ఎర్రగావురు 315	ఎర్రనక్కతెవులు 157
ఎరగోడె : కోడె 265	ఎర్రగుండెదొమ్మ 293	ఎర్రనువ్వులు 259
ఎరగోల 158	ఎర్రగుమ్మడి 186	ఎర్రనుము : అనుము 234
ఎరచుక్క 426	ఎర్రగులక 3	ఎర్రనూగు(లు) 259
ఎరత్తేమ 258	ఎర్రగెనుసు 246	ఎర్రనెట్టెతెవులు 187
ఎరడావులు 225	ఎర్రగేరె 3	ఎర్రనేల 3
ఎరపాల్గొడ్డు 225	ఎర్రగేసరి : కేసరి(వడ్డు) 309	ఎర్రపత్తి 260
ఎరపుండి 251	ఎర్రగోగడ 163	ఎర్రపమ్మ 187
ఎరనేద్యం 54	ఎర్రగోగు 247	ఎర్రపాలపుజొన్న 237
ఎరిణమ్మ 268	ఎర్రగోగూర 247	ఎర్రపురుగు 187
ఎరుబంతి 201	ఎర్రగోధుమ 236	ఎర్రపెండలం 252
ఎరువు 88	ఎర్రచవుక 3	ఎర్రపొడ 268
ఎరువుకుప్ప 89	ఎర్రచవుడు 3	ఎర్రబక్కతెగులు 187
ఎరువుకుప్ప 89	ఎర్రచిక్కుడు 247	ఎర్రబక్కవరి 252
ఎరువుజల్ల 89	ఎర్రచిప్పర 223	ఎర్రబంక 187
ఎరువుదంతె 89	ఎర్రచిలగడ 240	ఎర్రబట్టి 268
ఎరువుదిబ్బ 89	ఎర్రచీడ 186	ఎర్రబింగి 187
	ఎర్రచుక్క 187	

ఎర్రబెండ, ఎర్రబెండ 158, 253
 ఎర్రబెళుకు 3
 ఎర్రబొంబాయి : మొక్కజొన్న
 240
 ఎర్రబొమ్మడి 157
 ఎర్రబొల్లి 368
 ఎర్రమట్టి(నేల) 3
 ఎర్రమట్టి 268
 ఎర్రమలగిత్త 265
 ఎర్రమల్లిజొన్న 237
 ఎర్రమనక 3
 ఎర్రమిర్చి 263
 ఎర్రముల్లంగి 254
 ఎర్రపైల 268
 ఎర్రమొకరం 245
 ఎర్రమొక్కజొన్న 240
 ఎర్రమొరం : మొరం(గడ్డ) 254
 ఎర్రమ్మ 303
 ఎర్రరాగి 241
 ఎర్రరిబి : ఆరిబి 242
 ఎర్రరేగడి 13
 ఎర్రరేవడ 3
 ఎర్రలచంద : ఆలచంద 234
 ఎర్రలత్రిక 187
 ఎర్రవడ్డు 225
 ఎర్రవామిటాకు 180
 ఎర్రవెంబడి 187
 ఎర్రసంకటం 239
 ఎర్రనన్నం 232
 ఎర్రసెలక 3
 ఎర్రాముదాలు : ఆముదాలు 256
 ఎర్రులవ : ఉలవ 234
 ఎర్రుల్లిగడ్డ : ఉల్లి 243
 ఎర్రూద : ఊద 157
 ఎర్రోమిట 158
 ఎలకచెవి 158
 ఎలకటగాలి 315
 ఎలకవన్నె 268
 ఎలగటివగ్గం 54
 ఎలగడ 3
 ఎలదివడ్డు 226
 ఎలబండలచంద : ఆలచంద
 234

ఎలవడం 226
 ఎలికజెముడు 158
 ఎలికజేడు 158
 ఎలికబీర 158
 ఎలికలకుండ 183
 ఎలి(గట్టు)దుక్కి 54
 ఎలిగట్టునాగలి 54
 ఎలిగడగుంటక 54
 ఎలిగడదుక్కి 54
 ఎలిగడనాగలి 54
 ఎలిగాడి 3
 ఎలిజెలక 3
 ఎలిదినాగేలి 54
 ఎలిదుక్కినాగేలి 54
 ఎలిదుక్కిమడక 54
 ఎలినాగేలి 54
 ఎలిపొలం 3
 ఎలిమడనాగేలి 54
 ఎలిమి 187
 ఎలుగు 54
 ఎలుగు 135
 ఎలుగుతెగులు 187
 ఎలుబాలు : పాలు 275
 ఎలుపు 54
 ఎలుపువీట 54
 ఎలుపువేడు 54
 ఎల్లు 54
 ఎల్లువీట 54
 ఎల్లువేడు 54
 ఎల్ల 135
 ఎల్ల 268
 ఎల్లంకిగాలి 315
 ఎల్లదోనె 25
 ఎల్లపైరు 135
 ఎల్లబొల్లి 268
 ఎల్లమ్మ 303
 ఎల్లరాయ 3
 ఎల్లిపాయిలగడ్డి 158
 ఎల్లిబొమ్మడి 187
 ఎవలు 234
 ఎనగొండ 54
 ఎనల 289

ఎస్పెల్వ 226
 ఎళనాగర 289

ఏ

ఏగర 25
 ఏగిలి 201
 ఏగెబండి 109
 ఏజీవుగాడు 135
 ఏట 54
 ఏటతాడు 54
 ఏటతాళ్ళు 54
 ఏటపొలి 306
 ఏటవార్నె 109
 ఏటసామాను 50
 ఏటికర్ర 54
 ఏటికాలవ 25
 ఏటుకోండ 54
 ఏడతర 158
 ఏడాకులచోడి 236
 ఏడాకు(ల)జొన్న 237
 ఏడాకులతుంగ 168
 ఏడాకులబెండ 253
 ఏడికర్ర 54
 ఏడికోల 54, 109
 ఏడికోలతావ 54
 ఏడె 25
 ఏడె 54
 ఏడె 109, 135
 ఏడెకట్ట 109
 ఏడె(గడ్డి), ఏడె(గడ్డి) 158
 279
 ఏడెతడిత 109
 ఏడెతాడు 109
 ఏడ్డుం 320
 ఏణికర్ర 54
 ఏతపుమాను 25
 ఏతం 25
 ఏతంబారు 25
 ఏతంమాను 25
 ఏతాం 24
 ఏతాంమాను 25
 ఏదుగొయ్య 268

ఎర్రబెండ, ఎర్రబెండ 158, 253
 ఎర్రబెఱకు 3
 ఎర్రబొంబాయి : మొక్కజొన్న
 240
 ఎర్రబొమ్మిడి 157
 ఎర్రబొల్లి 368
 ఎర్రమట్టి(నేల) 3
 ఎర్రమట్టి 263
 ఎర్రమలగిత్త 265
 ఎర్రమల్లజొన్న 237
 ఎర్రమనక 3
 ఎర్రమిర్చి 263
 ఎర్రముల్లంగి 254
 ఎర్రపైల 268
 ఎర్రమొక్కరం 245
 ఎర్రమొక్కజొన్న 240
 ఎర్రమొరం : మొరం(గడ్డ) 254
 ఎర్రమ్మ 303
 ఎర్రరాగి 241
 ఎర్రరిబ్ : ఆరిటి 242
 ఎర్రరేగడి 13
 ఎర్రరేవడ 3
 ఎర్రలచంద : ఆలచంద 234
 ఎర్రలత్తిక 187
 ఎర్రవడ్డు 225
 ఎర్రవామిటాకు 150
 ఎర్రవెంబడి 187
 ఎర్రసంకటం 239
 ఎర్రనన్నం 232
 ఎర్రసెలక 3
 ఎర్రాముదాలు : ఆముదాలు 256
 ఎర్రులవ : ఉలవ 234
 ఎర్రుల్లిగడ్డ : ఉల్లి 243
 ఎర్రూద : ఊద 157
 ఎర్రోమిట 153
 ఎలకచెవి 153
 ఎలకటగాలి 315
 ఎలకవన్నె 268
 ఎలగటివగ్గం 54
 ఎలగడ 3
 ఎలదివడ్డు 226
 ఎలబండలచంద : ఆలచంద
 234

ఎలవడం 226
 ఎలికజెముడు 158
 ఎలికజేడు 158
 ఎలికబీర 158
 ఎలికలకుండ 183
 ఎలి(గట్టు)దుక్కి 54
 ఎలిగట్టునాగలి 54
 ఎలిగడగుంటక 54
 ఎలిగడదుక్కి 54
 ఎలిగడనాగలి 54
 ఎలిగాడి 3
 ఎలిజెలక 3
 ఎలిదినాగేలి 54
 ఎలిదుక్కినాగేలి 54
 ఎలిదుక్కిమడక 54
 ఎలినాగేలి 54
 ఎలిపొలం 3
 ఎలిమడనాగేలి 54
 ఎలిమి 187
 ఎలుగు 54
 ఎలుగు 135
 ఎలుగుతెగులు 187
 ఎలుబాలు : పాలు 275
 ఎలుపు 54
 ఎలుపువీట 54
 ఎలుపువేడు 54
 ఎల్లు 54
 ఎల్లువీట 54
 ఎల్లువేడు 54
 ఎల్లి 135
 ఎల్లి 268
 ఎల్లింకిగాలి 315
 ఎల్లివోనె 25
 ఎల్లిపైరు 135
 ఎల్లిబొల్లి 268
 ఎల్లిమ్మ 303
 ఎల్లిరాయ 3
 ఎల్లిపాలులగడ్డి 158
 ఎల్లిబొమ్మిడి 187
 ఎవలు 234
 ఎనగొండ 54
 ఎనల 289

ఎస్సెల్వ 226
 ఎళనాగర 289

ఏ

ఏగర 25
 ఏగిలి 201
 ఏగబండి 109
 ఏజీపుగాడు 135
 ఏట 54
 ఏటతాడు 54
 ఏటతాళ్ళు 54
 ఏటపొలి 306
 ఏటవార్నె 109
 ఏటసామాను 50
 ఏటికర్ర 54
 ఏటికాలవ 25
 ఏటుకోండ 54
 ఏడతర 158
 ఏడాపలబోడి 236
 ఏడాప(ల)జొన్న 237
 ఏడాపలకుంగ 168
 ఏడాపలబెండ 253
 ఏడికర్ర 54
 ఏడికోల 54, 109
 ఏడికోలతాప 54
 ఏడె 25
 ఏడె 54
 ఏడె 109, 135
 ఏడెకట్ట 109
 ఏడె(గడ్డి), ఏడె(గడ్డి) 158
 279
 ఏడెబడిక 109
 ఏడెతాడు 109
 ఏడ్డం 320
 ఏజీకర్ర 54
 ఏతపుమాను 25
 ఏతం 25
 ఏతంబారు 25
 ఏతంమాను 25
 ఏతాం 24
 ఏతాంమాను 25
 ఏదుగొయ్య 268

ఏదుం 320
 ఏనకమస్తులు 226
 ఏనాదిచాలు 54
 ఏనిగకురమ 290
 ఏను 89, 135
 ఏనుకొను 135
 ఏనుగగజ్జి 289
 ఏనుగమాంసం(గడ్డి) 158
 ఏనుగమొలవ 178
 ఏనుగరజి : అరజి 242
 ఏనుగుతల : మామిడి 262
 ఏనుగుతొండం : మామిడి 262
 ఏనుగుమదన 177
 ఏదుం 320
 ఏవి 158
 ఏపురుసాంబ 233
 ఏబళం 320
 ఏరక 303
 ఏరగట్ట 54
 ఏరగాడి 55
 ఏరకాడు 55
 ఏరదుక్కి 55
 ఏరనాగలి 55
 ఏరమోకు 55
 ఏరసేద్యం 55
 ఏరు 55
 ఏరుకట్టు 55
 ఏరుకోల 109
 ఏరుకోలమాను 109
 ఏరుకోలబండి 109
 ఏరుముట్టు (సామాను) 55
 ఏరువాక 303
 ఏంకేననం 228
 ఏనమంచం 308

బ

బగ్గె 110
 బంగు 110
 బంచె 55
 బట్టు 25
 బట్టు 110
 బడవ 135

బడి 55
 బడికె 25
 బడిపేలు 158
 బడిసెపోతు 267
 బడ్డరజ్జాం 1
 బడ్డు 3, 25, 201
 బడ్డబండి 110
 బడ్డెరపార 89
 బుడికవ్వం 268
 బుంటిగూన 25
 బుంటిత్తురేగడి 3
 బుంటిమోట 25
 బుంటెడ్డుపొత్తు 17
 బుంటెక్కిడి 55
 బుంటెలకట్టి 55
 బుంటేలునాగలి 55
 బుంటేలుమదక 55
 బండ 25
 బండలి(నేల) 3
 బండు(నేల) 3
 బత్తుగట్టె 55
 బత్తుడుదాలు 55
 బది 55, 135
 బదిచీల 55
 బదివాటు 55
 బబ్బిడి 201
 బరకొమ్మ 269
 బరగారు 201
 బరజాలు 55
 బరదాడు 55
 బరవగ్గం 55
 బరుగుచెండు 289
 బరుడుపోటు 289
 బరువు 315
 బరుపుగాలి 315
 బరుపుగుంటక 55
 బల్చె 18
 బల్చె 110
 బల్లంతు 55
 బల్లిగం 135
 బల్లెతాడు 283
 బసి 110
 బసికర 110

బసికొయ్య 110

ఓ, ఓ

ఓకలేగకాయ 253
 ఓగిలి 201
 ఓటితువ్వ 3
 ఓడ 201
 ఓడ్కు 25
 ఓదె 201
 ఓదెకొత 201
 ఓదెపట్టె 202
 ఓదెమునుము 201
 ఓదెలతడుపులు 308
 ఓమగరితలు 228
 ఓర్క 25
 ఓలపాటిసన్నం 232
 ఓవసాంబ 233
 ఓవు 201
 ఓట 289

క

కక్కిరిజమ్మ 166
 కక్కుడుదోనె 25
 కక్కుడుమొత్త 25
 కక్కుదోనె 25
 కక్కులకొడవలి 89
 కక్కు(లు) 89
 కంక 89
 కంకర 135 201, 278
 కంకర(నేల) 3
 కంకి 135, 201
 కంకిగుండు 201
 కంకిజల్ల 201
 కంకిడొల్ల 201
 కంకిదంతె 201
 కంకిపడుగు 201
 కంకిపురుగు 187
 కంకిపొనక 201
 కంకిబొడ్డె 201
 కంకిమండె 201
 కంకెన 201

కంఠెర 201	కబ్బెకొమ్మ 263	కంటిపువ్వు 290
కంఠేళ్లు 201	కబ్బెకొర్ర 295	కంటిపొర 290
*కచటం 110	కబ్బెగోధుమ 236	కంటు 26
*కచరం 110	కబ్బెచవుడు 3	కంటె 110
*కచలం 110	కబ్బెచొరవ 25	కంటెదూలం 26
*కచ్చడ 110	కబ్బెపార 89	కంటెపునజ్జ 241
*కచ్చడం 110	కబ్బెపురి 25	కంటెబారు 26
కచ్చలు 226	కబ్బెపురిజొన్న 237	కంటెమాను 26
కంచె 3, 135	కబ్బెపొట్టు 202	కంఠమాద 295
కంచెగడ్డి, కంచెగడ్డి 158, 278	కట్టకాడ 159	కంఠలాల 268
కంచెమ్మ 304	కట్టతీగె 159	కంఠాభరణం 268
కంఠిల 110	కట్టలం 159	కంటిపొదుగు 275
కటక 308	కడ 202	కండభూమి 4
కటానం 202, 234	కడగొమ్మ 25	కండె 135
కటికరోగం 289	కడచాలు 55	కండెం 4
కటుకు 135	కడచిల్ల 110	కండెనజ్జ 241
కటుకుతెగులు 187	కడచీల 110	కతవ 26
కట్ట 25, 202	కడవ 110	కతవ 26
కట్టజెముడు 158	కడవచెద్దు 203	కతికి 308
కట్టడి 304	కడవపై 110	కతవ 26, 89
కట్టవ 25	కడవ 320	కత్తాళి 159
కట్టాకు 135	కడవపోత 315	కత్తి 89, 308
కట్టి 158	కడానిచీల 110	కత్తి 320
కట్టు 25, 55, 89	కడి 4	కత్తిక 308
కట్టు 320	కడితునక 26	కత్తికొడవలి 89
కట్టుకాలవ 25	కడుగు 278	కత్తిరికాలు 26
కట్టుకాలు 25	కడుతాడు 110	కత్తిరిగాలు 110
కట్టుకూలి 18	కడుపుకుట్టు 289	కత్తిరెగడ 110
కట్టుగరకోడె 265	కడుపునొప్పి 289	కత్తెర 308
కట్టుగరదూడ 266	కడెద్దు 202	కత్తెరగాలి 315
కట్టుగారుపడ్డ 266	కడెం 26, 55	కత్తెరజాల 268
కట్టుగారుపెయ్యి 236	కడెం 202	కత్తెరపదై 55
కట్టుగుది 289	*కణజం 202	కత్తెరబట్ట 268
కట్టుగొయ్యి 278	*కణజనం 202	కత్తెరవడ్డు 226
కట్టుగోరు 278	కణరసుడి 268	కత్తెరవాన 315
కట్టుచాలు 55	కణింగనంబావులు 238	కత్తెరసుడి 268
కట్టుతెవులు 289	కణితి 289	కత్తా(బల్ల) 26
కట్టుపెయ్యి 266	కణుపుతెగులు 3	కడవసాగు 18
కట్టుబడి 18	కణువారు 26	కదం 26
కట్టుమట్టు 278	కణెం 4	కదంబొక్కెన 26
కట్టుమొగులు 315	కణెం 110	కదురు 26
కట్టుమొయలు 315	కణెం 202	కదురు 135
కట్టె 89, 303, 278	కంటిపులి 278	కదురుకొమ్మ 26

కదురుకొండి 26
 కదురుకొల 26
 కదురుగొయ్యి 26
 కదురుచిమ్మ 26
 కదురుచీల 26
 కదురుచెవి 26
 కదురుతొక్క 26
 కదురుతుంగ 167
 కదురుపిందె 135
 కదురుబెండు 26
 కదురుమొల 26
 కదురువాసం 110
 కద్రుక 159
 కనకటిత్రనం 268
 కనకట్టు 202
 కనకతోక 268
 కనకమామిళ్ళు 226
 కనప 159
 కనపగడ్డి 279
 కనం 110
 కనికెరాయి(నేల) 4
 కనికెలపూజ 304
 కనిసిరికి 290
 కనువు 135
 కనువుతుంగ 167
 కనువులి 268
 కనుమృత 265
 కనుమసి 290
 కనుమిసిరి 290
 కనుము 304
 కనెం 110
 కన్కికొమ్మ 26
 కంత 202
 కంతి 290
 కంద 244
 కందకం 202
 కందనం 202
 కంది 235
 కందికేర 159
 కందిచెక్క 159
 కందిపొల్లగుమ్మడి 246
 కందిమెడ 290
 కందిమొరుం 4

కందుతమ్మెడ 159
 కందెన 110
 కందెనకట్టె 26
 కందెనచీల 110
 కన్నమెడ 290
 కన్నుర్రు 268, 290
 కన్నికాలువ 26
 కన్ను 26
 కన్ను 135
 కన్నుమాద 295
 కన్నె 268
 కన్నె 283
 కన్నెకలుపు 135
 కన్నెపెయ్య 266
 కన్నెపొంగలి 304
 కన్నెమిసె 290
 కపిల 26
 కపిల 268
 కపిలబావి 26
 కపిలవాసం 26
 కపిలనన్నం 282
 కప్పడుగు 304
 కప్పతల్లి 304
 కప్పతోక 273
 కప్పనాగర 290
 కప్పనాచు 187
 కప్పనాచు 171
 కప్పనామర 290
 కప్పనాలికె 290
 కప్పరతి : గడ్డి 279
 కప్పరద్దు 159
 కప్పలకావడి 304
 కప్పలదేవర 304
 కప్పనంబరం 304
 కప్పనకరలు 226
 కప్పాలమ్మ 304
 కప్పి 26
 కప్పిసి 27
 కప్పకాల్య 27
 కప్పచాలు 61
 కప్పబండ 27
 కప్పెర 283
 కట్టా 4

కమకగాడు 18
 కమతంపాలు 18
 కమల 258
 కమిల 268
 కముదుపొలి 360
 కంప 55, 159
 కంపకరసాలు 159
 కంపకొడవలి 90
 కంపగుద్దలి 89
 కంపగొడ్డి
 కంప్రం 268
 కంబడిచుక్క 308
 కంబం 278
 కంబారి(రీ) 18
 కంబారిసేద్యం 18
 కంబాల 244
 కంబు 235
 కమ్మకత్తి 89
 కమ్మకోడె 265
 కమ్మచిచ్చు 137
 కమ్మతెవులు 187
 కమ్మరమాన్యం 13
 కమ్మరిజనాం 1
 కమ్మకోగం 187
 కమ్మినద్ద 241
 కమ్మి 110
 కమ్మిపట్టా 110
 కయిల 268
 కయిలకరి 268
 కయిలపసె 268
 కయ్య 27
 కయ్య 135
 కర 4, 135
 కరగోడ 135
 కరడికుచ్చులు 283
 కరణంజనాం 1
 కరణంమాన్యం 13
 కరతుమ్మ 168
 కరదు 135
 కరవగోడ 135
 కరపుచ్చ 251
 కరవ 238
 కరవడికారైలు 308

కరాకు, కరాకు : పొగాకు	కర్రనాంగలి 56	కలుపుకోండ 56
185, 260	కర్రపాలకు-ప్పు : అకు-ప్పు	కలుపుగడ్డ 56
కరి 268	226	కలుపుగుంటక 56
కరితెవన్ను 271	కర్రపెండలం 252	కలుపుగుద్దలి 90
కరిగట్టు 56	కర్రి 268	కలుపుచాలు 56
కరిగట్టుగొర్రు 56	కర్రిశాల 268	కలుపుచీల 90
కరిగట్టుచాలు 56	కర్రిబట్ట 268	కలుపుదంతె 56
కరిగట్టుదమ్ము 56	కర్రిబూసర 268	కలుపుపైరు 183
కరిగట్టుదుక్క 56	కర్రిబొల్లి 268	కలుపునేద్యం 56
కరిగట్టుదున్నకం 56	కర్రిమైల 269	కలువ 269
కరిగట్టునాగలి 56	కర్రు 56, 89	కలుసు 186
కరిగి 268	కర్రుకాలు 56	కలేకంప 159
కరిజ 202	కర్రుకొండ 56	కల్లువ్వు(నేల) 4
కరిడిపురుగు 188	కర్రుకోల 56	కల్పగుంట 159
కరిడికర్ర 110	కర్రుగుద్దలి 89	కల్పజాలు 56
కరిడితాడు 110	కర్రుజోడు 56	కల్మ 136
కరిజె : నిమ్మ 259	కర్రుశంకోల 89	కల్మతోక 273
కరిపాయి 268	కర్రుమొల 56	కల్ల 136
కరిమండలం 188	కర్రేదలు 226	కల్లచాలు 159
కరివాయి 268	కర్లమాను 56	కల్లవాపు 290
కరుకు 185	కలక 186	కల్లినక(నేల) 4
కరుకు 202	కలకచాలు 56	కల్లు 110
కరుకుపొట్ట 136	కలకబేరు : మామిడి 262	కల్లెగూర 244
కరుగు 186	కలగర 186	కవకదై 136
కరుగోల 89	కలగలి 136	కవటాకు 136
కరుదుమొద్దు 27	కలగూర 244	కవరకదై 136
కరువు 136	కలవర 90	కవరు 27
కర్కాటక 308	కలబంద 159	కవరు 265
కర్జూర్ : మామిడి 262	కలం 320	కవాలగడ్డి 159
కర్జూకాయ : నిమ్మ 259	కలమాటు 202	కవితెహము 320
కర్కా 159	కలంమామిడి 262	కవితెవుట్టి 320
కర్రిక 308	కలవతోక 273	కవులారివంకాయ 254
కర్రిమొల 56	కలవారు(రి) 90	కవుటు 136
కర్కెరి 308	కలసరేగడి 4	కవురు 136
కర్డం 202	కలికలిచేయు 56	కవ్వ 202, 278
కర్నకోల 202	కలిగి 159, 257	కవ్వాలగడ్డి 159
కర్నెపొడి 290	కలిమి 159	కశ్మ 27
కర్పూరచక్కెరకేళి : ఆరటి	కలిమె 257	కసరుకాల్వ 27
242	కలిమెడి 202	కసికింద 159
కర్పూరపువంకాయ 254	కలివి 159	కసింకాల్వ 27
కర్మలమాన్యం 18	కలివె 257	కసింద 159
కర్ర 89, 136	కలుజు 27	కసిమిరి 290
కర్రకొమ్ము 269	కలుపు 185	కసిరె 290

కనివెంద 180	కాటిక 188	కావు 18
కనువావి : కనువు 202	కాటికఎన్ను 188	కావు ¹ 136
కనువు 90, 202, 278	కాటికకంకి 183	కావు ² 136
కస్తూరికాయ : వంకాయ 254	కాటికతెగులు 188	కావుచెరువుచుక్క 308
కస్తూరితుమ్మ 168	కాటికపేను 188	కావురం 25
కస్తూరివసువు 260	కాటికమబ్బు 315	కామ 57
కనె 136	కాటికరోగం 188	కామ 90
కనైతాడు 111	కాటికాకు 180	కామంచి 257
కంసలిఖనాం 1	కాటెనుము 188	కామపార 90
కంసాలిఖనాం 1	కాట్రబద్ద 111	కామప్ప 304
కశావంతులఖనాం 1	కాడ 80, 90, 136	కామరేగు 268
కళింగ 27	కాడపురుగు 188	కామరేము 160
కళివె 159	కాడరాగి 160	కామాకు 160
కళ్ళం 202	కాడి 56, 111	కాము 257
*కళ్ళంపూజ 304	కాడికట్టుతాడు 111	కాంబారి 18
కళ్ళి 159	కాడికుంటెన 56	కాంబోడిపత్రి 260
కళ్ళేకు 136	కాడిగట్టు 4	కాంసి 160
కాకవసండాలు 226	కాడితమ్మె 56	కాయంకూరి 18
కాకర 244	కాడితాడు 56, 111	కాయతప్ప 202
కాకరచిత్ర 188	కాడిమన్నకం 320	కాయతాలు 202
కాకికర్తి 269	కాడిపట్టె 56	కాయపురుగు 188
కాకిగూడు 202	కాడిపలుపు 56, 111	కాయపుట్టు 208
కాకిచిప్పర 164	కాడిపాలు 18	కాయదమ్ము 57
కాకిచిమ్మ 290	కాడిపేటి 111	కారకండి : గడ్డి 274
కాకిజొన్న 237	కాడిపొత్తు 18	కారపుతెగులు 188
కాకిదొండ 250	కాడిమాకు, కాడిమాకు 56, 111	కారి(నేల) 4
కాకిదోర 269	కాడిమాను, కాడిమాను 56, 111	కారు 57, 90
కాకినాడకాయ : మిర్చి 263	కాడిమానుకొండి 111	కారు 160
కాకినెరడ 315	కాడినుడి 269	కారు 268
కాకిబరపట 160	కాడిసొర 255	కారుకండి 160
కాకిబుడ్డాకు 160	కాణి 56, 111	కారుకొను 136
కాకిబుసితేలు : జొన్న 237	కాణిగొలుసు 56	కారుగడ్డి 27
కాకిమారుజొన్న 237	కాణితల 56	కారుపున్నమ 304
కాకిముక్కులు 226	కాండి 57, 111	కారుబెండ 160
కాకిరెక్కలు 226	కాండ్ర(గడ్డి) 160	కారుబ్బు 290
కాకిరెక్కాకు 160	కాండ్రేగు 160	కారుమబ్బు 315
కాకిరేగు 263	కాత 136	కారుమూరునన్నం 232
కాకిరోగం 290	కాన 4	కారుమైల 371
కాగు 160	కాని 57, 111	కారుల్లి : ఉల్లి 243
కాగు 202	కాని 320	కారువాన 315
కాచి 160	కానుగు 160	కారెకండి 235
*కాజగడ్డ 160	కాపరొడ్డ : గడ్డి 279	కారె(గడ్డి), కారె(గడ్డి)
కాటమయ్య 304	కావిళ్ళ 136	160, 279

కారెబాతులు 226	కాస్తకారీ 4	కుక్కి 111
కారెం 27	కాస్తదార్ 18	కుంకుమ(తెవులు) 188
కార్తి 309	కాశీబిళ్ళ 111	కుంకుమపూలు 226
కార్తె 309	కిగ్గడ 208	కుచ్చు 208
కారెమూల 315	కింక 208	కుచ్చు 268
కార్లగూటవ 57	కిచిడి 226	కుచ్చెల 208
కార్లపొలికి 57	కిచిడినంబావులు 233	కుచ్చెల 320
కాలవ 27	కిచిడిసాంబ 233	కుచ్చెలకట్టు 208
కాలనంచ 402	కిచ్చిడి 257	కుచ్చెలకోత 203
కాలిగాలి 402	కిటికె 309	కుంచతుండు 27
కాలిగూడు 203	కిట్టెంటుశ్రోత్రియం 15	కుంచం 27, 90, 111
కాలవడుగు 203	కిత్తలి 160	కుంచం 320
కాలిపిందె 283	కిందిరోలు 27	కుంచంకట్టు 111
కాలివప్పె 290	కిన్నెరసార 255	కుంచికార 160
కాలు 208	కిరగాని 283	కుట్టు 136
కాలుమడి 290	కిరికతి 309	కుట్టువ్వలు : స్వవ్వలు 259
కాలుమెడ 283	కిరికిలసాటవ 136	కుడక 186
కాలబాలు 226	కిరగానిగె 283	కుడమకట్టు 186
కావడి 111	కిరిటాలు : జొన్న 287	కుడితి 278
కావడిబిల్లి 111	కిస్తీలసాటవ 126	కుడివరంశ్రోత్రియం 15
కావడిచుక్కలు 39	కికట 208	కుడుమలజొన్న 287
కావడివాలు 18	కికటపప్ప 208	కుడుమలదబ్బ 208
కావడిమాను, కావడిమాను 57, 111	కిగర 208	కుడ్డాం 111
కావలి 135	కిటుకాల్య 27	కుడ్ములలం 160
కావలిక్షానం 1	కిడిసె(కట్ట) 208	కుంట 27
కావురుమబ్బు 315	కిర 257	కుంట 321
కాశి(సి)కూర 245	కిలిసె 208	కుంటగల్లెర 160
కాశికాకర 244	కిలుమందె 290	కుంటసార 255
కాశిగుమ్మడి 246	కిల్జెట్టు 290	కుంటిమరమ 290
కాశిచుక్క 309	కిళ్ళవాతం 290	కుంటిమారు 4
కాశిపిచోడి 229	కుకిడెలు 226	కుంటుకాల్య 26
కాశిమొలకొలుకులు 231	కుక్కగొయ్య 27	కుంచెన 27, 57
కాశిరేగు 263	కుక్కచంక 271	కుంచెనమోకు 111
కాశిరోగం 290	కుక్కచుక్క 309	కుండ 111, 136, 203
కాశ్మీరునన్నం 232	కుక్కతులసి 160	కుండకట్టు, కుండకట్టు 27, 111
కాసనామర 290	కుక్కతెగులు 188	కుండదెబ్బ 315
కాసర 245	కుక్కదొల్లి 111	కుండవట్టి 111
కాసరి : మామిడి 262	కుక్కదోస 250	కుండపొదుగు 275
కాసె 160	కుక్కపాయలాకు 172	కుండపోత 315
కాసె 268	కుక్కపొగాకు 160	కుండమదుం 27
కాసె 290	కుక్కపొదుగు 275	కుండి 27
కాస్త 18	కుక్కమైల 269	కుండిమరమ 291
	కుక్క(లు) 111	కుండి(జైడ్యం) 290

కుండు 27	కురచకమ్మి 111	కూరె 57
కుతికవాపు 290	కురచవట్టె 111	కూరెగొయ్యలు 309
కుతికేట 111	కురప్పట్టె 111	కూలి 18
కుతెకపొట్ట 136	కురమ 290	కూలు 90
కుతెలి 90	కురమకొర్ర 235	కూనం 28
కుదవ 203	కురవకోడె 265	కూనంపుదుగు 188
కుదవరోగం 188	కురవరాగి 241	కూసాగోగు 247
కుదవ 28	కురిమొలుపు 136	కృత్తిక 309
కుని 4, 57	కురిసికె 90	కెఱుకు 28
కునిచాలు 57	కురునువ్వు(లు) 259	తెలికొమ్ము 269
కునిచుట్టు 57	కురునూగు(లు) 259	కేజీజీ 245
కునివట్టె 57	కుర్చె 90	కేసరి(వడ్డు) 228
కునిమలుపు 57	కుర్ర 265	కేళి 188
కునుగు 203	కుర్రదుడ్డె 265	కేళి(కంప) 160
కునెం 269	కుర్రదూడ 265	కైకిలి 18
కుందం 203	కుర్రమిల్లి 291	కైకూలి 18
కుంది 28	కువ 203	కైకోలుభూమి 4
కుందిరివి 160	కువతోక్కిళ్ళు 203	కైతచాలు 57
కుందు 160	కువిదపోవు 136	కైమేకు 112
కుందు 290	కువ్వ 111	కైలచీల 112
కుందురు 160	కుళాట 283	కైలవసె 204
కుందేటిగడ్డి 160	కుసం 137, 203	కైలమేకు 112
కుందేటిచుక్క 309	కుసాలవట్టె 112	కైలు 57
కుందేటిమెరుగు 160	కుసి 90	కైలుగడ్డి 203
కుందేటివెర్రెరి 290	కుసి 137	కైలుచాలు 57
కుప్ప 203	కుసుమ 226	కైలుచేయు 203
కుప్పతోక్కిళ్ళు 203	కుసుమ 257	కొక్కి 28
కుప్పసుడి 269	కుసుమచెట్టు 160	కొక్కిచెవి 28
కుప్పసోడి 160	కుసుమనన్నం 228	కొక్కు 28
కుప్పె 283	కుసుం(మాను) 28	కొక్కెర(తెవులు) 188
కుప్పెకొమ్ము 269	కుళ్ళుచవుడు 4	కొంకరి 245
కుప్పెలు 226	కుళ్ళుడువాన 315	కొంకి 90, 278
కుబనం(మాను) 28	కుగు 203, 277	కొంకి(కర్ర) 203
కుంపటిసుడి 269	కుటతాడు 152	కొంకిజికట్టె 57
కుంభతట్టు : కుంభం 111	కుటు 203	కొంతెవులు 188
కుంభం 111	కుటుసేద్యం 18	కొంకిరికట్టె 278
కు.భవప్రస్థి 315	కునతూము 28	కొంకిరిమళ 57
కుమ్మరసారె 209	కునురొతు 4	కొంకినుడి 269
కుమ్మరిశనాం 1	కుబు 4	కొంకుతెవులు 188
కుమ్మరికంది 235	కుర 245	కొంగకట్టె 279
కుమ్మరిమాన్యం 13	కురదొండ 250	కొంగపన 274
కుయ్య 111	కురపుచ్చ 251	కొంగపురితెవులు 188
కురకమ్మి 111	కురమిరప 263	కొంగెన 279

కొంగీక 188	కొండమబ్బు 316	కొమ్మతెగులు 188
కొచ్చెకొమ్ము 269	కొండమిరవ, కొండమిరవ 161, 263	కొమ్మపురుగు 188
కొంజె 4	కొండమైపాళి 230	కొమ్మిసార 255
కొంజెర 28	కొండరేగు 263	కొమ్ము 58, 112, 269
కొటారు 203	కొండలజబ్బు 291	కొమ్ముఇనాం 1
కొట్టం 279	కొండలా 161	కొమ్ముకంది 235
కొట్టి 279	కొండవారు 28	కొమ్ముకళింగ 28
కొట్టు 204	కొండవాలాటం 28	కొమ్ముకుచ్చు(లు) 283
కొట్టుదుకళ్ళం 204	కొండనర్త 241	కొమ్ముగజ్జె(లు) 283
కొట్టు(దు)బల్ల 204	కొండి 57, 90	కొమ్ముగురిసె 291
కొట్టుదురాసి 204	కొండికడ్రు 57	కొమ్ముగొడిసె 291
కొట్టె 204	కొండికట్లు 57	కొమ్ముగొరిజె 291
కొట్టుంసోల 321	కొండికారు, కొండికారు 57	కొమ్ముగొలుసు 291
కొట్టేకు 147	కొండికాలు, కొండికాలు 57	కొమ్ముచిక్కుడు 247
కొడతకొయ్య 90	కొండిపార 90	కొమ్ముచీల 58
కొడతం 57	కొండిమళ 57	కొమ్ముడొల్ల 291
కొడతాం 392	కొండిమూల 4	కొమ్ముదాడు 283
కొడలి 90	కొండిమొల, కొండిమొల 57	కొమ్ముదుక్కి 58
కొడవలి 90	కొండ 57	కొమ్ముపగ్గం 58
కొడవలికి 90	కొత్తిమేర 245	కొమ్ముపరి 291
కొడిదాడు 57	కొత్తమాన 304	కొమ్ముపాలు 18
కొడిపెదంటు 147	కొత్తమ్మ 304	కొమ్ముపాలిగాడు : కొమ్ముపాలు 18
కొడిసె 161	కొత్తలపందగ 304	కొమ్ముపాలేరు : కొమ్ముపాలు 18
కొడుపు(తెగులు) 188	కొత్తిమిర 245	కొమ్ముపెనలు 249
కొడెపె 183	కొత్తిమిరలు 227	కొమ్ముబీర 252
కొడెం 112	కొత్తిర 245	కొమ్ముబెండ 253
కొడేకు 137	కొడమ 265	కొమ్ముమాద 295
కొడేలి 90	కొడమపెయ్య 266	కొమ్మువారుడు 291
కొడ్యలి 90	కొడంపోతు 267	కొమ్మునజ్జ 241
కొణగికొమ్ములరాగి 241	కొనతం 283	కొమ్ముసెనగ 241
కొణత(కట్టె) 288	కొనిగడ్డి 161	కొయగలుచోడి 236
కొణామణి 227	కొనిమూల 4	కొయకొర్ర 235
కొంటికర్ర 204	కొంతం 112	కొయంబత్తులు 227
కొంటు 204	కొప్పి 204	కొయిదు 58
కొండకంది 235	కొప్పు 57	కొయిదుచాలు 58
కొండగడ్డ 28	కొప్పునుడి 267	కొయిదుమార 58
కొండగిరి 269	కొప్పెర 204	కొయటాకు 245
కొండగోంగూర 247	కొబ్బరి 267	కొయ్య 58, 91, 112, 204
కొండచిక్కుడు 247	కొమిరె 28, 112	కొయ్యకర్ర 188
కొండజొన్న 237	కొమిరెగొయ్యలు 309	కొయ్యకాలు 204
కొండపట్టె 117	కొమరు 57	కొయ్యగూర 245
కొండపత్తి 260	కొమ్ము 137	కొయ్యచవుడు 4

కొయ్యకొటకూర 249	కోకమ్మచేట 304	కోపు 28, 58, 112
కొయ్యపార 91	కోజేరు 4	కోమటిచుక్క 309
కొయ్యబొడ్డె 188	కోట 204	కోమటిపురుగు 189
కొయ్యమట్టు 58	కోటకొమ్మ 316	కోయంబత్తూరువడ్డు 227
కొయ్యకోగం 183	కోటగాలి 316	కోయంబత్తూరుసంబావులు 233
కొరచోడి 236	కోటతెప్ప 316	కోయు 204
కొరట 279	కోటబొమ్మంచులు 316	కోరకొమ్మ 269
కొరడా 58	కోటారు 58	కోరడ 4, 137
కొరడు 316	కోటోబుడమ: బుడమ(వడ్డు) 230	కోరతల 272
కొరికి 161	కోటెవడ్డు 227	కోరదున్న 268
కొరివికంకి 188	కోటేకు 137	కోశపన 274
కొరివికాటికె 188	కోటేరు 58	కోరమబ్బు 316
కొరివితెగులు 188	కోటేలు 58	కోరమొక్క 137
కొరివిమచ్చ 270	కోలా 204	కోరింద 161
కొరుకుడు 291	కోడి 28	కోరు 18
కొరుడుమొద్దు 28	కోడికాడ 161	కోరుదారు 18
కొర్ను 58	కోడికాలు, కోడికాలు : గడ్డి	కోరుపాలు 18
కొర్నుభూమి 4	161, 279	కోరువారం 18
కోర్ర 235	కోడికూతచుక్క 309	కోరె(గడ్డి) 161
కోర్రబంతి 204	కోడిజుట్టు(కూర) 161, 245	కోర్న 58
కోర్రు 316	కోడిదుబ్బు 183	కోల 58
కోర్రదున్నకం 58	కోడివడ్డె 112	కోలకడ్డె 204
కోలకడ 58	కోడిపీట 112	కోలకర్ర 28
కోలకడవ 321	కోడిపొలి 306	కోలకాకర 244
కోలకుండ 321	కోడిముచ్చ 161	కోలచిక్కుడు 247
కోలరాగి 241	కోడె 265	కోలచీల 58
కోలరాయి 4	కోడెదూడ 265	కోలజెముడు 161
కోలికి 58	కోడెపెయ్య 265	కోలపార 91
కోలిమె : గడ్డి 279	కోడెనరాలు 227	కోలపొట్ట 252
కోలుపు 304	కోజుగి 161	కోలబుడమ 261
కోలువ్వుపై 112	కోజువాటా 112	కోలమక్కా 261
కోలుపు 4	కోంద్ర 58	కోలసొర 255
కోర్లి 28	కోంద్రగడ్డ 58	కోలాట : పొగాకు 261
కోల్లకడి 4	కోంద్రదుక్కు 58	కోలానగ : ఆనగ 243
కోల్లకుండ 321	కోంద్రమలుపు 58	కోలానవ : ఆనవ 243
కోల్లరాయి 4	కోశపొలి 306	కోలుకాల్వ 28
కోలగంజేరు : గడ్డి 279	కోత(లు) 204	కోలుమోట 28
కోల్లం 204, 279	కోతిపేర్ర : మామిడి 262	కోల్మగోవ : మామిడి 262
కోల్లు 28	కోతిమైల 270	కోవ 29
కోల్లుగుంట 28	కోన 4	కోన 4
కోప్పుకోగం 188	కోనంకి 28	కోను 4
కోష్టం 279	కోనరౌతు 4	కోను 204
కోసిగ్గుద్దలి 91	కోనేరు 28, 309	కోసు(పువ్వు) 245

కోసుమాల 5
 కౌట 291
 కౌలు 13
 కౌలుకాస్త 18
 కౌలుదాడు 13
 కౌలుసేద్యం 18
 కౌసు : అరిటి 242
 క్రిష్ణకాటిక(లు) 227
 క్రిష్ణకాంత 161
 క్రిష్ణనీలాలు 227
 క్రిష్ణరేగడి 5
 క్రిష్ణబెంటుశ్రోత్రియం 15

ఖ

ఖండపురాయి 5
 ఖట్టదార్ 18
 ఖాజానాం 1
 ఖాజీఆనాం 1
 ఖారిజ్ ఖాతా 5
 ఖిద్మత్ ఖానాం 1
 ఖిష్క్ 5
 ఖైరాతీఖానాం 1

గ

గగ్గి 137, 204, 279
 గగ్గిగింజ 204
 గగ్గితొక్కిప్పు 204
 గగ్గిదంతె 204
 గగ్గిపడుగు 204
 గగ్గిరాసి 204
 గగ్గిరెట్టు 253
 గగ్గిరోమం 270
 గగ్గురు 257
 గగ్గెర 283
 గంగగిన్ని 257
 గంగజాతర 304
 గంగడోలు 270
 గంగనేరేడు 260
 గంగపాయల(కూర) 251
 గంగపావలి 251
 గంగమైల 270

గంగరేగు 263
 గంగరేను 161
 గంగరేనె 263
 గంగరేవాకు 161
 గంగవెరి 291
 గంగసానివడ్డు 227
 గంగానమ్మ 304
 గచ్చ 161
 *గజనిమ్మ 259
 *గజపుసుడి 270
 *గజం 29
 *గజంనద్ద 241
 గజలకాడ 161
 గజలాకు 161
 గజె(లు) 283
 గంజివంకాయ 254
 గంజు 279
 గంజెర 245
 గంజేరు 161
 గటకచొప్ప 279
 గట్టు 5
 గట్టుబండ 5
 గట్టురాయి 5
 గట్టురౌతు 5
 గట్టువరం 5
 గడ 29
 గడకుప్పె 53
 గడగు 112
 గడంచె 204
 గడప 58
 గడమంచె 187
 గడ(లు) 58
 గడారు 112
 గడిగొయ్య 112
 గడిగొర్రు 112
 గడిచీల 112
 గడెం 58
 గడ్డ 5
 గడ్డ 29
 గడ్డ 58
 గడ్డ 112
 గడ్డ 204
 గడ్డకొడవలి 91

గడ్డగొర్రు 59
 గడ్డతుంగ 168
 గడ్డతెగులు 189
 గడ్డనేల 5
 గడ్డపలుగు 91
 గడ్డపాగడ 91
 గడ్డపార 91
 గడ్డపొదుగు 275
 గడ్డం 112
 గడ్డారు 91
 గడ్డి 137, 161, 204, 27
 గడ్డికొడవలి 91
 గడ్డినువ్వు(లు) 259
 గడ్డిపంజ 205
 గడ్డిపడుగు 205
 గడ్డివాచి 205
 గడ్డుదంటు 189
 గడ్డురోగం 189
 గజపతి 304
 *గజావారిఖానాం 1
 గజేశ్ ఖోగాలు 227
 గంట 137
 గంటకాకు 161
 గంటచుక్క 309
 గంటమొలకలు 227
 గంటుగడ్డి 161
 గంటలలం 161
 గంట(లు) 137
 గంట(లు) 284
 గంటసుడి 270
 గంటిగినలం 161
 గంటు 137
 గంటుమినుము 240
 గంటె 161
 గంటె 236
 గంటెర్రు 291
 గండవ 29
 గండసద్ద 241
 గండి 29
 గండుతెప్ప 316
 గండుముసురు 316
 గండె 137
 గండెదూలం 29

గత్తర 304	గంవన్నట్ట 189	గలుసు(నేల) 5
గడి 59	గంవరోగం 189	గల్ల 205
గడిగె 112	గంవనుడి 189	గల్ల 205
గడ్డగోడి 161	గయమక్క 309	గల్లాకాస్త 19
గడ్డగోరు 270	గయాలు 5	గల్లామక్తా 19
గడ్డకొల్లి 276	గయిను 137	గల్లినేల 5
గనమ 29	-గర 137	గల్లెదోనె 29
గనమ(చట్ట) 137	గరకచెక్క 29	గల్మ 29
గని 137	గరగడం 205	గల్వ 137
గనికె 137	గరప 5	గవటం 5
గనికెపురుగు 189	గరవనాగలి 59	గవినెక 284
గనిమ 5	గరి 137	గవును 189
గనిమారు 59	గరిక 161	గవ్వ 205
గనువు 137	గరికసన్నం 232	గవ్వమక్క 270
గనువుచిక్కుడు 247	గరికి : గడ్డి 279	గసిక 91
గనె 137	గరికెవీషాణం : గరికెవడ్డు 227	గాగపొట్టు 291
గనెం 5	గరికెవడ్డు 227	గాజర(గడ్డ) 245
గనెంపార 91	గరికెసన్నం : గరికెవడ్డు 227	గాజు 59, 91, 112
గనెంరాయి 5	గరికెసంబావులు 233	గాజుపురుగు 189
గనెవరం 5	గరికెసూదులు : గరికెవడ్డు 227	గాజుముడి 59
గంతనుడి 270	గరిచిక్కం 284	గాజుొడ్డ : గడ్డి 279
గందపుచారలు 227	గరిడెవడ్డు 227	గాజులచేట 304
గందపుమచ్చ 270	గరిసె(శ) 205	గాజులమాన్యం 13
గందంమచ్చ 270	గరుకు 137	గాజె 205
గంధపట్టె 270	గరుకుదోడి 236	గాటికంబం 280
గన్ను 91	గరుగు 5	గాటిగుంజ 280
గన్నె 137	గరుడకొల్లి 276	గాటిపాడు 280
గన్నెపురుగు 189	గరుబు 5	గాటిపొల్లు 270
గన్నెర 161	గరువు 5	గాటినుడి 270
గన్నేరు : మామిడి 262	గరువుదోడి 236	గాడి 29, 137, 280
గన్నేరులు 227	గరువుసెలక 15	గాడికళ్ళం 205
గబ్బిడికట్ట 205	గరుసు 5	గాడిగూటం 280
గబ్బు 161	గర్రేకు 137	గాడితట్ట 102
గబ్బుతుంగ 168	గర్క 162	గాడిదతోకతెవులు 189
గబ్బుతుమ్మ 168	గర్ప 162	గాడిదపల్రాకు 162
గమగమలు 227	గర్పదులు 309	గాడిదపల్లెరు 172
గమిటిదురగం 91	గర్పా 137	గాడిదమబ్బు(లు) 316
గమిడి 5	గర్పనుడి 270	గాడిదమసర 276
గమిడిదున్న 266	గర్రిబీర 252	గాడిదమైల 270
గంప 205, 280	గలజేరి 162	గాడిదవంకాయ 254
గంవమక్క 309	గంరి 162	గాడిదేకు 162
గంవజాతర 304	గలన(నేల) 5	గాడిపట్టు 280
గంవతెవులు 189	గలిది 162	గాడిపండగ 304

గాడిపాడు 59	గావుటాన్ 5	గుజివడ్లు 227
గాడిబండి 113	గానగాడు 19	గుజ్జంగి 162
గాడిమొద్దు 29	గిజ్జపోతు 267	గుజ్జంగి : గడ్డి 279
గాడుపు 316	గింజ 138	గుజ్జలిపార 91
గాడెం 29, 113	గింజన్నరవడ్లు 227	గుజ్జ 29, 59, 113
గాడ్పు 291	గింజంబాతికెలు	గుజ్జకొమ్ము 29
గాత 29, 137	గిట్ట 162	గుజ్జకొమ్ములు 269
గాత 113	గిట్ట 271	గుజ్జగంబం 29
గాతకట్టె 113	గిడ్డజొన్న 237	గుజ్జబొంద 113
గాతకొమ్మ 113	గిడ్డబండి 113	గుజ్జమాను 29
గాతం 137	గిడ్డరాగి 241	గుజ్జమొలకలు 227
గాదం 137	గిడ్డసజ్జ 241	గుజ్జలవట్టె 113
గాదె 205	గిడ్డనద్ద 241	గుజ్జలపీట 113
గాను 113	గిడ్డాముదాలు : అముదాలు 256	గుంజ 29, 113, 280
గానుగ 162	గిడ్డారికె : అరికె 234	గుంజర 162
గానుగచెక్క 280	గిత్త 245	గుట్ట 29
గానెగచిక్కుడు 247	గిద్ద 91	గుట్టజాలు 29
గావతాడు 29	గిద్ద 321	గుట్టవరై 29
గాబ 162	గిద్దజొన్న 237	గుట్టవర్ద 29
గాబతాడు 29	గిద్దమారిజొన్న 237	గుట్టవాగు 27
గాబారు 205	గిద్దెకొమ్ము 269	గుడం 113
గాబు 137, 205	గిద్దెవాన 316	గుడారి 29
గాబు 280	గిన్ని 257	గుడాలపంగి 138
గార 162	గిన్నెకొమ్ము(లు) 269	గుడి 316
గారతెవులు 189	గిన్నెచంక 271	గుడిచెంచలం 245
గారపోత 205	గిన్నెపొదుగు 275	గుడిదొమ్మ 293
గారె 29, 113	గిన్నెవారు 59	గుడిమాన్యం 13
గాలి 291, 316	గిరక 29, 284	గుడిసె 113
గాలికూలీ 19	గిరకకట్టె 29	గుడిసెవురుగు 182
గాలిపండు 316	గిరకపట్టె 29	గుడిసెబండి 113
గాలిపండు 316	గిరకపూట 59	గుడ్డబొందేం 29
గాలిగూడు 205	గిరంగు 285	గుడ్డం 5
గాలిదేవర 304	గిరతట్ట 205	గుడ్డాం 113
గాలిపోత 205	గిర్ర 113	గుడ్డిచుక్క 309
గాలిమండె 205	గిలక 29	గుడ్డిచెంగలి 165
గాలిమబ్బు 316	గిల్లి 113	గుడ్డిచెంగాయి 165
గాలిమేడెం 205	గీటుకంప 205	గుడ్డిపురుగు 189
గాలివాన 316	గీటుకంప 205	గుడ్డిపూలాకు 162
గాలివానమొక్క 162	గీర 113	గుడ్డిమబ్బు 316
గాలు 113	గీరె 29	గుడ్డు 138
గాలు 284	గుగ్గెళ్ళు 280	గుడ్డె 6
గాలుపు 316	గుంగురు 284	గుడ్డకాటికె 189
గావు 304	గుజిమామిడి 262	గుడ్డతెవులు 291

గుడ్డదొమ్మ 293
 గుడ్డమార 295
 గుడ్డలం 162
 గుబుపురంసన్నం 232
 గుంట 138
 గుంట 321
 గుంటక 59
 గుంటకపాలు 59
 గుంటకపట్టె 59
 గుంటకలవర 162
 గుంటగలగర 162
 గుంటగింజేర 162
 గుంటచీపురు 165
 గుంటచ్చు 59
 గుంటవ 59
 గుంటి 6
 గుంటిక 321
 గుంటికాలవ 30
 గుంటికోండ 59
 గుంటిబాలు 59
 గుంటిమలుపు 59
 గుంటు 59
 గుంటూరుసన్నం 232
 గుంటెదొమ్మ 293
 గుండగొయ్య 30, 118
 గుండపోరాకు 162
 గుండవినె : ఆవినె 256
 గుండానగ : ఆనగ 243
 గుండానవ : ఆనవ 243
 గుండి 30
 గుండు 30, 138, 205
 గుండుకాలు 30
 గుండుకుప్ప 205
 గుండుకొమ్మ 269
 గుండుకొయ్య 284
 గుండుజల్లి 113
 గుండుజొన్న 237
 గుండువన 274
 గుండుపురుగు 189
 గుండుపొదుగు 275
 గుండుమక్క 261
 గుండుమిటుకుళ్ళు 240
 గుండురాసి 205

గుండులంగరు 30
 గుండుల్లి(గడ్డ) : ఉల్లి 243
 గుండుసపోటా 264
 గుండుసెనగ 242
 గుండుసొర 255
 గుండెచేర్లు 291
 గుండెముక్కర 291
 గుండెముక్కు 291
 గుండెమునర 410
 గుండెవాపు 291
 గుండెసెల 296
 గుండ్రకొమ్మ 269
 గుండ్రపాయ : ఉల్లి 243
 గుండ్రరాసి 206
 గుండ్రసాంబావులు 233
 గురవ 108
 గుర్ర 19
 గుర్ర 304
 గుర్రదారు 19
 గుర్రరైతు 19
 గుర్రవారం 19
 గుర్రాపుసాల 280
 గుర్రికట్ట 59
 గుర్రికంది 235
 గుర్రుకుసుమ 226
 గుర్రుచిక్కుడు 247
 గుర్రుజిల్ల 30
 గుర్రుపూసలు 227
 గుర్రుపీర 252
 గుర్రుబుడ్డ 261
 గుర్రుమొలకొలుకులు 231
 గుర్రునంకాయ 254
 గుర్రు(వేరు)సెనగ : వేరుసెనగ 264
 గుడి 284
 గుడికట్టె 284
 గుడికొయ్య 284
 గుడిచీల 113
 గుడిజిల్ల 30
 గుడిపెట్టు 291
 గుడిబండ 234
 గుడిమె 138
 గుడిమొకు 113

గుడియలు 227
 గుడుం 138
 గుడేకు 138
 గుడేకునద్ద 241
 గుడ్డలి 91
 గుడ్డెల 91
 గుడ్డెలి(లు) 91
 గునకలు 236
 గునవం 91
 గుని 206
 గునుకు 162
 గునుగు 162, 245, 279
 గునుపు 138
 గున్న 138
 గున్నపురుగు 189
 గున్నాబట్ట 284
 గుబురు 133
 గుబ్బ 138
 గుబ్బు 206
 గుబ్బు 206
 గుంపు 59
 గుంపు 138
 గుమ్మకొమ్మ 269
 గుమ్మటం 138
 గుమ్మడి 245
 గుమ్మడిపల్లె 275
 గుమ్మడిసొర 255
 గుమ్మి 30
 గుమ్మిడిదల 133
 గుమ్ము 138
 గుమ్ము 206
 గుమ్ముడు 162
 గుమ్మెత 206
 గుమ్మె(లు) 133
 గురక 291
 గురిగజ్జె(లు) 284
 గురుగు 162, 246
 గురుజ 138
 గురుం 162
 గురువు 162
 గుర్తు 309
 గుర్త 113
 గుర్రపుకొంకి 291

గుర్రపుగిట్ట 271	గుడకొమ్మ 30	గెలచిక్కుడు 247
గుర్రపుగొట్టె 271	గుడగంట 30	గెళెం 59
గుర్రపునాచు 171	గుడచెవి 30	గేగు 138
గుర్రపుమూతిపురుగు 189	గుడచేట 30	గేదం 30
గుర్రపురాయి 30	గుడచేరు 30	గేడిబండ 30
గుర్రప్రీట 118	గుడతట్ట 30	గేదె 266
గుర్రం 113	గుడతడప 30	గేర 59
గుర్రంవీట 113	గుడతల 272	గై(కట్టె) 30
గుర్రంమాన్యం 13	గుడతాడు 30	గైగడ్డ 246
గులక 91	గుడదారం 30	గైరాన్ 6
గులక 206	గుడపగ్గం 30	గొగ్గి(తెగులు) 189
గులకనేల 6	గుడపగ్గరె 30	గొగ్గిడితెగులు 189
గులకరేపడి 6	గుడబావి 30	గొంగళి(డి)గాడు 189
గులాబిటమోట 248	గుడబుట్ట 30	గొంగళి(డి)పురుగు 189
గులాబివన్నె : మామిడి 280	గుడబొంద 30	గొంగి 163
గులుగు 162	గుడరేపు 30	గొంగికొమ్మ 269
గుల్ల 206, 280	గుడవేత 30	గొజ్జంగ 163
గుల్లతెవులు 189	గుడవేయు 30	గొంచి 6
గుల్లదంటు 91	గుడలచీడ 189	గొంచికాడు 19
గుల్లపొట్టు 206	గుడు 30, 113	గొంచిసేద్యం 19
గుల్లపొదుగు 275	గుడు 206	గొటికె 163
గుల్లరేగడి 6	గుడుకళ్ళం 206	గొట్టపురోగం 190
గుల్లరేపడి 6	గుడుకొమ్మ 269	గొట్టపువడ్డు 227
గువ్వగుత్తి 162	గుడుపురుగు 189	గొట్టాలపురుగు 190
గువ్వగుత్తిజొన్న 237	గుడుబండి 113	గొట్టి 163
గువ్వడెక్క 272	గుడ్డు 114	గొట్టె 271
గువ్వపుట్టుడు 6	గున 30, 280	గొట్టె(వడ్డు) 227
గువ్వముసురు 313	గునతూము 30	గొడలి 91
గువ్వరేగడి 6	గునప్పొట్టె 226	గొడికట్టె 59
గుకాలు 59	గుబ 30	గొడిగుట్టు 59
గుగుత్తి 162	గుబవలుగు 59	గొడితె 59
గుగుళ్ళు 30	గుబాకు : పొగాకు 281	గొడిదబ్బ 59, 114
గుగే 189	గుళ్ళతెగులు 189	గొడిదె 138
గుటం 59, 113, 280, 284	గెటికె 271	గొడిభూమి 6
గుటంసుడి 271	గెడెం 59	గొడియకారి 6
గుటవ 59	గెత్తం 91	గొడిరేపడి 6
గుటవగుంటక 59	గెత్తంపోగు 91	గొడివారు 60
గుటిగడ్డ 291	గెనుసు(గడ్డ) 246	గొడుగుకొమ్మ 269
గుటిదొమ్మ 293	గెరచెక్క 114	గొడుగుతుమ్మ 168
గుటిబండ 30	గెరాంచి 19	గొడుగుమాన్యం 13
గుటిబిళ్ళ 291	గెరువు 316	గొడుగుసుడి 271
గుటిసుడి 271	గెరె 6	గొడ్డ 60
గుడ 30, 113, 206	గెల 138	గొడ్డలి 91

గొడ్డలిక త్రి 91
 గొడ్డలిమాడు 91
 గొడ్డు 138
 గొడ్డు 266
 గొడ్డుతుంగ 168
 గొడ్డుతెవులు 190
 గొడ్డలి 91
 గొడ్డలి(లు) 92
 గొడ్డలిబొమ్మ 309
 గొడెం 30
 గొండ 138
 గొండ 206
 గొండనువ్వు(లు) 259
 గొండి 138
 గొండెమొల 60
 గొండెలం 163
 గొత్తు 280
 గొడ్డిక 92
 గొడ్డె 92
 గొనవనాగేలి 60
 గొనం 60
 గొప్ప 60, 138
 గొప్పపైరు 138
 గొబ్బరం 92
 గొబ్బి 163
 గొబ్బు 163
 గొమ్మనేల 6
 గొరనక త్రి 92
 గొరనగాలి 291
 గొరిగె 163
 గొరిసె 138
 గొరుకాళ్ళు 309
 గొరుకాయలు 309
 గొరుకోళ్లు 309
 గొరుమట్టు 60
 గొరుముంత 60
 గొర్రెపురోగం 190
 గొర్రెకాయలు 30
 గొర్రెకాయలు 310
 గొర్రెగిన్నె 60
 గొర్రెపట్టె 60
 గొర్రెపదును 316
 గొర్రు 60, 321

గొర్రుకాడు 60
 గొర్రుకొయ్య 60
 గొర్రుమల 60
 గొర్రుమొలక 60
 గొర్రెకొమ్మ 269
 గొర్రెగడ్డం 163
 గొర్రెంకముక్కులు 227
 గొర్రెపీడి 163
 గొర్రెకొమ్మడు 316
 గొర్రెరువు 92
 గొల 138
 గొల 138
 గొలమె 163
 గొలిమి 163
 గొలిమిడి 163
 గొలుకు 92
 గొలుగు 163
 గొలుం 257
 గొలుసు 138
 గొలుసు 284
 గొల్లకారె 310
 గొల్లకావిడి 310
 గొల్లగొడ్డలి 92
 గొల్లపొలిముచ్చు : మిర్చి 263
 గొల్లభామ 190
 గొల్లమాన్యం 13
 గొల్లాం 280
 గొల్లెతం 291
 గొల్లెర(కాయ) 246
 గోగడ 163
 గోగాకుతెవులు 190
 గోగు 246
 గోంగూర 247
 గోచిగడ్డం 271
 గోచీరిక 271
 గోబిచిక్కుడు 247
 గోడపిందె 138
 గోడిచెక్క 60
 గోడిపట్టె 60
 గోడు 60
 గోడుచిక్కుడు 247
 గోడుపట్టె 60, 114
 గోదాం 230

గోతం 206
 గోడ 266
 గోదావరిజనక(లు) 227
 గోదావరులు 227
 గోడుమజాల 271
 గోడుమపుల్లి 275
 గోడుమపొడ 271
 గోడుంపయ్య 274
 గోడె 206
 గోడుమచోడి 237
 గోడుమజొన్న 237
 గోడుమ(లు) 236
 గోనె 321
 గోనెకర్ర 235
 గోనె(నంచి) 206
 గోబి(గడ్డ) 247
 గోర 206
 గోరగుడ్డు 316
 గోరచెక్క 60
 గోరంటిపోతు 267
 గోరవలక 60
 గోరింకబట్ట 271
 గోరుచిక్కుడు 247
 గోరుపదును 316
 గోల్లాకు 163
 గోలకొండతెగులు 190
 గోలుకొమ్మ 269
 గోలెం 206, 280
 గోలోస 163
 గోవుగుత్తి 163
 గోసిసగ 114
 గోసివొగ 114
 గోసు(ముట్టి) 247
 గోసెనుడి 271
 గోళ్ళగొండ్రి 163
 గోళ్ళలం 163
 గొడకాకర 244
 గొడ(లు) 227
 గొడిగేడె 266
 గొడుపోతు 267
 గొతుడుకొర్ర 235
 గొతుముకొర్ర 235
 గొదవాపు 291-

గౌనిమాన్యం 13
 గౌరికుంకుమలు 227
 గౌరిభోగాలు 228
 గ్రామకంఠం 6
 గ్రామగొంచి 6
 గ్రామనత్తం 6

చ

చక్కటితల 272
 చక్కటినుడి 271
 చక్కులాకు 163
 చక్కెరకేళి : ఆరిటి 242
 చక్కెరనుము : అనుము 234
 *చక్రం 80
 చంక 60, 188, 271
 చంకచెక్క 114
 చంకతాడు 114
 చంకనం 188
 చంకనాడు 60
 చంకపట్టె 114
 చంకపాప 31
 చంకపాప 138
 చంకపిల్ల 138
 చంకపీచు 138
 చంకమదత 60
 చంకమదర 271
 చంకనుడి 271
 చచ్చుకంకి 206
 చచ్చుకట్టె 206
 చచ్చుగడ్డి 206
 చచ్చుగూడ 291
 చచ్చుదవడ 291
 చచ్చువడుగు 206
 చట్ట 188
 చట్ట 138
 చట్ట 138
 చట్ట 291
 చట్టతెవులు 190
 చట్టబోవు 190
 చట్టం 114
 చట్టు 206
 చట్టు(నేల) 6

చట్రం 114
 చంద్ర 163
 చదరలు 310
 చదునువద్దె 60
 చదుము 31
 *చందనపుతెగులు 190
 చందమామకొమ్ము 269
 చందమామలం 163
 చందుకొమ్ము 269
 *చంద్రరోగం 190
 చన్ను 271
 చప్ప 60
 చప్పగొర్రు 60
 చప్పతల 272
 చప్పపేడు 60
 చప్పరం 139
 చప్పికొమ్ము 269
 చప్పిడి 31
 చప్పిడికొమ్ము 269
 చప్పిడిజూడ్యం 190
 *చమకు(లు) 168
 చలికురమ 291
 చలిగాడ్పు 316
 చలిగాలి 316
 చలిచెడును 291
 చలితుంగ 163
 చలితువ్వ(నేల) 6
 చలిదుబ్బ 6
 చలిదొమ్ము 293
 చలిదొడ 291
 చలింద్రమాన్యం 13
 చలిపుతక(నేల) 6
 చలిబోనం 304
 చలిమొరస(నేల) 6
 చలుపారం 304
 చల్లిబోనం 305
 చల్లకంకితెగులు 190
 చల్లకంచాలు 60
 చల్లగాలి 316
 చల్లతెగడ 190
 చల్లతెగులు 190
 చల్లతెమడ 190
 చల్లబొమ్మిడి 190

చల్లాకు 190
 చల్వదుబ్బ 6
 చవటతెర 6
 చవట(నేల) 6
 చవిటికర 6
 చవిటికారి 6
 చవిటిపుల్లగడ్డి 163
 చవిడైకునేల 6
 చవిబొరస(నేల) 6
 చవుక(నేల) 6
 చవుకరేగడి 6
 చవుటకట్టు 6
 చవుటకర్తి 269
 చవుటగుల్ల 404
 చవుటపుల్ల 275
 చవుటపొక్కిలి 6
 చవుటరేగడి 6
 చవుటరోగం 190
 చవుటనన్నం 232
 చవుటెర్ర : ఎర్ర 268
 చవుడు 6
 చవుడుపర్ర 6
 చాకలికానం 1
 చాకలిచుక్క 310
 చాకలిమాన్యం 13
 *చాకలిమాన్యం 13
 *చాకలికానం 1
 చాకేకు 139
 చాగనార(మట్ట) 164
 చాగపట్ట 164
 చాగ(మట్ట) 164
 *చాటి 139
 చాండు 266
 చామ 236
 చామ(గడ్డి) 164
 చాయచాలు 61
 చాయబొన్నలచుక్క 305
 చాయాకు 164
 చారపొట్ట 252
 చారబుడమ 230
 చారులవ : ఉలవ 234
 చాలు 61
 చాలుకొండ 61

చాలుకొర్న 61	చిట్టాదర : ఊదర 157	చిన్నపురాయి 7
చాలుగట్టు 61	చిట్టె 114	చిన్నపుసేలి 310
చాలుగడ్డ 61	చిట్టె 61, 310	చిన్నపుసేల 310
చాలుదుక్కి 61	చిట్టెముదాలు : అముదాలు 256	చిన్నపూపడ్డు 228
చాలుముంత 61	చిడత 114	చిన్నపూసెం 310
చాలువిడుచు 61	చితుకు 280	చిన్నబయ్యాహుండా 229
చాలేటిపొలి 308	చిత్ర 139	చిన్నబీర 238
చాళ్ళగుంటక 61	చిత్ర 190	చిన్నబెండ 253
చాళ్ళగుంటవ 61	చిత్ర 310	చిన్నమొక్కజొన్న 240
చాళ్ళగుంటవ 61	చిత్రజొన్న 237	చిన్నమొల 61
చాళ్ళనేడ్యం 61	చిత్రపచ్చజొన్న 237	చిన్నలచంద : అలచంద 234
చిక్కం 31, 284	చిత్రపురుగు 190	చిన్నవరం 7
చిక్కు 61	చిత్రపొలి 303	చిన్నసజ్జ 241
చిక్కుడు 206	చిత్రబలి 305	చిన్నసర్ద 241
చిక్కుడు 247	చిత్రమోదు 316	చిన్నసంబావులు 233
చిక్కుడుగడ్డి 206	చిత్రర 310	చిన్నాట్రగడ్డ : అట్రగడ్డ 225
చిక్కుడు(తీగె) 184	చిత్రారిబొట్టు 228	చిన్నముదాలు : అముదాలు 256
చిక్కుడుతాడు 284	చిత్తూరుమామిడి 242	చిన్నబ : ఊబ 157
చిగిరింత 164	చినుకు(లు) 318	చిప్ప 114, 139
చిగురు 139	చింత 169, 257	చిప్పగుడ్డలి 92
చిగురుసేల 7	చింతపువ్వుకారె 310	చిప్పగొడ్డలి 92
చిగురుపొట్ట 139	చింతపూజాల 271	చిప్పతంగోల 92
చింక 206	చింతపూలు 228	చిప్పతట్టాకు 164
చించాకల 164	చిందిబాయిసీలు 228	చిప్పతట్టలం 164
చిటమట 257	చిన్నకండి 235	చిప్పనగడ్డి 164
చిటికాలు 291	చిన్నకమల 257	చిప్పర, చిప్పర : గడ్డి 164
చిటికి 284	చిన్నకుంట 321	చిప్పికొమ్ము 269
చిటికెలరోగం 190	చిన్నకునుమ 226	చిప్పె 164
చిటిగుమ్మడి 246	చిన్నకొణామణి 227	చిప్పెక్కొర 235
చిటిముత్యాలు : జొన్న 237	చిన్నగంటె 236	చిప్పెరకొమ్ము 269
చిటిమూరుతాడు 284	చిన్నగొర్రు 61	చిప్పెరవన 274
చిట్టి 321	చిన్నచామ 236	చింబోర 284
చిట్టికట్టె 61	చిన్నచిక్కుడు 247	చిమ్మరతాడు 31
చిట్టిగర్ర 285	చిన్నచిట్టి 321	చిమ్ము 31
చిట్టిచన్ను 271	చిన్నచీని 257	చిమ్మెగడ్డపార 92
చిట్టింట 164	చిన్నజేమ 258	చిమ్మెట 31
చిట్టింత 164	చిన్నటమోట 248	చిమ్మెటతాడు 31
చిట్టిబీర 253	చిన్ననవ్వు(లు) 259	చిర(కట్టె) 31
చిట్టిబెండ 253	చిన్నపత్తి 260	చిరకపొత్తు 19
చిట్టిముత్యాలు 228	చిన్నపసాడిలు 229	చిరత 111, 284
చిట్టిత : ఈత 256	చిన్నపార 92	చిరతకట్టు 61
చిట్టు 280	చిన్నపుగ 310	చిరతకొండి 61
చిట్టులవ : ఉలవ 234	చిన్నపుట్టి 321	చిరత(పుల్ల) 31

విరపాల 164	చీడ(పొర) 291	చెక్కోత్ర 257
చిరిగిట్ట 271	చీడ(పురుగు) 190	చెక్క 61
చిరిగెటికె 271	చీడపేను 190	చెక్కడ 62
చిరిచేమాట : గడ్డి 279	చీనీ 257	చెక్కతుంగ 168
చిరిపొట్ట 139	చీపురు 164	చెక్క(నేల) 7
చిరుకంది 235	చీపురుకట్ట 206	చెక్కపరుపు 114
చిరుబొబ్బర 240	చీపురునుడి 272	చెక్కి 114
చిరుసెనగ 242	చీమకాయ 164	చెక్కుడుపార 92
చిర 31, 114, 284	చీమకాలు 164	చెక్కు(నేల) 7
చిర్రకొమ్మ 269	చీమచిప్పర 164	చెక్రం 114
చిర్ర 164, 248	చీరపేనులు 228	చెక్రవంతి 248
చిలక 164	చీరావచిక్కుడు 247	చెంగలి, చెంగలి : గడ్డి
చిలక 190	చీల 31, 61	165, 279
చిలకట 61	చీలకట్ట 207	చెంగాయి 165
చిలకతోటకూర, చిలకతోటకూర	చీలగడ్డి 165	చెంగావి 165
164, 249	చీలినె 207	చెంగొత్తు 62
చిలకవచ్చజొన్న 237	చీలుగాలవ 31	చెంచలలం : చెంచలి 165
చిలకముక్కుకు 248	చీలుపునాగ 61	చెంచలి 165, 243
చిలకముక్కు 271	చుక్క 248	చెంచుజొన్న 287
చిలకనుడి 271	చుక్క 272, 310	చెంచెలపోత 61
చిలగడ(దుంప) 248	చుక్కకన్ను 272	చెటాకు 321
చిలమరక 284	చుక్కదున్న 272	చెటాల్ మోకు 189
చిలముకుదాడు 184	చుక్కపోతు 287	చెట్టుగట్టు 189
చిలమోర 284	చుక్కబరె 267	చెట్టుచెమ్మ 248
చిలిపిడత 139	చుక్కబొట్టలం 165	చెట్టుజాతర 305
చిలిపిబట్ట 271	చుక్కాకు 139	చెట్టుతమ్మ 249
చిలిపిబొమ్మ 139	చుట్ట 114	చెట్టుదేవర 305
చిలిపివన్నె 271	చుట్టగాలి 316	చెట్టుగుద్దలి 92
చిలుక్కొయ్య 61	చుట్టతెగులు 190	చెట్టుగుద్దెలి 32
చిల్ల 31, 61	చుట్టుకళ్ళం 207	చెట్టుగుద్దెలి(లు) 92
చిల్ల 31	చుట్టుకాని 284	చెట్టుగొడ్డి 92
చిల్ల 139	చుట్టుకోండ్ర 61	చెట్టెడ్డ 92
చిల్ల 164	చుట్టుకోర్న 61	చెడవాపు 292
చిల్లకట్టె 206	చుట్టుబారి 31	చెండు 139
చిల్లకంద 244	చుట్టుమండె 201	చెండు 139
చిల్లకర్ర 206	చుట్టుమేటు 207	చెండు 272
చిల్లతుంగ 168	చుస్తి : మామిడి 262	చెండునుడి 272
చిల్లపాయ : ఉల్లి 243	చురకత్తి 92	చెండ్రకోల 62
చిల్లపూట 120	చులకర 61	చెత్త 92, 280
చిల్లి 164	చువ్వుకొమ్మ 269	చెదలకొమ్మ 292
చిల్లలి(గడ్డ) : ఉల్లి 243	చూడబుత్తి 165	చెందనాలు 228
చీకినూగు 164	చూడి 139, 272	చెంద్రకాంత 165
చీకునువ్వు 164	చెకడాబండి 114	చెంద్రగుడి 318

చెంద్రగూడు 816	చెలుకు 207	చేబడితె 32
చెంద్రమండలం 816	చెల్మపార 92	చేమ 248
చంద్రవంకెలు 281	చెల్మ 31	చేమహార 248
చెన్నంగి 165, 248	చెవలకాడ, చెవలకాడగడ్డి 165, 279	చేమకూర 285
చెన్నంగులు 228	చెవలాకు 165	చేమగడ్డ 248
చెన్నమ్మనూసకం 310	చెవి 31	చేమద్దె 272
చెపట్టాకు 165	చెవికట్టు 92	చేమదుంప 248
చెప్పటట్టాకు 165	చెవికాయాకు 165	చేయిగుద్దలి 92
చెప్పతట్టాకు 165	చెవికాయలం 165	చేయుల్లారి 92
చెంబుగడ్డ : ఉల్లి 248	చెవికాయలం 165	చేరు 272
చెంబుల్లి(గడ్డ) : ఉల్లి 248	చెవుమాద 409	చేరుచుక్క 272
చెమ్మ(కాయ) 248	చెవులపట్టె 32	చేరుమాద 295
చెయిదంతె 62	చెవులపాము(లు) 272	చేరువాపు 292
చెఱ్ఱాకోల 62	చెవులేట 114	చేరుసుడి 272
చెరాయి 7	చెవ్వాకు 165	చేవారె 32
చెరుకు 257	చేగడోర 272	చొడవుగాలి 316
చెరుకు(పచ్చ)జొన్న 287	చేగ్గరి : కర్ర 269	చొప్ప 207, 280
చెరుకుపెచ్చజొన్న 287	చేగూడ 32	చొప్పకుప్ప 207
చెరుగు 62	చేటకొమ్ము 289	చొప్పగడ్డ 207
చెరుగుబిళ్ళ 114	చేటగొట్టు 207	చొప్పమెద 207
చెరువు 31	చేటపొలి 306	చొప్పవరె 207
చెరువుకట్ట 31	చేటబిచ్చం 305	చొప్పవామి 207
చెరువుకాలవ 31	చేటలగూడ 31	చొరమాను 32
చెరువుకొమ్ము 31	చేటవంపులు 228	చొరవ 32
చెరువుగంగమ్మ 305	చేడ 62	చొరవరాయి 32
చెరువుగట్టు 31	చేడచాలు 62	చొరె 32
చెరువుగర్భం 31	చేడదుక్క 62	చోడి 165, 286
చెరువుతొట్టి 31	చేతరపాలు 19	చొకనాగలి 62
చెరువుతొట్టు 31	చేతలపాలు 19	చొకం 207
చెర్లకోల 62	చేతెర 136	చొటవంకెలు 231
చెలక 7	చేదనుము : అనుము 234	చొడమ్మ 305
చెలకదుక్కి 62	చేదంతె 62, 92, 207	చొతానాం 1
చెలకదున్నకం 62	చేదుకాకర 244	
చెలకనాగలి 62	చేదుదొండ 250	
చెలకసేద్యం 62	చేదుదోన 250	
చెలకోల 62	చేదుబీర 253	
చెలవ(నాటు) 139	చేన(స)మాల 19	
చెలపెయ్య 266	చేనిమడక 62	
చెలమ 31	చేను 7	
చెలమకుంట 31	చేనుదుక్కి 62	
చెలవ(ల)మాను 31	చేనురేగు 165	
చెలికెపార 92	చేపార 92	
చెలివితాడు 31	చేపాలు 19	

జ

జక్కరభూమి 17
జంగచావ 166
జంగంజరాం 1
జంగంపురుగు 190
*జంగలేసాంబ 233
జంజెడ 32
జంజెపుకాడి 114
జంజెరకాడి 115

జటిక 207	జంటగూన 82	జల్లుదున్నకం 63
జటికరోగం 190	జంటపొట్ట 252	జల్లునీరం 277
జటిసద్ద 241	జంటబీర 253	జవారిగిత్త 265
*జడకంది 285	జంట(లు) 310	జవుకు 32
*జడకునుమ 226	జనుగొయ 115	జవుకు(నేల) 7
*జడకొర్ర 235	జనుం 166	*జహరిపత్తి 260
*జడనుచ్చ(లు) 259	జనుము 258	జళ్లు 207
*జడసాంబ 233	జంతె 63, 166	*జాకర 305
జడాట్రగడ్డ : ఆట్రగడ్డ 225	జంతెగుంటక 63	*జాగా 7
జడివాన 316	*జపానోతుమ్మ 168	*జాగీరు 7
జక్షపు 292	*జపానోనజ్జ 241	*జాగీర్దారు 19
జమపుగాడు 992	జబురు 166	*జాంగిన్నె : తురుబూజా 253
జడ్డిగవుకర్ర 62	*జబ్బ 280	*జాంగీర్ : మామిడి 262
జడ్డిగప్పేడత 62	*జమీందారు 19	జాజతెవులు 191
జడ్డిగం 62	జంపుగుంటక 63	*జాబీ 63
జడ్డిగంకట్టె 62	జంబి 166	జాదావ : జాడు 139
జడ్డిగంకర్ర 62	*జంబు 63	*జాడి 207
జడ్డిగంకొమిర 62	జఃబె 166	జాడు 139, 280
జడ్డిగంకొలివి 62	జమ్మి 166	జాతర 305
జడ్డిగంకొవి 62	జమ్మిడి 166	*జాతీకాస్త 19
జడ్డిగంగిన్నె 26	జమ్మ 166	*జాతీజిరాయి 19
జడ్డిగంగిలక 62	జమ్మలమ్మ 305	*జాన 258
జడ్డిగంగుబ్బ 62	*జయపూరుదొండ 250	*జానకిరాములు 228
జడ్డిగంగొట్టం 62	జరక 292	*జానమద్దిరాగి 241
జడ్డిగంచప్ప 62	*జరీబుతోట 7	*జాననరాయి 228
జడ్డిగంచలక 62	జరువు 292	*జాను 166
జడ్డిగంచంతె 62	జర్రెపురుగు 190	జాముచక్క 310
జడ్డిగంపేడత 62	*జలలేకలు 316	జారుచక్క 271
జడ్డిగంపేట 62	జలువు 63	జారుపొదుగు 275
జడ్డిగంబిళ్ళ 62	జలువుబిళ్ళ 63	జాల 166
జడ్డిగంబుడ్డి 62	*జల్లర : గడ్డి 279	జాల 272
జడ్డిగంబుర్ర 62	జల్ల 115, 207, 250	జాలి 166
జడ్డిగంబొంగు 62	జల్లకొమ్మ 269	జాలికుచ్చ 294
జడ్డిగంబొడ్డు 62	జల్లికంకి 189	జాలిబడమ : తురుబూజా 253
జడ్డిగంబొర్ర 63	జల్లికునుమ 226	జాలు 32
జడ్డిగంముంత 63	జల్లికొర్ర 235	జాలుకాల్వ 32
జడ్డిగంముల్లు 63	జల్లిచామ 236	జిగటరేవడి 7
జడ్డిగంమొగ 63	జల్లికొన్న 237	జిగి(తెవులు) 191
జడ్డిగంలదె 63	జల్లితమిదె 239	జిగినేల 7
జడ్డిగంలొట్ట 63	జల్లివెచ్చజొన్న 238	జిగిలి 166
జడ్డు 207	జల్లు 139	జింకకారి 7
జంటకవ్వం 272	జల్లు 316	జింకకొమ్మ 269
జంటక్కిడి 63	జల్లువోడి 237	జింకగుంజ 32

జింకపురిజాన్న 238
 జింకరవడ్లు 228
 జింకరోగం 292
 జింకరోమాలు 228
 జింకెర్ర : ఎర్ర 268
 జిట్ట 810
 జిట్టిదు 166
 జిప్రేగు : రేగు 263
 జిప్రేని : రేని 179
 జినక 191
 జిందర 316
 జిమ్మేదారిమాన్యం 13
 జిమ్మేదారు 19
 జిరంగు 266
 జిరాయతీ(భూమి) 7
 జిరాయతీదారు 19
 జిర్రకొమ్ము 269
 జిలకంద 244
 జిలకర మొలకొలుకులు 231
 జిలకరసన్నం 232
 జిలమ(లు) 228
 జిలుగువాన 316
 జిల్లేడు 166
 జిప్పేకుండ 139
 జిప్పీబొమ్మ 189
 జీగు(గడ్డి) 166
 జీంగ 166
 జీద 191
 జీడి 258
 జీడిపాలు 275
 జీడెం 207
 జీతగాడు 19
 జీతగ(రోగం) 292
 జీనిగిరి 166
 జీను 234
 జీనుగు 166
 జీబి 139
 జీబితుంగ 16
 జీబు 63
 జీబు 139
 జీరాలు 228
 జీరిగిఇనాం 1
 జీలకండమొల : అరిటి 242

జీలిగి : గడ్డి 279
 జీలిగ(రోగం) 292
 జీలు 32
 జీలుగు 166
 జీలుమోకు 284
 జొంజరు(పురుగు) 191
 జొట్టు 207
 జొట్టుకట్టు 207
 జొట్టుసెనగ : వేరుసెనగ 264
 జొందర 191
 జొన్నపాలు 275
 జొన్నపాలవంకెలు 231
 జొబ్బుడుకొర్ర 285
 జొలాయి 114
 జొలాయితాడు 114
 జొలాయిమోకు 114
 జొలుకు 63
 జొల్యాయితాడు 114
 జొల్లడ 207
 జొవాయితాడు 113
 జొవ్వాయికర్ర 114
 జొవ్వాయిమోకు 115
 జొవ్వినెరిడె 294
 జొకాయవన్నె 272
 జొకాయపుల్ల 275
 జొను 207
 జొడెం 207
 జొళ్ళు 284
 జొంబనెరిడె 294
 జొట్టిమబ్బు 316
 జొడబొంబాయిజొన్న 288
 జొనిగ 32
 జొబ్బ 272
 జొబ్బుకుంట 292
 జొబ్బువాపు 292
 జొరుపోతు(గడ్డి) 279
 జొరిపోటు 292
 జొరి(నుడి) 272
 జొం 32
 జొలగరోగం 292
 జొగర 166
 జొగ్గడ్డి 166
 జొడగడ్డ 7

జొడ 115
 జొన్నకట్టు 115
 జొడగిట్టు 271
 జొడతడక 115
 జొడతాడు 115
 జొడ్యం 191
 జొమ 258
 జొరబావరీ 7
 జొలికె 63, 215
 జొలికెచిప్పె 63
 జొలికెతమ్మె 63
 జొలికెపలుపు 63
 జొన్న 287
 జొన్న(ల) : మామిడి 262
 జొమ్మ 292
 జొల్లి 115
 జొకుమారుడు 305
 జొగిఇనాం 1
 జొడక్కిడి 63
 జొడా 166
 జొడా 285
 జొడు 63
 జొత 116
 జొన 32
 జొబడి 140
 జొరీగాకు 166
 జొరు 7
 జొరుకట్టుభూమి 7
 జొరుకబొడు 166
 జొరుపొలం 7
 జొలుమెడ 292
 జొళి(కాయ) 248
 జొళ్ళ 310
 జొళితిమక్క 310

ట. ర

టంకారు 92
 టంగువారు 285
 టమోట 248
 టంపటనుడి 272
 టాక 63
 టాప 63

టిక్కిడి 285
 టెక్కి 207
 టెంకపొడుగు 275
 టెంకాయ(చెట్టు) 258
 టెంకె 63
 టేకునన్నం 232
 టాంప 285
 టాంపకర్ర 285
 టోమాట 243
 తాకురు 207
 తాణేదార్ 19

డ, ఢ

డక్కబిళ్ళ 115
 డంకాజోడు 272
 డంకానుడి 272
 డంగడోలు 272
 డల్లు 316
 డాకోచెర్లు 207
 డాంబరురోగం 191
 డుబ్రాజ్(చెట్టు) 228
 డల్లుగడ్డి 207
 డెక్క 272
 డెక్కజడుపు 292
 డెక్కపుచ్చ 292
 డెక్కు 207
 డెక్కుకత్తి 92
 డెల్టా 7
 డొంక 7
 డొంకరాయి 7
 డొంకిపద్దె 115
 డొంకివీటి 115
 డొంకిమొద్దు 115
 డొండ 248
 డొలర 207
 డొలుపు 115
 డొలుపుచీల 115
 డొల్కబండి 115
 డొల్ల 92
 డొల్ల 115
 డొల్లవద్దె 115
 డొల్లుగతైర 310

దొల్లబ : ఊబ 157
 దోకొనప : అనప 248
 దోసి 115
 ఢిల్లీబర్రె 287
 ఢిల్లీబోగాలు 228
 ఢిల్లీసుల్తానులు 228
 ఢేబ్బి 207

త

తక్కాళ(కాయ) 249
 తక్కిలి 186
 తక్కెల : గడ్డి 277
 తక్కోరుమాకాయ 249
 తగరపాకు 186
 తగలు 266
 తగిరింత 167
 తగిరినె 167
 తగిరె 63, 115
 తగిలెన 167
 తగుడు 92
 తగులు 285
 తంగ 167
 తంగెడు 167
 తంగేడు 167
 తంగేడుపురుగు 191
 తంజీల 115
 తటంగి 140
 తట్ట 115, 207, 280
 తట్ట 140
 తట్టకర్ర 115
 తట్టకాయ, తట్టకాయ 140, 191
 తట్టాయి 167
 తట్టుడు 63
 తట్టుడులిక్కి 93
 తట్టెపాకు 167
 తడ 207
 తడికె 116
 తడికెచీల 116
 తంటి 167
 తంటెపు(చెట్టు) 167
 తంటె 167
 తండు 140

తండు 191
 తండుజీల 68
 తనుగు 285
 తన్నీరు 140
 తన్నుగర్ర 32, 116
 తన్నుగుంజ 32
 తన్నుచీల 116
 తన్నుడుగుంజ 32
 తప్ప 207
 తబక 207
 తమరు 140
 తమరుకట్టె 140
 తమిదె 239
 తమిరె 63, 116
 తమిరెకట్టె 208
 తంపర 167
 తంపరభూము 7
 తంబళ్ళిజనాం 1
 తమ్మ 249
 తమ్మె 285
 తరక 208
 తరపుకర్ర 68
 తరపునేద్యం 68
 తరం 63
 తరం 203
 తరంగట్టు 116
 తరినాగలి 68
 తరివి 266
 తరివిగిత్త 265
 తరివిగుంటక 68
 తరివిదూడ 268
 తరివిపాలు 275
 తరివివెయ్య 266
 తరి(పొలాం) 7
 తరిమి 116
 తరుగాకు 249
 తరువు 268
 తరువుమాడ 268
 తహ్సీల్దార్ : మామిడి-
 పసంద్ 262
 తల 63, 92, 140, 272
 తలకసిం 32
 తలకాల్య 32

తలకుచ్చు(లు) 285	తల్లిదాలు 64	తాలుకసుపు 208
తలగజ్జె(లు) 285	తల్లిచుక్క 310	తాలుగింజ 208
తలగంప 305	తల్లివదను 316	తాలుదబ్బి 208
తలగొమ్మ 140	తల్లిగలు 228	తాలుదంటు 208
తలచాలు 63	తల్లెరుకాడి 118	తావునుడి 272
తలఱుట్టు 140	తవగంప 305	తాననపురాయి 7
తలంటుతాడు 285	తవిదెప్పల్ల 275	తాళ్ళకట్ట 64
తలంటురాయి 32	తవినె 167	తాళ్ళకట్టవ 140
తలండ్లలబండ 32	తవుగాలు 92	తాళ్ళగుత్తి 64
తలతాడు 285	తవుడు 280	తిక్క 208, 292
తలతుట్టి 191	తవ్వ 321	తిక్కడికట్ట 208
తలనట్టు 191	తవ్వకం 140	తిక్కతెవులు 191
తలనత్త(రోగం) 191	తవ్వటం 140	తిగి 33
తలనాదు 292	తవ్వకోల 92	తిగుట 208
తలవరిగె 32	తనవీర 253	తినగాయ 140
తలవరిసి 32	తనులు 292	తినగింజలు 140
తలవీరికి 292	తాకునుడి 272	తివలం 92
తలఘాత 140	తాగాడి 32	తిప్పన్ 64
తలవెర 32	తాటాకుజబ్బు 292	తిప్పరెద్దు 208
తలబోదు 64	తాటి 258	తిప్పనంకటం 292
తలమనిషి 19	తాటికరి 269	తింపు 208
తలమాద 295	తాటిగడ్డ 167	తిమ్మనంద్రాలు 228
తలముడితెవులు 191	తాటిదోనె 33	తిమ్మిరికురమ 291
తలనుడి 140	తాటిపేళ్ళు 228	తిమ్మిరివాతం 292
తలారిజ్జనాం 1	తాటి(మట్ట) 167	తిమ్మె 64
గలారిగాడి 113	తాటిమట్టతెగులు 191	తిమ్మె 208
తలారిమాన్యం 13	తాటిమదుం 33	తిమ్మె 285
తలార్లజ్జనాం 1	తాటిమనర 276	తిమ్మెనబల్ల 208
తలిగెమారి 187	తాటికుతెగులు 191	తియ్యదొండ 250
తలివెకాల్య 32	తాడు 64	తియ్యదోన 250
తలుగు 285	తాండవగిత్త 265	తిరగడగొమ్మెద్దు 208
తలుము 32	తానకం 140	తిరగబడు 140
తలుపు 208	తానపునుడి 272	తిరగబారు 140
తలెన్ను : తల 140	తానం 140	తిరగాని 285
తలేటికాణి 64	తావ 64	తిరుగుగిట్ట 271
తలేటిగుంటక 64	తావి 208	తిరుగుడు 33
తలేటినాగేలి 64	తాబేటిమాను 33	తిరుగుడుకపిల 33
తలేటిమడక 64	తారిపోవు 140	తిరుగుడుదోనె 33
తలేటిమోకు 64	తారీతవడ్డ 286	తిరుగుడుబారి 33
తలేరుగాణి 116	తారు 116	తిరుగుడుమాను 285
తలేరుమడక 64	తాశికమైపాళి 280	తిరుగుడుమోట 33
తల్లికడుపు 310	తాలు 208, 281	తిరుగుడు(రోగం) 292
తల్లికోండ్ర 64	తాలుకట్ట 208	తిరుగుడున్నకం 64

తిరుగుబారి 33	తుతైర 163	తుండు 64
తిరుపతిబెండ 253	తునికి 258	తూముబండ 33
తిరుపతిరాగి 241	తునిక్కొమ్మ 168	తూముమాను 33
తివ్వ 167	తుపానుగాలి 316	తూముమొద్దు 33
తివ్వబచ్చలి 2:2	తుపారర్థం 316	తూర 317
తీగకంద 244	తుప్పత్తమిటుకుళ్ళు 240	తూరు 208
తీగచిక్కుడు 247	తువ్వర 317	తూరుగడ 208
తీగతాడు 116	తుప్పైడక్కొర్ర 235	తూరుతట్ట 208
తీగ(వేరు)నెనగ 264	తుమారం 317	తూరుపు 208
తీగె 140	తుమురు 317	తూరువుకొడవలి 93
తీగెచాలు 64	తుంవర 317	తూరువుగుల్ల 208
తీగెతమ్మ 249	తుంబానవ : ఆనవ 243	తూరువుతీకె 298
తీగెవెనలు 239	తుమ్మ 168	తూరువువీట 208
తీగెబచ్చలి 252	తుమ్మలం 169	తూరువుబట్ట 208
తీగెబెండ 167	తుమ్మి 169	తూరువోత్ 208
తీగెమినుము 240	తుమ్ము 292	తూర్పుప్పళ్ళు : అక్కుళ్ళు 225
తీగెలగడ్డి 167	తురకవురుగు 191	తూర్పాన 208
తీగెవంకాయ 254	తురకసురలు 228	తూర్పార 209
తీగేమ : తీగె 140	తురాయి 140	తూర్పుపొగాకు 261
తీట 208	తురుబూజా 258	తూలుగడ 209
తీడవ 116	తురుము 33	తెగిచె 209
తీరాడు 116	తులం 321	తెగులు 191
తీతుకబొల్లి 276	తువ్వచవుడు 7	తెద్దె 116
తీపిచవుడు 7	తువ్వ(నేల) 7	తెద్దె(గోడ) 140
తీపు 292	తువ్వపాడు 7	తెండా 33
తీపుతాడు 64, 116	తువ్వర 317	తెండి 61, 209
తీయకంద 244	తునీతుంగ 168	తెండె 191
తీర 208	తూకట్టు(నేల) 8	తెప్ప 317
తీరవ 33	తూకరాసి 208	తెంపూరిభూమి 8
తీరవగడ్డ 7	తూకి 258	తెరచాలు 64
తీరు 33	తూగి 258	తెర్రగిట్ట 271
తీరుకాల్పా 33	తూగుపాల 208	తెలగాయచుక్క 310
తీసికట్టుతాడు 116	తూచెక్కు(భూమి) 8	తెలికెపిండి 281
తీళ్ళాకు 167	తూట 64	తెల్ల 272
తుకం 140	తూటి 249	తెల్లెలవడం 226
తుకంమడి 140	తూటి(కాడ) 169	తెల్లకంద 244
తుక్కు 167	తూనంగి 169	తెల్లకంది 235
తుంగ 168	తూపాల 208	తెల్లకాకర 244
తుంగ : గడ్డి 279	తూము 32, 92, 116	తెల్లకుసుమ 226
తుదై 140	తూము 321	తెల్లకొక్కెర 191
తుదైతెవులు 191	తూముకట్టు 116	తెల్లకొర్ర 235
తుంట 285	తూముతుండు 33	తెల్లకోడినేల 8
తుండి(కూర) 249	తూముపార 92	తెల్లగంకి 191

తెల్లగడ్డ : ఉల్లి 243	తెల్లపొత్తు 267	తేలమబ్బు 317
తెల్లగన్నేర్లు 228	తెల్లబంక 191	తేలు 216
తెల్లగరువు 8	తెల్లబట్ట 273	తేలుకొండి 273
తెల్లగెనును 241	తెల్లబాయ : ఉల్లి 243	తేలు(చుక్క) 310
తెల్లగేసరి : కేసరి(పద్మ) 226	తెల్లబుడమ 230	తేలునుసి 273
తెల్లగొలుకు(లు) 272	తెల్లబెండ 169	తేట(పీట) 209
తెల్లగోగు 247	తెల్లబొద్దు 169	తేదోసి 169
తెల్లగోంగూర 247	తెల్లబొంజాయి : జొన్న 238	తేర 61
తెల్లగోధుమ 236	తెల్లబొమ్మిడి 192	తేరేసి 169
తెల్లదవుడు 8	తెల్లమల్లిజొన్న 238	తేలంచ 169
తెల్లచిక్కుడు 247	తెల్లమనక 8	తొక్కిడి 33, 292
తెల్లచిత్త 191	తెల్లమసర 81	తొక్కు 33
తెల్లచిలగడ 248	తెల్లమిఃప 263	తొక్కు 209, 281
తెల్లపీడ 191	తెల్లముచ్చెలు 223	తొక్కుగొయ్యి 93
తెల్లకెక్కు(నేల) 8	తెల్లమొకరం 254	తొక్కుడు 92, 281
తెల్లనేమ 248	తెల్లమొరం 254	తొక్కుడగడ్డి 92
తెల్లజిగి 191	తెల్లరేగడి 8	తొక్కుగర్ర 93
తెల్లజురట(రాగి) 241	తెల్లరేపడి 8	తొక్కుడుచిమ్ము 33
తెల్లజేమ 253	తెల్లరోగం 192	తొక్కుడుదంటు 92
తెల్లజొన్న 238	తెల్లలవంద : అలచంద 234	తొక్కుడుమాను 33
తెల్లజమిదె 239	తెల్లత్రిక 192	తొక్కుమామిడి 262
తెల్లతమ్మ 249	తెల్లవంకాయ 254	తొగజల్లు 116
తెల్లతుమ్మ 169	తెల్లవ తెలు 331	తొగవన 274
తెల్లతువ్వ(నేల) 8	తెల్లవడ్డు 223	తొగరు 239
తెల్లతెగులు 191	తెల్లవారుచుక్క 310	తొట్టి 33, 116, 281
తెల్లతోటకూర 249	తెల్లవిసె ; అవిసె 256	తొట్టికట్టె 116
తెల్లదుబ్బ(నేల) 8	తెల్లవెంబడి 192	తొట్టికర్ర 116
తెల్లదూదర 191	తెల్లనన్నం 232	తొట్టికొన 116
తెల్లనుము : అనుము 234	తెల్లనెర్ర 169	తొట్టిగడ 116
తెల్లనువ్వు(లు) 259	తెల్లనెసగ 242	తొట్టిగుర్రం 116
తెల్లనూగు(లు) 259	తెల్లసొర 255	తొట్టిగుంటం 116
తెల్లనేల 8	తెల్లనగ : ఆనగ 243	తొట్టిగెరకట్టె 116
తెల్లపచ్చజొన్న 238	తెల్లనవ : ఆనవ 243	తొట్టిగొలుసుతాడు 116
తెల్లపత్తి 260	తెల్లలవ : ఉలవ 234	తొట్టితాడు 116
తెల్లపాడు(నేల) 8	తెల్లల్లి(గడ్డ) : ఉల్లి 244	తొట్టివీట 116
తెల్లపాలపుజొన్న 238	తెల్లూద : ఊద 157	తొట్టిబడితె 116
తెల్లపావడ్డు 228	తెల్లూబ : ఊబ 158	తొట్టిబండ 33
తెల్లపుండి 251	తెవులు 192	తొట్టిబారు 116
తెల్లపురుగు 191	తేటనేల 8	తొట్టిబిళ్ళ 116
తెల్లపూతపత్తి 260	తేనె తెవులు) 192	తొట్టిబొండ 116
తెల్లపెండలం 251	తేనెబంక 192	తొట్టిగాడి 33
తెల్లపొట్ట 252	తేనెమంచు 192	తొట్టితం 33
తెల్లపొడ, తెల్లపొడ 191, 273	తేడి 209	తొడక 285

తొడజెర 278
 తొడతాడు 116
 తొడవ 116
 తొడరాయి 38
 తొడి 92
 తొడుకు 116
 తొడుగు 69, 140
 తొడుపు 285
 తొడ్మ 64
 తొంటి 209
 తొండ(కాయ) 249
 తొండ : గడ్డి 279
 తొండగిరి 273, 292
 తొండపుతాడు 34
 తొండపుమోకు 34
 తొండం 34, 209
 తొండమలం 169
 తొండముక్కువారు 140
 తొండంతాడు 34
 తొండమోకు 34
 తొండ(రోగం) 292
 తొండావితాడు 34
 తొండా 34
 తొండామోకు 34
 తొండెపుతాడు 34
 తొండెం 34
 తొండెంతాడు 34
 తొత్తడి 209
 తొత్తడిజల్లు 209
 తొత్తడిపోలు 209
 తొత్తడిరానో 209
 తొక్కుట్టు 93
 తొమ్మందుం 321
 తొరిగొర్రు 64
 తొలకరిచోడి 287
 తొలకరిపెనలు 289
 తొలకరి(వాన) 317
 తొలి 65, 93
 తొలికలుపు 140
 తొలికె 93
 తొలిగాబు 140
 తొలిగొప్ప 140
 తొలిచాలు 64

తొలుకు 93
 తొల్లకల్పు 140
 తొల్లి 64
 తొల్లిక 93
 తొన్నెదుబ్బ 8
 తొళికె 93
 తోక 8, 273
 తోకగురుజు 292
 తొకగొడిసె 292
 తోకగొలుసు 292
 తోకచుక్క 310
 తోకచెరుగు 1 6
 తోకజెర 273
 తోకజొన్న 288
 తోకతాడు 34
 తోకతెపులు 292
 తోకనాగలి 64
 తోకపేను 292
 తోకబండి 116
 తోకబలుసు 273
 తోకబుడమ 280
 తోకబట్టి 273
 తోకమాద 295
 తోకమేడి 64
 తోకమొండి 273
 తోకవడ్డు 228
 తోకసర్ద 241
 తోకసన్నం 282
 తోకసుడి 273
 తోకాకు, తోకాకు : పొగాకు
 141, 261
 తోగు 34
 తోట 8
 తోటకంది 285
 తోటకూర 249
 తోటకొర్ర 285
 తోటగున్న : మామిడి 262
 తోటిమాన్యం 13
 తోడా 285
 తోడిరువలు 63
 తోడుచేట 305
 తోడెంగ 169
 తోడెంగలు 229

తోడెనమారు 65
 తోడేలుపురుగు 192
 తోతమామిడి 262
 తోతావరి : మామిడి 262
 తోపు 8, 141, 309
 తోరణం 209
 తోలుకాయ 141, 192
 తోలుకొమ్ము 269
 తోలుబొమ్మలెనాం 1

ద

దశాదిజొన్న 288
 దంగు 209
 దట్ట 34
 దడవ 8
 దడి 141
 దడివాన 317
 దడ్డిగం 65
 దడ్డిగంపిడత 65
 దంట(లు) 310
 దంటు 141, 281
 దంటు 249
 దంటు-దడమ 93
 దంటె 65
 దండకట్టు 65
 దండకర్ర 65
 దండగట్ట 209
 దండగడ 209
 దండగ(ల)పట్టె 65
 దండనరుగు 209
 దండిగమాను 65
 దండెకట్టు 209
 దండెగడ 65
 దండెగదురు 34
 దండెగదురుచెవి 34
 దండెగాడితాడు 65
 దండెగాడి(వట్టె) 65
 దండెగాణి 65
 దండెగాణివారు 65
 దండెడ 34
 దండెతాడు 34
 దండెబెగట్టె 65

దండెమానికట్టె 65
 దండె(లు) 65
 దనెపుకట్టె 169
 దన్నెలు 258
 దంతలూటి 292
 దంతె 65, 93
 దంతె 169
 దంతె 169
 దంతెగుంటక 65
 దంతెన 65
 దంతెపొలి 306
 దంతెసోగ 65
 దందెడ 34, 65
 దబ్బ 65, 116
 దబ్బ 141
 దబ్బ 258
 దబ్బ 292
 దబ్బగోగడ 168
 దబ్బచిక్కుడు 247
 దబ్బతుంగ 168
 దబ్బమిటుకుళ్ళు 240
 దబ్బరికం 292
 దబ్బలకం 292
 దబ్బాకు 169
 దబ్బాటున 317
 దబ్బుడకం 292
 దంపగొట్టెలు : గొట్టె(వడ్లు) 227
 దంపదుక్కి 65
 దంపనాగలి 65
 దంపరేవడి 8
 దమ్ము 65
 దమ్ము 292
 దమ్ముగొణవ 65
 దమ్ముచాలు 65
 దమ్మునాగలి 65
 దమ్ముపూజ 305
 దయ్యవలం 169
 దయ్యపుమబ్బు 317
 దయ్యంమట్ట 169
 దరగయ్య 305
 దరిమిలాక్షణం 1
 దరాక్షణం 1
 దర్గామాన్యం 13

దర్భ(గడ్డి) 279
 దల్లు 317
 దవగాలి 317
 దవడరాయి 34
 దవముసురు 317
 దవర 141
 దవురాకు 141
 దవురుగోడ 34
 దవ్వ 141
 దనరావోడి 237
 దాక 258
 దాగిలి 209
 దాటదోనె 34
 దాడిమ్మ 258
 దాణా 281
 దాణిమ్మ 258
 దానిమ్మ 258
 దాపెద్దు 209
 దాపతాడు 34
 దాపె 281
 దామర 281
 దామెన 285
 దామెననుడి 273
 దాయ 285
 దాయన 209
 దారక 169
 దారు 98
 దావపోవు 192
 దావారు 34, 65
 దానరికొండి 65
 దానరి(పురుగు) 192
 దానరిబుడ(తాడు) 169
 దానరిబుడమ 261
 దానరెమ్మ 141
 దాళవా(లు) 228
 దిగుగరతాడు 116
 దిగుడుకల్ల 117
 దిగుడుబారి 85
 దిగుబారి 84
 దిండు 66, 117
 దిండుమాను 117
 దిండుమానుచీల 117
 దిండుసోగ 66

దిద్దు 117
 దిద్దె 117
 దినకర్తరి 310
 దిండిగెం 169
 దిన్నెకంది 235
 దిన్నెగుంటక 66
 దిన్నె(నేల) 8
 దిబ్బలి 8
 దిబ్బె 117
 దిమ్మె 141
 దిరిసెన 169
 దిల్ పసంద్ : మామిడి-పసంద్
 262
 దిష్టికుండ 141
 దిష్టిబొమ్మ 141
 దిసిగంట 285
 దీపంజనాం 1
 దీపంమాన్యం 13
 దుక్క 285
 దుక్కపైసాళి 281
 దుక్కి 66
 దుక్కికోల 66
 దుక్కిచాలుపైరు 141
 దుక్కిటిగడ్డ 66
 దుక్కిటినాగలి 66
 దుక్కినాగెల 66
 దుక్కిపూజ 66
 దుక్కిమడక 66
 దుక్కివాన 317
 దుగదున్నకం 66
 దుగం 8
 దుగం 66
 దుగ్గు 281
 దుగ్గుపురుగు 192
 దుంకు 209
 దుడి 209
 దుడ్డు 235
 దుడ్డెం 266
 దుండిగ 169
 దుండెపాకు 169
 దుందారం 317
 దున్న 266
 దున్నకం 66

దున్నకిచ్చ 286
 దున్నకుర 268
 దున్నంగి 268
 దున్నటం 66
 దున్నడం 66
 దున్నదుడె 266
 దున్నపోతు 268
 దున్నపదును 317
 దుప్పితోకలు 228
 దుబ్బచవుడు 8
 దుబ్బచెంగలి 165
 దుబ్బజొన్న 288
 దుబ్బతువ్వ 8
 దుబ్బదొమ్మ 293
 దుబ్బనాగలి 66
 దుబ్బ(నేచ) 8
 దుబ్బవద్దు 228
 దుబ్బనన్నం 282
 దుబ్బసెలక 8
 దుబ్బ 141
 దుబ్బరు 317
 దుమారం 317
 దుంప 66, 98, 117, 209
 దుంపకొమ్మ 269
 దుంపకొయ్య 182
 దుంపతుత్తరి 170
 దుంపతెగులు 192
 దుంపమినుము 240
 దుంపనందు 66
 దుమ్ముగుంటక 66
 దుమ్ముపావనం 66
 దురదకంద 244
 దురదగొండి 249
 దురాయిమోకు 117
 దురిసెన 170
 దురుమండచుక్క 311
 దురువు 35
 దులపనన్నం 282
 దువ్వెనకొమ్మ 269
 దునర 170
 దునం 292
 దుసార 170
 దుసే(తీగె) 170

దుసేర(తీగె) 170
 దుసేర(తీవ) 170
 దూకవెయ్య 268
 దూకుడుజిల్ల 35
 దూగరరాసి 209
 దూగొమ్మ : కొమ్మ 269
 దూజారుకొమ్మ 269
 దూజిల్ల 35
 దూటం 141
 దూడ 266
 దూడపెయ్య 268
 దూదర 317
 దూదర(తెగులు) 192
 దూదిదబ్బ 258
 దూదిసిమ్మ 299
 దూదిభోగం 228
 దూదేకులమాన్యం 13
 దూననరులు 228
 దూపుడుజిల్ల 35
 దూబకొమ్మ 269
 దూబన : పన 274
 దూబర 317
 దూబనకొమ్మ 269
 దూర 8
 దూరుతాడు 117
 దూరుపుకట్టె 117
 దూలకన 117
 దూలగనెం 117
 దూలగొమ్మ 292
 దూలచీం 117
 దూలపుకర్ర 35
 దూవర 317
 దూలవాపు 292
 దూసడ 292
 దూనర 170
 దూనర 250
 దూనరతెపులు 192
 దూసెన 170
 దేశిసపార 93
 దేవగుమ్మడి 246
 దేవతాఇనాం 1
 దేవతామాన్యం 13
 దేవదారి 170

దేవదారు 250, 259
 దేవమణి 278
 దేవమానికం 278
 దేవ(ర)దోసిళ్ళు 305
 దేవరనరుగు 292
 దేవల్ ఇనాం 1
 దేవసుడి 278
 దేవస్థానంఇనాం 1
 దేవస్థానంమాన్యం 13
 దేవాదాయం 8
 దేవాలయమాన్యం 13
 దేవాలయంఇనాం 1
 దేవుడిమాన్యం 13
 దేవునిఇనాం 1
 దేవునిమాన్యం 13
 దేవుమాను 278
 దేశకాయ : మిర్చి 263
 దేశములు 19
 దేశవాళికాయ : మిర్చి 263
 దేశవాళిగంటె 286
 దేశవాళిగోగు 247
 దేశవాళిచీని 257
 దేశవాళినంత్ర 264
 దేశవాళినన్నం 282
 దేశికంది 285
 దేశిపెనలు 239
 దేశిపోతు 267
 దేశిబెండ 253
 దేశినెనగ 242
 దేశినద్ద 241
 దేకులప : ఉలప 284
 దేష్ట 311
 దొగ్గలాకు 170
 దొగ్గలి 150
 దొగ్గుడుబండి 117
 దొంగకట్ట 305
 దొంగచీల 117
 దొంగచుక్క 311
 దొంగచేట 305
 దొంగతాడు 117
 దొంగపొదుగు 275
 దొంగమాద 285
 దొడ్డనన్నం 282

దొడ్డి 281
 దొడ్డిమక్కలు 311
 దొడ్డినుడి 273
 దొడ్డుపడ్డు 228
 దొండ 250
 దొండ్లపీడ 192
 దొణ్ణె 285
 దొత్తె 66, 117
 దొన 66
 దొనువ 66
 దొంతరపొత్తు 19
 దొంతరనుడి 273
 దొంతరాకు 170
 దొప్పలపూడికుసుమ 226
 దొబ్బ 292
 దొబ్బడబండి 117
 దొంపుకాల్య 35
 దొంపు(తెగులు) 192
 దొమ్మ 293
 దొమ్మకట్టు 293
 దొమ్మనెరిశె 293
 దొమ్మముసర 293
 దొమ్మసెల 293
 దొయ్య 141
 దొరజొన్న 188
 దొరతనంజనాం 1
 దొరపొగాకు 261
 దొరసానిపిక్కలు 228
 దొరసానిపిరలు 228
 దొరికట్టు 117
 దొరితడికె 117
 దొరుడుపోటు 293
 దొరువు 35, 117
 దొల 66
 దొలువు 66, 117
 దొల్ల 117
 దోకారి 93
 దోకుడుకొడవలి 93
 దోకుడుబార 93
 దోకుడులిక్కి 93
 దోని 66
 దోని 117
 దోనికర్ర 117

దోనిగ 117
 దోనిగమొద్దు 117
 దోనివలె 66
 దోనిపొన్ను 66
 దోనిపొల్లు 66
 దోనిమొద్దు 117
 దోనిమోకు 117
 దోను 117
 దోనుకర్ర 117
 దోనుగు 117
 దోనె 35, 281
 దోనె 117
 దోనెనాగలి 66
 దోనెబండ 35
 దోనెమొద్దు 117
 దోనేకు, దోనేకు: పొగాకు
 141, 231
 దోన్ల 117
 దోన్నగబండి 117
 దోవుడుకట్టె 117
 దోమ 192
 దోమకాటు 192
 దోమకాలు(గడ్డి) 170
 దోమముసరు 192
 దోమనన్నం 232
 దోర 141
 దోర 209
 దోర 273
 దోరకలుపు 141
 దోరగాయ 141
 దోరగోగు 247
 దోరజాల 273
 దోరపదును 317
 దోరపయ్య 274
 దోరపుల్ల 275
 దోరబట్టి 273
 దోరమైల 273
 దోరు 141
 దోరెర్ర: ఎర్ర 268
 దోర్నప్పట్టె 35
 దోర్నప్పలక 35
 దోర్నప్పీట 35
 దోర్నం 35

దోన 170, 250
 దొరగుంటక 66
 దొరాకు 209

ధ

ధడియం 321
 ధనంజ్యోతి 311
 ధననుడి 273
 ధనియాలు 259
 ధనిష్ఠ 311
 ధనుర్వాయి 293
 ధనేలవడ్డు 228
 ధర్మాదాయం 8
 ధాన్యపునుడి 273
 ధ్రువుడు 311

న

నతెరకేసరి 170
 నక్కకట్టె 118
 నక్కగుంటం 188
 నక్కచార 273
 నక్కచీల 118
 నక్కతెగులు 192
 నక్కతోక(గడ్డి) 170
 నక్కదోన 250
 నక్కనరం 170
 నక్కనెత్తురుతెగులు 192
 నక్కనేరేడి(కంప) 170
 నక్కపూతిక 170
 నక్కపెండ్రేకు 170
 నక్కమూతులు 228
 నక్కమైల 273
 నక్కమొక్కుజొన్న 240
 నక్కమోరు 293
 నక్కరోజుగోడె 265
 నక్క(లు) 117
 నక్కవగురు 293
 నక్కేరి: గడ్డి 279
 నక్కు 66
 నక్కేరు 259
 నక్షత్రం 311

సఖరే 141	నర్ర 266	నల్లపొచ్చె 9
నగ 66, 118	నలపాటిరోగం 293	నల్లపొట్ట 252
నగచీల 66, 118	నలి 141	నల్లపొడ 273
నగడ 285	నలి 141	నల్లబట్ట 273
నగమాను 118	నలికాయ 193	నల్లబంటు 293
నగ(లు) 66	నలుగు 209	నల్లబాటు 293
నగారనుడి 273	నల్లుం 321	నల్లబుడమ : బుడమ(వద్దు) 230
నగిరిగిత్త 265	నల్ల 273	నల్లబెళుకు 9
నగుడు 285	నల్లఎండ్రాన్ : మామిడి 262	నల్లమచ్చతెగులు 193
నంజు 293	నల్లఎలవడం 226	నల్లమట్టు 293
నంజె 8	నల్లకంకి(తెవులు) 193	నల్లమట్టె 273
నట్ట(గింజ) 209	నల్లకద్దె 193	నల్లమబ్బు 293
నట్టతెగులు 192	నల్లకాకర 244	నల్లమలగిత్త 265
నట్టవీప్సీ 192	నల్లకావురు 317	నల్లమలుకులు 9
నట్టారిక : ఆరిక 234	నల్లకూజాన్న 238	నల్లమసక 9
నట్టు 8	నల్లకొర్ర 235	నల్లమనర, నల్లమనర 9, 276
నట్టు 8, 35	నల్లగరువు 9	నల్లమనర : మనర(లు) 230
నట్టు 170	నల్లగాసె 273	నల్లమామిడి 262
నట్టుగుడ్డలి 93	నల్లగుండెదొమ్మ 293	నల్లమారి 293
నడవ 35	నల్లగుమ్మడి 246	నల్లమినుము 240
నడిచీల 118	నల్లగోల(గడ్డి) 170	నల్లమునర 296
నడిజాముచుక్క 311	నల్లగొడలు 227	నల్లమూతులు 228
నడిపికంది 235	నల్లగవ్వుడు 9	నల్లమైల 273
నడిపివడ్లు 228	నల్లచిక్కుడు 247	నల్లరేగడి 9
నడిమీసు 118	నల్లచీడ 193	నల్లరేవడ 9
నడింపదై 118	నల్లచెత్త 170	నల్లలవంద : అలవంద 234
నడుపుగొయ్య 118	నల్లచేమ 248	నల్లలం 170
నడుందబ్బ 66	నల్లచోడి 237	నల్లవంకాయ 254
నడుంవారు 285	నల్లజాల 273	నల్లవట్టు 293
నడ్డిబడె 209	నల్లజారట(రాగి) 241	నల్లవడ్లు 228
నడ్డేప : పొగాకు 261	నల్లజేమట్టె 273	నల్లవాటు 293
నత్త(తెగులు) 192	నల్లతమిడె 239	నల్లవీసె : అవీసె 256
నత్తివలం 170	నల్లతుంగ 163	నల్లనెనగ 242
నదర్ రాయి 8	నల్లతుమ్మ 168	నల్లసొర 255
నన 141	నల్లతెగులు 193	నల్లసవ : ఆనవ 243
నంద 209	నల్లనుము : అనుము 234	నల్లసొరసం : మామిడి 262
నందికోడె 265	నల్లనువ్వు(లు) 259	నల్లరెడ్డి : మామిడి 262
నముళ్ళు 293	నల్లనూగు(లు) 259	నల్లిపొడ 193
నంబర్ రోతు 8	నల్లవసె 274	నల్లిపొడరోగం 193
నంబిఇనాం 1	నల్లపిప్పి 293	నల్లలవ : ఉలవ 234
నమ్మదుంప 170	నల్లపురుగు 193	నల్లాద : ఊర 157
నరవ 35	నల్లపులిసె 170	నల్లాదర : ఊదర 157
నరిగెలు 239	నల్ల వెనలు 289	నల్లాబ : ఊబ 157

నల్లెంగ 170	నారతెగులు 198	నాంకొండి 67
నల్లెడ 293	నారదబ్బ 253	నాంగలి 67
నల్లెండు : మామిడి 262	నారదొమ్మ 293	నాచు 171
నల్లెరు 170, 250	నాచుగాలి 317	నారపొట్ట 142
నల్లొట్టు 35	నాంజిల్లి 67	నారరొమ్మ 277
నవగోతర : గోతరె(కాయ) 246	నాటు : 18, 142	నారవ 35
నవిసి 193	నాటుకలుపు 142	నారనం 35
నవురు 141	నాటుకొను 142	నారనంమొద్దు 35
నవురుచాలు 66	నాటుకొయ్య 118	నారాయణగొడలు 227
నవ్వనుడి 273	నాటుగుంజ 35	నారాయణలు 228
ననకంద 244	నాటుగూటం 118	నారింజ 259
నాగజెముడు 170	నాటుదుక్కి 67	నారు 142
నాగజెముడుపురుగు 193	నాటునిమ్మ 259	నారుకయ్య 142
నాగటిపాలు 19	నాటుపత్తి 260	నారుదొయ్య 142
నాగటిపాలికాడు : నాగటిపాలు	నాటుపొగాకు 281	నారుమట్టు 142
19	నాటుబీర 253	నారుమడి 142
నాగటిపోత 141	నాటుమల్లె 193	నారుసెల 296
నాగటిసాయల(గడ్డి) 170	నాటుమినుము 240	నార్యాకుతెవులు 193
నాగట్టె 141	నాటుమిరప 263	నాల 35
నాగదారితెగులు 193	నాటులవ : ఉలవ 234	నాలవ 35
నాగదా? 170	నాటునద్ద 241	నాలిక 67
నాగనెరిడె 294	నాడం 285	నాలికచేరు 293
నాగపడిగె 273	నాడె 118	నాలికబద్ద 118
నాగపాళం 273	నాండ్రతెవులు 193	నాలికబల్ల 118
నాగర్ సంత 264	నానబాల(గడ్డి) 171	నాలికెతడిక 118
నాగబంధం 273	నాను 285	నాలికెవాయి 35
నాగబరి 293	నానుడు(పు)వాన 317	నాలిదొమ్మ 293
నాగర 293	నానెల్లజొన్న 288	నావరు 293
నాగరమట్ట 170	నానెలనన్నం 232	నాపురుదొమ్మ 293
నాగరాసికూర 250	నాప 209	నానకురమ 291
నాగలసెవలలం 171	నాపబ్బరి 274	నానరతుంగ 168
నాగలి 67, 93	నామర 193, 293	నానర(తెవులు) 293
నాగలిపార 93	నామగాడు 193	నానులు 293
నాగలిపొత్తు 19	నామాలపురుగు 193	నిక్కరుపురుగు 198
నాగవాసం 35, 67	నామాలరాయి 9	నిక్కుడుపురుగు 198
నాగసర్పం 264	నాము 142, 193, 281, 293	నిగామాన్ 20
నాగనలిపి 293	నాము 142	నిజకత్తెర 311
నాగసొర 255	నామెరాసి 250	నిజాంగొడలు 227
నాగిక్క 274	నార 142	నిట్ట 281
నాగుబాము 274	నారంగి 259	నిట్టరాట 281
నాగురితెగులు 193	నారచమ్మ 271	నిట్టాడు : నిట్ట 281
నాగెం 67	నారచీద 193	నిడిగొట్టకం 67
నాగేలి 67	నారడుగు : నారు 142	నిడివట్టె 118

నిడిపొట్ట 252	నీరుగుల్ల 293	నూగు 142
నిడిబద్ధ 118	నీరుచిచ్చు 193	నూగు 219
నిండుగడ్డి 209	నీరుచురుకు 293	నూగు(కట్టె) 171
నిండుపొట్ట 142	నీరుచెంగలి 165	నూగుబెండ, నూగుబెండ 171, 251
నిండుబారి 35	నీరుజొన్న 238	నూగు(లు) 259
నిధి(రాశి) 209	నీరుడిగాడికనాం 2	నూగునుడి 274
నిమ్మ 259	నీరుడిగాడిమాన్యం 13	నూటు 142
నిమ్మాకుతెగులు 193	నీరు(డు)దొమ్మ 293	నూతి 294
నిరువవలం 171	నీరుడుసంబావులు 233	నూనెగడ్డ 9
నిలువు 35	నీరుతాలు 193	నూనెమచ్చ 294
నిలువుకొమ్ము 269	నీరుతుంగ 168	నూనెరేగడి 9
నిలువుగమ్మి 118	నీరుబొలం 9	నూనెరోగం 194
నిలువుగుమ్మడి 246	నీరుబాయిలి 171	నూను : గడ్డి 279
నిలువుగుంజ 35	నీరుమల్లె 193	నూర్చిడి 210
నిలువుచిమ్మ 35	నీరుమనకలు 228	నెగడి 142
నిలువుపదై, నిలువుపదై 36, 118	నీరుల్లి : ఉల్లి 244	నెట్టువలక 210
నిలువుదోని 36	నీరుసాంబ 238	నెట్టె 194
నిలువుపన 274	నీరాద్ది 271	నెట్టెకొమ్ము 269
నిలువులాడి 36	నీర్తల 36	నెండు 67
నివేశనభూమి 9	నీలం : మామిడి 262	నెత్తి 67
నిన్సొకనాం 1	నీలంపురి : మామిడి 262	నెత్తినుడి 274
నిస్సొకనాం 1	నీలారెక 171	నెత్తురుకట్టు 294
నీటారిక 171	నీలి 271	నెత్తురుకళ్ళె 194
నీటికాసర 228	నీలివయ్యె 274	నెత్తురుగడ్డాకు 171
నీటికేసరి : కేసరి(వద్దు) 226	నీలివనె 274	నెత్తురుదొమ్మ 293
నీటిదొమ్మ 293	నీలిమబ్బు 317	నెత్తురుమచ్చ 294
నీటిపెండలం 251	నీళ్ళారికె 171	నెత్తురుముసర 296
నీటిబుగ్గలు 228	నుంగరవద్దు 228	నెత్తురెక్క 294
నీటిపంకాయ 254	నుంజామ : చామ 236	నెమలి 171
నీడ్రేకు, నీడ్రేకు : పొగాకు 142, 261	నున్నబీర 253	నెమలివరి 171
నీరడికనాం 2	నున్నబెండ 253	నెంబరుకుసుమ 226
నీరలం 171	నురివీడి 210	నెంబరుకేసరి 228
నీరావరి 9	నురుజురోగం 193	నెంబరుసన్నం 232
నీరుకట్టుమాన్యం 13	నులితెవులు 143	నెంబర్ రాయి 9
నీరుకాలు 36	నులిపురుగు 193	నెంబర్లు 228
నీరుగట్టి 20	నువ్వు(లు) 259	నెమ్మజుట్టు 171
నీరుగట్టిమాన్యం 13	నుసి 210	నెమ్మి 259
నీరుగట్టుకనాం 2	నుసిపురుగు 194	నెమ్ము(లు) 118
నీరుగడి 36	నుసిమిరి 293	నెరగోలకట్టె 192, 210
నీరుగడ్డి 36	నుసుకు 67	నెరడరు 294
నీరుగంటుకనాం 2	నుసుము 67	నెరవలం 171
నీరుగుమ్మళ్ళు 228	నూకపొడ 271	నెరిడె 294
	నూకంగడ్డి 172	

నెరిడెపట్టు 294
 నెరిడెదొమ్మ 294
 నెరిత 171
 నెరిమెచీల 118
 నెరుంగొద్దె 276
 నెం 311
 నెలకొమ్ము 269
 నెలవీర 253
 నెలబెండ 153
 నెలెడ 294
 నెల్లారికంద 244
 నెల్లారివివోడి 229
 నెల్లారిమొలకొలుకులు 231
 నెల్లారునన్నం 232
 నేండ్రగద్దె 194
 నేండ్ర(గడ్డి) 171
 నేత 210
 నేతివీర 253
 నేతిబొడ్డ 171
 నేలిమినుము 240
 నేడ 171
 నేదురు(నేల) 9
 నేపాల్ పొగాకు 261
 నేపాళం 171
 నేపాళాలు 229
 నేరడ 171
 నేరు 142
 నేరుదొయ్య 142
 నేరేడు 260
 నేలగుమ్మడి 246
 నేలతంగెడు 250
 నేలతంగేడు 187
 నేలపల్లెరు 171
 నేలపాతర 210
 నేలవెనర 260
 నేలబుడ్డ 260
 నేలమరిజొన్న 238
 నేలవెర్ర 294
 నేలనెనగ 260
 నేలునకరాకు 171
 నేలునిరి 172
 నేలునిరిక 172
 నై 36

నై 93
 నైజాందొండ 250
 నైదిబ్బ 98
 నైపోగు 93
 నైరు 36
 నొగ 67, 118
 నొగకంటు 67
 నొగకమ్మీ 67
 నొగచీల 67
 నొగచీల(లు) 118
 నొగతగిరె 67
 నొగతాడు 118
 నొగమాను 118
 నొగమెట్టు 67
 నొగమెందు 67
 నొగ(లు) 67
 నొగవరం 9
 నొల్ల 67
 నొస్తనుడి 274
 నోటిపుల్ల 294
 నోటిసంచ 294
 నొకరేక్షాం 1
 నొక్రేక్షాం 1

ప, ష

పక్కరాడు 118
 పక్షవాతం 294
 పగడపుకూర 250
 పగడపెర్ర, ఎర్ర 268
 పగిరె 142
 పగులపొట్ట 142
 పగ్గం 69, 118, 286
 పగ్గం 321
 పంగకొమ్ము 270
 పంగజెట్ట 294
 పంగతల 272
 పంగలకడై 98, 142
 పంగలకర్ర 36
 పంగల(గడ్డి) 172
 పంగలగొర్రు 67
 పంగలినొగ 67
 పంగు 36

పచ్చకంది 235
 పచ్చకూర 250
 పచ్చగన్నేర్లు 228
 పచ్చగాకర: కాకర 244
 పచ్చగొడలు 227
 పచ్చజొన్న 233
 పచ్చటమోట 248
 పచ్చటిమామిడి 262
 పచ్చతెగులు 104
 పచ్చనేల 9
 పచ్చపురుగు 194
 పచ్చపెసలు 239
 పచ్చపొట్ట 252
 పచ్చపొలి 308
 పచ్చబిళ్ళపురుగు 194
 పచ్చబెండ 253
 పచ్చబొట్టుకాడ 172
 పచ్చమల్లిజొన్న 238
 పచ్చమామిడి 262
 పచ్చమిడిత 194
 పచ్చమినుము 240
 పచ్చమిర్చి 268
 పచ్చరిటి: అరిటి 242
 పచ్చవంకాయ 254
 పచ్చవడ్డు 228
 పచ్చానగ: ఆనగ 248
 పచ్చి(క)మంద 98
 పచ్చికనువు 281
 పచ్చిగడ్డి 281
 పచ్చిదుక్కి 67
 పచ్చిమిరప 268
 పచ్చెనమందుం 321
 *పంచకల్యాణి 274
 పంచగడ్డి 210
 *పంచాంగంక్షాం 2
 *పంచాంగమాన్యం 18
 పంచకోటికొలు 20
 పంజకొట్టు 210
 పంజగడ్డి 210
 పంజు 76
 పటంగద్ద 9
 పటారాకొమ్ము 270
 పదేర్పనాం 2

పట్ట 142
 పట్టంజు 67
 పట్టసార 172
 పట్టా 9
 పట్టా 118
 పట్టా 142
 పట్టాదారు 20
 పట్టాబీడు 9
 పట్టాభూమి 9
 పట్టిడి సంబావులు 233
 పట్టిచెక్క 67
 పట్టి 119
 పట్టు 210
 పట్టుకఁబం 67
 పట్టుగడ 36
 పట్టుగామ 67
 పట్టుజెయ్యి 68
 పట్టుదాడు 36
 పట్టుబట్టె 36
 పట్టురాసి 210
 పట్టుసారువ 36
 పట్టుసోగ 68
 పట్టె 9
 పట్టె 68
 పట్టె 68
 పట్టెగట్టు 119
 పట్టెచాలు 68
 పట్టెచీం 119
 పట్టెడ 68, 119, 286
 పట్టెడికొలికే 68
 పట్టెడిచిలకట 68
 పట్టెకతాడు 68
 పట్టెడపలుపు 68
 పట్టెడవారు 68
 పట్టెడనుడి 274
 పట్టెమంచం 311
 పట్టెదారీ 9
 పట్టెదారు 20
 పట్టుంగోగు 247
 పట్టుంతుమ్మ 169
 పట్టురీతనాం 2
 పడకపుండు 294
 పడత 68

పడమటదోన 250
 పడమటమిరప 233
 పడనకొమ్ము 270
 పడావా 9
 పడి 321
 పడిద 36
 పడుగు 68
 పడుగు 210
 పడుగుచాలు 68
 పడ్డ 286
 పడ్డదూడ 286
 పడ్డపెయ్యి 266
 పణత 68, 274
 పణతనుడి 274
 పణతాడు 68
 పణపగ్గం 68
 పంటకారి 9
 పంటకాలవ 36
 పంటగనం 36
 పంటగాలి 317
 పంటచాలు 68
 పంటదమ్ము 68
 పంటదుక్కి 68
 పంటమాన 305
 పంటిసార 294
 పంచె 36
 పండ 36
 పండవ 210
 పండు 142
 పండుతెగులు 194
 పండువయ్యె 274
 పండుబాదు 142
 పండె 210
 పండెర 268
 పండ్లగుంటక 68
 పండ్లగొర్రు 68
 పండ్లమాను 68
 పతి 36
 పత్తి 260
 పత్తిరిక 68
 పదకొందుం 321
 పదకొంతుం 321
 పదముత్తం 321

పదహార్దం 321
 పదిపేడుం 321
 పదిపేడుం 322
 పదిపేందుం 322
 పదును 68, 317
 పదును 93
 పదునుకత్తి 93
 పదునువాన 317
 పదేదుం 322
 పద్దెనమందుం 322
 పద్నాలు 322
 పన 210
 పన 274
 పనక 119
 పనకట్టు 236
 పనకం 68
 పనకంకొండి 119
 పనకంచెల్ల(లు) 119
 పనకంచీల 68
 పనకమొక్కు 119
 పనకుచ్చ(లు) 286
 పనగజ్జె(లు) 286
 పనతాడు 286
 పనబారు 142
 పనమోపు 210
 పనవారు 286
 పనన 210
 పనన 260
 పనసుంచు(లు) 286
 పనిబాటలమాన్యం 13
 పంతె 36
 పంతెకొక్క 36
 పంతాలి 36
 పందకం 119
 పందరపుల్ల 275
 పందికండ 9
 పందికురమ 291
 పందిటిచిక్కుడు 247
 పందితెగులు 194
 పందిబలాల(గడ్డి) 172
 పందిబెల్లం 172
 పందిమాకు 36
 పందిమూతిజొన్న 238

పందిరి 142	పరనేల 9	పలగండి 281
పందిరి 231	పరపుకొమ్ము 119	పలగరం 194
పందిరిచోన 250	పరపుదోనె 119	పలగాడి 210, 231
పందిరోగం 194	పరప్పచ్చె 119	పలగాయ : వేరునెనగ 284
పందిలి 142	పరం 119	పలగొర్రు 69
పందిలేడ(గడ్డి) 172	పరమటిచుక్క 311	పలవ(తీగె) 172
పందివంట 98	పరంకొమ్ము 119	పలం 322
పందుం 322	పరంజ్యోతి 311	పలవగుంజ 37
పందూబ : ఊబ 158	పరందిండు 69	పలవర 172
పందెరువు 93	పరంబద్దె 119	పలవరగాయకొమ్ము 270
పన్నకం 68, 119	పరంబడె 119	పలవతేగు 972
పన్నకంమోట 119	పరంబండి 119	పలవరేని 172
పన్నపాతర 274	పరంబోకు 9	పలవ(ల)మాను 37
పన్నిడ్డుం 322	పరంరాయి 9	పలావుపడ్డు 228
పన్ను 68	పరి 69	పలికిమాను 69
పన్ను 68, 93, 286	పరికి 260	పలుగు 69, 93
పన్నుగడ 68	పరిగట్టు 119	పలుగుదంతె 69
పన్నె 142	పరిగె 172	పలుగు(నేల) 10
పన్నకై 9	పరిగె 172	పలుగొర్రు 69
పప్పర 172	పరిచె 36	పలుపు 69, 286
పప్పు 142	పరిమ 260	పలుపు 143
పప్పపిందె 142	పరిమె(తుప్ప) 192	పలుపునుడి 274
పబ్బ 172	పరింకంది 235	పలుపు(తీగె) 172
పబ్బు 142	పరింగట్టు 119	పల్లర 94
పంవర 294	పరింపెనలు 240	పల్లి 274
పంవరవనన 260	పరిసీల 69	పల్లిగాయ 143
పంపు 9	పరుపుకమ్మి 119	పల్లిగేదె 266
పంపుకాల్య 36	పర్కడచాలు 69	పల్లిదున్న 266
పంబకంతాడు 119	పర్ర(నేల) 9	పల్లివునాగలి 99
పయరు 143	పర్రవనుపు 172	పల్లివునేల 10
పయ్యాకులు 228	పర్రాం 119	పల్లిబర్రె, వల్లిబర్రె 267, 274
పయ్యె 119	పర్రెకాల్య 37	పల్లివారకం 194
పయ్యె 274	పర్రెతల 272	పల్లి 69
పయ్యెబట్ట 274	పలక 69	పల్లా 322
పయ్యెబొల్లి 274	పలకజెముడు 172	పల్లాకు 194
పర 36	పలకట్టు 119	పల్లిచెక్క 94
పరక 322	పలకట్టుతాడు 119	పల్లిపిండి 94
పరకాల్య 36	పలకదంతత : మామిడి 282	పల్లిసెనగ : వేరుసెనగ 284
పరగడగాలి 317	పలకనుము : అనుము 284	పల్లి(కాయ) 260
పరగడమాను 60	పలకలతుంగ 168	పల్లి 94
పరగ్గాప్ప 174	పలగడ 119, 143, 281	పల్లెతూము 322
పరంగికాయ : మిర్చి 263	పలగడకొమ్ము 119	పల్లెరు 172
పరతువ 9	పలగడబండి 119	పవ్వగిట్ట 271

వనంద్ : మామిడి 269	పాండి(నేల) 10	పాల 143
వనరగాలి 317	పాతక 210	పాల 173, 251
వనరం 266	పాతపాచైమ్మ 305	పాల 275
వనరంచుక్క 311	పాతర 210	పాలశిలపి 294
వనరుజ్జాన్న 238	పాతరకన్న 210	పాల(కనువు) 173
వనరుపొలి 306	పాతరంట్లు : పాతర 210	పాలకళ్ళి 159
వనరుమంద 94	పాతరదడి 210	పాలకొడ 173
వసాడిలు 229	పాతరబండ 210	పాలకింక 294
వసికె 274	పాతరుబ్బలు : పాతర 210	పాలకువ్వ 173
వసికెమంద 94	పాతాళసుడి 275	పాలకొడిసె 173
వసిడితంగేడు 167	పాతిక 322	పాలకొన 143
వసిరికమంద 94	పాదు 119	పాలకొర్ర 285
వసువు 260	పాదు 143	పాలక్కుళ్ళు : అక్కుళ్ళు 225
వసువుకండలు 229	పావచ్చు 275	పాలగడ్డ 294
వసువుగొట్టాలు 229	పాపటదంతె 69	పాలగంటె 236
వసువుతెగులు 194	పాపటం 69	పాలగరుగు 10
వసులచుక్క 311	పాపటాకు 143	పాలగుండలు 229
వసులపండుగ 305	పావనం 143	పాలగుమ్మడి 246
వసులపాన 311	పాపు 210	పాలగుమ్మళ్ళు 229
వసులపానాది 311	పాపోసువన 274	పాలగురక 294
వసులమంద 311	పామరకూల 172	పాలగోగడ 163
వసె 274	పాముచుక్క 311	పాలచవక 10
వసెదుబ్బ 10	పాముదొండ 250	పాలచవుడు 10
వళ్ళిక 210	పాముముట్టు 294	పాలజొన్న 288
పాక 119	పాముసుడి 275	*పాలనజ్జానులు 229
పాకబద్ద 119	పాముసొర 255	పాలచెంకి 264
పాకమాను 69	పాయ 143	పాలతీగ 173
పాకాలదున్న 266	పాయకారి(రీ) 20	పాలదొమ్మ 293
పాకిస్తానులు 229	పాయకారి(రీ)నేడ్యం 20	పాపవల్లేరు 172
పాకురుమేఘం 317	పాయకొమ్ము 269	పాలపొంగళ్ళు 305
పాట 210	పాయల 251	పాలపొచ్చె 10
పాటిగరువు 10	పాయలాకు 172	పాలబట్ట 275
పాడినేల 10	పాయల్లి(గడ్డ) : ఉల్లి 244	పాలబాట 311
పాడిరేవడి 10	పార 69, 94	పాలబుడమ 230
పాటుకొర్ర 235	పారకలుపు 143	పాలబెండ 173
పాట్రబద్ద 119	పారకోల 94	పాలబొంత 173
పాడినేల 10	పారనాగేలి 69	పాలవట్టె 275
పాడిసుడి 275	పారు 119	పాలయసె 275
పారువర 10	పారుకోల 281	పాలరాగి 241
పాడు(భూమి) 10	పారుడు 294	పాలొట్ట 173
పాడెసుడి 275	పారువట్టె 120	పాలం 173
పాండిక 37	పారుగట్టు 120	పాలవంకలు 229
పాండవపొంగలి 305	పారుబద్ద 120	పాలవంకాయ 254

పాలవడ్డు 229	వీచికి పొట్ట 252	విండిదుంప 251
పాలనద్ద 241	వీచికి సన్నం 232	విండిబెండ 173
పాలనన్నం 232	వీచికెముల 69	విండెరువు 94
పాలనపోతా 264	వీచిదంగ 173	వీతకకండి 285
పాలసిరం 277	వీచిదొండ 250	విందె 143
పాలసొర 255	వీచిమిరవ 173	విన్నమెలెంగలు 229
పాలాకు 173	వీచినడ్డు 229	వీన్నీ సుచిక్కుడు 247
పాలాకు 173	వీచుకగడ్డి 173	విప్పి 211
పాలాకులు 229	వీచులవ : ఉలవ 284	విప్పకంకి 211
పాలాట్రగడ్డ : ఆట్రగడ్డ 225	విట్టకారి 10	విప్పకట్టె 211
పాలాడిజొన్న 238	విట్టకాలు 173	విప్పకొమ్ము 294
పాలానవ : ఆనవ 243	విట్టగంట(లు) 173	విప్పగడ్డి 211
పాలాపుజొన్న 238	విట్టగంటె 236	విప్పగింజ 211
పాలికాడు 20	విట్టతామర 173	విప్పింట 173
పాలికాపు 20	విట్టబారురోగం 294	విప్పింట్రేకు 251
పాలిదారు 20	విట్టమేకు 120	విప్పి(తెగులు) 194
పాలిరికెతారు 20	విట్టనజ్జ 241	విప్పివడుగు 211
పాలినేద్యం 20	విట్టు 69	విప్పరాని 211
పాలు 20	విట్టుకొండి 70	విప్పరేగడి 10
పాలు 143, 275	విట్టుచీల, విట్టుచీల 70	విరకాని 94
పాలుకాస్త 20	విట్టుపేడు 70	విరాటదబ్బ 120
పాలుబ్బలు : పాలు 143	విడకదొమ్మ 293	విరాటుబద్ద 120
పాలునేద్యం 20	విడవబీర 253	విరావకట్టె 120
పాలె 69	విడనకొమ్ము 270	విరాది 120
పాలెసోగ 69	విడారి 120	విరాదికట్టె 120
పాలేరు 20	విడారుబద్ద 120	విరిచిట్టి 822
పావడా 94	విడి 70, 94	విరిచీబద్ద 120
పావలి 251	విడికట్ట	విర్ర 70
పాపు 922	విడికట్టె, విడికట్టె 70	విర్రకట్టె 120
పాపుడెక్క 272	విడికొట్టు 211	విర్రచీల 70
పాశపునుడి 275	విడిచీల 70	విర్రంటు 173
పానికి 286	విడిచీల 70	విర్రతాడు 37
పానెపుకాయ 173	విడిజీల 120	విర్రగంటు 70
పాస్త 120	విడికానతెగులు 194	విలక 143
పాళెగాళ్ళనాం 2	విడికానవిప్పి 194	విల్ల 148
పికాని 94	విడుగు 317	విల్లకాలవ 37
పికానిపార 94	విడుగునుడి 275	విల్లకొండి 70
పిక్కాని 94	విడైటు 211	విల్లకోండ్ర 70
పిగులుపొట్ట 143	విండి 260	విల్లగనెం 10
పిచమానం(వడ్డు) 239	విండి 281	విల్లగాలి 317
పిచోడిలు 229	విండిగోధుమ 236	విల్లగిట్ట 271
పిచ్చ 143	విండిచిత్త 194	విల్లదుగు 173
పిచ్చగొడ్డలి 94	విండితెగులు 194	విల్లతాడు 37

పిల్లతొక్కు 37
 పిల్లదోనె 87
 పిల్లపట్టె 120
 పిల్లపాదు 120
 పిల్లబట్టె 37
 పిల్లబెసర 239
 పిలముసర 296
 పిల్లలకోడి 311
 పిల్లలకోడిమడమ 311
 పిల్లిచ్చె 70
 పిల్లిపిసర 173
 పిల్లిపీచర 173
 పిల్లిపీసర 173
 పిల్లిపెసర, పిల్లిపెసర : గడ్డి
 173, 279
 పిల్లినరుకు 294
 పిష్టాణం(వడ్లు) 229
 పిసికిళ్ళు 143
 పిసిని 260
 పిసినికి 260
 పీక 10
 పీకచావు 194
 పీకతెగులు 194
 పీకపట్టుతెగులు 194
 పీకపురుగు 194
 పీకరోగం 194
 పీకె 286
 పీతేతుమ్మ 169
 పీచరగాలి 317
 పీచరమబ్బు 317
 పీచు 70, 94
 పీచుతుంగ 168
 పీచుమబ్బు 317
 పీచులదంతె 70
 పీట 70, 120
 పీటదంతె 70
 పీటపనకం 70
 పీడనుడి 275
 పీతర్ : మామిడి 262
 పీతికారి 10
 పీతిగరుగు 10
 పీతిచవుడు 10
 పీనెసిరం 277

పీవ 143
 పీరిసె 211
 పీరు 211
 పీర్లక్షనాం 2
 పీర్లమాన్యం 13
 పీలజొన్న 238
 పీలదంటు 143
 పీలిసె 211
 పుగ 311
 పుచ్చ 173, 251, 260
 పుచ్చుతెగులు 194
 పుచ్చె 236
 పుచ్చెకట్టుతాడు 120
 పుంజె 10
 పుటజిలగర 173
 పుటపుటాలు : గడ్డి 279
 పుటికె 211, 251
 పుడెక 211
 పుట్టకలవ 173
 పుట్టకొక్కు 173
 పుట్టచెమ్మ 248
 పుట్టతమ్మ 249
 పుట్టమాద 295
 పుట్టి 322
 పుట్టుకలగర 143
 పుట్టుకలుపు 143
 పుట్టుబొల్లి 294
 పుట్టునుడి 275
 పుణత 37
 పుంటి (కూర) 251
 పుంట్లు 261
 పుండి 251
 పుండు 70
 పుదీన (నా) 251
 పునక 211
 పునర 311
 పునర్వసు 311
 పునర్వసు మొలకొలుకులు 231
 పునానగంటె 236
 పునానచామ 236
 పునానబోడి 237
 పునానజొన్న 238
 పునానవంట 211

పునానపత్తి 260
 పునాననువ్వు(లు) 259
 పునానమంద 94
 పునానలు 229
 పునుగు 294
 పుంత 37
 పున్నర 311
 పున్నవంకాయ 254
 పున్నిరు 143
 పుప్పి 194
 పుబ 311
 పుబ్బ 311
 పుబ్బం 143
 పురి 37
 పురి 211
 పురికొమ్మ 270
 పురిటి 120
 పురిబిసి 120
 పురిసాటవ 126
 పురుగు 194
 పురుగుచేష్ట 294
 పురోహితక్షనాం 2
 పురోహితమాన్యం 13
 పుర్రు(రోగం) 294
 పుర్రెనుడి 275
 పులక 143
 పులకగాలి 317
 పులకతడి 144
 పులకదుక్కి 70
 పులకనాగేలి 70
 పులకనేళ్ళు 144
 పులికుండ 231
 పులిగింజలు 144
 పులిచార 275
 పులిచింత 251
 పులిజొన్న 238
 పులితడి 144
 పులితోకలు 229
 పులినీళ్ళమాన్యం 13
 పులిమీసాలు 229
 పులివె 174
 పులివెలుగు 174
 పులుం(గడ్డి) 174

పిల్లతొక్కు 37	పీవ 143	పునాసపత్తి 260
పిల్లదోనె 87	పీరినె 211	పునాసనువ్వు(లు) 259
పిల్లపట్టె 120	పీరు 211	పునాసమంద 94
పిల్లపారు 120	పీర్షణాం 2	పునాసలు 229
పిల్లబట్టె 37	పీర్షమాన్యం 18	పునుగు 294
పిల్లబెనర 239	పీలజొన్న 238	పుంత 37
పిలమునర 296	పీలదంటు 143	పున్నర 311
పిల్లలకోడి 311	పీరినె 211	పున్నవంకాయ 254
పిల్లలకోడిమడమ 311	పుగ 311	పున్నిరు 143
పిల్లిచ్చె 70	పుచ్చ 173, 251, 260	పుప్పి 194
పిల్లిపినర 178	పుచ్చుతెగులు 194	పుబ 311
పిల్లిపీచర 173	పుచ్చె 236	పుబ్బ 311
పిల్లిపీనర 173	పుచ్చెకట్టుతాడు 120	పుబ్బం 143
పిల్లివెనర, పిల్లివెనర : గడ్డి	పుంజె 10	పురి 37
173, 279	పుటజిలగర 173	పురి 211
పిల్లినరుకు 294	పుటపుటాలు : గడ్డి 279	పురికొమ్ము 270
పిష్టాణం(వడ్డు) 229	పుటికె 211, 251	పురిటి 120
పిసికిళ్ళు 143	పుటెక 211	పురిబిసి 120
పిసిని 260	పుట్టకలవ 173	పురిసాటవ 126
పిసినికి 260	పుట్టకొక్కు 173	పురుగు 194
పీక 10	పుట్టచెమ్మ 248	పురుగుచేష్ట 294
పీకచావు 194	పుట్టతమ్మ 249	పురోహితానాం 2
పీకతెగులు 194	పుట్టమాద 295	పురోహితమాన్యం 13
పీకపట్టుతెగులు 194	పుట్టి 322	పుర్రు(రోగం) 294
పీకపురుగు 194	పుట్టుకలగర 143	పుర్రెనుడి 275
పీకరోగం 194	పుట్టుకలుపు 143	పులక 143
పీకె 286	పుట్టుబొల్లి 294	పులకగాలి 317
పీకెతుమ్మ 169	పుట్టునుడి 275	పులకతడి 144
పీచరగాలి 317	పుణత 37	పులకదుక్కి 70
పీచరమబ్బు 317	పుంటి (కూర) 251	పులకనాగేలి 70
పీచు 70, 94	పుంట్లు 261	పులకనీళ్ళు 144
పీచుతుంగ 168	పుండి 251	పులికుండ 281
పీచుమబ్బు 317	పుండు 70	పులిగింజలు 144
పీచులదంతె 70	పుదీన (నా) 251	పులిచాక 275
పీట 70, 120	పునక 211	పులిచింత 251
పీటదంతె 70	పునర 311	పులిజొన్న 238
పీటపనకం 70	పునర్మను 311	పులితడి 144
పీడనుడి 275	పునర్మను మొలకొలుకులు 231	పులితోకలు 229
పీతర్ : మామిడి 262	పునాసగంటె 236	పులినీళ్ళమాన్యం 13
పీతికారి 10	పునాసచామ 236	పులిమీసాలు 229
పీతిగడుగు 10	పునాసబోడి 237	పులివె 174
పీతిచవుడు 10	పునాసజొన్న 238	పులివెలుగు 174
పీసెసిరం 277	పునాసవంట 211	పులుం(గడ్డి) 174

పులుతెవులు 294	పువ్వాకు 261	పూరిపోతు 267
పుల్ల 275	పువ్వారం : పువ్వు 144	పూరుదొండ 250
పుల్ల 281	పువ్వు 144	పూర్వసాల 312
పుల్లకంద 244	పువ్వుమి 312	పూర్వాషాఢ 312
పుల్లకరి 269	పుసాపెనలు 240	పూలతుంగ 168
పుల్లకేశరి : కేసరి(పండ్లు) 226	పుసాల 312	పూలపుటికె 174
పుల్లంకి 174	పుస్తకట్టుతాడు 120	పూలి 174
పుల్లవపుడు 10	పున్నె 312	పూలుసేర్గగడ్డి 279
పుల్లజాల 275	పూగొమ్మ : కొమ్మ 270	పూవ 312
పుల్లజొన్న 238	* పూజవారిమాన్యం 18	పూన 144
పుల్లడి 174	పూజపుడు 10	పూనపురి 174
పుల్లదోర 275	పూజు 70, 120	పెంకపురుగు 195
పుల్లనిమ్మ 259	పూజుమేకు 70	పెంకాయపూత 229
పుల్లపొడ 275	పూజుమొల్ల 70	పెటకోల 144
పుల్లపొటు 144	పూజుమొల్లం 70	పెటాకోల 144
పులబచ్చలి 252	పూట 120	పెటాల 144
పుల్లబట్ట 275	పూటబిల్ల 120	పెటాల్ మోకు 144
పుల్లబట్టు 195	పూటతాడు 120	పెట్టుగూడ 294
పుల్లబీర 253	పూటవనకం 70	పెట్టెగుమ్మడి 246
పుల్లమట్టె 275	పూటమోకు, పూటమోకు 70, 120	పెట్టెబండి 120
పుల్లమెరియం 174	పూటి 120	పెట్టెమొద్దు 120
పుల్లమైల 275	పూడుమాను 37	పెట్టెసొర 255
పుల్లరాగిడి 10	పూత 70	పెట్టెగొయ్య 144
పుల్లరి 174	పూత 144	పెట్టెదిమ్మె 144
పుల్లరేగడి 10	పూతకంది 235	పెడ 10
పుల్లరేగు 263	పూతకొమ్మ 270	పెడగంటె 236
పుల్లరేనె 263	పూతచపుడు 10	పెడచాలు 70
పుల్లరేవడి 10	పూతకెగులు 195	పెడచీల 120
పుల్లసన్నవడ్లు : సన్నం 232	పూతనన్నం 232	పెటదబ్బ 121
పుల్లరక్కంప 174	పూతిక : గడ్డి 279	పెడమల్లి 174
పుల్లరుసు 37, 120	పూతిక(చెట్టు) 174	పెడిలు 144
పుల్లరుసు(గడ్డి) 174	పూడి 120	పెంట 94, 281
పుల్లరుసుమల 87	పూదు 70	పెంటకుప్ప 94
పుల్లడిసక 10	పూన 37	పెంటగడ్డ 94
పుల్లడుచపుడు 10	పూనాజెండ 253	పెంటగుంత 94
పుల్లడు(నేల) 10	పూన్పు 144	పెంటగుమ్మి 94
పుల్లడురాగిడి 10	పూపదంతాడు 120	పెంటదిమ్మ 94
పుల్లరిక 174	పూపిందె 144	పె-టపొనక 94
పుల్లర్ర : పుల్ల 275	పూబ 312	పెంటపొరక 94
పుల్లెల 174	పూబాళ్ళు 229	పెంటపొగు 94
పుల్లెర 174	పూరడపిట్టలవ : ఉలవ 234	పెంటబొంద 94
పున 112	పూరిగేదె 266	పెంటసామెర 94
పువ్వు 312	పూరితుంగ 168	పెంటారు 174

పెంటితే 94	పెద్దజేమ 258	పెద్దనజ్జ 241
పెంటిదోన 37	పెద్దజొన్న 238	పెద్దనద్ద 241
పెంటుంట 174	పెద్దటమోట 248	పెద్దనంబావులు 238
పెంట్రుక 94	పెద్దతుంగ 168	పెద్దనన్నం 232
పెండ 94, 281	పెద్దతొక్కు 37	పెద్దనరుకు 295
పెండఅంచె 94	పెద్దతొళిక 94	పెద్దసొరువు 295
పెండఘప్ప 94	పెద్దదోన 37	పెద్దాట్రుగడ్డ : అట్రుగడ్డ 225
పెండగుల్లి 94	పెద్దదోన 250	పెద్దాముదాలు : అముదాలు 258
పెండతట్ట 94	పెద్దపత్తి 26	పెద్దరికె : అరికె 234
పెండదిట్ట 94	పెద్దపల్లెరు 172	పెద్దిచ్చె 72
పెండబల్లి 121	పెద్దపసాడిలు 229	పెద్దిత : ఈత 256
పెండబొంద 94	పెద్దపాయలాకు 172	పెద్దులవ : ఉలవ 234
పెండలం 251	పెద్దపార 95	పెద్దూబ : ఊబ 153
పెండనీచ్చి 94	పెద్దవుగ 312	పెద్దూదర : ఊదర 157
పెండె 37	పెద్దవుచ్చ 251	పెద్దూద(లు) : ఊద(లు) 234
పెండెం 144	పెద్దపుట్టి 322	పెన 286
పెండ్రక 94	పెద్దపునీలి 312	పెనకపనకం 71
పెండ్లిఘచ్చలి 252	పెద్దపుసేం 312	పెనక్కత్తి 95
పెడ్డకంది 235	పెద్దపూసైం 312	పెనగాడి 144
పెడ్డకమల 257	పెద్దపెనలు 240	పెనగిట్ట 271
పెడ్డకాకర 244	పెద్దపొట్ట 144	పెనపూట 101
పెడ్డకాపుమాన్యం 13	పెద్దపొట్ట 252	పెన్నె 144
పెడ్డకాలవ 37	పెద్దబండి 121	పెంపు 211
పెడ్డకునుము 216	పెద్దబయ్యాహుండా 229	పెయ్యి 266
పెడ్డకొడవలి 94	పెద్దబీబీవడ్డు 229	పెయ్యిదుడ్డె 266
పెడ్డకొణామణి 227	పెద్దబీర 253	పెయ్యిదూడ 266
పెడ్డకొండి 70	పెద్దబుడమ 261	పెయ్యిపచ్చడం 286
పెడ్డకొర్ర 236	పెద్దబెండ 253	పెర 322
పెడ్డగంపె 238	పెద్దబొబ్బర 240	పెరడు 10
పెడ్డగడ్డి 174	పెద్దమానంవడ్డు 229	పెరికిమచ్చ 275, 249
పెడ్డగుమ్మడి 246	పెద్దమినుము 240	పెరుక్కుర : తోటకూర 249
పెడ్డగెసరి : కేసరి(వడ్డు) 227	పెద్దమైపాళి 231	పెరుగాళ : తోటకూర 249
పెడ్డగొడ్డలి 94	పెద్దమొల 71	పెరుగు 211
పెడ్డగొర్రు 70	పెద్దమొలకొలుకులు 231	పెరుగుతోటకూర 249
పెడ్డగోగడ 168	పెద్దమ్మ 305	పెనర 174
పెడ్డచామ 236	పెడ్డరాగి 241	పెనలు 239
పెడ్డచిక్కుడు 247	పెడ్డరోగం 294	పేకచాలు 71
పెడ్డచిట్టి 322	పెడ్డలచంద : అలచంద 234	పేగానవ : ఆనవ 248
పెడ్డచీడ 294	పెడ్డవంకాయ 254	పేడ 95, 281
పెడ్డచీని 257	పెడ్డవంకెలు 231	పేడకడి 95
పెడ్డచుక్క 312	పెడ్డవరం 10	పేడఘప్ప 95
పెడ్డచెట్ట 294	పెడ్డవరి 229	పేడగెత్తాం 95
పెడ్డచోడి 237	పెడ్డవేరునెనగ 264	పేడతుంగ 168

వేదపల్లిక 95	పొట్టకైపు 144	పొడిబంతి 211
వేనాలజ్ఞాన్న 238	పొట్టగర 144	పొడుక్కొర : కాకర 244
వేను 195	పొట్టతెగులు 195	పొడుగానగ : ఆనగ 243
వేనుతెగులు 195	పొట్టాట : పొట్ట 144	పొడుగానప : ఆనప 243
వేనుబంక 195	పొట్టకాకర 244	పొడుగుగోకర 246
వేబుల్ డేనులు 229	పొట్టగంటె 236	పొడుగుబీర 253
వేరంటాలాకు 174, 252	పొట్టగుంటక 71	పొడుగుమొలకలు 229
వేరుపు 211	పొట్టగేసరి : కేసరి(వడ్డు) 227	పొడుగురాసి 211
వేరె 121	పొట్టగొర్రు 71	పొడుగుసొర 255
వేర్పు 181	పొట్టగోకర 246	పొడుగుమ్మడి : గుమ్మడి 246
వేలింత 174	పొట్టగోధుమ 236	పొడురాసి 211
వైకట్టు 87	పొట్టచారలు 229	పొణక 121, 211
వైచాలు 71, 144	పొట్టనల్లవడ్డు 229	పొత్తారు 71
వైపాటు 71	పొట్టపొట్ట 252	పొత్తి 211
వైనాకుడు 275	పొట్టబచ్చలి 252	పొత్తి 305
వైపాతర 211	పొట్టబండి 121	పొత్తికట్ట 211
వైపారుబద్ద 121	పొట్టబీర 253	పొత్తికప్ప 305
వైవీట 121	పొట్టబెండ 253	పొత్తిగాలి 318
వైరగాడ్డు 317	పొట్టమీనుము 240	పొత్తిగెర 211
వైరగాలి 317	పొట్టమిరప 233	పొత్తకాపురం 20
వైరచోడి 237	పొట్టమొలక(లు) 229	పొత్తకాస్త 20
వైరజ్ఞాన్న 238	పొట్టనెట్ట 241	పొత్త(ల)నేడ్యం 20
వైరనువ్వు(లు) 259	పొట్టసొర 255	పొత్తెం 71
వైరపచ్చ(లు) : జ్ఞాన్న 238	పొట్టపంకాయ 254	పొద్దురుగు 195
వైరపెనులు 240	పొట్టు 211	పొది 282
వైరమంద 95	పొట్టు 231	పొదుగు 275
వైరు 144	పొట్టుకారు 37	పొదుము 276
వైరుబిప్పర 164	పొట్టుగూడు 211	పొద్దు 312
వైరునేడ్యం 71	పొట్టుపెనులు 240	పొద్దుతిరుగుడు 174
వైలగాలి 318	పొట్టురాసి 211	పొద్దుపొడుపుచుక్క 312
వైనలం 174	పొట్టె 71	పొనక 121
పొక్కుజీం 71	పొట్టెనగ : ఆనగ 243	పొనికె 37
పొగచూరతెగులు 195	పొట్టెనప : ఆనప 243	పొనికె 121
పొగబెండ 174	పొట్టెలుకొమ్ము 270	పొంతు 37
పొగాకు 281	పొట్ట 252	పొన్నగంటి(కూర) 252
పొంకం 95	పొట్ట(గడ్డి) 174	పొన్నమాను 312
పొంగుబోనం 305	పొట్టతల 272	పొన్నమామిడి 312
పొచ్చెనేం 11	పొడ 144	పొన్నరతం 312
పొటాకు 144	పొడ 275	పొన్ను 71, 96
పొట్ట 144	పొడతెగులు 195	పొప్పడ 261
పొట్టకరుకు 144	పొడపు 11	పొయితుము 37
పొట్టకలుపు 144	పొడికాలు 20	పొరక 174, 282
పొట్టకారు 144	పొడిదుక్కి 71	పొరక(కట్ట) 211

పొరకగడ్డి 174
 పొరకచుక్క 312
 పొరకదొమ్మడు 174
 పొరకరామ్మ 277
 పొరకనుడి 276
 పొరంబోకు 11
 పొరాకు 144
 పొరాబొంకులు 229
 పొర్లిక 37
 పొర్లు 38
 పొర్లు 38
 పొడ్డగాడి : గడ్డి 279
 పొలవ 38
 పొలపాకు 252
 పొలం 11
 పొలంపత్తి 260
 పొలంపెసలు 240
 పొలంబీర 258
 పొలి 211, 305
 పొలికట్టు 305
 పొలికట్టె 212
 పొలికె 144
 పొలికేక 305
 పొలి(గడ్డి) 212
 పొలిగాడు 305
 పొలిగింజలు 305
 పొలిగీత 211
 పొలిగెరె 211
 పొలిచుట్టు 305
 పొలిచేటి 305
 పొలిచ్చేదలు 229
 పొలితిరుగు 306
 పొలిదేవర 306
 పొలిపండగ 306
 పొలిపళ్ళిక 306
 పొలిపాట 306
 పొలిపెట్టు 306
 పొలిపాది 306
 పొలిబొబ్బ 306
 పొలిమేర 11
 పొలిమేరమ్మ 306
 పొలిమేరరాయి 11
 పొలిమేరరావు 11

పొలివాటం 212
 పొలివాటు 212
 పొలుసుకొమ్మ 270
 పొల్మారు 11
 పొల్మెర 11
 పొల్లకట్ట 212
 పొల్లు 212, 282
 పొల్లుకట్టు 212
 పొల్లెన్ను 195
 పొళ్ళ 252
 పోకడగంక 286
 పోకబగడ 174
 పోకబద్ద(లు) 38
 పోచెమ్మ 306
 పోటకత్తి 95
 పోటకొర్ర 236
 పోటర్రు 295
 పోటీగుంజ 38
 పోటుకండి 235
 పోటుగుంజ 38
 పోటుగొయ్య 38
 పోటుచిమ్మ 38
 పోటుమడెం 38
 పోటునుడి 276
 పోడికొర్ర 235
 పోడు 11
 పోడుకత్తి 95
 పోడుకాలు 11
 పోడుదుక్క 11
 పోతారం : పొగాకు 261
 పోతు 266
 పోతుపర్ర 266
 పోతుకోలు 212
 పోతుగనెం 11
 పోతుగారి 212
 పోతుగెటికె 271
 పోతుగోంగూర 247
 పోతుదడ్డె 266
 పోతుదూడ 267
 పోతుదోనె 38
 పోతుమబ్బు 319
 పోతురాసి 212
 పోతులయ్య 306

పోతువరం 11
 పోవకం 71
 పోవకంతాడు 121
 పోరంబోకు 11
 పోరునుడి 276
 పోలపుటికె 174
 పోలమ్మ 306
 పోలీసురెడ్డిమాన్యం 13
 పోలు 38, 121
 పోలుకర్ర 121
 పోలుగరచీల 121
 పోలుగర్రబండి 121
 పోలుతాడు 121
 పోలుమాను 121
 పోలేరమ్మ 306
 పోసుకోలు 212
 పొలు 38
 పొడా 95

బ

బక్క 267
 బక్కదొమ్మ 293
 బక్కరేవడి 11
 బగ్గసాగు 11
 బంకచవుడు 11
 బంకండి 174
 బంకతుత్తర 174
 బంక(తెగులు) 195
 బంకనాకు 174
 బంకపాయలాకు 172
 బంకరేగడి 11
 బంకరేవడి 11
 బంకోట 252
 బంకోటలం 174
 బంగారమ్మ 306
 బంగారుతీగ : చెరుకు 258
 బంగారుతీగెలు 229
 బంగారుపెసలు 240
 బంగారుముక్కులు 229
 బంగారుమెలికలు 229
 బంగాల : మామిడి 262
 బంగాళాదుంప 252

బంగినివల్లి : మామిడి 262	బండినాగేలి 121	బందోబస్తుబండ 12
బచ్చలి 252	బండేట 121	బండ్రాలు 229
బచ్చి 195	బండేటతాడు 121	బవ్వం 252
బచ్చు 282	బతాసా : తురుబూజా 258	బబ్బెర 240
బంచెరాయి 11	బత్రాయి 261	బమ్మదొండ 175
*బంజరు 11	బత్తానం : ఆరిటి 242	బయాకొండ 229
బండేరు 174	బత్తీను : ఆరిటి 242	బయాహుండా 229
బటవ ర్తికనాం 2	బత్తలకనాం 2	బయలుపొలం 12
బటానీసెనగ 242	బత్తెలముంత 322	బయల్పాగెల 71
బటాయ్ 20	బదలాయి 20	బయేరుసామి 306
బటువు 38	బదుగు 11	బరక(నేల) 12
బడేదారు 20	బద్దకట్టునాగలి 71	బరకు 212
బట్ట 276	బద్దకొమ్ము 270	బరకుంకుమలు 230
బట్టగాళ్ళు 210	బద్దగడ్డి 174	బరపటం 175
బట్టచవుడు 11	బద్దలకాణి 71	బరాటంగాలి 318
బట్టుకనాం 2	బద్దె 71	బరాటిజొన్న 238
బట్టుమాన్యం 13	బటి 212	బరిగెపిషాణం 229
బట్టె 38	బంతికణ్ణె 212	బరిగె(లు) 240
బట్టలం 174	బంతిగుండు 212	బరిగ్గిన్నె : తురుబూజా 258
బట్టాకు 174	బంతిగూటం 121	బరిసెపార 95
బడితె 2 2, 286	బంతితాడు 212	బరేటుకట్టె 121
బడిచె 212	బంతివగ్గం 212	బర్గుటం 175
బడిపొట్ట 144	బంతివలుపు 212	బర్రెకొమ్ము 270
బడిమె 212, 306	బంతిపాటు 212	బరె 267
బడె 286	బంతిమోహ 212	బరెవంత 175
బడెగంటె 236	బంతి(కొద్ద) 174	బరెబచ్చలి 252
బడెనన్నం 232	బంద 38	బర్రే : పొగాకు 261
బడెలసబ్బు 12	బందపీట 121	బర్రలం 175
బడ్డి 141	బందం 38	బర్రు 295
బడ్డు 38	బందం 38	బర్మాపురుగు 195
బణివికొట్టు 212	బందం 236	బల 71, 95, 121
బండకర్ర 95	బందకిట్టెలు 229	బలగత్తి 230
బండకర్రమ 291	బందరు పెనలు 240	బలజె 175
బండకొమ్ము 270	బందరుపొటమొంకలు 229	బలరచ్చిక 175
బండకొయ్య 71, 286	బందర్లు 229	బలరామభోగాలు 230
బండకోపుసుడి 276	బందా 38	బలావతీమాన్యం 13
బండవంక 271	బందారు 175	బలిపిడత 145
బండారురోగం 195	బందిరి 175	బలుసు 175, 252, 261
బండి 38, 121	బందెడ 175	బలుసుగాయపల్ల 275
బండికట్టు 121	బందె 286	బలె 145
బండికంత 212	బందెలకనాం 2	బలోతకనాం 2
బండిగూటం 121	బందెలదొడ్డి 286	బల్ల 71
బండిచెగురు 121	బందోబస్తు 11	బల్ల 121

బల్ల 145
 బల్లా 121
 బల్లికొమ్ము 276
 బల్లిగడ్డి 175, 279
 బల్లెపాకు 145
 బల్లతాళనాం 2
 బవటకాయ 175
 బవనం 280
 బవంతి 175
 బనంగీ(లు) 280
 బనంతి 280
 బనవయ్యసన్నం 282
 బస్తా 212, 322
 బళ 71
 బళ్ళ 322
 బళ్ళారికంది 285
 బళ్ళారికాయ : మిర్చి 268
 బాగత్తానాం 2
 బాగాకు 175
 బాగాయిత్ 12
 *బాజరా 240
 బాడబ 12
 బాడవ 12
 బాడవకొమ్ము 270
 బాడివారం 306
 బాడినె 175
 బాడె 95
 బాండురాయి 12
 బాతుడుమాను 38
 బారు 38
 బారుడుగుంజ 38
 బాన 38, 212
 బానగాని 286
 బానభరుసు 38
 బానగుండు 38
 బాంది 38
 బాంద్రకుప్ప 12
 బాంద్రాయి 12
 బావనానాం 2
 బావనగొర్రు 312
 బావనత్తెల్ల 273
 బావనవయ్య 274
 బావనపనె 274

బావనపుల్ల 275
 బావనమాన్యం 13
 బావనరోగం 195
 బావనెల్ల : ఎల్ల 268
 బాయెంతలం 175
 బార 175
 బారకాడిమాను 71
 బారగుంటక 71
 బారగొర్రు 71
 బారమోన్ : మామడి 262
 బారాగాడి 71
 బారి 38
 బారికినాం 2
 బారిగడ్డ 38
 బారిగుంట 38
 బారిగుంత 38
 బారిమాను 71
 బారు 39
 బారుకమ్మి 122
 బారుగుంట 39
 బారుదోన 250
 బారువచ్చె 122
 బారుపొట్ట 252
 బారుసార 255
 బారెడునుడి 276
 బారాలచుక్కలు 312
 బాలవెట్టిరాగి 241
 బాల్చీ 39
 బావంచి 175
 బావటాలు 280
 బావిగంగమ్మ 306
 బాసతల 272
 బాసబడెలు 280
 బాసికపునుడి 276
 బాసికం(నుడి) 276
 బాసిగం 276
 బాసింగం 276, 286
 బాస్వాములు 280
 బికారిరోగం 295
 బిక్కి 261
 బిగడు 322
 బిగం 322
 బిగా 322

బిగిపొట్ట 145
 బిగుదాడు 122
 బిగువుతాడు 71
 బిగువునులక 71
 బింగి(తెగులు) 195
 బింగిలి(నేల) 12
 బిడిగర్ర 122
 బిడిచీల 72
 బిడితాడు 122
 బిడిమోకు 122
 బిడుతాడు 122
 బివర 39
 బి-దెసార 255
 బిమ్మిరితెగులు 195
 బియ్యపుజొన్న 288
 బిరుతాడు 122
 బిరుదవెసలు 240
 బిరుగు(నేల) 12
 బిరుకచ్చె 122
 బిరుచిన్ను 271
 బిరువలక 72
 బిరుపొట్ట 145
 బిరుకు 39
 బిల్లలం 175
 బిల్లు 39
 బిల్లు 175
 బిల్లుడు(గడ్డి) 175
 బిళాదీ 409
 బిళ్ళ 39, 145
 బిళ్ళకచ్చె 39
 బిళ్ళకడ్డి 39
 బిళ్ళకంది 285
 బిళ్ళకొక్క 39
 బిళ్ళకొమ్ము 270
 బిళ్ళగూడు 212
 బిళ్ళవిమ్మ 39
 బిళ్ళచెవి 39
 బిళ్ళచ్చు : బిళ్ళ 39
 బిళ్ళడ్డ 122
 బిళ్ళడ్డకట్టు 122
 బిళ్ళతాడు 122
 బిళ్ళదూలం 39
 బిళ్ళనీలుపు 39

విశ్వవడుగు 212	బుడంకొమ్ము 270	బుడ్డికట్టు 122
విశ్వపురుగు 195	బుడిగి కొమ్ము 270	బుడ్డిదోన 250
విశ్వపొదుగు 275	బుడుగు 12	బుడ్డిబందు 122
విశ్వమండె 212	బుడెగ 175	బుడ్డెర్రజొన్న 238
విశ్వమోహ 39	బుడ్డ 195	బురకలు 240
విశ్వరాసి 212	బుడ్డకిట్టె 175	బురదకలుపు 145
బిళ్ళిరుసు : విళ్ళ 39	బుడ్డకంది 235	బురదగొర్రు 72
బిగడ 322	బుడ్డకానర 175	బురదచాలు 72
బిగం 322	బుడ్డకుసుమ 226	బురదచోడి 237
బిడిగుంటక 72	బుడ్డకేరి 175	బురదతుంగ 168
బిడిగొర్రు 72	బుడ్డకేసరి 227	బురదదుక్కి 72
బిడిగొడలు 227	బుడ్డక్కట్ట : ఆక్కుళ్ళు 225	బురదనాగరి 72
బిడిచాలు 72	బుడ్డగాకర : కాకర 245	బురదనాగేరి 72
బిడిచేరు 72	బుడ్డగిరిజొన్న 238	బురదనువ్వు(లు) 259
బిడిదున్నకం 72	బుడ్డగులకలు 230	బురదపొలం 12
బిడినేం 72	బుడ్డగొర్రు 72	బురదమడక 72
బిడిపారు 12	బుడ్డగోధుమ 236	బురికీ 287
బిడిపొలం 72	బుడ్డజాలతుమ్మ 169	బుర్ర 72, 95
బిడిమడక 72	బుడ్డజొన్న 238	బుర్రగాయ 195
బిడివడ్లు 280	బుడ్డతిమ్మాయి(లు) : జొన్న 238	బుర్రచవుడు 12
బిడిసేద్యం 72	బుడ్డలెగులు 195	బుర్రతుంగ 168
బిడు 12	బుడ్డపురుగు 195	బుర్రతోడెంగ 169
బిర 252	బుడ్డపొదుగు 275	బుర్రపార 95
బిసుగుంటక 72	బుడ్డపొట్టు 175	బుర్రసొర 255
బుకిడి 175	బుడ్డబీర 253	బుర్రూడ(లు) : ఊవ(లు) 284
బుక్కాయి 175	బుడ్డబుచ్చల 176	బునక 212, 282
బుక్కాయితెగులు 195	బుడ్డబుడత 176	బునిగారకం 195
బుగత 20	బుడ్డబుడన 176	బునిపట్టు 306
బుగ్గ 39	బుడ్డబుడనల 176	బుని(పొట్టు) 212
బుగ్గకాల్ప 39	బుడ్డబుడుపుల 176	బునుగు 218
బుంగకొమ్ము 270	బుడ్డబెండ 253	బూగడరాసి 213
బుంగతల 276	బుడ్డమల్లె(లు) : జొన్న 238	బూగర 145, 218
బుంగవన 274	బుడ్డమిరవ 233	బూగరపోయ 218
బుజుగు 12	బుడ్డమొలకొలుకులు 231	బూగరరాసి 213
బుట్ట 212, 282, 286	బుడ్డలలం 176	బూగు 213
బుట్టకొమ్ము 270	బుడ్డ(లు) 261	బూజ 276
బుట్టి 322	బుడ్డవంకెలు 231	బూజకర్తి 269
బుట్టిగుంజ 122	బుడ్డనద్ద 241	బూజర 276
బుడకాసి 175	బుడ్డనంబావులు 233	బూజరచాన 313
బుడతనాను 171	బుడ్డా 122, 267	బూజ(గడ్డి) 176
బుడమ 175, 261	బుడ్డి 122, 212, 322	బూజుతెప్పలు 195
బుడమచోన 250		బూడిదగుమ్మడి 246
బుడమ(వడ్లు) 230		

బూడిద(తెగులు) 195	బెండు 72, 145	బొగ్గురేగడ 12
బూడిదతువ 12	బెండుదంటు 145	బొంగకొమ్ము 270
బూడిదపట్టు 12	బెండుపురుగు 196	బొంగపొదుగు 275
బూడిగపాటు 12	బెదురు 145	బొంగరంచాలు 72
బూడిదపెనలు 240	బెదురుపండ 145	బొంగరంసుడి 276
బూడిదమనక 12	బెదురుబొమ్మ 145	బొంగ(బ) 145
బూడిదసెలక 12	బెనిఫాని : మామిడి 262	బొంగ(ర)చన్ను 27.
బూత 276	బెందడి 39	బొంగులాకు 176
బూతకంది 235	బెబ్బరపువాన 318	బొచ్చుఎలవడం 226
బూతపెండలం 251	బెమ్మదండ 176	బొచ్చుకాకర 245
బూతమబ్బు 318	బెమ్మదొండ 176	బొచ్చుకొర్ర 236
బూతరాకాసి 176	బెరికిలిక్కి 95	బొచ్చుపడ్డు 230
బూతులసి 176	బెలుగు 282	బొచ్చునడ్డు 241
బూదరవాన 318	బెల్లపలం 176	బొచ్చె 276
బూపుండు 12	బెల్లంచెరుకు 258	బొటికె 176
బూరగొమ్ము 295	బెల్లంతెవులు 96	బొటికెకొమ్ము 270
బూరెకట్టు 122	బెళుకునేల 12	బొటెమాకు 176
బూలగనం 122	బేగరిశనాం 2	బొట్ట 213
బూనంతెవులు 196	*బేచర్ 12	బొట్టుసుడి 276
బూసి 145, 213	బేడిసుడి 276	బొటె 72
బూసి(గడ్డి) 176	బేతాలుడు 306	బొట్టెకొమ్ము 270
బూసితెగులు 196	బేతీ 176	బొట్టెపన 274
బూసురంతెవులు 196	బేవీకూన 312	బొట్టెరీర 253
బూసి 145	బేరడ 72, 122	బొట్టరోగం 196
బొంగుబూరు : మామిడి 262	బేరడవారు 72	బొడగ 287
బొంగుబూరు చిక్కుడు 247	బేరడాప : బేరడ 72	బొడనరంగంటె 236
బొంగుబూరువీకెత్తుమ్మ 169	బేరీశ : మామిడి 232	బొడిగరోగం 295
బెచ్చటిక 145	బొండ్లశనాం 2	బొడుసుకొమ్ము 270
బెజన 196	బెరివడ్డు 230	బొడ్డారు(కుట్టు) 295
బెట్టుగుంజ 39	బెరుగుపురుగు 196	బొడ్డు 122
బెట్టుతాడు 122	బొక్క 72, 95	బొడ్డుకట్టు 122
బెట్టుమోకు 122	బొక్కుడు 176	బొడ్డుచిల్ల 122
బెట్టువాన 38	బొక్కెన 39	బొడ్డుచీల 73, 122
బెటె 12	బొక్కెన(ఆకు) 176	బొడ్డుమక్క 312
బొట్టురొమ్ము 277	బొక్కెనకట్టు 39	బొడ్డుతాడు 39
బెడగొండ(బ) 318	బొక్కెనకడెం 39	బొడ్డుతుంగ 168
బెడెం 72	బొక్కెనకాలు 39	బొడ్డుపాయల 251
బెడ్డమక్కినాగలి 72	బొక్కెనగుండు 39	బొడ్డుపాయలాకు 172
బెండ 253	బొక్కెనచెవి 39	బొడ్డుపావలి 176
బెండకాడ 176	బొక్కెనదండె 39	బొడ్డుమల 122
బెండజొన్న 238	బొగుడ 12	బొడ్డురాయి 12
బెండపనె 275	బొగ్గలి 176	బొడ్డువంకెలు 231
బెండలం 176	బొగ్గాకు 176	బొడ్డువారు 287

బొడ్డునుడి 276
 బొడ్డునుల 295
 బొడ్డె 95, 213, 287
 బొడ్డె 196
 బొడ్డెం 287
 బొడ్డెరు 295
 బొణగు 287
 బొండ 145, 213, 282
 బొండ 287
 బొండకట్ట 213
 బొండకొయ్య(నుడి) 276
 బొండగొయ్య 39
 బొండనుడి 276
 బొండి 39
 బొండిత : బొండి 39
 బొండెం 39
 బొత్తనుడి 276
 బొత్తు 213, 282
 బొదడు 39
 బొదర 39
 బొద్ద 261
 బొద్దకొమ్ము 270
 బొద్ది 253
 బొద్దు 73
 బొద్దు 213
 బొద్దు 213
 బొద్దుపురివగం 73
 బొనగ 213
 బొనుగుడు(గంట) 287
 బొనుగు(లు) 287
 బొంతకర్ర 269
 బొంతకాకర 245
 బొంతకిచిడి 226
 బొంతకురమ 291
 బొంతక్కుళ్ళు : అక్కుళ్ళు 225
 బొంత(గడ్డి) 176
 బొంతచిప్పర 164
 బొంతజెముడు 176
 బొంతతెగులు 196
 బొంతనెరిడె 294
 బొంతపనుపు 260
 బొంతపుసుగు 196
 బొంతపెనలు 240

బొంతమినుము 240
 బొంతమొలకొలుకులు 231
 బొంతరిటి : అరిటి 242
 బొంతాట్రగడ : అట్రగడ్డ 225
 బొంతారె : అరికె 284
 బొంతు 145, 213
 బొంతువప్ప 213
 బొంతుద 176
 బొంతెర్ర : ఎర్ర 263
 బొందుకలుపు 145
 బొందుచొప్ప 282
 బొందుచొప్ప 196
 బొందె 145
 బొప్పర 261
 బొప్పాయి 261
 బొప్పాయితెగులు 196
 బొబ్బ(తెగులు) 196, 295
 బొబ్బర 240
 బొబ్బరిగంటె 230
 బొబ్బలిగంటె 230
 బొబ్బలిగేదె 266
 బొబ్బలిదున్న 266
 బొబ్బలిపోతు 287
 బొంబాయికిచిడి 226
 బొంబాయిజొన్న 238
 బొమ్మ 39
 బొమ్మకట్టె(లు) 122
 బొమ్మకొయ్య 39
 బొమ్మజెముడు 176
 బొమ్మతల 272
 బొమ్మపైరు 145
 బొమ్మదేవర 306
 బొమ్మమేడి 176
 బొమ్మిడిపాకు 176
 బొమ్మ 122
 బొరపొంతులు 230
 బొరిగగునవం 95
 బొరిగె 95
 బొరుగువడ్డు 230
 బొరెం 213
 బొర్రతుంగ 168
 బొర్రతెగులు 196
 బొల్లి 276

బొల్లికొమ్ము 270
 బొల్లిచవుడు 12
 బొల్లితెగులు 196
 బొల్లిబూస 177
 బొల్లిముచ్చెలు 230
 బొల్లిముత్యాలు 280
 బొల్లిమేఘం 318
 బొనుగడ్డి 176
 బోగం 213
 బోగరతల 272
 *బోజలకాడి 73
 బోజ 213
 బోజరకొయ్య 39
 బోటుకొమ్ము 270
 బోడకాకర 245
 బోడకొర్ర 236
 బోడతరం 177
 బోడసరం 177
 బోడిఎలవడం 226
 బోడికంది 235
 బోడికుచ్చెల 213
 బోడికుసుమ 257
 బోడికొమ్ము 270
 బోడిగోధుమ 236
 బోడివన 274
 బోడిపుల్లవడ్డు 230
 బోడిమిటుకుళ్ళు 240
 బోడెంగుంటక 73
 బోణం 306
 బోద 213
 బోదడి(దోనె) 40
 బోదండం 253
 బోదతెగులు 196
 బోదరగారి 318
 బోదనెనక్కాయ 264
 బోదారి 40
 బోదు 40, 73, 45
 బోదె 40
 బోదె 40, 73, 145
 బోదె 145
 బోదె 145
 బోదెదంతె 73
 బోదెరోగం 295

బోదెలకాణి 78
 బోదేరెలు 230
 బోనం 306
 బోనంపొలి 306
 బోరుకపిరె 40
 బోరుకాల్య 40
 బోరెం 122, 213
 బోరెల్లి 295
 బాడించు 213
 బాండరీరాయి 12
 బ్రహ్మదొండ 177
 బ్రహ్మమేడి 177
 బ్రాహ్మణులమాన్యం 18
 బ్రాహ్మలమాన్యం 13

భ

భజంత్రీమాన్యం 13
 భటవృత్తిశానాం 2
 భట్టుమాన్యం 13
 భరణి 3 2
 భూదినుసు 177
 భూసెనగ 251
 భూస్వామి 21
 భోగబండ 20
 భోగంమాన్యం 13
 భోగ్యం 20

మ

మకవట్టె 40
 మకినెత్తెవులు 193
 మక్కలు 240
 మక్కా 231
 మక్కిరి 122
 మక్కు 145
 మక్కు 213
 మక్కుదోనె 40
 మక్కువ : మామిడి 262
 మక్కుసుడి 276
 మక్కెర 122
 మక్తా 12, 21
 మక్తారైతు 21

మకేదారు 21
 మఖ 312
 మగ 312
 మంకిరి 122
 మంకురు 196
 మంకెనకొమ్ము 122
 మంకెనగంప 213
 మంకెనగుండు 40
 మంగ 177
 మంగమచ్చ 276
 మంగలకత్తి 312
 మంగలిమాన్యం 14
 మంగళగిరి(కంప) 177
 మంగు 196
 మచ్చరోగం 196
 మచ్చు 145, 213, 281
 మచ్చుకత్తి 95
 మచ్చుకొడవలి 95
 మచ్చె 145
 మజ్జిగతెగులు 196
 మజ్జిగరాగి 241
 మంచం 122, 145
 మంచం(కోళ్ళు) 312
 మంచిక 145
 మంచికంద 244
 మంచిగుమ్మడి 246
 మంచిపిక్కుడు 248
 మంచిపెమ్మ 243
 మంచిజెముడు 177
 మంచితోటాకు : తోటకూర 249
 మంచిదొండ 250
 మంచిదోన 250
 మంచిపిచ్చువు(లు) 259
 మంచిబీర 253
 మంచిబెండ 177
 మంచిభాగం 322
 మంచిమినుములు 240
 మంచిసాంబీలు 230
 మంచిసెనగ 242
 మంచుకొర్ర 233
 మంచె 145, 213, 282
 మంచెవలు : ఎవలు 234
 మంచుతెగులు 196

*మంజర్య 295
 మంజీరవాపు 295
 మటికె(కాయ) 253
 మటిక్కారువడ్లు 230
 మటింకోయ్య 123
 మట్టకార్లు 230
 మట్ట(తెగులు) 196
 మట్టరోగం 196
 మట్టాం 95
 మట్టాంపార 95
 మట్టిగుల్ల 95
 మట్టిగొర్రు 73
 మట్టిండు 213
 మట్టితట్ట 91
 మట్టిబుట్ట 95
 మట్టిసంపావులు 233
 మట్టు 90, 73, 95
 మట్టు 145, 282
 మట్టుకర్ర 40
 మట్టుచీల 73
 మట్టుచెక్క 40
 మట్టుదొలి 73
 మట్టుపార 95
 మట్టుబీర 253
 మట్టె 276
 మట్టాడబండి 123
 మతంజనాం 2
 మడ 40
 మడక 73
 మడక 73
 మడకాల్పం 40
 మడత 73
 మడతదుక్కి 73
 మడతనుడి 276
 మడనేల 12
 మడపాకు 177
 మడం 73
 మడమ 40
 మడమ 73
 మడమగడ్డ 73
 మడవ 40
 మడవపార 95
 మడవబండ 40

మడి 12, 146	మదగం 214	మందలపట్టె 74
మడి 278	మదగంపలక 123	మందలమలపు 74
మడికట్టుగొర్రు 73	మదనకట్టె 177	మందలమొలక 74
మడికట్టుదుక్కి 73	మదనకాడ 177	మందవామిళ్ళు 231
మడికట్టునాగలి 73	మదనపల్లినన్నం 232	మందసగొయ్య 123
మడికట్టుపాన 318	మదసబుడత 177	మందుపోతు 267
మడికలుపు 146	మదనం 214	మన్నికవాలు 276
మడిగలకొయ్య 123	మదనముత్ర(కాడ) 177	మన్నేల 13
మడిగొర్రు 73	మదనలం 177	మబ్బు 318
మడిబీర 253	మదనాసు 177	మబ్బుకంకి 197
మడిమడక 73	మదం 73	మబ్బుకురమ 291
మడిమె 73	మదంబొక్క 73	మబ్బురాగి 241
మడిమెకోండ 73	మదుం 40	మయం 74
మడిమెగడ్డ 73	మదుంతలపు 40	మరకం 322
మడిమెచుక్క 312	మదుంపలక 40	మరగొమ్ము 40
మడినెల 257	మదుంబల్ల 40	మరచాలు 74
మడుగు 40	మదురు 146	మరవ 40
మడుపు 73	మదునన్నం 232	మరవడ్డు 220
మడెం 123	మద్ది 177	మరవాయి 74
మడెంగుంట 40	మద్దెలగుమ్మడి 246	మరిమెడ 295
మడ్డికర్ర 95	మద్దేసు 177	మరుకలుపు 146
మడ్డికూడు 282	మధురాపసండ్ : మామిడి- పసండ్ 262	మరుగు 40
మడ్డిమేత 282	మసికట్టడిండు 123	మరుగుబల్ల 40
మడ్డుగత్తి 95	మసికర్ర 214	మరుగొవ్వు 146
మణికిత్రనాలు 231	మసికితం 123	మర్రచవుడు 13
మణిముత్యాలు 230	మసిగం 123	మర్రరేగడి 13
మణుగు 322	మసిగంచీల 123	మర్రి 177
మంటగాలి 318	మసిగంబొద్దు 123	మర్రి(రాడ్) : గడ్డి 279
మండ 146	మసిపిపొత్తు 21	మల 96
మందపునర్ద 241	మనేగాళ్ళు 21	మలక 74
మందసంపీట 123	మనోరాగ 313	మలక 146
మందావగొయ్య 123	మనోరాద 313	మలకచాలు 74
మందావచీల 123	మంత 146	మలకలైడిండు 123
మండిగం 123	మంద 96	మలకవ 40
మండిగంబల్ల 123	మందగుడి 267, 295	మలకోడె 265
మండిగంబొద్దు 123	మందడి 12	మలగం 214
మండె 213	మందడిరాయి 13	మలగూబ : మామిడి 262
మండెపచ్చెల 214	మందంబీలు : జొన్న 238	మలప 267
మండిగం 73	మందపోతు 267	మలపపాలు 275
మండెగూడు 214	మందబయలు 13	మలవ 178
మండెపూలు 230	మందల 13, 73	మలికలుపు 146
మత్ర 40	మందలచాలు 74	మలికోత 214
మత్రడి 40		మలిగాలు 146

మలిగొప్పు 146
 మలిచాలు 74
 మలితడి 146
 మలిమిడి 295
 మలివిరువు 214
 మలుకుదోనె 41
 మలుపు 74
 మలుపుతోట్టి 41
 మలుపుదోసి 41
 మత్తెరి 295
 మలకలుపు 146
 మల్ల 282
 మల్లజాలు 74
 మల్లంమ్మ 306
 మల్లి 178
 మల్లె 146
 మల్లె 178, 197
 మల్లె(మరి)జొన్న 238
 మవురా 282
 మనకచవుడు 13
 మనక(నేల) 13
 మనకరేగడి 13
 మనకరేవడి 13
 మనపరేగడి 13
 మనర 276
 మనరకట్టు 13
 మనర(నేల) 13
 మనరపాడు 13
 మనర(లు) 230
 మసికంకి 197
 మసిపిపాణం 259
 మసిపేను 197
 మసిరోగం 197
 మసిదున్నాం 2
 మసిదుమాన్యం 14
 మసుకు 318
 మహారాజభోగాలు 230
 మళ 74
 మాగాణి 13
 మాగిగాలి 318
 మాగిజొన్న 238
 మాగిసుక్కి 74
 మాగినాగలి 74

మాగిలి 13
 మాగిలిదుక్కి 74
 మాగు 146
 మాగుతెవులు 197
 మాగేలి 13
 మాంకాళిచిత్ర 197
 మాటు 41
 మాటుకందకం 41
 మాటుపత్తడి 41
 మాడు 74
 మాతమ్మ 303
 మాద 295
 మాదగిట్ట 271
 మాదపురి 178
 మాదవపురి 178
 మాదిగమాన్యం 14
 మాదీఫలం 261
 మాదేపురం 178
 మానపతలం 178
 మానిక 41
 మానికంకొయ్య 123
 మానికమొద్దు 41
 మానికవాయి 41
 మానికె 3122
 మాను 74
 మానుకా(గా)య 197
 మానుకాయ 214
 మానుపట్ట 197
 మాన్యం 3
 మాఫీసుక్కి 14
 మామిడి 178, 232
 మామిడైల్లం 253
 మారడేయ : జొన్న 238
 మారాకు 146
 మారికూర 253
 మారు 14, 74
 మారు 214
 మారుకలుపు 146
 మారుగడ 74
 మారుగడ్డ 74
 మారుగాయ 41
 మారుజాలు 74
 మారుదండీ(లు) : జొన్న 239

మారుసుక్కి 74
 మారుదున్నకం 74
 మారేడు 232
 మారెమ్మ 306
 మారైం 21
 మార్పువడలు 230
 మాలకరి 269
 మాలపున్నమ 306
 మాలికొమ్మ 270
 మావరాలు : జొన్న 239
 మాపురు 318
 మాసవాడలు 230
 మాసుల్దారుమాన్యం 14
 మాసూర 14
 మిటుకుళ్లు 240
 మిట్ట 41
 మిట్టకాల్వ 41
 మిట్ట(పొలం) 14
 మిడత 197
 మిడనరం 295
 మిడిగండ్లవాన 318
 మిడిగర 146
 మిడిదొమ్మ 293
 మిడిమంచుమబ్బు 318
 మిడిమాను 41
 మింటెకొండి 74
 మినగిరి 178
 మినాభూమి 14
 మినుం 178
 మినుము 240
 మిందె 295
 మిరప 262
 మిరపలం 178
 మిరుగు 318
 మిరు(నేల) 14
 మిర్గ 313
 మిర్చి 263
 మిర్చిరేనె 263
 మిలువార్దదబ్బ 74
 మీట 41
 మీట 146
 మీదిరోలు 41
 మీస 41

మీసర 313	ముగ్గురోగం 295	ముదురుగొప్ప 146
ముకుచిక్కరు 287	ముంగరమాను 41	ముదురుజొన్న - 239
ముకుచిలమ 287	ముంగలినుడి 277	ముదురుబొట్ట 146
ముకుజోరు 276	ముంగారిపత్తి 280	ముద్దకంకి 146
ముకుదాడు 41	ముంగారిపచ్చజొన్న 239	ముద్దకంకికొర్ర 236
ముకుదూల 74	ముంగిడి 74	ముద్దకొమ్మ 270
ముకుదొల 74	ముంగిడిరాయి 41	ముద్దకొర్ర 236
ముకుబంతి 287	ముంగోరు 21	ముద్దగిట్ట 271
ముక్కటిచీల 128	ముచ్చజీలుగు 166	ముద్దగొట్టె 271
ముక్కంటినుడి 277	ముచ్చాలింపు 74	ముద్దచెండు 272
ముక్కన్న(నుడి) 277	ముచ్చాలు 74	ముద్దచోడి 237
ముక్కరచీల 123	ముచ్చాలుదుక్క 74	ముద్దజొన్న 239
ముక్కరచెవి 41	ముచ్చిలక(కా) 21	ముద్దతమిదె 239
ముక్కరతాడు 41	ముచ్చు 146	ముద్దపొదుగు 275
ముక్కరబండ 41	ముట్టుగర్ర 123	ముద్దపచ్చజొన్న 239
ముక్కరమాకు 41	ముట్టె 214	ముద్దర 214
ముక్కరమారు 41	ముట్టెబంతి 295	ముద్దరపలక 214
ముక్కర్ర 146	ముడత(తెగులు) 197	ముద్దరబల్ల 214
ముక్కన 322	ముడనతెగులు 197	ముద్దరాగి 241
ముక్కాణి(నుడి) 277	ముడసర 197	ముద్దసద్ద 241
ముక్కానిపీట 123	ముడిదుక్కి 74	ముద్దసన్నం 232
ముక్కారు 41	ముడ్డి 74	ముద్దముదాలు : ఆముదాలు 256
ముక్కిడిగాడు 187	ముడ్డిపీట 123	ముద్దావమంచం 318
ముక్కిడితాడు 41	ముణస 41	మునకాలకర్ర 74
ముక్కుచీల 128	ముండ్లకుసుమ 257	మునగ 253
ముక్కుజీరంగి 197	ముండ్లతోటకూర 249	మునగపొడ 197
ముక్కుతొర్ర 295	ముతకబడలు 230	మునన 41
ముక్కుపీట 123	ముతకబయాహండా 229	మునాప 21
ముక్కుబంతి 295	ముతక్కలుపు 146	మునిగోరకొమ్మ 270
ముక్కుబుర్ర 295	ముత్తాని 41	మునుము 74, 214
ముక్కుమాను 41	ముత్తం 322	మునుముదున్నకం 74
ముక్కుమరికె 287	ముత్తెపుచాకలు 230	మునుంపురుగు 197
ముళ్ళునెల 296	ముత్తెం 123	ముంత 123, 322
ముక్కెరకనం 123	ముత్తే(ల)మంచం 313	ముంతకట్టు 123
ముక్కోండం 214	ముత్తేప్పు 306	ముంతపోత 318
ముగదాకు 123	ముత్తొలజొన్న 239	ముంతమామిడి 262
ముగబంతి 295	ముల్కాలు 315	ముందుకలుపు 146
ముగుచిక్కం 287	ముడిగంటివడ్లు 230	మువ్వందుం 323
ముగుచింబరమ్ 237	ముడిని 178	ముప్పిడి 42
ముగుదాడు 287	ముడినిక 178	ముప్పకోడె 265
ముగుదుమ్మ 295	ముదుగులుపు 146	ముప్పరిజొన్న 239
ముగునెల 296	ముదురు 146	ముప్పరిసద్ద 241
ముగ్గు 146	ముదురుకలుపు 146	ముమ్మాయి 214

ముయినేద్యం 21	మునలాయంపట్టె 124	మూలజ్ఞి 42
మూరదండమేఘం 318	మునలాయపట్టె 124	మూలం 313
మూరాదొల్ల 230	ముసాబు 318	మూలమత్త 42
మూరికిచవుడు 14	మునీ 277	మూలమాను 42
మూరికితెవులు 197	మునీకెజ్జొన్న 239	మూలమారు 75
మూరికిదొమ్మ 293	మునిడి 178	మూలరాయి 14
మూరుక్కోడు 42	మునిణి 178	మూలరౌతు 14
మూరుగుడుతెవులు 197	మునుగు 287	మూలిగర్థ 254
ముర్రు 146	మునురు 214	మూఁ 287
ముర్రుగాయ 146, 214	మునురు 318	మృగశిర 313
ముర్రుగాలు 296	ముష్టి 178	మెటికె 42
ముర్రుపాలు : పాలు 275	ముళ్ళగొర్రు 75	మెటికెలు 240
మూలకముండ్లలం 178	ముళ్ళతోటకూర 178	మెట్ట 14
మూలగ 178, 254	ముళ్ళవంకాయ 255	మెట్టలామర 178
మూలిగిలిపాక 96	మూకాల(శ్రీగ) 178	మెట్టతుంగ 229
మూలుకోల 74	మూగ 287	మెట్టదుక్కి 75
మూలుగు 42	మూగకోడె 235	మెట్టనాగలి 75
మూలుగోధుమ 236	మూగదూడ 263	మెట్టపారాలు 230
మూలుదోన 250	మూగబంతి 214	మెట్టపొగాకు 261
మూలుం 14, 42	మూగారు 42	మెట్టమొలకొలుకులు 231
మూల్లంగి 254	మూటకాయ 197	మెట్టు 14, 42, 214
మూల్లాశినాం 2	మూడాకు(ల)శ్రీగ 178	మెట్టు 75
మూల్లామాన్యం 14	మూడాకు(ల)శ్రీవ 178	మెట్టు 214
మూల్లగల్లె 74	మూడాకులం 178	మెట్టుగుడి 124
మూల్లగర్ర 75	మూణ్ణెలన్నం 232	మెట్టుగుడితాడు 124
మూల్లతోటకూర 178	మూతమునర 296	మెట్టుగుడిమోట 124
మూల్లబర్ర 75	మూతికట్టు 42	మెట్టుతాడు 124
మూల్లబొట్ట 143	మూతిచిక్కిం 287	మెట్టునాగలి 75
మూల్లసజ్జ 241	మూతిపుటిక 287	మెట్టుపలక 214
మూల్లసద్ద 241	మూతిబుంగ 237	మెట్టుబుడమ 230
మూల్లె 24	మూతిబుట్ట 287	మెట్టుమోక 124
మూల్లెవల : ఎవ(లు) 234	మూన 214	మెట్టులవ : ఉలవ 234
మూల్పు 43	మూనకుప్ప 214	మెట్టెకొమ్ము 270
మూవ్వ 287	మూరనద్ద 241	మెట్టగుంటక 75
మూష్టి 75	మూను 147	మెట్టదంతె 75
మూనంబి 313	మూపురం 277	మెట్టదిమ్మె 147
మూనబు 197	మూర్పు 296	మెడకవ 147
మూనర 296	మూల 313	మెడగాని 287
మూనలప్పట్టె 123	మూలకట్టు 14	మెడపలుపు 75
మూనలవాయి 42	మూలకోండ్ర 75	మెడపాము(లు) 277
మూనలవాయిమొద్దు 42	మూలగొట్టె 271	మెడవిరుపు 197
మూనలవాయిరోలు 42	మూలచాలు 75	మెడనరి 313
మూనలాయం 124	మూలచుక్క 313	మెడారు 288

మెడుగు 147	మేఘం 318	మైలవిరువు 215
మెడెంచీల 75	మేజర్ ఇనాం 2	మైలనన్నం 232
మెంటకొమ్మ 270	మేజువాడికాలు 21	మైనమ్మ 306
మెంటబ్రి 277	మేటి 42	మైసూరువంకెలు 232
మెంటిచీల 124	మేటికొయ్య 124	మొకరం 254
మెంటె 75	మేటిగుంజ 214	మొకరం 232
మెంటెతల 272	మేటిమాను 215	మొకాసాదార్ 21
మెండిమోకు 124	మేటు 215	మొక్క 147
మెండు 75	మేరెద్దు 215	మొక్కగాబు 147
మెండుకట్టె 124	మేడ 147	మొక్క(జొన్న) 240
మెత్తతుంగ 229	మేడ వెనలు 240	మొక్కాళు : మొక్క 147
మెత్తబొద్దు 178	మేడి 75	మొఖాసా 14
మెద 214	మేడి 263	మొఖాసాదారు 14
మెదగింజ 147	మేడికర 75	మొగ 42
మెదడుసుడి 277	మేడికోల 75	మొగరం 42
మెదమునుము 214	మేడిచిల్ల 75	మొగలి 178
మెది 42	మేడితోక 75	మొగవాయి 215
మెదినేల 14	మేడిపాలు 21	మొగి 147
మెడుగు 214	మేడిసోగ 75	మొగివురుగు 197
మెదువు 42	మేడెం 215	మొగుడ 76
మెదువురాయి 42	మేడెలం 178	మొగులు 318
మెంతి(కూర) 254	మేతర్లకనాం 2	మొగు లేట 306
మెంతినికూర 254	మేపాళం 178	మొగునేద్యం 21
మెరక 14	మేర 14	మొగ్గ 147
మెరకనాగలి 75	మేర 306	మొజ్జ 197
మెరగాలకట్టె 214	మేరగింజలు 306	మొబ్బికొమ్మ 270
మెరుగు 313	మేరవాళ్ళు 21	మొబ్బికొమ్మ 270
మెరుగు 318	మేలిపడుగు 215	మొట్టు 42
మెరువు 318	మేలుగడ్డి 215	మొడతాలు 215
మెరువుసాలు 318	మేలుగడ్డి 215	మొండికొర్ర 236
మెర్క(భూమి) 14	మేలుబంతి 215	మొండితెగులు 197
మెలగాంకర్ర 214	మేలురాసి 215	మొత్త 42
మెలుగు 75	మేల్వరం 14	మొత్తకొయ్య 42
మెలుగు 75	మేల్వరం శ్రోత్రియం 15	మొత్తతాడు 124
మెలుగువీట 75, 124	మేళంమాన్యం 14	మొత్తబండ 42
మెలుము 75	మైకట్టుదిండు 124	మొత్తసుడి 277
మెలుముకట్టె 75	మైతెల్ల 278	మొత్తా 124
మెలుముతాడు 75	మైపాళి 230	మొదటిమోకు 124
మెల్లతాడు 42	మైల 277	మొదనిక 173
మేకమెత్తన 178	మైలకర్ర 269	మొదవ 267
మేకెరువు 96	మైలకోత 215	మొదనుడి 277
మేగు 214	మైలబట్టి 277	మొదికిని 178
మేగులి 21	మైలరోగం 197	మొద్దు 73, 215, 298

మొద్దుకత్తి 96
 మొన 76, 147
 మొనవు 147
 మొనపొట్ట 147
 మొనపొటు 197
 మొయిపురుగు 197
 మొయిలు 318
 మొరనేడు 215
 మొరవ 14
 మొరపగడ్డ 14
 మొరపనేల 14
 మొరం 14
 మొరం 296
 మొరం(గడ్డ) 264
 మొరవ 42
 మొరవ 296
 మొరవగొమ్ము 42
 మొరవడి 296
 మొరల్ నాగలి 76
 మొరుం(నేల) 14
 మొరుగడ్డ 14
 మొరుంరేగడి 14
 మొరుసు(నేల) 14
 మొరుసురాగిడి 14
 మొర్ర 263
 మొర్రగూతులు 231
 మొర్రవడ్లు 231
 మొల 147
 మొల 76
 మొలక 147
 మొలకచీని 257
 మొలకట్టు 76
 మొలకలు 231
 మొలకాలు, మొలకాలు 42, 76
 మొలకొలుకు(లు) 230
 మొలచుట్టు 215
 మొలతాడు 42, 215
 మొలమాను 43
 మొలవ 178
 మొలవడి 296
 మొలుచు 147
 మొలుపు 147
 మొల్కు 147

మొల్ల 14
 మొల్ల 76
 మొల్లం 43
 మొల్లాంమాను 43
 మొల్లి 76
 మొల్లిచాలు 76
 మొల్వాట 137
 మొవ్వ 147
 మొవ్వకాయ 147
 మొసలికట్టుకొడవలి 96
 మోకమాను 124
 మోకమానుబండి 124
 మోకాలు 178
 మోకిచ్చె 76
 మోకు 76
 మోట 43
 మోటకట్ట 43
 మోటచుక్క 313
 మోటచొప్ప 282
 మోటదారి 43
 మోటనుయ్యి 43
 మోటపట్టె 43
 మోటబల్ల 124
 మోటబ్రరి 277
 మోటబారు 43
 మోటబావి 43
 మోటమొత్త 43
 మోటికె 147
 మోటు 43, 215
 మోటుకనువు 215
 మోటుగడ్డి 215
 మోటుచొప్ప 215
 మోటువెసలు 240
 మోటునాగలి 76
 మోటుపురుగు 197
 మోటెంగలు 231
 మోడపాకు 178
 మోడం 318
 మోడంకంది 235
 మోడు 147, 215
 మోడెం 215
 మోడెంజొన్న 239
 మోతకబుడమ 230

మోతాదుమాన్యం 14
 మోతుకు 178
 మోతుబరి(రైతు) 21
 మోదుగ 178
 మోదెమలం, మోదెమలం : గడ్డి
 179, 279
 మోపు 215
 మోపుడునుడి 277
 మోపువెద 215
 మోరతాడు 43
 మోరనెల 296
 మోరు 43
 మోరు 43
 మోర్కె 288
 మోర్లు 296
 మోలెం 124
 మోలెం 318
 మోపు 147
 మోపుపిప్పి 198
 మోపుపురుగు 198
 మోసనం 231
 మోనంబి 268
 మోనంబులు 231
 మోసు 147

ర

రకతకాయ(చెట్టు) 179
 రకంకాస్త 21
 రక్కన(గడ్డి) 179
 రక్తకానె 296
 రక్తగాణి 296
 రక్తవల్లి 179
 రక్తవల్లి 296
 రక్తనూల 296
 రగడ(గుంజ) 43
 రంగమొగిరి : అరిటి 242
 రచ్చజల్ల 296
 రండిసిరం 278
 రత్నపురిగడ్డ 254
 రత్నవసుడి 231
 రత్నసరులు 231
 రత్నసంబావులు 233

రబ్బీజొన్న 239	రామదండు 306	రూకాబత్తె 179
రవగాడ్చు 318	రామములగ 254	రెక్క 148
రవిదె 147	రామసాగరాలు 231	రెక్కవట్టె 124
రవ్వగోధుమ 236	రామాఫలం 263	రెక్కలపురుగు 198
రసంగి 231	రామేశ్వరాలు 231	రెక్కలబొండ్లం 43
రసతాళి : ఆరిటి 242	రామశీతలంబ్రాలు : జొన్న 289	రెక్కవిరుపు 198
రసాలు : మామిడి 262	రాయకాల్య 43	రెక్కానివట్టె 124
రహట్ 43	రావి : గడ్డి 280	రెడ్డిశనాం 2
రాకాసి(గడ్డి), రాకాసిగడ్డి 179, 279	రావ్రేకుతెగులు 198	రెడ్డిచుక్క 318
రాగడి 14	రాశినేద్యం 21	రెడ్డిపనంద్ : మామిడి-పనంద్ 262
రాగాల(లు) 96	రాసకాల్య 43	రెడ్డిబొడుపుచుక్క 313
రాగి 249	రాస(గడ్డి) 179, 280	రెడ్డిమాన్యం 14
రాగి : గడ్డి 280	రాసి 215	రెడ్డిసానికాటికెలు 231
రాగికోల 198	రాసిపొలి 306	రెప్పాడ 179
రాగిటినాగలి 76	రాసిక 179	రెబ్బ 148
రాగితిగలు 231	రాసినుడి 277	రెమక 148
రాగిముచ్చ 178	రాసెన 76	రెమ్మ 148
రాగిన(గడ్డి) 280	రాళ్ళు 318	రెయ్యనాచు 198
రాగినె 179	రిక్క 148	రెయ్యికాలు : గడ్డి 179, 280
రాగోల(కట్టె) 147	రిక్కతెగులు 198	రెలుపు 148
రాగోలకొమ్ము 270	రిక్కలగుంటక 76	రెల్ల 179
రాగోలపన 274	రిక్కలదంతె 76	రెల్లరుపు 296
రాగోల(లు) 96	రింగిబండి 124	రెల్లు(గడ్డి) 179
రాచగుమ్మడి 246	రింగు 124	రెల్లుజొన్న 239
*రాజకాల్య 43	రిచ్చకోరింద 161	రెళ్ళ 148
*రాజగరికెలు 227	రిచ్చలు 231	రెళ్ళకంకి 148
*రాజగుమ్మడి 246	రిజరు 14	రెళ్ళతెగులు 198
*రాజమామిడి 262	రించకొర్ర 236	రేక 124
*రాజభోగాలు 231	రిబ్బ 143	రేకతాడు 124
*రాజహంసలు 231	రిబ్బ 215	రేకదొమ్మ 293
*రాజనుడి 277	రిమ్మెన 76	రేకబద్ద 124
రాంజీల 76	రిల్ల 148	రేకు 96
రాట 282	రిల్లనొప్పి 296	రేకు 124
రాడి(మాను) 43	రివ్వకొమ్ము 270	రేకు 128
రాడు 43	రీట 148	రేగటిపాలు 275
రాతంకైకిలి 21	రుమడి 76	రేగడి(నేల) 14
రాతాళం 254	రుంగు(లు) 288	రేగు 179, 263
రాదసాధనాలు 231	రుబ్బు 282	రేగుపొలి 306
రామగడలు 231	రుంబ 76	రేచుక్క 313
రామగాడి 231	రుంబెన 76	రేంచి 179
రామగుమ్మడి 246	రుషిచుక్కలు 313	రేణి 263
రామగౌడలు 227	రూకవతి(గడ్డి) 179	రేణిగాయపల్ల 275
	రూకాబత్తె 179	

రేనె 179, 263
 రేపకర్ర 148
 రేపటిమంద 96
 రేపాల 179
 రేపావలి 179
 రేయినడుపుచుక్క 313
 రేల 179
 రేవ 15
 రేవటిములగ 179
 రేవడి 15
 రేవన(గడ్డి) 179
 రేవు 48
 రేస్కు 179
 రైకమదత 15
 రైతు 21
 రైత్యాఠీ(భూమి) 15
 రైన్ 21
 రైలుబేసర్దు 281
 రాచ్చు 282
 రాజ్జ 318
 రాజ్జగాలి 318
 రాట్ట 96
 రాట్ట 148, 179
 రాడ్డ 96
 రాడ్డ 148, 179
 రాడ్డరామ్ము 270
 రాదగాలి 318
 రాంత 179
 రాంది 148
 రాప్పు 76
 రాంపిడుక్కి 76
 రాంపినాగేలి 76
 రాంబడి 76
 రామ్మడ్డ 298
 రామ్మానీ 277
 రామ్ము 43, 76, 277
 రామ్ముపేడ 76
 రామ్ములకుంపటి 277
 రామ్మునుడి 277
 రాల్లు 215
 రోకటిబంద 179
 రోగం 198
 రోగలిపార 96

రోగాల 96
 రోగోలు 96
 రోజా 124
 రోటిమొద్దు 43
 రోణి 313
 రోదా 124
 రోమనేల 15
 రోయిణి 313
 రోలు 43
 రోలు 215
 రోవిణి 313
 రోహిణి 313
 రొంద్రం(వరక) 179

ల

లక్క 277
 లక్కజొన్న 289
 లక్కతెగులు 198
 లక్కవయ్యె 174
 లక్కమొక్కజొన్న 240
 లక్కాకు 124
 లక్కాతెగులు 198
 లక్కిడి 76
 లక్కె(కంప) 179
 లక్షణ 215
 లక్ష్మీనుడి 277
 లక్ష్మీనారాయణలు 231
 లక్ష్మీభోగాలు 231
 లగిడి 76
 లగుబడె(లు) 124
 లంక 15
 లంకదోన 250
 లంకాద్వారం 313
 లంకె 216
 లంకె 216, 288
 లంకెగుంటక 76
 లంకెతలుగు 216
 లంకెతాడు 216
 లంకెపీట 124, 288
 లచ్చమ్మ 306
 లంజెనవరం 180
 లట్టణం 216

లడ్డుగిన్నె : తురుబూజా 258
 లండికొమ్ము 270
 లత్తికరోగం 198
 లద్దిబిల్ల 76
 లద్దె 96
 లద్దెగొడుగు 498
 లద్దెతెవులు 198
 లద్దెపురుగు 198
 లద్దెనుడి 277
 లంపటం 288
 లంబతాడు 76
 లంబాడిజొన్న 239
 లంబాడితెగులు 198
 లాక 124
 లాక 148
 లాడం 288
 లాడు 43
 లాండ్ర : కమల 257
 లాప 148
 లిక్కి 96
 లిక్కికొడవలి 96
 లింకు 323
 లింగదొండ 180
 లింగమయ్య 307
 లిటాకు 148
 లిమ్మిటిసర్దు 231
 లుక్కి 96
 లుంగ 148
 లుంగతాడు 76
 లుచ్చలు 231
 లెంకపీట 288
 లెంకె 283
 లెంకెచుక్కలు 313
 లేగ 267
 లేగటిపాలు 275
 లేగదూడ 268
 లేటిగడ్డి 180
 లేడికొమ్ము 270
 లేడె 125
 లేడెతడితె 125
 లేడెతాడు 125
 లేతకలుపు 148
 లొచ్చుకొర్ర 236

తొటారం 283
 తొట్ట 148
 తొట్టకొమ్ము 270
 తొడుగు(లు) 298
 తొడ్డి 43
 తొంబ 148
 తొయ్య 43
 తోతలబండ 189
 తోగట్టు 125
 తోగాడిచిల్ల 76
 తోగాడిపుల్ల 125
 తోగానిపుల్ల 125
 తోడుకొమ్ము 270
 తోపాయకారీ 21
 తోబారి 43
 తోబుల్ల 125
 తోబొడుగు : పొడుగు 275
 తోబ్యాలు 281
 తోలగ 180
 తోపాతలు 251

వ

వగర్పు 296
 వగుడాట : వగుడు 148
 వగుడు 148
 వగ్గు 148
 వంక 43
 వంకతాడి 313
 వంకరతీగ 125
 వంకనన్నం 238
 వంకసాంబ 238
 వంకాయ 254
 వంకాలబండి 125
 వంకె 125, 216
 వంకెన 76
 వంకెం 77
 వంకెలు 281
 వంకేం 216
 వంగాలు 288
 *వజ్రానం 232
 వజ్రపునీలి 180
 వంజ(గడ్డి) 180

వట్ట 148
 వట్టకోడె 265
 వట్టనుము : అనుము 234
 వట్టిచికిడి 226
 వట్టిగొర్రు 77
 వట్టిదుక్కినాగేలి 77
 వడ 216
 వడగండ్లు 318
 వడగాడ్పు 318
 వడగాయ 148
 వడగాలి 319
 వడగొమ్ము : కొమ్ము 270
 వడరాసి 216
 వడిపిల్లు 80
 వడిపిళ్ళ 180
 వడిపిళ్ళు 241
 వడిసె 148
 వడిసెల 148
 వడిసె(లు) 288
 వడిసేల 148
 వడెండి 180
 వడేరుకుట్టు 296
 వడ్డ 216
 వడ్డెగంప 98
 వడ్డిలి 180
 వడ్డంగమాన్యం 14
 వడ్డంగిఇనాం 2
 వడ్డెఇనాం 2
 వడ్డెచుక్క 314
 వడ్డెపూస 180
 వడ్డమాన్యం 14
 *వనభోజనం 307
 వనం 15
 వంత 43
 వంతసాగు 21
 వందరు 15, 43
 వందరునేల 15
 వందరుపొలం 15
 వన్నీన్సెంబరు 232
 వంపు 43
 వంపు 125
 వంపుకాల్పా 43
 వంపుడుబడితె 125

వంపుడువానం 125
 వమ్ము 148
 వర 43
 వరద 43
 వరదగుడి 319
 వరదగుడు 319
 వరదపాసెం 307
 వరపుకూలీ 21
 వరం 15
 వరవ 48
 వరాకు 149
 వరి 232
 వరిగె(లు) 241
 వరిణె 216
 వరిపళ్ళు 198
 వరిపిడి 180
 వరిపిలి 180
 వరిపూస(ల) (గడ్డి) 180
 వరిపొలం 15
 వరిమడి 15
 వరిమడినాగేలి 77
 వరిమొత్త 15
 వరెన్నునుడి 277
 వర్రతులసి 180
 వర్రె 44
 వర్రె 216
 వర్రె 267
 వర్రెకోత 216
 వర్రం 319
 వలచుక్క 314
 వలవచ్చెద్దు 216
 వలసజాతర 307
 వలసదేవర 307
 వలిగం 44
 వలిగంకాలు 44
 వలిపడును 319
 వలెం 44
 వలెమె 44
 వల్లిడి 180
 వల్లెం 44
 వసలా 77
 వసుదేవకాడ 180
 వశానం 216

వాక 254
 వాకుడు 180, 255
 వాకునెరిడె 294
 వాగట్టు 216
 వాగళ్ళు 216
 వాగళ్ళు 319
 వాగాలు 216
 వాగు 44
 వాగుకొల్పు 44
 వాగుడు 180
 వాటాసాగు 21
 వాటుగొర్రు 77
 వాడమేటు 216
 వాడనంబావులు 233
 వాడెనుడి 277
 వాణికోమ్ము 270
 వాణిపోతు 267
 వాతకురమ 292
 వాతపుడొమ్ము 298
 వాతం 296
 వాతసాల 232
 వాతి 44
 వాదండి 216
 వాదర 96
 వాన 319
 వానకొట్టు 319
 వానకొర్ర 236
 వానగాలి 319
 వానగుడి 319
 వానపాములు 319
 వానె 77
 వామనన్నం 233
 వామనంబారీలు 232
 వామి 216
 వామిటాకు 190
 వామిటిరొడ్డ 180
 వాము 263
 వాయి 96
 వాయిగొర్రు 77
 వాయిదార 96
 వాయి(రోగం) 296
 వాయిలి 180
 వారకాని 233

వారవగడ్డి 15
 వారసాల 282
 వారిణతాడు 125
 వారిణె(జ) 77
 వారిణె(జ) 77
 వారిణె(జ)వీడు 77
 వారిణె(జ)బుర్ర 77
 వారితాడు 125
 వారుచంక 271
 వారెదచాలు 77
 వారెనతాడు 125
 వారెనతాడు 125
 *వాలాడా : మామిడి 262
 వాలాటం 44
 వాలి 44
 వాలుగొమ్ము 44
 వాలుగొమ్ము : కొమ్ము 270
 వాలుగొర్రు 77
 వాపింద్రేకు 255
 వావిలి 180
 వాన 21
 వాననవడ్డు 232
 వానం 77
 వానమేటు 216
 వానరాసి 216
 వానసాల 2 2
 విడిపించు 216
 విత్తనంకోడె 265
 విత్తుగొర్రు 77
 విత్తువదును 319
 వినాయకగంప 307
 విశాఖ 314
 విష్ణుకాంత 180
 వీసం 323
 వీసె 323
 వృత్తిక్షాం 2
 వృత్తిమాన్యం 14
 వెంకటేశవనండ్ : మామిడి-
 వనండ్ 262
 వెచ్చజొన్న 239
 వెట్టిక్షాం 2
 వెడల్పులు 232
 వెండికిచ్చరోగం 198

వెంకిపూలు 232
 వెండిపడ్డు 232
 వెదురాకుల(గడ్డి) 180
 వదురు : గడ్డి 280
 వెనకచుక్క 314
 వెనకబారి 44
 వెనకతొల్లపట్టె 125
 వెనకపొల్లు 125
 వెనకమోట 44
 వెనక్కపిలి 44
 వెనిగోరకొమ్ము 270
 వెన్నపూసలం 180
 వెన్నముద్దలాకు 180
 వెన్నముద్దాకు 180
 వెన్నాద్రీ 181
 వెన్నిద్దలకాడ 181
 వెన్నిద్రకాడ 181
 వెన్ను 77
 వెన్నెదురు 181
 వెన్నెలనువ్వు(లు) 259
 వెండిరి 180
 వెంవరాకు 181
 వెంవలి 181
 వెరంగిజొన్న 239
 వెరి 296
 వెరికునుమ 181
 వెరినెరవ 181
 వెరిమంక 296
 వెరిసద్ద 181
 వెరితల 198
 వెరినూపు 181
 వెరిపుచ్చ 251
 వెరిమిరవ 181
 వెరి(రొడ్డు) 181
 వెరివాము 181
 వెరూదర 181
 వెర్రారి 181
 వెలగ 155
 వెలం 255
 వెలమ 181
 వెలిగంకి 198
 వెలిగొలికి 77
 వెలిబారి 44

వెలిమడక 77
 వెలిమండ 96
 వెలిమబ్బు 319
 వెలిమువ్వ 198
 వెలెన్ను 198
 వెల్నిద్రాకు 181
 వెలురు 181
 వెల్లగడ్డ : ఉల్లి 244
 వెల్లిపాయ : ఉల్లి 244
 వెల్లెల్లి : ఉల్లి 244
 వేన్ద్రాది 181
 వేవ 181
 వేవ(రాడ్) : గడ్డి 280
 వేసంగి(గడ్డి) 181
 వేరాకు 149
 వేరువురుగు 198
 వేరుబుట్ట 149
 వేరుబుడ్డ 288
 వేరుబెట్ట 149
 వేరునెసగ 288
 వేవిలిదుక్కి 77
 వేనగిమంద 96
 వై 77
 వైగొట్టుడు 77
 వైడాల 77
 వైదోలకం 77
 వైమూలగాలి 319
 వ్యక్తిగతతనాం 2
 వ్యవసాయం 21

శ, ష

శకరాలు 282
 శతభిష 314
 శతతుంగ 163
 శాగదా 15
 శాతతుంగ 168
 శానకొర్ర 286
 శాయిచీం 125
 శాయిపోగు 96
 శాయిమొల 125
 శాననరాయి 15
 శివాజి 15

శివాయి 15
 శివుడితలంబాలు : జొన్న 239
 శిస్తుకొలు 21
 శిస్తుదా 22
 శిస్తుసాగు 22
 శీతగాలి 319
 శేరీకాస్త 22
 శేరీదారు 22
 శేరీ(భూమి) 15
 శేరీనేడ్యం 22
 శేరు 323
 శైవలాకు 181
 శ్రీకుసుమ 226
 శ్రోత్రియం 15
 షష్టికలు 232
 షికం 15
 షికం 44

స

సకునూగు 181
 సగపాలు 22
 సగుడు 15
 సంకుతెగులు 199
 సంతెళ్ళనుడి 277
 సంగడిచుక్కలు 314
 సంగడిబావి 44
 సంగడిమోట 44
 సంగోరు 22
 సజ్జ 241
 సంచ 296
 సంచి 216
 సంచీల 25
 సంచీవరాయుడు 307
 సడ 131
 సడె:కొట్టు 26
 సంద్ర 125
 సత్తర 26
 సత్తిగలు 232
 సత్తువ 96
 సత్తెమ్మ 307
 సనాకాయ 264
 సద్ద 241

సనగొయ్య 125
 సనకిపార 96
 సంత్ర 264
 సంకుకట్టు(భూమి) 15
 సంచకాల్య 44
 సందుచుక్క 314
 సందువలక 125
 సందె(కాడ)చుక్క 314
 సన్నకంపి 235
 సన్నకళ్ళి 159
 సన్నకుసుమ 226
 సన్నకొణామణి 227
 సన్నకొర్ర 236
 సన్నచిక్కుడు 248
 సన్నజెముడు 181
 సన్నతుంగ 163
 సన్నసిమ్మ 259
 సన్నపాయల(కూర) 251
 సన్నపాయలాకు 172
 సన్నపార్థ 233
 సన్నపెళలు 240
 సన్నపొట్ట 149
 సన్నబియాహుండా 229
 సన్నం 232
 సన్నమదన 177
 సన్నమిరవ 268
 సన్నమొలకొలుకులు 231
 సన్నలచంద : అలచంద 234
 సన్నవరులు 233
 సన్ననద్ద 241
 సన్ననంబావులు 233
 సన్నారితె : అరికె 284
 సన్నాసాకు 182
 సన్నుకాలు 296
 సన్నుగొయ్య 125
 సపోటా 363
 సపోటాఅరిటి : అరిటి 242
 సప్తమారుమలు 314
 సప్తవాపు 296
 సప్తరిపగ్గం 77
 సమరసారికలు 233
 సమనందు 77
 సముద్ధారు 22

సంపత్క 314	సల్లుపేడు 78	సాంబపులు 233
సంతతిచుక్క 314	సవరాల(గడ్డి) 182	సాంబార్లు 232
సంబరేనలం 182	సవారికొమ్ము 270	సాంబ్రాణాకు 182
సంబళగాడు 22	సవారి(రు) 125	సాంబ్రాణీలు 233
సంబాపులు 233	సవారి(రు)కచటం 124	సాయ 44
సమ్మక్క 307	సవారి(రు)కచలం 126	సాయజొన్న 239
సమ్మేట 98	సవారి(రు)కచ్చడం 126	సాయిబిళ్ళ 126
సరక 296	సవారి(రు)కచ్చరం 128	సాయిమేకు 126
సరదాడు 77	సవారి(రు)బండి 126	సాయిలి 78
సరవడి 125	సవుటం 148	సారవ 44
సరాయిచుమ్మ 169	సవుబొడ్డు(నుడి) 277	సారవ 217
సరిగె 285	ససల(కోగం) 296	సారికంద 244
సరిదె 216	ససి 149	సారికుంగ 168
సరిరికట్టు 15	ససికలుపు 149	సాల 282
సరిపెణ 253	సస్యం 149	సాలదిండు 78
సరిపోట్ట 149	సళ్ళు 216	సాలదేవర 307
సరిహద్దు 15	సాగరం 44	సాలబత్తలు 238
సరిహద్దురాయి 15	సాగె 216	సాలంపురి 238
సరిహద్దురౌతు 15	సాగు 22	సాలినంజనాం 2
సరుకు 182	సాగుదారు 22	సాలజొన్న 239
సరుగు 216 282	సాగుపొలి 306	సాలువిడుపు 199
సరువు 296	సాగుబాటు 307	సాలెంజనాం 2
సర్కారాముదాలు : ఆముదాలు 256	సాటకొమ్ము 126	సాలోకులు 307
సర్కారుసాంబ 233	సాటవ 126	సాచగడ్డసార 96
సరై 77	సాటవపెట్టె 126	సావిడి 282
సద్దగిట్ట 172	సాటా 126	సావుకారి 22
సర్పం 125	సాడెనద్దిగాలి 319	సానవ(లు) 264
సరవలుపు 125	సాతి 314	సీకదొమ్మ 293
సర్వదంబాల ఇనాం 2	సాతిపీటి 126	సికరం 217
సర్వభోగం శ్రోత్రియం 15	సాత్తికను 277	సిక్మిదార్ 22
సర్వీస్ ఇనాం 2	సాదాపొత్తు 22	సిగకుచ్చెల 217
సర్వేరాయి 15	సాదేవకాడ 182	సిగమోర 288
సలక 328	సాధ్యపునుడి 277	సిగమోరతాడు 44
సలాక 44	సానకొడవలి 96	సిగరజంబు 149
సలాకా 96	సానివెతడుపువాన 319	సిగురుగాడు 22
సలుగు 77	సానెగుంటక 78	సింక 217
సలుగుడు 125	సావరజంగాకు 255	సింగపుపుట్టి 323
సలుగువీట 77	సాబోతుముసర 296	సింగంతుం 323
సలువు 77	సామెణ 216	సింగారపుజొన్న 239
సలుపువీట 77	సామెన 117	సింగిడి 319
సలుపుపేడు 77	సామెనగూడు 217	సింగిణి 319
సల్లు 78	సామెర 217	సింహగూడ 44
	సాంబ(లు) 233	సిడమాను 307

నీడు 149	నీమగుమ్మడి 248	సుద్దకట్టు 296
నీడె 44	నీమగోంగూర 247	సుద్దకట్టు(నోల) 16
నీడె 217	నీమచిక్కుడు 248	సుద్దకర్రి 269
నీతవలక 182, 264	నీమచింత, నీమచింత 164, 264	సుద్దగడ 18
నీతలాకు 182	నీమచిప్పర 164	సుద్దచవుడు 15
నీతాపల 182	నీమచీకిరేను 182	సుద్దబెట్టె 16
నీతికట్టె 126	నీమజమ్మి 166	సుద్దబెటవ 16
నీపాయి 126	నీమజొన్న 239	సుద్దలట్టి 16
నీపాయికర్ర 126	నీమతంగేడు 167	సున్నపురుగు 16
నీపాయిగుంజ 126	నీమతుమ్మ 169	సున్నారంగరుగు 16
నీపాయిగొలుసు 126	నీమపార 96	సురగాలి 319
నీపాయిబీట 126	నీమపురుగు 199	సురిటికర్ర 44
నీపాయిమోట 126	నీమబెండ 258	సురిటిగూడ 44
నీపాయాలు 283	నీమమినుము 240	సురిచెడ్డు 217
నీంబిరినన్నం 283	నీమమిరప 263	సురుకు 78
నీరకండె 218	నీమమొక్క : మొక్క(జొన్న) 240	సువర 78
నీరం 217	నీమరేగు 263	సువరరేఖ : మామిడి 282
నీరవాయి 296	నీమసెనగ 264	సుల్కొమ్మ 270
నీరిముట్టె 288	నీమలవ : ఉలవ 284	సూడైకు 149
నీరిసాంబ 283	నీముసురు 319	సూడికొమ్మ 270
నీలుకు 16	సుకబోగి 182	సూదిగునవం 96
నీల్లసెలు 182	సుగంధరిటి : అరిటి 242	సూదితోక 44
నీవచెన్నంగి 182	సుగ్గికూలీ 22	సూదిపొట్ట 149
నీకాయ 255	సుంకరక్షణం 2	సూదిమాకు 45
నీకి 182	సుంకేనన్నం 283	సూదిమొక్క 149
నీటి(బల్లి) 217	సుంకు 149, 217	సూదిమొన 149
నీతకుండ 149	సుంకుపొలి 306	సూదిరాయి 44
నీతలలంబ్రాలు : జొన్న 239	సుంకులమ్మ 307	సూదివడ్డు 283
నీవుతకుండ 149	సుంకేనల 182	సూదుకడి 45
నీలమ్మజొన్న 289	సుంకేసిరి 182	సూదుకర్ర 79
నీతమ్మవారిచిక్కుళ్ళు 283	సుంచు(లు) 288	సూను 16
నీతమ్మరిజెళ్ళు 182	సుట్రగాలి 319	సూపనారాయణలు 283
నీతవకుండ 149	సుడి 149	సూరకత్తి : పొగాకు 261
నీతసాగరాలు 283	సుడి 217, 278	సూరగడ 78
నీతాపలం 182	సుడి 296	సూర్యకాంత 182
నీతాఫలం 264	సుడిగాడ్పు 319	సూర్యగుడి 319
నీతాయకుండ 149	సుడిగాలి 319	సూర్యగూడు 319
నీమకలబంద 159	సుడి(చచ్చు)తెగులు 199	సూర్యనాట్లు 283
నీమకళ్ళి 159	సుడెం 149	సూర్యమండలం 319
నీమకాయ : మిర్చి 268	సుండు 44, 217	సూలకన్ను 278
నీమకోరింద 161	సుండుతాడు 44	సూలగుంట 45
నీమగరికె 162	సుద్ద 16	సెట్టిపల్లిగూడలు 227
నీమగుడ్డు 296		సెంటు 323

సెద 45
 సెనక్కాయ 264
 సెనగనుము : అనుము 234
 సెనగపూలాకు 182
 సెనగ(పొట్టు) 182
 సెనగ(లు) 241
 సెనె(లు) 242
 సెమిరె 148
 *సెరబత్ : తురుబూజా 258
 సెరిగిడ్డ 267
 సెరి 296
 సెరిక 296
 సెరికపార 97
 సెరిగ 807
 సెరిగపార 97
 సెరికపార 97
 సెలిక 16
 సేగిగడ్డి 217
 సేడి 126
 సేడికట్ట 126
 సేడితాడు 126
 సేత్ సిండ్ ఇనాం 2
 సేద్యగాడు 22
 సేద్యం 22
 సేనెదోస 250
 సేసరేసికూర 182
 సేసరేసి(కూర) 255
 సెదం 282

సొంగ 45
 సొంగబొక్కెన 45
 సొంచె 182
 సొంచె 217
 సొండు 45
 సొండుతాడు 45
 సొండెం 45
 సొండెంతాడు 45
 సొత్తికూర 255
 సొన 45
 సొంతకమతం 22
 సొంతకాస్త(శ్ర) 22
 సొంతశేరీ 22
 సొంతసాగు 22
 సొంతసేద్యం 22
 సొప్పతాడు 45, 126
 సొమ్మ 296
 సొమ్ములగోరై 314
 సొమ్ములు 267
 సొర 255
 సొరకాకర 245
 సొరసి 296
 సొరుగుడు 296
 సొరె(లు) 296
 సొర్రె 45
 సొలిపె 199
 సొలుపు 296
 సొలుబాలు : పాలు 275

సొలుబీర 253
 సొల్లరేవడి 16
 సోగ 78
 సోగగడ్డపార 97
 సోగగుమ్మడి 246
 సోగబీల 78
 సోగపుల 78
 సోడాఫూర్ కంది 235
 సోపాబండి 126
 సోమ(గడ్డి) 182
 సోల 323
 సోలజొన్న 239
 స్వర్గంబాట 314
 స్వర్ణనంబావులు 233
 స్వర్ణసాంబావులు 233
 స్వాతి 314

హ

హద్దురాయి 16
 హద్దురౌతు 16
 హద్ బండ్ 10
 హంసపాదాకు 182
 హస్త 314
 హస్తమి 314
 హరివిల్లు 319
 హిస్సాశ్రోత్రియం 15



అనుబంధం 2

చెట్ల పేర్లు : వృక్షశాస్త్రపరిభాష

(INDEX OF FLORA)

LATIN - TELUGU

Abutilon indicum aḍavibēḍa 155, *tīgēbēḍa* 167, *nūgubēḍa* 171; species *piṇḍibēḍa* 173, *bēḍakāḍa*, *bēḍalam* 176.

Acacia arabica jāla, *jāli* 165, *tumma* 168, *nallatumma* 169; *concinna sīkāya* 250; *farnesiana kastūritumma* 168; *intsia kōrinda* 161; *leucophlœa gabbutumma* 168, *tellatumma*, *sarāyitumma* 168, 169; *planifrons godugutumma* 168; *roxburghii budḍajālatumma* 169; *suma jambi*, *jammī* 166, *sundra candra* 163; species *aḍavitumma*, *inglīṣutumma*, *karatumma* 168, *pīketumma* 169.

Acalypha indica pippinṭa 173, *pippinṭaku* 251.

Achras sapota sapōṭā 264.

Achyranthes aspera uttarēni 157.

Adhatoda vasica aḍḍasāram 155.

Adina corpiifolia bandāru, *banjēru* 175, *bandiri*, *bandeḍa* 175.

Aegle marmelos mārēḍu 262

Agave americana kittali 160, *ṇanāsa-paṭṭa* 155.

Alangium decapetalum, *salvifollum ūḍugu* 157.

Albizzia amara sīmacīkirēnu 182; *lebbek dirisena*, *durisena*, *dūsenā* 169.

Alce barbadensis kattāli 159, *kartāli*, *kalabanda* 159, *taṭṭāyi* 167, *dayyammaṭṭa* 169, *nāgaramaṭṭa* 170; *indica erra-kalabanda* 159; *litoralis sīmakalabanda* 159.

Allium cepa ulligaḍḍa, *erragaḍḍa*, *errulli-gaḍḍa* 243; *sativum tellagaḍḍa*, *vellulli*, *velligaḍḍa* 244.

Alternanthera sessilis ponnaganṭi(kūra) 252.

Alysicarpus monilifer ṇamiḍida 155; *rugosus aṭrinta* 155.

Amarantus tōṭākūra 249; *compestris cirri* 164; *fasciatus cilakatōṭākūra* 249; *gangeticus perugutōṭākūra* 249; *polygamus*

doggalaku 170, *doggali* 250; *spinosus mullutōṭākūra*, *muḷḷatōṭākūra* 178, *muṇḍlatōṭākūra* 249, *ṇdoggali* 250; *tristis koyutaku*, *koyyagūra* 245, *kōyyatōṭākūra* 249, *cirri* 248, *tarugaku* 249; *viridis cilaka*, *cilakatōṭākūra* 164.

Ammania baccifera, *vesicatoria agnīvēṇ-dram* 155.

Amorphophallus campanulatus kanda 244.

Andrographis echiodides gorrecīmīdi 163.

Andropogon aciculatus kaṭṭatiṅge 159; *annulatus malava* 178; *molava* 178, *monticola nakkapūtika* 170, *sōmagadḍi* 182.

Anona reticulata rāmāphalam 263; *squamosa gagguru* 257, *sitapalaka* 182, 264, *sitalaku*, *sitāpala* 182, *sītāphalam* 182, 264.

Apluda aristata pullirusu(gaḍḍi) 174, *ṇkanēgaḍḍi* 158.

Aponogeton monostachyon, *natans nammadumpa* 170

Arachis hypogœa ilatikāya 256, *nēla-pesara* 260, *nēlabudḍa* 260, *nēlasenaga* 260, *pallī(kāya)* 260, *budḍa(lu)* 175, 261, *bhūsenaga* 261, *vērubudḍa* 263, *vēru senaga* 263, *senakkāya* 264, *senaga* 182, *sīmasenaga* 264.

Ardisia humilis nakkanērēdi(kampa) 170.

Argem ne mexicana balaraccika 175, *verikusuma* 181.

Aristida funiculata kundēṭigaḍḍi 160; *setacea cīpuru* 165, species *guṇṭaciṭpuru* 165.

Aristolochia bracteata gāḍitaṭṭa, *gāḍi-daparraku*, *gāḍideku* 162.

Arthraxon lanceolatus rāgise, *rēvasa (gaḍḍi)* 179.

Artocarpus integrifolia panasa 260.

Arum colocasia gavyagutti, *gūgutti* 162, *gōvugutti* 163.

Asparagopsis sarmentosa pillipisara, *pilli-*

pī cara, pillipī sara 173.

Asteracantha longifolia gobbi, gobbu 163, *golimi, golimiḍi* 163.

Balanites aegyptiaca kārū 160, *garā* 162.

Balsamodendron myrrha bāyentalam 175; species *maṅgaḷagiri (kampa)* 177.

Bambos stricta ?kanakaṭittanam 159.

Bassia latifolia ippa 156.

Bauhinia malabarica pulicinta 251.

Benincasa cerifera būḍidagummaḍi 246.

Bergia acquatica, verticillata nīrudāyili 171.

Blumea densiflora kukkapogāku 160.

Blyxa octandra nācu 171.

Boerhaavia diffusa aṭiki(e)māmiḍi 155, 242, *aṭikemaḍu* 242.

Borassus flabelliformis tāṭi 167, 258.

Bracaiaria eruciformis dōmakālugaḍḍi 170.

Brassica capitata, oleracea kēbēji 245, *kōsu(puvvu)* 245; *gōsu(muṭṭi)* 163, *gōbi (gaḍḍa)* 247; *jucea āvālu* 256; *sāsava(lu)* 264.

Bryonia laciniōsa līṅgaḍoṇḍa 180.

Butea frondosa mōtuku, mōduga 179.

Caesalpinia bonducella gacca 161.

Cajanus indicus kandi 159, 235, *togaru* 239.

Calamus rotang pabba 172.

Calotropis gigantea jillēḍu 166.

Canavalia tamma 249, *cemma (kāya)* 248; *ensiformis tellatamma* 249; *gladiata erratamma* 249.

Canna indica, orientalis meṭṭatāmara 178.

Canthium parviflorum balusu 175, 252, 261.

Capparis horrida āraḍoṇḍa 250.

Capsicum annum mirapa 262, *mirci* 263.

Cardiospermum kākibuddāku 160, *balicacabum kāsara* 245; *buddakāsara* 175.

Careya arborea gulugu 162, *golugu* 163.

Carica papaya poppaḍa 261, *boppara, boppayi* 261.

Carissa carandas kaligi 159, 257, *kalimi, kalivi, kalē (kampa), kalive* 159, *kalime, kalive* 257, *vāka, vakuḍu* 255, species *ūka (tuppa)* 157, *parime (tuppa)* 172.

Carpopogon pruriens baṭlakāḍa 150.

Carthamus tinctorius kusuma 257.

Carum copticum vāmu 263.

Cassia acutifolia sī mataṅgēḍu 167; *angustifolia, obovata nēlatāṅgēḍu* 167, 250; *auriculata tāṅga, tāṅgēḍu, tāṅgēḍu* 167; *fistula, rhombifolia rella, rēla* 179; *occidentalis kasikinda, kasinda, kasivenda* 159, 160, *sophera pasiditāṅgēḍu* 167; *tora, alata tagirise, tagirinta, tagilesa, taṭṭep (āku)* 167, *taṇṭi, taṇṭepu (ceṭṭu), taṇṭem* 167, *tailanca* 169.

Casuarinaceae camaku (lu) 163; *Casuarina equisetifolia saruku* 182.

Cedrus deodara dēvadāri 170.

Celosia cristata kōḍijuttu (kūra) 161, 245, *nemmajuttu* 171.

Chenopodium album cekravanti 248.

Chloris virgata uppugaḍḍi 157, *caviṭi-pullagaḍḍi* 163, *paṅgala (gaḍḍi)* 172.

Chloroxylon swietenia billu 175.

Chrozophora rottleri gurugu, gurum, guruvu, gorige 162.

Chrysopogon montanus gōgaḍa 163, *sōmagadḍi* 182; species *erragōgaḍa, dabbagōgaḍa, pālagōgaḍa* 163.

Cicer arietinum senaga(lu) 241, *sene(lu)* 242.

Cissus pedata cippataṭṭāku, cippataṭ-lalam 164, *ceppaṭlāku, cepputaṭṭāku, cepputaṭṭāku*, 165.

Citrullus colocynthis bollibūsa 177, *verripucca* 251; *vulgaris karapucca* 251, *turubūjā* 258, *pucca* 260.

Citrus aurantium nimma 259, *decumana cekōtra* 257, *pamparapanasa* 260, *moderaspatana kicciḍi* 257, *nārinja, nārangi* 259, *medica, pennisesiculata dabba* 258, *gajanimma* 259, *māḍiphalam* 261; *reticulata kamala* 256, *santra* 264, *sinensis battāyi* 261, *musambi, mōsambi* 263.

Celome pentaphylla vāmiṭi(āku), vāmiṭiroḍḍa 180, *erravāmiṭa* 158.

Clerodendron infortunatum bukiḍi 175.

Clitoria ternatea dante 169.

Coccinia indica toṇḍa (kāya) 249, *doṇḍa* 250.

Cocculus cordifolius, villosus dusara, dusara, dūse, dūsera 170, *dūsara* 170, 250.

Cocos nucifera kobbari 257, *ṭenkāya*.

ceṭṭu 258.

Ccix lachryma-jobi vadlapūsa, vari-pūsala (gaḍḍi) 180.

Colocasia esculenta cēma 248; *nymphaeifolia aḍavicēma* 248.

Commelyna benghalensis amartakāḍa 155.

Commelyna communis vendiri, venna-muddāku, vennāḍri, venniddalakāḍa, vennidrakāḍa, veneduru 181, *velnidrāku* 181.

Commiphora berryi kēḷi (kampa) 160, *cilla* 164.

Corchorus olitorius pēraṇṭalaku 174, 252.

Cordia obliqua nakerakēsari 170; *myxa iriki* 256, *nakkēru* 259.

Coriandrum sativum danepukaṭṭe 169, *kotimēra, kottimira kotmīra danēlu* 258, *dhaniyālu* 259.

Crotalaria sericea, verrucosa gajjelakāḍa, gajjelaku 161, *juncea, capsularis janum (u)* 166, 258.

Croton sparsiflorus koṇḍamirapa 161, *piccimirapa* 173, *verrimirapa* 181, *mirapalam* 178; *species gālivānamokka* 162.

Cucumis colocynthis pucca 193, *maderas-patanus buḍamadōsa* 250; *melo dōsa* 170, *makkā* 261; *trigonus buḍama* 175, *pubescense buḍama* 261, *aḍavipucca* 251; *sativus dōsa* 250.

Cucurbita maxima (manci) gummaḍi 245, 246.

Curculigo orchioides tāṭigaḍḍa 167.

Curcuma amada māmiḍēllam 253; *longa pasupu* 260.

Cyamopsis tetragonoloba gōkera (kāya) 246, *gōrucikkūḍu* 247, *jauḷi (kāya)* 248, *maṭikekāya* 253.

Cyanotis axillaris gōrlāku, gōḷḷagonḍi, gōḷḷalam 163, *cucullata āmaḍa (kāya)* 155, 156.

Cymbopogon caesius kāse, kāmsi 160, *citratus gujjaṅgi, gojjeṅga* 162, *cippe* 164.

Cynodon dactylon garika 162.

Cyperus tuṅga 168, *bulbosus pūrituṅga* 168, *porakagaḍḍi* 174, *compressus calituṅga* 168; *corymbosus goḍḍutuṅga* 168; *difformis sannatuṅga* 168; *haspan cillatuṅga* 168; *iria palakaltuṅga, dabbatuṅga* 168;

pertenuis jiburu 166; *procerus nī rutuṅga* 168; *pubisquama buradatuṅga* 168; *umbellatus sākatuṅga* 168; *uncinatus isakatuṅga* 168; *species ākutuṅga, ēḍākulatuṅga, kadurutuṅga, kanuputuṅga, gaḍḍtuṅga, gabbutuṅga* 168, *cīlagaḍḍi* 165, *cekka-tuṅga, jī bituṅga, nallatuṅga, nāsaratuṅga, peddatuṅga, pēḍatuṅga, burratuṅga, borratuṅga, meṭṭatuṅga, mettatuṅga, sātatūṅga, sārītuṅga* 168.

Dalbergia latifolia ?jīrēgu 263.

Daucus carota gājara (gaḍḍa) 245.

Dhatura ummetta 157.

Dichanthium annulatum malava, molava 178.

Dichrostachys cinerea ēḍatara 158, *vel-turu* 181.

Digera arvenis cencal-alam 165, *cencalī* 165, 248; *muricata paccakūra* 250.

Digitaria marginata uḷla 157; *sanguinalis poḷla (gaḍḍi)* 174.

Dioscorea alata gaigaḍḍa 246, *penḍalam* 251; *pentaphylla būtapenḍalam* 252; *purea errapenḍalam* 252.

Diospyros capitulata ullindra, ullendu 157; *melanoxylon tuniki, tūki, tūgi* 258.

Dolichandrone atrovirens nīroddi 171.

Dolichos biflorus, uniflorus ulava 234; *catjang alacanda* 234, *cultratus, lablab anumu* 234, *lablab, ligonosus, typicus cikkuḍu* 164, 247.

Echinochloa, ūda, tellūda, nallūda 157; *stagnina bonta (gaḍḍi)* 176.

Echinops echinatus bammadoṇḍa 175, *bemmadonḍa* 176; *brammadoṇḍa* 177.

Eclipta alba kunṭagaljera 160, *guṇṭakalavara, guṇṭagalgara, guṇṭaginjera* 162.

Elephantopus scaber eddunāluka 158.

Eleusine aegyptiaca ?kavālagadḍi, kā-darāgi 160, *?kuppasōdi, kōḍikāḍa, kōḍi-kālu* 160, 161; *piccukagaḍḍi, piṭṭakālu, piṭṭagaṇṭalu* 173, *coracana cōḍi* 165, 236, *tamide* 239, *rāgi* 240, *indica gaṇṭakāku, gaṇṭalagaḍḍi, gaṇṭalalam, gaṇṭiginalam, gaṇṭe* 161.

Eragrostis cynosuroides dabbāku 169; *plumosa sīmagarika* 162; *unioloides ūdara, ūsara* 157.

- Erichloa ploystachya*, *procera nānabāla* (gaddi) 171.
Erythrina indica bādise 175.
Erythroxylon monogynum devadāru 250, 259.
Eugenia jambolana ginni 257, *nēraḍa* 171, *nērēḍu* 260.
Euphorbia antiquorum kōlajemuḍu 161, *bontajemuḍu* 176; *caducifolia kaṭṭajemuḍu* 158; *nivulia ?urakaḷḷi* 159; *tirucalli kaḷḷi* 159, *sannajemuḍu* 181; species *jambe* 166, *jammidi* 166.
Evolvulus alsinoides viṣṇukānta 180.
Feronia elephantum velaga 255.
Ferreola buxifolia uṭṭi 156.
Ficus bengalensis marri 177; *carica anjūra* 256; *glomerata atti* 256, *bodda* 261, *mēdi* 263; *hispidia*, *oppositifolia bommamēdi*, *brahmamēdi* 177; species *nētibodḍa* 171.
Fimbristylis ayyagaḍḍam 156, *tusitūṅga*, *pācutūṅga* 168, *mettaboddu* 178, *?pala-kalatūṅga*, *pūlatūṅga* 168.
Flacourtia sapida, *ramontchi kāṇḍrēgu*, *kāmarēmu* 160.
Fumaria parviflora sēsarēsikūra 182.
Gardenia gummifera ciṭamaṭa 257, *bikki* 261.
Gisekia pharnaceoides isakadāsari 156, 243.
Glycosmis cochinchinensis, *pentaphylla gulugu* 161, *golugu* 163, *golum* 257.
Gmelina asiatica gummuḍu 162.
Gossypium patti 260; *hirsutum kāmbo-dippatti* 260.
Gratiola monniera sambarēn-alam 182.
Grewia asiatica jāna 258; *orbiculata jānu* 166.
Guizotia abyssinica verrinūvu 181.
Gyanandropsis pentaphylla āyīṇṭa 156.
Gymnosporia montana dante 169.
Hackelochloa granularis uppi 157.
Hardwickia binata ēpi 158.
Helianthus annuus poddūtiruguḍu 174; *sūryakānta* 182.
Heliotropium coromandelianum, *ovalifolium hamsapaḍaku* 182; *indicum gunugu* 245, *gurugu* 246.
Hemicyclia elikabīra 158.
Herpestis monniera sāmbraṇ(i)-āku 182.
Heteropogon contortus uvvagaḍḍi 157, *ūba* 157, *ēḍe* (gaddi) 158, *pandibalāla* (gaddi), *pandibellam*, *pandilēḍu* (gaddi) 172.
Hibiscus cannabinus gōgu, *gōṅgūra* 246, *punṭi* (kūra), *punḍi* 251; *esculentus benḍa* 253; *furcatus koṇḍagōṅgūra* 247, species *karubenḍa* 160, *penṭunṭa* 174.
Holarrhena antidysenterica ankuḍu 155, *koḍise* 161, *pālakoḍise* 173.
Hordeum hexastichon ?evalu 234.
Ichnocarpus frutescens sābēvakāḍa 182.
Indigofera tinctoria nīli 171; *trita nakka-naram* 170, *vajrapunī* li 180.
Ipomaea aquatica tuṇḍi (kūra) 249, *tūṭi* (kāḍa) 169; *angustifolia ?sī tammōrijeḷlu* 182; *batatas genusu* (gaḍḍa) 247, *cilagaḍa* (dumpa) 246, *piṇḍidumpa* 251, *mokaram*, *moram* (gaḍḍi), *ratnapurigaḍḍa*, *rātāḷam* 254; *hispidia pāla* (kāḍa) 173, *reniformis elikajemuḍu*, *elikajēḍu* 158, *cevalaku*, *cevalakāḍa* 165; *repens ūṭaku*, *ūṭlalam* 157; *reptans tūṭi* (kāḍa) 169.
Ischaemum aristatum err-ūda 157; *laxum eragōla* 158, *nēndra* (gaḍḍi) 171; *pilosum urraṅki*, *urlanka* 157, *kundiripi*, *kunduru* 160.
Iseilema laxum cēṅali, *cēṅāli erra-cēṅali* 165; species *guḍḍicēṅali*, *dubba-cēṅali*, *nīrucēṅali* 165.
Jatropha curcas aḍavāmudam 155, *nēpāḷam* 171, *mēpāḷam* 178, *rēpāla* 179; *glandulifera ḍuṇḍiga* 169.
Justicia eiliaris gorre cīmiḍi 163.
Lagenarius vulgaris anipe 242, *ānaga*, *ānapa*, *ānigern* 243, *sora* 255.
Lagerstroemia lanceolata, *parviflora cen-naṅgi* 165, 248; species *siyacennaṅgi* 182.
Laurus involucrata nerita 171.
Leucas aspera tummi 169.
Limonia trifoliata cīnī 257.
Linum usitatissimum avise 256.
Lippia nodiflora bokkuḍu, *bokkena* 176.
Luffa acutangula bīra 252; *aegyptica nētibīra* 253.

Lycopersicum esculentum *ṭamōṭa*, *ṭō-māṭa*, *takkāḷa(kāya)*, *takkoruvāṅkāya* 248, 249, *rāmamulaga* 254.

Maba buxifolia *ūṭi* 256, *pisini*, *pisiniki* 260.

Mangifera foetida, *indica* *māmiḍi* 177, 262.

Melia azadirachta *vēpa* 181.

Memecylon edule *alli* 156, 256.

Mentha arvensis *pudīna(ā)* 251.

Mimosa pudica *attapatti* 155, *suma aḍavijammi* 166, *sundra candra* 163.

Mimusops hexandra *cirapāla* 164; *pāla* 173.

Mirabilis jalapa *cendrakānta* 165.

Momordica charantia *kākara* 244, *cochinchinensis* *aḍivikākara* 244; *dioica* *āgākara*, *āragākara* 244.

Morinda bracteata, *citrifolia* *pūtika* (*ceṭṭu*) 174; *tinctoria*, *tomentosa* *maddi* 177.

Moringa pterygosperma *munaga* 178, *mulaga* 178, 254.

Mucuna prurita, *pruriens* *pillāḍugu* 173,

Musa sapientum *ariṭi* 242.

Myrtus communis *allanērēḍu* 260.

Nauclea cordifolia *banjēru*, *bandāru* 175, *bandiri*, *bandēḍa* 175.

Nepeta malabarica ? *bhūdinusu* 177.

Nicotiana tabacum *pogāku*, *puvāku* 261.

Ocimum basilicum ? *raudram* (*paraka*) 179; *canum* *kukkatulasi* 160; *sanctum* *būtulasi* 176; species *vartatulasi* 180.

Oleone pentaphylla ? *vāvinṭæku* 255.

Opuntia cylindrica *raudram* (*paraka*) 179; *dillenii* *nāgāḍāḷi*, *nāgajemuḍu* 170; species *palakajemuḍu* 172.

Osyris peltata *boṭike* 176.

Ougeinia dalbergioides ? *nemmi* 259.

Oxalis corniculata *pulicinta* 251.

Oxystelma esculentum *pāla* 251.

Paederia foetida *lanjesavaram* 180, *sannāsāku*, *savarāla* (*gaḍḍi*) 182.

Pandanus odoratissimus *mogali* 178.

Panicum colonum *kapparaddu* 159; *crusgalli* *ūsaḍam* 158, *cāma* (*gaḍḍi*) 164;

flavidum, *brizoides* *ūda* (*lu*) 157, 234; *frumentaceum* *cāma* 248; *italicum* *korra* 235; *maximum* *konigaḍḍi* 161, *gunuku*, *gunugu* 162; *miliaceum* *barige* (*lu*) 240, *varige* (*lu*) 241; *prostratum* *cippara*, *ākucippara*, *erracippara*, *kākiecippara* 164; *repens* *kāregaḍḍi* 160, *cippanagaḍḍi* 164, ? *sonṭe* 182; *spicatum* *kambu* 235, *gaṇṭe* 235, *sajja* 241, *sadda* 241; species *kāncikāra* 160, *nūkalagaḍḍi* 171.

Parkinsonia aculeata *sīmatumma*, *beṅguḷṅrusiki*, *paṇnamtumma* 169; species *ajāntumma* 168.

Paspalidium flavidum *ūda* 157.

Paspalum frumentaceum *ārike* 234; *scrobiculatum* *ārika* (*gaḍḍi*) 156, *niṭārika*, *nīlāreka*, *nīḷārike* 171.

Pedaliūm murex *peddapallēru*, *gāḍida-pallēru* 172.

Pedilanthus tithymaloides ? *pālabonta* 173.

Pennisetum clandestinum *rakkasa* (*gaḍḍi*), *rākāsi* (*gaḍḍi*) 179.

Pharnaceum Mollugo diffusa *sēsirēsi* (*kūra*) 255.

Phaseolus mungo *pesara* 174, *pesalu* 239, *radiatus*, *mungo* *minum* (*u*) 178, 240; *trilobus* *pillipesara* 173; species *anapa* (*tīge*) 155.

Phoenix īta 156, 256; *farinifera* *jīṭṭīdu* 166, *ciṭṭīta* 256; *sylvestris* *īta* 155, *pedd īta* 256

Phyllanthus emblica *isirike* 156, *usirika* 157, 256; *maderaspatensis* *nēlusiri*, *nēlusirika* 172; *maderaspatensis* *mēkamettana*, 178; *multiflorus* *nūgubēḍa* 171.

Physalis peruviana *buddabuccala-buḍḍabudata*, *bvḍḍabudasa*, *buddabudāsala* 176.

Pisum sativum *aṇṇālu* 234, *bṭtagāḷḷin* 240.

Pithecolobium dulce *sīmacinta* 164, 264,

Plectronia parviflora *balaje*, *balusu* 175.

Plumeria acutifolia *gannera* 161.

Poinciana elata *sunḱēsala*, *sunḱēsiri* 182.

Polytoca jōḍā 166.

Pongamia glabra *kāgu*, *kānugu*, *gānugu*, 160, *kāmu* 257.

Portulaca crystallina *baṅkapāyalāku* 172; *meridiana* *pāyala* 172; *oleracea* *pedda-*

pāyala 172, *bodḍupāvali* 176, *gaṅgapāyala* (*kūra*) 251; *quadrifida gorregaddam* 163, *sannapāyala* (*kūra*) 172, 251; species *gōlōna* 163, *rēpāvali* 179; species *pāyala*, *pāvali* 251, *?baccali* 252.

Premna integrifolia takkali 166.

Prosopis juliflora sīmajammi 166, *spicigera jambi*, *jammi* 166.

Psidium guyava jama 258.

Psoralea corylifolia bavanti, *bāvanci* 175.

Pterocarpus antalinus raktakāya (*ceṭṭu*) 179.

Pterospermum suberifolium lōlaga 180.

Punica granatum dāḍimma, *dāṇimma* *dānimma* 258.

Pyrus malus ?sīmarēgu 263.

Randia dumetorum maṅga 177.

Raphanus sativus ullāṅgi 243, *mullāṅgi* 254, *mūligadda* 254.

Ricinus communis amudam 156, *amudalu* 256.

Rivea hypocrateriformis boddi 253.

Rotteboellia kōre (*gaḍḍi*) 161.

Rumex vesicarius cukka 165, 248.

Saccharum officinarum ceruku 257; *sportaneum avuru* (*dubbu*), *ābōḍu*, *ābōru* 156, *rēllu* (*gaḍḍi*) 179.

Sansevieria roxburghiana, *zeylanica cāganāra* (*maṭṭa*) 164, *cāga* (*maṭṭa*), *cāgapatṭa* 164, *paṭṭasāra* 172.

Scutia indica gaddagōḍi 161.

Semecarpus anacardium jīḍi 258.

Sesamum indicum nuvvu (*lu*) 259, *nūgu* (*lu*) 171, 259.

Sesbania jīgu (*gaḍḍi*), *jīṅga*, *jīnigiri*, *jīnugu*, *jīlugu* 166; *aculeata errajīluga* 166; *graudiflora agise* 242, *avise* 156, 242; species *muccajīlugu* 166.

Setaria glauca, *gaḍḍi* 161; *pallidifusca*

nakkatōka (*gaḍḍi*) 176, *peddagaddi* 174; *verticillata cigirinta* 164.

Sida rhombifolia manciheṇḍa 177.

Solanum ferox ?mulakamuṇḍi-alam 178; *melongena vaṅkāya* 254; *nigrum kāci* 160, *kāmanci* 257, *?buḍakāse* 175; *trilobatum usti* 244; *tuberosum olugadda* 243, *urlagadda* 243, *baṅgālādumpa* 252; *xanthocarpam rēvaṭimulaga* 179, *vākuḍu* 180, *vāgudu* 180; species *accinta* 155.

Sorghum halepense kanapa (*gaḍḍi*) 159; *vulgare jonna* 237.

Sphaeranthus indicus bōḍataram, *bōḍasaram* 177.

Spermacoce hispida madanakaṭṭe, *madanakāḍa*, *madanabuḍata*, *madanamutṭa* (*kāḍa*), *madanalam*, *madanaku* 177.

Striga lutea agginalle 155, *malli*, *malle* 178.

Strychnos nuxvomica muṣṭi, *muṣiḍi*, *muṣiṇi* 178; *potatorum cilli* 164.

Tabernae montana tagarapāku 166.

Tamarindus indica cinta 164, 257.

Tephrosia barkuṭam 175; *purpurea vem-pali* 181.

Thespesia dopulnea gaṅgarēnu, *gaṅgarēv* (*āku*) 161, *gaṅgarēgu* 263.

Tithymalus antiquorum ?bontajemuḍu 176.

Tradescantia axilaris gōrlāku, *gōllalam*, *gōllagonḍi* 163.

Trapa bispinosa parige 172.

Trianthema crystallina kukkapāyal-āku 172; *portulacastrum ambaṭi* (*-kāḍa*, *-geṭṭ-āku*, *-mōḍu*) 155, 156; *monogyna ganjēru*, 161, *galajēri* 162, *?ambalimāḍu* 242, *gan-jera* 245.

Tribulus terrestris pallēru 192; species *jōrukabōḍu* 166, *nēlapallēru*, *pāpapallēru* 172.

Tricholepsis glaberrima bemmaḍaṇḍa 176; *radicans rōkaṭibaṇḍa* 179.

Trichosanthes anguina poṭṭa 252.

Trigonella foenum-graecum menti(kūra), mentini(kūra) 254.

Triticum sativum gōdhuma(lu) 236.

Tylophora asthmatica pālalam 173.

Typha angustata jammu 166.

Vallisneria octandra nācu 171.

Vigna catjang alacanda 134, *babbera, bobbara* 240.

Vitex leucoxydon lakke (kampa) 180;

negundo, trifolia vāyili, vāyili 180; *pubescens nemali* 171; *quadrangularis nallēru* 170; *setosa pullabaccali* 252; *vinifera dāka* 258.

Zea mays makka(lu) 240, *mokka (jonna)* 240.

Zingiber officinale allam 242.

Zizyphus fruticosa jīṭrēni 179; *jujuba bāra* 175, *rēgu, rēne* 179, 263, *sīki* 182, *rēni* 263; *oenoplia cēnurēgu* 165, *parige* 172, *pariki, parima* 260; *xylopyrus goṭike, goṭṭi* 163.

సవరణల పట్టిక

(List of Corrections)

[a = మొదటి నిలువు వరస (first column); b = రెండో నిలువు వరస (second column); పై. = పైనుంచి (from top); ది. = దిగువనుంచి (from bottom)]

పూర్వభాగం (Introductory part) pp. 1-122

పుట, వరస (page and column)	వంక్తి (line)	తప్పు (error)	ఒప్పు (correction)
5			
6	పై. 4	peefected	perfected
37 (foot note)	పై. 4	Professr	Professor
	పై. 3	ఎ	ఎ
94b	ది. 11	enunciatlton	enunciation
	ది. 2	ఎ	ఎ
98b	పై. 2	numbere	numbers
100 (table heading)		Manin	Main
		Sub-variaunt	Sub-variant
		Ucāraṇabhēda	Uccāraṇabhēda
100 (table)	పై. 4	Kāvaḍimānu	Kāḍimānu
	పై. 5	Khuski	Khuṣkī
	పై. 6	gaṭṭu	gaṭṭu
101 a	పై. 17	gaṭṭu	gaṭṭu
101 b	ది. 7	jetta	jetṭa
103 a	పై. 20	superseds	supersedes
103 b	పై. 4	p. 46, 48	p. 46-48
	ది. 5	gīrecū	gīre cū.
104 a	ది. 6	viśēṣaṇam	viśēṣaṇam
104 b	పై. 12	p. 67	p. 61
	పై. 14	p. 70	p. 64
	ది. 17	p. 109	p. 76
105 a	పై. 14	p. 72	p. 51
107 a	పై. 4	ætam	ætam
	పై. 5	yætaw ⁿ	yætaw ⁿ
	పై. 13	amont	amount
108 a	పై. 4	33 క. 1	30 క. 1
108 b	పై. 17	p.	p. 35
	ది. 8	ravnine	ravine
112 a	పై. 21	world	word
	ది. 4	elsewhere	elsewhere
113 b	పై. 16	bultocks	bullocks
121 b	పై. 16	maṇḍigem	maṇḍigem

కోశం, అనుబంధాలు (Dictionary, Appendices), pp. 1-405

పుట, వరస (Page, column)	పంక్తి (line)	తప్పు (error)	ఓప్పు (correction)
5 b	40	గుడం (ముద్దతైపులో)	గుడ్డం
8 b	37	నట్టు ²	నట్టు ²
26 b	22	కందెనకటె	కందెనకట్టె
52 a	40	అనికెలకట్టు	అనికెలకట్టె
55 b	41	కరిగట్టె	కరిగట్టు
68 a	11	పటె ¹	పట్టె ¹
	20	పట్టు ²	పట్టె ²
89 b	25	కొంపగొడ్డి	కంపగొడ్డి
117 b	39	దోవుడుకటె	దోవుడుకట్టె
120 b	23	-చిల్ల	చిల్ల-
137 a	17	కోటేకు	కోటేకు
158 b	38	కంచెగడ్డి	కంచెగడ్డి
158 b	39	<i>Aplud</i>	<i>Apluda</i>
159 b	29	<i>nivulai</i>	<i>nivulia</i>
	30	<i>degyptiaca</i>	<i>aegyptiaca</i>
161 a	34	<i>Rottedoellia</i>	<i>Rotteboellia</i>
166 b	34	<i>specis</i>	<i>species</i>
168 b	19	<i>arobica</i>	<i>arabica</i>
170 b	31	<i>Vitis</i>	<i>Vitex</i>
174 b	28	బలకతుత్తర (ముద్దతైపులో)	బంకతుత్తర
197 b	1	(తెగులు)	(తెగులు)
234 a	17	వట్టనుము	వట్టనుము
236 b	40	కొరచోడి	కొరచోడి
237 a	3	కొలతరిచోడి	కొలకరిచోడి
241 b	11	గొండనద్ద	కొండనద్ద
246 b	40	పొట్టిగోకెర	పొట్టిగోకెర
252 b	5	పాలపాకు	పొలపాకు
253 a	39	అకాశబెండ	ఆకాశబెండ
254 a	31	ఎర్రమొరం	ఎర్రమొకరం
		ఎర్రమొకరం	ఎర్రమొరం
261 a	27	నడ్డేకు	నడ్డేకు
	32	బర్రేకు	బర్రేకు
269 a	4	-చవుట	చవుట-
272 b	43	గొలుకు(లు)-	-గొలుకు(లు)
291 a	35	గంత్రెరు	గంత్రెరు
303 a	6	అడ్డవుచేట	అడ్డవుచేట

కోశం, అనుబంధాలు (Dictionary, Appendices), pp. 1-405

పుట, వరస (Page, column)	సంక్తి (line)	తప్పు (error)	ఓప్పు (correction)
5 b	40	గుడం (ముద్దతైపుతో)	గుడ్డం
8 b	37	నట్టు ²	నట్టు ²
26 b	22	కందెనకటె	కందెనకట్టె
52 a	40	అనికెలకట్టు	అనికెలకట్టె
55 b	41	కరిగట్టె	కరిగట్టు
68 a	11	పటె ¹	పట్టె ¹
	20	పట్టు ²	పట్టె ²
89 b	25	కంపగొడ్డి	కంపగొడ్డి
117 b	39	దోవుడుకటె	దోవుడుకట్టె
120 b	23	-చిల్ల	చిల్ల-
137 a	17	కోటేకు	కోట్టేకు
158 b	38	కంచెగడి	కంచెగడ్డి
158 b	39	<i>Aplud</i>	<i>Apluda</i>
159 b	29	<i>nivulai</i>	<i>nivulia</i>
	30	<i>degyptiaca</i>	<i>aegyptiaca</i>
161 a	34	<i>Rotteboellia</i>	<i>Rotteboellia</i>
166 b	34	<i>specis</i>	<i>species</i>
168 b	19	<i>arobica</i>	<i>arabica</i>
170 b	31	<i>Vitis</i>	<i>Vitex</i>
174 b	28	బలకతుత్తర (ముద్దతైపుతో)	బంకతుత్తర
197 b	1	(తెగులు)	(తెగులు)
234 a	17	వట్టనుము	వట్టనుము
238 b	40	కొరచోడి	కొరచోడి
237 a	3	తొలకరిచోడి	తొలకరిచోడి
241 b	11	గొండసర్ద	కొండసర్ద
246 b	40	పొట్టిగోకెర	పొట్టిగోకెర
252 b	5	పాలపాకు	పొలపాకు
253 a	39	అకాళబెండ	అకాళబెండ
254 a	31	ఎర్రమొరం	ఎర్రమొకరం
		ఎర్రమొకరం	ఎర్రమొరం
261 a	27	నడ్డేకు	నడ్డేకు
	32	బర్రేకు	బర్రేకు
269 a	4	-చవుట	చవుట-
272 b	43	గొలుకు(లు)-	-గొలుకు(లు)
291 a	35	గంబెర్రు	గంబెర్రు
303 a	6	అడ్డపుచేట	అడ్డపుచేట

పుట, వరస (page, column)	సంక్తి (line	తప్పు (error)	ఓప్పు (correction)
326 a	ది. 5	కొలివి	కొలివి
	ది. 7	'అక్కడికొలివి'	'అక్కడికొలివి'
		'కడైకొలివి'	'కడైకొలివి'
326 b	ది. 7	ఎ(ఱ)	ఎ(ఱ)
327 a	ప్ర. 14	307	225
327 b	ప్ర. 10	అచ్చపయ్యె	అచ్చపయ్యె
328 b	ప్ర. 41	ఆరకపాలేదు	అరకపాలేదు
332 b	ప్ర. 27	367	266
337 a	ప్ర. 32	216	159
377 b	ప్ర. 17	బి తి	బంతి
380 a	ప్ర. 4	బూడిగపాటు	బూడిదపాటు
392 c	ప్ర. 38	155	255
399 b	ప్ర. 31	Argem ne	Argemone
401 a	ప్ర. 19	kottimira kotmī ra	kottimira, kotmī ra 245,
401 b	ప్ర. 5	gaḍḍituṅga	gaḍḍituṅga
402 b	ప్ర. 14	sābēvakāḍa	sāḍēvakāḍa
	ప్ర. 22	kāḍa	kāḍa
	ప్ర. 38	aḍavāemudam	eḍavāemudam
403 b	ప్ర. 2	cāma	cēma
	ప్ర. 12	beṅguḷārusiki	beṅguḷārusī ki
	ప్ర. 16	niṭāriha	nī aṭrika
	ది. 11	bṭṭagāḷḷn	baṭṭagāḷḷu
	ది. 12	bvḍḍabuḍasa	buḍḍabuḍasa
404 b	ప్ర. 3	manciheṇḍa	manciḍeṇḍa
	ప్ర. 7	ōlugaḍḍa	ālugaḍḍa